

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის  
სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

კახეთის სატყეო სამსახური

ახმეტის სატყეო უბნის

ზემო ხოდაშნის სატყეო

ტომი – III

სატაქსაციო აღწერები

2023 წ.



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

4	3.1	21_25, რ.ა	751_10 00	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	13	ნკ.ქ.				III	2	III	6ბბ, B2	0.5	8				282			25		
							იფ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 282 0 0 282

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

5	2.4	6_10, რ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3ცხ+რც	1	10	ჯგრ	30	10	16						39				135			94		
							ცხ				II	1	II	6ბბ, B2	0.5	17						41			
							რც															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 135 0 0 135

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3ცხ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა:

და სხვა: k=1.00

6	0.6	21_25, რ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.+ცხ	1	13	რც	50	13	24						53				55			32		
							წფ									30						18			
							ნკ.ქ.				III	2	III	6ბბ, B2	0.5	8						5			
							მხ.ქ.															0			
							ცხ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 55 0 0 55

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა , უბანში ეკლესიაა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

7	3.7	16_20, რ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წკ.ქ.1წფ+ცხ+იფ	1	12	რც	50	12	24						49				255			181		
							ნკ.ქ.									12						44			
							წფ				III	2	III	6ბბ, B2	0.5	8						30			
							ცხ															0			
							იფ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 255 0 0 255

გ.ფ.დ.უ.:

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2ნკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

8	0.7	0_5	751_10 00	მდინარის კალაპოტი																			
---	-----	-----	--------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

9	0.8	0_5, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2ნკ.ქ.1ვრხ+პნტ+თლ	1	10	რც	50	10	20	III	2	IV	6ბბ, B2	0.5	39	42	0	0	0	0	31
							ნკ.ქ.									9						7
							ვრხ									5						4
							პნტ															0
							თლ															0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 42 0 0 42

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7რც3ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

10	6.3	31_35, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ცხ+უთხ+ბლწ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	68	762	0	0	0	0	428
							წფ									40						252
							ცხ									13						82
							უთხ															0
							ბლწ															0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 762 0 0 762

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, ჭნჭ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.20

			31_35	751_10	კორომი თესლითი წარმოშობის			რც	60	15	28											177
								წფ														40

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

11	2.6	ა.ა.ა, რ.ა	751_10 00	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	15	ნკ.ქ.				III	2	III	ნბბ, B2	0.5	10				307			26		
							ცხ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 307 0 0 307

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნწფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.20

12	6	36 და მეტი, რ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+ცხ+ნკ.ქ.	1	15	რც	70	15	28						71			III				426		
							წფ	60	15	24						55							330		
							ცხ				IV	3	IV	ნბბ, B2	0.5								0		
							ნკ.ქ.																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 756 0 0 756

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნწფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

13	3.8	16_20, რ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ნკ.ქ.+ცხ+იფ	1	12	რც	50	12	16						50							190		
							წფ									18							68		
							ნკ.ქ.				III	2	III	ნბბ, B2	0.6	14							53		
							ცხ																0		
							იფ																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 311 0 0 311

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

14	3.5	26_30, რ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	15	რც	70	16	28						76			III				266		
							წფ	60	15	24						38							133		
							ნკ.ქ.	50	13	20	IV	3	III	ნბბ, B2	0.5	8							28		
							ცხ																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 427 0 0 427

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

15	0.4	6_10, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ცხ+მქლ+მდგ+ნკ.ქ.	1	11	რც	50	11	20	III	2	IV	ბბხ, B2	0.5	48	24				19
							ცხ									13					5
							მქლ														0
							მდგ														0
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 24 0 0 24

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც1ცხ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

16	0.2	6_10	751_10 00	ველობი			რც					III	ბბხ, B2								
----	-----	------	-----------	--------	--	--	----	--	--	--	--	-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

17	6.6	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც2ნკ.ქ.+იფ+მდგ	1	15	წფ	70	16	28	IV	2	III	ბბხ, B2	0.5	79	805				521
							რც									36					238
							ნკ.ქ.									7					46
							იფ														0
							მდგ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 805 0 0 805

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

							რც	40	11	20					42					38
							ჯმრ								12					11

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

18	0.9	0_5, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2ჯგრ1ნკ.ქ.+პნტ+ტრფ	1	11	ნკ.ქ.				II	1	III	ნბბ, B2	0.5	5				54			5		
							პნტ															0			
							ტრფ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 54 0 0 54

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7რც2ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, ასკ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

19	2.4	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+იფ	1	15	წფ	70	16	24						95				356			228		
							რც									44							106		
							ნკ.ქ.				IV	2	III	ნბბ, B2	0.6	9							22		
							იფ																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 356 0 0 356

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

20	3.2	6_10, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ცხ+ნკ.ქ.	1	13	რც	50	13	24						56				266			179		
							წფ									18							58		
							ცხ				III	2	III	ნბბ, B2	0.5	9							29		
							ნკ.ქ.																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 266 0 0 266

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

21	3	36 და მეტი, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+თმლ	1	15	წფ	70	16	28						108				501			324		
							რც									50							150		
							ნკ.მ.				IV	2	III	მკდ, B2	0.6	9							27		
							თმლ																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 501 0 0 501

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

22	4.5	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ბლწ+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	83	604				374
							რც									51					230
							ბლწ														0
							ნკ.მ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 604 0 0 604

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

23	5.8	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც2ნკ.ქ.+ცხ	1	13	წფ	70	14	24	IV	2	IV	წივ, B2	0.5	75	632				435
							რც									23					133
							ნკ.ქ.									11					64
							ცხ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 632 0 0 632

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

24	2.4	36 და მეტი, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+მდგ+ნკ.მ.	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	წივ, B2	0.5	83	314				199
							რც									48					115
							მდგ														0
							ნკ.მ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 314 0 0 314

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

		36 და მეტი, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის			რც	50	12	24										201
							წფ													53









და სხვა: k=1.25																						
36	6.8	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	12	წფ	50	12	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	66	626				449	
							რც									26					177	
							ბლწ														0	
							ნკ.ქ.														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	626	0	0	626		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 25.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																						
და სხვა: k=1.25																						

37	1.8	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ცხ+ნკ.ქ.	1	15	რც	60	15	28	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	66	211				119	
							წფ									51					92	
							ცხ														0	
							ნკ.ქ.														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	211	0	0	211		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						

38	3.2	31_35, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ცხ	1	14	წფ	70	15	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	79	381				253	
							რც									34					109	
							ნკ.ქ.									6					19	
							ცხ														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	381	0	0	381		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, იელ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.20																						

39	1.8	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.	1	14	წფ	50	14	24	III	2	III	მკდ, B2	0.5	69	196				124	
							რც									31					56	
							ნკ.ქ.									9					16	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	196	0	0	196		
გ.ფ.დ.უ.:																						

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

40	7.8	31_35, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ცხ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	12	რც	50	12	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	50	671				390
							წფ									36					281
							ცხ														0
							ბლწ														0
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 671 0 0 671

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.20

41	0.7	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მდგ+ნკ.ქ.	1	12	წფ	40	12	20	II	1	III	6ბბ, B2	0.5	58	57				41
							რც									23					16
							მდგ														0
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 57 0 0 57

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 20.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

42	28.1	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+პნტ+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	6ბბ, B2	0.5	76	3372				2136
							რც									44					1236
							პნტ														0
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3372 0 0 3372

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.15

		21_25	1001_1	კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	70	18	24					151					2643
--	--	-------	--------	---------------------------	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	------



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

47	5.5	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.+ცხ	1	14	რც				IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	22				650			121		
							ნკ.ქ.									7							39		
							ცხ																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 650 0 0 650

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

48	0.6			გზები																					
----	-----	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა:

და სხვა:

49	0.5			მდინარე																					
----	-----	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა:

და სხვა:

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
0.6	გზები	
0.2	ველობი	
196	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
0.5	მდინარე	
1.2	მდინარის კალაპოტი	
0.5	ჩამონამალი	
სულ:	199	

	ჯამ	159
	ვრხ	63
	რც	9674
	ნკ.ქ.	469
	წფ	12953
	ცხ	157
	ნკ.მ.	55
	სულ:	23530

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი					
1	0.9	36 და მეტი, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ქ.	1	10	რც მხ.ქ.	40	10	20	II	1	III	ბბხ, C2	0.5	55				60			50								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					60	0	0	60							
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																															
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																															
და სხვა: k=1.25																															
2	0.8	6_10	751_1000	მდინარის კალაპოტი																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					0	0	0	0							
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი:																															
ქვეტყე:																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																															
და სხვა: k=1.00																															
3	0.7	6_10	751_1000	ველობი			ჯგრ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					0	0	0	0							
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი:																															
ქვეტყე:																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																															
და სხვა: k=1.00																															
4	0.4	6_10, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც	1	8	ჯგრ რც	30	8	14	II	1	III	ბბხ, B2	0.6	29				15			12								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					15	0	0	15							
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი:																															



გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. და სხვა: k=1.00																						
5	0.9	0_5	751_10 00	მდინარის კალაპოტი																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		0	0	0	0	
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი:																						
ქვეტყე:																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. და სხვა: k=1.00																						
6	0.3	6_10, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც	1	10	ჯგრ	30	10	16			II	1	II	ნბბ, C2	0.5	44				
																		16			13	
																		11			3	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		16	0	0	16	
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. და სხვა: k=1.00																						
7	0.4	6_10	751_10 00	ველობი			რც															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		0	0	0	0	
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი:																						
ქვეტყე:																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. და სხვა: k=1.00																						
8	5.9	6_10, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ჯგრ	1	13	რც	50	13	20			III	2	III	ნბბ, C2	0.4	51				
																		378			301	
																		13			77	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		378	0	0	378	
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, კუნ, მნდ, მაყ, სიმაღლე: 2.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. და სხვა: k=1.00																						
9	0.7	0_5	751_10 00	ველობი			რც															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		0	0	0	0	
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი:																						
ქვეტყე:																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. და სხვა: k=1.00																						
		16_20	751_10	კორომი თესლითი წარმოშობის			რც	40	14	20								72				
																					22	

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

10	0.3	10_25, რ.ა	751_10 00	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	14	წფ				II	1	II	6ბბ, C2	0.5	20				28			6		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				28	0	0	28		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
11	0.7	11_15, რ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	8	ჯგრ	30	8	14	II	1	III	6ბბ, C2	0.6	36				25			25		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				25	0	0	25		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
12	1	26_30, რ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2მხ.ქ.1ჯგრ	1	16	რც	40	16	20	II	1	I	6ბბ, C2	0.6	106				147			106		
							მხ.ქ.									26						26			
							ჯგრ									15						15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				147	0	0	147		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც3ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
13	1.6	21_25, რ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ჯგრ1მხ.ქ.	1	15	რც	40	15	20	II	1	I	6ბბ, C2	0.6	75				199			120		
							ჯგრ									38						61			
							მხ.ქ.									11						18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				199	0	0	199		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									
14	1.9	16_20, რ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ჯგრ	1	14	რც	40	14	16	II	1	II	6ბბ, C2	0.5	72				171			137		
							ჯგრ									18						34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				171	0	0	171		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 5, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.																									

უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
15	1	11_15, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ	1	16	რც	40	16	20	II	1	I	ნბხ, C2	0.6	92				132		92	
							ჯგრ									40						40	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				132	0	0	132
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
16	8.9	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9რც1წფ	1	15	რც	50	15	20					0.4	68			III	685		605	
							წფ									9			III			80	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8რც2წფ	9	21	რც	130	21	60	III	2	II	ნბხ, C2	0			15	III		223	134	
							წფ	130	20	56								10	III			89	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				685	0	223	908
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
17	1.9	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	18	რც	60	18	24	III	2	II	ნბხ, C2	0.5	100				243		190	
							წფ									28						53	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				243	0	0	243
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8რც2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
18	4.1	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	18	რც	60	18	24	III	2	II	ნბხ, C2	0.6	132				693		541	
							წფ									37						152	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				693	0	0	693
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
		36 და	1001_1	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც	1	17	წფ	70	17	24					0.5	81				1389		721	
							რც									75						668	

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

19	8.9	მეტი, რ	1551_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	20	წფ	140	20	60	IV	2	III	ნბბ, C2	0			15	II			223	134
							რც	130	19	44								10	III				89

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1389 0 223 1612

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, შნდ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

20	0.8	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	ნბბ, C2	0.5	109						138	87
							რც									64							51

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 138 0 0 138

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

21	0.6	6_10	751_10 00	ჩამონაშალი																			
----	-----	------	--------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

22	5.7	36 და მეტი, რ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	20	რც	50	20	28	III	2	I	ნბბ, C2	0.5	127						1077	724
										62													
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8რც2წფ	9	21	რც	130	22	60					0			15	III			143	86
				წფ			110	20	44								10	II			57		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1077 0 143 1220

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 17.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 5, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მყ, შნდ, ეკლდ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

23	1.5	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	ნბბ, C2	0.6	139						332	209
							რც									82							123

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 332 0 0 332

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

24	1.5	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	17	რც	50	17	24	III	2	II	6ბბ, C2	0.5	96				183			144			
							წფ									26							39			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 5, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, კუნ, შნდ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

25	1.8	6_10	751_10 00	ველობი			რც																			
----	-----	------	-----------	--------	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

26	7.4	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9რც1წფ	1	17	რც	50	17	24	III	2	II	6ბბ, C2	0.6	143				1184			1058			
							წფ									17							126			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

27	4.2	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	6ბბ, C2	0.6	119				798			500			
							რც									71							298			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

28	0.9	11_15, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც	1	16	რც	40	16	20	II	1	I	6ბბ, C2	0.5	110				99			99			
----	-----	------------	-----------	--	---	----	----	----	----	----	----	---	---	---------	-----	-----	--	--	--	----	--	--	----	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
29	0.2	16_20, რ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წვ4რც	1	19	წვ	70	19	28	IV	2	II	ნბხ, C2	0.5	90				29		18					
							რც									54						11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				29	0	0	29				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
30	1.4	26_30, რ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	17	წვ	60	17	28	III	2	II	ნბხ, C2	0.5	120				207		168					
							რც									28						39					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				207	0	0	207			7	4
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.15																											
31	0.4	26_30, რ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წვ3რც	1	21	წვ	70	21	24	IV	2	II	ნბხ, C2	0.6	169				94		68					
							რც									64						26					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				94	0	0	94				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.15																											
32	1.6	26_30, რ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წვ	1	24	წვ	90	24	32	V	2	II	ნბხ, C2	0.6	290				464		464					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				464	0	0	464				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10წვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.15																											
33	0.2	36 და მეტი, რ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	21	წვ	70	21	28	IV	2	II	ნბხ, C2	0.5	175				43		35					
							რც									39						8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				43	0	0	43				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											

უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.25																									
34	4.9	16_20, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	18	რც	50	18	24	III	2	I	6ბბ, C2	0.5	75			III	642	368				
																III	274								
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5წფ5რც	9	19	წფ	130	18	48					0			10	III		49				
																	15	III	74						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			642	0	123	765			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
35	0.7	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	6ბბ, C2	0.5	128				145	90				
																		55							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			145	0	0	145			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
36	3.8	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	6ბბ, C2	0.4	51				247	194				
																		53							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			247	0	0	247			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, შნდ, სიმაღლე: 2.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
37	12.7	26_30, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	25	წფ	90	25	32	V	2	II	6ბბ, C2	0.5	253				3213	3213				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3213	0	0	3213			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
38	1.7	26_30, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	17	წფ	70	17	24	IV	2	III	6ბბ, C2	0.4	84				199	143				
																		56							

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			199	0	0	199
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
39	1.7	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წვ3რც	1	20	წვ	70	20	28	IV	2	II	ნბხ, C2	0.5	133			226			
							რც								50			311	85			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			311	0	0	311
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
40	6.2	11_15, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	17	წვ	70	17	24	IV	2	III	ნბხ, C2	0.5	104			645			
							რც								24			794	149			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			794	0	0	794
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
41	10	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წვ	1	19	რც	50	19	24					0.6	149		III	1900	1490		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9რც1წვ	9	21	წვ				III	2	I	ნბხ, C2	0	41		III		410		
							რც	130	21	56								15	II	150		
							წვ	130	20	44								15	II	150		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1900	0	300	2200
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7რც3წვ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
42	1.2	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წვ	1	17	რც	50	17	20	III	2	II	ნბხ, C2	0.5	110			132			
							წვ								30			168	36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			168	0	0	168
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7რც3წვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						

ერთეული ხეების ჭრა, 5%



და სხვა: k=1.15																							
43	2.9	16_20, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	18	რც	50	18	24	III	2	I	6ბბ, C2	0.5	75				380			218
							წფ									56						162	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				380	0	0	380
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
44	1.3	11_15, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9რც1წფ	1	12	რც	50	12	16	III	2	III	6ბბ, C2	0.4	50				73			65
							წფ									6						8	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				73	0	0	73
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7რც3წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, ტყმ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
45	0.8	16_20, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც	1	16	რც	50	16	20	III	2	II	6ბბ, C2	0.5	110				88			88
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				88	0	0	88
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, შნდ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
46	1.7	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3პნტ3მქლ	1	16	რც	50	16	20	III	2	II	6ბბ, C2	0.5	48						82	
							პნტ									28				178			48
							მქლ									28						48	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				178	0	0	178
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც2მქლ2პნტ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
47	1.7	16_20, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+ნკ.ქ.	1	16	რც	40	16	24	II	1	I	6ბბ, C2	0.5	110				187			187
							ნკ.ქ.															0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				187	0	0	187
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, თხ, კუნ, სიმაღლე: 3.0მ.																							

უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
48	4.8	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	22	წვ	70	22	28	IV	2	I	ნბხ, C2	0.6	195				1152		936			
							რც									45						216			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1152	0	0	1152		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									
49	0.5	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წვ4რც	1	22	წვ	70	22	28	IV	2	I	ნბხ, C2	0.6	167				135		84			
				რც					102										51						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წვ2რც	9	25	წვ	140	26	60	IV	2	I	ნბხ, C2	0			15	II	15	8				
				რც	130	23	52			13						II	7								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				135	0	15	150		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წვ5რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.25																									
50	2.2	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	22	წვ	70	22	28	IV	2	I	ნბხ, C2	0.5	170				460		374	15	11	
							რც									39						86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				460	0	0	460		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წვ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%,																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
51	7.7	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წვ1რც	1	20	წვ	70	20	28	IV	2	II	ნბხ, C2	0.5	163			III	1378		1255			
				რც					16								III	123							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წვ1რც	9	24	წვ	140	24	60	IV	2	II	ნბხ, C2	0			15	II	193	116				
				რც	130	23	60			10						II	77								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1378	0	193	1571		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წვ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									

ჩახერგილობის განმენდა

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

და სხვა: k=1.10																									
52	5.4	16_20, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	18	რც	50	18	24	III	2	I	6ბბ, C2	0.6	90				848			486		
							წფ									67						362			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				848	0	0	848		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
53	2	21_25, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	17	რც	50	17	20	III	2	II	6ბბ, C2	0.6	111				324			222		
							წფ									51						102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				324	0	0	324		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8რც2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									
54	0.8	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	18	რც	50	18	20	III	2	I	6ბბ, C2	0.6	104				145			83		
							წფ									77						62			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				145	0	0	145		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
55	2.9	21_25, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	6ბბ, C2	0.6	139				557			403		
							რც									53						154			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				557	0	0	557		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									
56	0.2	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	6ბბ, C2	0.5	114				36			23		
							რც									67						13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				36	0	0	36		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									

და სხვა: k=1.15																								
57	0.6	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	21	წფ	70	21	24	IV	2	II	6ბბ, C2	0.5	135				112	81			
							რც									51						31		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			112	0	0	112		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.10																								
58	3.6	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	19	რც	50	19	24	III	2	I	6ბბ, C2	0.6	149			III	684		536		
							წფ									41			III		148			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9რც1წფ	9	22	რც	130	23	56	0			15	II	90								54
							წფ	110	20	52				10	II					36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			684	0	90	774		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7რც3წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
59	0.5	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	18	რც	50	18	24	III	2	I	6ბბ, C2	0.6	104				91		52		
							წფ									77					39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			91	0	0	91		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
60	1.6	21_25, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	6ბბ, C2	0.6	158				311		253		
							რც									36					58			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			311	0	0	311		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								
და სხვა: k=1.10																								
61	0.5	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	6ბბ, C2	0.6	171				120		86		
							რც									67					34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			120	0	0	120		
გ.ფ.დ.უ.:																								

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.10

62	4.4	16_20, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	19	რც	50	19	28	III	2	I	6ბბ, C2	0.6	130		III	730		572	22	22
				წფ											III		158						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9რც1წფ	9	23	რც	110	23	60	III	2	I	6ბბ, C2	0			15	110		66		
				წფ			110	22	60									10			II		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც3წფ1წკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

63	10.2	16_20, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	6ბბ, C2	0.5	149			1673		1520		
				რც														153					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

64	8.4	26_30, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	6ბბ, C2	0.5	152		III	1554		1277		
				რც														III			277		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	23	წფ	140	23	60	IV	2	II	6ბბ, C2	0			15	210		126		
				რც			130	23	56									10			II		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

65	0.5	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	19	რც	50	19	24	III	2	I	6ბბ, C2	0.6	130			96		65		
				წფ																	31		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

ერთეული ხეების ჭრა, 5%, ჩახერგილობის განმედა  
 ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება  
 ერთეული ხეების ჭრა, 5%

უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
66	1.1	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	24	წვ	70	24	28	IV	2	I	ნბხ, C2	0.5	193				259		212	
							რც									43						47	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				259	0	0	259
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
67	2.3	26_30, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წვ1რც	1	20	წვ	70	20	28	IV	2	II	ნბხ, C2	0.4	137				345		315	
							რც									13						30	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				345	0	0	345
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წვ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
68	1.5	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წვ4რც	1	20	წვ	70	20	28	IV	2	II	ნბხ, C2	0.5	114				272		171	
							რც									67						101	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				272	0	0	272
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წვ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
69	2.1	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	25	წვ	90	25	28	V	2	II	ნბხ, C2	0.3	121				311		254	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7წვ3რც	2	12	წვ	50	12	20											27		
							რც									24				71		50	
							რც									10						21	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				382	0	0	382
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
70	1.7	21_25, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წვ	1	25	წვ	70	25	28	IV	2	I	ნბხ, C2	0.4	194				330		330	

ბუნებრივი

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			330	0	0	330															
გ.ფ.დ.უ.:																																					
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																																					
უბნის თავისებურებანი:																																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																					
და სხვა: k=1.10																																					
71	7.2	16_20, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	25	წფ	70	25	28	IV	2	I	ნბხ, C2	0.5	220			1584			1584															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1584	0	0	1584															
გ.ფ.დ.უ.:																																					
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0034308																																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																					
და სხვა: k=1.00																																					
72	2.9	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	19	რც წფ	50	19	24	III	2	I	ნბხ, C2	0.6	149 41			551			432 119															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			551	0	0	551															
გ.ფ.დ.უ.:																																					
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																																					
უბნის თავისებურებანი:																																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																					
და სხვა: k=1.15																																					
73	3.6	21_25, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	20	წფ რც	70	20	32	IV	2	II	ნბხ, C2	0.5	163 16			645			587 58			54	36											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			645	0	0	645															
გ.ფ.დ.უ.:																																					
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																																					
უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0034308																																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																					
და სხვა: k=1.10																																					
74	2.5	21_25, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	22	წფ რც	70	22	28	IV	2	I	ნბხ, C2	0.5	183 19			506			458 48			38	20											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			506	0	0	506															
გ.ფ.დ.უ.:																																					
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																																					
უბნის თავისებურებანი:																																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																					
და სხვა: k=1.10																																					
75	1.2	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	19	რც წფ	50	19	24	III	2	I	ნბხ, C2	0.6	125 59			221			150 71															

განახლები ს ხელშეწყობ ის ლონისძიებ ა	
ჩახერგილო ბის გაწმენდა	
ჩახერგილო ბის გაწმენდა	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														221	0	0	221						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
76	0.9	31_35, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	18	რც	50	18	24	III	2	I	ნბბ, C2	0.5	105				140			95
							წფ									50						45	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														140	0	0	140						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნრც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.20																							
77	0.3	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+პნტ	1	17	რც	50	17	20	III	2	II	ნბბ, C2	0.6	132				51			40
							წფ									36						11	
							პნტ															0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														51	0	0	51						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
78	0.8	16_20, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9რც1წფ	1	18	რც	50	18	20	III	2	I	ნბბ, C2	0.6	135				122			108
							წფ									17						14	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														122	0	0	122						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
79	1.2	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	ნბბ, C2	0.6	162				267			194
							რც									61						73	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														267	0	0	267						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
				კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	70	21	24						123			III			308	



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

80	2.5	11_15, ა	1001_1 250	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	21	რც				IV	2	II	ნბბ, C2	0.5	47			III	426			118
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	24	წფ	140	25	60					0			15	II			63	38
							რც	130	22	56								10	II			25	

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

81	4.4	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	ნბბ, C2	0.5	152			III	814			669
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	21	რც								0			20	II			154	88
							რც	130	20	48								15	II			66	

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

82	1.3	6_10, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4პნტ	1	19	რც	50	19	20	III	2	I	ნბბ, C2	0.4	65				131			85
															0								46

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

83	0.8	11_15, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4პნტ	1	20	რც	60	20	28	III	2	I	წივ, B2	0.5	87				107			70
															0								37

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

84	0.1			გზები																		
----	-----	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

0 0 0 0

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

გ.ფ.დ.უ.:
მოზარდი:
ქვეტყე:
უბნის თავისებურებანი:
გზით უზრუნველყოფა:
და სხვა:

--	--

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია			
0.1	გზები			
3.6	ველობი			
210	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით			
1.7	მდინარის კალაპოტი			
0.6	ჩამონაშალი			
სულ:	216			
			რც	13478
			მხ.ქ.	54
			ჯგრ	277
			წფ	20925
			პნტ	131
			მქლ	48
			სულ:	34913

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება																							
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული																					
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი																							
1	1.8	6_10, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	10	ჯგრ	20	10	12	I	1	სა	ნბხ, C2	0.4	44				79			79																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				79	0	0	79																										
გ.ფ.დ.უ.:																																																	
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ.																																																	
უბნის თავისებურებანი:																																																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																																	
და სხვა: k=1.00																																																	
2	1.7	6_10, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	10	ჯგრ	20	10	14	I	1	სა	ნბხ, C2	0.6	66				112			112																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				112	0	0	112																										
გ.ფ.დ.უ.:																																																	
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ.																																																	
უბნის თავისებურებანი:																																																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																																	
და სხვა: k=1.00																																																	
3	1.4	6_10, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ4მხ.ქ.	1	12	ჯგრ მხ.ქ.	30	12	20	II	1	I	ნბხ, C2	0.6	50 29				111			70 41																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				111	0	0	111																										
გ.ფ.დ.უ.:																																																	
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ4მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნმ, სიმაღლე: 1.0მ.																																																	
უბნის თავისებურებანი:																																																	
გზით უზრუნველყოფა:																																																	
და სხვა: k=1.00																																																	
4	12.3	6_10, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.1ვრხ	1	10	ჯგრ მხ.ქ. ვრხ	30	10	16	II	1	II	ნბხ, C2	0.4	31 7 4				516			381 86 49																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				516	0	0	516																										
გ.ფ.დ.უ.:																																																	

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ4მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

5	0.7	6_10, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	10	ჯგრ	30	10	16	II	1	II	ნბხ, C2	0.5	55				39			39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				39	0	0	39			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

6	0.1	6_10, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	8	ჯგრ	20	8	10	I	1	I	ნბხ, C2	0.3	18				2			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2	0	0	2			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

7	0.3	6_10, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+ვრხ	1	8	ჯგრ	30	8	14	II	1	III	ნბხ, C2	0.3	14	6			4							
							მხ.ქ.									5											2
							ვრხ																				0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6მხ.ქ.4ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

8	0.8	6_10, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	10	ჯგრ	30	10	14	II	1	II	ნბხ, C2	0.5	55				44			44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				44	0	0	44			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, ასკ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

9	0.6	11_15, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.	1	8	ჯგრ	30	8	14	II	1	III	ნბხ, C2	0.4	19	15			11						
							მხ.ქ.									6				4						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6მხ.ქ.4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

10	3.4	11_15, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	7	ჯგრ	20	7	10	I	1	II	ნბხ, C2	0.4	16				54			54			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				54	0	0	54			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

11	2.2	11_15, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	5	ჯგრ	25	5	8	II	1	IV	ნბხ, C2	0.3	6				13			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				13	0	0	13			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

12	0.2	6_10, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	6	ჯგრ	20	6	12	I	1	II	ნბხ, C2	0.3	9				2			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2	0	0	2			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

13	0.3	6_10, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	5	ჯგრ	25	5	8	II	1	IV	ნბხ, C2	0.2	4				1			1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1	0	0	1			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 3.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

14	1.1	6_10, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	5	ჯგრ	20	5	8	I	1	III	ნბხ, C2	0.3	6				7			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				7	0	0	7			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

15	0.1	6_10, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.	1	6	ჯგრ	15	6	8	I	1	I	ბბხ, C2	0.3	9				1				1			
							მხ.ქ.													1				0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

16	0.2	6_10, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	5	ჯგრ	25	5	8	II	1	IV	ბბხ, C2	0.2	4				1				1			
----	-----	---------	---------	---	---	---	-----	----	---	---	----	---	----	---------	-----	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

17	0.8	6_10, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+აკვ	1	6	ჯგრ	20	6	8	I	1	II	ბბხ, C2	0.4	12				10				10			
							მხ.ქ.													10				0			
							აკვ													10				0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2მხ.ქ.2აკვ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

18	1.2	6_10, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	5	ჯგრ	20	5	8	I	1	III	ბბხ, C2	0.3	6				7				7			
----	-----	---------	---------	---	---	---	-----	----	---	---	---	---	-----	---------	-----	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2მხ.ქ.25კ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, მინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

19	0.3	6_10, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ23ნტ	1	6	ჯგრ	20	6	8	I	1	II	ბბხ, C2	0.3	7				3				2			
							3ნტ													3				1			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2მხ.ქ.23ნტ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

20	0.3	16_20, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	18	რც	50	18	20	III	2	I	ნბხ, C2	0.6	120				46			36			
							წფ									34						10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				46	0	0	46			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

21	0.1	16_20, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	17	რც	50	17	24	III	2	II	ნბხ, C2	0.5	84				12			8			
							წფ									39						4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				12	0	0	12			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შნდ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

22	0.8	16_20, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	18	რც	50	18	24	III	2	I	ნბხ, C2	0.5	100				102			80			
							წფ									28						22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				102	0	0	102			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

23	1.3	11_15, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ჯგრ	1	16	რც	50	16	20	III	2	II	ნბხ, C2	0.6	106				172			138			
							ჯგრ									26						34				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				172	0	0	172			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

24	0.2	11_15, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ	1	15	რც	50	15	20	III	2	II	ნბხ, C2	0.6	80				23			16			
							ჯგრ									34						7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				23	0	0	23			

გ.ფ.დ.უ.:

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

25	0.2	16_20, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ჯგრ	1	16	რც	50	16	20	III	2	II	ნბხ, C2	0.6	106				26			21			
							ჯგრ									26						5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				26	0	0	26			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 9.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნრც4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

26	0.2	11_15, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ	1	17	რც	50	17	20	III	2	II	ნბხ, C2	0.6	101				29			20			
							ჯგრ									43						9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				29	0	0	29			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნრც4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

27	0.9	11_15, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ	1	17	რც	50	17	20	III	2	II	ნბხ, C2	0.6	86				129			77			
							ჯგრ									58						52				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				129	0	0	129			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნრც4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

28	2.8	16_20, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ	1	16	რც	50	16	20	III	2	II	ნბხ, C2	0.5	77				308			216			
							ჯგრ									33						92				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				308	0	0	308			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5რც5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

29	2	16_20, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ	1	17	რც	50	17	20	III	2	II	ნბხ, C2	0.6	86				288			172			
							ჯგრ									58						116				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				288	0	0	288			

გ.ფ.დ.უ.:



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5რც5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, ეკლ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

30	3.6	16_20, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ	1	19	რც	50	19	20	III	2	I	ნბხ, C2	0.5	95				490			342			
							ჯგრ									41						148				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				490	0	0	490			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, ეკლ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

31	4	21_25, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ	1	14	რც	50	14	16	III	2	III	ნბხ, C2	0.5	69			III	396			276			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ჯგრ	9	17	ჯგრ	130	17	52						30			III			120				
					9	17	ჯგრ	130	17	52					0			15	II			60	60			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				396	0	60	456			

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნშ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

32	9	16_20, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ჯგრ	1	8	რც	30	8	12					0.4	19			III	216			171			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9რც1მხ.ქ.	9	16	რც	130	16	52	II	1	III	ნბხ, C2		5			III			135				
							მხ.ქ.	110	15	48					0			15	II			90				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				216	0	225	441			

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 5, 6რც4ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნშ, მყ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

33	9.8	16_20, ჩ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ჯგრ	1	15	რც	40	15	20	II	1	I	ნბხ, C2	0.5	76			III	931			745			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც	9	19	რც	130	19	56						19			III			186				
															0			15	II			147	147			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				931	0	147	1078			

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

34	3.7	26_30, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ	1	16	რც	50	16	20	III	2	II	6ბბ, C2	0.5	76				470			281
							ჯგრ									51						189	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 470 0 0 470  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

35	1.5	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ჯგრ	1	16	რც	50	16	20	III	2	II	6ბბ, C2	0.5	97				182			146
							ჯგრ									24						36	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 182 0 0 182  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

36	0.8	21_25, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ	1	17	რც	50	17	20	III	2	II	6ბბ, C2	0.5	92				106			74
							ჯგრ									40						32	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 106 0 0 106  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, ეკლდ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

37	5.9	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ჯგრ	1	16	რც	50	16	20	III	2	II	6ბბ, C2	0.5	88				649			519
							ჯგრ									22						130	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 649 0 0 649  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

38	0.6	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ	1	16	რც	50	16	20	III	2	II	6ბბ, C2	0.5	77				66			46
							ჯგრ									33						20	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 66 0 0 66  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

39	10.5	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9რც1ჯგრ	1	18	რც	50	18	20	III	2	I	ნბბ, C2	0.5	113				1324			1187			
							ჯგრ									13							137			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

40	0.2	11_15	501_75 0	ველობი			პნტ																			
----	-----	-------	-------------	--------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

41	2.1	11_15	751_10 00	ველობი			ჯგრ																			
----	-----	-------	--------------	--------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

42	2.8	11_15, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც	1	15	რც	50	15	24	III	2	II	ნბბ, C2	0.5	95			III	266			266			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	18	წფ	140	18	60					0			15	II			42	42			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, ეკლდ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

43	0.6	6_10	751_10 00	ველობი			ფჭ.შ.																			
----	-----	------	--------------	--------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
44	0.3	6_10	751_10 00	ველობი			რც																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი:																							
ქვეტყე:																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
45	2.5	21_25, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ	1	16	რც ჯგრ	50	16	28		III	2	II	ნბხ, C2	0.4	58 39			243		145 98	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		243	0	0	243		
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5რც5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, შნდ, მაც, კუნშ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
46	1.1	11_15, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+რც	1	6	ჯგრ რც	20	6	8		I	1	II	ნბხ, C2	0.4	12			13		13 0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		13	0	0	13		
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2მხ.ქ.26კ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნშ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
47	8.1	16_20, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	18	რც წფ	50	18	24						0.5	100 28			III III	1037		810 227
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5წფ5რც	9	20	წფ რც	110	20	52		III	2	I	ნბხ, C2	0			10 15	II II	203		81 122
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1037	0	203	1240		
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
48	5.8	16_20, ი	751_10 იი	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	17	რც ჯგრ	50	17	24		III	2	II	ნბხ, C2	0.5	72 48			696		418 278	

ერთეული ხეების ქრა, 5%

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ+წფ										წფ										0			
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 696 0 0 696

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

49	1.5	16_20, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.1რც	1	8	ჯგრ	30	8	16	II	1	III	ნბხ, C2	0.4	17				26			
							მხ.ქ.									6				9			
							რც									2				3			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 38 0 0 38

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ4ნკ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

50	1.9	16_20, ზ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	17	რც	50	17	24	III	2	II	ნბხ, C2	0.7	101			II	192			
							წფ									73			II	139			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 331 0 0 331

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

51	1.8	6_10, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3მხ.ქ.	1	14	რც	50	14	24	III	2	III	ნბხ, C2	0.5	63				113			
							მხ.ქ.									23				41			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 154 0 0 154

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნშ, შინ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

52	1.5	16_20, ზ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც	1	16	რც	50	16	20	III	2	II	ნბხ, C2	0.5	110				165			165
----	-----	------------	----------	--	---	----	----	----	----	----	-----	---	----	---------	-----	-----	--	--	--	-----	--	--	-----

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 165 0 0 165

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, ეკლდ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

გამოხშირვითი ქრა, 10%

და სხვა: k=1.00																												
53	3.8	36 და მეტი, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	6	ჯგრ	20	6	12	I	1	II	ნბხ, C2	0.4	15				57			57					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც	9	16	რც	120	16	52					0			15	II			57	57					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				57	0	57	114					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8რც2ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												

და სხვა: k=1.25																												
54	1.9	16_20, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წვ	1	18	რც	50	18	24	III	2	I	ნბხ, C2	0.6	105				295			200					
				წვ				50								295		95										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				295	0	0	295					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												

და სხვა: k=1.00																												
55	4.9	11_15, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წვ2მხ.ქ.	1	14	რც	50	14	24	III	2	III	ნბხ, C2	0.5	45				442			221					
				წვ						30									147									
				მხ.ქ.						15									74									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				442	0	0	442					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6მხ.ქ.4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												

და სხვა: k=1.00																												
56	1.9	16_20, ჩ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2ჯგრ1წვ	1	13	რც	40	13	16	II	1	II	ნბხ, C2	0.3	34				94			65					
				ჯგრ						10									19									
				წვ						5									10									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				94	0	0	94					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8რც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												

და სხვა: k=1.00																									
			751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წვ	1	18	რც	50	18	24						88			III	390			264		
				წვ						42								III	126						

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

57	3	10_25, რ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9რც1წფ	9	23	რც	140	24	60	III	2	I	6ბბ, C2	0			15	II			75	45
							წფ	130	22	56								10	II				30

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 390 0 75 465

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

58	7.6	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ.	1	17	რც	60	17	28	III	2	II	6ბბ, C2	0.5	79							600
							წფ									43					1018	327	
							მხ.ქ.									12						91	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1018 0 0 1018

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც2მხ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნძ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

59	2.8	21_25, რ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	17	რც	50	17	24	III	2	II	6ბბ, C2	0.5	106			III				297
							წფ									29			III	378		81	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9რც1წფ	9	20	რც	130	20	60	III	2	II	6ბბ, C2	0			15	II		70	42	
							წფ	110	19	56								10	II			28	

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 378 0 70 448

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

60	0.4	6_10	751_10 00	ველობი			წფ																
----	-----	------	-----------	--------	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

61	1	11_15, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	10	ჯგრ	30	10	14	II	1	II	6ბბ, C2	0.5	55						55	55
----	---	------------	-----------	---	---	----	-----	----	----	----	----	---	----	---------	-----	----	--	--	--	--	--	----	----

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 55 0 0 55

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ4მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

62	2.4	16_20, ს	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ	1	17	რც	50	17	20	III	2	II	ბბხ, C2	0.5	72				288			173			
							ჯგრ									48							115			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				288	0	0	288			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

63	8.2	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3მხ.ქ.2წფ	1	17	რც	50	17	24	III	2	II	ბბხ, C2	0.5	60						492				
							მხ.ქ.									33						271				
							წფ									26						213				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				976	0	0	976			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

64	7.2	11_15, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ნკ.ქ.	1	16	რც	50	16	20	III	2	II	ბბხ, C2	0.4	70			III	641			504													
							წფ																19						III				137			
							ნკ.ქ.																										0			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7წფ3რც	9	19	წფ	130	20	56	III	2	II	ბბხ, C2	0			15	II	180			108													
							რც	110	18	52																		10	II				72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				641	0	180	821													

ერთეული ხეების ქრა, 5%

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, ეკლდ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

65	2.5	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ჯგრ	1	16	რც	50	16	24	III	2	II	ბბხ, C2	0.6	106						265				
							ჯგრ									26						65				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				330	0	0	330			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი



ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

66	3.9	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ჯგრ	1	17	რც	50	17	24	III	2	II	ბბს, C2	0.5	96				468			374			
							ჯგრ									24							94			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

67	2.7	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	17	რც	50	17	24	III	2	II	ბბს, C2	0.5	96				468			374			
							წფ									26							94			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც2წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

68	0.4	11_15, ზ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ	1	15	რც	40	15	20	II	1	I	ბბს, C2	0.5	57				38			23			
							ჯგრ									38							15			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

69	0.4	21_25, ს	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	8	ჯგრ	30	8	10	II	1	III	ბბს, C2	0.6	40				16			16			
----	-----	----------	-----------	---	---	---	-----	----	---	----	----	---	-----	---------	-----	----	--	--	--	----	--	--	----	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

70	3.9	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	17	წფ	70	17	28	IV	2	III	ბბს, C2	0.5	114			III	546			445			
							რც														26			III		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	24	წფ	140	25	60	IV	2	III	ბბს, C2	0			15	II	98			59			
							რც	130	23	56													10	II		

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	546	0	98	644	
გ.ფ.დ.უ.:					
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.					
უბნის თავისებურებანი:					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.					
და სხვა: k=1.10					

ივეიის ყოა,  
5%

71	5.1	21_25, ს	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	ბბხ, C2	0.6	152			III	1066			775
				რც											III	291							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	22	წფ	140	23	60	IV	2	II	ბბხ, C2	0			15	II	128			77
				რც	130	21	56			10					II	51							

ერთეული ხეების ჭრა,  
5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1066	0	128	1194	
გ.ფ.დ.უ.:					
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.					
უბნის თავისებურებანი:					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.					
და სხვა: k=1.10					

72	4.7	21_25, ს	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	17	წფ	70	17	28	IV	2	III	ბბხ, C2	0.5	86				653			404
				რც												53			249				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	653	0	0	653	
გ.ფ.დ.უ.:					
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.					
უბნის თავისებურებანი:					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.					
და სხვა: k=1.10					

73	2.6	26_30, ზ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	ბბხ, C2	0.6	135				486			351
				რც												52			135				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	486	0	0	486	
გ.ფ.დ.უ.:					
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.					
უბნის თავისებურებანი:					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.					
და სხვა: k=1.15					

74	1.4	16_20, ზ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	17	რც	50	17	28	III	2	II	ბბხ, C2	0.5	96				170			134
				წფ												26			36				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	170	0	0	170	
გ.ფ.დ.უ.:					
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.					
უბნის თავისებურებანი:					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.					

და სხვა: k=1.00																									
75	1.2	21_25, რ	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	6ბბ, C2	0.5	92				176			110		
							რც									55						66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				176	0	0	176		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									
76	1.6	21_25, რ	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	6ბბ, C2	0.5	116				295			186		
							რც									68						109			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				295	0	0	295		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									
77	1.5	6_10	751_10_00	ტბა																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი:																									
ქვეტყე:																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
78	1.3	16_20, რ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	13	რც	30	13	14	II	1	I	6ბბ, C2	0.5	64				106			83		
							წფ									18						23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				106	0	0	106		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 17.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
79	0.2	21_25, ს	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	6ბბ, C2	0.5	92				29			18		
							რც									55						11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				29	0	0	29		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									

80	2.3	26_30, რ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წვ3რც	1	18	წვ	50	18	24	III	2	I	ნბხ, C2	0.6	135				431			311			
							რც									52							120			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				431	0	0	431			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წვ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
81	1.9	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წვ3რც	1	19	წვ	70	19	28	IV	2	II	ნბხ, C2	0.5	116				306			220			
							რც									45							86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				306	0	0	306			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წვ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.10																										
82	3.1	26_30, ს	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წვ4რც	1	18	წვ	70	18	28	IV	2	III	ნბხ, C2	0.5	97				481			301			
							რც									58							180			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				481	0	0	481			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
83	0.5	26_30, რ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წვ4რც	1	18	წვ	50	18	20	III	2	I	ნბხ, C2	0.6	116				93			58			
							რც									69							35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				93	0	0	93			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
84	0.9	21_25, ს	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წვ4რც	1	20	წვ	70	20	28	IV	2	II	ნბხ, C2	0.5	109				156			98			
							რც									64							58			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				156	0	0	156			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წვ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.10																										

85	0.9	16_20, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	16	რც	50	16	20	III	2	II	6ბბ, C2	0.5	66				102			59								
							წფ									48							43								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				102	0	0	102								
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მან, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																															
და სხვა: k=1.00																															
86	0.9	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+მდგ	1	18	წფ	50	18	20	III	2	I	6ბბ, C2	0.6	111				159			100								
							რც									66							59								
							მდგ																0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				159	0	0	159								
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																															
და სხვა: k=1.10																															
87	0.7	26_30, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	19	წფ	50	19	20	III	2	I	6ბბ, C2	0.6	124				140			87								
							რც									75							53								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				140	0	0	140								
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																															
და სხვა: k=1.15																															
88	0.9	26_30, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	6ბბ, C2	0.5	128				185			115								
							რც									78							70								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				185	0	0	185								
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																															
და სხვა: k=1.15																															
89	5	31_35, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	6ბბ, C2	0.6	213			III	1310			1065								
							რც														49			III				245			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	24	წფ	140	25	56									0				15	II			125	75			
							რც	130	23	52								10	II			50									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1310	0	125	1435								

ერთეული ხეების ქრა, 5%

გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნწფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																			
უბნის თავისებურებანი:																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																			
და სხვა: k=1.20																			

90	4	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ4რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	ბბბ, C2	0.5	122		III	788	488
				რც				75		III					300					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	25	წფ	140	26	56	IV	2	I	ბბბ, C2	0		15	II	100	60
				რც	130	23	52		10	II					40					

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			
788 0 100 888																			
გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნწფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																			
უბნის თავისებურებანი:																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																			
და სხვა: k=1.10																			

91	3.1	21_25, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ	1	19	რც	50	19	24	III	2	I	ბბბ, C2	0.6	107			577	332
				წფ				79							245					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			
577 0 0 577																			

გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																			
უბნის თავისებურებანი:																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																			
და სხვა: k=1.10																			

92	2	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ4რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	ბბბ, C2	0.5	99			316	198
				რც				59							118					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			
316 0 0 316																			

გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																			
უბნის თავისებურებანი:																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																			
და სხვა: k=1.10																			

93	3.6	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ4რც	1	18	წფ	50	18	28	III	2	I	ბბბ, C2	0.6	126			724	454
				რც				75							270					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7წფ2რც1მხ.ქ.	9	19	წფ	140	20	56	III	2	I	ბბბ, C2	0		15	II	126	54
				რც	130	18	48		10	II					36					
				მხ.ქ.	80	20	32		10						36					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			
724 0 126 850																			

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსტური აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

94	1.6	26_30, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	12	წფ	50	12	16	III	2	III	ნბხ, C2	0.6	62				161			99			13	8
							რც									39						62					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 20.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავგვლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

95	2.6	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	19	წფ	50	19	24	III	2	I	ნბხ, C2	0.5	99				410			257				
							რც									59						153					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

96	3	16_20, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	ნბხ, C2	0.6	126			III	600			378				
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	23	წფ	140	25	56					0			15	II			69	45				
							რც	110	20	48								8	II				24				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

97	2.1	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	ნბხ, C2	0.6	145				486			305				
							რც									86						181					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

ჩახერგილობის განმენდა

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

98	2.4	21_25, რ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	ბბს, B2	0.6	195				576			468				
							რც									45				576			108				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				576	0	0	576				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											
99	2.7	26_30, რ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	21	წფ	70	21	24	IV	2	II	ბბს, C2	0.5	141				524			381				
							რც									53				524			143				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				524	0	0	524				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.15																											
100	4.7	21_25, რ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	ბბს, C2	0.6	198				931			931				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				931	0	0	931				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											
101	5.9	36 და მეტი, რ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	ბბს, C2	0.6	222				1611			1310				
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	140	24	56						0			15		II			89	89		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1611	0	89	1700				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											
102	2.3	21_25, რ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	18	წფ	50	18	24	III	2	I	ბბს, C2	0.6	111			III	407			255				
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	21	წფ	140	22	60						0			15		II			58	35		
							რც	110	20	52								10	II				23				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				407	0	58	465				

ერთეული ხეების ქრა, 5%



გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

103	3.6	21_25, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	6ბბ, C2	0.6	162		III	803		583
				რც				61		III					220						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	23	წფ	140	24	60	IV	2	II	6ბბ, C2	0			15	II	90	54
				რც	130	22	56			10					II	36					

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 803 0 90 893

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

104	4.8	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც	1	16	წფ	50	16	20	III	2	II	6ბბ, C2	0.6	83		III	763		398
				რც				76		III					365						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	20	წფ	140	20	56	III	2	II	6ბბ, C2	0			10	II	86	48
				რც	130	20	52			8					II	38					

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 763 0 86 849

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

105	2.3	36 და მეტი, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	17	წფ	50	17	20	III	2	II	6ბბ, C2	0.6	117			435		269
				რც				72							166						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	19	წფ	140	20	56	III	2	II	6ბბ, C2	0			15	II	53	35
				რც	130	18	52			8					II	18					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 435 0 53 488

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 19.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

				კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	50	16	20						90					135
--	--	--	--	---------------------------	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	-----

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

106	1.5	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც	1	16	რც				III	2	II	6ბბ, C2	0.6	83				260			125
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5წფ5რც	9	20	წფ	140	20	56					0			15	II			38	23
							რც	130	20	52								10	II				15

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

107	1.5	21_25, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	6ბბ, C2	0.5	165				248			248
-----	-----	----------	---------------	--	---	----	----	----	----	----	----	---	----	---------	-----	-----	--	--	--	-----	--	--	-----

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 9წფ16კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

108	2.2	26_30, ს	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	6ბბ, C2	0.5	161				433			354
							რც									36					79		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

109	2.2	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	6ბბ, C2	0.5	116			III	405			255
							რც										68				III	150	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	24	წფ	140	25	56						0			15		II		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

110	1.1	36 და მეტი, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	23	წფ	70	23	24	IV	2	I	6ბბ, C2	0.6	270				327			297
							რც									27					30		

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														327	0	0	327
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																	
მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																	
უბნის თავისებურებანი:																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.25																	

111	4.5	6_10, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+თმლ	1	14	რც	40	14	20	II	1	II	ნბხ, C2	0.6	86		III	495	387
							წფ									24		III		108
							თმლ													0
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც	9	19	რც	140	19	56	0		15	II	113	68				
წფ	130	19	52				10	II	45											

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														495	0	113	608
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი:																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

112	1	16_20, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	21	წფ	70	21	24	IV	2	II	ნბხ, C1	0.5	105			167	105
							რც									62				62

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														167	0	0	167
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი:																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

113	5.3	11_15, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2პნტ1წფ+ნკ.ქ.	1	17	რც	50	17	20	III	2	II	ნბხ, C2	0.6	101		III	737	535
							პნტ									22		III		117
							წფ									16		III		85
							ნკ.ქ.													0
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7რც3წფ	9	19	რც	130	19	56	0		15	II	122	80				
							წფ	110	18	48						8	II	42		

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														737	0	122	859
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																	
უბნის თავისებურებანი:																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	

და სხვა: k=1.00																							
114	0.7	21_25, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	20	წფ	70	20	24	IV	2	II	6ბბ, C2	0.5	109				121			76
							რც									64						45	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				121	0	0	121
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
115	1.2	11_15, რ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	17	რც	50	17	24	III	2	II	6ბბ, C2	0.6	101				177			121
							წფ									47						56	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				177	0	0	177
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
116	2.6	16_20, რ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	23	წფ	70	23	28	IV	2	I	6ბბ, C2	0.5	140				504			364
							რც									54						140	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				504	0	0	504
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სამუალო - მოჭრილია 15-24%,																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
117	2.6	11_15, რ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1პნტ	1	17	რც	50	17	24	III	2	II	6ბბ, C2	0.6	86				375			224
							წფ									47						122	
							პნტ									11						29	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				375	0	0	375
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7რც3წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
118	0.6	21_25, რ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	16	რც	40	16	20	II	1	I	6ბბ, C2	0.6	102				90			61
							წფ									48						29	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				90	0	0	90
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																							

უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
119	1.3	21_25, ს	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წვ3რც	1	19	წვ	70	19	24	IV	2	II	ნბხ, C2	0.5	116				210		151	
							რც									45						59	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				210	0	0	210
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
120	2.6	11_15, რ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	18	წვ	50	18	20	III	2	I	ნბხ, C2	0.6	134				426		348	
							რც									30						78	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				426	0	0	426
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8წვ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
121	1.5	6_10	1251_1 500	ველობი			რც																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი:																							
ქვეტყე:																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
122	0.8	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წვ3რც	1	21	წვ	70	21	28	IV	2	II	ნბხ, C2	0.5	141				155		113	
							რც									53						42	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				155	0	0	155
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
123	3.8	36 და მეტი, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წვ	1	24	წვ	90	24	32	V	2	II	ნბხ, C2	0.3	158				600		600	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				600	0	0	600
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10წვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																							

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.25																									
124	2.5	16_20	1251_1 500	ველობი			რც																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი:																									
ქვეტყე:																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									

125	1.1	6_10, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ4რც+პნტ+მქლ	1	12	წფ	50	12	20	III	2	III	მქდ, B2	0.4	36			64			40			
							რც									22					24				
							პნტ														0				
							მქლ														0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				64	0	0	64		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნწფ4რც, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, ტყმ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									

126	1.1	21_25, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ4რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	ნბხ, C2	0.5	122			217			134			
							რც									75					83				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				217	0	0	217		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნწფ4რც, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									

127	0.9	6_10	1251_1 500	ველობი			რც																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი:																									
ქვეტყე:																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									

128	1	6_10	1251_1 500	ველობი			რც																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი:																									
ქვეტყე:																									

უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
129	3.4	16_20, რ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	ნბბ, C2	0.5	130		III	615	442			
				რც					51						III	173							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5წფ5რც	9	23	წფ	140	25	56	IV	2	I	ნბბ, C2	0			15	II	78	51		
				რც	130	21	52			8					II	27							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	615	0	78	693			
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
130	4.9	21_25, რ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	24	წფ	70	24	28	IV	2	I	ნბბ, C2	0.5	162		III	1093	794			
				რც					61						III	299							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	23	წფ	140	25	60	IV	2	I	ნბბ, C2	0			15	II	113	74		
				რც	130	21	56			8					II	39							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1093	0	113	1206			
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
131	4.2	16_20, რ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	ნბბ, C2	0.5	90		III	605	378			
				რც					54						III	227							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5წფ5რც	9	21	წფ	140	22	56	IV	2	II	ნბბ, C2	0			15	II	97	63		
				რც	130	20	52			8					II	34							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	605	0	97	702			
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 12.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: წყარო,																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
132	2	16_20, რ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	90	18	36	V	2	IV	მკდ, B2	0.4	90			220	180			
				რც					20							40							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	220	0	0	220			
გ.ფ.დ.უ.:																							

ერთეული ხეების ჭრა, 5%			
ერთეული ხეების ჭრა, 5%			
ერთეული ხეების ჭრა, 5%			

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.00

133	5.2	16_20, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	6ბბ, C2	0.5	167		III	956			868	26	16	
				რც											III		88								
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	140	24	60				0			15	II			78	78			
																			956	0	78	1034			

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

134	7.2	16_20, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	6ბბ, C2	0.5	132		III	1159			950			
				რც											III		209								
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	22	წფ	140	23	60				0			15	II			166	108			
				რც			130	20	52							8	II				58				
																			1159	0	166	1325			

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მყ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

135	2.3	16_20, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	23	წფ	70	23	28	IV	2	I	6ბბ, C2	0.4	128			361			294			
				რც													67								
																			361	0	0	361			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მყ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	9.5	ველობი	
	326	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
	1.5	ტბა	
სულ:	337		
			ჯგრ 3049
			მხ.ქ. 619



სატყუო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყუო: ხოდაშენი

	ვრხ	49
	პნტ	147
	რც	19005
	წფ	20899
	სულ:	43768

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0.1	11_15, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.16კ.მ.	1	10	ჯგრ	30	10	12	II	1	II	6ბბ, B2	0.3	26			3			3							
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3	0	0	3						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2მხ.ქ.16კ.მ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.00																													
2	0.5	26_30, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+ნკ.მ.	1	11	ჯგრ	30	11	14	II	1	II	6ბბ, B2	0.4	44			22										
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																27	0	0	27						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2მხ.ქ.16კ.მ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																													
და სხვა: k=1.15																													
3	1.4	21_25, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.16კ.მ.	1	11	ჯგრ	30	11	14	II	1	II	6ბბ, B2	0.4	37			52										
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																71	0	0	71						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ1მხ.ქ.16კ.მ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.10																													

4	0.2	11_15, ს.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.25კ.მ.	1	12	ჯგრ	30	12	14	II	1	I	6ბბ, B2	0.5	42				12				8																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					12	0	0	12																							
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																																															
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2მხ.ქ.25კ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																																															
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																															
და სხვა: k=1.00																																															
5	0.1	36 და მეტი	501_75 0	ჩამონაშალი																																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					0	0	0	0																							
გ.ფ.დ.უ.:																																															
მოზარდი:																																															
ქვეტყე:																																															
უბნის თავისებურებანი:																																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																															
და სხვა: k=1.25																																															
6	0.2	26_30	501_75 0	მდინარის კალაპოტი																																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					0	0	0	0																							
გ.ფ.დ.უ.:																																															
მოზარდი:																																															
ქვეტყე:																																															
უბნის თავისებურებანი:																																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																															
და სხვა: k=1.15																																															
7	0.1	26_30	501_75 0	ჩამონაშალი																																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					0	0	0	0																							
გ.ფ.დ.უ.:																																															
მოზარდი:																																															
ქვეტყე:																																															
უბნის თავისებურებანი:																																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																															
და სხვა: k=1.15																																															
8	1	21_25, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2ჯგრ1მხ.ქ.	1	12	რც	50	12	20	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	54				76				54																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					76	0	0	76																							
გ.ფ.დ.უ.:																																															
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																																															
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																															

და სხვა: k=1.10																				
9	0.1	26_30	501_75 0	ჩამონაშალი																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	0	0	0	0
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი:																				
ქვეტყე:																				
უბნის თავისებურებანი:																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																				
და სხვა: k=1.15																				
10	0.6	21_25, ს.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ3მხ.ქ.25კ.მ.	1	12	ჯგრ	50	12	20							39			23
							მხ.ქ.				III	2	III	6ბბ, B2	0.5		20		43	12
							ნკ.მ.										13			8
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	43	0	0	43
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ25კ.მ.1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																				
და სხვა: k=1.10																				
11	0.2	11_15, ს.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ2მხ.ქ.2იფ1ნკ.მ.	1	12	ჯგრ	30	12	14							28			6
							მხ.ქ.				II	1	I	6ბბ, B2	0.4		10		11	2
							იფ										8			2
							ნკ.მ.										5			1
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	11	0	0	11
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3იფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																				
და სხვა: k=1.00																				
12	1.3	16_20, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3მხ.ქ.	1	11	ჯგრ	30	11	14							42			55
							მხ.ქ.				II	1	II	6ბბ, B2	0.5		15		75	20
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	75	0	0	75
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ1მხ.ქ.15კ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																				
და სხვა: k=1.00																				
13	2.7	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2ჯგრ	1	13	მხ.ქ.	90	16	40							84		IV	227
							ჯგრ	30	10	12	V	3	IV	6ბბ, B2	0.5		12		259	32
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	259	0	0	259

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგვრ3მხ.ქ.1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, შინ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

14	3	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2ჯგვრ+ნკ.მ.	1	15	მხ.ქ.	80	15	32	IV	2	IV	6ბბ, B2	0.5	78				300			234						9
							ჯგვრ									22							66						
							ნკ.მ.																0						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 300 0 0 300  
 გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგვრ3მხ.ქ.1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

15	2.7	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ნკ.მ.2მხ.ქ.+იფ	1	15	რც	70	16	28	IV	3	III	6ბბ, B2	0.5	61			III			165						
							ნკ.მ.	50	15	24						28						76						
							მხ.ქ.	60	13	24						15						41						
							იფ															0						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 282 0 0 282  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ნკ.მ.2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, ეკლდ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

16	1.1	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2მხ.ქ.1იფ+ჯგვრ+მდგ	1	12	რც	50	12	20	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	54						59						
							მხ.ქ.									13						14						
							იფ									6						7						
							ჯგვრ															0						
							მდგ															0						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 80 0 0 80  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2მხ.ქ.2ჯგვრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, კუნ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

							მხ.ქ.	90	16	40						109			IV			709						
--	--	--	--	--	--	--	-------	----	----	----	--	--	--	--	--	-----	--	--	----	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

17	6.5	31_35, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2რც+ცხ+ნკ.მ.	1	15	რც	50	13	24	V	3	IV	ნბხ, B2	0.6	23				859			150			
							ცხ													859			0			
							ნკ.მ.													859			0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 859 0 0 859

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5მხ.ქ.4რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.20

18	1.3	11_15, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.1იფ+ვრხ	1	11	ჯგრ	30	11	16	II	1	II	ნბხ, B2	0.2	17				30			22			
							მხ.ქ.									4				30			5			
							იფ									2				30			3			
							ვრხ													30			0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 30 0 0 30

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

19	1.6	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3იფ1მხ.ქ.+ცხ+ვრხ	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	48				117			77			
							იფ									18				117			29			
							მხ.ქ.									7				117			11			
							ცხ													117			0			
							ვრხ													117			0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 117 0 0 117

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3იფ1ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

20	3.7	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3მხ.ქ.1ნკ.მ.+ცხ	1	14	რც	70	15	28	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	57			III	322			211			
							მხ.ქ.	60	14	24						23				322			85			
							ნკ.მ.	50	13	24						7				322			26			
							ცხ													322			0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			322	0	0	322
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2მხ.ქ.1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
21	3	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ+მხ.ქ.+ნკ.მ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	69			207			
							ჯგრ									30			90			
							მხ.ქ.												0			
							ნკ.მ.												0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			297	0	0	297
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
22	4.3	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.3რც1წფ+ნკ.მ.	1	15	მხ.ქ.	80	15	36	IV	2	IV	ნბხ, B2	0.5	59			254			
							რც									33			142			
							წფ									12			52			
							ნკ.მ.												0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			448	0	0	448
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																						
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3მხ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
23	3.8	16_20	751_10 00	საძოვარი																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი:																						
ქვეტყე:																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
24	2.4	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც+ნკ.მ.	1	10	ჯგრ	30	10	12	II	1	II	ნბხ, B2	0.5	36			86			
							მხ.ქ.									10			24			
							რც									12			29			

														ნკ.მ.									0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														139	0	0	139													
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნჯგრ3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																														
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																														
და სხვა: k=1.10																														
25	3.6	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2წფ+ნკ.მ.	1	14	რც	70	15	28	IV	3	IV	ბბხ, B2	0.5	63			III	353			227							
							მხ.ქ.	60	12	24						13						47								
							წფ	60	14	24						22						79								
							ნკ.მ.															0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														353	0	0	353													
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																														
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																														
და სხვა: k=1.10																														
26	0.6	21_25	751_10 00	სადოვარი																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														0	0	0	0													
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი:																														
ქვეტყე:																														
უბნის თავისებურებანი:																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																														
და სხვა: k=1.10																														
27	4	31_35, ს.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3მხ.ქ.1წფ+ცხ+ნკ.მ.	1	16	რც	60	16	28	III	2	III	ბბხ, B2	0.6	95				612			380							
							მხ.ქ.									41						164								
							წფ									17						68								
							ცხ															0								
							ნკ.მ.															0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														612	0	0	612													
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																														
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																														
და სხვა: k=1.20																														
														რც	70	16	28					91			III					155



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

28	1.7	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1მხ.ქ.+ნკ.მ.	1	15	წფ	60	15	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.6	46				250	78	5
							მხ.ქ.	60	13	24						10					17	
							ნკ.მ.														0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 250 0 0 250

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, ნრც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

29	1.7	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1მხ.ქ.+ნკ.მ.	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	66				194	112
							წფ									38					65
							მხ.ქ.									10					17
							ნკ.მ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 194 0 0 194

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, შინ, კუნ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

30	0.6	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3მხ.ქ.1ნკ.მ.+მდგ	1	12	რც	50	12	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	37				35	22
							მხ.ქ.									16					10
							ნკ.მ.									5					3
							მდგ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 35 0 0 35

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2მხ.ქ.1ნკ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

31	0.8	21_25, ს.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3მხ.ქ.1ვრხ+ჯგრ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	59				75	47
							მხ.ქ.									25					20
							ვრხ									10					8
							ჯგრ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 75 0 0 75

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

32	2.4	31_35, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2წფ+ცხ+ნკ.ქ.	1	16	რც	60	16	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	79	315				190
							მხ.ქ.									23					55
							წფ									29					70
							ცხ														0
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 315 0 0 315

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, კუნ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.20

33	3.6	31_35, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2წფ+ცხ+ვრხ+მდგ	1	15	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	79	443			III	284
							მხ.ქ.	60	14	24						18					65
							წფ	70	15	24						26					94
							ცხ														0
							ვრხ														0
							მდგ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 443 0 0 443

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, შინ, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.20

34	6.7	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1მხ.ქ.+ცხ+მდგ	1	14	რც	70	14	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	62	704				415
							წფ	70	14	24						35					235
							მხ.ქ.	60	13	20						8					54
							ცხ														0
							მდგ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 704 0 0 704

გ.ფ.დ.უ.:

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსტური აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

35	2.8	36 და მეტი, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+მხ.ქ.+ცხ+ნკ.ქ.	1	14	რც	70	14	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	68	316			190	
							წფ	60	13	24						45					126
							მხ.ქ.														0
							ცხ														0
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 316 0 0 316

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, ნწფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, შინ, კუნ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

36	4.4	31_35, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2წფ+ნკ.ქ.	1	16	რც	70	18	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	90	589			396
							მხ.ქ.	70	14	24						18				79
							წფ	50	15	24						26				114
							ნკ.ქ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 589 0 0 589

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, ძალიან ძლიერი-მოჭრილია 51%-ზე მეტი, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.20

37	3.1	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1მხ.ქ.+ცხ	1	13	რც	60	13	24	III	2	IV	ნბხ, B2	0.5	53	282			164
							წფ									30				93
							მხ.ქ.									8				25
							ცხ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 282 0 0 282

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

							რც	70	16	28									63			III					208
--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	-----	--	--	--	--	-----

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

38	3.3	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3მხ.ქ.2წფ+ნკ.ქ.	1	15	მხ.ქ.	70	15	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	29				380			96
							წფ	50	14	24						23						76	
							ნკ.ქ.															0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 380 0 0 380

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

39	5.9	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ.+ვრხ+ნკ.ქ.	1	14	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	73			III	684			431
							წფ	70	15	14						36						212	
							მხ.ქ.	60	12	24						7						41	
							ვრხ															0	
							ნკ.ქ.															0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 684 0 0 684

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

40	3	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ+ნკ.ქ.	1	12	რც	60	12	24	III	2	IV	ნბხ, B2	0.5	46				228			138
							მხ.ქ.									13						39	
							წფ									17						51	
							ნკ.ქ.															0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 228 0 0 228

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.10

41	0.6	6_10	1001_1 250	ველობი			რც															
----	-----	------	------------	--------	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
და სხვა: k=1.00

42	2	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+მდგ+ნკ.ქ.	1	13	რც	60	13	24	III	2	IV	ნბბ, B2	0.6	74	220				148
							წფ									36					72
							მდგ														0
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 220 0 0 220

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, ასკ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
და სხვა: k=1.10

43	1.2	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ.+მდგ	1	15	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბბ, B2	0.6	91	176				109
							წფ	70	15	24						46					55
							მხ.ქ.	60	13	24						10					12
							მდგ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 176 0 0 176

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
და სხვა: k=1.15

44	6	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1მხ.ქ.1ნკ.ქ.	1	13	რც	60	13	24	III	2	IV	ნბბ, B2	0.6	66	666				396
							წფ									25					150
							მხ.ქ.									10					60
							ნკ.ქ.									10					60

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 666 0 0 666

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, თხ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
და სხვა: k=1.15

45	2.3	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	15	რც	70	15	28	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.5	66	258				152
							წფ	60	14	24						46					106
							მხ.ქ.														0

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

				ნკ.ქ.																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე													258	0	0	258											
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, კუნ, ქნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავაგვლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.15																											
46	3.4	31_35, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2წფ+ნკ.ქ.	1	17	რც	60	17	28	III	2	II	ნბხ, B2	0.6	104				589				354			
							მხ.ქ.									32								109			
							წფ									37								126			
							ნკ.ქ.																	0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე													589	0	0	589											
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავაგვლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავაგვლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.20																											
47	1	31_35, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2წფ+ნკ.ქ.	1	16	რც	60	16	28	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	95				157				95			
							მხ.ქ.									27								27			
							წფ									35								35			
							ნკ.ქ.																	0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე													157	0	0	157											
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავაგვლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავაგვლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.20																											
48	6.3	21_25, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2წფ+ნკ.ქ.	1	15	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	73			III	706				460			
							მხ.ქ.	60	13	24						15								95			
							წფ	70	15	24						24								151			
							ნკ.ქ.																	0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე													706	0	0	706											
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავაგვლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავაგვლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											

და სხვა: k=1.10																									
49	7.5	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+მხ.ქ.+ცხ	1	14	რც	60	14	24						83					623				
							წფ									40					300				
							მხ.ქ.				III	2	III	6ბბ, B2	0.6					923			0		
							ცხ														0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				923	0	0	923		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									

50	2.9	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1მხ.ქ.1ცხ	1	13	რც	60	13	24						53					154				
							წფ									20					58				
							მხ.ქ.				III	2	IV	6ბბ, B2	0.5					261			23		
							ცხ									9					26				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				261	0	0	261		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									

51	0.2	0_5, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ტრფ3ვრხ1თხმ+მდგ	1	10	ტრფ	30	10	16						14					3				
							ვრხ									9					2				
							თხმ				III	2	IV	მკდ, D2	0.3					6			1		
							მდგ														0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6	0	0	6		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ტრფ3ვრხ1თხმ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									

52	1.2	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+მდგ	1	13	რც	60	13	24						53					64				
							წფ									40					48				
							მდგ				III	2	IV	6ბბ, B2	0.5					112			0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				112	0	0	112		
გ.ფ.დ.უ.:																									

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

53	10.1	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+ნკ.ქ.	1	14	რც	70	14	24	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.5	62	1040	III	626			
							წფ	50	13	24						41			414			
							ნკ.ქ.												0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1040	0	0	1040		

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

54	0.8	16_20, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+მდგ+ნკ.ქ.	1	12	რც	50	12	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.4	34	46		27			
							წფ									24			19			
							მდგ												0			
							ნკ.ქ.												0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	46	0	0	46		

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

55	2.3	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+მდგ	1	14	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბბ, B2	0.5	76	278		175			
							წფ	60	15	24						38			87			
							ნკ.ქ.	50	12	24						7			16			
							მდგ												0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	278	0	0	278		

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

56	5.9	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ნკ.ქ.	1	13	რც	60	13	24	III	2	IV	ნბბ, B2	0.5	62	543		366			
							წფ									30			177			
							ნკ.ქ.												0			



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														543	0	0	543														
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																															
და სხვა: k=1.10																															
57	4.9	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	71			608	348			15								
							წფ									53				260											
							მხ.ქ.												0												
							ნკ.ქ.												0												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														608	0	0	608														
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																															
და სხვა: k=1.10																															
58	1.9	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+მდგ	1	16	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	73		III	230	139											
							წფ	60	15	24						48				91											
							მდგ													0											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														230	0	0	230														
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																															
და სხვა: k=1.10																															
59	3.1	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მდგ	1	17	წფ	70	17	28	IV	2	III	ნბხ, B2	0.5	100			434	310			12								
							რც									40				124											
							მდგ													0											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														434	0	0	434														
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																															
და სხვა: k=1.10																															
60	3.7	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ქ.	1	13	წფ	60	13	24	III	2	IV	ნბხ, B2	0.5	69			351	255			11								
							რც									26				96											
							ნკ.ქ.													0											

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														351	0	0	351						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 55%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
61	0.1	6_10, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ტრფ3ვრხ1თხმ	1	10	ტრფ	30	10	16					14				1				
											III	2	IV	6ბბ, D2	0.3				9			2	
																			3				
																						0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														2	0	0	2						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ტრფ3ვრხ1თხმ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მყ, თხ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
62	0.3			გზები																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი:																							
ქვეტყე:																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა:																							
და სხვა:																							
63	0.2			მდინარე																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი:																							
ქვეტყე:																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა:																							
და სხვა:																							

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0.3	გზები	
	0.6	ველობი	
	152	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
	0.2	მდინარე	
	0.2	მდინარის კალაპოტი	
	4.4	საძოვარი	
	0.3	ჩამონამალი	
სულ:	158		
		ჯამ	480
		მხ.ქ.	2720

სატყუო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყუო: ხოდაშენი

	ნკ.მ.	122
	რც	8909
	იფ	41
	ცხ	26
	ვრხ	11
	წფ	4127
	ნკ.ქ.	76
	ტრფ	4
	თხმ	1
	სულ:	16517

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო ღონისძიება		
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2.5	0_5, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3აკვ+იფ	1	6	ჯგრ აკვ იფ	20	6	8	I	1	II	ნბხ, B1	0.4	8 4				30			20 10 0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				30	0	0	30					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3აკვ1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, ეკლდ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
2	0.7	0_5, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ3აკვ1იფ+მხ.ქ.	1	6	ჯგრ აკვ იფ მხ.ქ.	30	6	8	II	1	IV	ნბხ, B1	0.4	7 4 2				9			5 3 1 0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				9	0	0	9					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3აკვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, ეკლდ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
3	0.5	0_5, ჩ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+იფ	1	6	ჯგრ იფ	30	6	12	II	1	IV	ნბხ, B2	0.4	12				6			6 0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6	0	0	6					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, შინ, კუნმ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

4	0.8	0_5, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.	1	7	ჯგრ	40	7	14	II	1	V	ნბხ, B2	0.4	16				13				13			
							მხ.ქ.													13				0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				13	0	0	13				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, მაც, ეკლდ, სიმაღლე: 1.5მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
5	0.1	0_5, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+თლ	1	6	ჯგრ	40	6	12	II	1	V	ნბხ, B2	0.4	12				1				1			
							მხ.ქ.													1				0			
							თლ													1				0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1	0	0	1				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, შინ, კუნშ, სიმაღლე: 2.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
6	7.7	11_15, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+თლ	1	7	ჯგრ	25	7	10	II	1	III	ნბხ, B1	0.4	16				123				123			
							მხ.ქ.													123				0			
							თლ													123				0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				123	0	0	123				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ1მხ.ქ.1თლ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნშ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
7	1.5	11_15, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.	1	6	ჯგრ	25	6	10	II	1	III	ნბხ, B2	0.4	12				18				18			
							მხ.ქ.													18				0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				18	0	0	18				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, კუნშ, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
8	2	0_5, ჩ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2აკვ	1	6	ჯგრ	30	6	10	II	1	IV	ნბხ, B2	0.4	10				24				20			
							აკვ													24				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				24	0	0	24				
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																											
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, კუნძ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

9	0.8	0_5, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2აკვ+იფ	1	6	ჯგრ	25	6	8	II	1	III	ნბბ, B1	0.4	10				10				8			
							აკვ									2				10				2			
							იფ																0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3აკვ1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, ეკლდ, შინ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

10	0.4	6_10, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	6	ჯგრ	25	6	8	II	1	III	ნბბ, C2	0.5	15				6				6			
----	-----	-----------	--------------	---	---	---	-----	----	---	---	----	---	-----	---------	-----	----	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

11	0.6	0_5, ჩ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+რც	1	8	ჯგრ	35	8	14	II	1	IV	ნბბ, B1	0.4	24				14				14			
							რც													14				0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 8ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, ასკ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

12	1.5	0_5	501_75 0	ველობი			ჯგრ																				
----	-----	-----	-------------	--------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

13	3.3	0_5, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ4აკვ+მბ.ქ.+იფ	1	6	ჯგრ	25	6	8	II	1	III	ნბბ, B1	0.4	7								23			
							აკვ									5								17			
							მბ.ქ.													40				0			

								იფ														0																													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									40	0	0	40																							
გ.ფ.დ.უ.:																																																			
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3აკც1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, ეკლდ, შინ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.																																																			
უბნის თავისებურება: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																																			
და სხვა: k=1.00																																																			
14	2.5	0_5, ჩ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	7	ჯგრ	40	7	14	II	1	V	ბბბ, B1	0.4	16				40				40																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									40	0	0	40																							
გ.ფ.დ.უ.:																																																			
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																																			
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 1.5მ.																																																			
უბნის თავისებურება: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავალილია																																																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																																			
და სხვა: k=1.00																																																			
15	0.6	6_10, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც	1	7	ჯგრ	40	7	16	II	1	V	ბბბ, B1	0.4	13				10				8																											
							რც									3							2																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									10	0	0	10																							
გ.ფ.დ.უ.:																																																			
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																																			
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, კუნძ, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.																																																			
უბნის თავისებურება: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																																			
და სხვა: k=1.00																																																			
16	1.9	11_15, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+პნტ+მქლ+რც+მდგ	1	8	ჯგრ	30	8	14						30				57				57																											
							პნტ																0																												
							მქლ					II	1	III	ბბბ, B2	0.5				57				0																											
							რც																0																												
							მდგ																0																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									57	0	0	57																							
გ.ფ.დ.უ.:																																																			
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 8ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნძ, ასკ, ჩტვ, სიმაღლე: 2.0მ.																																																			
უბნის თავისებურება: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																																			
და სხვა: k=1.00																																																			
17	3.1	6_10, ჩ.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც+მხ.ქ.	1	7	ჯგრ	40	7	16	II	1	V	ბბბ, B1	0.4	13				49				40																											
							რც									3							9																												
							მხ.ქ.																0																												

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		49	0	0	49
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, კუნძ, ეკლდ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																					
და სხვა: k=1.00																					
18	1.7	0_5, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც+მხ.ქ.	1	6	ჯგრ	40	6	14	II	1	V	ნბხ, B2	0.4	10				17	
							რც								20	2				3	
							მხ.ქ.													0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		20	0	0	20
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																					
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, ეკლდ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																					
და სხვა: k=1.00																					
19	0.6	26_30, ჩ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.1რც	1	11	ჯგრ	35	11	24	II	1	II	ნბხ, B1	0.5	55				33	
							მხ.ქ.								41	6				4	
							რც									7				4	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		41	0	0	41
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																					
და სხვა: k=1.15																					
20	1.5	11_15, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ3რც1მხ.ქ.+ცხ	1	8	ჯგრ	40	8	16	II	1	IV	ნბხ, B2	0.4	14				21	
							რც								37	7				11	
							მხ.ქ.									3				5	
							ცხ													0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		37	0	0	37
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ1რც1თლ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, ეკლდ, მაყ, სიმაღლე: 2.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, მუხადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																					
და სხვა: k=1.00																					
21	0.9	11_15, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც1მხ.ქ.1ჯგრ	1	15	რც	50	15	24	III	2	II	ნბხ, B2	0.4	61				55	
							მხ.ქ.								68	7				6	
							ჯგრ									8				7	



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														68	0	0	68
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1თლ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, ეკლდ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

22	1.8	11_15, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ქ.+ცხ+თლ+ჯგრ+მდგ	1	15	რც	50	15	24	III	2	II	ნბხ, B2	0.4	61				110			
							მხ.ქ.									14				25			
							ცხ													0			
							თლ													0			
							ჯგრ													0			
							მდგ													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														135	0	0	135						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 12.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1თლ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, შინ, ეკლდ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

23	1.2	11_15, ჩ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ	1	15	რც	50	15	20	III	2	II	ნბხ, B2	0.5	67				80			
							ჯგრ									29				115			35
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														115	0	0	115						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, კუნძ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
24	1	16_20, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2აკც+მხ.ქ.+იფ+ვრხ+პნტ+რც+თლ	1	5	ჯგრ	20	5	8	I	1	III	ნბხ, B1	0.4	6				6			
							აკც									2				2			
							მხ.ქ.													0			
							იფ													0			
							ვრხ													0			
							პნტ													0			
							რც													0			
							თლ													0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	8	0	0	8				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2აკც1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, ეკლდ, მნდ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
25	0.5	0_5, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც5ჯგრ	1	8	რც	40	8	14	II	1	IV	ნბხ, B1	0.4	12			12			6		
							ჯგრ									12					6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	12	0	0	12				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, ეკლდ, კუნშ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
26	1.1	11_15, ჩ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ	1	15	რც	50	15	24	III	2	II	ნბხ, B2	0.4	46			84			51		
							ჯგრ									30					33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	84	0	0	84				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნშ, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
27	2.3	11_15, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ	1	15	რც	50	15	24	III	2	II	ნბხ, B2	0.5	67			221			154		
							ჯგრ									29					67			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	221	0	0	221				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, კუნშ, სიმაღლე: 2.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
28	4.5	16_20, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2ჯგრ1მხ.ქ.+ნკ.მ.	1	15	რც	50	15	24	III	2	II	მაყ, C1	0.4	53			339			239		
							ჯგრ									15					68			
							მხ.ქ.									7					32			
							ნკ.მ.														0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	339	0	0	339				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, კუნშ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								

და სხვა: k=1.00																								
29	0.8	11_15, ჩ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ4რც+მხ.ქ.+წფ+ცხ	1	7	ჯგრ	30	7	12						10						8		
							რც									6						5		
							მხ.ქ.				II	1	IV	6ბბ, B2	0.4						13		0	
							წფ															0		
							ცხ															0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 13 0 0 13

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 7ჯგრ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, ეკლდ, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

30	3.5	16_20, ჩ.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2ჯგრ	1	15	რც	50	15	24						46						161		
							მხ.ქ.				III	2	II	მკდ, B2	0.4						263		49	
							ჯგრ									14						53		
																15								

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 263 0 0 263

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

31	0.9	16_20, ჩ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3მხ.ქ.1ჯგრ	1	16	რც	60	16	24						53						48		
							მხ.ქ.				III	2	III	6ბბ, B2	0.4						77		21	
							ჯგრ									23						8		
																9								

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 77 0 0 77

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

32	2.4	16_20, ჩ.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+მხ.ქ.	1	15	რც	50	15	24						53						127		
							წფ				III	2	II	მკდ, B2	0.4						189		62	
							მხ.ქ.									26						0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 189 0 0 189

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
33	2.7	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2წფ	1	15	რც	50	15	24						57				154				
							მხ.ქ.				III	2	II	მკდ, C2	0.5				259			46		
							წფ									22						59		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	259	0	0	259				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 7რც2ნკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
34	3.8	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2ნკ.ქ.+ჯგრ	1	15	რც	60	15	24						46							175	
							მხ.ქ.				III	2	III	მკდ, C1	0.4				281					53
							ნკ.ქ.									14							53	
							ჯგრ																0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	281	0	0	281				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 7რც2ნკ.ქ.1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
35	2.9	36 და მეტი, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3მხ.ქ.1ჯგრ	1	13	რც	45	13	20						60							174	
							მხ.ქ.				III	2	III	ნბბ, B1	0.5				278					75
							ჯგრ									10							29	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	278	0	0	278				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, მნდ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
36	4.9	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3მხ.ქ.1ჯგრ	1	15	რც	45	15	20						50							245	
							მხ.ქ.				III	2	II	ნბბ, B2	0.4				392					108
							ჯგრ									8							39	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	392	0	0	392				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, მინ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.																								

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

37	0.6	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2ჯგრ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.3	34	33				20
							მხ.ქ.									10					6
							ჯგრ									11					7

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 33 0 0 33

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც2ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, ასკ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

38	1.2	16_20, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ნკ.ქ.	1	16	რც	60	16	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	62	109				74
							წფ									29					35
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 109 0 0 109

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

39	3.4	16_20, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	16	რც	60	16	24	III	2	III	მკდ, C2	0.4	53	309				180
							წფ									38					129

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 309 0 0 309

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

40	0.8	31_35, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.1რც1ჯგრ	1	12	მხ.ქ.	80	15	32	IV	2	IV	მკდ, B1	0.5	82	77				66
							რც									11					9
							ჯგრ									2					2

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 77 0 0 77

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც2ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მნდ, ჩტვ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.20

41	2	31_35	751_10 00	ჩამონამალი							IV	მკდ, A1																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0													
გ.ფ.დ.უ.:																																			
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც2ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მნდ, ცხრტ, სიმაღლე: 2.0მ.																																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																			
და სხვა: k=1.20																																			
42	1.8	26_30, რ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	17	რც	70	16	28		IV	3	III	მკდ, C1	0.4	61			IV			110												
																							196							86					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			196	0	0	196													
გ.ფ.დ.უ.:																																			
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																			
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																			
და სხვა: k=1.15																																			
43	3.3	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ჯგრ+ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	24		III	2	III	მკდ, C2	0.4	48					158													
																							270							86					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			270	0	0	270													
გ.ფ.დ.უ.:																																			
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																			
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																			
და სხვა: k=1.10																																			
44	2.8	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	17	რც	70	16	28		IV	3	III	ნბხ, C2	0.4	58			IV			162												
																							299							137					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			299	0	0	299													
გ.ფ.დ.უ.:																																			
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																			
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																			
და სხვა: k=1.10																																			
45	2.2	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	18	წფ	90	18	28		V	2	IV	მკდ, B2	0.4	98					216													
																							300							84					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			300	0	0	300													
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																			
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																																			



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

														ნკ.ქ.									0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														46	0	0	46										
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 9.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 2.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
50	5.1	26_30, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, C2	0.5	129				806			658				
							რც								29							148					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														806	0	0	806										
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.15																											
51	6.1	21_25, ჩ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ცხ+თლ+მდგ	1	15	რც	60	15	24						73				665			445			12	6
							წფ								36							220					
							ცხ				III	2	III	ნბბ, B2	0.5							0					
							თლ															0					
							მდგ															0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														665	0	0	665										
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, იელ, კუნშ, ზდმ, სიმაღლე: 2.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											
52	2.2	16_20, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	17	წფ	70	17	28	IV	2	III	მკდ, C2	0.5	78				278			172				
							რც								48							106					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														278	0	0	278										
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
53	1.7	21_25, ჩ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, C2	0.5	92				217			156				
							რც								36							61					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														217	0	0	217										
გ.ფ.დ.უ.:																											



მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

54	0.3	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, C2	0.5	90				44			27			
							რც									55						17				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

55	2.9	16_20, ჩ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.მ.	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, C2	0.6	79				362			229			
							რც									46						133				
							ნკ.მ.															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

56	2.2	36 და მეტი, ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, C2	0.6	108				383			238			
							რც									66						145				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

57	1.9	36 და მეტი, ჩ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, C2	0.4	84				223			160			
							რც									33						63				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

58	1.9	36 და მეტი, ი	751_10_ი	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, C2	0.5	105				278			200			
							რც									41						78				

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსადიო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

ჩ.ა	პირველი იარუსი; 7წვ3რც+ნკ.მ.	ნკ.მ.																	0
-----	------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 278 0 0 278

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წვ3რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავაკვლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავაკვლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

59	3.2	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+წვ+თლდ+ნკ.მ.	1	15	რც	70	15	24	IV	3	IV	ბბბ, B2	0.5	95	III	304	304
							წვ												0
							თლდ												0
							ნკ.მ.												0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 304 0 0 304

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც1წვ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, ასკ, კუნძ, ზღმ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავაკვლილია, ძლიერი - მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავაკვლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

60	2.1	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წვ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	მკდ, B2	0.5	83	222	174
							წვ											

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 222 0 0 222

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავაკვლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავაკვლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

61	1.2	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წვ5რც	1	18	წვ	70	18	24	IV	2	III	მკდ, C2	0.5	77	175	92
							რც											

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 175 0 0 175

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც4წვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავაკვლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავაკვლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

62	1.1	36 და მეტი	751_10 00	ჩამონაშალი															
----	-----	---------------	--------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
63	2.6	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც	1	17	წფ	70	17	24	IV	2	III	მაყ, B2	0.5	65				325			169
							რც									60						156	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				325	0	0	325
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ცხრტ, მაყ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
64	3.4	36 და მეტი, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, C2	0.5	105				571			357
							რც									63						214	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				571	0	0	571
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც2წკ.მ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, კუნშ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
65	0.9	36 და მეტი, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც	1	20	წფ	80	20	28	IV	2	III	მკდ, C2	0.5	103				175			93
							რც									91						82	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				175	0	0	175
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 9.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
66	0.9	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	16	რც	60	16	28	III	2	III	მკდ, B2	0.5	83				129			75
							წფ									60						54	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				129	0	0	129
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1წკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
67	2.4	21_25, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+თლდ+წკ.მ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	მკდ, B2	0.4	79				190			190
							თლდ															0	
							წკ.მ.															0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				190	0	0	190
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

68	1.7	36 და მეტი, რ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+მხ.ქ.	1	15	რც	60	15	28	III	2	III	მკდ, C2	0.4	67	170				114
							წფ									33					56
							მხ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 170 0 0 170

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც1წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

69	1.7	16_20, რ.ა	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	14	რც	50	14	24	III	2	III	მკდ, C1	0.4	58	126				99
							წფ									16					27

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 126 0 0 126

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

70	4.7	21_25, რ.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1მხ.ქ.+ნკ.მ.	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	ნბბ, C2	0.4	58	424				273
							რც									25					118
							მხ.ქ.									7					33
							ნკ.მ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 424 0 0 424

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

71	1.4	36 და მეტი, რ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+მხ.ქ.	1	17	წფ	80	17	28	IV	2	III	მკდ, C2	0.5	130	224				182
							რც									30					42
							მხ.ქ.														0
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	19	წფ	140	19	56	0	10	II	14	14						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 224 0 14 238

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ5რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

72	1.9	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.მ.	1	17	წფ	70	17	24	IV	2	III	მკდ, C2	0.4	91	241			173
							რც									36				68
							ნკ.მ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 241 0 0 241

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 9.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

73	1.6	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.მ.	1	18	წფ	70	18	24	IV	2	III	მკდ, C2	0.4	99	193			158
							რც									22				35
							ნკ.მ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 193 0 0 193

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

74	3.7	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მხ.ქ.+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, C2	0.5	84	433			311
							რც									33				122
							მხ.ქ.													0
							ნკ.მ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 433 0 0 433

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 9.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5რც3წფ2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

75	3.7	36 და მეტი, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მხ.ქ.	1	17	წფ	80	17	28	IV	2	III	მკდ, C2	0.6	137	707			507
							რც									54				200
							მხ.ქ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 707 0 0 707

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც2წფ2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

76	1	31_35, რ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	16	წფ	80	16	28	IV	2	IV	ბბს, C2	0.6	138		III	170		138
															III		32				
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც	9	17	წფ	150	18	40	IV	2	IV	ბბს, C2	0			10	15	10	

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.20

77	2.5	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	ბბს, C2	0.5	76		III	298		190
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ4რც	9	15	წფ	130	16	36	IV	2	IV	ბბს, C2	0			10	38	25	

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

78	0.9	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მხ.ქ.+თლდ	1	17	წფ	80	17	28	IV	2	III	ბბს, C2	0.6	137			172		123
																					0
																					0

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 9.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც2წფ2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

79	0.2	21_25, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მხ.ქ.	1	17	წფ	70	17	24	IV	2	III	მკდ, C2	0.5	100				28			20			
							რც									40						8				
							მხ.ქ.															0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				28	0	0	28			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი წარმოშობისა, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი წარმოშობისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.10																										
80	0.9	26_30, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	18	წფ	70	18	24	IV	2	III	ნბხ, C2	0.6	135				169			122			
							რც									52						47				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				169	0	0	169			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი წარმოშობისა, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი წარმოშობისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
81	4.3	36 და მეტი, ს	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	ნბხ, C2	0.6	147				873			632			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	140	24	56					0			10	IV			43	43			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				873	0	43	916			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი წარმოშობისა, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი წარმოშობისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
82	4.3	36 და მეტი, ს	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+თლდ+მდგ	1	16	წფ	80	16	28	IV	2	IV	მკდ, C2	0.5	90				624			387			
							რც									55						237				
							თლდ															0				
							მდგ															0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				624	0	0	624			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, ასკ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი წარმოშობისა, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი წარმოშობისა, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
							წფ	80	16	28								86								335

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

83	3.9	31_35, ს	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+თლ+მდგ+ნკ.ქ.	1	16	რც				IV	2	IV	მკდ, C2	0.5	53				542			207			
							თლ															0				
							მდგ															0				
							ნკ.ქ.															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 542 0 0 542

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, ასკ, მაც, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.20

84	0.8	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	17	წფ	80	17	28	IV	2	III	მკდ, C2	0.6	156				154			125			
							რც									36						29				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 154 0 0 154

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

85	0.8	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, C2	0.6	91				115			73			
							რც									52						42				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 115 0 0 115

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

86	2.8	21_25, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	17	წფ	70	17	24	IV	2	III	მკდ, C2	0.6	137				474			384			
							რც									32						90				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 474 0 0 474

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

							წფ	70	15	24						53						95			
--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	----	--	--	--



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

87	1.8	16_20, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ცხ	1	15	რც				IV	2	IV	მკდ, C2	0.4	30				149			54		
							ცხ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 149 0 0 149

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ასკ, მაც, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

88	2.6	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ცხ	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, C2	0.5	76				312			198		
							რც									44						114			
							ცხ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 312 0 0 312

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ასკ, მაც, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

89	2.1	11_15, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მდგ+ნკ.მ.	1	15	წფ	50	15	24	III	2	II	მკდ, C2	0.4	62				178			130		
							რც									23						48			
							მდგ															0			
							ნკ.მ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 178 0 0 178

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ასკ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

90	2.6	16_20, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც+მდგ	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, C2	0.5	60				299			156		
							რც									55						143			
							მდგ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 299 0 0 299

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 9.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

		11_15	1001_1	კორომი თესლითი წარმოშობის			რც	60	14	24						43						30		
--	--	-------	--------	---------------------------	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	----	--	--

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

91	0.7	11_13, ჩ.დ	1551_1 250	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ	1	14	წფ				III	2	III	მკდ, B2	0.4	32				52			22		
----	-----	------------	------------	--	---	----	----	--	--	--	-----	---	-----	---------	-----	----	--	--	--	----	--	--	----	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 52 0 0 52

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 9.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

92	1.8	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	მკდ, C2	0.4	43				135			77		
							წფ									32					58				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 135 0 0 135

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

93	2.5	21_25, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3ჯგრ1მხ.ქ.+ცხ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	მკდ, B2	0.4	48				198			120		
							ჯგრ									24					60				
							მხ.ქ.									7					18				
							ცხ														0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 198 0 0 198

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 4რც4ჯგრ2იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

94	0.2			გზები																				
----	-----	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა:

და სხვა:

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0.2	გზები	
	1.7	ველობი	
	188	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
	3.1	ჩამონაშალი	
სულ:	193		

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

	ჯგრ	927
	აკც	38
	იფ	1
	მხ.ქ.	572
	რც	7979
	ნკ.მ.	12
	წფ	8600
	ნკ.ქ.	53
	სულ:	18182

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება				
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობის მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი				
1	0.2	16_20, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2თლდ2ნკ.მ.+აკვ	1	7	ჯგრ	30	7	12	II	1	IV	ნბბ, B2	0.3	7			3			1								
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3	0	0	3							
				გ.ფ.დ.უ.:																										
				მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2აკვ1თლდ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
				ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, მაც, ეკლდ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.																										
				უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
				გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
				და სხვა: k=1.00																										
2	2.4	16_20, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+თლდ+ნკ.მ.	1	6	ჯგრ	30	6	12	II	1	IV	მკდ, B1	0.4	12			29			29								
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																29	0	0	29							
				გ.ფ.დ.უ.:																										
				მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
				ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ასკ, კუნძ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
				უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
				გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
				და სხვა: k=1.00																										
3	0.5	16_20, ჩ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+თლდ+ნკ.მ.	1	6	ჯგრ	30	6	10	II	1	IV	ნბბ, B1	0.3	9			5			5								
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																5	0	0	5							
				გ.ფ.დ.უ.:																										
				მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, ასკ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

4	0.3	21_25, ჩ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+თლდ+ნკ.მ.	1	6	ჯგრ	30	6	10	II	1	IV	ნბბ, A2	0.3	10	3	0	0	3	
							თლდ														0
							ნკ.მ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3 0 0 3

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

5	6.9	11_15, ჩ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.	1	5	ჯგრ	30	5	12	II	1	V	ნბბ, A1	0.3	6	41	0	0	41
							მხ.ქ.													

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 41 0 0 41

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ეკლდ, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

6	0.3	11_15, ჩ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	6	ჯგრ	30	6	12	II	1	IV	ნბბ, B1	0.4	12	4	0	0	4

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4 0 0 4

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ეკლდ, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

7	0.3	21_25, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1თლდ1ნკ.მ.	1	6	ჯგრ	20	6	8	I	1	II	ნბბ, B1	0.3	8	3	0	0	3	
							თლდ														1
							ნკ.მ.														2

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3 0 0 3

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2ნკ.მ.1თლდ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ეკლდ, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

8	0.3	16_20, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	6	ჯგრ	20	6	8	I	1	II	ნბბ, B1	0.3	7	3	0	0	3
							თლდ													

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

				პირველი იარუსი; 8ჯგრ1თლდ1ნკ.მ.				ნკ.მ.				2				1										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3	0	0	3							
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2ნკ.მ.1თლდ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, ეკლდ, კუნშ, სიმაღლე: 2.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
9	0.3	16_20, რ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2ნკ.მ.	1	7	ჯგრ	30	7	10	II	1	IV	ნბბ, B1	0.3	10				4			3			
																4	0	0	4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2ნკ.მ.1თლდ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნშ, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა , მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
10	2.4	16_20, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+თლდ+ნკ.მ.	1	7	ჯგრ	30	7	10	II	1	IV	მკდ, B0	0.3	12				29			29			
																29	0	0	29							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 8ჯგრ2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, კუნშ, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა , მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
11	1.1	16_20, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+თლდ	1	7	ჯგრ	30	7	12	II	1	IV	ნბბ, B2	0.4	16				18			18			
																18	0	0	18							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2თლდ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, კუნშ, შინ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა , მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
12	0.2	16_20, რ	501_75 0	ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10ფჭ	1	20	ფჭ	70	20	36	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	192				38			38			
																38	0	0	38							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10ფჭ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ასკ, კუნშ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
13	0.3	16_20, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+თლდ+აკვ	1	6	ჯგრ	30	6	10	II	1	IV	ნბხ, B1	0.3	9				3						
							თლდ													0						
							აკვ													0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3	0	0	3			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, მაყ, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
14	0.6	16_20, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	6	ჯგრ	30	6	10	II	1	IV	ნბხ, B0	0.3	9				5				5		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5	0	0	5			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2ნკ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, ეკლდ, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
15	3.6	16_20, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	7	ჯგრ	30	7	10	II	1	IV	მკდ, B1	0.4	16				58				58		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				58	0	0	58			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
16	5	16_20, ჩ.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.	1	6	ჯგრ	30	6	12	II	1	IV	ნბხ, B2	0.3	9				45				45		
							მხ.ქ.													0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				45	0	0	45			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, კუნძ, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 30-70%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
17	0.7	11_15, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+თლდ	1	6	ჯგრ	30	6	10	II	1	IV	ნბხ, B2	0.3	9				6				6		
							მხ.ქ.													0						
							თლდ													0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6	0	0	6			
გ.ფ.დ.უ.:																										

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2ნკ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

18	0.5	21_25, რ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც	1	7	ჯგრ	40	7	14	II	1	V	ნბხ, B1	0.4	18				9			9
							მხ.ქ.																0
							რც																0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 9 0 0 9

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

19	0.3	16_20, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+ნკ.მ.	1	6	ჯგრ	40	6	14	II	1	V	ნბხ, B2	0.4	12				4			4
							მხ.ქ.																0
							ნკ.მ.																0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4 0 0 4

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

20	2.3	16_20, რ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+აკვ	1	7	ჯგრ	30	7	12	II	1	IV	მკდ, B1	0.5	20				46			46
							მხ.ქ.																0
							აკვ																0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 46 0 0 46

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, კუნძ, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

21	0.2	11_15, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	6	ჯგრ	30	6	8	II	1	IV	ნბხ, B2	0.4	12				2			2
							მხ.ქ.																0
							რც																0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2 0 0 2

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00



22	0.6	11_15, ჩ.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	6	ჯგრ	30	6	8	II	1	IV	ნბხ, B2	0.4	12				7			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				7	0	0	7			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
23	0.6	6_10, ჩ.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	5	ჯგრ	30	5	8	II	1	V	მკდ, B0	0.4	8				5			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5	0	0	5			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
24	1.4	6_10, ჩ.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	5	ჯგრ	30	5	8	II	1	V	ნბხ, B1	0.4	8				11			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				11	0	0	11			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
25	1.1	6_10, ჩ.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	6	ჯგრ	30	6	8	II	1	IV	ნბხ, B2	0.4	12				13			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				13	0	0	13			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
26	0.2	6_10, ჩ.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	5	ჯგრ	30	5	8	II	1	V	მაც, B1	0.4	8				2			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2	0	0	2			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
27	0.2	6_10, ჩ.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	5	ჯგრ	30	5	8	II	1	V	მკდ, B2	0.4	8				2			2			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2	0	0	2			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
28	0.2	6_10, ჩ.დ	501_75_0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	5	ჯგრ	30	5	8	II	1	V	მკდ, B1	0.4	8				2			2		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2	0	0	2			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
29	0.3	6_10, ჩ.დ	501_75_0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	5	ჯგრ	30	5	8	II	1	V	მკდ, B1	0.4	8				2			2		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2	0	0	2			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ასკ, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
30	0.2	16_20, ჩ.დ	501_75_0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც	1	6	ჯგრ	30	6	12						15				3					
							მხ.ქ.				II	1	IV	მკდ, B1	0.5					3			0		
							რც															0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3	0	0	3			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
31	0.3	11_15, ჩ.დ	501_75_0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	6	ჯგრ	30	6	8	II	1	IV	ნბხ, B2	0.4	12				4			4		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4	0	0	4			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
		11_15, ჩ.დ	501_75_0	კორომი თესლითი წარმოშობის			ჯგრ	30	6	14						12						1			

სატყუო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყუო: ხოდაშენი

32	0.1	11_15, ჩ.დ	501_75 0	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.	1	6	მხ.ქ.				II	1	IV	ნბხ, B1	0.4					1			0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1	0	0	1		
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, მინ, სიმაღლე: 2.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
33	0.1	11_15, ჩ.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	5	ჯგრ	30	5	8	II	1	V	ნბხ, B2	0.4	8				1			1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1	0	0	1		
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ასკ, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
34	0.7	11_15, ჩ.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	5	ჯგრ	30	5	8	II	1	V	მკდ, B1	0.5	10				7			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					7	0	0	7		
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
35	0.9	6_10, ჩ.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	6	ჯგრ	30	6	8	II	1	IV	ნბხ, B2	0.4	12				11			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					11	0	0	11		
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
36	0.2	6_10	501_75 0	ველობი			ჯგრ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ1მხ.ქ.15კ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, კუნძ, მინ, სიმაღლე: 2.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, უბანში საურმე გზაა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
37	2.1	26_30, ჩ.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+აკვ	1	7	ჯგრ	30	7	10	II	1	IV	ნბხ, B2	0.4	18				38			38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ1მხ.ქ.15კ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, კუნძ, მინ, სიმაღლე: 2.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, უბანში საურმე გზაა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
37	2.1	26_30, ჩ.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+აკვ	1	7	აკვ				II	1	IV	ნბხ, B2	0.4					38			0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				38	0	0	38
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავალილია																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
38	0.2	11_15, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+აკვ	1	6	ჯგრ	30	6	12	II	1	IV	ნბბ, B1	0.4	12			2	2			
							აკვ												0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2	0	0	2
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, თხ, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავალილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
39	0.2	11_15, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+თლდ+აკვ	1	6	ჯგრ	30	6	12	II	1	IV	ნბბ, B1	0.4	12			2	2			
							თლდ												0				
							აკვ												0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2	0	0	2
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
40	2.7	16_20, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	6	ჯგრ	30	6	12	II	1	IV	ნბბ, B1	0.5	15			41	41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				41	0	0	41
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ეკლ, შინ, მყ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
41	5.4	11_15, ჩ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც+ტრფ	1	7	ჯგრ	30	7	10	II	1	IV	ნბბ, B2	0.5	12			65	65			
							მხ.ქ.									7			38	38			
							რც									4			22	22			
							ტრფ												0	0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				125	0	0	125
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2თლდ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, კუნძ, მყ, სიმაღლე: 2.0მ.																							

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

42	9.7	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1მხ.ქ.1ჯგრ	1	12	რც	50	12	36	III	2	III	მკდ, B2	0.5	42	679	III	407	
							წფ									15			III	146
							მხ.ქ.									6			III	58
							ჯგრ									7			IV	68
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7რც3წფ	9	24	რც	110	23	48	III	2	III	0	15	IV	195	146		
წფ	150	25	60				5	III	49											

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

43	4.3	21_25, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ჯგრ1მხ.ქ.1წფ	1	12	რც	50	12	28	III	2	III	მკდ, B2	0.5	46	327	III	198	
							ჯგრ									15				65
							მხ.ქ.									7				30
							წფ									8				34

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

44	3.1	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ჯგრ2წფ	1	12	რც	50	12	24	III	2	III	მკდ, B2	0.5	35	221	III	109	
							ჯგრ									21				65
							წფ									15				47

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2ჯგრ2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ეკლდ, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

45	3.3	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც	1	6	ჯგრ	40	6	14	II	1	V	ნბხ, B1	0.5	12	50	III	40
							რც									3			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				50	0	0	50
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 8ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ეკლდ, კუნმ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
46	5.2	21_25, ღ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3რც+მხ.ქ.+ნკ.მ.	1	7	ჯგრ	40	7	16	II	1	V	მკდ, B1	0.5	15			114	78			
																				36			
																				0			
																				0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				114	0	0	114
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, კუნმ, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
47	1.1	16_20, რ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	5	ჯგრ	35	5	10	II	1	V	ნბხ, A2	0.4	8			9	9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				9	0	0	9
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნმ, ეკლდ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 30-70%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
48	0.6	16_20, რ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+რც+ნკ.მ.	1	5	ჯგრ	30	5	10	II	1	V	ნბხ, B0	0.5	10			6	6			
																				0			
																				0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6	0	0	6
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ეკლდ, შინ, კუნმ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 30-70%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
49	2.4	16_20, რ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+რც	1	6	ჯგრ	35	6	12	II	1	V	ნბხ, B2	0.5	15			36	36			
																				0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				36	0	0	36
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნმ, ეკლდ, სიმაღლე: 2.0მ.																							

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 30-70%, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

50	6.9	36 და მეტი, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ.+ნკ.მ.	1	6	ჯგრ	40	6	14	II	1	V	მკდ, B2	0.4	11	118				76
							რც									3					21
							მხ.ქ.									3					21
							ნკ.მ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 118 0 0 118

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

51	3.4	21_25, ჩ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2რც1მხ.ქ.1ნკ.მ.+ტრფ+მდგ	1	7	ჯგრ	50	7	16	III	2	V	მკდ, B1	0.5	13	86				44
							რც									4					14
							მხ.ქ.									4					14
							ნკ.მ.									4					14
							ტრფ														0
							მდგ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 86 0 0 86

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

52	2.8	21_25, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+რც	1	5	ჯგრ	30	5	10	II	1	V	ნბხ, B2	0.5	11	31				31
							რც														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 31 0 0 31

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნძ, უკლდ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 30-70%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

53	6.1	21_25, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ჯგრ2მხ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	მკდ, B2	0.5	50	592				305
							ჯგრ									30					183
							მხ.ქ.									17					104

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														592	0	0	592					
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ4რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მინ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
54	5.3	21_25, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ჯგრ2მხ.ქ.	1	15	რც	60	15	24					52				276			
							ჯგრ				III	2	III	მკვ, B1	0.5				31			164
							მხ.ქ.								19							101
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														541	0	0	541					
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 4ჯგრ4რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, მინ, სიმაღლე: 2.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
55	2.7	16_20, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ+მხ.ქ.+ნკ.მ.	1	12	რც	70	16	28					77		IV		208			
							ჯგრ	40	7	14					6							16
							მხ.ქ.				IV	3	III	მაყ, B1	0.5							0
							ნკ.მ.															0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														224	0	0	224					
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, მინ, სიმაღლე: 2.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
56	3.9	11_15, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+ჰნტ+რც+მდგ	1	6	ჯგრ	30	6	12					12				47			
							მხ.ქ.								6							23
							ჰნტ				II	1	IV	ნბხ, B1	0.5							0
							რც															0
							მდგ															0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														70	0	0	70					
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, ეკლდ, მაყ, მინ, სიმაღლე: 2.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
							ჯგრ	30	7	12					16							50





სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										205	0	0	205
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები													
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი													
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ასკ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.													
და სხვა: k=1.25													

61	6.3	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ4რც+მხ.ქ.+წფ+ნკ.მ.	1	6	ჯგრ	40	6	14	II	1	V	მკდ, B2	0.5	9	95	57
							რც									6		38
							მხ.ქ.											0
							წფ											0
							ნკ.მ.											0

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის დონისძიება

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										95	0	0	95
გ.ფ.დ.უ.:													
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი													
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.													
და სხვა: k=1.00													

62	1.2	16_20, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ+მხ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	მკდ, B1	0.5	54	108	65
							ჯგრ									36		43
							მხ.ქ.											0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										108	0	0	108
გ.ფ.დ.უ.:													
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი													
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.													
და სხვა: k=1.00													

63	12.5	11_15, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2ჯგრ+წფ+პნტ+ნკ.მ.	1	16	რც	50	16	24	III	2	II	ნბხ, B1	0.5	66	1338	825
							მხ.ქ.									19		238
							ჯგრ									22		275
							წფ											0
							პნტ											0
							ნკ.მ.											0

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის დონისძიება

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										1338	0	0	1338
გ.ფ.დ.უ.:													
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, თხ, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.													

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

64	2.5	11_15, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ.+პნტ+აკვ+ნკ.მ.	1	7	ჯგრ	30	7	12	II	1	IV	მკდ, B1	0.5	14	55	0	0	35	15	7
							რც									4				10		
							მხ.ქ.									4				10		
							პნტ													0		
							აკვ													0		
							ნკ.მ.													0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 55 0 0 55

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 14.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 6რც3ჯგრ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, ეკლდ, შინ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.

გასავლელი

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

65	7.3	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ჯგრ2მხ.ქ.+წფ+პნტ+ნკ.მ.	1	12	რც	50	12	20	III	2	III	ნბხ, B1	0.5	35	497	0	0	256	15	7
							ჯგრ									21				153		
							მხ.ქ.									12				88		
							წფ													0		
							პნტ													0		
							ნკ.მ.													0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 497 0 0 497

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 11.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, თხ, ეკლდ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

66	5.3	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც4ჯგრ2მხ.ქ.+წფ+ნკ.მ.	1	12	რც	40	12	16	II	1	III	მკდ, B1	0.5	28	360	0	0	148	32	11
							ჯგრ									28				148		
							მხ.ქ.									12				64		
							წფ													0		
							პნტ													0		
							ნკ.მ.													0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 360 0 0 360

გ.ფ.დ.უ.:

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, თხ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება, ავტომანქანით გასავლელი  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

67	14	21_25, რ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2მხ.ქ.1ჯგრ+პნტ	1	12	რც	40	12	20	II	1	III	6ბბ, B1	0.5	54				1050				756				56	14
							მხ.ქ.									13								182					
							ჯგრ									8								112					
							პნტ																0						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1050 0 0 1050

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, ასკ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

68	1.5	16_20, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ.+ცხ+პნტ+აკვ+ნკ.მ.	1	7	ჯგრ	30	7	12	II	1	IV	6ბბ, B1	0.5	14				33				21				
							რც									4								6				
							მხ.ქ.									4								6				
							ცხ																	0				
							პნტ																	0				
							აკვ																	0				
							ნკ.მ.																	0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 33 0 0 33

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, უკლდ, თხ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

69	13.3	16_20, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3მხ.ქ.3ჯგრ+წფ+პნტ+ნკ.მ.	1	12	რც	50	12	20	III	2	III	6ბბ, B1	0.6	34				1078				452				
							მხ.ქ.									22								293				
							ჯგრ									25								333				
							წფ																	0				
							პნტ																	0				
							ნკ.მ.																	0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1078	0	0	1078				
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 9.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, შინ, შნდ, კუნშ, სიმაღლე: 2.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																					
და სხვა: k=1.00																					
70	5.9	21_25, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2ჯგრ+ნკ.მ.	1	16	რც	60	16	24					87				513		
							მხ.ქ.								25				148		
							ჯგრ				III	2	III	მკდ, B1	0.6			832	171		
							ნკ.მ.												0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														832	0	0	832				
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5რც3ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																					
და სხვა: k=1.10																					
71	1.8	11_15, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.1წფ1ჯგრ	1	14	რც	60	14	24					43				77		
							მხ.ქ.								12				22		
							წფ				III	2	III	მკდ, B1	0.4			126	14		
							ჯგრ								7				13		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														126	0	0	126				
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 9.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნშ, მყ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																					
და სხვა: k=1.00																					
72	5.2	16_20, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2ჯგრ+იფ+მდგ	1	14	რც	50	14	20					65				338		
							მხ.ქ.								18				94		
							ჯგრ				III	2	III	მკდ, B1	0.6			546	114		
							იფ												0		
							მდგ												0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														546	0	0	546				
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5რც5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																					

და სხვა: k=1.00																						
73	2.2	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ქ.+წფ+ჯგრ	1	16	რც	60	16	28	III	2	III	მკდ, B1	0.5	101	270				222	
							მხ.ქ.									22					48	
							წფ														0	
							ჯგრ														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	270	0	0	270		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						

74	12.4	16_20, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+მხ.ქ.+ნკ.მ.	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	მკდ, B2	0.6	80	1488				992	
							წფ									40					496	
							მხ.ქ.														0	
							ნკ.მ.														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1488	0	0	1488		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						

75	3	31_35, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც+წფ	1	6	ჯგრ	40	6	14	II	1	V	მკდ, B2	0.5	11	66				33	
							მხ.ქ.									7					21	
							რც									4					12	
							წფ														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	66	0	0	66		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნძ, მყ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.20																						

76	0.1	26_30, დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც+წფ	1	6	ჯგრ	40	6	14	II	1	V	მკდ, B2	0.5	10	2				1
							მხ.ქ.									7					1
							რც									3					0
							წფ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														2	0	0	2								
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
77	5.2	21_25, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ნკ.მ.	1	17	რც	70	15	32	IV	3	IV	მკდ, B1	0.5	84			III	598			437	16	5
							წფ	90	18	32						31						161			
							ნკ.მ.															0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														598	0	0	598								
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, თხ, კუნძ, სიმაღლე: 3.0მ.																									
შვერილები																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									
78	2.3	11_15, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.3ჯგრ1ნკ.მ.+წფ	1	10	მხ.ქ.	60	10	24	III	2	V	მკდ, B2	0.5	27				113			62		
							ჯგრ									17						39			
							ნკ.მ.									5						12			
							წფ															0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														113	0	0	113								
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4ჯგრ3მხ.ქ.3ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, ავტომანქანით გასავლელი																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
79	6.8	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ჯგრ1მხ.ქ.1წფ+პნტ	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	ნბხ, B1	0.5	54				611			367		
							ჯგრ									18						122			
							მხ.ქ.									8						54			
							წფ									10						68			
							პნტ															0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														611	0	0	611								
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, კუნძ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
							რც	70	15	28						76			IV			243			

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

80	3.2	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+მხ.ქ.+ნკ.მ.	1	16	წფ	90	17	32	IV	3	IV	მკდ, B1	0.5	26				326			83
							მხ.ქ.														0		
							ნკ.მ.														0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 326 0 0 326

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 9რც1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

81	0.4	36 და მეტი, დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.4ჯგრ+რც+ნკ.მ.	1	12	მხ.ქ.	70	12	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.6	54				39			22
							ჯგრ														17		
							რც														0		
							ნკ.მ.														0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 39 0 0 39

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 4მხ.ქ.3ჯგრ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნძ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

82	1.9	36 და მეტი, დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.2რც2ჯგრ+წფ+პნტ	1	10	მხ.ქ.	70	10	32	IV	2	V	მკდ, B2	0.6	41				142			78
							რც														32		
							ჯგრ														32		
							წფ														0		
							პნტ														0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 142 0 0 142

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 4მხ.ქ.3რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

83	3.8	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+მხ.ქ.+ნკ.მ.	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	მკდ, B1	0.5	67				380			255
							წფ														125		
							მხ.ქ.														0		
							ნკ.მ.														0		





სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			135	0	0	135
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც2ჯგრ2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ასკ, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
88	0.8	21_25, ჩ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც+თლდ+ნკ.მ.	1	17	წფ	70	17	28	IV	2	III	მკდ, B1	0.6	86			132	69		
							რც									79				63		
							თლდ													0		
							ნკ.მ.													0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			132	0	0	132
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
89	1.7	36 და მეტი	751_10_00	ჩამონაშალი																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი:																						
ქვეტყე:																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
90	6.7	36 და მეტი, ს.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.2ჯგრ1რც	1	11	მხ.ქ.	70	12	32	IV	2	IV	მბბ, B2	0.5	53			523	355		
							ჯგრ									18				121		
							რც									7				47		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			523	0	0	523
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
91	3.7	36 და მეტი, ს.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.3ჯგრ2რც	1	12	მხ.ქ.	70	12	32	IV	2	IV	მკდ, B2	0.6	45			363	167		
							ჯგრ									32				118		
							რც									21				78		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			363	0	0	363
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

92	0.8	26_30, ღ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც+თლდ	1	6	ჯგრ	40	6	16	II	1	V	მკდ, B2	0.5	17	14			14
							მხ.ქ.													0
							რც													0
							თლდ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 14 0 0 14

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა , უბანში არის კლდოვანი შვერილები  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

93	0.1	11_15, ჩ.ღ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	6	ჯგრ	30	6	16	II	1	IV	ნბხ, B2	0.5	15			2			2
----	-----	------------	-----------	---	---	---	-----	----	---	----	----	---	----	---------	-----	----	--	--	---	--	--	---

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2 0 0 2

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა , უბანში არის კლდოვანი შვერილები  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

94	7.4	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+მხ.ქ.+ნკ.მ.	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	ნბხ, B3	0.5	114	1340			844
							რც													496
							მხ.ქ.													0
							ნკ.მ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1340 0 0 1340

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, ძხდ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

95	3.2	21_25, ჩ.ღ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ+თლდ+ნკ.მ.	1	19	წფ	70	22	28	IV	2	I	ნბხ, B2	0.6	147	726			470
							რც													214
							ცხ													42
							თლდ													0
							ნკ.მ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														726	0	0	726
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 7რც2წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მაც, ძხძ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, ავტომანქანით გასავლელი																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.10																	

96	2.3	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ცხ+პნტ+თლდ+ნკ.მ.	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	6ბბ, B3	0.5	116	423	267
							რც									68		156
							ცხ											0
							პნტ											0
							თლდ											0
							ნკ.მ.											0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														423	0	0	423
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, ძხძ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.10																	

97	1.5	11_15, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2ჯგრ+წფ	1	10	რც	50	10	20	III	2	IV	მკდ, B2	0.4	26	64	39
							მხ.ქ.									7		11
							ჯგრ									9		14
							წფ											0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														64	0	0	64
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შნდ, შინ, კუნშ, სიმაღლე: 2.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

98	4.3	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+მდგ+ნკ.მ.	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	მკდ, B2	0.5	63	400	271
							წფ									30		129
							მდგ											0
							ნკ.მ.											0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														400	0	0	400
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, ეკლდ, შინ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.																	

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

99	2.9	16_20, რ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც+თლდ+ნკ.მ.	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	ნბბ, B2	0.6	99	539			287	3
							რც									87				252	
							თლდ													0	
							ნკ.მ.													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 539 0 0 539

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაყ, კუნძ, ძხძ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი - მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, ავტომანქანით გასავლელი

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

100	5.1	16_20, რ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ცხ+თლდ+ნკ.მ.	1	18	წფ	70	18	24	IV	2	III	ნბბ, B2	0.5	84	683			428	
							რც									50				255	
							ცხ													0	
							თლდ													0	
ნკ.მ.					0																

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 683 0 0 683

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, შინ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

101	0.4	16_20, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+პნტ	1	14	რც	50	14	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	54	38			22	
							წფ									40				16	
							პნტ													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 38 0 0 38

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

102	3.9	16_20, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც+აკვ	1	14	წფ	50	14	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	50	371			195	
							რც									45				176	
							აკვ													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			371	0	0	371		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნძ, მნდ, სიმაღლე: 2.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
103	10.7	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+თლდ+ნკ.მ.	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	ნბხ, B2	0.6	195			2569	2087			21	11
							რც								45					482				
							ცხ													0				
							თლდ													0				
							ნკ.მ.													0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2569	0	0	2569		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, შინ, სიმაღლე: 3.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								
და სხვა: k=1.10																								
104	1.4	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	13	რც	70	16	28	IV	3	III	მკდ, B2	0.5	83			151	116				
							წფ	50	10	24					25					35				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			151	0	0	151		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ5რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ჭნჭ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
105	0.3	0_5	751_10 00	ველობი			რც																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი:																								
ქვეტყე:																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
106	6.1	16_20, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მდგ+ნკ.ქ.	1	14	წფ	40	14	16	II	1	II	მკდ, B2	0.5	70			592	427				
							რც								27					165				
							მდგ													0				
							ნკ.ქ.													0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			592	0	0	592		

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

107	3	36 და მეტი, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.4ჯგრ+პნტ	1	12	მხ.ქ.	70	12	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	45	240				135
							ჯგრ									35					105
							პნტ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 240 0 0 240

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 4ჯგრ4მხ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნშ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

108	4	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.2რც2ჯგრ1წფ	1	12	მხ.ქ.	70	14	24	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	47	332				188
							რც									23					92
							ჯგრ									4					16
							წფ									9					36

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 332 0 0 332

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 4რც3ჯგრ3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

109	1.1	16_20, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+ნკ.ქ.	1	19	წფ	70	19	24	IV	2	II	ნბხ, B3	0.5	120	162				132
							რც									27					30
							ცხ														0
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 162 0 0 162

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, იელ, ძხძ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

110	3.4	6_10, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	15	წფ	60	15	24	III	2	III	მკდ, B2	0.5	88	364				299
							რც									19					65

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 364 0 0 364

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

111	1.5	6_10, რ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ნკ.მ.	1	14	რც	40	14	16						0.6	86				165			129							
							წფ										24							36							
							ნკ.მ.				II	1	II	6ბბ, B2										0							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ტრფ	9	16	ტრფ	60	16	68						0			7	IV			11	11							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						165	0	11	176						

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც3ნკ.მ.2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

112	0.4	6_10	1001_1 250	ველობი			რც																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						0	0	0	0						

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.00

113	7	16_20, რ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	10	რც	50	10	20							33						231								
							წფ				III	2	IV	მკდ, B2	0.5		20				371			140							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						371	0	0	371						

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

114	15.1	11_15, რ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	14	წფ	70	14	28							56						846								
							რც				IV	2	IV	მკდ, B2	0.4		22				1178			332							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1178	0	0	1178						

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, იელ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.00

		11_15	1001_1	კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	40	12	16							60						294				
--	--	-------	--------	---------------------------	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

115	4.9	11_1, რ	1501_1 250	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	12	რც				II	1	III	მკდ, B2	0.5	14				363			69		
-----	-----	---------	------------	--	---	----	----	--	--	--	----	---	-----	---------	-----	----	--	--	--	-----	--	--	----	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 363 0 0 363

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, დგ, ცხრტ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

116	4	26_30, რ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ცხ+ნკ.მ.	1	22	წფ	80	22	32	IV	2	II	ნბბ, B2	0.5	191	844				764	8		
							რც									20					80			
							ცხ														0			
							ნკ.მ.														0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 844 0 0 844

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

117	3.2	36 და მეტი, რ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	100	18	32	V	2	IV	მკდ, B2	0.5	140	547				448			
							რც									31					99			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 547 0 0 547

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

118	0.4			გზები																				
-----	-----	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა:

და სხვა:

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
0.4	გზები	
0.9	ველობი	
358.8	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
0.2	ტყის კულტურა	
1.7	ჩამონაშალი	

სულ:	362		
		ჯგრ	3707
		თლდ	1
		ნკ.მ.	30
		მხ.ქ.	2714
		ფქ	38
		რც	13142
		წფ	10115
		ცხ	42
		სულ:	29789

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება						
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული				
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი						
1	4.5	31_35, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ბლწ+ნკ.მ.	1	12	რც	50	12	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	71			464				320									
							წფ									32																
							ბლწ																									
							ნკ.მ.																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					464	0	0	464								
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნძ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																																
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																
და სხვა: k=1.20																																
2	2.8	31_35	751_1000	ჩამონაშალი																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					0	0	0	0								
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი:																																
ქვეტყე:																																
უბნის თავისებურებანი:																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																
და სხვა: k=1.20																																
3	6.1	21_25, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+თლდ+ნკ.მ.	1	13	რც	50	13	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	63			677				384									
							წფ									48								293								
							თლდ																	0								
							ნკ.მ.																	0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					677	0	0	677								
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, ძხძ, მწდ, სიმაღლე: 1.0მ.																																
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																

და სხვა: k=1.10																								
4	2.9	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ4რც+თლდ+მდგ+ნკ.მ.	1	12	წფ	50	12	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.6	54	256					157		
							რც									34						99		
							თლდ															0		
							მდგ															0		
							ნკ.მ.															0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	256	0	0	256				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 20.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, ნწფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
5	0.2	16_20	751_10 00	მდინარის კალაპოტი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	0	0	0	0				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი:																								
ქვეტყე:																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
6	1.7	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.მ.+ვრხ+მდგ	1	14	რც	70	15	28	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.5	63	175					107		
							წფ	60	14	24						33						56		
							ნკ.მ.	50	12	24						7						12		
							ვრხ															0		
							მდგ															0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	175	0	0	175				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, მაყ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, ჩამორეცხილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.10																								
7	4.5	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.მ.+მხ.ჩ.+ვრხ+მდგ	1	17	რც	60	17	24	III	2	II	ნბბ, B2	0.5	79	604					356		
							წფ									43						194		
							ნკ.მ.									12						54		
							მხ.ჩ.															0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	604							

							ვრხ													0				
							მღვ													0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 604 0 0 604

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, ძხძ, ქნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, ჩამორეცხილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

8	5.2	31_35, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ4რც+მხ.ქ.+ჯგრ+თმლ+ნკ.მ.	1	13	წფ	60	13	24	III	2	IV	ბბხ, B2	0.6	78	645	406	0	0	0	0	0	0	0
							რც									46		239							
							მხ.ქ.											0							
							ჯგრ											0							
							თმლ											0							
							ნკ.მ.											0							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 645 0 0 645

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, შნდ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.20

9	3.8	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ4რც+მღვ+ნკ.მ.	1	12	წფ	50	12	24	III	2	III	ბბხ, B2	0.6	54	334	205	0	0	0	0	0	0	11
							რც									34		129							
							მღვ											0							
							ნკ.მ.											0							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 334 0 0 334

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, ნწფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

10	1.2	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ3რც1ნკ.ქ.+იფ+ბლწ	1	14	წფ	70	15	28	IV	2	IV	ბბხ, B2	0.5	76	139	91	0	0	0	0	0	4
							რც									33		40						
							ნკ.ქ.									7		8						
							იფ											0						

							ბლწ											0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					139	0	0	139
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, შინ, მაც, ძხძ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
11	0.4	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+ტრფ+მდგ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ბბხ, B2	0.5	63				36			25	
							წფ									20							8	
							ნკ.ქ.									8							3	
							ტრფ																0	
							მდგ																0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					36	0	0	36
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, ჩამორეცხილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
12	1.4	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.მ.+იფ+ბლწ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ბბხ, B2	0.5	63				151			88	
							წფ									36							50	
							ნკ.მ.									9							13	
							იფ																0	
							ბლწ																0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					151	0	0	151
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.10																								
13	16.3	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.მ.+მხ.ქ.	1	16	რც	60	16	28	III	2	III	ბბხ, B2	0.5	76				2086			1239	
							წფ									41							668	
							ნკ.მ.									11							179	
							მხ.ქ.																0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2086	0	0	2086
გ.ფ.დ.უ.:																								

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

14	2.8	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ4რც+ბლწ+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	6ბბ, B2	0.5	79	355				221
							რც									48					134
							ბლწ														0
							ნკ.მ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 355 0 0 355

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, ნწფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

15	0.3	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.მ.	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	6ბბ, B2	0.4	52	23				16
							წფ									17					5
							ნკ.მ.									6					2

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 23 0 0 23

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნწფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

16	5.9	36 და მეტი	751_10 00	ჩამონაშალი																			
----	-----	------------	--------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,  
 და სხვა: k=1.25

17	0.8	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ტრფ+მდგ	1	12	რც	40	12	16	II	1	III	6ბბ, B2	0.4	43	48				34
							წფ									13					10
							ტრფ									5					4
							მდგ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 48 0 0 48

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

18	3.4	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.მ.+თლდ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	66	387				224
							წფ									38					129
							ნკ.მ.									10					34
							თლდ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 387 0 0 387

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნძ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

19	0.2	16_20, ჩ.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ცხ+მდგ+ნკ.მ.	1	12	რც	40	12	16	II	1	III	ნბხ, B2	0.4	39	11				8
							წფ									12					2
							ცხ									6					1
							მდგ														0
							ნკ.მ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 11 0 0 11

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, ჭნჭტ, თხ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, ჩამორეცხილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

20	0.3	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	6	ჯგრ	30	6	8	II	1	IV	ნბხ, B2	0.5	17				5			5			
----	-----	---------------	--------------	---	---	---	-----	----	---	---	----	---	----	---------	-----	----	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 5 0 0 5

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.15

21	0.3	16_20	751_10 00	მდინარის კალაპოტი																						
----	-----	-------	--------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:



გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

22	5	36 და მეტი, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ	1	16	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბბ, B2	0.6	99			II	825			495		
							წფ	60	15	24						66						330			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, ნრც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნძ, ძმხ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

23	6.2	21_25, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ4რც+ბლწ+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	ნბბ, B2	0.5	79				788			490		
							რც									48						298			
							ბლწ															0			
							ნკ.მ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, კუნძ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

24	0.6	26_30, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+ბლწ+ნკ.მ.	1	15	რც	70	15	28	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.5	66			III	68			40		
							წფ	70	14	24						46						28			
							ბლწ															0			
							ნკ.მ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, ძხდ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

25	0.8	26_30, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+ბლწ+ნკ.მ.	1	18	რც	80	19	28	IV	3	III	ნბბ, B2	0.5	93			II	122			74		
							წფ	70	17	24						60						48			
							ბლწ															0			
							ნკ.მ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

29	9.1	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+იფ+ბლწ+ნკ.მ.	1	16	იფ				IV	2	III	ნბხ, B2	0.5					1156			0		46
							ბლწ															0			
							ნკ.მ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1156 0 0 1156

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

30	2.8	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.მ.+თხმ	1	14	რც	60	14	24											62				174
							წფ															35			98
							ნკ.მ.				III	2	III	ნბხ, B2	0.5							9			25
							თხმ																	0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 297 0 0 297

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, თხ, ჭნჭტ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, ჩამორეცხილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

31	3.7	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1მხ.ქ.+იფ+თხმ+ნკ.მ.	1	14	რც	60	14	24															266
							წფ															23			85
							მხ.ქ.															9			33
							იფ				III	2	III	ნბხ, B2	0.5										0
							თხმ																		0
							ნკ.მ.																		0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 384 0 0 384

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, ძხძ, ჭნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, ჩამორეცხილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

32	1.3	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.მ.+მდგ	1	15	რც	60	15	24															82
							წფ															36			47
							ნკ.მ.				III	2	III	ნბხ, B2	0.5							9			12

														მდგ					0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															141	0	0	141					
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, ქნჭტ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							

33	1.2	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.მ.+უთხ+ცხ+თხმ+მდგ	1	16	რც	60	16	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	89	154				107
							წფ									28					34
							ნკ.მ.									11					13
							უთხ														0
							ცხ														0
							თხმ														0
							მდგ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														154	0	0	154				
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, შინ, კუნმ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, ჩამორეცხილია																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																					
და სხვა: k=1.15																					

34	2	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.მ.+ცხ+მდგ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	63	212				126
							წფ									24					48
							ნკ.მ.									19					38
							ცხ														0
							მდგ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														212	0	0	212				
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, ძხძ, ქნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																					
და სხვა: k=1.10																					

35	1.2	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.მ.+ბლწ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	69	119				83
							წფ									22					26
							ნკ.მ.									8					10

														ბლწ					0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														119	0	0	119										
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											
36	5.8	36 და მეტი, ჩ.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.მ.+ბლწ	1	17	რც	60	17	24	III	2	II	ნბბ, B2	0.6	108				1067				626			
							წფ									59								342			
							ნკ.მ.									17								99			
							ბლწ																	0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1067	0	0	1067										
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, ნრც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, შინ, ჭნჭტ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											
37	7.4	36 და მეტი, ჩ.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+ბლწ+ნკ.მ.	1	18	რც	80	18	32	IV	3	III	ნბბ, B2	0.6	113			III	1413				836			
							წფ	70	17	28						78								577			
							ბლწ																	0			
							ნკ.მ.																	0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1413	0	0	1413										
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, ძხძ, ჭნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											
38	1.3	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ნკ.მ.+მღგ	1	12	რც	50	12	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.4	42				91				55			
							წფ									15								20			
							ნკ.მ.									12								16			
							მღგ																	0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														91	0	0	91										
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2ნკ.მ.1წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, კუნძ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											

და სხვა: k=1.25																									
39	1.1	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.მ.+ბლწ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.6	79	151				87				
							წფ									46					51				
							ნკ.მ.									12					13				
							ბლწ														0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	151	0	0	151					

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15																									
40	1.1	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1თხმ1ნკ.მ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	62	112				68				
							წფ									23					25				
							თხმ									10					11				
							ნკ.მ.									7					8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	112	0	0	112					

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1თხმ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, ჭნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, ჩამორეცხილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15																									
41	4.6	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.მ.+მდგ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.6	79	630				363				
							წფ									46					212				
							ნკ.მ.									12					55				
							მდგ														0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	630	0	0	630					

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, ჭნჭტ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15																									
42	1.4	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+მდგ+ნკ.მ.	1	15	რც	70	15	28	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.5	76	155			III	106				
							წფ	60	14	24						35					49				
							მდგ														0				
							ნკ.მ.														0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														155	0	0	155
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																	
და სხვა: k=1.15																	

43	8.6	31_35, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ნკ.მ.+უთხ+იფ+თხმ+მდგ	1	16	წფ	70	17	28	IV	2	III	წბხ, B2	0.5	78	1239	671
							რც									58		499
							ნკ.მ.									8		69
							უთხ											0
							იფ											0
							თხმ											0
							მდგ											0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1239	0	0	1239
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, ჭნჭტ, ჭყ, სიმაღლე: 0.5მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, ჩამორეცხილია																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.20																	

44	2.2	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.მ.	1	17	წფ	80	18	32	IV	2	III	წივ, B2	0.5	84	287	185
							რც									38		84
							ნკ.მ.									8		18

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														287	0	0	287
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

45	6.1	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ნკ.მ.2წფ+მხ.ქ.+იფ+თლ	1	15	რც	70	16	28	IV	3	III	წბხ, B2	0.5	55	610	336
							ნკ.მ.	50	14	24						23		140
							წფ	60	15	24						22		134
							მხ.ქ.											0
							იფ											0
							თლ											0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														610	0	0	610
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, ნრც2ნკ.მ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, თხ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

46	10.5	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2იფ+პნტ+ნკ.მ.	1	13	რც	60	13	24	III	2	IV	ნბხ, B2	0.6	77				956				809
							იფ									14								147
							პნტ																	0
							ნკ.მ.																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														956	0	0	956
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც1ნკ.მ.1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნშ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

47	3.9	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ნკ.მ.1მხ.ქ.+პნტ	1	15	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	66			III	393				257
							ნკ.მ.	50	15	24						26								101
							მხ.ქ.	70	15	24						9								35
							პნტ																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														393	0	0	393
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3ნკ.ქ.1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნშ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

48	1.4	16_20	1001_1 250	ველობი			რც																	
----	-----	-------	------------	--------	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														0	0	0	0
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი:																	
ქვეტყე:																	
უბნის თავისებურებანი:																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

49	1.4	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც1იფ1ნკ.მ.+წფ	1	13	რც	60	13	24	III	2	IV	ნბხ, B2	0.5	70				119				98
							იფ									7								10
							ნკ.მ.									8								11



												წფ									0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				119	0	0	119				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, კუნძ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											

50	1.9	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4მხ.ქ.3წფ3რც	1	12	მხ.ქ.	50	12	24	III	2	III	წივ, B2	0.5	30				159				57			
							წფ									28								53			
							რც									26								49			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				159	0	0	159				
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																											
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, ჭყ, ძხვ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											

51	0.9	26_30	751_10_00	მდინარის კალაპოტი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი:																											
ქვეტყე:																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.15																											

52	2.4	16_20, ჩ.დ	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2ნკ.ქ.1წფ+იფ+ვრხ+ბლწ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	63				211				151			
							ნკ.ქ.									15								36			
							წფ									10								24			
							იფ																	0			
							ვრხ																	0			
							ბლწ																	0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				211	0	0	211				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, კუნძ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
							რც	70	13	24						63			III					139			

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

53	2.2	21_25, ს	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+მდგ+ნკ.მ.	1	13	წფ	60	12	20	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.6	40				227			88		
							მდგ													227			0		
							ნკ.მ.													227			0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 227 0 0 227

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, ძხძ, ქნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

54	0.5	11_15, ს	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+მდგ	1	16	რც	60	16	24						79				68			40	
							წფ				III	2	III	ნბბ, B2	0.6	43				68			22	
							ნკ.ქ.									11				68			6	
							მდგ													68			0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 68 0 0 68

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, მაყ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

55	1.1	11_15	751_10_00	ველობი			რც																	
----	-----	-------	-----------	--------	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

56	0.3	26_30	1001_1_250	ველობი			წფ						I	ნბბ, B2										
----	-----	-------	------------	--------	--	--	----	--	--	--	--	--	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

57	2.3	31_35, ს.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+მდგ+ნკ.მ.	1	14	რც	70	14	24						78		III		299			179	
							წფ	50	13	24	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.6	52				299			120	
							მდგ													299			0	

							ნკ.მ.											0		
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 299 0 0 299

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურება: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.20

58	2.8	36 და მეტი, ს.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.მ.+ცხ+იფ	1	14	რც	70	15	28	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	71	327	199
							წფ	60	14	24						38		106
							ნკ.მ.	50	12	20						8		22
							ცხ											0
							იფ											0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 327 0 0 327

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურება: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

59	1.2	36 და მეტი, ს.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.მ.	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	48	98	58
							წფ									27		32
							ნკ.მ.									7		8

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 98 0 0 98

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურება: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

60	0.8	36 და მეტი, ს.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.მ.	1	13	წფ	70	13	24	IV	2	IV	ნბხ, B2	0.5	68	86	54
							რც									40		32
							ნკ.მ.											0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 86 0 0 86

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურება: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

61	4.4	31_35	1001_1 250	ჩამონაშალი								II	,											0	0	0	0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																													
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																													
და სხვა: k=1.20																													

62	1.1	31_35, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+იფ+ნკ.ქ.	1	14	წფ	70	14	24		IV	2	IV	ბბბ, B2	0.5							72				126						79
							რც											43								47							
							იფ																			0							
							ნკ.ქ.																			0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						126	0	0	126								
გ.ფ.დ.უ.:																																	
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც (ა), მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																	
და სხვა: k=1.20																																	

63	1.6	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+ბლწ	1	16	რც	80	17	32		IV	3	III	ბბბ, B2	0.5							83			III	215					133
							წფ	70	16	28								41								66						
							ნკ.ქ.	50	15	24								10								16						
							ბლწ																			0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						215	0	0	215							
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, ასკ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																																
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																																
და სხვა: k=1.15																																

64	0.8	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+იფ+თმლ	1	14	რც	60	14	24		III	2	III	ბბბ, B2	0.5							79				90					63
							წფ											25								20						
							ნკ.ქ.											9								7						
							იფ																			0						
							თმლ																			0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						90	0	0	90							
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, მაყ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.																																

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.25

65	0.3	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1იფ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	13	რც	60	13	24								70					21		
							წფ											23					7		
							იფ				III	2	IV	ნბხ, B2	0.5			8				30	2		
							ბლწ															0			
							ნკ.ქ.															0			
																			30	0	0	30			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, შინ, კუნმ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.25

66	2	31_35, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.+იფ+ბლწ	1	13	რც	60	13	24								58					116		
							წფ											22					44		
							ნკ.ქ.				III	2	IV	ნბხ, B2	0.5			17				194	34		
							იფ															0			
							ბლწ															0			
																			194	0	0	194			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.20

67	0.5	26_30	751_10 00	ჩამონაშალი																					
																			0	0	0	0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

68	0.4	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1იფ	1	14	რც	50	14	20								72					29		
							წფ				III	2	III	ნბხ, B2	0.5			23				41	9		
							იფ											7				3			
																			41	0	0	41			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, ძხძ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

69	1.4	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ+თმლ	1	16	რც	60	16	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	76	178				106
							წფ									41					57
							ნკ.ქ.									11					15
							ცხ														0
							თმლ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 178 0 0 178

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

70	1	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+ბლწ	1	13	რც	60	13	24	III	2	IV	ნბხ, B2	0.5	62	90				62
							წფ									20					20
							ნკ.ქ.									8					8
							ბლწ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 90 0 0 90

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

71	0.6	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	12	რც	60	12	24	III	2	IV	ნბხ, B2	0.4	37	37				22
							წფ									20					12
							ნკ.მ.									5					3
							იფ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 37 0 0 37

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

72	0.2	გზები																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																0	0	0	0									
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა:																												
და სხვა:																												

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია																																				
0.2	გზები																																				
2.8	ველობი																																				
171	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით																																				
1.4	მდინარის კალაპოტი																																				
13.6	ჩამონაშალი																																				
სულ:	189																																				
																									რც			11483									
																													წფ	7777							
																														ნკ.მ.	985						
																															მხ.ქ.	125					
																																ჯგრ	5				
																																ნკ.ქ.	133				
																																	იფ	162			
																																		ტრფ	4		
																																			ცხ	1	
																																				თხმ	11
																																				სულ:	20686

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი					
1	0.7	31_35, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1იფ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	65			75				46								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					75	0	0	75							
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																															
და სხვა: k=1.20																															
2	0.4	6_10	751_1000	მდინარის კალაპოტი																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					0	0	0	0							
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი:																															
ქვეტყე:																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																															
და სხვა: k=1.00																															
3	6.2	36 და მეტი, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+თხმ	1	13	წფ	50	13	20	III	2	III	6ბბ, B2	0.6	95			812				589								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					812	0	0	812							
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																															
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																															



და სხვა: k=1.25																										
4	3.2	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ბბხ, B2	0.5	72				333			230			
							წფ									23							74			
							ნკ.ქ.									9							29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				333	0	0	333			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შნდ, სიმაღლე: 1.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
5	1.6	31_35, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ქ.+თლდ+მდგ	1	16	წფ	70	17	24	IV	2	III	ბბხ, B1	0.5	94				230			150			
							რც									29							46			
							ცხ									13			III				21			
							ნკ.ქ.									8							13			
							თლდ																0			
							მდგ																0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				230	0	0	230			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																										
და სხვა: k=1.20																										
6	3.5	31_35, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ცხ+მდგ+ნკ.მ.	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	79				438			277			
							რც									46							161			
							ცხ																0			
							მდგ																0			
							ნკ.მ.																0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				438	0	0	438			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.20																										
7	4	26_30, ჩ.ო	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	ბბხ, B2	0.5	89				488			356			
							რც									33							132			

პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.მ.											ნკ.მ.					0				
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	---	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე											488	0	0	488				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----	--	--	--	--

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

8	5.7	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ცხ	1	14	წფ	70	15	28	IV	2	IV	წივ, B2	0.5	76	667	433			
							რც									33		188			
							ნკ.ქ.									8		46			
							ცხ											0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე											667	0	0	667				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----	--	--	--	--

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

9	1.1	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ბბბ, B2	0.4	54	101	59			
							წფ									30		33			
							ნკ.ქ.									8		9			
							იფ											0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე											101	0	0	101				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----	--	--	--	--

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

10	3.8	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც2ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	16	28	IV	2	III	ბბბ, B2	0.5	83	471	315			
							რც									25		95			
							ნკ.ქ.									16		61			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე											471	0	0	471				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----	--	--	--	--

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,

და სხვა: k=1.15

											რც	60	14	24												79					134				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

11	1.7	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+ცხ+ბლწ	1	14	წფ				III	2	III	ნბხ, B2	0.5	25				192				43
							ნკ.ქ.									9					15			
							ცხ														0			
							ბლწ														0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 192 0 0 192

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

12	9.7	31_35, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.+თხმ	1	14	წფ	70	15	28	IV	2	IV	ნბხ, B2	0.4	74				961				718
							რც									18					175			
							ნკ.ქ.									7					68			
							თხმ														0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 961 0 0 961

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.20

13	4.1	31_35, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ჰნტ+ნკ.მ.	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	92				516				377
							რც									34					139			
							ჰნტ														0			
							ნკ.მ.														0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 516 0 0 516

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, იელ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.20

14	8.7	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც2ნკ.ქ.+იფ+მდგ	1	14	წფ	70	15	28	IV	2	IV	ნბხ, B2	0.5	76				991				661
							რც									22					191			
							ნკ.ქ.									16					139			
							იფ														0			

მდგ													0			
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 991 0 0 991

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

15	2	31_35, ჩ.ა	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ცხ+ნკ.ქ.	1	14	წფ	70	14	28	IV	2	IV	ნბბ, B2	0.5	72				230		144			
							რც									43						86			
							ცხ															0			
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 230 0 0 230

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, კუნძ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.20

16	10.2	26_30, ჩ.დ	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2მხ.ქ.2რც	1	17	წფ	70	18	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.7	135			II			1377			
							მხ.ქ.									31			III		2101		316		
							რც									40			III			408			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2101 0 0 2101

გავლითი ჭრა, 10%

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, შინ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

17	4.7	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	ნბბ, B2	0.5	96						451			
							რც									36					620		169		
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 620 0 0 620

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, იელ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.  
 და სხვა: k=1.25

18	3.1	26_30, ჩ.თ	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B1	0.4	77						239				
							რც									30					332		93	12	47	31

სატყეო უბანი: ახმეტა				სატაქსაციო აღწერა											სატყეო: ხოდაშენი						
პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ქ.				ნკ.ქ.								0									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														332	0	0	332	ჩახერგილო ბის განმენდა			
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																					
და სხვა: k=1.15																					
19	3	31_35, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+მდგ	1	14	წფ	70	15	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	79			237		
							რც									34			102		
							ნკ.ქ.									8			24		
							მდგ												0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														363	0	0	363				
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, იელ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																					
და სხვა: k=1.20																					
20	2.9	31_35, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+იფ	1	14	წფ	70	15	28	IV	2	IV	ნბბ, B2	0.5	79			229		
							რც									34			99		
							ნკ.ქ.									8			23		
							იფ												0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														351	0	0	351				
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																					
და სხვა: k=1.20																					
21	6.6	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.	1	14	წფ	70	15	28	IV	2	IV	ნბბ, B2	0.5	76			502		
							რც									33			218		
							ნკ.ქ.									8			53		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														773	0	0	773				
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																					
და სხვა: k=1.15																					



მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

26	1.5	31_35, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+ბლწ	1	13	რც	60	13	24	III	2	IV	6ბბ, B2	0.5	58	147			87
							წფ									32				48
							ნკ.ქ.									8				12
							ბლწ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 147 0 0 147

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.20

27	10.6	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.+ბლწ	1	14	წფ	70	15	28	IV	2	IV	6ბბ, B2	0.5	89	1250			943
							რც									22				233
							ნკ.ქ.									7				74
							ბლწ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1250 0 0 1250

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

28	3.7	31_35, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	6ბბ, B2	0.5	92	466			340
							რც									34				126
							ცხ													0
							ნკ.ქ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 466 0 0 466

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.20

	36 და	1001_1	1	კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	70	15	28									96	154
							რც												24	38

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

29	1.6	მეტი, ს.დ	1551_1 250	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.+თმლ	1	14	ნკ.ქ.				IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	8				205			13		
							თმლ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 205 0 0 205

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

30	6.2	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+თმლ	1	14	წფ	70	15	28	IV	2	IV	ნბბ, B2	0.5	73				695			453		
							რც									31						192			
							ნკ.ქ.									8						50		19	
							თმლ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 695 0 0 695

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

31	3.4	26_30, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+პნტ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	76				377			258		
							წფ									25						85			
							ნკ.ქ.									10						34			
							პნტ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 377 0 0 377

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.

და სხვა: k=1.15

32	4.1	16_20, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+მდგ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	57				406			234		
							წფ									33						135			
							ნკ.ქ.									9						37			
							მდგ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 406 0 0 406

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

33	3.4	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+მდგ	1	14	წფ	70	15	28	IV	2	IV	ნბბ, B2	0.5	76	397				258
							რც									33					112
							ნკ.ქ.									8					27
							მდგ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 397 0 0 397

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

34	2.1	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2წფ1იფ1პნტ+ბლწ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.6	71	242				149
							წფ									26					55
							იფ									9					19
							პნტ									9					19
							ბლწ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 242 0 0 242

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

35	0.4	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3იფ1წფ	1	12	რც	40	12	20	II	1	III	ნბბ, B2	0.6	55	34				22
							იფ									20					8
							წფ									10					4

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 34 0 0 34

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, ასკ, თხ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

36	3.2	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2იფ1ნკ.ქ.+წფ	1	16	რც	60	16	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	85	365				272
							იფ									19					61
							ნკ.ქ.									10					32

რც																							0
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 365 0 0 365

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2ნკ.ქ.1ფგ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

37	2.2	21_25, რ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+იფ+პნტ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ბბბ, B2	0.5	63		III	238	139
							წფ									36		III		79
							ნკ.ქ.									9		III		20
							იფ													0
							პნტ													0
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც	9	19	რც	90	19	56				15	III		33	33		

ერთეული ხეების ქრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 238 0 33 271

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

38	1.6	16_20, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+მდგ	1	14	რც	70	15	28	IV	3	IV	ბბბ, B2	0.5	57		III	149	91
							წფ	70	14	24						30				48
							ნკ.ქ.	50	12	20						6				10
							მდგ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 149 0 0 149

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

39	14.1	21_25, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	ბბბ, B2	0.5	85			1636	1199
							რც									31				437
							ბლწ													0
							ნკ.ქ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1636 0 0 1636

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.10

40	2.9	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნპნტ3იფ1მჟლ+ნკ.ქ.	1	11	პნტ	40	11	16	II	1	III	მკდ, B2	0.5	30	146	87	
							იფ									15			44
							მჟლ									5			15
							ნკ.ქ.												0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6იფ3მჟლ1პნტ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.10

41	3.8	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2იფ+პნტ+ნკ.ქ.	1	14	რც	70	15	28	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.5	84	368	319	
							იფ	50	13	24						13			49
							პნტ												0
							ნკ.ქ.												0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2ნკ.ქ.1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

42	0.9	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2ნკ.ქ.1წფ+იფ	1	16	რც	60	16	28	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	85	108	77	
							ნკ.ქ.									21			19
							წფ									13			12
							იფ												0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც1ნკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

ერთეული ხეების ჭრა, 5%



ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება																								
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული																						
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი																								
1	1.2	6_10, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც	1	13	წფ რც	30	13	16	II	1	I	მკდ, C2	0.6	54 48				123			65 58																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					123	0	0	123																										
გ.ფ.დ.უ.:																																																		
მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																																		
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																																																		
უბნის თავისებურებანი:																																																		
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																																		
და სხვა: k=1.00																																																		
2	1.3	11_15, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	17	რც წფ	50	17	24	III	2	II	მკდ, C2	0.6	115 31				190			150 40																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					190	0	0	190																										
გ.ფ.დ.უ.:																																																		
მოზარდი: 11.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																																		
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																																																		
უბნის თავისებურებანი:																																																		
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																																		
და სხვა: k=1.00																																																		
3	5.5	11_15, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	23	წფ რც	70	23	32	IV	2	I	ნბხ, C2	0.2	64 14			III III	429			352 77																											
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც4წფ	2	14	რც წფ	30	14	16						0.3	32 24				III III	308			176 132																									
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	24	წფ რც	140	26	56							0				15 5		III III	111			83 28																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					737	0	111		848																									
გ.ფ.დ.უ.:																																																		
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																																		
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																																																		
უბნის თავისებურებანი:																																																		

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
და სხვა: k=1.00

4	2.2	36 და მეტი, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	17	რც	50	17	20	III	2	II	ნბხ, C2	0.6	144			403			317
				წფ				39								86						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7რც3წფ	9	19	რც	130	20	56	III	2	II	ნბხ, C2	0			15	44			33
				წფ	110	18	44			5						11						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 403 0 44 447

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
და სხვა: k=1.25

5	0.8	26_30, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	17	რც	50	17	24	III	2	II	ნბხ, C2	0.6	116			136			93
				წფ				54								43						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 136 0 0 136

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
და სხვა: k=1.15

6	0.3	11_15	1001_1 250	მდინარის კალაპოტი																		
---	-----	-------	---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
და სხვა: k=1.00

7	2.6	36 და მეტი, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	19	რც	50	19	24	III	2	I	ნბხ, C2	0.6	142			546			369
				წფ				68								177						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 546 0 0 546

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
და სხვა: k=1.25

8	2.4	26_30, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	ნბხ, C2	0.6	145			554			348
				რც				86								206						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 554 0 0 554

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

9	7.1	36 და მეტი, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	23	წფ	70	23	28	IV	2	I	მკდ, C2	0.4	140			1377			994
				რც					54								383					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც	9	24	წფ	140	25	60	IV	2	I	მკდ, C2	0			15	III	143		107
				რც	130	22	52			5					III	36						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1377 0 143 1520

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

10	2.8	26_30, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	21	წფ	50	21	28	III	2	სა	ბბხ, C2	0.4	97			III	432			272
				რც					57							III	160						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც	9	23	წფ	140	24	56	III	2	სა	ბბხ, C2	0			15	II	56		42	
				რც	130	22	52			5					III	14							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 432 0 56 488

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

11	4.5	26_30, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	50	18	24	III	2	I	ბბხ, C2	0.3	77			II	424			347
				რც					17							III	77						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	21	წფ	140	22	60	III	2	I	ბბხ, C2	0			15	II	113		68	
				რც	130	20	52			10					II	45							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 424 0 113 537

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

12	1.8	31_35, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	21	წფ	70	21	24	IV	2	II	ბბხ, C2	0.5	147			366			265
				რც					56								101					

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		366	0	0	366	
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.20																						
13	2.6	36 და მეტი, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	ბბს, C2	0.6	198			515			
							რც									44			114			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		629	0	0	629	
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
14	3.2	26_30, ჩ.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	ბბს, C2	0.5	170		III	544			
						რც										39		III	669	125		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	24	წფ	140	25	60	IV	2	I	ბბს, C2	0			15	II	48		
				რც			130	22	52								5	II	16	64		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		669	0	64	733	
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
15	2.8	26_30, ჩ.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	ბბს, C2	0.5	191		III	535			
						რც										20		III	591	56		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	26	წფ	140	26	56	IV	2	I	ბბს, C2	0			15	II	42		
																			42	42		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		591	0	42	633	
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
16	5.3	36 და მეტი, ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	ბბს, C2	0.6	198			1049			
							რც									44			233			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1282	0	0	1282	
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						

ერთეული ხეების ქრა, 5%

ერთეული ხეების ქრა, 5%



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

17	1.9	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	6ბბ, C2	0.5	109				207			
							რც									64				122			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

18	2.4	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	6ბბ, C2	0.5	132			III	389			317	
																III			72					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	23	წფ	140	24	56								15	II				48	36
							რც	130	21	52								5	II					12

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

19	2.3	26_30, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	6ბბ, C2	0.5	171				432			393
							რც									17							39

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

20	3	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	6ბბ, C2	0.5	138				507			414
							რც									31							93

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

		26_30	1001_1	კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	70	21	28						161							354
--	--	-------	--------	---------------------------	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	-----

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

21	2.2	20_25, 1501_1	250	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	21	რც				IV	2	II	ბბხ, C2	0.5	36				433			79			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				433	0	0	433			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
22	2	26_30, 1251_1	500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	17	რც	წფ	50	17	20	III	2	II	ბბხ, C2	0.4	96				236			192		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				236	0	0	236			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, ძლიერი - მოჭრილია 25-50%,																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
23	2	21_25, 1251_1	500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	18	რც	წფ	50	18	24	III	2	I	ბბხ, C2	0.4	111			III	244			222		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	20	წფ	140	20	60	0								10	II				20	20	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				244	0	20	264			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.10																										
24	7	36 და მეტი, 1001_1	250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	22	რც	წფ	70	22	28	IV	2	I	ბბხ, C2	0.6	250				1932			1750		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1932	0	0	1932			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
25	5.1	26_30, 1001_1	250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	20	რც	წფ	70	20	28	IV	2	II	ბბხ, C2	0.5	133			III	933			678		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	24	წფ	140	25	60	0								15	II				103	77	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				933	0	103	1036			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არაღამაკმაყოფილებული  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

26	1	36 და მეტი, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	ნბბ, C2	0.6	263				263			263			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				263	0	0	263			

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 9წფ16კ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებული  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

27	4.9	31_35, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	ნბბ, C2	0.6	202			III	1211			990			
						რც										III	221									
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	24	წფ	140	25	60					0			15	II		74					
						რც	130	22	52							5	II	25								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1211	0	99	1310			

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებული  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.20

28	7.1	26_30, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	ნბბ, C2	0.5	149			III	1477			1058			
						რც										III	419									
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	24	წფ	140	26	60					0			15	II		107					
						რც	130	22	52							5	II	36								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1477	0	143	1620			

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებული  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

29	3.1	26_30, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	14	წფ	50	14	24	III	2	III	ნბბ, C2	0.3	55				208			171			
						რც													37			31	16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				208	0	0	208			

ჩახერგილობის განმენდა

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არაღამაკმაყოფილებული  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%,																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
30	2.2	26_30, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წვ3რც	1	18	წვ	50	18	28	III	2	I	ნბს, C2	0.3	68			150			
							რც									26			57			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	207	0	0	207		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წვ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
31	6.1	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	22	წვ	70	22	28	IV	2	I	ნბს, C2	0.4	136		III	830			
						რც										31		III	1019	189		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წვ1რც	9	23	წვ	130	24	60	IV	2	I	ნბს, C2	0			15	92			
						რც	110	21	52								5	II	123	31		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1019	0	123	1142		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წვ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 45%, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
32	3.8	21_25, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	18	წვ	50	18	20	III	2	I	ნბს, C1	0.3	74		III	281			
						რც										17		III	346	65		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წვ1რც	9	21	წვ	140	22	60	III	2	I	ნბს, C1	0			15	57			
						რც	130	20	52								5	II	76	19		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	346	0	76	422		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წვ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
33	7.3	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	22	წვ	70	22	28	IV	2	I	ნბს, C2	0.3	102		III	745			
						რც										23		III	913	168		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წვ1რც	9	24	წვ	140	26	56	IV	2	I	ნბს, C2	0			15	110			
						რც	130	21	52								5	II	147	37		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	913	0	147	1060		
გ.ფ.დ.უ.:																						

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსტური აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

34	5.1	26_30, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	ბბბ, C2	0.6	179		III	1270			913
				რც				70		III					357							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	24	წფ	140	26	60	IV	2	I	ბბბ, C2	0			15	II	103		77
				რც			130	22	56	5								II	26			

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 1270 0 103 1373  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

35	9.4	26_30, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	ბბბ, C2	0.6	204		III	2360			1918
				რც				47		III					442							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	24	წფ	140	26	56	IV	2	I	ბბბ, C2	0			15	II	188		141
				რც			130	22	52	5								II	47			

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 2360 0 188 2548  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

36	3.7	36 და მეტი, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	ბბბ, C2	0.6	236			958			873
				რც				23							85							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	25	წფ	140	25	56	IV	2	II	ბბბ, C2	0			15	II	56		56
				რც																		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 958 0 56 1014  
 გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

37	5	26_30, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	ბბბ, C2	0.6	204		III	1255			1020
				რც				47		III					235							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	22	წფ	140	22	28	IV	2	I	ბბბ, C2	0			15	II	100		75
				რც																		

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატყეოს სახეობა: სატყეოსადგომი ადრე

სატყეო: ხოდაშენი

სატყეო უბანი: ახმეტა				სატყეოს სახეობა: სატყეოსადგომი ადრე												სატყეო: ხოდაშენი						
			სატყეოს სახეობა: სატყეოსადგომი ადრე	რც	130	22	48								5	II			25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1255	0	100	1355	
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურება: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
38	8	16_20, რ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	10	წფ	30	10	12	II	1	II	ბბხ, C2	0.3	24			III	248		192
						რც										7			III			56
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		248	0	0	248	
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურება: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
39	8.7	21_25, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	23	წფ	70	23	28	IV	2	I	ბბხ, C2	0.4	141				1505		1227
						რც										32						278
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1505	0	0	1505	
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურება: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
40	9.6	26_30, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	ბბხ, C2	0.6	204				2409		1958
						რც										47						451
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		2409	0	0	2409	
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურება:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
41	4.2	36 და მეტი, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	ბბხ, C2	0.6	222				1146		932
						რც				51												214
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	25	წფ	140	26	56	0			15	II					84	63	
						რც	130	23	52									5	II			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1146	0	84	1230	
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																						

უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
42	4.4	36 და მეტი, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	19	რც	70	19	24	IV	3	II	ნბხ, C2	0.6	142		III	902		625			
					წფ	60	18	24		63								277						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	24	წფ	140	26	60							15	II			88	66		
					რც	130	21	56							5	II		22						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		902	0	88	990			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
43	2	36 და მეტი, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	19	წფ	70	19	24	IV	2	II	ნბხ, C2	0.5	113			362		226			
					რც					68								136						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		362	0	0	362			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
44	3.8	36 და მეტი	1251_1 500	ჩამონაშალი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		0	0	0	0			
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი:																								
ქვეტყე:																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
45	1	31_35, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	ნბხ, C2	0.5	178			219		178			
					რც					41								41						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		219	0	0	219			
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.20																								
46	0.9	36 და მეტი, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	ნბხ, C2	0.5	165			181		149			
					რც					36								32						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		181	0	0	181			

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსტური აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

47	0.9	36 და მეტი, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	ნბხ, C2	0.6	184				229			166				
							რც									70						63					
																				229	0	0	229				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

48	0.9	36 და მეტი	1251_1 500	ჩამონაშალი																							
																				0	0	0	0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

49	0.7	36 და მეტი, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	18	წფ	50	18	20	III	2	I	ნბხ, C2	0.5	123				119			86				
							რც									47						33					
																				119	0	0	119				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

50	4.5	36 და მეტი	1251_1 500	ჩამონაშალი																							
																				0	0	0	0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

51	1.4	36 და მეტი, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	17	წფ	50	17	20	III	2	II	ნბხ, C2	0.5	98				221			137				
							რც									60						84					
																				221	0	0	221				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი



ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

52	1.1	36 და მეტი, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	50	18	24	III	2	I	ნბხ, C2	0.5	140				188			154			
							რც									31							34			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

53	0.2	36 და მეტი, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	16	წფ	70	16	20	IV	2	III	წივ, C2	0.6	144				36			29			
							რც									33							7			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.25

54	0.2	36 და მეტი, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	16	წფ	70	16	20	IV	2	III	წივ, C2	0.5	105				29			21			
							რც									41							8			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.25

55	0.5			გზები																					
----	-----	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა:  
 და სხვა:

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია
--	-------------	-----------------

	0.5	გზები
	176	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
	0.3	მდინარის კალაპოტი
	9.2	ჩამონაშალი

სულ:	186		
		წფ	25235
		რც	7940
		სულ:	33175

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება				
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი				
1	0.8	16_20	751_1000	მდინარის კალაპოტი																0	0	0	0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი:																														
ქვეტყე:																														
უბნის თავისებურებანი:																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																														
და სხვა: k=1.00																														
2	2	16_20, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც	1	14	რც	50	14	24	III	2	III	ბბხ, C2	0.4	72				144			144							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					144	0	0	144						
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 8რც2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																														
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																														
და სხვა: k=1.00																														
3	1.1	21_25, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ქ.+მდგ+ნკ.მ.	1	15	რც	50	15	24	III	2	II	ბბხ, B2	0.4	67				91			74							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					91	0	0	91						
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 8რც2ნკ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																														
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																														
და სხვა: k=1.10																														
4	2.8	16_20, ჩ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	15	რც	50	15	24	III	2	II	ბბხ, B2	0.4	76				213			213							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					213	0	0	213						
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი:																														
ქვეტყე:																														
უბნის თავისებურებანი:																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																														
და სხვა: k=1.10																														

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

პირველი იარუსი; 10რც+მხ.ქ.+მდგ										მდგ										0			
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 213 0 0 213

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 8რც2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, კუნძ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

5	4.5	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	მკდ, C2	0.4	72				324			324			
---	-----	------------	-----------	--	---	----	----	----	----	----	-----	---	-----	---------	-----	----	--	--	--	-----	--	--	-----	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 324 0 0 324

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, კუნძ, ეკლდ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

6	9.1	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+იფ+მდგ+ნკ.მ.	1	18	რც	50	18	28	III	2	I	მკდ, C2	0.5	125				1138			1138			
							იფ									0										
							მდგ									0										
							ნკ.მ.									0										

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1138 0 0 1138

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 20.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნძ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

7	1.4	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+იფ+ნკ.მ.	1	14	რც	40	14	20	II	1	II	ნბბ, C2	0.4	72				101			101			
							იფ									0										
							ნკ.მ.									0										

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 101 0 0 101

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 8რც2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მყ, ეკლდ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

8	4.6	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+ცხ+იფ+ნკ.მ.	1	14	რც	50	14	24	III	2	III	ნბბ, C2	0.4	72				331			331			
							ცხ									0										
							იფ									0										



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

პირველი იარუსი; 9რც1ნკ.მ.+იფ+პნტ+ტრფ				პნტ															0
				ტრფ															0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															145	0	0	145
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2ნკ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, ასკ, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

13	3.8	16_20, ღ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც1თხმ1ტრფ1ნკ.მ.+იფ+პნტ+მდგ	1	15	რც	50	16	28	III	2	II	ნბხ, B3	0.5	77	388				293
							თხმ									11					42
							ტრფ									4					15
							ნკ.მ.									10					38
							იფ														0
							პნტ														0
							მდგ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															388	0	0	388
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც3თხმ2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, თხ, ეკლდ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

14	1.6	16_20, ჩ.ღ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც4ჯგრ1იფ1მდგ	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	ნბხ, C2	0.4	29	108				46
							ჯგრ									29					46
							იფ									5					8
							მდგ									5					8

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															108	0	0	108
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2ნკ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

15	2.8	11_15, ღ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც1იფ1მდგ+პნტ	1	15	რც	50	15	20	III	2	II	მკდ, C2	0.5	76	257				213
							იფ									8					22
							მდგ									8					22

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

															36ტ											0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															257	0	0	257													
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 8რც2ნკ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, კუნძ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																															
და სხვა: k=1.00																															
16	1.2	16_20, ჩ.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+ცხ	1	15	რც	50	15	24	III	2	II	ნბხ, C2	0.4	76				91			91								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															91	0	0	91													
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																															
და სხვა: k=1.00																															
17	3.4	16_20, ჩ.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც	1	15	რც	50	15	24	III	2	II	ნბხ, C2	0.5	95				323			323								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															323	0	0	323													
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, ეკლდ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																															
და სხვა: k=1.00																															
18	1.8	16_20, ჩ.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+ცხ+ნკ.მ.	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	ნბხ, C2	0.4	72				130			130								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															130	0	0	130													
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, შინ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																															
და სხვა: k=1.00																															
19	1	16_20, ჩ.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	15	რც	50	15	24	III	2	II	მკდ, C2	0.4	61				79			61								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															79	0	0	79													
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნძ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																															

და სხვა: k=1.00																										
20	0.3	16_20, ჩ.დ	751_100	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც	1	14	რც	40	14	16	II	1	II	ნბხ, C2	0.5	90				27			27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				27	0	0	27			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, კუნძ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										

21	8.4	6_10, ჩ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+წფ+ცხ+პნტ+თლდ+ნკ.მ.	1	12	რც	25	12	14	II	1	სა	მკდ, B3	0.5	70	588										588	8
							წფ																				0	
							ცხ																				0	
							პნტ																				0	
							თლდ																				0	
							ნკ.მ.																				0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				588	0	0	588					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 12.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 9რც1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მინ, კუნძ, ზდმ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

22	2.7	16_20, ჩ.დ	751_100	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ნკ.მ.	1	15	რც	50	15	24	III	2	II	მკდ, C2	0.4	61	214										165
							წფ																				49
							ნკ.მ.																				0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				214	0	0	214				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 9რც1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნძ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											

23	0.5	16_20, ჩ	751_100	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+წფ+თლდ+ნკ.მ.	1	10	რც	25	10	14	II	1	I	მკდ, B2	0.5	55	28											28
							წფ																					0
							თლდ																					0
							ნკ.მ.																					0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				28	0	0	28					
გ.ფ.დ.უ.:																												



მოზარდი: 12.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 9რც1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

24	1.3	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც+ნკ.მ.	1	14	წფ	50	14	20	III	2	III	მკდ, C2	0.5	55	137				72
							რც									50					65
							ნკ.მ.														0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	137	0	0	137	

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 12.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 7რც2წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, თხ, შინ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

25	3.8	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	15	რც	50	15	24	III	2	II	მკდ, C2	0.4	46	308				175
							წფ									35					133
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	308	0	0	308	

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

26	1.4	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც+ცხ+ნკ.მ.	1	15	წფ	50	15	24	III	2	II	ნბხ, C2	0.4	48	126				67
							რც									42					59
							ცხ														0
							ნკ.მ.														0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	126	0	0	126	

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

27	5	11_15, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ცხ+ნკ.მ.	1	15	რც	40	15	16	II	1	I	მკდ, C2	0.4	46	405				230
							წფ									35					175
							ცხ														0
							ნკ.მ.														0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	405	0	0	405	

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, ასკ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

28	2.4	11_15, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც+თლდ+ნკ.ქ.	1	15	წფ	50	15	20	III	2	II	მკდ, B2	0.4	44	197			106		2
							რც									38				91		
							თლდ													0		
							ნკ.ქ.													0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 197 0 0 197

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 12.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, თხ, შინ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

29	1.1	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	18	წფ	50	18	24	III	2	I	მკდ, C2	0.5	84	147			92		
							რც									50				55		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 147 0 0 147

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

30	0.8	16_20, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც+ნკ.ქ.	1	16	წფ	50	16	20	III	2	II	მაც, C2	0.4	48	73			38		
							რც									44				35		
							ნკ.ქ.													0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 73 0 0 73

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც3ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

31	1.9	6_10, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც	1	13	წფ	30	13	16	II	1	I	ნბხ, B2	0.4	36	129			68		
							რც									32				61		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 129 0 0 129

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ეკლდ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00																									
32	7	6_10, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც	1	16	წფ	40	16	20	II	1	I	მკდ, C2	0.5	60	805				420				
							რც									55					385				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			805	0	0	805			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
33	0.4	16_20, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	17	წფ	50	17	28	III	2	II	მყ, C2	0.4	62	40				25				
							რც									38					15				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			40	0	0	40			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
34	2.2	16_20, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	15	წფ	50	15	24	III	2	II	მკდ, C2	0.5	77	233				169				
							რც									29					64				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			233	0	0	233			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
35	2.2	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	16	წფ	50	16	24	III	2	II	მკდ, C2	0.4	77	209				169				
							რც									18					40				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			209	0	0	209			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
36	4.3	11_15, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	17	წფ	50	17	28	III	2	II	ნბხ, C2	0.4	73	439				314				
							რც									29					125				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			439	0	0	439			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									

და სხვა: k=1.00																							
37	1	16_20, რ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	მკდ, C2	0.5	98				136			98
							რც									38						38	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				136	0	0	136
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
38	0.7	11_15, რ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც	1	12	წფ	30	12	14	II	1	I	მკდ, C2	0.5	38				52			27
							რც									35						25	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				52	0	0	52
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
39	0.9	21_25, რ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	მკდ, C2	0.5	123				136			111
							რც									28						25	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				136	0	0	136
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
40	3.2	16_20, რ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	მკდ, C2	0.4	133				471			426
							რც									14						45	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				471	0	0	471
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
41	0.7	21_25, ს	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ქ.	1	14	წფ	50	14	20	III	2	III	ნბბ, C2	0.4	62				60			43
							რც									24						17	
							ნკ.ქ.															0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				60	0	0	60
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

42	1.8	11_15, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	15	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	67			III	180			121			
							წფ	70	15	24						33						59				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

43	2.9	16_20, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	70	18	24	IV	2	III	მკდ, C2	0.4	90				319			261		29	6
							რც									20						58				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

44	2.2	11_15, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, C2	0.4	67				204			147			
							რც									26						57				
							ცხ															0				
							ნკ.ქ.															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

45	2.4	11_15, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ტრფ	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	ნბხ, C2	0.3	32				135			77			
							წფ									24						58				
							ტრფ															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

				კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	50	16	24						84						403			
--	--	--	--	---------------------------	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

46	4.8	ლ	1001_1 250	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	16	რც				III	2	II	მყ, C2	0.4	19				494			91		
----	-----	---	---------------	--	---	----	----	--	--	--	-----	---	----	--------	-----	----	--	--	--	-----	--	--	----	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 494 0 0 494

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

47	0.8	36 და მეტი, რ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	180	IV	2	I	მკდ, C2	0.4	148				494			118		
							რც									34				145			27		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 145 0 0 145

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

48	1.5	11_15, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	ნბხ, C2	0.3	40				95			60		
							რც									23				35					
							ნკ.ქ.													0					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 95 0 0 95

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

49	5	6_10, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+მდგ	1	14	რც	50	14	24	III	2	III	მკდ, C2	0.3	32				280			160		
							წფ									24				120					
							მდგ													0					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 280 0 0 280

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, მყ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

50	0.7	16_20, რ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	50	18	24	III	2	I	მკდ, C2	0.4	90				77			63		
							რც									20				14					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 77 0 0 77

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
51	7.9	11_15, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+მდგ+ნკ.ქ.	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	მკდ, C2	0.4	43			593	340		
							წფ									32				253		
							მდგ													0		
							ნკ.ქ.													0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	593	0	0	593		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, ძხდ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
52	7.2	6_10, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+თლდ+მდგ	1	18	წფ	50	18	20	III	2	I	მკდ, C2	0.5	84			965	605		
							რც									50				360		
							თლდ													0		
							მდგ													0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	965	0	0	965		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 4წფ4რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, უკლდ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
53	1.7	11_15, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	17	წფ	70	17	24	IV	2	III	მკდ, C2	0.4	62			170	105		
							რც									38				65		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	170	0	0	170		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
54	6.4	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	17	წფ	50	17	24	III	2	II	მაც, C2	0.4	92			723	589		
							რც									21				134		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	723	0	0	723		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						

და სხვა: k=1.10																						
55	4.9	16_20, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ტრფ	1	17	წფ	50	17	20	III	2	II	მკდ, C2	0.4	62	490				304	
							რც									38					186	
							ტრფ														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	490	0	0	490		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ქრავალილია																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
56	5.3	21_25, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	50	18	24	III	2	I	მკდ, C2	0.4	99	642				525	
							რც									22					117	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	642	0	0	642		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2წკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
57	5.4	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	18	წფ	50	18	28	III	2	I	მკდ, C2	0.4	78	583				421	
							რც									30					162	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	583	0	0	583		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
58	1.5	16_20, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, C2	0.5	132	242				198	
							რც									29					44	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	242	0	0	242		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
59	2.8	21_25, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	მკდ, C2	0.4	86	333				241	
							რც									33					92	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	333	0	0	333		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						



უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
60	2.5	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.+თლდ+მდგ	1	18	წფ	40	18	20	II	1	სა	მკდ, C2	0.3	59				148			
							რც									15				38			
							ნკ.ქ.									7				18			
							თლდ													0			
							მდგ													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	204	0	0	204			
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
61	11	11_15, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+მდგ	1	12	წფ	50	12	20	III	2	III	ნბბ, C2	0.3	36				396			
							რც									8				88			
							მდგ													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	484	0	0	484			
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, ეკლდ, ასკ, მაც, სიმაღლე: 2.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
62	1.8	21_25, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	18	წფ	50	18	24	III	2	I	მკდ, C2	0.4	111				200			
							რც									11				20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	220	0	0	220			
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
63	2.5	16_20, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	მკდ, C2	0.5	148				370			
							რც									34				85			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	455	0	0	455			
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							

და სხვა: k=1.00																							
64	3.4	11_15, ს.დ	1251_1_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	50	18	28	III	2	I	მკდ, C2	0.4	90				374			306
							რც									20						68	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				374	0	0	374
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავალილია																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							

65	0.9	21_25, დ	1251_1_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც+ნკ.ქ.	1	17	წფ	50	17	28	III	2	II	მკდ, C2	0.3	86				77			77
							რც															0	
							ნკ.ქ.															0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				77	0	0	77
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავალილია																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							

66	10.1	16_20, ზ	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	20	წფ	70	20	32	IV	2	II	მკდ, C2	0.4	119				1323			1202
							რც									12						121	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1323	0	0	1323
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							

67	5.3	16_20, ზ	1251_1_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	17	წფ	70	17	28	IV	2	III	მკდ, C2	0.4	94				551			498
							რც									10						53	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				551	0	0	551
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							

68	3.7	26_30, ზ	1251_1_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	მკდ, C2	0.4	129				477			477
							რც															0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				477	0	0	477
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
69	0.2																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი:																									
ქვეტყე:																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა:																									
და სხვა:																									

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
0.2	გზები	
207	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
0.8	მდინარის კალაპოტი	
სულ:	208	

  

	რც	8982
	მხ.ქ.	17
	მდგ	30
	ნკ.მ.	51
	იფ	30
	ტრფ	15
	თხმ	42
	ჯგრ	46
	წფ	10824
	ნკ.ქ.	18
	სულ:	20055

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი					
1	1.7	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2მდგ1ნკ.მ.	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	ნბხ, B3	0.6	76			171			129									
							მდგ									16															
							ნკ.მ.									9															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					171	0	0	171							
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2ნკ.მ.1მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მყ, თხ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																															
და სხვა: k=1.00																															
2	4.4	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	მკდ, C2	0.6	75			585			330									
							წფ									58															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					585	0	0	585							
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მყ, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავალილია																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																															
და სხვა: k=1.10																															
3	0.8	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ცხ+თლდ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	76			90			61									
							წფ									36															
							ცხ																								
							თლდ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					90	0	0	90							
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																															
და სხვა: k=1.00																															

4	2.1	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ნკ.მ.2წფ+მდგ	1	17	რც	60	17	24	III	2	II	ნბხ, C2	0.6	79	329			166
							ნკ.მ.									44				92
							წფ									34				71
							მდგ													0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	329	0	0	329
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 4რც3ნკ.მ.3თლდ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																				
და სხვა: k=1.10																				
5	2.6	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.მ.	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	მკდ, C2	0.5	63	275			164
							წფ									24				62
							ნკ.მ.									19				49
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	275	0	0	275
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც1წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																				
და სხვა: k=1.10																				
6	1.2	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ნკ.მ.+ტრფ+მდგ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, C2	0.6	86	125			103
							ნკ.მ.									18				22
							ტრფ													0
							მდგ													0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	125	0	0	125
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																				
და სხვა: k=1.00																				
7	4.4	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ცხ+თლდ	1	16	რც	60	16	24	III	2	III	ნბხ, C2	0.3	53	343			233
							წფ									25				110
							ცხ													0
							თლდ													0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	343	0	0	343
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

12	0.8	21_25, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ნკ.მ.	1	15	წფ				III	2	III	მკდ, C2	0.5	24				86			19		
							ნკ.მ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 86 0 0 86

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

13	1.5	36 და მეტი, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ნკ.მ.	1	14	რც	60	14	24						79						119			
							წფ				III	2	III	მკდ, C2	0.5	38				176			57		
							ნკ.მ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 176 0 0 176

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ქრავალილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

14	1.5	31_35, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	15	რც	60	15	24						80						120			
							წფ				III	2	III	მკდ, C2	0.5	40				180			60		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 180 0 0 180

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ქრავალილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.20

15	6.4	16_20, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.მ.+მდგ	1	14	რც	60	14	20						65						416			
							წფ				III	2	III	ნბხ, C2	0.6	36				704			230		
							ნკ.მ.									9						58			
							მდგ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 704 0 0 704

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 7რც2წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

							რც	50	14	20						65			III			299		
							წფ									12			III			55		





სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

19	1.7	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2მდგ1ნკ.მ.+იფ	1	14	მდგ				III	2	III	ნბბ, C2	0.5	15				152			26		
							ნკ.მ.									7							12		
							იფ																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 152 0 0 152

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2ნკ.მ.1მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, თხ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

20	2.4	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2მდგ1ნკ.მ.+წფ+იფ+თხმ+პნტ+აკვ	1	14	რც	60	14	20						76				239			182		
							მდგ									16							38		
							ნკ.მ.									8							19		
							წფ																0		
							იფ																0		
							თხმ																0		
							პნტ																0		
							აკვ																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 239 0 0 239

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2ნკ.მ.1მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, თხ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

21	7	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2მდგ+თხმ+ნკ.მ.	1	17	რც	60	18	24						90				994			630		
							წფ									29							203		
							მდგ									23							161		
							თხმ																0		
							ნკ.მ.																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 994 0 0 994

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 7რც2წფ1მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, კუნძ, მაც, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00																										
22	5.3	21_25, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2მდგ+ნკ.მ.	1	17	რც	60	18	24	III	2	II	6ბბ, C3	0.5	83	689				440					
							წფ									26					138					
							მდგ									21					111					
							ნკ.მ.														0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	689	0	0	689						
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 7რც2წფ1მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, კუნძ, მაც, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.10																										
23	0.5	6_10, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+იფ+პნტ+მდგ	1	7	რც	30	7	10	II	1	IV	6ბბ, B1	0.3	12	6				6					
							იფ														0					
							პნტ														0					
							მდგ														0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	6	0	0	6						
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 6რც2მდგ2პნტ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შნდ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
24	6.3	11_15, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ცხ+იფ+მდგ+ნკ.მ.	1	16	რც	60	16	24	III	2	III	6ბბ, B3	0.6	92	851				580					
							წფ									29					183					
							ცხ									14					88					
							იფ														0					
							მდგ														0					
							ნკ.მ.														0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	851	0	0	851						
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, დგ, შინ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
							რც	60	17	24					72				166							
							ნკ.მ.								40				92							



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

28	5.4	10_20 ჩ	1001_100	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ცხ+ნკ.მ.	1	15	ცხ				III	2	II	ნბხ, C2	0.4					426			0		
							ნკ.მ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 426 0 0 426

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

29	1.4	16_20 ჩ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ცხ+იფ+თლდ+ბლწ+მდგ+ნკ.მ.	1	15	რც	60	15	24						91						127				
							წფ									26						36				
							ცხ															0				
							იფ															0				
							თლდ				III	2	III	მკდ, B2	0.6					163			0		3	1
							ბლწ															0				
							მდგ															0				
							ნკ.მ.															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 163 0 0 163

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 7რც2წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, მაც, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

30	3.4	11_15 ჩ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+წფ+იფ+მქლ+ბლწ+მდგ+ნკ.მ.	1	12	რც	40	12	14						84						286				
							წფ															0				
							იფ															0				
							მქლ				II	1	III	მკდ, B2	0.6					286			0		7	3
							ბლწ															0				
							მდგ															0				
							ნკ.მ.															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 286 0 0 286

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 18.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 7რც2წკ.მ.1მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

31	4.3	11_15, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ნკ+ცხ+თლდ	1	15	რც	50	15	20	III	2	II	მკდ, B2	0.6	91	503				391	17	4
							წფ									26					112		
							ნკ														0		
							ცხ														0		
							თლდ														0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 503 0 0 503

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 12.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

32	5.6	21_25, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.მ.+მდგ+აკც	1	18	რც	60	18	24	III	2	II	ნბხ, B2	0.6	99	940				554		
							წფ									37					207		
							ნკ.მ.									32					179		
							მდგ														0		
							აკც														0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 940 0 0 940

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაყ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

33	1.3	36 და მეტი, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ნკ.მ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, C2	0.6	108	179				140		
							წფ									30					39		
							ნკ.მ.														0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 179 0 0 179

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 9რც1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

34	1.4	26_30, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	მკდ, C2	0.5	66	163				92		
							წფ									51					71		

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ნკ.მ.

ნკ.მ.

0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

163

0

0

163

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

35	2.3	11_15, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ცხ+ნკ.მ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.6	86	253			198	2	5	2
							წფ									24				55			
							ცხ													0			
							ნკ.მ.													0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

253

0

0

253

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 9რც1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, დგ, მყ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

36	2.4	11_15, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.მ.+თლდ	1	20	წფ	70	22	28	IV	2	I	მკდ, C2	0.6	133	489			319			
							რც									61				146			
							ნკ.მ.									10				24			
							თლდ													0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

489

0

0

489

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

37	1.6	16_20, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.მ.	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, C2	0.5	66	167			106			
							რც									38				61			
							ნკ.მ.													0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

167

0

0

167

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

						რც	60	15	24						46				92			
--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

38	2	16_20, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+ცხ+ნკ.მ.	1	15	წფ				III	2	III	მკდ, C2	0.4	35				162			70			
							ცხ															0				
							ნკ.მ.															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 162 0 0 162

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

39	4.5	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1თლდ1ნკ.მ.	1	18	წფ	90	22	32	V	2	III	მაც, C2	0.5	139				902			626			
							რც									43						194				
							თლდ									9			III			41				
							ნკ.მ.									9						41				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 902 0 0 902

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.

და სხვა: k=1.25

40	2.2	16_20, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც	1	17	წფ	70	17	24	IV	2	III	მკდ, C2	0.5	65				275			143			
							რც									60						132				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 275 0 0 275

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

41	7.3	36 და მეტი, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	24	წფ	120	28	56	VI	3	II	მაც, C2	0.5	281			III	2175			2051			
							რც	80	19	36						17			IV			124				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2175 0 0 2175

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.

და სხვა: k=1.25

							წფ	100	22	36						162						259			
							რც									64						102			

36 და 1001\_1 კორომი თესლითი წარმოშობის

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

42	1.6	მეტი, ჩ.ა	1551_1 250	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+ნკ.მ.	1	22	ცხ				V	2	III	მკდ, C2	0.5					361			0		
							ნკ.მ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 361 0 0 361

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.

და სხვა: k=1.25

43	6	36 და მეტი, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+თლდ+ნკ.მ.	1	25	წფ	110	27	48	VI	3	II	მყ, C2	0.5	210			III	1644			1260	90	12
							რც	80	22	36						64			III				384		
							ცხ																0		
							თლდ																0		
							ნკ.მ.																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1644 0 0 1644

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.

და სხვა: k=1.25

44	0.6	16_20	1001_1 250	მდინარის კალაპოტი																				
----	-----	-------	---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

45	0.1			გზები																				
----	-----	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა:

და სხვა:

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია
	0.1	გზები
	0.7	ველობი



	118	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
	0.6	მდინარის კალაპოტი	
	0.6	ჩამონაშალი	
სულ:	120		
			რც 8214
			მდგ 433
			ნკ.მ. 664
			წფ 7066
			ცხ 88
			თლდ 41
			იფ 45
			სულ: 16551

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	4.1	36 და მეტი, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2თხმ2მდგ+ტრფ+ნკ.მ.+აკვ	1	15	რც	60	17	24						108				657			443						
							თხმ									35							144						
							მდგ									17							70						
							ტრფ																0						
							ნკ.მ.																0						
							აკვ																0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				657	0	0	657						
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5მდგ3რც2თხმ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, დგ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.25																													
2	3.8	26_30, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრფ4რც+ვრხ+მდგ+ნკ.მ.	1	16	წფ	90	16	32						83				509			315						
							რც									51							194						
							ვრხ																0						
							მდგ																0						
							ნკ.მ.																0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				509	0	0	509						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.15																													
		36 და	751_10	კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	90	20	32						103							216						
							რც									91							191						

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

3	2.1	მეტი, ჩ.დ	751_10 00	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც+მდგ+ნკ.მ.	1	20	მდგ				V	2	III	მკდ, B2	0.5					407			0		
							ნკ.მ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 407 0 0 407

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

4	3.8	36 და მეტი, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ2ცხ+ბლწ+მდგ	1	16	რც	80	16	32	IV	3	IV	მკდ, B2	0.6	83			IV	676			315		
							წფ	100	18	40						63							239		
							ცხ	70	15	32						32			IV				122		
							ბლწ																0		
							მდგ																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 676 0 0 676

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5რც3წფ2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

5	2.7	36 და მეტი, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ2ცხ+მდგ	1	17	რც	80	16	32	IV	3	IV	მკდ, B2	0.6	83			IV	491			224		
							წფ	90	18	28						63							170		
							ცხ	70	16	32						36			IV				97		
							მდგ																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 491 0 0 491

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5რც3წფ2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

6	3.9	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+მდგ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	მკდ, B2	0.4	52				359			203		
							წფ									40							156		
							მდგ																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 359 0 0 359

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

7	0.9	26_30, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ცხ+ნკ.მ.	1	16	რც	60	16	24	III	2	III	მკდ, B2	0.5	76	118				68
							წფ									55					50
							ცხ														0
							ნკ.მ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 118 0 0 118

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც1წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

8	6.3	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც2ცხ+მდგ+ნკ.მ.	1	17	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	105	1217				662
							რც									56					353
							ცხ									32					202
							მდგ														0
							ნკ.მ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1217 0 0 1217

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მყ, შინ, დგ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

9	1.4	26_30, ჩ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	19	წფ	90	19	28	V	2	III	მკდ, B2	0.7	145	325				203
							რც									87					122

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 325 0 0 325

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

10	4.9	21_25, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც	1	18	წფ	90	18	24	V	2	IV	მკდ, C2	0.7	108	999				529
							რც									96					470

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 999 0 0 999

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

გავლითი ჭრა, 10%

გავლითი ჭრა, 10%

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

11	4.4	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+თლდ+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, B1	0.6	79	550	0	0	348
							რც									46				202
							თლდ													0
							ნკ.ქ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 550 0 0 550

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

12	0.5	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც2წფ2ნკ.მ.1ბლწ1მდგ	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	45	56	0	0	23
							წფ									25				13
							ნკ.მ.									19				10
							ბლწ									11				6
							მდგ									8				4

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 56 0 0 56

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 4რც4წფ2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

13	4.5	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც+თლდ+ნკ.მ.	1	16	წფ	80	16	32	IV	2	IV	ნბბ, B2	0.5	66	572	0	0	297
							რც									61				275
							თლდ													0
							ნკ.მ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 572 0 0 572

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

				კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	80	16	28										146
							რც													53

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

14	1.7	10_20, ჩ.დ	1001_1 250	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+თლდ+ნკ.მ.	1	16	თლდ				IV	2	IV	ბბბ, B2	0.6					236			0		
							ნკ.მ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 236 0 0 236

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

15	6	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მდგ+ნკ.მ.	1	16	წფ	80	16	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.6					846			606		
							რც															240			
							მდგ															0			
							ნკ.მ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 846 0 0 846

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

16	2	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც	1	19	წფ	90	20	36	V	2	III	მკდ, B2	0.5					356			206		
							რც															150			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 356 0 0 356

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

17	0.3	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, C2	0.5					44			32		
							რც															12			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 44 0 0 44

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 4წფ4რც2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

18	0.8	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	18	წფ	80	18	24	IV	2	III	მკდ, C2	0.6					161			101		
							რც															60			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 161 0 0 161

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

19	3.9	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.მ.	1	20	წფ	80	20	28	IV	2	III	მკდ, C2	0.6	173	929			675
							რც									65				254
							ნკ.მ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 929 0 0 929

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

20	1.9	11_15, დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	16	წფ	60	16	20	III	2	III	ნბბ, C2	0.5	84	223			160
							რც									33				63

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 223 0 0 223

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 5წფ4რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

21	3.1	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ	1	19	წფ	70	19	24	IV	2	II	მკდ, C2	0.5	131	564			406
							რც									51				158
							ცხ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 564 0 0 564

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, თხ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0031617  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

22	3.5	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	17	წფ	70	17	24	IV	2	III	მკდ, C2	0.5	98	553			343
							რც									60				210

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 553 0 0 553

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

							წფ	80	18	36						129				77
--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	----

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

23	0.6	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.მ.	1	18	რც				IV	2	III	მკდ, C2	0.5	29				94			17		
							ნკ.მ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 94 0 0 94

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

24	0.8	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, C2	0.5	98				108			78		
							რც									38						30			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 108 0 0 108

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

25	7.9	16_20, დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+თლდ+ბლწ+ნკ.მ.	1	19	წფ	70	19	24	IV	2	II	ნბხ, B2	0.6	126				1382			995		
							რც									49						387			
							ცხ															0			
							თლდ															0			
							ბლწ															0			
							ნკ.მ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1382 0 0 1382

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, თხ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი - მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0031617

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

26	6.3	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ	1	20	წფ	80	20	28	IV	2	III	მკდ, C2	0.5	144				1247			907		
							რც									54						340			
							ცხ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1247 0 0 1247

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი - მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.



და სხვა: k=1.25																							
27	3.6	11_15, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ+მდგ	1	18	წფ	70	19	24	IV	2	II	6ბბ, B3	0.6	108	612				389	4	
							რც									49					176		
							ცხ									13					47		
							მდგ														0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	612	0	0	612			
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, თხ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							

28	0.3	36 და მეტი, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	16	წფ	90	16	32	V	2	IV	მკდ, B2	0.6	144	53				43		
							რც									33					10		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	53	0	0	53			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							

29	10	36 და მეტი, დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ	1	29	წფ	100	29	40	V	2	I	მკდ, B2	0.6	312	3840				3120	40	30	10
							რც									72					720			
							ცხ														0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3840	0	0	3840				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაც, დგ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								

30	2.4	11_15, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+თხმ+ნკ.მ.	1	19	წფ	80	19	28	IV	2	III	6ბბ, B3	0.5	105	350				252	5	
							რც									41					98		
							ცხ														0		
							თხმ														0		
							ნკ.მ.														0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	350	0	0	350			
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2თხმ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაც, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																							





სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

				ნკ.ლ.									0									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												761	0	0	761							
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, თხ, დგ, სიმაღლე: 2.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.20																						
40	2.6	21_25, რ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ლ.+თლდ	1	21	წფ	90	25	32	V	2	II	მკდ, B1	0.6	174			452			
							რც									51			133			
							ცხ									14			36			
							ნკ.ლ.									16			42			
							თლდ												0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												663	0	0	663							
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, თხ, მაც, დგ, სიმაღლე: 2.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
41	0.5	21_25, რ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+ნკ.ლ.	1	20	წფ	80	20	28	IV	2	III	მკდ, C2	0.6	174			87			
							რც									38			19			
							ცხ												0			
							ნკ.ლ.												0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												106	0	0	106							
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
42	0.9	16_20, რ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	20	წფ	80	20	28	IV	2	III	ნბხ, B3	0.5	149			134			
							რც									15			14		2	1
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												148	0	0	148							
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი - მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
				წფ	90	20	32					173					398					

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

43	2.3	36 და მეტი, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1თლდ+ცხ+ნკ.ლ.	1	18	რც				V	2	III	მკდ, B2	0.6	44				524			101	9	2
							თლდ									11			III				25		
							ცხ																0		
							ნკ.ლ.																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 524 0 0 524

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1თლდ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, თხ, დგ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

44	3.2	36 და მეტი, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 3მხ.ქ.2წფ2რც2ნკ.ქ.1ცხ	1	15	მხ.ქ.	70	16	28	IV	2	III	მკდ, C2	0.5	36				400			115		
							წფ									30							96		
							რც									28							90		
							ნკ.ქ.									19							61		
							ცხ									12							38		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 400 0 0 400

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

45	6.4	36 და მეტი, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+თლდ+ნკ.ლ.	1	25	წფ	90	25	36	V	2	II	მკდ, B3	0.6	264				2068			1690	6	26
							რც									59							378		
							ცხ																0		
							თლდ																0		
							ნკ.ლ.																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2068 0 0 2068

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 7წფ2რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაც, ძხძ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.

და სხვა: k=1.25

46	0.6	21_25, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	80	22	28	IV	2	II	მკდ, C2	0.6	195				144			117		
							რც									45							27		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				144	0	0	144
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
47	0.3	11_15	1251_1 500	მდინარის კალაპოტი																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი:																							
ქვეტყე:																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
48	0.7			გზები																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი:																							
ქვეტყე:																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა:																							
და სხვა:																							

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია		
0.7	გზები		
155	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით		
0.3	მდინარის კალაპოტი		
<b>სულ:</b>	156		
		რც	8894
		თხმ	144
		მდგ	74
		ნკ.მ.	10
		წფ	22564
		ცხ	602
		ბლწ	6
		თლდ	25
		ნკ.ქ.	61
		ნკ.ლ.	42
		მხ.ქ.	115
		<b>სულ:</b>	<b>32537</b>

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	10	21_25, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1ცხ1ნკ.ქ.+პნტ+თლდ	1	13	რც	50	13	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	53			900			530							
							წფ									20						200							
							ცხ									9						90							
							ნკ.ქ.									8						80							
							პნტ															0							
							თლდ															0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				900	0	0	900						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, შინ, მაყ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.																													
ძოვება																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.10																													
2	1.2	11_15, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+პნტ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	43			88			52							
							წფ									24						29							
							ნკ.ქ.									6						7							
							პნტ															0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				88	0	0	88						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, შინ, მაყ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.																													
ძოვება																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.00																													
							რც	50	16	20						77						139							
							წფ									24						43							
							ნკ.ქ.									10						18							

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

3	1.8	10_20, ღ	1001_1 250	სასაქონლო განაშენიანების, კომუნიკაციების პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+პნტ+თლდ+მდგ	1	16	პნტ				III	2	II	ნბბ, B2	0.5					200			0		
							თლდ															0			
							მდგ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 200 0 0 200

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.

ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

4	1.8	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1პნტ+თლდ+ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	მკდ, B2	0.4	50	128					90
							წფ									16						29
							პნტ									5						9
							თლდ															0
							ნკ.ქ.															0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 128 0 0 128

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.

ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

5	3.2	21_25, ღ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც1წფ1პნტ+თლდ+ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.3	48	189					154
							წფ									7						22
							პნტ									4						13
							თლდ															0
							ნკ.ქ.															0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 189 0 0 189

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2პნტ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, ასკ, შინ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

6	1.9	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი.	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.4	45	123					86
							წფ									14						27
							პნტ									5						10



სატყეო უბანი: ახმეტა

7რც2წფ13ნტ+თლდ+ნკ.ქ.

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

თლდ																		0				
ნკ.ქ.																		0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 123 0 0 123

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

7	1.3	11_15, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.+თლდ	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.3	29	62				38
							წფ									11					14
							ნკ.ქ.									8					10
							თლდ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 62 0 0 62

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, კუნძ, შინ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

8	1.7	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ13ნტ1ნკ.ქ.+ცხ+თლდ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	54	152				92
							წფ									20					34
							პნტ									7					12
							ნკ.ქ.									8					14
							ცხ														0
							თლდ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 152 0 0 152

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ13ნტ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

9	3.8	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2პნტ+იფ+ნკ.ქ.	1	13	რც	50	13	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	53	326				201
							წფ									20					76
							პნტ									13					49
							იფ														0

				ნკ.ქ.													0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																326	0	0	326					
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0042014																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.10																								
10	3	11_15, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1პნტ1მდგ+ცხ+თლდ+ნკ.ქ.	1	12	რც	50	12	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	42				204	126			
							წფ									15					45			
							პნტ									5					15			
							მდგ									6					18			
							ცხ														0			
							თლდ														0			
							ნკ.ქ.														0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																204	0	0	204					
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 9.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, ასკ, შინ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.																								
ძოვება																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
11	1.1	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+პნტ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	69				109	76			
							წფ									22					24			
							ნკ.ქ.									8					9			
							პნტ														0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																109	0	0	109					
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, კუნძ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.10																								
12	2.2	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+თლდ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	62				233	136			
							წფ									35					77			
							ნკ.ქ.									9					20			
							თლდ														0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														233	0	0	233
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																	
და სხვა: k=1.15																	

13	1.2	6_10, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1პნტ1მდგ	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	38				75				46
							წფ									14								17
							პნტ									5								6
							მდგ									5								6

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														75	0	0	75
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2მდგ2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, ასკ, კუნძ, მაყ, სიმაღლე: 2.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

14	24.9	6_10	1001_1 250	სადოვარი																				
----	------	------	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														0	0	0	0
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი:																	
ქვეტყე:																	
უბნის თავისებურებანი:																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

15	1.5	6_10, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+პნტ+თლდ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	50				108				75
							წფ									16								24
							ნკ.ქ.									6								9
							პნტ																	0
							თლდ																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														108	0	0	108
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, კუნძ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

							რც	60	15	24						67								60
							წფ									22								20

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

16	0.9	6_10, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წაოძოძოიის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1პნტ+თლდ+მდგ	1	15	პნტ				III	2	III	ნბხ, B2	0.5	8				87			7		
							თლდ															0			
							მდგ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 87 0 0 87

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3პნტ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მინ, კუნძ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.

ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

17	0.9	6_10	1001_1 250	საძოვარი																				
----	-----	------	---------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება, უბანში საურმე გზაა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

18	3.8	6_10, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1პნტ1ნკ.ქ.+ცხ+მდგ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	46				293			175		
							წფ									18							68		
							პნტ									6							23		
							ნკ.ქ.									7							27		
							ცხ																0		
							მდგ																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 293 0 0 293

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.

ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

19	5.7	36 და მეტი, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ცხ+პნტ+თლდ+ნკ.ქ.	1	16	რც	60	16	24	III	2	III	ნბხ, B3	0.6	99				974			564		
							წფ									72							410		
							ცხ																0		
							პნტ																0		
							თლდ																0		



										თოდ																	
														0													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										177				0 0 177													
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 2.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											
23	3.6	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+ცხ+იფ+პნტ	1	12	რც	40	12	20	II	1	III	ნბხ, B2	0.5	54				280				194			
							წფ									17								61			
							ნკ.ქ.									7								25			
							ცხ																	0			
							იფ																	0			
							პნტ																	0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										280				0 0 280													
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2ნკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, კუნძ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											
24	2.5	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+პნტ+მდგ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	95				341				238			
							წფ									30								75			
							ნკ.ქ.									11								28			
							პნტ																	0			
							მდგ																	0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										341				0 0 341													
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2ნკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მყ, თხ, ძხდ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											
25	0.5	36 და მეტი, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მდგ+ცხ+იფ+ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	54				46				27			
							წფ									30								15			
							მდგ									7								4			
							ცხ																	0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										46				2													

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდამენი

				იფ									0			
				ნკ.ქ.									0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 46 0 0 46

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1კა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2ნკ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მაც, ძხძ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

26	9.2	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ+იფ+პნტ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ბბხ, B2	0.5	59	921			543	9	18
							წფ									33				304		
							ნკ.ქ.									8				74		
							ცხ													0		
							იფ													0		
							პნტ													0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 921 0 0 921

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1კა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, შინ, კუნშ, სიმაღლე: 1.0მ.

მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკავი N-009-07-0033677

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

27	3.5	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1პნტ1ნკ.ქ.+ცხ+მდგ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ბბხ, B2	0.5	54	312			189		
							წფ									20				70		
							პნტ									7				25		
							ნკ.ქ.									8				28		
							ცხ													0		
							მდგ													0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 312 0 0 312

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1კა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2ნკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, შინ, კუნშ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

				რც	40	13	24					70					105
				წფ								23					35







სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

34	1.5	11_15, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+ცხ+პნტ	1	14	წფ				III	2	III	მკდ, B3	0.4	16				108				24
							ნკ.ქ.									6					9			
							ცხ														0			
							პნტ														0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 108 0 0 108

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავაგვლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავაგვლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

35	4.6	11_15, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ+იფ+პნტ+მდგ+ტყმ	1	13	რც	40	13	20	II	1	II	ნბხ, B3	0.4	38				304				175
							წფ									22					101			
							ნკ.ქ.									6					28			
							ცხ														0			
							იფ														0			
							პნტ														0			
							მდგ														0			
							ტყმ														0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 304 0 0 304

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, კუნძ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავაგვლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავაგვლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

36	1.4	36 და მეტი, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.+ცხ+პნტ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	68				157				95
							წფ									25					35			
							ნკ.ქ.									19					27			
							ცხ														0			
პნტ								0																

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 157 0 0 157

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, შინ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

37	3.5	36 და მეტი, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ+იფ+პნტ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B3	0.4	54	322	0	0	189	4	7
							წფ									30				105		
							ნკ.ქ.									8				28		
							ცხ													0		
							იფ													0		
							პნტ													0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 322 0 0 322

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, ძხძ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

38	2.4	11_15, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+ცხ+იფ	1	13	რც	60	13	24	III	2	IV	ნბხ, B2	0.6	67	233	0	0	161		
							წფ									22				53		
							ნკ.ქ.									8				19		
							ცხ													0		
							იფ													0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 233 0 0 233

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

39	1.9	11_15, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ+იფ+თლდ+მდგ	1	13	რც	60	13	24	III	2	IV	მკდ, B2	0.5	48	155	0	0	91	8	
							წფ									27				51		
							ნკ.ქ.									7				13		
							ცხ													0		
							იფ													0		
							თლდ													0		
							მდგ													0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														155	0	0	155
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, შინ, მაყ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

40	3.3	16_20, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ+პნტ+ტყმ	1	13	რც	60	13	24	III	2	IV	მკდ, B2	0.5	48	270				158
							წფ									27					89
							ნკ.ქ.									7					23
							ცხ														0
							პნტ														0
							ტყმ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														270	0	0	270
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, კუნძ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

41	2.1	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+ცხ+მდგ	1	13	რც	60	13	24	III	2	IV	ნბბ, B3	0.5	64	195				134
							წფ									21					44
							ნკ.ქ.									8					17
							ცხ														0
							მდგ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														195	0	0	195
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																	
და სხვა: k=1.15																	

42	4	11_15, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1პნტ1ნკ.ქ.+იფ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბბ, B3	0.4	43	280				172
							წფ									16					64
							პნტ									5					20
							ნკ.ქ.									6					24
							იფ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														280	0	0	280																																
გ.ფ.დ.უ.:																																																	
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.																																																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																																	
და სხვა: k=1.00																																																	
43	19.5	11_15, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ცხ+იფ+ნკ.ქ.	1	13	წფ	70	13	28	IV	2	IV	ნბხ, B2	0.5	54				1677				1053																									
							რც									32								624																									
							ცხ																	0																									
							იფ																	0																									
							ნკ.ქ.																	0																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1677	0	0	1677																																
გ.ფ.დ.უ.:																																																	
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																																																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																																	
და სხვა: k=1.00																																																	
44	27.3	21_25, ღ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+იფ+ნკ.ქ.	1	18	წფ	80	18	32	IV	2	III	ნბხ, B2	0.5	123				4122				3358																									
							რც									28								764																									
							ცხ																	0																									
							იფ																	0																									
							ნკ.ქ.																	0																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														4122	0	0	4122																																
გ.ფ.დ.უ.:																																																	
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, ძხდ, დგ, სიმაღლე: 2.0მ.																																																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0033676																																																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																																	
და სხვა: k=1.10																																																	
45	4.8	36 და მეტი, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+ნკ.ქ.	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	ნბხ, B2	0.5	140				821				672																									
							რც									31								149																									
							ცხ																	0																									
							ნკ.ქ.																	0																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														821	0	0	821																																
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																	
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, ძხდ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.																																																	

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

46	5.7	11_15, ღ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+ცხ+თლდ	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	45	371				257	11
							წფ									14					80	
							ნკ.ქ.									6					34	
							ცხ														0	
							თლდ														0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 371 0 0 371

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 6რც3ნკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, ძხძ, კუნძ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

47	2.9	21_25, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.+ცხ+პნტ+თლდ+მდგ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	48	229				139	6	6
							წფ									18					52		
							ნკ.ქ.									13					38		
							ცხ														0		
							პნტ														0		
							თლდ														0		
							მდგ														0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 229 0 0 229

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2ნკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, დგ, ძხძ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

48	2.7	26_30, ღ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+ცხ+პნტ	1	13	რც	60	13	24	III	2	IV	ნბხ, B2	0.5	64	252				173	11
							წფ									21					57	
							ნკ.ქ.									8					22	
							ცხ														0	
							პნტ														0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 252 0 0 252

გ.ფ.დ.უ.:







მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

56	7.4	36 და მეტი, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+თლდ+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.6	132	1192	977	15	30	
							რც									29					215
							ცხ														0
							თლდ														0
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1192 0 0 1192

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, ძხდ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0033676  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

57	4.5	36 და მეტი, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ცხ+თლდ+ნკ.ქ.	1	18	წფ	80	18	32	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	189	937	851	9	27	
							რც									19					86
							ცხ														0
							თლდ														0
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 937 0 0 937

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, ძხდ, დგ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038534  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

58	2.1	36 და მეტი, ს	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1პნტ1ნკ.ქ.+ცხ+თლდ+მდგ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბბ, B3	0.4	54	187	113	6	
							წფ									20				42
							პნტ									7				15
							ნკ.ქ.									8				17
							ცხ													0
							თლდ													0
							მდგ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										187	0	0	187
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები													
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2ნძ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი													
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მაც, ძხძ, სიმაღლე: 2.0მ.													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.													
და სხვა: k=1.25													

59	8.8	36 და მეტი, ს	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+ცხ+თლდ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B3	0.4	63				800			554				26
							წფ									20							176				
							ნკ.ქ.									8							70				
							ცხ															0					
							თლდ															0					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										800	0	0	800
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები													
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი													
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, ცხრტ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.													
და სხვა: k=1.25													

60	5.4	36 და მეტი, ს	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+ცხ+პნტ+თლდ	1	13	რც	40	13	20	II	1	II	ნბხ, B3	0.4	56				437			302				11
							წფ									18							97				
							ნკ.ქ.									7							38				
							ცხ															0					
							პნტ															0					
							თლდ															0					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										437	0	0	437
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები													
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც1ნკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი													
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.													
და სხვა: k=1.25													

61	2.4	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+პნტ+ნკ.ქ.	1	16	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	66			III	264			158				
							წფ	50	15	24						44							106				
							პნტ															0					
							ნკ.ქ.															0					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										264	0	0	264
გ.ფ.დ.უ.:													

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

62	2.4	36 და მეტი, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ცხ+ნკ.ქ.	1	13	რც	50	13	24	III	2	III	მკდ, B2	0.5	70				250				168	10
							წფ									34								82	
							ცხ																	0	
							ნკ.ქ.																	0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 250 0 0 250

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაც, ძხძ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

63	0.6	21_25	1001_1 250	ჩამონაშალი																			
----	-----	-------	---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.10

64	3.4	16_20, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ცხ+ნკ.ქ.	1	15	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბბ, B2	0.5	66			III	360				224	7	27
							წფ	50	14	24						40								136		
							ცხ																	0		
							ნკ.ქ.																	0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 360 0 0 360

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მაც, ძხძ, დგ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

65	2.9	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+პნტ+ნკ.ქ.	1	15	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბბ, B2	0.5	76			III	353				220	
							წფ	50	14	24						46								133	
							პნტ																	0	
							ნკ.ქ.																	0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 353 0 0 353



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

69	9.3	16_20, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+თლდ+ნკ.ქ.	1	18	ცხ				IV	2	III	მკდ, B3	0.5					1275			0		74	19
							თლდ															0				
							ნკ.ქ.															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1275 0 0 1275

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ძხძ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, ჩამორეცხილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

70	5.6	36 და მეტი, დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+თლდ+ნკ.ქ.	1	18	წფ	80	18	28											168				941				
							რც															38				213			
							ცხ				IV	2	III	მკდ, B3	0.6										0	11	112	11	
							თლდ																		0				
							ნკ.ქ.																		0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1154 0 0 1154

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, ძხძ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

71	2.2	26_30, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+თლდ+ნკ.ქ.	1	17	წფ	80	17	28												144				317			
							რც															33				73			
							ცხ				IV	2	III	მკდ, B3	0.6										0		22	4	
							თლდ																		0				
							ნკ.ქ.																		0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 390 0 0 390

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაც, ძხძ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

72	0.2	11_15	1251_1 500	სადოვარი																									
----	-----	-------	---------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

76	1.4	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ნკ.ქ.+ცხ+მდგ+თმლ	1	15	წფ				25				35			
							ნკ.ქ.				20				28			
							ცხ		III	2	III	ნბხ, B2	0.5	155	0	0	0	
							მდგ								0			
							თმლ								0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 155 0 0 155

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, ნრც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, ჭნჭტ, თხ, მაყ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

77	0.8	36 და მეტი	1001_1 250	ხევი														
----	-----	---------------	---------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

78	0.3			გზები														
----	-----	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა:  
 და სხვა:

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია
0.3	გზები
297	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
2.3	მდინარის კალაპოტი
26	საძოვარი
2.6	ჩამონაშალი
0.8	ხევი
სულ:	329

	რც	15039
	წფ	15595
	ცხ	104
	ნკ.ქ.	1060
	პნტ	204
	მდგ	28

სატყუო უბანი: ახმეტა

სატყუსაციო აღწერა

სატყუო: ხოდაშენი

	იფ	50
	სულ:	32080



ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება																							
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული																					
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი																							
1	5.9	16_20, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	18	რც წფ	50	18	24	III	2	I	6ბბ, C2	0.6	90 67				926			531 395																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					926	0	0	926																									
გ.ფ.დ.უ.:																																																	
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																																																	
უბნის თავისებურებანი:																																																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																																	
და სხვა: k=1.00																																																	
2	6.3	21_25, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	22	წფ რც	70	22	28	IV	2	I	6ბბ, C2	0.6	171 67				1499			1077 422			63	50																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1499	0	0	1499																									
გ.ფ.დ.უ.:																																																	
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																																																	
უბნის თავისებურებანი:																																																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																																	
და სხვა: k=1.10																																																	
3	2.7	26_30, დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	18	რც წფ	50	18	24	III	2	I	6ბბ, C2	0.5	86 64				405			232 173																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					405	0	0	405																									
გ.ფ.დ.უ.:																																																	
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																																																	
უბნის თავისებურებანი:																																																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																																																	
და სხვა: k=1.15																																																	
4	4.1	16_20, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	19	წფ რც	70	19	28	IV	2	II	6ბბ, C2	0.5	105 41				599			431 168			21																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					599	0	0	599																									
გ.ფ.დ.უ.:																																																	
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																																	

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

5	4.5	21_25, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	18	რც	50	18	24	III	2	I	ნბბ, C3	0.5	96				639			432			
							წფ									46							207			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

6	3	16_20, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	18	რც	50	18	24	III	2	I	ნბბ, C2	0.6	90			III	471			270			45	30
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	130	24	60					0			10	III			30	30				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

7	7.4	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	23	წფ	70	23	28	IV	2	I	ნბბ, C2	0.6	221			III	2005			1635			74	37
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	26	წფ	130	26	56					0			10	III			74	74				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ4რც1წკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

8	4.3	16_20, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	17	რც	50	17	20	III	2	II	ნბბ, C2	0.5	84				529			361				
							წფ								39							168					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

		26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ			წფ	70	25	28						243							778				
--	--	------------	------------	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

ერთეული ხეების ჭრა, 5%, ჩახერგილობის განმედა

ერთეული ხეების ჭრა, 5%, ჩახერგილობის განმედა

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატყეოს სახეობა: ალყურა

სატყეო: ხოდაშენი

9	3.2	ს.ა	0	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	25	რც				IV	2	I	6ბბ, C2	0.6	54				951			173		
---	-----	-----	---	--	---	----	----	--	--	--	----	---	---	---------	-----	----	--	--	--	-----	--	--	-----	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				951	0	0	951
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

ჩახერგილობის განმედა

10	4.5	16_20, დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	23	წფ	110	23	48	VI	3	III	6ბბ, C2	0.3	120	II	540			540	45	45
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7წფ3რც	2	16	წფ	50	16	24						0.3					50		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				855	0	0	855
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

ჩახერგილობის განმედა

11	1.4	6_10, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2მდგ	1	18	რც	50	18	20	III	2	I	6ბბ, C2	0.4	60	136				84
							წფ									22					31
							მდგ									15					21

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				136	0	0	136
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 19.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, კუნშ, ტყმ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038534

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

12	3	6_10	1251_1 500	სადოვარი																				
----	---	------	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

13	1	6_10	1251_1 500	ველობი			რც																	
----	---	------	------------	--------	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
14	6.8	16_20, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	20	წფ	50	20	24	III	2	I	ნბბ, C2	0.5	116		III	1088		789		
				რც						44						III		299					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	22	წფ	130	24	60	III	2	I	ნბბ, C2	0			15	II	170	102		
				რც	110	20	52			10					II	68							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1088	0	170	1258			
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0043021																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

15	1.9	16_20, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	26	წფ	70	26	28	IV	2	სა	ნბბ, C2	0.5	207			433		393		
				რც						21								40					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	433	0	0	433			
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0042282																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							

16	2.5	26_30, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	20	წფ	50	20	20	III	2	I	ნბბ, C2	0.5	114			453		285		
				რც						67								168					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	453	0	0	453			
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							

17	6.8	21_25, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	ნბბ, C2	0.6	174		III	1441		1183		
				რც						38						III		258					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც	9	23	წფ	130	25	60	IV	2	II	ნბბ, C2	0			15	II	136	102		
				რც	110	20	52			5					II	34							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1441	0	136	1577			
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

და სხვა: k=1.10																									
18	1.9	26_30, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	50	18	20	III	2	I	ბბხ, C2	0.6	155				362			295		
							რც									35						67			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				362	0	0	362		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
19	0.9	36 და მეტი	1251_1 500	ჩამონაშალი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი:																									
ქვეტყე:																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.25																									
20	0.5	31_35	1251_1 500	ჩამონაშალი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი:																									
ქვეტყე:																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.20																									
21	2	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	ბბხ, C2	0.5	152				370			304		
							რც									33						66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				370	0	0	370		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0043021																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
22	1.3	26_30, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	22	წფ	70	22	24	IV	2	I	ბბხ, C2	0.6	179				324			233		
							რც									70						91			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				324	0	0	324		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									

23	2	21_25, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	24	წფ	90	24	32	V	2	II	მკდ, C2	0.6	277				554			554		10	10	ჩახერგილობის განმეორება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				554	0	0	554					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
24	3.2	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	ბბბ, B2	0.6	207				662			662					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				662	0	0	662					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
25	6.5	26_30, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	22	წფ რც	70	22	28	IV	2	I	ბბბ, C2	0.6	179 70				1619			1164 455					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1619	0	0	1619					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0043021																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
26	0.8	16_20, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ რც	50	20	24	III	2	I	მკდ, C2	0.6	158 35				154			126 28					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				154	0	0	154					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
27	9.3	11_15, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ნკ.ქ.	1	18	რც წფ ნკ.ქ.	50	18	28	III	2	I	ბბბ, C2	0.6	90 67			III III	1460			837 623				ერთეული ხეების ჭრა, 5%	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5წფ5რც	9	23	წფ რც	130 110	24 22	56 52				0			15 5	II II		187		140 47						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1460	0	187	1647					
გ.ფ.დ.უ.:																												

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც2ნკ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

28	3.5	11_15, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1იფ1ნკ.ქ.	1	18	რც	50	18	28	III	2	I	6ბბ, C2	0.4	60	350			210
							წფ									22				77
							იფ									8				28
							ნკ.ქ.									10				35

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 350 0 0 350

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0042282, მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0034316  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

29	2.6	21_25, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	6ბბ, C2	0.6	195	624			507
							რც									45				117

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 624 0 0 624

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

30	5.2	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	6ბბ, C2	0.6	204	1305			1061
				რც						47						244				
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	25	წფ	130	25	56	0	15	II	78	78					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1305 0 78 1383

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

31	2.1	16_20, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	50	18	20	III	2	I	მკდ, B2	0.6	134	344			281
							რც									30				63

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 344 0 0 344

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.

და სხვა: k=1.00																										
32	0.8	26_30, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	19	წფ	50	19	20	III	2	I	ბბხ, C2	0.5	138				135			110			
							რც									31						25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				135	0	0	135			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
33	0.6	31_35	1001_1 250	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი:																										
ქვეტყე:																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.20																										
34	2.1	16_20, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9რც1წფ	1	17	რც	50	17	24	III	2	II	ბბხ, C2	0.5	108				254			227		11	11
							წფ									13						27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				254	0	0	254			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0034316																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
35	0.4	16_20, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	18	რც	50	18	20	III	2	I	ბბხ, C2	0.6	105				62			42			
							წფ									50						20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				62	0	0	62			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5რც3წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
36	0.5	36 და მეტი	1251_1 500	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი:																										
ქვეტყე:																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
				კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	70	25	28						243			III						1045	



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

37	4.3	26_30, ს.ა	1251_1 500	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	25	რც				IV	2	I	ნბბ, C2	0.6	54		III	1277			232
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც	9	24	წფ	130	26	60					0			15	II			87
							რც	110	22	52							5	II				22

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1277 0 87 1364

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

38	4.3	21_25, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, C2	0.6	174		III	911			748
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	130	24	60					0			15	II			65
							რც															

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 911 0 65 976

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ2რც2წკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

39	5.7	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	25	წფ	70	25	28	IV	2	I	ნბბ, C2	0.6	243			1693			1385
							რც															

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1693 0 0 1693

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

40	0.4	21_25, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	18	წფ	50	18	24	III	2	I	მკდ, C2	0.6	111			70			44
							რც															

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 70 0 0 70

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

41	0.2	36 და მეტი	1251_1 500	ჩამონაშალი										III	,							
----	-----	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:																			
ქვეტყე:																			
უბნის თავისებურებანი:																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																			
და სხვა: k=1.25																			

42	3	16_20, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	ნბხ, C2	0.6	168				615			504			
							რც									37				615			111			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			
615 0 0 615																			

გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																			
და სხვა: k=1.00																			

43	3.4	31_35, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	16	რც	50	16	28	III	2	II	ნბხ, C2	0.5	92				459			313			
							წფ									43				459			146			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			
459 0 0 459																			

გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																			
უბნის თავისებურებანი:																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																			
და სხვა: k=1.20																			

44	2.1	26_30, ს	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	18	წფ	50	18	20	III	2	I	მკდ, C2	0.6	135				393			284			
							რც									52				393			109			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			
393 0 0 393																			

გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																			
და სხვა: k=1.15																			

45	1.1	26_30, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	25	წფ	70	25	28	IV	2	I	მკდ, C2	0.5	202				272			222			6	6
							რც									45				272			50				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			
272 0 0 272																			

გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																			
უბნის თავისებურებანი:																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																			
და სხვა: k=1.15																			

46	1.6	26_30, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.ქ.	1	18	წფ	50	18	20	III	2	I	მკდ, C2	0.6	116				296			186			
							რც									69				296			110			

							ნკ.ქ.																0			
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

ჩახერგილო ბის განმენდა

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														296	0	0	296									
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნწფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
47	0.7	26_30, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	20	წფ	70	20	24	IV	2	II	მკდ, C2	0.6	137				152			96			
							რც									80						56				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														152	0	0	152									
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
48	5.8	36 და მეტი, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	22	წფ	70	22	24	IV	2	I	ნბბ, C2	0.6	167				1561			969			
							რც									102						592				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1561	0	0	1561									
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
49	4.2	26_30, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	19	წფ	70	19	24	IV	2	II	ნბბ, C2	0.6	145				844			609			
							რც									56						235				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														844	0	0	844									
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
50	0.4	6_10, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც2მდგ	1	18	წფ	70	20	28	IV	2	II	ნბბ, C2	0.6	99				67			40			
							რც									52						21				
							მდგ									16						6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														67	0	0	67									
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
		26_30, ა	1251_1	კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	70	21	28						169						118				

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

51	0.7	20_30, რ.ა	1251_1 500	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	21	რც				IV	2	II	ბბხ, C2	0.6	64				163			45		
----	-----	------------	------------	--	---	----	----	--	--	--	----	---	----	---------	-----	----	--	--	--	-----	--	--	----	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 163 0 0 163

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0037822

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

52	4.1	26_30, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	90	22	32	V	2	III	ბბხ, C2	0.5	170			III	857			697		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	23	რც									0			15		II			62	62

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 857 0 62 919

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

53	3.8	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	21	წფ	70	21	24	IV	2	II	ბბხ, C2	0.6	193				896			733		
																43						163			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 896 0 0 896

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

54	3	21_25, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	25	წფ	70	25	28	IV	2	I	მკდ, C2	0.7	237			III	981			711		
																90			IV				270		

გავლითი ჭრა, 20%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 981 0 0 981

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 4წფ4რც2წკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0037822

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

55	1.6	21_25, ს	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	19	წფ	70	19	20	IV	2	II	ბბხ, C2	0.6	158				311			253		8	5
																36						58				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 311 0 0 311

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

56	3.5	31_35, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	18	რც	50	18	24	III	2	I	ბბს, C2	0.5	90				550			315			
							წფ									67						235				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.20

57	2.6	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	ბბს, C2	0.6	193				614			502			
							რც									43						112				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0039992

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

58	1.6	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	ბბს, C2	0.5	141				311			226			
							რც									53						85				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

59	3.7	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	ბბს, C2	0.5	121				622			448			
							რც									47						174				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

60	3.1	21_25, ს	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	ბბს, C2	0.5	154			III	582			477			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც													III				105					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	23	წფ	140	23	60					0			15	II		47	47				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავაგვლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

61	5.3	36 და მეტი, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	22	წფ	70	22	32	IV	2	I	მკდ, C2	0.6	278	1473	1473
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	25	წფ	140	25	60					0	15		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1473 0 80 1553

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0039994  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

62	1.3	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	ბბბ, C2	0.6	153	321	199
						რც				94					122			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 321 0 0 321

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0039992, მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0039994  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

63	3.6	21_25, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	ბბბ, C2	0.6	195	864	702
						რც				45					162			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	24	წფ	140	25	60					0	15	II	54
						რც	130	22	52						5	II	18	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 864 0 72 936

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0039994  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

64	2.7	26_30, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	21	წფ	70	21	32	IV	2	II	მკდ, C2	0.6	217	643	586
						რც				21					57			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 643 0 0 643

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

და სხვა: k=1.15																									
65	2.2	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	6ბბ, C2	0.5	121			369			266			
							რც									47				103					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				369	0	0	369		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
66	2.8	36 და მეტი, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	6ბბ, C2	0.6	263			736			736			
							რც									0		15		II		42	42		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				736	0	42	778		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0039993																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.25																									
67	7.6	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც	1	27	წფ	130	27	40	VII	4	II	6ბბ, C2	0.6	331			2516			2516			
							რც														0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2516	0	0	2516		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8წფ1რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0039993																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
68	3.1	21_25, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	6ბბ, C2	0.5	142			614			440			
							რც									56					174				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				614	0	0	614		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									
69	0.6	6_10, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9რც1წფ	1	16	რც	50	16	20	III	2	II	6ბბ, C2	0.5	99			66			59			
							წფ									12					7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				66	0	0	66		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																									

ნებით-ამორჩევიტი ჭრა, 20%

უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
70	1.9	36 და მეტი, ს	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წვ3რც	1	20	წვ	70	20	28	IV	2	II	ნბს, C2	0.6	173				453			329
							რც									65						124	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
71	3.6	36 და მეტი, ს	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წვ4რც	1	18	წვ	70	18	24	IV	2	III	ნბს, C2	0.6	126				724			454
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წვ2რც	9	21	წვ	140	22	56					0			15	II			54	
							რც	130	20	52								5	II			18	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წვ4წვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
72	4.1	31_35, ს	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წვ4რც	1	20	წვ	70	20	28	IV	2	II	ნბს, C2	0.5	119			III	775			488
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წვ2რც	9	24	წვ	140	25	56					0			15	II			62	
							რც	130	22	52								5	II		83	21	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წვ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.20																							
73	4.2	26_30, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წვ5რც	1	16	წვ	50	16	20	III	2	II	მკდ, C2	0.4	55				445			231
							რც									51						214	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წვ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							

ერთეული ხეების ჭრა, 5%



და სხვა: k=1.15																												
74	4.3	16_20, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	21	წფ	70	21	32	IV	2	II	ნბბ, C2	0.5	105		III	719			452						
				რც				62		III					267													
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	22	წფ	140	23	60	IV	2	II	ნბბ, C2	0			15	87			65						
				რც	130	20	56			5					II	22												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				719	0	87	806					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, თხ, დგ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
75	1.8	26_30, ს	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	ნბბ, C2	0.5	138			304			248						
				რც				31							56													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				304	0	0	304					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
76	3.3	16_20, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	27	წფ	130	27	48	VII	4	II	ნბბ, C2	0.4	192		III	634			634			17	10		
				რც				17		IV					89	56												
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6წფ4რც	2	18	წფ	50	18	24	VII	4	II	ნბბ, C2	0.1			IV	89			33						
				რც				10		IV																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				723	0	0	723					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 40, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
77	0.8	36 და მეტი, ს	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	19	წფ	70	19	24	IV	2	II	ნბბ, C2	0.6	158			175			126						
				რც				61							49													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				175	0	0	175					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	70	21	28						147						515						

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

78	3.5	აქ-აა, ს	1251_1 500	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	21	რც				IV	2	II	ბბხ, C2	0.5	56				711			196		
----	-----	----------	---------------	--	---	----	----	--	--	--	----	---	----	---------	-----	----	--	--	--	-----	--	--	-----	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.20

79	3.1	36 და მეტი, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	21	წფ	90	21	28	V	2	III	მკდ, C2	0.6	158	778					490				
				რც				93	288																	
				წფ	130	24	56	0		15						II						63				47
				რც	110	21	44																			5

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

80	8.4	16_20, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	25	წფ	150	28	36	VIII	4	II	ბბხ, C2	0.6	270	2428					2268	42	25
							რც	90	21	28						19						IV		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

81	2	26_30, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	23	წფ	110	24	44	VI	3	III	ბბხ, C2	0.3	116	278					232		
				რც	80	22	40	23	III	46														
				წფ	70	19	28	0.3		93						204						186		
				რც																		9		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

82	6.8	16_20, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	24	IV	2	II	მკდ, C2	0.3	79	653					537		
							რც									17						116		

ნებით-ამორჩევი იჭრა, 20%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			653	0	0	653																
გ.ფ.დ.უ.:																																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, ნწფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																																						
უბნის თავისებურებანი:																																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																						
და სხვა: k=1.00																																						
83	7	21_25, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	21	წფ	70	21	28					0.5	173		III																				
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც	9	23	წფ	140	25	60	IV	2	II	მკდ, C2	0			15	IV			140																
							რც	130	21	52								5	IV																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1330	0	140	1470																
გ.ფ.დ.უ.:																																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნწფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																																						
უბნის თავისებურებანი:																																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																						
და სხვა: k=1.10																																						
84	6.8	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	19	წფ	70	19	28					0.5	173		III																				
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	25	წფ	140	25	60	IV	2	II	მკდ, C2	0			15	III			102																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1176	0	102	1278																
გ.ფ.დ.უ.:																																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნწფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																																						
უბნის თავისებურებანი:																																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																						
და სხვა: k=1.15																																						
85	1	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	21	წფ	70	21	28					0.6	217																						
							რც				IV	2	II	მკდ, C2		21																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			238	0	0	238																
გ.ფ.დ.უ.:																																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნწფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																																						
უბნის თავისებურებანი:																																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																						
და სხვა: k=1.15																																						
86	2.6	31_35, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	21	წფ	70	21	28					0.6	202																						
							რც				IV	2	II	მკდ, C2		45																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			642	0	0	642																
გ.ფ.დ.უ.:																																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნწფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																																						

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.20																							
87	1.9	21_25, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	22	წფ	90	22	28	V	2	III	მაყ, C2	0.5	142				376		270	
							რც									56						106	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				376	0	0	376
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
88	12.2	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	27	წფ	130	27	52	VII	4	II	ნბბ, C2	0.5	276			III	3367		3367	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 8წფ2რც	2	24	წფ	70	24	24					0.3	116			IV	1732		1415	
							რც								26			IV			317		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5099	0	0	5099
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 28.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
89	3.6	26_30, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	181			III	717		652	
							რც										III	65					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	24	წფ	140	25	60				0			15	II		72	54		
							რც	130	22	52							5	II			18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				717	0	72	789
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
90	4.2	36 და მეტი, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	ნბბ, C2	0.5	150				773		630	
							რც										III	143					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	23	წფ	140	24	60				0			15	III		84	63		
							რც	130	22	56							5	III			21		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				773	0	84	857
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							

ნებით-ამორჩევითი ჭრა, 20%

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

91	4.5	36 და მეტი, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	18	წფ	70	18	24	IV	2	III	6ბბ, C2	0.6	147			914			662	
						რც									56								
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	22	წფ	140	23	60	IV	2	III	6ბბ, C2	0			15	III			91	68
						რც	130	20	52							5	III						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 914 0 91 1005

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

92	0.9	31_35, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	21	წფ	70	21	24	IV	2	II	6ბბ, C2	0.5	168			184			151
						რც									37							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 184 0 0 184

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.20

93	1.5	26_30, ს	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	6ბბ, C2	0.6	135			281			203
						რც									52							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 281 0 0 281

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

94	1.4	26_30, ს	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	21	წფ	70	21	24	IV	2	II	6ბბ, C2	0.5	121			268			169
						რც									71							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 268 0 0 268

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

				კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	70	18	28						113						68
--	--	--	--	---------------------------	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	----

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

95	0.6	20_30, ს.ა	1251_1 500	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	18	რც				IV	2	III	ნბბ, C2	0.5	43				94			26		
----	-----	------------	------------	--	---	----	----	--	--	--	----	---	-----	---------	-----	----	--	--	--	----	--	--	----	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				94	0	0	94
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---	---	----

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

96	1.1	26_30, ს	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	ნბბ, C2	0.5	152				203			167		
							რც									33							36		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				203	0	0	203
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

97	4	21_25, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	ნბბ, C2	0.5	116			III	644			464					
							რც									45							180					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	22	წფ	140	22	56	0			15	III	80												
							რც	130	22	52																		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				644	0	80	724
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	----	-----

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

98	2.8	26_30, ს	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	ნბბ, C2	0.5	138				473			386		
							რც									31							87		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				473	0	0	473
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

99	0.4	31_35, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	ნბბ, C2	0.6	214				94			86		
							რც									21							8		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				94	0	0	94
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---	---	----

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

ერთეული ხეების ქრა, 5%

უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.20

100	3.5	26_30, ს	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	ნბბ, C2	0.5	152		III	648		532
				რც					33						III		116				
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	23	წფ	140	24	60	IV	2	II	ნბბ, C2	0			15	71		53
				რც			130	22	56								5	III			18

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 648 0 71 719

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

101	3.3	16_20, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	19	წფ	70	19	24	IV	2	II	ნბბ, C2	0.6	108			571		356
				რც					65								215				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 571 0 0 571

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

102	0.8	21_25, ს	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	ნბბ, C2	0.5	116			129		93
				რც					45								36				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 129 0 0 129

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

103	1.3	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	ნბბ, C2	0.5	133			238		173
				რც					50								65				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 238 0 0 238

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	19	წფ	70	19	28					0.5	104		III	697		437
				რც					62						III		260				

სატყეო უბანი: ახმეტა										სატაქსაციო აღწერა										სატყეო: ხოდაშენი								
104	4.2	20_25, 1251_1	ს	500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	23	წფ	140	23	60	IV	2	II	6ბბ, B2	0			15	III			84	63	ერთეული ხეების ქრა, 5%			
								რც	130	22	52							5	III				21					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					697	0	84	781				
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												

105	0.7	21_25, 1251_1	ს.ა	500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	6ბბ, C2	0.5	127							123		89							
								რც																									
					კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	23	წფ	140	24	60									0			15	III					17	11			
								რც	130	22	52												8	III						6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					123	0	17	140									
გ.ფ.დ.უ.:																																	
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																																	
უბნის თავისებურებანი:																																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																	
და სხვა: k=1.10																																	

106	0.3				გზები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					0	0	0	0				
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა:																												
და სხვა:																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
	0.3	გზები	
	1	ველობი	
	321	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
	3	საძოვარი	
	2.7	ჩამონაშალი	
სულ:	328		
		რც	15397
		წფ	52903
		მდგ	27
		ნკ.ქ.	35
		იფ	28
		სულ:	68390





სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1055	0	0	1055					
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 11.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც1წფ16კ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, თხ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											
4	3.1	16_20, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, C2	0.5	60				357				186			
							რც									55								171			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			357	0	0	357					
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
5	1.9	11_15, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც+ცხ+თხმ+თლდ+ტრფ	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	60				219				114			
							რც									55								105			
							ცხ																	0			4
							თხმ																	0			
							თლდ																	0			
							ტრფ																	0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			219	0	0	219					
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 9.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, დგ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
6	4.5	16_20, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	72				522				324			
							რც									44								198			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			522	0	0	522					
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
7	3.3	11_15, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+იფ+ნკ.მ.	1	18	წფ	70	18	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	98				448				323			
							რც									38								125			
							იფ																	0			

				ნკ.მ.															0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	448	0	0	448
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, თხ, მაც, ჭნჭტ, სიმაღლე: 2.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0031603																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																				
და სხვა: k=1.00																				

8	8.3	16_20, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	20	წფ	80	20	28		IV	2	III	მკდ, B2	0.5	99			822			
							რც										58			481			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1303	0	0	1303			
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0031603																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							

9	8.6	11_15, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ცხ+თლდ+ნკ.მ.	1	22	წფ	80	22	32		IV	2	II	მკდ, B2	0.5	111			955			
							რც										68			585			
							ცხ													0			
							თლდ													0			
							ნკ.მ.													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1540	0	0	1540			
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, ასკ, თხ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.																							
მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0033668																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							

10	2.5	21_25, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	18	წფ	70	18	24		IV	2	III	მკდ, B2	0.5	92			230			
							რც										55			138			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	368	0	0	368			
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0039285																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							

11	3.6	16_20, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+თლდ	1	19	წფ	80	19	28		IV	2	III	მკდ, B2	0.4	96			346			
							რც										22			79			
							ცხ													0		22	4
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	425						

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

														თლდ									0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		425	0	0	425						
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
12	2.1	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	20	წფ	80	20	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	163				376			342				
							რც								16				376			34					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		376	0	0	376						
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											
13	2	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ცხ+ნკ.მ.	1	20	წფ	80	20	28	IV	2	III	ნბხ, B3	0.5	163				358			326				
							რც								16				358			32					
							ცხ												358			0					
							ნკ.მ.												358			0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		358	0	0	358						
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											
14	5.2	11_15, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.4	90				572			468				
							რც								20				572			104					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		572	0	0	572						
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
15	4	16_20, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	20	წფ	60	20	24	III	2	I	მკდ, B2	0.4	92				508			368				
							რც								35				508			140					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		508	0	0	508						
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
16	7.3	16_20, რ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	18	წვ	60	18	24	III	2	II	მკდ, B2	0.4	90				803		657	
							რც									20					146		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				803	0	0	803
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5წვ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
17	4.2	21_25, რ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	18	წვ	60	18	24	III	2	II	მკდ, B2	0.5	123				635		517	
							რც									28					118		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				635	0	0	635
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წვ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
18	2.9	16_20, რ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წვ3რც	1	20	წვ	70	20	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	116				464		336	
							რც									44					128		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				464	0	0	464
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც5წვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
19	9.4	16_20, რ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	20	წვ	80	20	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	132				1514		1241	
							რც									29					273		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1514	0	0	1514
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც4წვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
20	0.6	21_25, რ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	20	წვ	70	20	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.4	116				86		70	
							რც									26					16		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				86	0	0	86
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წვ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

24	1.3	16_20, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+თლდ+ნკ.ლ.	1	17	რც				V	2	IV	მკდ, B2	0.5	24				166				31				4	1
							ცხ																0						
							თლდ																0						
							ნკ.ლ.																0						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 166 0 0 166

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

25	8.8	16_20, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+თლდ+ნკ.ლ.	1	21	წფ	80	21	28						123				1496				1082				26	9
							რც									47							0						
							ცხ				IV	2	II	ნბხ, B2	0.5								0						
							თლდ																0						
							ნკ.ლ.																0						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1496 0 0 1496

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, თხ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.00

26	3.8	16_20, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც+ნკ.ლ.	1	17	წფ	80	17	28						130				494				494					
							რც																0						
							ნკ.ლ.				IV	2	III	მკდ, B2	0.5								0						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 494 0 0 494

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, იელ, ასკ, სიმაღლე: 2.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

27	2.9	11_15, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+მდგ	1	22	წფ	80	22	32						118				420				342				17	3
							რც									27							0						
							ცხ				IV	2	II	მკდ, B2	0.4								0						
							მდგ																0						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				420	0	0	420
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 14.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მყ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
28	4.1	16_20, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+თლდ+ნკ.ლ.	1	18	წფ	90	18	32	V	2	IV	მკდ, B2	0.4	90			451		369	16	4
																20					82		
																					0		
																					0		
																					0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				451	0	0	451
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 12.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მყ, ასკ, დგ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
29	6.4	36 და მეტი, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	24	წფ	90	24	36	V	2	II	მკდ, B2	0.6	315			2016		2016		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2016	0	0	2016
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
30	2.1	21_25, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	50	18	24	III	2	I	მკდ, B2	0.5	123			317		258		
																28					59		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				317	0	0	317
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
31	2.4	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	22	წფ	80	22	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	213			511		511		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				511	0	0	511
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							



გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
32	4.6	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	80	22	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	170				961			782
							რც									39						179	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				961	0	0	961
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							

33	12	36 და მეტი, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	23	წფ	80	23	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	250				3000			3000
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3000	0	0	3000
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							

34	4.6	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	198				1113			911
							რც									44						202	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1113	0	0	1113
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							

35	8.7	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	19	წფ	80	19	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	169				1618			1470
							რც									17						148	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1618	0	0	1618
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							

36	6.2	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	80	22	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.4	136				1035			843
							რც									31						192	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1035	0	0	1035
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
37	2.8	16_20, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	18	წფ	70	18	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	140				392			392		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				392	0	0	392		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									

38	1.3	11_15, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	20	წფ	90	20	32	V	2	III	მკდ, B2	0.5	165				215			215		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				215	0	0	215		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ასკ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
	181	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
სულ:	181		
		რც	6779
		წფ	24971
		სულ:	31750

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება				
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობის მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი				
1	0.4	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+თხმ+მდგ	1	13	რც	60	13	24	III	2	IV	6ბბ, B2	0.5	64			38	26										
							წფ									31					12									
							თხმ														0									
							მდგ														0									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				38	0	0	38							
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, ჭნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.																														
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, ჩამორეცხილია																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																														
და სხვა: k=1.15																														
2	1	31_35, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ნკ.მ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	76			112	76										
							წფ									36					36									
							ნკ.მ.														0									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				112	0	0	112							
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, ჭნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.																														
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																														
და სხვა: k=1.20																														
3	2.7	36 და მეტი, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+თხმ+ნკ.მ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	68			319	184										
							წფ									50					135									
							თხმ														0									
							ნკ.მ.														0									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				319	0	0	319							
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																														
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																														

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, ქნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, ჩამორეცხილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

4	1.2	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+მდგ+ნკ.მ.	1	16	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	83	166	0	0	100
							წფ	60	15	24						55				66
							მდგ													0
							ნკ.მ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 166 0 0 166

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

5	4.7	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	126	827	0	0	592
							რც									50				235
							ბლწ													0
							ნკ.მ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 827 0 0 827

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, ქნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

6	5.2	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.მ.	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	96	686	0	0	499
							რც									36				187
							ბლწ													0
							ნკ.მ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 686 0 0 686

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, ქნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0030814  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

7	2.7	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	ნბხ, B2	0.5	105	395	0	0	284
							რც									41				111

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსტილო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

რ.დ.	პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.მ.	ნკ.მ.	წფ	70	16	28	რც	თხმ	ნკ.მ.	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	126	643	395	0	0	395				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					395	0	0	395
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
8	5.1	36 და მეტი, რ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+თხმ+ნკ.მ.				1	16									898	0	0	898			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					898	0	0	898
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, მაყ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
9	0.4	26_30, რ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+თხმ+მდგ				1	14									35	0	0	35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					35	0	0	35
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, ჩამორეცხილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
10	1.8	36 და მეტი, რ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.მ.				1	16									261	0	0	261			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					261	0	0	261
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
				წფ	70	15	28											96			115			

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

11	1.2	36 და მეტი, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.მ.	1	15	რც				IV	2	IV	ნბხ, B2	0.5	36				158			43		
							ნკ.მ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 158 0 0 158

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

12	1.7	26_30, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	28						97				230			165		
							რც				IV	2	III	მკდ, B2	0.5	38						65			
							ბლწ															0			
							ნკ.მ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 230 0 0 230

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

13	5.3	21_25, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	28						92				679			488		
							რც				IV	2	III	მკდ, B2	0.5	36						191			
							ბლწ															0			
							ნკ.მ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 679 0 0 679

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, ჭნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

14	3.2	26_30, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	28						99				512			317		
							რც				IV	2	III	მკდ, B2	0.6	61						195			
							ნკ.მ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 512 0 0 512

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, ძხძ, ჭნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15																						
15	8.5	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+პნტ+ნკ.მ.	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	89	1038				757	
							რც									33					281	
							პნტ														0	
							ნკ.მ.														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1038	0	0	1038		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
16	2.6	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+თხმ+მდგ	1	14	წფ	60	14	24	III	2	III	მკდ, B2	0.6	90	374				234	
							რც									54					140	
							თხმ														0	
							მდგ														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	374	0	0	374		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
17	1.6	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ნკ.მ.	1	14	რც	70	14	24	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.5	72	165			III	115	
							წფ	50	13	20						31					50	
							ნკ.მ.														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	165	0	0	165		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
18	0.5	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	83	68				42	
							რც									51					26	
							ნკ.მ.														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	68	0	0	68		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																						

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

19	0.7	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	116	113				81
							რც									46					32
							ნკ.მ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 113 0 0 113

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

20	0.4	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მდგ	1	14	წფ	60	14	24	III	2	III	მკდ, B2	0.4	64	36				26
							რც									25					10
							მდგ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 36 0 0 36

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, ჩამორეცხილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

21	3.1	31_35, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+თხმ+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	101	437				313
							რც									40					124
							თხმ														0
							ნკ.მ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 437 0 0 437

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.20

22	2.1	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	97	284				204
							რც									38					80
							ბლწ														0
							ნკ.მ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 284 0 0 284

გ.ფ.დ.უ.:



მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

23	1.3	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	116	211			151			
							რც									46				60			
							ნკ.მ.													0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 211 0 0 211

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, მხდ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

24	0.6	31_35	1001_1 250	ჩამონაშალი																			
----	-----	-------	---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.20

25	1.8	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+უთხ+იფ+თლდ+ნკ.მ.	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.6	102	252			184			
							რც									38				68			
							უთხ													0			
							იფ													0			
							თლდ													0			
							ნკ.მ.													0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 252 0 0 252

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

26	5.9	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.6	102	826			602		59
							რც									38				224		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 826 0 0 826

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, იელ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

27	4.7	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ბლწ+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	127	733	0	0	597
							რც									29				136
							ბლწ													0
							ნკ.მ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 733 0 0 733

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

28	2.7	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	97	365	0	0	262
							რც									38				103
							ნკ.მ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 365 0 0 365

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

29	2.4	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.მ.	1	13	წფ	60	13	24	III	2	IV	მკდ, B2	0.5	69	228	0	0	166
							რც									26				62
							ნკ.მ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 228 0 0 228

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

30	1.6	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.მ.	1	14	წფ	60	14	24	III	2	III	მკდ, B2	0.5	69	176	0	0	110
							რც									41				66
							ნკ.მ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 176 0 0 176

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

31	0.8	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.მ.	1	13	წფ	60	13	24	III	2	IV	მკდ, B2	0.5	72	80				58
							რც									28					22
							ნკ.მ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 80 0 0 80

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, კუნძ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

32	4.2	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	111	651				466	
							რც									44					185	
							ბლწ														0	21
							ნკ.მ.														0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 651 0 0 651

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0030814

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

33	1.5	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.მ.	1	14	წფ	70	14	24	IV	2	IV	წივ, B2	0.5	81	169				122
							რც									31					47
							ნკ.მ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 169 0 0 169

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

34	2.3	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	14	წფ	60	14	24	III	2	III	მკდ, B2	0.4	62	198				143
							რც									24					55

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 198 0 0 198

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

35	2.7	16_20, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	13	წფ	60	13	24	III	2	IV	მკდ, B2	0.5	63				235			170			
							რც									24						65				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

36	4.3	16_20, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	14	წფ	70	14	24	IV	2	IV	მკდ, B2	0.4	64				335			275			
							რც									14						60				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, დგ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0030816

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

37	2.4	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	127				375			305			
							რც									29						70				
							ნკ.მ.															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

38	4.5	26_30, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მდგ+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	97				608			437			
							რც									38						171				
							მდგ															0				
							ნკ.მ.															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

							წფ	60	14	24						81						154			
--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

43	1.5	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.მ.	1	14	რც				IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	30				161			45			8
							ნკ.მ.															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 161 0 0 161

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

44	3.4	21_25, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ბლწ+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	28						127				531			432			
							რც				IV	2	III	მკდ, B2	0.6	29						99				
							ბლწ															0				
							ნკ.მ.															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 531 0 0 531

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, ძხძ, ჭნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

45	0.9	21_25, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	14	წფ	60	14	24						66				95			59			
							რც				III	2	III	მკდ, B2	0.5	40						36				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 95 0 0 95

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

46	5.1	21_25, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ბლწ+ნკ.მ.	1	19	წფ	80	19	28						132				826			673			
							რც				IV	2	III	მკდ, B2	0.5	30						153				
							ბლწ															0				
							ნკ.მ.															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 826 0 0 826

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

				კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	80	18	32						112							134			
--	--	--	--	---------------------------	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

47	1.2	10_25, ღ	1251_1 250	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	რც				IV	2	III	მკდ, B2	0.5	25				164				30		
----	-----	----------	---------------	--	---	----	----	--	--	--	----	---	-----	---------	-----	----	--	--	--	-----	--	--	--	----	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 164 0 0 164

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, ძხძ, ჭნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

48	3.7	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	17	წფ	70	17	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	114				518				422		
							რც									26								96		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 518 0 0 518

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

49	3.7	31_35, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	115				522				426		
							რც									26								96		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 522 0 0 522

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.20

50	4.9	21_25, ღ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.მ.	1	14	წფ	70	14	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.6	106				637				519		
							რც									24								118		
							ნკ.მ.																	0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 637 0 0 637

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, ჭნჭტ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

51	2.3	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	17	წფ	70	17	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	114				322				262	12	
							რც									26								60		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 322 0 0 322

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10																										
52	7.1	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	132				1150		937				36
							რც									30						213				
							ნკ.მ.															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1150 0 0 1150

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 8წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, ძხძ, ჭნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15																											
53	7.8	31_35, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	101				1100		788				156	78
							რც									40						312					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1100 0 0 1100

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, იელ, მაც, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

ჩახერგილობის განმედა

და სხვა: k=1.20																											
54	4.2	21_25, ღ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ნკ.ქ.	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	139				643		584					
							რც									14						59					
							ნკ.ქ.															0					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 643 0 0 643

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, ძხძ, ჭნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10																											
55	1.1	16_20, ღ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	115				156		127					
							რც									26						29					
							ნკ.ქ.															0					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 156 0 0 156

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, ჭნჭტ, ჭყ, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00																											
				კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	70	17	28						120						1176					
							რც									28						274					



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

56	9.8	20_25, ს.ა	1251_1 500	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	17	ბლწ				IV	2	III	მკდ, B2	0.5					1450			0		
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1450	0	0	1450
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---	---	------

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

57	4.6	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ბლწ	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	123				695			566		
							რც									28				695			129		
							ბლწ													695			0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				695	0	0	695
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

58	6.9	21_25, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	106				897			731	
							რც									24				897			166	
							ნკ.ქ.													897			0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				897	0	0	897
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

59	1.4	16_20, დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	115				197			161	
							რც									26				197			36	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				197	0	0	197
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, ძხძ, ჭნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

60	15.9	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	ნბბ, B2	0.5	110				2147			1749	
							რც									25				2147			398	80
							ნკ.ქ.													2147			0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														2147	0	0	2147											
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, იელ, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
61	2	16_20, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	96				236				192				6
							რც									22								44				
							ნკ.ქ.																	0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														236	0	0	236											
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, იელ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
62	1.3	16_20, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	96				154				125				
							რც									22								29				
							ბლწ																	0				
							ნკ.ქ.																	0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														154	0	0	154											
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
63	0.8	16_20, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	115				113				92				
							რც									26								21				
							ნკ.ქ.																	0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														113	0	0	113											
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, ჭნჭტ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
64	4.5	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	97				532				437				
							რც									21								95				
							ნკ.ქ.																	0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														532	0	0	532						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
65	4.1	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	132				541			
							რც									30				123			
							ნკ.ქ.													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														664	0	0	664						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
66	2.4	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ბლწ	1	15	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	79				190			
							რც									36				86			
							ნკ.ქ.									8				19			
							ბლწ													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														295	0	0	295						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
67	2.2	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ქ.	1	16	წფ	60	16	24	III	2	III	მკდ, B2	0.5	92				202			
							რც									36				79			
							ნკ.ქ.													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														281	0	0	281						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, ჭნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
68	2.3	21_25, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ბლწ	1	16	წფ	70	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	92				212			
							რც									41				94			
							ნკ.ქ.									8				18			



ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო ღონისძიება					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხნეული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი					
1	5.9	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.6	102			826			602									
							რც									38															
							ბლწ																								
							ნკ.ქ.																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					826	0	0	826							
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0033670																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																															
და სხვა: k=1.10																															
2	12	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	79			1524			948									
							რც									48															
							ნკ.ქ.																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1524	0	0	1524							
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 20.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																															
და სხვა: k=1.10																															
3	0.8	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+თლდ+ნკ.ქ.	1	18	წფ	80	18	32	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	113			124			90									
							რც									43															
							თლდ																								
							ნკ.ქ.																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					124	0	0	124							
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.15

4	5.7	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ვრხ	1	16	წფ	80	17	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	98	867			559	17
							რც									45				257	
							ნკ.ქ.									9				51	
							ვრხ													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 867 0 0 867

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

5	3	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+თლდ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	97	405			291	9
							რც									38				114	
							თლდ													0	
							ნკ.ქ.													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 405 0 0 405

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, ასკ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

6	1.3	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.ქ.+თმლ	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	90	189			117	4
							რც									55				72	
							ნკ.ქ.													0	
							თმლ													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 189 0 0 189

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, ასკ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.25

7	5.8	16_20, ჩ.ო	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.4	58	539			336
							რც									35				203







სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														281	0	0	281										
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											
15	0.4	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.ქ.	1	16	წფ	80	16	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	90				58				36			
							რც									55								22			
							ნკ.ქ.																	0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														58	0	0	58										
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											
16	1.1	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+იფ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	80	16	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	90				160				99			
							რც									55								61			
							იფ																	0			
							ნკ.ქ.																	0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														160	0	0	160										
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, ძხძ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											
17	0.5	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ქ.	1	16	წფ	80	16	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	105				74				53			
							რც									41								21			
							ნკ.ქ.																	0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														74	0	0	74										
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, ძხძ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0033670																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											
18	0.6	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+იფ+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	96				80				58			
							რც									36								22			
							იფ																	0			

სატყუო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყუო: ხოდამენი

					ნკ.ქ.														0
--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 80 0 0 80

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

19	3	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმომობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+თლდ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	105	438			315	9
							რც									41				123	
							თლდ													0	
							ნკ.ქ.													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 438 0 0 438

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

20	2	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმომობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.ქ.	1	14	წფ	60	14	24	III	2	III	მკდ, B2	0.5	75	240			150	8
							რც									45				90	
							ნკ.ქ.													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 240 0 0 240

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, ასკ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

21	1.5	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმომობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+პნტ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	72	174			108	5
							რც									44				66	
							პნტ													0	
							ნკ.ქ.													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 174 0 0 174

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

					წფ		80	16	28										92				488
--	--	--	--	--	----	--	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	-----

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

22	5.3	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	16	რც				IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	36				679			191	21
							ბლწ												0					
							ნკ.ქ.												0					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 679 0 0 679

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, ძხძ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

23	0.4	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+თლდ+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	96				52			38
							რც									36					14		
							თლდ														0		
							ნკ.ქ.												0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 52 0 0 52

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

24	3.9	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+პნტ+თლდ	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	83				511			324
							რც									48					187		
							პნტ														0		
							თლდ												0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 511 0 0 511

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038348

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

25	7.6	31_35, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+პნტ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	80	16	32	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	101				1072			768
							რც									40					304		
							პნტ														0		
							ნკ.ქ.												0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1072 0 0 1072

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, ძხძ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038348  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.20

26	5.4	31_35, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+პნტ+ნკ.ქ.	1	17	წფ	80	17	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	109	821	0	0	589	22
							რც									43				232	
							პნტ													0	
							ნკ.ქ.													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 821 0 0 821

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, ძხძ, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.20

27	1.3	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+პნტ+ბლწ	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	89	159	0	0	116
							რც									33				43
							პნტ													0
							ბლწ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 159 0 0 159

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

28	6.6	16_20, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.4	67	614	0	0	442	66	40
							რც									26				172		
							ნკ.ქ.													0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 614 0 0 614

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი - მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

29	12.5	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+იფ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	92	1600	0	0	1150	50
							რც									36				450	
							იფ													0	

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

		ჩ.დ	ასს					ნკ.ქ.											0						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წვ				9	24	წვ	130	24	56			0		15	III			188	188		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1600	0	188	1788					
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წვ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურება: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

30	10	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც+ბლწ+ნკ.ქ.				1	17	წვ	80	17	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	120				1480			1200							
										რც								28								280							
										ბლწ																0							
										ნკ.ქ.																0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1480	0	0	1480													
გ.ფ.დ.უ.:																																	
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წვ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																																	
მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკავი N-009-07-0038540																																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																																	
და სხვა: k=1.15																																	

31	3	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წვ1რც				1	16	წვ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	119				393			357						
										რც								12								36						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	393	0	0	393												
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																																
უბნის თავისებურება: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																
და სხვა: k=1.10																																

32	7.4	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც				1	15	წვ	70	15	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	97				873			718			148	74
										რც								21								155				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	873	0	0	873										
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 8წვ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																														
უბნის თავისებურება: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																														
და სხვა: k=1.10																														

ჩახერგილობის გაწმენდა

										წვ	70	16	28						111																311
										რც								44								123									
										თლდ																0									
33	2.8	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წვ3რც+თლდ+ნკ.ქ.				1	16					IV	2	III	წვ, B2	0.6					434												



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

37	2	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ვრხ+ნკ.ქ.	1	16	რც				IV	2	III	მკდ, B2	0.5	38				270			76		
							ვრხ															0			
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 270 0 0 270

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, ძხძ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

38	6.9	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+თლდ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28						97				931			669		
							რც									38							262		21
							თლდ															0			
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 931 0 0 931

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, მაყ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

39	10.5	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+პნტ	1	16	წფ	70	17	28						90				1471			945		
							რც									41							431		42
							ნკ.ქ.									9							95		
							პნტ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1471 0 0 1471

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0034386

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

40	6.8	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+პნტ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28						116				1102			789		
							რც									46							313		27
							პნტ															0			
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1102 0 0 1102

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

41	8.8	31_35, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ქ.	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	118	1434			1038	35
							რც									45				396	
							ნკ.ქ.													0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1434	0	0	1434	

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, ასკ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.20

42	2.6	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+პნტ	1	17	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	97	387			252	8
							რც									43				112	
							ნკ.ქ.									9				23	
							პნტ													0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	387	0	0	387	

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

43	5.8	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+მდგ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	60	16	24	III	2	III	მკდ, B2	0.6	127	905			737	
							რც									29				168	
							მდგ													0	
							ნკ.ქ.													0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	905	0	0	905	

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, დგ, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

44	3.1	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	110	419			341	
							რც									25				78	
							ბლწ													0	



				ნკ.ქ.													0												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																419	0	0	419										
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.15																													
45	13.5	26_30, ჩ.დ	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+თლდ+ნკ.ქ.	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	113				2107				1526				41	
							რც									43							581						
							თლდ													2107			0						
							ნკ.ქ.															0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2107	0	0	2107										
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038540																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																													
და სხვა: k=1.15																													
46	3.7	26_30, ჩ.დ	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+იფ+ბლწ	1	15	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	83				481				307				11	
							რც									38							141						
							ნკ.ქ.									9				481			33						
							იფ															0							
							ბლწ															0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																481	0	0	481										
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																													
და სხვა: k=1.15																													
47	8.4	26_30, ჩ.დ	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+თლდ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	97				1134				815				17	34
							რც									38							319						
							თლდ													1134			0						
							ნკ.ქ.															0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1134	0	0	1134										
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																													

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრაგავლილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
48	5	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+პნტ+ნკ.ქ.	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	113				780		565	15	
							რც									43						215		
							პნტ															0		
							ნკ.ქ.															0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			780	0	0	780		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრაგავლილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
49	13.2	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+ბლწ	1	19	წფ	80	19	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	198				2614		2614		
							ბლწ															0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2614	0	0	2614		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, იელ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0034386																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.10																								
50	10.6	31_35, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	17	წფ	80	17	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	109				1611		1155	32	
							რც									43						456		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1611	0	0	1611		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0040530 ,																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								
და სხვა: k=1.20																								
51	5.9	26_30, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	155				1122		915	18	
							რც									35						207		
							ნკ.ქ.															0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1122	0	0	1122		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრაგავლილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
		21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	70	16	28						92						92		

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

52	1	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	16	რც				IV	2	III	მკდ, B2	0.5	36				128				36		
----	---	------------	------------	--	---	----	----	--	--	--	----	---	-----	---------	-----	----	--	--	--	-----	--	--	--	----	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				128	0	0	128
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

53	11.1	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	60	16	24	III	2	III	მკდ, B2	0.5	92	1421				1021
							რც									36					400
							ბლწ														0
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1421	0	0	1421
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---	---	------

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, იელ, მაც, ჭნჭტ, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

54	7.5	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	17	წფ	70	17	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	129	1066				968
							რც									13					98
							ბლწ														0
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1066	0	0	1066
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---	---	------

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, იელ, მაც, ჭყ, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

55	2.2	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	79	280				174
							რც									48					106
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				280	0	0	280	9
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----	---

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
	285	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
სულ:	285		
	წფ	29269	
	რც	9945	
	ნკ.ქ.	297	
	სულ:	39511	

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება		
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	4.5	36 და მეტი, ჩ.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2ნკ.მ.1მდგ+ცხ+თხმ+თლდ+ტრფ	1	19	რც	60	19	20						142				887			639					
							ნკ.მ.									39							176					
							მდგ									16							72					
							ცხ				III	2	II	ნბხ, B3	0.6								0					
							თხმ																0					
							თლდ																0					
							ტრფ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				887	0	0	887					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც3ნკ.მ.2მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, დგ, ძხძ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
2	3.7	16_20, ჩ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ცხ2ნკ.მ.+თხმ+თლდ+მდგ	1	18	რც	60	18	24						90				570			333					
							ცხ									35							130					
							ნკ.მ.									29							107					
							თხმ				III	2	II	ნბხ, B2	0.6								0					
							თლდ																0					
							მდგ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				570	0	0	570					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 4რც3ნკ.მ.3ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, დგ, ასკ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												

და სხვა: k=1.00																						
3	6.2	36 და მეტი, დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2თლდ2ნკ.მ.+ცხ+თხმ+მდგ	1	19	რც	60	19	24	III	2	II	ნბხ, C2	0.6	122	1196					756
							თლდ									32						198
							ნკ.მ.									39						242
							ცხ															0
							თხმ															0
							მდგ															0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 5რც3ცხ2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, დგ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25																						
4	8.6	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2ცხ1წფ1ნკ.მ.+თლდ+მდგ	1	18	რც	60	18	24	III	2	II	ნბხ, C2	0.5	75	1117					645
							ცხ									29						249
							წფ									14						120
							ნკ.მ.									12						103
							თლდ															0
							მდგ															0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 4რც3ნკ.მ.3მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, ასკ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00																						
5	0.7	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნთხმ2ტრფ1რც1მდგ+ცხ+თლდ	1	10	თხმ	25	10	16	III	2	I	ნბხ, C4	0.6	36	41					25
							ტრფ									10						7
							რც									7						5
							მდგ									5						4
							ცხ															0
							თლდ															0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6თლდ2მდგ2ტრფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, დგ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.00

6	1.8	36 და მეტი, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3თხმ1თლდ+ცხ+იფ+მდგ+ნკ.მ.	1	17	რც	60	18	24	III	2	II	6ბბ, B3	0.5	94	272	0	0	169
							თხმ									47				85
							თლდ									10				18
							ცხ													0
							იფ													0
							მდგ													0
							ნკ.მ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც3ნკ.მ.2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, დგ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.  
 და სხვა: k=1.25

7	4.9	26_30, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3რც	1	19	წფ	90	19	28	V	2	III	6ბბ, B2	0.7	169	1147	0	0	828
							რც									65				319

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 9.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, დგ, იელ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.15

8	5.6	26_30, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4რც	1	19	წფ	90	19	28	V	2	III	მაც, C3	0.7	145	1299	0	0	812
							რც									87				487

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 7რც2წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, დგ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.  
 და სხვა: k=1.15

9	2.3	16_20, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ნკ.მ.+თლდ+მდგ	1	15	რც	70	17	24	IV	3	III	6ბბ, C2	0.5	96	253	0	0	221
							ნკ.მ.	50	13	20						14				32
							თლდ													0

						მღგ															0											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									253	0	0	253				
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 8რც2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																																
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																
და სხვა: k=1.00																																
10	3.2	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ+მღგ+ნკ.მ.	1	19	წფ	80	20	28							99						496				317					
																	44										141					
																	12										38					
																											0					
																											0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									496	0	0	496				
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																																
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																
და სხვა: k=1.00																																
11	4.6	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+მღგ	1	24	წფ	90	24	32							222									1021						
																	49										225					
																											0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									1246	0	0	1246				
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																																
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																
და სხვა: k=1.10																																
12	8.1	26_30, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+თლდ+მღგ+ნკ.მ.	1	24	წფ	90	24	32							169									1369						
																	64										518					
																											0					
																											0					
																											0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									1887	0	0	1887				
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, მოცმ, სიმაღლე: 1.0მ.																																



უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
13	0.9	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+თლდ+მდგ	1	22	წფ	80	22	32								179				161	
							რც											70				63	
							თლდ				IV	2	II	მკდ, B3	0.6						224	0	0
							მდგ															0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		224	0	0	224	3	

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 7წფ2რც1თლდ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, დგ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

14	5.2	21_25, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+თმლ+ნკ.მ.	1	26	წფ	80	26	28								213				1108	
							რც											83				432	
							თმლ				IV	2	I	მკდ, B2	0.6						1540	0	0
							ნკ.მ.															0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1540	0	0	1540		

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.

და სხვა: k=1.10

15	2.4	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+იფ+მდგ	1	26	წფ	90	26	32								221				530		
							რც											50				120		
							იფ				V	2	I	მკდ, B2	0.6						650	0	0	
							მდგ															0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		650	0	0	650	2	10	2

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, დგ, თხ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

16	5.1	26_30, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ნკ.მ.	1	22	წფ	110	24	36								261			II	1331
							რც	80	20	28								20			III	102
							ნკ.მ.				VI	3	III	მკდ, B2	0.6							0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1433				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															1433	0	0	1433					
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
17	6.1	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+თლდ+ნკ.მ.	1	22	წფ	80	22	28						170				1037			
							რც									39				238			
							ცხ				IV	2	II	მკდ, B2	0.5					0			
							თლდ													0			
							ნკ.მ.													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															1275	0	0	1275					
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, იელ, ძხძ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
18	3.7	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+თლდ+ნკ.მ.	1	20	წფ	80	20	28						152				562			
							რც									57				211			
							ცხ				IV	2	III	მკდ, B2	0.6					0			
							თლდ													0			
							ნკ.მ.													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															773	0	0	773					
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, იელ, ჭყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
19	5.7	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	26	წფ	100	26	36						202			III	1151			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	28	რც				V	2	II	მაც, C3	0.5	46			IV	262			
							წფ	150	28	56					0			10	III	57	57		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															1413	0	57	1470					
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																							

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

და სხვა: k=1.10																										
20	3.4	36 და მეტი, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	26	წფ	100	26	40	V	2	II	მაყ, B2	0.6	311				1166			1057			
							რც									32						109				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1166	0	0	1166			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, იელ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
21	3.4	16_20, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+თლდ+ნკ.მ.	1	22	წფ	90	22	32	V	2	III	მკდ, B2	0.6	178				744			605			
							რც									41						139				
							ცხ															0				
							თლდ															0				
							ნკ.მ.															0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				744	0	0	744			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
22	3.7	26_30, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც	1	20	წფ	90	20	28	V	2	III	მკდ, B2	0.6	228				844			844			
							რც															0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				844	0	0	844			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
23	12	21_25, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	60	18	24	III	2	II	მაყ, B3	0.5	123				1812			1476			
							რც									28						336				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1812	0	0	1812			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																										
და სხვა: k=1.10																										
24	3.1	36 და მეტი, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	28	წფ	100	28	40	V	2	I	მკდ, B2	0.6	338				1157			1048			
							რც									35						109				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1157	0	0	1157
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																	
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																	
და სხვა: k=1.25																	

25	5	36 და მეტი, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.მ.	1	14	წფ	90	14	36	V	2	V	მკდ, B2	0.6	120				735			600
							რც									27							135
							ნკ.მ.																0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														735	0	0	735
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																	
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																	
და სხვა: k=1.25																	

26	4.3	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+იფ	1	19	წფ	90	19	28	V	2	III	მკდ, B3	0.7	193			III	1015			830
							რც									43			III				185
							იფ																0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1015	0	0	1015
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც2წფ2ნკ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაც, ძხძ, დგ, სიმაღლე: 2.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																	
და სხვა: k=1.15																	

27	1.8	11_15, დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	24	წფ	100	24	36	V	2	II	ნბბ, B3	0.6	202				443			364
							რც									44							79

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														443	0	0	443
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

28	4.7	16_20, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	22	წფ	100	22	36	V	2	III	მაც, C3	0.6	155				1016			729
							რც									61							287

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1016	0	0	1016
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																	

გავლითი ჭრა, 10%

და სხვა: k=1.00																								
29	5.7	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ბლწ+მდგ	1	13	წფ	50	13	16	III	2	III	მკდ, B2	0.5	54	490				308			
							რც									32					182			
							ბლწ														0			
							მდგ														0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	490	0	0	490				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
30	9.3	21_25, დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	26	წფ	160	26	60	VIII	4	III	მკდ, B3	0.3	152	1414				1414	37	93	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც4წფ	2	20	რც	50	20	24					0.3	57					939			530
							წფ									44								409
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2353	0	0	2353				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდგ, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								
და სხვა: k=1.10																								
31	3.3	16_20, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	80	20	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	158	637				521			
							რც									35								116
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	26	წფ	150	26	64					0						15			50
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	637	0	50	687				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდგ, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
32	0.6	31_35, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ბლწ+ნკ.მ.	1	20	წფ	80	20	32	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	190	139				114			
							რც									42					25			
							ბლწ														0			
							ნკ.მ.														0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	139	0	0	139				
გ.ფ.დ.უ.:																								

ნებით-ამორჩევითი ჭრა, 15%

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.20

33	3.9	36 და მეტი, რ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	26	წფ	100	26	36	V	2	II	მაც, D2	0.6	276				1322			1076			
							რც									63						246				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1322	0	0	1322			

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.25

34	1.2	36 და მეტი, რ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+ცხ+რც+თლდ+ნკ.ლ.	1	26	წფ	100	26	40	V	2	II	მკდ, B2	0.6	345				414			414			8	1
							ცხ															0					
							რც															0					
							თლდ															0					
							ნკ.ლ.															0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				414	0	0	414				

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 8წფ1რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.  
 და სხვა: k=1.25

35	4.3	36 და მეტი, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1ცხ1რც+თლდ	1	22	წფ	100	24	36	V	2	II	მკდ, B2	0.5	210				1071			903			13
							ცხ									16						69				
							რც									23						99				
							თლდ															0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1071	0	0	1071			

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 7წფ2რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, იელ, მაც, ძხძ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.  
 და სხვა: k=1.25

36	3.5	26_30, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი	1	24	წფ	90	24	32	V	2	II	მაც, C3	0.6	232				991			812			
							რც									51						179				
							ცხ															0				

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

				8წფ2რც+ცხ+თლდ+ნკ.ლ.					თლდ											0			
									ნკ.ლ.											0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 991 0 0 991

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, დგ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

37	2.5	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1რც+თლდ+ნკ.მ.	1	21	წფ	80	23	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	221	659				553			
							ცხ									17					43			
							რც									25					63			
							თლდ														0			
							ნკ.მ.														0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 659 0 0 659

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ1რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, დგ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

38	2.4	26_30, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+თლდ+ნკ.ლ.	1	20	წფ	80	20	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	182	533				437			7
							რც									40					96			
							ცხ														0			
							თლდ														0			
							ნკ.ლ.														0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 533 0 0 533

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ1ნკ.ლ.1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, იელ, ძხძ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

39	6.1	16_20, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+ნკ.ლ.	1	20	წფ	80	20	28	IV	2	III	მაც, C3	0.4	106	787				647			
							რც									23					140			
							ცხ														0			
							ნკ.ლ.														0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														787	0	0	787	
გ.ფ.დ.უ.:																		
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																		
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, დგ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																		
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																		
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																		
და სხვა: k=1.00																		

40	7.9	31_35, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1ცხ1რც+ნკ.ლ.	1	19	წფ	80	20	28	IV	2	III	მაც, C3	0.6	190				1809	1501			
							ცხ									18					142			
							რც									21					166			
							ნკ.ლ.														0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1809	0	0	1809	
გ.ფ.დ.უ.:																		
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																		
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, ძხძ, დგ, სიმაღლე: 2.0მ.																		
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																		
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																		
და სხვა: k=1.20																		

41	1.1	6_10	1251_1 500	სადოვარი																				
----	-----	------	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														0	0	0	0	
გ.ფ.დ.უ.:																		
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 4წფ4რც2პნტ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																		
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																		
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 30-70%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																		
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																		
და სხვა: k=1.00																		

42	5.4	21_25, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ	1	24	წფ	80	24	28	IV	2	I	მკდ, B2	0.5	185				1220	999		54	22
							რც									41					221			
							ცხ														0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1220	0	0	1220	
გ.ფ.დ.უ.:																		
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																		
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																		
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																		
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																		
და სხვა: k=1.10																		

43	8.7	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1ცხ1რც+თლდ+ნკ.ლ.	1	21	წფ	80	23	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	221				2315	1923		26	
							ცხ									20					174			
							რც									25					218			
							თლდ														0			



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

													ნკ.ლ.									0				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2315 0 0 2315

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ1რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაყ, ძხძ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

44	2.1	21_25, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1მდგ1ნკ.ლ.	1	18	წფ	80	20	28						131				275					
							რც				IV	2	III	მკდ, B2	0.6	38				80					
							მდგ									9				19	2			6	
							ნკ.ლ.									13				27					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 401 0 0 401

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 6მდგ3წფ1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

45	2.4	11_15, რ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	90	22	32						178				427					
							რც				V	2	III	მკდ, C2	0.6	41				98					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 525 0 0 525

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, იელ, მაყ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.

და სხვა: k=1.00

46	2.1	26_30, რ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ცხ	1	22	წფ	100	22	36						191				401					
							რც				V	2	III	მკდ, B2	0.5	20				42				15	2
							ცხ													0					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 443 0 0 443

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

47	4.8	36 და მეტი, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+ცხ+რც+ნკ.ლ.	1	22	წფ	90	22	36						278				1334					
							ცხ				V	2	III	მკდ, B2	0.6					0				10	
							რც													0					



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

51	2.3	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ცხ	1	20	რც				IV	2	III	ნბხ, B3	0.5	16				412			37		
							ცხ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 412 0 0 412

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მყ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

52	1.4	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+პნტ+მჟლ+თლდ	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	139				215			195			4
							რც									14						20				
							პნტ															0				
							მჟლ															0				
							თლდ															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 215 0 0 215

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, ასკ, დგ, მყ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

53	3.4	21_25	1001_1 250	ხევი																					
----	-----	-------	---------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.

და სხვა: k=1.10

54	0.8	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც2მდგ+თხმ	1	17	წფ	70	19	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	90				104			72			2
							რც									27						22				
							მდგ									13						10				
							თხმ															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 104 0 0 104

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7მდგ2რც1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.00

55	2.5	26_30, რ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1რც1ნკ.მ.+ცხ+თლდ	1	21	წფ	80	23	32	IV	2	II	მაყ, C3	0.6	221	654			553
							რც									25				63
							ნკ.მ.									15				38
							ცხ													0
							თლდ													0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	654	0	0	654
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.მ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაყ, ჭყ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																				
და სხვა: k=1.15																				
56	2.4	26_30, რ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ცხ+თხმ	1	22	წფ	80	22	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	230	607			552
							რც									23				55
							ცხ													0
							თხმ													0
							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე													
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																				
და სხვა: k=1.15																				
57	11	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	30	წფ	130	30	56	VII	4	I	მკდ, B2	0.5	311	II	3421	154	3421
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 10წფ	2	24	წფ	70	24	24					0.3	145		III		1595
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	5016	0	0	5016
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი:																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, ჭყ, იელ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																				
და სხვა: k=1.15																				
58	2	26_30, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+თლდ	1	20	წფ	70	20	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	152	370			304
							რც									33				66
							ცხ													0
							თლდ													0
							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე													

ნები-ამორჩევიტი ჭრა, 25%

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

59	0.6	26_30, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+თლდ	1	20	წფ	70	20	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.3	91	67			55
							რც									20				12
							ცხ													0
							თლდ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 67 0 0 67

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

60	5.3	26_30, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ	1	22	წფ	80	22	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	170	1108			901
							რც									39				207
							ცხ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1108 0 0 1108

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

61	12.8	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+ცხ+რც	1	22	წფ	80	22	32	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	278	3558			3558
							ცხ													0
							რც													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3558 0 0 3558

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

62	4.7	21_25, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+ცხ+რც+თლდ	1	26	წფ	100	26	36	V	2	II	მკდ, B2	0.6	304	1429			1429
							ცხ													0
							რც													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1429 0 0 1429 47 9

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსტური აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

														თლდ											0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1429	0	0	1429				
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																															
და სხვა: k=1.10																															
63	5.6	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	28	წფ	140	28	60					0.7	403			IV	2257			2257								
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 8წფ2რც	2	24	წფ	70	24	32	VII	4	II	მკდ, B2	0.2	77			IV	526			431			22					
							რც								17				IV			95									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2783	0	0	2783				
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 9წფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																															
და სხვა: k=1.15																															
64	2	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+მდგ	1	22	წფ	80	22	32						195							390								
							რც				IV	2	II	მკდ, B2	0.6	45				480			90								
							მდგ															0									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								480	0	0	480				
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																															
და სხვა: k=1.10																															
65	3.4	21_25, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	24	წფ	80	24	32	IV	2	I	მკდ, B2	0.6	277				942			942								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								942	0	0	942				
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																															
და სხვა: k=1.10																															
66	2.7	21_25	1251_1 500	ველობი			წფ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								0	0	0	0				
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 9.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																															

ნებით-ამორჩევიტი ქრა, 20%

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 30-70%, უბანში საურმე გზაა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											
67	1.9	36 და მეტი, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+ცხ+რც+თლდ	1	22	წფ	80	22	32	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	231				439							
							ცხ								439				0								
							რც								439				0								
							თლდ								439				0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				439	0	0	439				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											
68	3	31_35, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+მდგ	1	22	წფ	90	22	28	V	2	III	მკდ, B2	0.5	222				666							
							მდგ								666				0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				666	0	0	666				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.20																											
69	4.4	26_30, რ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	22	წფ	80	22	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	213				937							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				937	0	0	937				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.15																											
70	1.4	36 და მეტი	1251_1 500	ჩამონაშალი																0	0	0	0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი:																											
ქვეტყე:																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											
71	6.5	36 და მეტი, ს.დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+ცხ+მდგ	1	22	წფ	80	22	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	231				1502							
							ცხ								1502				0								
							მდგ								1502				0								

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1502	0	0	1502
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები				
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10წვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.				
და სხვა: k=1.25				

72	1.8	21_25, ს.დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წვ+ცხ+თლდ	1	20	წვ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	182				328					
							ცხ													0					
							თლდ													0					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	328	0	0	328
გ.ფ.დ.უ.:				
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10წვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი				
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.				
და სხვა: k=1.10				

73	0.9	11_15	1501_1 750	სადოვარი																				
----	-----	-------	---------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	0	0	0	0
გ.ფ.დ.უ.:				
მოზარდი:				
ქვეტყე:				
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 30-70%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.				
და სხვა: k=1.00				

74	3.5	26_30, ზ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წვ+რც	1	22	წვ	70	22	28	IV	2	I	მკდ, B2	0.6	255				893					
							რც													0					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	893	0	0	893
გ.ფ.დ.უ.:				
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10წვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.				
და სხვა: k=1.15				

75	2.2	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც+ცხ+თლდ	1	20	წვ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	182				400					
							რც													88					
							ცხ													0					
							თლდ													0					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	488	0	0	488
გ.ფ.დ.უ.:				
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წვ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0037167				



გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

76	1.6	36 და მეტი, ს.დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	22	წფ	80	22	32	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	278				445			445			
----	-----	-----------------	---------------	--	---	----	----	----	----	----	----	---	----	---------	-----	-----	--	--	--	-----	--	--	-----	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

77	6.7	31_35, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	22	წფ	80	22	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	222				1487			1487			
----	-----	----------	---------------	--	---	----	----	----	----	----	----	---	----	---------	-----	-----	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.20

78	0.7	26_30, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	მკდ, B2	0.4	136				117			95			
							რც									31							22			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

79	3.2	26_30, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	20	წფ	70	20	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	190				608			608			
----	-----	------------	---------------	--	---	----	----	----	----	----	----	---	----	---------	-----	-----	--	--	--	-----	--	--	-----	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

80	2.3	16_20, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	მკდ, B2	0.5	185				426			426			
----	-----	------------	---------------	--	---	----	----	----	----	----	----	---	---	---------	-----	-----	--	--	--	-----	--	--	-----	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

81	7.5	21_25, ჩ.დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	20	წფ	80	20	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	182				1365			1365				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1365	0	0	1365				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											
82	0.4	36 და მეტი	1501_1 750	ველობი			წფ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											
83	2.6	16_20, ჩ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც+თლდ+ნკ.ლ.	1	21	წფ	80	21	32	IV	2	II	მკდ, B3	0.4	140				364			364			21	5
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				364	0	0	364				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0037167																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
84	4.5	21_25, ჩ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+პნტ+მელ	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	მკდ, B2	0.5	204				918			918				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				918	0	0	918				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											
85	2.7	26_30, ჩ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	22	წფ	100	22	40	V	2	III	მკდ, B2	0.3	128				346			346				8
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				44							
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											

სატყეო უბანი: ახმეტა				სატაქსაციო აღწერა																		სატყეო: ხოდამენი					
ნ.დ	/აპ	კოოთი თესლითი ფაოთოთის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 8წფ2რც+ცხ		2	16	რც							0.2	10				146			27						
						ცხ															0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		492	0	0	492						
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, მოცმ, სიმაღლე: 0.5მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.15																											

86	0.1	გზები																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		0	0	0	0							
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა:																												
და სხვა:																												

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
0.1	გზები	
3.1	ველობი	
328	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
2	საძოვარი	
1.4	ჩამონაშალი	
3.4	ხევი	
<b>სულ:</b>	<b>338</b>	
	რც	11134
	ნ.კ.მ.	698
	მდგ	139
	ცხ	845
	თხმ	110
	თლდ	216
	ტრფ	7
	წფ	63473
	ნ.კ.ლ.	65
	<b>სულ:</b>	<b>76687</b>

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო ღონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	10.1	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	16	წფ რც	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	149			1657			1505			51				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1657	0	0	1657					
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 9წფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0030784																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.15																													
2	18.5	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+თლდ+ბლწ	1	15	წფ რც თლდ ბლწ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	109			2202			2017			56				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2202	0	0	2202					
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0030784																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.10																													
3	0.7	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	16	წფ რც	80	16	32	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	120			104			84			3	3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					104	0	0	104					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.																													
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.25																													
							წფ	90	16	32						124						1029							

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

4	8.3	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+თლდ	1	16	რც				V	2	IV	მკდ, B2	0.5	13				1137			108		25
							თლდ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1137 0 0 1137

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

5	0.5	21_25, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+თლდ	1	17	წფ	70	17	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	114				70			57		
							რც									26						13			
							თლდ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 70 0 0 70

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

6	12.3	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ბლწ+ნკ.მ.	1	17	წფ	80	17	32	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	135				1833			1661	25	62
							რც									14						172			
							ბლწ															0			
							ნკ.მ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1833 0 0 1833

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკავი N-009-07-0033957  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

7	26.4	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+თლდ	1	17	წფ	90	17	32	V	2	IV	მკდ, B2	0.5	135				3934			3564		132
							რც									14						370			
							თლდ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3934 0 0 3934

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.  
 მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკავი N-009-07-0030786, მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკავი N-009-07-0033954, მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკავი N-009-07-0030785  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

							წფ	70	18	28						145						73		
--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	----	--	--

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

8	0.5	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ბლწ	1	18	რც				IV	2	III	მკდ, B2	0.5	14				80			7		
							ბლწ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 80 0 0 80

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

9	3.5	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც+თლდ	1	22	წფ	90	22	32	V	2	III	მკდ, B2	0.5	213				746			746		28
							რც													746		0			
							თლდ													746		0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 746 0 0 746

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

10	1.2	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	წივ, C3	0.5	139				184			167		6
							რც									14				184		17			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 184 0 0 184

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

11	2	36 და მეტი, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1რც1თლდ	1	17	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.4	112				266			224		10
							რც									11				266		22			
							თლდ									10				266		20			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 266 0 0 266

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

12	13.4	21_25, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	30	წფ	160	30	44	VIII	4	II	მკდ, B2	0.8	475			II	6365			6365		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	25	წფ	60	25	24					0.2	97			IV	1300			1300		

სატყეო უბანი: ახმეტა				სატაქსაციო აღწერა										სატყეო: ხოდაშენი						
				მეორე იარუსი; 10წფ+თლდ	2	23	თლდ								0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	7665	0	0	7665
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 1.20 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე:																				
უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0037334																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																				
და სხვა: k=1.10																				
13	3.7	21_25, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	27	წფ	140	27	56					0.6	317	I	1173	1173	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 10წფ+რც	2	22	წფ	70	22	24	VII	4	II	მკდ, B2	0.2	81	III	300	300	
							რც												0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1473	0	0	1473
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 1.20 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე:																				
უბნის თავისებურებანი:																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																				
და სხვა: k=1.10																				
14	1.8	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	17	წფ	90	17	28						129			232	
							რც				V	2	IV	მკდ, B2	0.5	13		255	23	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	255	0	0	255
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																				
უბნის თავისებურებანი: სინშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0037335																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																				
და სხვა: k=1.10																				
15	2.6	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+თლდ	1	15	წფ	70	15	28						101			263	
							რც				IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	22		320	57	
							თლდ												0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	320	0	0	320
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: სინშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																				
და სხვა: k=1.15																				
16	3.4	21_25, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	16	წფ	70	16	28						106			360	
							რც				IV	2	III	მკდ, B2	0.5	24		442	82	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	442	0	0	442
გ.ფ.დ.უ.:																				

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

17	3	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	17	წფ	80	17	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	135				447			405
							რც									14				447			42

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

18	11.9	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	16	წფ	80	16	28	IV	2	IV	გვმ, B3	0.6	143				1881			1702
							რც									15				1881			179

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.  
 და სხვა: k=1.10

19	5.1	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	17	წფ	90	17	40	V	2	IV	გვმ, B3	0.6	161			III	908			821
							რც														17		

				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	25	წფ	150	25	56					0			20	III			102	102
--	--	--	--	---	---	----	----	-----	----	----	--	--	--	--	---	--	--	----	-----	--	--	-----	-----

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

20	5.8	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	27	წფ	140	27	56	VII	4	II	მკდ, B2	0.9	497			I	2883			2883	87
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 10წფ	2	23	წფ	70	23	24								0.1	46			I	267	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.20 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

				კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	90	18	28						185							1314
--	--	--	--	---------------------------	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	------

ერთეული ხეების ქრა, 5%

ნები-ამორჩევი ი ქრა, 25%



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

21	7.1	ჩ.დ	1251_1 500	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც	1	18	რც				V	2	IV	მკდ, B2	0.6					1314			0		
----	-----	-----	---------------	---	---	----	----	--	--	--	---	---	----	---------	-----	--	--	--	--	------	--	--	---	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1314	0	0	1314
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---	---	------

გ.ფ.დ.უ.:  
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

22	5	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც	1	17	რც	წფ	90	17	32	V	2	IV	მკდ, B2	0.5	150	750	III	750	150	150	20	750	0
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	23	წფ	130	23	56	0						30								

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				750	0	150	900
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	-----	-----

გ.ფ.დ.უ.:  
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

23	9.3	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+თლდ+ნკ.ქ.	1	18	წფ	90	18	28	V	2	IV	წივ, B2	0.6	174	1776	1618	158	0	0	1776	0	0	1776
							რც									17									
							თლდ																		
							ნკ.ქ.																		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1776	0	0	1776
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---	---	------

გ.ფ.დ.უ.:  
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 9წფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, წყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

24	5.3	21_25, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	24	წფ	90	24	36	V	2	II	მკდ, B2	0.5	208	1208	1102	106	1208	0	0	1208
							რც									20							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1208	0	0	1208
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---	---	------

გ.ფ.დ.უ.:  
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.

მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკავი N-009-07-0034112

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

25	4	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც+თლდ	1	17	წფ	90	17	28	V	2	IV	წივ, B2	0.6	179	716	716	0	0	716	0	0	716
							რც																	
							თლდ																	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		716	0	0	716																												
გ.ფ.დ.უ.:																																																	
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																																																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																																																	
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																																																	
და სხვა: k=1.15																																																	
26	3.7	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	20	წფ	80	20	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	182			III	821			673																										
																40			III				148																										
																							0																										
																							0																										
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	140	24	68					0			25	III			93	93																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		821	0	93	914																												
გ.ფ.დ.უ.:																																																	
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, ჭყ, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																																																	
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																																	
და სხვა: k=1.15																																																	
27	5.3	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	30	წფ	130	30	52	VII	4	I	მკდ, B2	0.8	475			II	2518			2518			95																							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 10წფ	2	25	წფ	80	25	32					0.2	97			III	514			514																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		3032	0	0	3032																												
გ.ფ.დ.უ.:																																																	
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																																	
ქვეტყე:																																																	
უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0037334																																																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																																	
და სხვა: k=1.10																																																	
28	5.2	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც	1	17	წფ	90	17	32	V	2	IV	მკდ, B2	0.5	143				744			744			0																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		744	0	0	744																												
გ.ფ.დ.უ.:																																																	
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																																																	
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავკლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0037335																																																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																																	
და სხვა: k=1.10																																																	
29	3.4	16_20, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	1	20	წფ	80	20	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	158				656			537																										
																35							119																										
																							0																										

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														656	0	0	656						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
30	3.2	31_35, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	1	18	წფ	90	18	32	V	2	IV	მკდ, B2	0.6	161				515			
							რც									36				115			
							ნკ.ქ.													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														630	0	0	630						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.20																							
31	2.3	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ბლწ	1	18	წფ	90	18	32	V	2	IV	წივ, B2	0.5	123				283			
							რც									28				64			
							ბლწ													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														347	0	0	347						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
32	1.7	16_20, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	126				214			
							რც									13				22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														236	0	0	236						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
33	3.5	26_30, ს.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.მ.	1	18	წფ	90	18	32	V	2	IV	გვმ, B3	0.6	155				543			
							რც									35				123			
							ნკ.მ.													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														666	0	0	666						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
34	4.9	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ბლწ	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	123				603		
							რც									28				137		
							ბლწ													0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	740	0	0	740		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, ჭყ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
35	4.4	26_30, ჩ.დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ბლწ	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	110			III	484		
							რც									25			III	110		
							ბლწ													0		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	22	წფ	140	22	60					0			30	III	132		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	594	0	132	726		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 9წფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, ჭყ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	203	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
სულ:	203		
		წფ	40326
		რც	2638
		თლდ	20
		სულ:	42984

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	6.6	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ რც	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	123 28			997			812 185		20					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					997	0	0	997					
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.10																													
2	1	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.მ.+თლდ	1	14	რც წფ ნკ.მ. თლდ	50	14	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.6	71 40 10			121			71 40 10 0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					121	0	0	121					
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.10																													
3	10.8	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ვრხ	1	25	რც წფ ვრხ	60	25	28	III	2	სა	მკდ, B2	1	257 194		II II	4871			2776 2095 0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4871	0	0	4871					
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8რც1წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																													
და სხვა: k=1.10																													

გამოსმირვ ითი ჭრა, 20%

4	3.2	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+თლდ	1	16	წფ	80	16	28	IV	2	IV	გვმ, B3	0.5	106	416			339			
							რც									24				77			
							თლდ													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																416	0	0	416				
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
5	1	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	108	149			108			
							რც									41				41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																149	0	0	149				
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
6	5.4	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.მ.	1	17	წფ	80	17	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	114	756			616	11		
							რც									26				140			
							ნკ.მ.													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																756	0	0	756				
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, იელ, მოცმ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
7	18	16_20, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+მდგ+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	96	2124			1728	54	90	
							რც									22				396			
							მდგ													0			
							ნკ.მ.													0			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	130	24	68	IV	2	III	მკდ, B2	0			35	III		630	630	54
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკავი N-009-07-0030785																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

8	2.5	16_20, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	21	რც	60	21	24	III	2	I	ნბხ, B2	0.8	149		III	653		373	20					
																			112		III	653		280			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			653	0	0	653					
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 3.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
9	0.3	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	16	წფ	60	16	24	III	2	III	წივ, B2	0.5	83			40		25						
																			51			40		15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			40	0	0	40					
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.																											
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.15																											
10	9.4	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	23	წფ	80	23	32	IV	2	II	მკდ, B2	1	352		I	4052		3309	94					
																			79		III	4052		743			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4052	0	0	4052					
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 6.80 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე:																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											
11	1.4	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ნკ.მ.	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	166			256		232		14	7			
																			17			256		24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			256	0	0	256					
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.																											
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											
12	0.7	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	110			95		77						
																			25			95		18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			95	0	0	95					
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, მოცმ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
13	0.7	21_25, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წვ1რც	1	17	წვ	80	17	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	154				119			108		
							რც									16						11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				119	0	0	119		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8წვ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									

14	2.3	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც+ვრც+ნკ.მ.	1	17	წვ	80	17	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	120				340			276		
							რც									28						64			
							ვრც															0		9	
							ნკ.მ.															0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				340	0	0	340		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წვ2რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, მოცმ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									

15	19.3	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წვ+ვრც+რც	1	30	წვ	140	30	56	VII	4	II	მკდ, B2	0.5	311			I	6002			6002		
							ვრც																		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც4წვ	2	21	რც	70	22	28	0.5				117			III	3725			2258			
							წვ	60	20	24													III		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				9727	0	0	9727		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5წვ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე:																									
უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0043768																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									

16	23	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც+ბლწ+ნკ.მ.	1	16	წვ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	132			III	3726			3036						
							რც														30			III			690		
							ბლწ																				0		
							ნკ.მ.																				0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3726			3726						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5წვ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0043768																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.15																													

ნებით-ამორჩევი იჭრა, 25%



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	140	24	48					0		15	III		345	345			ერთეული ხეების ჭრა, 5%				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3726	0	345	4071		
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
17	2.6	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	155				494		403	8					
							რც								35						91							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							494	0	0	494		
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
18	1.3	26_30, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ნკ.მ.	1	20	წფ	80	20	32	IV	2	III	მკდ, B2	0.4	137				195		178	7					
							რც								13						17							
							ნკ.მ.														0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							195	0	0	195		
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 8წფ1რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
19	13.2	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	33	წფ	130	33	52					0.7	483			II	6376		6376	264					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 10წფ+რც	2	24	წფ	70	24	28	VII	4	I	მკდ, B2	0.3	145			III	1914		1914						
							რც														0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8290	0	0	8290		
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
20	4.2	21_25, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	17	წფ	70	17	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	137				709		575	13					
							რც								32						134							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							709	0	0	709		
გ.ფ.დ.უ.:																												

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.10

21	7.9	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც	1	17	წფ	80	17	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	143				1130			1130		24
							რც														0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1130 0 0 1130

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0043768  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

22	2	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	17	წფ	70	17	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	135				298			270		8
							რც									14						28			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 298 0 0 298

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

23	4.2	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	17	წფ	70	17	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	120				622			504		
							რც									28						118			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 622 0 0 622

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

24	9	21_25, ჩ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	123			III	1359			1107		
							რც									28			III		252				
							ბლწ														0				
							ნკ.ქ.														0				
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	26	წფ	140	26	68				0			30	III			270	270			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1359 0 270 1629

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0034112, მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0033956  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

და სხვა: k=1.10																									
25	1.8	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	124				246		223			
																13						23			
																						0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				246	0	0	246		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
26	5.1	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	წივ, B2	0.5	175				893		893	20		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				893	0	0	893		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																									
და სხვა: k=1.25																									
27	3.7	36 და მეტი, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც+მდგ+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.6	165				611		611			
																						0			
																						0			
																						0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				611	0	0	611		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, იელ, ჭყ, მოცმ, სიმაღლე: 0.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																									
და სხვა: k=1.25																									
28	6.3	31_35, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+პნტ	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	151				1046		951	19		
																15						95			
																						0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1046	0	0	1046		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																									
და სხვა: k=1.20																									
							წფ	70	18	28						129						181			

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

29	1.4	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+თლდ	1	18	რც				IV	2	III	მკდ, B2	0.5	29				222			41		
							თლდ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 222 0 0 222

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.15

30	4.5	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	22	წფ	60	22	28	III	2	I	მკდ, B2	1	407			III	1832			1832	72	
----	-----	------------	---------------	--	---	----	----	----	----	----	-----	---	---	---------	---	-----	--	--	-----	------	--	--	------	----	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1832 0 0 1832

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

31	18.1	21_25, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	22	წფ	80	22	28	IV	2	II	მკდ, B2	1	407			III	7367			7367	253	
----	------	------------	---------------	--	---	----	----	----	----	----	----	---	----	---------	---	-----	--	--	-----	------	--	--	------	-----	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 7367 0 0 7367

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, ჭყ, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

32	4.2	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+პნტ+ნკ.ქ.	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	168				866			706		
							რც									38					160				
							პნტ														0				
							ნკ.ქ.														0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 866 0 0 866

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

33	11.1	6_10, ჩ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც	1	24	წფ	60	24	28	III	2	სა	მკდ, B2	1	420			IV	4662			4662	189	
							რც														0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4662 0 0 4662

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.40 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

გამოხშირვითი ქრა, 20%

გავლითი ქრა, 20%

გამოხშირვითი ქრა, 20%

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

34	1.8	16_20, ჩ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1იფ+მდგ	1	12	რც	50	12	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	42	126				76	9
							წფ									23					41	
							იფ									5					9	
							მდგ														0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 126 0 0 126

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	208	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
სულ:	208		
		წფ	50474
		რც	8917
		ნკ.მ.	10
		იფ	9
		სულ:	59410

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0.2	16_20	751_1000	მდინარის კალაპოტი																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.00																													
2	6.7	31_35, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ვრხ	1	18	წფ	80	18	28			IV	2	III	მკდ, B2	0.5	134				1099			898			34	
							რც											30				1099			201				
							ვრხ															1099			0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1099	0	0	1099					
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, ჭყ, სიმაღლე: 0.5მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																													
და სხვა: k=1.20																													
3	0.2	26_30	1001_1250	ჩამონაშალი																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.15																													
4	1.5	31_35, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.მ.+თლდ	1	15	რც	60	15	24			III	2	III	ნბბ, B3	0.5	68				177			102				
							წფ											40				177			60				
							ნკ.მ.											10				177			15				

														თლდ									0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		177	0	0	177						
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, თხ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.20																											

5	0.4	31_35	1001_1 250	ჩამონამალი																			0	0	0	0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		0	0	0	0									
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი:																														
ქვეტყე:																														
უბნის თავისებურებანი:																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																														
და სხვა: k=1.20																														

6	1.5	31_35, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ვრხ+ნკ.მ.	1	14	წფ	70	15	28					95					143								
							რც					41					62											
							ვრხ					12	IV				223					18	6	5				
							ნკ.მ.													0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		223	0	0	223							
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												

7	8.7	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+პნტ+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	24					92					800					
							რც					36					313								
							პნტ									1113					0				
							ნკ.მ.													0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1113	0	0	1113				
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									

8	6.1	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	20	რც	60	20	24					223					1360							
							წფ					III	2	I	ნბხ, B2	1	109					665	85				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		2025	0	0	2025						

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 13.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

ითი ჭრა,  
20%

9	0.6	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+თხმ+მდგ	1	13	წფ	60	13	24	III	2	IV	მკდ, B2	0.5	62				59				37			
							რც									37								22			
							თხმ																	0			
							მდგ																	0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

59 0 0 59

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

10	4.3	31_35, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.მ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	121				726				520			
							რც									48								206			
							ბლწ																	0			
							ნკ.მ.																	0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

726 0 0 726

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.20

11	3	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ბლწ	1	14	წფ	70	15	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	76				351				228			
							რც									33								99			
							ნკ.ქ.									8								24			
							ბლწ																	0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

351 0 0 351

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

							წფ	70	14	28						83								249			
--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

12	3	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.ქ.	1	14	რც				IV	2	IV	მკდ, B2	0.6	50				399			150		
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 399 0 0 399

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, შინ, ჭნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

13	2.9	26_30	1001_1 250	ჩამონაშალი																				
----	-----	-------	---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

14	9.1	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+ვრც+რც	1	18	წფ	80	18	28						193						1756		
							ვრც				IV	2	III	მკდ, B2	0.6					1756		0		
							რც															0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1756 0 0 1756

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

15	5.4	21_25, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ვრც+პნტ	1	17	წფ	80	17	28						114			III			616		
							რც				IV	2	III	მკდ, B2	0.5	26			III			140		
							ვრც															0		
							პნტ															0		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც	9	23	წფ	130	24	52					0			20	III			108		
							რც	110	21	48								5	III			27		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 756 0 135 891

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.10

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

16	6.8	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ვრხ+ნკ.ქ.	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	97	1054	0	0	660	20
							რც									58				394	
							ვრხ													0	
							ნკ.ქ.													0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1054	0	0	1054		
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																					
და სხვა: k=1.15																					
17	0.3	31_35	1001_1 250	ჩამონაშალი																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი:																					
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი:																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																					
და სხვა: k=1.20																					
18	1.9	31_35, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	92	240	0	0	175	
							რც									34				65	
							ნკ.ქ.													0	
							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																					
და სხვა: k=1.20																					
19	2	31_35, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ქ.	1	14	წფ	70	14	24	IV	2	IV	ნბბ, B2	0.5	84	232	0	0	168	
							რც									32				64	
							ნკ.ქ.													0	
							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, ჩამორეცხილია																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																					
და სხვა: k=1.20																					
20	6.4	26_30, ჩ.ო	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	17	წფ	80	17	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	105	934	0	0	672	13
							რც									41				262	

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ქ.	ნკ.ქ.																				0
------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	934	0	0	934
---	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

21	4.2	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1პნტ	1	15	წფ	80	16	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	83	538					349
							რც									38						160
							პნტ									7						29

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	538	0	0	538
---	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.15

22	5.8	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1ვრხ1რც+ბლწ	1	17	წფ	80	18	32	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	155	1079					899
							ვრხ									14						81
							რც									17						99
							ბლწ															0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1079	0	0	1079
---	------	---	---	------

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, ჭნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

23	5.7	21_25, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+პნტ+ბლწ	1	14	წფ	60	14	24	III	2	III	მკდ, B2	0.5	66	593					376
							რც									30						171
							ნკ.ქ.									8						46
							პნტ															0
							ბლწ															0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	593	0	0	593
---	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10																							
24	1.9	31_35, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მაყ, C3	0.6	121				321		230	
							რც									48						91	
							ბლწ															0	
							ნკ.ქ.															0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				321	0	0	321
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, ჭნჭტ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							

და სხვა: k=1.20																							
25	0.7	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მაყ, C3	0.5	83				94		58	
							რც									51						36	
							ნკ.ქ.															0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				94	0	0	94
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							

და სხვა: k=1.15																							
26	2	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+პნტ	1	14	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, B3	0.5	73				224		146	
							რც									31						62	
							ნკ.ქ.									8						16	
							პნტ															0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				224	0	0	224
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							

და სხვა: k=1.10																							
27	7.1	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	60	20	24	III	2	I	მკდ, B2	1	290			II	2513		2059	
							რც									64			III			454	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2513	0	0	2513
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 1.20 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							

გამოხშირვითი ჭრა, 20%

და სხვა: k=1.10																						
28	1.8	31_35, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	ნბხ, B2	0.5	101	254				182	
							რც									40					72	
							ბლწ														0	
							ნკ.ქ.														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	254	0	0	254		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.20																						
29	3.5	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	89	428				312	
							რც									33					116	
							ნკ.ქ.														0	
							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
30	2.9	31_35, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	14	წფ	70	14	24	IV	2	IV	მაც, C3	0.6	101	406				293	
							რც									39					113	
							ბლწ														0	
							ნკ.ქ.														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	406	0	0	406		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, ძხძ, სიმაღლე: 0.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.20																						
31	7	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+მდგ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	144	1239				1008	
							რც									33					231	
							მდგ														0	
							ნკ.ქ.														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1239	0	0	1239		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

32	3.7	31_35, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	1	14	წფ	60	14	24	III	2	III	მკდ, B2	0.6	115	522				426			
							რც									26					96			
							ნკ.ქ.														0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		522	0	0	522			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, ჭყ, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.20

33	3.1	36 და მეტი, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	144	548				446	16	12				
							რც									33					102						
							ბლწ														0						
							ნკ.ქ.														0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					548	0	0	548			

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

34	1.4	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ლ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	97	189				136						
							რც									38					53						
							ნკ.ლ.														0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					189	0	0	189			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, ძხძ, ჭნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

35	8.5	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+პნტ+რც	1	20	წფ	70	20	24	IV	2	II	მკდ, B2	1	363	3086			II	3086						
							პნტ														0						
							რც														0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3086	0	0	3086			

გ.ფ.დ.უ.:

გავლითი ჭრა, 20%

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსტური აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

მოზარდი: 1.20 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, იელ, ყყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.10

36	12.4	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	23	წფ	80	23	32	IV	2	II	მკდ, B2	1	440			II	5456			5456	372		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5456	0	0	5456			

გავლითი ჭრა, 20%

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 1.60 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

37	2.2	31_35, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	14	წფ	60	14	24	III	2	III	მკდ, B2	0.6	101				308			222	7		
							რც									39					86					
							ბლწ														0					
							ნკ.ქ.												0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				308	0	0	308			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, ძხძ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.20

38	6.3	31_35, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+პნტ+ნკ.ქ.	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	161				1241			1014			
							რც									36					227					
							პნტ														0					
							ნკ.ქ.												0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1241	0	0	1241			

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 75%, იელ, ყყ, მოცმ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.20

39	3.7	31_35, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	14	წფ	70	14	24	IV	2	IV	მკდ, B2	0.6	115				522			426			
							რც									26					96					
							ბლწ														0					
							ნკ.ქ.												0							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														522	0	0	522						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, ძხძ, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.20																							
40	3.1	36 და მეტი, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+მდგ	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	144				446			
							რც									33				102			
							მდგ													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														548	0	0	548						
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, ძხძ, ჭნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
41	1.2	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+იფ+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	73				88			
							რც									42				50			4
							იფ													0			
							ნკ.ქ.													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														138	0	0	138						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
42	2	21_25, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ბლწ	1	16	წფ	60	16	24	III	2	III	მკდ, B2	0.6	127				254			
							რც									29				58			
							ბლწ													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														312	0	0	312						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
43	2.1	21_25, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	17	წფ	70	17	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	114				239			
							რც									26				55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														294	0	0	294						
გ.ფ.დ.უ.:																							



მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.10

44	8.3	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	126	1461			1046	42
							რც									50				415	
							ბლწ													0	
							ნკ.ქ.													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1461 0 0 1461

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, ჭნჭტ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.25

45	4.5	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ვრხ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	116	729			522	14
							რც									46				207	
							ვრხ													0	
							ნკ.ქ.													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 729 0 0 729

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

46	1.2	31_35, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	1	15	წფ	60	15	20	III	2	III	მკდ, B2	0.6	127	184			152	
							რც									27				32	
							ნკ.ქ.													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 184 0 0 184

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.20

47	1.8	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1პნტ	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	59	178			106	
							წფ									33				59	
							პნტ									7				13	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														178	0	0	178
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, ჭყ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																	
და სხვა: k=1.10																	

48	2.4	21_25, ჩ.დ	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	85				278				204				7
							რც									31								74				
							ნკ.ქ.																	0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														278	0	0	278
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																	
და სხვა: k=1.10																	

49	5.6	31_35, ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+მდგ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	138				952				773				
							რც									32								179				
							მდგ																	0				
							ნკ.ქ.																	0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														952	0	0	952
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, ძხძ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, ჩამორეცხილია																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																	
და სხვა: k=1.20																	

50	3	26_30, ჩ.დ	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.+ვრხ	1	15	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	97				390				291				12
							რც									25								75				
							ნკ.ქ.									8								24				
							ვრხ																	0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														390	0	0	390
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																	
და სხვა: k=1.15																	

51	6.6	26_30, ჩ.დ	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	129				1042				851				
							რც									29								191				

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

				პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.			ნკ.ქ.												0			
--	--	--	--	------------------------------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1042	0	0	1042			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---	---	------	--	--	--

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.

და სხვა: k=1.15

52	2.2	31_35, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	1	13	წფ	60	13	24									104				229	
							რც				III	2	IV	მკდ, B2	0.6				23				280	51
							ნკ.ქ.																0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	280	0	0	280			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----	--	--	--

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, ძხძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.20

53	3.9	31_35, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+პნტ	1	18	წფ	80	18	28									118				460	
							რც				IV	2	III	მკდ, B2	0.5				45				636	176
							პნტ																0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	636	0	0	636			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----	--	--	--

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.20

54	1.5	21_25, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3პნტ1წფ+ნკ.ქ.	1	12	რც	40	12	20									37				56	
							პნტ				II	1	III	ნბბ, B2	0.4				13				87	20
							წფ												7				11	
							ნკ.ქ.																0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	87	0	0	87			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---	---	----	--	--	--

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1პნტ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

				კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	70	16	24									138				621
							რც												32				144

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

55	4.5	აღ-აა, ს.ა	1201_1 500	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	16	ბლწ				IV	2	III	მკდ, B2	0.6					765			0		
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 765 0 0 765

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.20

56	1.4	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	106				182			148		
							რც									24						34			
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 182 0 0 182

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, შინ, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

57	7.4	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ვრხ	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	97				999			718		30
							რც									38						281			
							ვრხ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 999 0 0 999

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

58	2.1	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ვრხ+პნტ	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	132				340			277		
							რც									30						63			
							ვრხ															0			
							პნტ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 340 0 0 340

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.15

							წფ	80	23	32						396			III			4039		
--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	-----	--	--	-----	--	--	------	--	--

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

59	10.2	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+იფ+ნკ.ქ.	1	23	იფ				IV	2	II	მკდ, B2	0.9					4039			0	163			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4039	0	0	4039			
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 1.40 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, ჭყ, სიმაღლე: 0.5მ.																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											
60	16.5	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც	1	22	წფ	80	22	28	IV	2	II	მკდ, B2	1	407			II	6716			6716	1139			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					6716	0	0	6716			
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											
61	1.3	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მდგ	1	13	წფ	50	13	20	III	2	III	მკდ, B2	0.4	58				104			75				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					104	0	0	104			
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, ჩამორეცხილია																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.15																											
62	10.6	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+ვრხ+რც+ბლწ	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	166			III	1760			1760				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1760	0	212	1972			
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																											
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.15																											
							წფ	60	15	24								89								223	

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

63	2.5	26_30, ჩ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ვრხ+ნკ.ქ.	1	15	რც				III	2	III	მკდ, B2	0.5	33				306			83			8
							ვრხ															0				
							ნკ.ქ.															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 306 0 0 306

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

64	8.4	21_25, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	23	წფ	80	23	32	IV	2	II	წივ, B2	1	440			II	3696			3696	218		
----	-----	---------------	---------------	--	---	----	----	----	----	----	----	---	----	---------	---	-----	--	--	----	------	--	--	------	-----	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3696 0 0 3696

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.20 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

65	9.7	31_35, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ბლწ	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	წივ, B2	0.6	156				1668			1513			
							რც									16					155					
							ბლწ												0							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1668 0 0 1668

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.20

66	1	16_20	1251_1 500	ველობი			წფ																		
----	---	-------	---------------	--------	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

67	0.9	26_30	1251_1 500	ველობი			წფ					III	ნბხ, B3												
----	-----	-------	---------------	--------	--	--	----	--	--	--	--	-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

გავლითი ქრა, 20%

უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
68	11.1	26_30, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ვრხ+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	24													
											IV	2	IV	მკდ, B2	0.6								
																121							
																26							
																						1343	
																							289
																							0
																							0
																							44
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1632	0	0	1632		
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
69	0.1			გზები																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი:																							
ქვეტყე:																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა:																							
და სხვა:																							

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
0.1	გზები	
1.9	ველობი	
286	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
0.2	მდინარის კალაპოტი	
3.8	ჩამონაშალი	
სულ:	292	

  

	წფ	51525
	რც	8610
	ვრხ	99
	ნკ.მ.	15
	პნტ	62
	ნკ.ქ.	110
	სულ:	60421

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება		
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობის მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2.1	36 და მეტი	1001_1 250	ჩამონაშალი																0	0	0	0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					0	0	0	0				
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
2	5.3	26_30, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ4რც	1	20	წფ რც	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	137				1150			726					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1150	0	0	1150				
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნრც2წფ2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0031935																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
3	8.6	16_20, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ4რც	1	17	წფ რც	50	17	24	III	2	II	მკდ, B2	0.6	94				1307			808					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1307	0	0	1307				
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
4	6.3	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ4რც	1	20	წფ რც	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	131				1310			825		32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1310	0	0	1310				
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																												



უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0041694																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
5	2.8	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	20	წვ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	182				622		510	
							რც									40					112		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				622	0	0	622
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
6	0.3	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წვ3რც	1	16	წვ	60	16	24	III	2	III	მკდ, B2	0.5	105				44		32	
							რც									41					12		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				44	0	0	44
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც4წვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
7	3.1	21_25, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	19	წვ	70	19	24	IV	2	II	მკდ, D2	0.6	158				602		490	
							რც									36					112		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				602	0	0	602
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წვ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
8	3.8	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	19	წვ	70	19	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	166				772		631	
							რც									37					141		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				772	0	0	772
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
9	3.1	16_20, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წვ	1	20	წვ	50	20	24	III	2	I	მკდ, B2	0.6	198				614		614	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				614	0	0	614
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც4წვ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							

ჩახერგილო ბის გაწმენდა

უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
10	2.5	11_15, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	32	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	158			III	483	395	13	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	რც								0			15	III		38	38	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			483	0	38	521	
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
11	1.8	11_15, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	19	წფ	60	19	24	III	2	II	მკდ, B2	0.6	144				317	259		
							რც								32						58		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			317	0	0	317	
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0031935																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
12	2.3	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	19	წფ	60	19	24	III	2	II	მკდ, B2	0.6	166				467	382		
							რც								37						85		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			467	0	0	467	
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, იელ, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
13	3.2	26_30, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	16	წფ	50	16	20	III	2	II	მკდ, C2	0.6	116			III	518	371		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	23	რც								0			10	III		32	32	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			518	0	32	550	
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
		16_20, 1251_1		კორომი თესლითი წარმოშობის			რც	50	20	20						157			II		2983		

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

14	19	10_25, ჩ.დ	1251_1 500	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	20	წფ				III	2	I	მკდ, B2	0.9	119			II	5244			2261		95	57			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5244	0	0	5244			
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																													
უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0041694																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																													
და სხვა: k=1.00																													
15	0.8	21_25, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	24	წფ	70	24	28	IV	2	I	მკდ, B2	0.6	194				213			155						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							213	0	0	213			
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.10																													
16	2.2	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	19	წფ	60	19	24	III	2	II	მკდ, B2	0.6	145				442			319						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							442	0	0	442			
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																													
და სხვა: k=1.15																													
17	2.9	26_30, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	19	წფ	70	19	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	173				502			502						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							502	0	0	502			
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.15																													
18	7.4	36 და მეტი, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	23	წფ	70	23	24	IV	2	I	მკდ, B2	0.6	180				2131			1332						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	26	წფ	130	26	56						0			10		III			74	74				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2131	0	74	2205			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													

გავლითი ქრა, 25%

და სხვა: k=1.25																										
19	1.3	36 და მეტი, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	180				287			234			
							რც									41						53				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				287	0	0	287			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
20	6.1	26_30, დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	60	18	24	III	2	II	მკდ, B2	0.6	155				1160			946			
							რც									35						214				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1160	0	0	1160			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
21	1.9	16_20, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	158				367			300		10	
							რც									35						67				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				367	0	0	367			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
22	11	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ცხ	1	20	წფ	60	20	24	III	2	I	მკდ, B2	0.6	196			III	2365			2156	110	55	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	რც									0			15		III		165			165
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2365	0	165	2530			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც3წფ1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0043442																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.10																										
23	6.2	36 და მეტი	1251_1	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	20	წფ	50	20	28	III	2	I	მკდ, B2	0.3	124				769			769		31	31

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსადიო აღწერა

სატყეო: ხოდამენი

500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	25	წფ	130	25	56	0	15	III	93	93										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		769	0	93	862	ჩახერგილო ბის გაწმენდა
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნრც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
24	0.4	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ	1	18	რც	60	18	24	III	2	II	ნბხ, B2	0.6	99	74	70	40	30		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		70	0	0	70	
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
25	2.1	36 და მეტი, დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	24	წფ	70	24	28	IV	2	I	მკდ, B2	0.5	210	46	538	441	97		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		538	0	32	570	
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნრც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
26	8.5	26_30, დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	24	IV	2	I	მკდ, B2	0.6	204	47	2134	1734	400		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		2134	0	128	2262	ერთეული ხეების ჭრა, 5%
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნწფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
27	4.9	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	20	წფ	50	20	24	III	2	I	მკდ, B2	0.6	131	77	1019	642	377		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		74	74	25		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნწფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1019	0	74	1093													სატყეო: ხოდაშენი ხეების ჭრა, 5%
გ.ფ.დ.უ.:																																		
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																		
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																																		
უბნის თავისებურებანი:																																		
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																		
და სხვა: k=1.10																																		

28	1.9	26_30	1251_1 500	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი:																										
ქვეტყე:																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										

29	7.8	16_20, დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+მდგ	1	18	წფ	50	18	20	III	2	I	მკდ, B2	0.6	134	1279	III	1045								
							რც									30		III	234								
							მდგ												0								
							წფ	140	22	60						0		15	III						117	117	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1279	0	117	1396						ერთეული ხეების ჭრა, 5%
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											

30	0.3	36 და მეტი	1251_1 500	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი:																										
ქვეტყე:																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										

31	2.4	26_30, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	137	521	III	329							
							რც									80		192								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		521	0	0	521					
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										

32	9.7	16_20, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1ცხ1რც	1	22	წფ	60	22	24	III	2	I	მკდ, B2	0.6	178		III	2164		1727	49	29	ერთეული ხეების ჭრა, 5%	
				ცხ					25						III	243									
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	140	24	56				0			15	III		146	146				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2164	0	146	2310			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
33	7.4	16_20, დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	198		III	1465		1465			ერთეული ხეების ჭრა, 5%	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	130	24	56						0		15		III					111
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1465	0	111	1576			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0043442																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
34	5.3	36 და მეტი, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	165			1066		875	27			
				რც					36								191								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1066	0	0	1066			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.25																									
35	11.4	16_20	1251_1 500	სადოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი:																									
ქვეტყე:																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
36	3.9	36 და მეტი, დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	მკდ, B2	0.5	185			890		722				
				რც					43								168								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			890	0	0	890			

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსტური აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

37	2	16_20, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	16	წფ	50	16	20	III	2	II	მკდ, B2	0.5	120				240			240		10
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				240	0	0	240		

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

38	1.2	36 და მეტი, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	19	წფ	70	19	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	169				223			203		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				223	0	0	223		

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

39	4	26_30, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	50	18	20	III	2	I	მკდ, B2	0.6	155				760			620		20
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				760	0	0	760		

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

40	9.8	21_25, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	18	წფ	50	18	20	III	2	I	მკდ, B2	0.6	185				1813			1813		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1813	0	147	1960		

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

41	2.6	11_15, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	144				457			374		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				457			374		

41	2.6	11_15, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	19	რც				IV	2	II	მკდ, B2	0.6	32				457			83		
----	-----	----------	------------	--	---	----	----	--	--	--	----	---	----	---------	-----	----	--	--	--	-----	--	--	----	--	--

ერთეული ხეების ჭრა, 5%



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	457	0	0	457
გ.ფ.დ.უ.:				
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი				
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.				
უბნის თავისებურებანი:				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.				
და სხვა: k=1.00				

42	11.1	26_30, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	145		III	1765		1610
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	23	წფ	140	23	64					0			III		167	167

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1765	0	167	1932
გ.ფ.დ.უ.:				
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი				
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, თხ, იელ, სიმაღლე: 2.0მ.				
უბნის თავისებურებანი:				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.				
და სხვა: k=1.15				

43	0.3			გზები																		
----	-----	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	0	0	0	0
გ.ფ.დ.უ.:				
მოზარდი:				
ქვეტყე:				
უბნის თავისებურებანი:				
გზით უზრუნველყოფა:				
და სხვა:				

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
0.3	გზები	
185	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
11.4	საძოვარი	
4.3	ჩამონაშალი	
სულ:	201	
		წფ 28887
		რც 8960
		ცხ 243
		სულ: 38090

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება				
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი				
1	3.2	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	18	წფ რც	70	18	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	147 56			649			470 179								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					649	0	0	649						
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																														
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																														
უბნის თავისებურებანი:																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																														
და სხვა: k=1.25																														
2	1.1	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	18	წფ რც	70	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	126 75			222			139 83								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					222	0	23	245						
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																														
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																														
უბნის თავისებურებანი:																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																														
და სხვა: k=1.25																														
3	1.2	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ რც	70	22	28	IV	2	I	მკდ, B2	0.5	185 43			274			222 52								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					274	0	18	292						
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																														
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																														
უბნის თავისებურებანი:																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																														
და სხვა: k=1.25																														

4	1.8	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	158			451			284				
						რც									93											167
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც	9	23	წფ	140	24	56	IV	2	II	მკდ, B2	0			15	III		36	27				
						რც	130	22	52							5	III			9						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			451	0	36	487				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
5	1.6	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ქ.	1	22	წფ	70	22	24	IV	2	I	მკდ, B2	0.6	194			433			310				
						რც									77					123						
						ნკ.ქ.														0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			433	0	0	433				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
6	1.2	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	18	წფ	50	18	20	III	2	I	მკდ, B2	0.6	116			222			139				
						რც									69					83						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			222	0	0	222				
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
7	7.5	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	მკდ, B2	0.5	185			1711			1388				
						რც									43					323						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	130	24	60	IV	2	I	მკდ, B2	0			15	III		113	113				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1711	0	113	1824				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
							წფ	50	18	20								126					416			

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

8	3.3	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.ქ.	1	18	რც				III	2	I	მკდ, B2	0.6	75				664			248
				ნკ.ქ.														0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	23	წფ	140	24	56	III	2	I	მკდ, B2	0			15	III			67	50
				რც	130	22	52			5					III								

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არაღამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

9	4.5	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ქ.	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	158				986			711
				რც															275				
				ნკ.ქ.															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არაღამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

10	3.3	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	19	წფ	50	19	20	III	2	I	მკდ, B2	0.5	113				597			373
				რც															224				
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	23	წფ	140	24	56	III	2	I	მკდ, B2	0			15	III			67	50
				რც	130	22	52			5					III								

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არაღამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

11	1.8	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	მკდ, B2	0.4	136				301			245
				რც															56				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არაღამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15																								
12	3.1	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	135				670		419		
						რც									81								251	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც	9	21	წფ	150	22	56	IV	2	II	მკდ, B2	0			15	III			63	47	
						რც	130	20	48											5	III			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			670	0	63	733		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
13	1.2	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	21	წფ	70	21	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	184				305		221		
						რც									70									84
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	23	წფ	140	24	56	IV	2	II	მკდ, B2	0			15	III			24	18	
						რც	130	22	52											5	III			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			305	0	24	329		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
14	2.7	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	105				454		284		
						რც									63									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			454	0	0	454		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
15	1.1	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	165				222		182		
						რც									36									40
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	21	წფ	140	22	56	IV	2	II	მკდ, B2	0			15	III			23	17	
						რც	130	20	52											5	III			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			222	0	23	245		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								

უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
16	1	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წვ3რც	1	19	წვ	70	19	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	158				219		158	
							რც									61					61		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				219	0	0	219
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
17	1.5	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წვ4რც	1	19	წვ	70	19	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	135				325		203	
							რც									81					122		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				325	0	0	325
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წვ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
18	1.5	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	19	წვ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	138				254		207	
							რც									31					47		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				254	0	0	254
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
19	13	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	22	წვ	70	22	24	IV	2	I	მკდ, B2	0.5	170				2717		2210	
							რც									39					507		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2717	0	0	2717
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
20	0.8	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წვ4რც	1	15	წვ	50	15	20	III	2	II	მაც, C3	0.6	91				115		73	
							რც									52					42		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				115	0	0	115
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წვ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																							

უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
21	2.5	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	19	წვ	70	19	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	180				553		450	
							რც									41					103		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				553	0	0	553
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
22	8.8	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წვ3რც	1	18	წვ	70	18	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.7	158			III	1918		1390	
							რც									60			III		528		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1918	0	0	1918
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5წვ5რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
23	1.8	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	19	წვ	70	19	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	166				366		299	
							რც									37					67		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				366	0	0	366
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
24	1	21_25, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წვ3რც	1	21	წვ	70	21	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	162				223		162	
							რც									61					61		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				223	0	0	223
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
25	1.5	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წვ4რც	1	17	წვ	50	17	20	III	2	II	მკდ, B2	0.6	108				261		162	
							რც									66					99		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				261	0	0	261
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წვ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																							

გავლითი ჭრა, 10%

უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
26	6.6	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	182		III	1465		1201			
				რც						40						III	264							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	22	წფ	140	23	56	IV	2	II	მკდ, B2	0			15	III	132	99			
				რც	130	20	52			5					III	33								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1465	0	132	1597			
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
27	1	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	145			201		145			
				რც						56							56							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		201	0	0	201			
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0042867																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
28	6.9	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	198			1670		1366			
				რც						44							304							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	22	წფ	140	23	56	IV	2	II	მკდ, B2	0			15	III	139	104			
				რც	130	21	52			5					III	35								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1670	0	139	1809			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
29	12.9	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც	1	26	წფ	70	26	32	IV	2	სა	მკდ, B2	0.8	405		II	5225		5225			
				რც													0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		5225	0	0	5225			
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, ჭყ, სიმაღლე: 0.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0041847																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

გავლითი ჭრა, 25%



და სხვა: k=1.10																										
30	3.4	26_30, რ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	19	წფ	90	19	28	V	2	III	მკდ, B2	0.7	193			III	802			656			
							რც									43			III				146			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				802	0	0	802			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
31	1.1	26_30, რ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	20	წფ	50	20	20	III	2	I	მკდ, B2	0.6	137				239			151			
							რც									80							88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				239	0	0	239			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
32	2.4	31_35, რ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	190				557			456			
							რც									42							101			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				557	0	0	557			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.20																										
33	1.7	26_30, რ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	145				342			247			
							რც									56							95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				342	0	0	342			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
34	3.7	26_30, რ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	მკდ, B2	0.6	204				929			755			
							რც									47							174			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				929	0	0	929			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										

და სხვა: k=1.15																																
35	3.3	26_30, რ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	23	წფ	70	23	28	IV	2	I	მკდ, B2	0.6	248				901			818									
							რც									25							83									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				901	0	0	901									
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																																
უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0040714																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																
და სხვა: k=1.15																																
36	1.9	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	198				460			376									
							რც									44							84									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				460	0	0	460									
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																																
უბნის თავისებურებანი:																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																
და სხვა: k=1.25																																
37	5.9	31_35, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	166				1351			979									
							რც									63							372									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1351	0	0	1351									
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																																
უბნის თავისებურებანი:																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																
და სხვა: k=1.20																																
38	5	31_35, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	19	წფ	70	19	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	194			III	1065			970									
							რც									19			III				95									
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	22	წფ	150	23	68						0			15	III	100											
							რც	140	20	60																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1065	0	100	1165	ერთეული ხეების ჭრა, 5%								
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																																
უბნის თავისებურებანი:																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																
და სხვა: k=1.20																																
39	7.1	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	198				1718			1406									
							რც									44							312									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1718	0	0	1718									
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																																
უბნის თავისებურებანი:																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																
და სხვა: k=1.20																																
39	7.1	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	198				1718			1406									
							რც									44							312									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1718	0	0	1718									
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.																																
უბნის თავისებურებანი:																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																
და სხვა: k=1.20																																



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

44	1.6	ა.ა.ა, რ.ა	1201_1 500	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	20	რც				IV	2	II	მკდ, B2	0.6	21				376			34		
----	-----	------------	---------------	--	---	----	----	--	--	--	----	---	----	---------	-----	----	--	--	--	-----	--	--	----	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				376	0	0	376
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.:  
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.20

45	5	16_20, რ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	50	18	24	III	2	I	მკდ, B2	0.5	112			III	685			560		
							რც									III	125								
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	21	წფ	150	22	72	III	2	I	მკდ, B2	0			15	III	100			75		
							რც	130	20	64						5	III	25							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				685	0	100	785
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	-----	-----

გ.ფ.დ.უ.:  
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

46	0.8	11_15	1501_1 750	ველობი			წფ																	
----	-----	-------	---------------	--------	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

გ.ფ.დ.უ.:  
მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

47	2.4	26_30, რ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	182				533			437		
							რც									40							96		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				533	0	0	533
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.:  
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

48	1.6	26_30, რ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	70	18	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	155				304			248		
							რც									35							56		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				304	0	0	304
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.:  
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

49	0.7	26_30, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	174				134			122			
							რც									17						12				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არაღამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

50	3.2	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	18	წფ	70	18	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	135				598			432			
							რც									52						166				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არაღამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

51	2.8	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	198				677			554			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	22	წფ	140	23	64						0			15	III			56	42		
							რც	130	20	60								5	III			14				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

52	1.2	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	18	წფ	70	18	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	174				229			209			
							რც									17						20				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არაღამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

53	1.8	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	166				366			299			
							რც									37						67				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არაღამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						

54	4.5	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	168				927			756			
							რც									38							171			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				927	0	0	927			

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0040714																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						

55	2.3	21_25, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	139			III	352			320			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	22	რც									14			III			32				
							წფ	140	22	68					0			15	III			35	35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				352	0	35	387			

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არაღამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						

56	1.1	21_25, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	19	წფ	70	19	24	IV	2	II	მკდ, D2	0.5	132				178			145			
							რც									30						33				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				178	0	0	178			

გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არაღამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						

57	10.7	16_20, ჩ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	20	წფ	90	20	32	V	2	III	მკდ, B2	0.5	165				1766			1766		161	107
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1766	0	0	1766			

ჩახერგილობის გაწმენდა

გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: არაღამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						

58	3.7	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	228				844			844		19	19
----	-----	------------	---------------	--	---	----	----	----	----	----	----	---	----	---------	-----	-----	--	--	--	-----	--	--	-----	--	----	----



63	4	11_15, ჩ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	22	წფ	90	22	32	V	2	III	მკდ, B2	0.3	111			444			444	40	28	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5პნტ5მდგ	2	14	პნტ	40	14	20					0.2	13			104	52					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															548	0	0	548							
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																									
მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
64	1.6	36 და მეტი, ჩ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	147			325			235			
						რც				56								90							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															325	0	0	325							
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																									
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.25																									
65	1.1	36 და მეტი, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	19	წფ	70	19	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	150			202			165			
						რც				34								37							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	21	წფ	140	22	56	IV	2	II	მკდ, B2	0			15	III		23	17			
						რც	130	20	52							5	III		6						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															202	0	23	225							
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.25																									
66	1.7	26_30, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	182			377			309			
						რც				40								68							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															377	0	0	377							
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
67	1.5	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	25	წფ	70	25	28	IV	2	I	მკდ, B2	0.9	436			II	654			654		



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	654	0	0	654															
გ.ფ.დ.უ.:																																			
მოზარდი: 3.80 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4რც3წფ3ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																			
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																																			
უბნის თავისებურებანი:																																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																			
და სხვა: k=1.10																																			
68	1.9	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	182				422			346												
							რც									40						76													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	422	0	0	422															
გ.ფ.დ.უ.:																																			
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																																			
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																																			
უბნის თავისებურებანი:																																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																			
და სხვა: k=1.15																																			
69	1.7	26_30, ჩ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	182				377			309												
							რც									40						68													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	377	0	0	377															
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																			
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																			
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																																			
უბნის თავისებურებანი:																																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																			
და სხვა: k=1.15																																			
70	1.9	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	149				312			283			15	10								
							რც									15						29													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	312	0	0	312															
გ.ფ.დ.უ.:																																			
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																																			
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																			
და სხვა: k=1.10																																			
71	2.1	26_30, ჩ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	155				400			326												
							რც									35						74													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	400	0	0	400															
გ.ფ.დ.უ.:																																			
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																																			
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																																			
უბნის თავისებურებანი:																																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																			
და სხვა: k=1.15																																			
72	1.5	21_25, ჩ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მაც, C3	0.3	99				149			149												

ჩახერგილო ბის გაწმენდა

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	149	0	0	149						
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10წ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.10																										
73	1.8	16_20, რ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	140				308			252			
							რც								31							56				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	308	0	0	308						
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
74	1.1	16_20, რ.დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.3	81				98			89		6	3
							რც								8							9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	98	0	0	98						
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 9წფ1რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
75	0.7	16_20, რ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1თხმ1ნკ.ქ.	1	17	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	99				102			69			
							რც								29							20				
							თხმ								11			IV				8				
							ნკ.ქ.								7							5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	102	0	0	102						
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ3ნკ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
76	3.2	26_30, რ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	მაც, C3	0.6	204			III	803			653			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	23	წფ	140	24	56					0			15	III			48				
							რც	130	22	52							5	IV		64		16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	803	0	64	867						
გ.ფ.დ.უ.:																										

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0041847  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

77	2.1	26_30, ჩ.დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც	1	27	წფ	80	27	36	IV	2	I	მკდ, B2	0.9	497			II	1044			1044			
							რც															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 1044 0 0 1044

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5წფ3რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

78	4.5	16_20, ჩ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ნკ.ქ.	1	20	წფ	70	21	28	IV	2	II	მყ, B2	0.4	70				581			315			
							რც									50						225				
							ნკ.ქ.									9						41				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 581 0 0 581

გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

79	1.9	21_25, ჩ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	174				403			331			
							რც									38						72				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 403 0 0 403

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

80	0.8	21_25, ჩ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	196				172			157			
							რც									19						15				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 172 0 0 172

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

81	0.6	21_25, ჩ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	178				118			107			
							რც									18						11				

გავლითი ჭრა, 20%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			118	0	0	118		
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.10																								
82	4.7	16_20, რ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	17	წფ	50	17	24	III	2	II	მკდ, B2	0.5	104			602			489		
							რც								24				602			113		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			602	0	0	602		
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																								
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
83	0.9	11_15, რ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	180			162			162		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			162	0	0	162		
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
84	1.2	11_15, რ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	180			216			216		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			216	0	0	216		
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
85	3.9	11_15, რ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	180			702			702		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			702	0	0	702		
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
86	0.7	16_20, რ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	165			116			116		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			116	0	0	116		

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

87	1.7	11_15, რ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	მაც, B2	0.5	98				232			167			
							რც									38							65			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

88	1.8	11_15, რ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	105				263			189			
							რც									41							74			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

89	0.1			გზები																						
----	-----	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა:  
 და სხვა:

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
0.1	გზები	
0.8	ველობი	
248	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
2.1	ჩამონაშალი	
სულ:	251	
	წფ	44291
	რც	8956
	ნკ.ქ.	46
	პნტ	52
	მდგ	52
	თხმ	8
	სულ:	53405

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება		
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	1.8	16_20, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+თხმ+თლდ+მდგ	1	20	წფ	80	20	32	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	158			347			284						
							რც									35						63						
							ცხ															0						
							თხმ															0						
							თლდ															0						
							მდგ															0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				347	0	0	347					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, დგ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
2	0.4	36 და მეტი, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+თხმ+მდგ	1	21	წფ	80	21	32	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	184			102			74						
							რც									70						28						
							ცხ															0			1			
							თხმ															0						
							მდგ															0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				102	0	0	102					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2თხმ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
		36 და	1001_1	კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	90	22	36						194						116						
							რც									77						46						

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

3	0.6	მეტი, დ	1551_1 250	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+მდგ	1	22	ცხ				V	2	III	მკდ, B3	0.6					162			0		2
							მდგ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 162 0 0 162

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, დგ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

4	1.1	31_35, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ცხ+ნკ.ლ.	1	22	წფ	90	22	36	V	2	III	მკდ, B2	0.6	240	290				264			
							რც									24					26			
							ცხ														0			
							ნკ.ლ.														0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 290 0 0 290

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.20

5	1	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+ცხ+რც+თლდ+ნკ.ლ.	1	26	წფ	80	26	32	IV	2	I	მკდ, C3	0.6	345	345				345			
							ცხ														0			
							რც														0			
							თლდ														0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 345 0 0 345

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, დგ, იელ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

6	2.6	36 და მეტი, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც	1	20	წფ	90	20	32	V	2	III	მკდ, B2	0.6	248	645				645			26	5
							რც														0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 645 0 0 645

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.

და სხვა: k=1.25																						
7	5.3	36 და მეტი, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+ცხ+თხმ+რც+ნკ.ლ.	1	26	წფ	90	26	36	V	2	I	მკდ, B2	0.6	345	1829			1829	16	
							ცხ									0						
							თხმ									0						
							რც									0						
							ნკ.ლ.									0						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.

და სხვა: k=1.25

8	2.4	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+ცხ+რც	1	26	წფ	100	26	36	V	2	II	მკდ, B2	0.6	345	828			828	24	5
							ცხ									0						
							რც									0						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.

და სხვა: k=1.25

9	4.2	36 და მეტი, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+ცხ+რც+ნკ.ლ.	1	27	წფ	100	27	40	V	2	I	მკდ, B3	0.6	360	1512			1512		
							ცხ									0						
							რც									0						
							ნკ.ლ.									0						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0031937

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

10	4.2	26_30, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	24	წფ	90	24	36	V	2	II	მაყ, B2	0.6	261	1205			1096	17	4
							რც									26				109		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ძხძ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.



უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																													
და სხვა: k=1.15																													
11	2.9	21_25, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც+თლდ+მდგ+ნკ.ლ.	1	26	წფ	100	26	36	V	2	II	მკდ, B2	0.6	304				882				882				12	3
							რც													0									
							თლდ													0									
							მდგ													0									
							ნკ.ლ.													0									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	882	0	0	882									
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																													
და სხვა: k=1.10																													
12	2.7	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+ცნ+რც+თლდ+ნკ.ლ.	1	25	წფ	80	25	32	IV	2	I	მკდ, D2	0.5	253				683				683					
							ცნ													0									
							რც													0									
							თლდ													0									
							ნკ.ლ.													0									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	683	0	0	683									
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ1ნკ.ლ.1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, დგ, იელ, სიმაღლე: 1.5მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ქრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																													
და სხვა: k=1.15																													
13	1.3	36 და მეტი, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+ცნ+რც+თლდ	1	24	წფ	80	24	32	IV	2	I	მკდ, B2	0.6	315				410				410					
							ცნ													0									
							რც													0									
							თლდ													0									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	410	0	0	410									
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, იელ, ძხძ, სიმაღლე: 2.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																													
და სხვა: k=1.25																													
							წფ	90	26	36						345				794									

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

14	2.3	36 და მეტი, დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც+თლდ+ნკ.ლ.	1	26	რც				V	2	I	მკდ, B3	0.6					794			0		
							თლდ															0			
							ნკ.ლ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 794 0 0 794

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, დგ, ძხძ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.

და სხვა: k=1.25

15	1.8	21_25, რ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+თლდ+ნკ.ლ.	1	22	წფ	80	22	32						220				436			396		11	2
							რც				IV	2	II	მკდ, B2	0.6							40				
							თლდ															0				
							ნკ.ლ.															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 436 0 0 436

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, დგ, მაყ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

16	5.7	16_20, რ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	19	წფ	90	19	28	V	2	III	მკდ, B2	0.7	210				II	1197			1197		57	23
----	-----	------------	---------------	--	---	----	----	----	----	----	---	---	-----	---------	-----	-----	--	--	--	----	------	--	--	------	--	----	----

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1197 0 0 1197

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.

და სხვა: k=1.00

გავლითი ჭრა, 10%

17	5.4	26_30, რ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+ცხ+რც+თლდ	1	24	წფ	80	24	32						290				1566			1566		16	
							ცხ				IV	2	I	მკდ, C3	0.6							0				
							რც															0				
							თლდ															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1566 0 0 1566

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.15

18	8	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც	1	19	წფ	90	19	28	V	2	III	მკდ, B3	0.7	242			II	1936			1936				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1936	0	0	1936			
გ.ფ.დ.უ.:																					გავლითი ქრა, 10%						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																											
და სხვა: k=1.15																											
19	0.6	16_20, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც	1	26	წფ	80	26	28	IV	2	I	მკდ, B2	0.6	276				166			166		2	1	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					166	0	0	166			
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, იელ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
20	2	31_35, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+თლდ	1	24	წფ	80	24	32	IV	2	I	მკდ, B3	0.6	242				590			484				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					590	0	0	590			
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.20																											
21	0.9	36 და მეტი, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ცხ+თლდ	1	22	წფ	80	22	32	IV	2	II	მკდ, C3	0.5	208				206			187				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					206	0	0	206			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											
		26_30	1251_1	კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	80	22	28						255						1352					

სატყუო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყუო: ხოდაშენი

22	5.3	20_25, ლ	1251_1 750	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც	1	22	რც				IV	2	II	მკდ, B2	0.6					1352			0	5	21	11
----	-----	----------	---------------	---	---	----	----	--	--	--	----	---	----	---------	-----	--	--	--	--	------	--	--	---	---	----	----

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1352	0	0	1352
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---	---	------

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

23	6.6	21_25, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც	1	24	წფ	80	24	32	IV	2	I	მკდ, B2	0.5	231				1525			1525	7	53	13
							რც													1525	0	0	1525			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1525	0	0	1525
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---	---	------

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, იელ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0033671

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

24	2.4	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+თლდ+ნკ.ლ.	1	22	წფ	80	22	32	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	204	603				490	7		
							რც									47					113			
							ცხ														0			
							თლდ														0			
							ნკ.ლ.														0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					603	0	0	603
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, ჭყ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

25	8.3	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც	1	24	წფ	80	24	32	IV	2	I	მკდ, B2	0.6	290				2407			2407	17	50	17
							რც													2407	0	0	2407			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2407	0	0	2407
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---	---	------

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, იელ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0033672

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

26	2.2	36 და მეტი, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+ცხ+რც+ნკ.ლ.	1	22	წფ	100	22	36	V	2	III	მკდ, B2	0.6	278	612				612			
							ცხ														0			
							რც														0			





სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსტური აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

35	4	21_25, ჩ.დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	18	წფ	90	18	36	V	2	IV	მკდ, B1	0.5	154				616			616		32	8
----	---	------------	------------	--	---	----	----	----	----	----	---	---	----	---------	-----	-----	--	--	--	-----	--	--	-----	--	----	---

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0040009

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

36	4.4	21_25, ჩ.დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც+ნკ.ლ.	1	18	წფ	90	18	36	V	2	IV	მკდ, B2	0.4	123				541			541	13	44	9
							რც										0									
							ნკ.ლ.										0									

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

37	1.4	26_30, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ	1	26	წფ	80	26	32	IV	2	I	მკდ, B2	0.6	222				433			311			
							რც										122									
							ცხ										0									

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, იელ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

38	8.9	21_25, დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+იფ+თლდ+ნკ.ლ.	1	24	წფ	70	24	28	IV	2	I	ნბხ, B2	0.6	194			III	2377			1727	36		
							რც										650									
							ცხ										0									
							იფ										0									
							თლდ										0									
							ნკ.ლ.										0									

ერთეული ხეების ჭრა,

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი 5%

				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	25	წფ	140	25	72					0	10	III	89	89						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2377	0	89	2466			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0040009																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									
39	0.8	21_25, ს.დ	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც+თლდ+მდგ	1	26	წფ	90	26	32	V	2	I	მკდ, B2	0.6	304	243	243	0	0	10	3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			243	0	0	243			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									
40	3.7	16_20, დ	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+თლდ+ნკ.ლ.	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	178	722	722	659	63	0	0	30	11	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			722	0	0	722			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
41	4.4	21_25, ჩ.ა	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+თლდ+ნკ.ლ.	1	22	წფ	90	22	32	V	2	III	წივ, B2	0.5	142	871	871	625	246	0	0	18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			871	0	0	871			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ2რც1თლდ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, თხ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.																									





სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

														მდგ									0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		50	0	0	50						
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1მხ.მმთ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ასკ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											

46	2.6	11_15, ს.დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+პნტ+თლდ	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B3	0.4	78				203			
							რც									30				78			
							ცხ													0			
							პნტ													0			
							თლდ													0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														281	0	0	281				
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1თლდ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																					
და სხვა: k=1.00																					

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია		
	160	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით		
	2	საძოვარი		
სულ:	162			
			წფ	39444
			რც	2046
			სულ:	41490



გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

5	1.9	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	17	წფ	50	17	28								117						222					
							რც				III	2	II	მკდ, B2	0.6			72						359			137		
																						359	0	0	359				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

6	1.3	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	19	წფ	50	19	20								158						205					
							რც				III	2	I	მკდ, B2	0.6			61						284			79		
																						284	0	0	284				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

7	3.1	16_20, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2თხმ2რც	1	21	წფ	70	22	28								133						412					
							თხმ				IV	2	I	მკდ, B2	0.6			30			IV			632			93		
							რც											41								127			
																						632	0	0	632				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ3რც2თხმ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

8	1.2	16_20, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.მ.	1	17	წფ	50	17	20								94						113					
							რც				III	2	II	მკდ, B2	0.6			58						183			70		
							ნკ.მ.																			0			
																						183	0	0	183				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5წფ3რც2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

9	0.8	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	მკდ, D2	0.6	128				196			102			
							რც									117						94				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				196	0	0	196			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
10	5.6	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	მკდ, B2	0.6	204				1405			1142			
							რც									47						263				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1405	0	0	1405			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
11	5.6	36 და მეტი, დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	მკდ, D2	0.6	210				1439			1176			
							რც									47						263				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1439	0	0	1439			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
12	8.4	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	22	წფ	70	22	24	IV	2	I	მკდ, B2	0.6	250				2318			2100		42	25
							რც									26						218				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2318	0	0	2318			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
13	5.2	26_30, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	22	წფ	90	22	28	V	2	III	მკდ, B2	0.5	149				1082			775			
							რც									59						307				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1082	0	0	1082			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										

14	4.5	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	20	წფ	70	20	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	173				1072			779			
							რც									65						293				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1072	0	0	1072			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
15	6.4	31_35, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	მკდ, B1	0.6	240				1690			1536			
							რც									24						154				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1690	0	0	1690			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.20																										
16	5.8	16_20	1251_1 500	საძოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი:																										
ქვეტყე:																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
17	1.7	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	20	წფ	70	20	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	149				401			253		10	9
							რც									87						148				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				401	0	0	401			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
18	15.2	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	153				3208			2326		76	46
							რც									58						882				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3208	0	0	3208			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										

19	19.9	36 და მეტი, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	22	წფ	90	22	28	V	2	III	მკდ, B2	0.5	231				4597			4597		139	80
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4597	0	0	4597			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
20	2.2	31_35, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	19	წფ	70	19	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	216				475			475			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				475	0	0	475			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.20																										
21	5.1	11_15, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	მაც, C3	0.5	158			III	888			806			
				რც				III	82																	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	140	24	56					0			15	II			77	77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				888	0	77	965			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
22	2.4	36 და მეტი, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	20	წფ	50	20	20	III	2	I	მკდ, B2	0.6	173				571			415			
				რც				III	156																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				571	0	0	571			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
23	0.8	36 და მეტი, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	21	წფ	70	21	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	184				203			147			
				რც				III	56																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				203	0	0	203			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
24	4	11_15	1501_1 750	სადოვარი																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0	
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი:																							
ქვეტყე:																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							

25	3.3	16_20, ჩ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	19	წფ	70	19	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	162			III	588			535
				რც												III	53						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	22	წფ	130	22	56					0			15	II		50	50	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			588	0	50	638	
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

26	2.8	26_30, ჩ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	20	წფ	70	20	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	205				630			574
				რც														56					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			630	0	0	630	
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							

27	1.9	6_10	1251_1 500	სადოვარი																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0	
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი:																							
ქვეტყე:																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							

28	1.8	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	161				355			290
				რც														65					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			355	0	0	355	
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							



უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
29	9.6	36 და მეტი, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	198			2323	1901	58	29		
				რც					44								422							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	22	წფ	140	22	56					0			15	III	144	144			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2323	0	144	2467				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არაღამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
30	12.2	36 და მეტი, ჩ.დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	131			2220	1598	85	49		
				რც					51								622							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	130	24	64					0			15	II	183	183			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2220	0	183	2403				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არაღამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
31	2	36 და მეტი, ჩ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	165			402	330				
				რც					36								72							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	130	24	56					0			15	II	30	30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	402	0	30	432				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არაღამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
32	2.5	26_30, დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	182			555	455				
				რც					40								100							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	555	0	0	555				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არაღამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								

33	3.1	26_30, ჩ.დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	50	18	20	III	2	I	მკდ, B2	0.6	155				590			481			
							რც									35							109			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				590	0	0	590			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
34	8	26_30, ჩ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	22	წფ	70	22	28	IV	2	I	მკდ, B2	0.4	119			III	1328			952			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	რც								0			15	II			120	120			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1328	0	120	1448			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
35	14.1	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	ნბხ, C2	0.6	173				3356			2439		71	42
							რც								65							917				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3356	0	0	3356			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
36	15.9	11_15	1501_1 750	საძოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი:																										
ქვეტყე:																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
37	1.8	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	24	IV	2	II	მაც, C3	0.5	152				333			274			
							რც								33							59				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				333	0	0	333			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

38	3.5	36 და მეტი, ჩ.დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	22	წფ	70	22	24	IV	2	I	მაყ, C3	0.6	194				949			679			
							რც									77						270				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

39	4	36 და მეტი, ჩ.დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	131				728			524			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	რც										51									

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

40	5.9	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	22	წფ	90	22	28	V	2	III	მკდ, B2	0.6	250				1628			1475			
							რც									26						153				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 9წფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

41	1.7	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	21	წფ	70	21	24	IV	2	II	მაყ, C3	0.5	121				327			206			
							რც									71						121				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

42	20	36 და მეტი, დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	VI	3	III	მკდ, B2	0.6	300				6000			6000			
----	----	---------------	---------------	--	---	----	----	-----	----	----	----	---	-----	---------	-----	-----	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

43	4.8	36 და მეტი, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	175				1027			840			
							რც									39							187			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

44	7.2	26_30, ჩ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	22	წფ	130	22	52	VII	4	III	მკდ, B2	0.5	213			III	1534			1534			
----	-----	------------	---------------	--	---	----	----	-----	----	----	-----	---	-----	---------	-----	-----	--	--	-----	------	--	--	------	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

45	4.7	11_15	1501_1 750	სადოვარი																					
----	-----	-------	---------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

46	12.9	16_20, ჩ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	22	წფ	90	22	32	V	2	III	ნბხ, C2	0.3	100				1419			1290			
							რც									10						129				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

47	2.8	16_20, ჩ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	23	წფ	90	23	36	V	2	II	მაც, C3	0.5	180				554			504			
							რც									18						50				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
48	4	16_20, ჩ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	22	წფ	130	22	52	VII	4	III	მკდ, B2	0.6	222			II	888			888	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				888	0	0	888	
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
49	12.1	26_30, დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	VI	3	III	მკდ, B2	0.6	276			II	3340			3340	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3340	0	0	3340	
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
50	3	36 და მეტი, ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	22	წფ	90	22	28	V	2	III	მკდ, B2	0.6	278				834			834	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				834	0	0	834	
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
51	10.5	36 და მეტი, ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	22	წფ	110	22	40	VI	3	III	მკდ, B2	0.6	278			II	2919			2919	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2919	0	0	2919	
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
52	0.7			გზები																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0	
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი:																								
ქვეტყე:																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა:																								
და სხვა:																								

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია			
0.7	გზები			
285	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით			
32.3	საძოვარი			
სულ:	318			
			რც	10967
			წფ	55273
			თხმ	93
			სულ:	66333

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება				
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობის მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი				
1	6.4	36 და მეტი, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	23	წფ	90	23	32	V	2	II	მკდ, B2	0.6	300				1920			1920			32				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1920	0	0	1920						
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																														
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ2ნკ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																														
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																														
და სხვა: k=1.25																														
2	5	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	20	წფ	90	20	32	V	2	III	მკდ, D2	0.6	248				1240			1240							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1240	0	0	1240						
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																														
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																														
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																														
და სხვა: k=1.25																														
3	1.8	11_15	1251_1 500	ველობი			წფ													0	0	0	0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი:																														
ქვეტყე:																														
უბნის თავისებურებანი:																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																														
და სხვა: k=1.00																														
4	3	16_20, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	21	წფ	60	21	28	III	2	I	ნბხ, B2	0.5	175			III	525			525							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	130	24	60																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					525	0	30	555						
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.00

5	2.8	26_30, ჩ.დ	1251_1_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	182				622			510			
							რც									40							112			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 7წფ3ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

6	5	16_20, ს.ა	1251_1_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	32	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	132				805			660			25
							რც									29							145			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.00

7	4.1	11_15, ა	1251_1_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	20	წფ	70	20	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	198			III	812			812			62	41
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	27	წფ	130	27	60						0			II				41				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ2ნკ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.00

8	4.7	11_15, ჩ.დ	1251_1_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	20	წფ	70	20	24	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	198				931			931			24	
---	-----	------------	------------	--	---	----	----	----	----	----	----	---	----	---------	-----	-----	--	--	--	-----	--	--	-----	--	--	----	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

9	1.2	36 და მეტი, დ	1501_1_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	20	წფ	50	20	24	III	2	I	მკდ, B2	0.5	206				247			247				
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	130	24	56						0			III				18				

ერთეული ხეების ჭრა, 5%, ჩახერგილობის განმეორება



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		247	0	18	265
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																					
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წვ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი:																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																					
და სხვა: k=1.25																					

10	4.6	26_30, დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წვ	1	23	წვ	70	23	28	IV	2	I	მკდ, C2	0.6	276		III	1270		1270		46
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წვ	9	24	წვ	140	24	64					0		15	II		69	69		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1270	0	69	1339
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10წვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი:																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																					
და სხვა: k=1.15																					

ერთეული ხეების ქრა, 5%

11	8	21_25, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წვ2რც	1	20	წვ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, D2	0.6	174			1696		1392		
							რც								38				1696		304		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1696	0	0	1696
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																					
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წვ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																					
და სხვა: k=1.10																					

12	1.9	11_15	1251_1 500	ველობი			წვ							ნბხ, C2									
----	-----	-------	---------------	--------	--	--	----	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		0	0	0	0
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი:																					
ქვეტყე:																					
უბნის თავისებურებანი:																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																					
და სხვა: k=1.00																					

13	4.6	36 და მეტი, ჩ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წვ	1	18	წვ	50	18	28	III	2	I	მკდ, B2	0.5	175			805		805		
----	-----	-----------------	---------------	--	---	----	----	----	----	----	-----	---	---	---------	-----	-----	--	--	-----	--	-----	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		805	0	0	805
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																					
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც4წვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, იელ, მაც, ჟყ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი:																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																					
და სხვა: k=1.25																					

14	4.2	26_30,	1501_1	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წვ	1	22	წვ	90	22	68	V	2	III	მკდ, B2	0.3	128			1190		1190		
----	-----	--------	--------	--	---	----	----	----	----	----	---	---	-----	---------	-----	-----	--	--	------	--	------	--	--

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 10წფ	2	18	წფ	50	18	28								0.2	64				595			595		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1785	0	0	1785		
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																									
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
15	3.6	26_30, ზ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	23	წფ	90	23	44	V	2	II	მკდ, B2	0.3	138				497			497		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				497	0	0	497		
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																									
მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
16	12.8	16_20, ს	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	25	წფ	70	25	28	IV	2	I	მკდ, B2	0.5	176				2752			2253		128
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2752	0	0	2752		
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																									
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
17	12.1	16_20, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	24	წფ	70	24	28	IV	2	I	მკდ, B2	0.6	202				2976			2444		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2976	0	0	2976		
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 30, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
18	2.3	31_35, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	24	წფ	70	24	28	IV	2	I	მკდ, B2	0.6	242				679			557		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				679	0	0	679		
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, იელ, სიმაღლე: 0.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.20																									
კორომი თესლითი წარმოშობის																									
წფ 70 20 24																									
178 III 979																									

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

19	5.5	16_20, ს.დ	1251_1 500	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	20	რც				IV	2	II	მკდ, B2	0.6	17			III	1073			94			28	ერთეული ხეების ჭრა, 5%					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	27	წფ	140	27	64					0			15	III			83	83									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1073	0	83	1156									
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, იელ, სიმაღლე: 0.5მ.																																
უბნის თავისებურებანი:																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																																
და სხვა: k=1.00																																
20	6.1	16_20, ს	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	158			III	1178			964				ერთეული ხეების ჭრა, 5%					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	27	წფ	140	27	64									0				10	III				61	61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1178	0	61	1239								
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																																
უბნის თავისებურებანი:																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																																
და სხვა: k=1.00																																
21	3	21_25, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	174				636			522				ერთეული ხეების ჭრა, 5%					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	27	წფ	140	27	64									0									61	61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				636	0	0	636									
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, იელ, სიმაღლე: 0.5მ.																																
უბნის თავისებურებანი:																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																																
და სხვა: k=1.10																																
22	3.2	36 და მეტი, ს.დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	219				701			701				ერთეული ხეების ჭრა, 5%					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	27	წფ	140	27	64									0									61	61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				701	0	0	701									
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, იელ, სიმაღლე: 0.5მ.																																
უბნის თავისებურებანი:																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																
და სხვა: k=1.25																																
23	3	21_25, ჩ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	17	წფ	50	17	20	III	2	II	მკდ, B2	0.5	143				429			429				ერთეული ხეების ჭრა, 5%					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	27	წფ	140	27	64									0									61	61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				429	0	0	429									
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																
მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																																

უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
24	2.8	26_30, ჩ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	17	წფ	60	17	20	III	2	II	მკდ, B2	0.6	179				501			501
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				501	0	0	501
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																							
მოზარდი: 20.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
25	1.5	36 და მეტი, ს	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	26	წფ	70	26	32	IV	2	სა	მკდ, B2	0.6	345				518			518
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				518	0	0	518
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მან, იელ, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
26	3.5	21_25, ჩ.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	20	წფ	150	20	68	VIII	4	IV	მკდ, B2	0.4	145			II	508			508
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				508	0	0	508
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																							
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნრც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, იელ, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
27	6.3	31_35, ჩ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	16	წფ რც	50 16	16	20	III	2	II	მკდ, B2	0.3	69 16				536			435 101
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				536	0	0	536
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნრც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.20																							
28	2.1	16_20, ს.დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	26	წფ რც	70 50	26	28	IV	2	სა	მკდ, B2	0.6	221 50				569			464 105
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				569	0	0	569
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																							
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, იელ, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
29	3.2	21_25, ს.დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	27	წფ	90	27	36	V	2	I	ბბს, C3	0.5	264				845			845		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				845	0	0	845		
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									

30	2.4	26_30, ს.დ	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	27	წფ	90	27	32	V	2	I	მკდ, B2	0.6	331				794			794		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				794	0	0	794		
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																									
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, ნრც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									

31	7.9	26_30, ს	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	24	წფ	90	24	36	V	2	II	მკდ, B2	0.5	242				1912			1912		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1912	0	0	1912		
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									

32	0.3			გზები																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი:																									
ქვეტყე:																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა:																									
და სხვა:																									

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
	0.3	გზები	
	3.7	ველობი	
	140	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
სულ:	144		
		წფ	27420
		რც	2342
		სულ:	29762

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება		
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	12.4	0_5, ჩ.ა	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნლფნ2იფ1ნკ.მ.1აკც+თხმ+კკ	1	24	ლფნ იფ ნკ.მ. აკც თხმ კკ	40	24	28	IV	2	სა	ნბბ, C4	0.6	133 36 24 21				2653			1649 446 298 260 0 0		37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2653	0	0	2653					
გ.ფ.დ.უ.: ჭალის ტყეები																												
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5ნკ.მ.3იფ2ლფნ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, ეკლდ, შინ, ჭნჭტ, სიმაღლე: 3.0მ.																												
მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
2	1.3	0_5, ჩ	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ტრფ2ვრხ2თხმ1აკც	1	16	ტრფ ვრხ თხმ აკც	25	16	20	III	2	III	ნბბ, B4	0.6	48 25 25 11				142			62 33 33 14					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				142	0	0	142					
გ.ფ.დ.უ.: ჭალის ტყეები																												
მოზარდი: 9.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 7ტრფ2ვრხ1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, ეკლდ, მაყ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
3	13	0_5, ჩ.ა	251_500	ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი: 4აკცნკ.მ.2ჩ.ა+ჩ.ა	1	16	კკ ნკ.მ. მხ.ჭ.	100	20	36	V	3	III	ნბბ, B2	0.6	70 34 18		III	1690			910 442 234						







სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

10	1.2	0_5, ჩ	251_50 0	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ჯგრ1ტრფ1აკც	1	12	ტრფ				II	1	II	ბბხ, B2	0.5	4				89			5		
							აკც									6							7		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 89 0 0 89

გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, ეკლდ, მაყ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

11	47.1	0_5, ჩ.ა	251_50 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4იფ4რც2მხ.ჭ.	1	22	იფ	90	20	36	V	3	III	ბბხ, C2	0.3	28			III	4286			1319	
							რც	120	23	52						43			IV				2025	
							მხ.ჭ.	160	22	84						20			III				942	
							რც	70	18	24						60			IV				2826	
							იფ	60	16	24						5							3392	236
							ნკ.მ.	70	18	24						7								330

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 7678 0 0 7678

გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები

მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ნკ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, თხ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

12	2.2	0_5, ჩ.ა	251_50 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც1იფ1მხ.ჭ.+ნკ.მ.	1	20	რც	60	20	28	III	2	I	ბბხ, B2	0.6	139				374			306
							იფ									14							31
							მხ.ჭ.									17							37
							ნკ.მ.																0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 374 0 0 374

გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ნკ.მ.2რც1მხ.ჭ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, ჭნჭტ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

13	5	0_5, ჩ.ა	251_50 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ვრხ+თლდ+ჭდ+ნკ.მ.	1	24	რც	60	24	28	III	2	II	ბბხ, B3	0.6	155				1100			775
							ვრხ									65							325
							თლდ																0
							ჭდ																0



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

17	2.1	0_5, ჩ.ა	251_50 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2ჯგრ2მხ.ჭ.+იფ+თლდ+ნკ.მ.	1	14	მხ.ჭ.				III	2	III	ნბხ, B2	0.6	18				221			38			6
							იფ													221			0			
							თლდ																0			
							ნკ.მ.																0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 221 0 0 221

გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, ნრც3თლდ1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, შინ, ეკლდ, სიმაღლე: 3.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

18	15.3	0_5, ჩ	251_50 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ჭ.1იფ1ჯგრ+თლდ+ნკ.მ.	1	15	რც	60	15	24						68				1652			1040			46	
							მხ.ჭ.										20							306			
							იფ										9							138			
							ჯგრ										11							168			
							თლდ																	0			
							ნკ.მ.																	0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1652 0 0 1652

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, ნრც3თლდ2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი - მოჭრილია 25-50%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

19	2.5	0_5	251_50 0	ველობი			ჯგრ																				
----	-----	-----	-------------	--------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, ნჯგრ3აკვ1თლდ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, კუნშ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 30-70%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

20	1.7	0_5, ჩ	251_50 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2იფ2მხ.ჭ.+თლდ+ნკ.მ.	1	15	რც	60	15	24						68				181			116			5	
							იფ										18							31			
							მხ.ჭ.										20							34			
							თლდ																	0			



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

24	0.6	0_5, ჩ	251_50 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3აკგ2ჯგრ+იფ+თლდ	1	12	აკვ				22				13			
							ჯგრ				13				8			
							იფ								0			
							თლდ								0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 50 0 0 50

გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5აკვ3ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, შინ, ეკლდ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

25	10.8	0_5, ჩ.ა	251_50 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3თხმ2მხ.ჭ.+ცხ+ლფნ	1	16	რც	120	15	56				48			IV	518	
							თხმ	40	17	28				35			IV	378	
							მხ.ჭ.	90	16	40	VI	4	V	6ბბ, C3	0.5	19		IV	205
							ცხ											0	
							ლფნ											0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1101 0 0 1101

გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 4რც3ნკ.მ.3თხმ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, ეკლდ, კუნძ, სიმაღლე: 3.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

26	13.6	0_5, ჩ	251_50 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ჭ.2ნკ.მ.+ვრხ+თხმ+ლფნ	1	17	რც	130	18	56				75			IV	1020	
							მხ.ჭ.	100	17	44				22			IV	299	
							ნკ.მ.	90	15	32	VII	5	IV	6ბბ, C3	0.5	17		IV	231
							ვრხ											0	
							თხმ											0	
							ლფნ											0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1550 0 0 1550

გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5ნკ.მ.3რც2თხმ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, თხ, ეკლდ, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

27	27.6	0_5, ჩ.ა	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც	1	24	რც	110	24	56	VI	4	III	6ბბ, B2	0.4	148		IV	4085		4085	166													
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 9რც1ნკ.მ.+იფ	2	23	რც	70	24	28					0.2	67		IV	2042	1849															
							ნკ.მ.	110	22	40						7		IV		193															
							იფ													0															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			6127	0	0	6127													
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები																																			
მოზარდი: 8.60 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 9ნკ.მ.1მხ.ჭ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																			
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, მინ, მაყ, ეკლდ, სიმაღლე: 2.0მ.																																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება, უბანში საურმე გზაა																																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																			
და სხვა: k=1.00																																			
28	5.8	0_5, ჩ	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ჭ.	1	16	რც	60	16	24	III	2	III	6ბბ, C3	0.6	106			748		615														
					16	მხ.ჭ.																													
																													23				748		133
																													სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები																																			
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 4თლდ3ნკ.მ.3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, ეკლდ, სიმაღლე: 2.0მ.																																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																			
და სხვა: k=1.00																																			
29	11.8	0_5, ჩ.ა	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ნკ.მ.+ცხ+იფ	1	16	რც	60	16	20	III	2	III	6ბბ, B2	0.6	106			1522		1251														
					16	ნკ.მ.																													
																													23				1522		271
																													ცხ						0
იფ						0																													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1522	0	0	1522													
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები																																			
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ცნ2ნკ.მ.1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მნდ, ეკლდ, ჯონკ, სიმაღლე: 3.0მ.																																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																			
და სხვა: k=1.00																																			
30	3.5	6_10, ა	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3ვრც3აკვ+ნკ.მ.	1	13	რც	60	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	36			274		126														
					13	ვრც																													
																													27				274		95
																													აკვ						53
ნკ.მ.						0																													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			274	0	0	274													
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები																																			
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 4რც3აკვ3ვრც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																			



0.5	გზები			
3.5	ველობი			
238.5	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით			
1	მდინარის კალაპოტი			
21.5	ტყის კულტურა			
სულ:	265			
		ლფნ		1942
		იფ		3671
		ნკ.მ.		1765
		აკც		776
		თხმ		511
		კკხ		956
		ტრფ		206
		ვრხ		492
		მხ.ჭ.		3102
		რც		23989
		თლდ		19
		ჯგრ		324
		ჭდ		696
		სულ:		38449



ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმმ						სამეურნეო დონისძიება		
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი		
1	1	0_5	251_500	მდინარის კალაპოტი																0	0	0	0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					0	0	0	0				
გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: ქვეტყე: უბნის თავისებურებანი: გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. და სხვა: k=1.00																												
2	1	0_5, ჩ	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ტრფ3აკვ2თხმ	1	14	ტრფ აკვ თხმ	30	14	16	III	2	IV	6ბბ, C2	0.4	26	17	14	57			26	17	14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					57	0	0	57				
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5ტრფ3აკვ2თხმ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. და სხვა: k=1.00																												
3	4.1	11_15, ჩ.ა	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2იფ2ნკ.მ.+თლდ+მხ.ჭ.აკვ	1	8	ჯგრ იფ ნკ.მ. თლდ მხ.ჭ. აკვ	50	8	20	III	2	V	6ბბ, B3	0.4	14	4	6	98			57	16	25	0	0	0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					98	0	0	98				
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2იფ2ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, ეკლდ, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.																												

ძოვება																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
4	0.8	0_5, ჩ.ა	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; მხ.ჭ.4ვრხ+თლდ+ჯგრ+ნკ.მ.+აკვ	1	16	მხ.ჭ.	100	15	44	V	3	V	ნბხ, C4	0.6	61	III	49				
							ვრხ	80	16	48						50	IV	40				
							თლდ											0				
							ჯგრ											0				
							ნკ.მ.											0				
							აკვ											0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	89	0	0	89		
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7აკვ2ვრხ1მხ.ჭ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 55%, მინ, კუნძ, ეკლდ, სიმაღლე: 2.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
5	1.5	0_5, ჩ	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ1იფ1თლდ1მხ.ჭ.+ნკ.მ.	1	6	ჯგრ	30	6	12	II	1	IV	ნბხ, B0	0.3	6		9				
							იფ									1		2				
							თლდ									1		2				
							მხ.ჭ.									2		3				
							ნკ.მ.											0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	16	0	0	16		
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2იფ2თლდ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მინ, ეკლდ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.																						
ძოვება																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
6	1.4	0_5, ჩ	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ვრხ3აკვ2მხ.ჭ.+თხმ	1	14	ვრხ	40	14	32	IV	3	II	წივ, C2	0.4	36	IV	50				
							აკვ	20	14	20						17		24				
							მხ.ჭ.	70	15	28						14		20				
							თხმ											0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	94	0	0	94		
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5ვრხ3აკვ2მხ.ჭ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 70%, მინ, ეკლდ, კუნძ, სიმაღლე: 3.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						

და სხვა: k=1.00																								
7	5.3	0_5, ჩ	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2იფ+რც+თლდ+ნკ.მ.+მხ.ჭ.	1	6	ჯგრ	30	6	12	II	1	IV	ნბხ, B0	0.5	12	85					64		
							იფ									4						21		
							რც															0		
							თლდ															0		
							ნკ.მ.															0		
							მხ.ჭ.															0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	85	0	0	85				
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ1იფ1თლდ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 55%, ეკლდ, მაყ, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
ძოვება																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
8	1.5	6_10, ჩ.ა	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2თლდ1ნკ.მ.+რც	1	8	ჯგრ	40	8	20	II	1	IV	მკდ, B0	0.4	17	39					26		
							თლდ									5						8		
							ნკ.მ.									3						5		
							რც															0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	39	0	0	39				
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2თლდ2ნკ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.																								
მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
9	2.7	0_5, ჩ.ა	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3რც+იფ+თლდ+მხ.ჭ.+ნკ.მ.	1	7	ჯგრ	30	7	14	II	1	IV	ნბხ, B0	0.4	11	44					30	11	3
							რც									5						14		
							იფ															0		
							თლდ															0		
							მხ.ჭ.															0		
							ნკ.მ.															0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	44	0	0	44				
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2თლდ2ნკ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, შინ, ეკლდ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.																								
ძოვება																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

და სხვა: k=1.00																										
10	1.4	0_5, ჩ	251_50 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც+იფ+თლდ	1	7	ჯგრ	30	7	14	II	1	IV	6ბბ, B0	0.3	10				17				14		
							რც									2								3		
							იფ																0			
							თლდ																0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				17	0	0	17			
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2თლდ2იფ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, შინ, ეკლდ, კუნშ, სიმაღლე: 2.0მ.																										
ძოვება																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
11	5.1	0_5, ჩ.ა	251_50 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც+იფ+თლდ+ნკ.მ.	1	7	ჯგრ	30	7	14	II	1	IV	6ბბ, B0	0.5	16				102				82		
							რც									4								20		
							იფ																0		20	5
							თლდ																0			
							ნკ.მ.																0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				102	0	0	102			
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც2თლდ2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, შინ, ეკლდ, კუნშ, სიმაღლე: 3.0მ.																										
ძოვება																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
12	2	0_5, ჩ.ა	251_50 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც+იფ+თლდ+ნკ.მ.	1	7	ჯგრ	30	7	14	II	1	IV	6ბბ, B0	0.3	10				24				20		
							რც									2								4		
							იფ																0			
							თლდ																0			
							ნკ.მ.																0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				24	0	10	34			
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2თლდ2იფ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, შინ, ეკლდ, კუნშ, სიმაღლე: 3.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
							ჯგრ	30	7	14						8							2			

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

13	0.2	0_5, ჩ.ა	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3რც+იფ+ნკ.მ.	1	7	რც				II	1	IV	ნბბ, B0	0.3	4				3			1
																			0				
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ჭ.	9	19	მხ.ჭ.	130	19	68					0			8	III			2	2

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები  
 მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2ნკ.მ.2იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, ეკლდ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი წრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი წრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

14	3	0_5, ჩ.ა	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2ნკ.მ.1თლდ+იფ+მხ.ჭ.	1	8	ჯგრ	40	8	20	II	1	IV	ნბბ, B0	0.4	17				75			51
																					18		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8მხ.ჭ.2ვრს	9	18	თლდ								2							6	
							იფ															0	
							მხ.ჭ.															0	
							მხ.ჭ.	160	16	72					0			5	III			15	
							ვრს	90	19	68								5	IV		30	15	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2ნკ.მ.2თლდ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, ეკლდ, მყ, კუნძ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

15	1.2	0_5	251_500	მდინარის კალაპოტი									IV	ნბბ, B4									
----	-----	-----	---------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 4ტრფ3აკვ3თხმ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, კუნძ, ეკლდ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი წრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი წრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

16	0.5	0_5, ჩ.ა	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი	1	7	ჯგრ	30	7	14	II	1	IV	ნბბ, B0	0.3	10				6			5
				რც																		1	
				იფ																		0	

ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიება



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										54	0	0	54
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები													
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3თლდ2ნკ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 65%, ეკლდ, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 3.0მ.													
მიმდინარეობს საქონლის ძოვება													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.													
და სხვა: k=1.00													

20	2.2	0_5, ჩ.ა	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ჯგრ1ნკ.მ.+იფ+მხ.ჭ.	1	8	რც	50	8	16	III	2	V	ნბხ, C4	0.3	11	39	7	24
				ჯგრ				5	11										
				ნკ.მ.				2	4										
				იფ					0										
				მხ.ჭ.					0										
კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ჭ.	9	14	მხ.ჭ.	120	14	56	0		3	III		7	7						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										39	0	7	46
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები													
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 5რც3ნკ.მ.2მხ.ჭ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, ეკლდ, მაც, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.													
და სხვა: k=1.00													

21	4.2	0_5, ჩ	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2თლდ+ნკ.მ.	1	7	ჯგრ	30	7	14	II	1	IV	ნბხ, B3	0.4	13	72	13	55
				თლდ				4	17										
				ნკ.მ.					0										
კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ჭ.	9	16	მხ.ჭ.	110	16	48	0		5	III		21	21						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										72	0	21	93
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები													
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2თლდ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, ეკლდ, კუნძ, სიმაღლე: 2.0მ.													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.													
და სხვა: k=1.00													

22	1.3	0_5, ჩ.ა	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2თლდ+იფ+ნკ.მ.	1	6	ჯგრ	30	6	10	II	1	IV	ნბხ, B0	0.4	10	17	7	13
				თლდ				3	4										
				იფ					0										
				ნკ.მ.					0										
კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ჭ.	9	17	მხ.ჭ.	150	17	52	0		5	III		7	7						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														17	0	7	24	
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები																		
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2თლდ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																		
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, კუნძ, ეკლდ, სიმაღლე: 2.0მ.																		
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																		
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																		
და სხვა: k=1.00																		

23	11.7	0_5, ჩ.ა	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ4თლდ+რც+ნკ.მ.	1	6	ჯგრ	30	6	10	II	1	IV	ნბხ, B0	0.3	5		IV	118	59				
							თლდ									5		II						59
							რც																	0
							ნკ.მ.																	0
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ჭ.	9	18	მხ.ჭ.	140	18	48				0		5	III		59	59				

რეკონსტრუქციული ჭრა, 50%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														118	0	59	177	
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები																		
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2თლდ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																		
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, თხ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.																		
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																		
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																		
და სხვა: k=1.00																		

24	4.8	0_5, ჩ	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2თლდ2ჯგრ+ვრხ+მხ.ჭ.	1	8	რც	40	8	16	II	1	IV	ნბხ, B2	0.4	14			115	67				
							თლდ									5								24
							ჯგრ									5								24
							ვრხ																	0
							მხ.ჭ.																	0
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ჭ.	9	15	მხ.ჭ.	140	15	48				0		5	III		24	24		14		

ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიება

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														115	0	24	139	
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები																		
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6თლდ2რც2ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																		
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 1.5მ.																		
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																		
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																		
და სხვა: k=1.00																		

25	2.5	0_5, ჩ	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ჭ.3იფ1ჯგრ+ნკ.მ.	1	15	მხ.ჭ.	60	15	24	III	2	III	ნბხ, B3	0.4	41			168	103				
							იფ									18								45
							ჯგრ									8								20
							ნკ.მ.																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														168	0	0	168	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----	--



გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნჯგრ3თლდ1ნკ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, კუნძ, ეკლდ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება, უბანში ეკლესიაა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

26	3.3	0_5, ჩ.ა	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8თლდ2ჯგრ+იფ+ნკ.მ.	1	8	თლდ	40	8	12	IV	2	IV	ნბბ, B4	0.3	14	59			46	3
							ჯგრ									4				13	
							იფ													0	
							ნკ.მ.													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7თლდ2ჯგრ1იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 70%, ეკლდ, კუნძ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

27	24.1	0_5, ჩ.ა	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ3თლდ2ნკ.მ.+იფ	1	7	ჯგრ	30	7	16	II	1	IV	ნბბ, B0	0.4	8	483			193
							თლდ									6				145
							ნკ.მ.									6				145
							იფ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3თლდ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, კუნძ, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 3.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

28	2.5	0_5, ჩ.ა	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7თლდ2ჯგრ1მხ.ჭ.+ვრხ	1	8	თლდ	50	8	14	V	2	V	ნბბ, B4	0.4	17	64			43
							ჯგრ									5				13
							მხ.ჭ.									3				8
							ვრხ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3თლდ2ვრხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნძ, კვრ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიება  
 რეკონსტრუქციული ჭრა, 50%

29	5.7	0_5, ჩ.ა	251_50 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ჭ.2ვრხ1ტრფ	1	15	მხ.ჭ.	100	16	32	V	3	IV	ნბხ, B4	0.3	40		III	314		228			
							ვრხ	80	15	36						11		IV			63			
							ტრფ	40	14	24						4		IV			23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			314	0	0	314		
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები																								
მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 4ტრფ3ვრხ3მხ.ჭ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, თხ, შინ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
30	0.3	0_5, ჩ.ა	251_50 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ვრხ2მხ.ჭ.	1	20	ვრხ	70	22	28	VII	5	I	წივ, B2	0.3	77		III	27		23			
							მხ.ჭ.	90	18	28						14		III			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			27	0	0	27		
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები																								
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8ვრხ2მხ.ჭ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
31	3.9	0_5, ჩ	251_50 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ჭ.3ვრხ+ტრფ	1	18	მხ.ჭ.	120	16	36	VI	4	V	ნბხ, B4	0.3	40		III	250		156			
							ვრხ	80	19	44						24		IV			94			
							ტრფ														0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			250	0	0	250		
გ.ფ.დ.უ.: ქალის ტყეები																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 4ტრფ3ვრხ3მხ.ჭ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, თხ, შინ, მაც, სიმაღლე: 2.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, ადგილი დროებით დატბორილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
32	2.4	0_5, ჩ.ა	251_50 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც	1	15	რც	50	15	28	III	2	II	ნბხ, B2	0.6	114			274		274			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			274	0	0	274		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
33	0.7	0_5	251_50 0	მდინარის კალაპოტი															0	0	0	0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი:																								
ქვეტყე:																								

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ხოდაშენი

უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
34	2.7	6_10, ს	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც	1	14	რც	50	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.4	72				194			194		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				194	0	0	194		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, ასკ, კუნკ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
35	0.1			გზები																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი:																									
ქვეტყე:																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა:																									
და სხვა:																									

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
0.1	გზები	
123	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
2.9	მდინარის კალაპოტი	
სულ:	126	
		ტრფ 49
		აკც 41
		თხმ 14
		ჯგრ 1075
		იფ 84
		ნკ.მ. 197
		თლდ 354
		მხ.ჭ. 571
		ვრხ 270
		რც 611
		სულ: 3266