

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

კახეთის სატყეო სამსახური

ახმეტის სატყეო უბნის

მალრაანის სატყეო

ტომი – III

სატაქსაციო აღწერები

2023 წ.

| ლიტერის N: | ფართობი ჰა | დაქანება, ექსპოზიცია | სიმაღლე ზღვის დონიდან | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა | იარუსი | იარუსის საშუალო სიმაღლე მ. | ტყის ელემენტი | ხნოვანება წელი | საშ. სიმაღლე მ. | საშ. დიამეტრი სმ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი | სიხშირე | ზრდადი ტყის მარაგი კმ | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი ლიტერში კმ | | | | | | სამეურნეო დონისძიება | | | | | | |
|---|------------|----------------------|-----------------------|---|--------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|---------|-------------|------------------------|---------------|-------------|------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მ.შ. | | | ზრდადი | მ.შ. | | სახეობის მიხედვით | ზეხმელი | ჩახერგილობა | | დაპროექტებული | შესრულებული | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | საერთო | ლიკვიდი | | | | | | |
| 1 | 4.8 | 26_30, ს.ა | 1001_1 250 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ | 1 | 22 | წფ | 110 | 22 | 64 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 153 | | II | 1151 | | | 734 | | | | ერთეული ხეების ჭრა, 5% | | | | | | |
| | | | | რც | 80 | 21 | 52 | 64 | | III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 307 | | | |
| | | | | ნკ | 70 | 22 | 48 | 23 | | II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ | 9 | 25 | წფ | 150 | 25 | 56 | | | | 0 | | | 15 | IV | | | | 72 | 72 | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1151 | 0 | 72 | 1223 | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 4წფ4რც2ნკ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 0.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14.3 | 26_30, ს.ა | 1001_1 250 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ | 1 | 22 | წფ | 110 | 22 | 60 | VI | 3 | III | ნბბ, C2 | 0.6 | 204 | | II | 3532 | | | 2917 | | | | | | | | | | |
| | | | | რც | 100 | 21 | 52 | 43 | | III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 615 | | | |
| | | | | ნკ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3532 | 0 | 0 | 3532 | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 6წფ3რც1ნკ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, ასკ, სიმაღლე: 0.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 23.2 | 26_30, ს.ა | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ | 1 | 20 | წფ | 110 | 21 | 56 | VI | 3 | III | მყ, A3 | 0.6 | 145 | | III | 5104 | | | 3364 | | | | ერთეული ხეების ჭრა, 5% | | | | | | |
| | | | | რც | 100 | 19 | 48 | 75 | | III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1740 | | | |
| | | | | ნკ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ | 9 | 24 | წფ | 150 | 24 | 56 | | | | 0 | | | 15 | IV | | | 348 | 348 | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5104 | 0 | 348 | 5452 | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 5წფ3რც2ნკ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, შნდ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.15

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------------|--------------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|----|---------|-----|-----|--|-----|------|--|--|------|
| 4 | 14.9 | 21_25, ს.ა | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მხ.ქ.+ნკ | 1 | 19 | წფ | 110 | 19 | 56 | VI | 3 | IV | ბბბ, C2 | 0.5 | 116 | | III | 2399 | | | 1728 |
| | | | | | | | რც | 90 | 19 | 48 | | | | | | 45 | | III | | | | 671 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | ნკ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2399 0 0 2399

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 4წფ4რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------------|--------------|---|---|----|----|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|------|--|--|------|
| 5 | 11.8 | 16_20, ს.ა | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ | 1 | 20 | წფ | 110 | 21 | 64 | VI | 3 | III | ბბბ, C2 | 0.6 | 147 | | III | 2313 | | | 1735 |
| | | | | | | | რც | 90 | 19 | 36 | | | | | | 49 | | III | | | | 578 |
| | | | | | | | ნკ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2313 0 0 2313

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6წფ3რც1ნკ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------------|--------------|--|---|----|----|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|------|--|--|------|
| 6 | 16.3 | 21_25, ს.დ | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 28 | IV | 3 | III | ბბბ, C2 | 0.6 | 116 | | III | 2951 | | | 1891 |
| | | | | | | | წფ | 70 | 20 | 28 | | | | | | 65 | | III | | | | 1060 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2951 0 0 2951

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც4წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---------------|--------------|---|---|----|----|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|------|--|--|------|
| 7 | 15 | 21_25, ს.ა | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ნკ | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 32 | IV | 3 | III | ბბბ, C2 | 0.5 | 96 | | III | 2190 | | | 1440 |
| | | | | | | | წფ | 70 | 19 | 32 | | | | | | 50 | | III | | | | 750 |
| | | | | | | | ნკ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2190 0 0 2190

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5რც3წფ2ნკ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-----------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|------|---|---|------|
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 11 | 16_20, ს.ა | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ16კ | 1 | 20 | რც | 70 | 19 | 36 | IV | 3 | II | ბბხ, C2 | 0.6 | 81 | | III | 1947 | | | 891 |
| | | | | | | | წფ | 70 | 20 | 36 | | | | | | 79 | | III | | | | 869 |
| | | | | | | | ნკ | 70 | 20 | 36 | | | | | | 17 | | III | | | | 187 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1947 | 0 | 0 | 1947 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 8.3 | 16_20, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+მხ.ქ.+ნკ | 1 | 20 | რც | 70 | 19 | 36 | IV | 3 | II | ბბხ, C2 | 0.6 | 97 | | III | 1461 | | | 805 |
| | | | | | | | წფ | 70 | 20 | 48 | | | | | | 79 | | III | | | | 656 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | ნკ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1461 | 0 | 0 | 1461 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 6.1 | 26_30, ს | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მხ.ქ.+ნკ | 1 | 21 | წფ | 110 | 21 | 48 | VI | 3 | III | მაც, C3 | 0.6 | 169 | | III | 1397 | | | 1031 |
| | | | | | | | რც | 110 | 20 | 44 | | | | | | 60 | | III | | | | 366 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | ნკ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1397 | 0 | 0 | 1397 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 4წფ4რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 15 | 21_25, ს.ა | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ნკ | 1 | 20 | რც | 70 | 19 | 36 | IV | 3 | II | ბბხ, C2 | 0.6 | 125 | | III | 2850 | | | 1875 |
| | | | | | | | წფ | 70 | 20 | 32 | | | | | | 65 | | III | | | | 975 |
| | | | | | | | ნკ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2850 | 0 | 0 | 2850 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|-----------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|--------|-----|-----|-----|------|------|------|------|--|
| 12 | 10.1 | 16_20, ს.ა | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1მხ.ქ.15კ | 1 | 21 | წფ | 110 | 22 | 44 | VI | 3 | III | მყ, C3 | 0.6 | 111 | | III | 2040 | 1121 | | |
| | | | | | | | რც | 110 | 20 | 40 | | | | | | | | III | | 525 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 150 | 21 | 60 | | | | | | | | II | | 192 | | |
| | | | | | | | ნკ | 110 | 22 | 52 | | | | | | | | II | | 202 | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ | 9 | 26 | წფ | 150 | 26 | 60 | 0 | | 15 | IV | | 152 | 152 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2040 | 0 | 152 | 2192 | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 4წფ4რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|-----------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|------|------|------|------|--|
| 13 | 12.9 | 16_20, ს.დ | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+მხ.ქ.+ნკ | 1 | 19 | რც | 70 | 19 | 32 | IV | 3 | II | ნბხ, C2 | 0.6 | 97 | | III | 2180 | 1251 | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 19 | 28 | | | | | | | | III | | 929 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | ნკ | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2180 | 0 | 0 | 2180 | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც3წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 0.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-----------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|--|
| 14 | 4.6 | 21_25, ს.დ | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1მხ.ქ.15კ | 1 | 21 | წფ | 110 | 21 | 40 | VI | 3 | III | ნბხ, C2 | 0.6 | 116 | | III | 989 | 534 | | |
| | | | | | | | რც | 110 | 20 | 40 | | | | | | | | III | | 262 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 130 | 22 | 60 | | | | | | | | II | | 101 | | |
| | | | | | | | ნკ | 110 | 21 | 40 | | | | | | | | III | | 92 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 989 | 0 | 0 | 989 | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4წფ4რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|----|--|--|--|-----|
| | | | | | | | რც | 70 | 18 | 36 | | | | | | | III | | | | 99 | | | | 554 |
|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|----|--|--|--|-----|

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|---|---|----|----|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 15 | 5.6 | 21_25, ს.დ | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ16კ | 1 | 19 | წფ | 70 | 19 | 56 | IV | 3 | III | 6ბბ, C2 | 0.6 | 59 | | III | 990 | | | 330 | | |
| | | | | | | | 6კ | 70 | 20 | 36 | | | | | | 19 | | III | | | | 106 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 990 0 0 990

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 5რც4წფ16კ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------|--|---|----|----|----|----|----|----|---|----|---------|-----|-----|--|-----|------|--|--|-----|--|--|
| 16 | 5.2 | 21_25, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ | 1 | 20 | რც | 70 | 19 | 32 | IV | 3 | II | 6ბბ, C2 | 0.6 | 107 | | III | 1034 | | | 556 | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 21 | 32 | | | | | | 92 | | III | | | | 478 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1034 0 0 1034

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1მბ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------------|---------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|------|--|--|------|--|--|
| 17 | 10.5 | 21_25, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1მბ.ქ.+იფ | 1 | 23 | წფ | 110 | 23 | 40 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 185 | | III | 2647 | | | 1943 | | |
| | | | | | | | რც | 110 | 21 | 40 | | | | | | 41 | | III | | | | 431 | | |
| | | | | | | | მბ.ქ. | 130 | 24 | 56 | | | | | | 26 | | III | | | | 273 | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2647 0 0 2647

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ3მბ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------|---------|---|---|----|----|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|------|--|--|------|--|--|----|
| 18 | 9.9 | 36 და მეტი, რ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1იფ1რც | 1 | 20 | წფ | 110 | 24 | 48 | VI | 3 | III | წივ, C2 | 0.6 | 252 | | III | 2832 | | | 2495 | | | |
| | | | | | | | იფ | 50 | 15 | 20 | | | | | | 11 | | III | | | | 109 | | | |
| | | | | | | | რც | 80 | 21 | 44 | | | | | | 23 | | III | | | | 228 | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც | 9 | 23 | წფ | 150 | 24 | 56 | | | | | | 0 | | 10 | | | | III | | | 99 |
| | | | | | | | რც | 110 | 21 | 56 | | | | | | | | 0 | | | | III | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2832 0 99 2931

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

| და სხვა: k=1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------|----------|---|---|----|---|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|------|---|---|------|--|--|
| 19 | 12.3 | 36 და მეტი, ჩ.დ | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც+იფ | 1 | 21 | წფ | 110 | 21 | 40 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.5 | 109 | | II | 2534 | | | 1341 | | |
| | | | | | | | რც | 90 | 21 | 60 | | | | | | 97 | | III | | | | 1193 | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2534 | 0 | 0 | 2534 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, თხ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 10.4 | 21_25, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ | 1 | 22 | რც | 70 | 21 | 40 | IV | 3 | II | ნბხ, C2 | 0.6 | 143 | | III | 2309 | | | 1487 | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 23 | 40 | | | | | | 79 | | III | | | | 822 | | |
| | | | | | | | სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 3.5 | 21_25, ს | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+იფ | 1 | 23 | წფ | 110 | 24 | 36 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 194 | | III | 914 | | | 679 | | |
| | | | | | | | რც | 90 | 22 | 40 | | | | | | 67 | | III | | | | 235 | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 914 | 0 | 0 | 914 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 10.1 | 21_25, ს | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც+იფ | 1 | 19 | წფ | 90 | 19 | 32 | V | 2 | III | მყ, C3 | 0.6 | 99 | | III | 1838 | | | 1000 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 83 | | III | | | | 838 | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1838 | 0 | 0 | 1838 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4წფ2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 4.2 | 26_30, ს | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც | 1 | 21 | წფ | 110 | 21 | 40 | VI | 3 | III | მყ, C3 | 0.6 | 193 | | II | 979 | | | 811 | | |
| | | | | | | | რც | 70 | 20 | 40 | | | | | | 40 | | III | | | | 168 | | |
| | | | | | | | სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | |
|---|-----|---|---|-----|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | 979 | 0 | 0 | 979 |
| მ.ფ.დ.უ.: | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ. | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ. | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | |

| ფართობი სულ | მიწის კატეგორია | | | |
|----------------|--|-------|--|-------|
| 240 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით | | | |
| სულ: | 240 | | | |
| | | წფ | | 28302 |
| | | რც | | 18907 |
| | | ნკ | | 697 |
| | | მხ.ქ. | | 566 |
| | | იფ | | 109 |
| | | სულ: | | 48581 |

| ლიტერის N: | ფართობი ჰა | დაქანება, ექსპოზიცია | სიმაღლე ზღვის დონიდან | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა | იარუსი | იარუსის საშუალო სიმაღლე მ. | ტყის ელემენტი | ხნოვანება წელი | საშ. სიმაღლე მ. | საშ. დიამეტრი სმ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი | სიხშირე | ზრდადი ტყის მარაგი კმ | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი ლიტერში კმ | | | | | | სამეურნეო დონისძიება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|-----------------------|---|--------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|---------|-------------|----------------------|---------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მ.შ. | | | ზრდადი | მ.შ. | | სახეობის მიხედვით | ზეხნული | ჩახერგილობა | | დაპროექტებული | შესრულებული | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | საერთო | ლიკვიდი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4.9 | 11_15, ჩ | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ4რც2ჯგრ+იფ | 1 | 19 | წფ | 100 | 22 | 40 | V | 2 | III | ბბბ, C2 | 0.4 | 59 | | | III | 588 | | | 289 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 46 | | | III | | | | 225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 15 | | | III | | | | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 588 | 0 | 0 | 588 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადაამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4რც4წფ2ჯგრ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 0.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია, უბანში პლიუსური ხეა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10.1 | 16_20, ჩ.ა | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ4რც2ჯგრ | 1 | 20 | წფ | 110 | 24 | 40 | VI | 3 | III | ბბბ, C2 | 0.4 | 67 | | | III | 1334 | | | 677 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | რც | 100 | 21 | 48 | | | | | | 50 | | | III | | | | 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 60 | 15 | 28 | | | | | | 15 | | | III | | | | 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1334 | 0 | 0 | 1334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადაამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4ჯგრ4რც2წფ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 0.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5.8 | 11_15, ჩ.ა | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ+მხ.ქ.+წფ | 1 | 19 | რც | 90 | 21 | 48 | V | 4 | III | ბბბ, C2 | 0.3 | 56 | | | III | 476 | | | 325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 70 | 16 | 28 | | | | | | 26 | | | III | | | | 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | წფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 476 | 0 | 0 | 476 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადაამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4რც4ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--------------|---|---|----|-----|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|
| 4 | 4.9 | 11_15, ჩ.ა | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც2ჯგრ+უთხ+ცხ+იფ | 1 | 20 | წფ | 110 | 24 | 40 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.5 | 105 | 853 | | | | 515 |
| | | | | | | | რც | 100 | 21 | 40 | | | | | | 47 | | | | | 230 |
| | | | | | | | ჯგრ | 80 | 16 | 28 | | | | | | 22 | | | | | 108 |
| | | | | | | | უთხ | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | ცხ | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 853 0 0 853

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც4ჯგრ2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--------------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|-----|--|--|--|-----|
| 5 | 3.3 | 16_20, ჩ.ა | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ4რც2ჯგრ+მხ.ქ.+იფ | 1 | 20 | წფ | 110 | 24 | 44 | VI | 3 | III | ბბხ, C2 | 0.4 | 67 | 445 | | | | 221 |
| | | | | | | | რც | 100 | 21 | 52 | | | | | | 50 | | | | | 165 |
| | | | | | | | ჯგრ | 80 | 16 | 16 | | | | | | 18 | | | | | 59 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 445 0 0 445

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადაამაკმაყოფილებელი განახლებით
 მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4რც4ჯგრ2იფ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------------|-------------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|------|--|--|--|------|
| 6 | 12.4 | 21_25, ჩ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც2მხ.ქ.2წფ2იფ | 1 | 19 | რც | 70 | 26 | 40 | IV | 3 | სა | ბბხ, C2 | 0.5 | 92 | 2046 | | | | 1141 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 100 | 16 | 52 | | | | | | 21 | | | | | 260 |
| | | | | | | | წფ | 90 | 21 | 40 | | | | | | 39 | | | | | 484 |
| | | | | | | | იფ | 60 | 13 | 24 | | | | | | 13 | | | | | 161 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2046 0 0 2046

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.
და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|---|---|-----|---------|-----|----|--|-----|-----|--|--|-----|
| 7 | 4.6 | 11_15, ჩ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც4ჯგრ2მხ.ქ.+იფ | 1 | 16 | რც | 90 | 20 | 48 | V | 4 | III | ნბხ, C2 | 0.4 | 46 | | III | 377 | | | 212 |
| | | | | | | | ჯგრ | 70 | 12 | 28 | | | | | | 22 | | III | | | | 101 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 90 | 15 | 52 | | | | | | 14 | | II | | | | 64 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 377 0 0 377

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადაამაკმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4რც4ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038610

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.
და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--------------|--|---|----|-----|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|-----|--|--|-----|
| 8 | 4.6 | 31_35, ჩ.ა | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2უთხ2რც | 1 | 17 | წფ | 110 | 24 | 40 | VI | 3 | III | წივ, C2 | 0.5 | 151 | | III | 921 | | | 695 |
| | | | | | | | უთხ | 50 | 6 | 12 | | | | | | 8 | | II | | | | 37 |
| | | | | | | | რც | 70 | 22 | 40 | | | | | | 41 | | III | | | | 189 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 921 0 0 921

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც3წფ2უთხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.
და სხვა: k=1.20

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--------------|---|---|----|-----|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|-----|
| 9 | 2.9 | 26_30, ჩ.ა | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც+უთხ+ცხ | 1 | 23 | წფ | 110 | 24 | 40 | VI | 3 | III | მკდ, C2 | 0.5 | 121 | | II | 635 | | | 351 |
| | | | | | | | რც | 110 | 22 | 40 | | | | | | 98 | | III | | | | 284 |
| | | | | | | | უთხ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | ცხ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5წფ5რც | 9 | 25 | წფ | 150 | 26 | 64 | 0 | | 10 | III | | 29 | 29 | | | | | |
| | | | | | | | რც | 110 | 24 | 60 | | | | | | | | | 0 | III | 0 | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 635 0 29 664

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ1უთხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.
და სხვა: k=1.15

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--------|---------------------------|--|--|-----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|-----|
| | | 11_15 | 501_75 | კორომი თესლითი წარმოშობის | | | რც | 70 | 20 | 36 | | | | | | | | | | | 87 | | | 983 |
| | | | | | | | ჯგრ | 70 | 15 | 28 | | | | | | | | | | | 38 | | | |

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მარანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----------|---------|--|---|----|-------|--|--|--|----|---|----|---------|-----|--|--|--|--|------|--|--|---|---|--|--|
| 10 | 11.3 | 11_13, რ | 501_750 | სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ+მხ.ქ.+წფ | 1 | 18 | მხ.ქ. | | | | IV | 3 | II | 6ბბ, C2 | 0.5 | | | | | 1412 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | წფ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1412 0 0 1412

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც4ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|---------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|--|-----|--|--|
| 11 | 3.9 | 11_15, რ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც4ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 16 | რც | 70 | 18 | 36 | IV | 3 | III | 6ბბ, C2 | 0.6 | 60 | | | III | 503 | | | | 234 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 50 | 15 | 32 | | | | | | 46 | | | III | | 179 | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 90 | 16 | 48 | | | | | | 23 | | | II | | 90 | | | | | |
| | | | | | | | წფ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც | 9 | 20 | რც | 130 | 20 | 60 | | | | 0 | | | 10 | III | | | 39 | 39 | | | | |

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 503 0 39 542

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც4ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მნდ, მყ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 12 | 4.5 | 16_20, რ.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც4ჯგრ2მხ.ქ.+წფ | 1 | 16 | რც | 70 | 16 | 36 | IV | 3 | III | 6ბბ, C2 | 0.5 | 44 | | | III | 473 | | | | 198 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 80 | 16 | 32 | | | | | | 44 | | | III | | 198 | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 100 | 15 | 48 | | | | | | 17 | | | II | | 77 | | | | | |
| | | | | | | | წფ | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 473 0 0 473

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც4ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მყ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|---------|--|---|----|-------|----|----|-----|---|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|----|--|--|-----|--|--|
| 13 | 4 | 11_15, რ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც4ჯგრ2იფ+მხ.ქ. | 1 | 14 | რც | 90 | 18 | 44 | V | 4 | IV | 6ბბ, C2 | 0.4 | 40 | | | III | 280 | | | | 160 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 60 | 12 | 28 | | | | | | 22 | | | III | | 88 | | | | | |
| | | | | | | | იფ | 50 | 12 | 180 | | | | | | 8 | | | II | | 32 | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 280 0 0 280

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადაამაკმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4რც4ჯგრ2იფ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038610

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|-----|-----|-----|
| 14 | 3.1 | 11_15, რ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ4რც2იფ+მხ.ქ. | 1 | 18 | წფ | 110 | 22 | 40 | VI | 3 | III | ნბხ, C2 | 0.5 | 74 | 436 | III | 229 |
| | | | | | | | რც | 70 | 19 | 36 | | | | | | 54 | | | 167 |
| | | | | | | | იფ | 60 | 14 | 24 | | | | | | 13 | | | 40 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 436 0 0 436

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც (ა)4ჯგრ2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მნდ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|-----|-----|-----|
| 15 | 3.3 | 16_20, რ.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3წფ2მხ.ქ.1იფ | 1 | 20 | რც | 70 | 21 | 32 | IV | 3 | II | ნბხ, C2 | 0.5 | 62 | 532 | III | 205 |
| | | | | | | | წფ | 110 | 22 | 36 | | | | | | 56 | | | 185 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 90 | 22 | 60 | | | | | | 34 | | | 112 |
| | | | | | | | იფ | 50 | 16 | 28 | | | | | | 9 | | | 30 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 532 0 0 532

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც3მხ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მნდ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|-----|-----|-----|
| 16 | 7.6 | 6_10, რ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც4ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 16 | რც | 70 | 17 | 36 | IV | 3 | III | ნბხ, C2 | 0.6 | 58 | 919 | III | 441 |
| | | | | | | | ჯგრ | 40 | 12 | 14 | | | | | | 34 | | | 258 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 90 | 18 | 48 | | | | | | 29 | | | 220 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 919 0 0 919

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|------|-----|-----|
| 17 | 10.4 | 11_15, რ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4მხ.ქ.+იფ+ჯგრ | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 32 | IV | 3 | III | ნბხ, C2 | 0.5 | 75 | 1321 | III | 780 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 90 | 19 | 48 | | | | | | 52 | | | 541 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|----------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|------|------|--|--|--|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | 1321 | 0 | 0 | 1321 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5რც3მხ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 4.5 | 16_20, ჩ.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 32 | IV | 3 | III | ბბხ, C2 | 0.5 | 75 | III | 338 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 90 | 20 | 56 | | | | | | 58 | II | 261 | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | 599 | 0 | 0 | 599 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4რც3მხ.ქ.3ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 2.8 | 16_20, ჩ | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ცხ2იფ+მხ.ქ.+წფ | 1 | 23 | რც | 110 | 30 | 92 | VI | 4 | I | ბბხ, C2 | 0.5 | 153 | III | 428 | | | |
| | | | | | | | ცხ | 100 | 28 | 84 | | | | | | 63 | III | 176 | | | |
| | | | | | | | იფ | 50 | 12 | 24 | | | | | | 10 | III | 28 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | წფ | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | 632 | 0 | 0 | 632 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც2წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: უბანში ეკლესიაა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 12.3 | 21_25, ჩ | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 32 | IV | 3 | III | ბბხ, C2 | 0.6 | 99 | III | 1218 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 100 | 20 | 48 | | | | | | 77 | II | 947 | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | 2165 | 0 | 0 | 2165 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც3მხ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 5.7 | 16_20, ჩ.ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის | 1 | 20 | რც | 70 | 19 | 32 | IV | 3 | II | ბბხ, C2 | 0.6 | 113 | III | 644 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 70 | 20 | 56 | | | | | | 52 | II | 296 | | | |

სატყუო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყუო: მადრანი

პირველი იარუსი; 7რც3მხ.ქ.+იფ

იფ

0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

940

0

0

940

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც4მხ.ქ.2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 22 | 4.3 | 21_25, ჩ.ა | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ+იფ | 1 | 19 | რც | 70 | 17 | 32 | IV | 3 | III | ბბხ, C2 | 0.6 | 95 | 744 | III | 409 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 90 | 20 | 52 | | | | | | 38 | | | II | 163 |
| | | | | | | | წფ | 90 | 19 | 36 | | | | | | 40 | | | III | 172 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

744

0

0

744

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც4მხ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---------|---------|--|---|----|-----|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|------|----|------|------|
| 23 | 36.2 | 6_10, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7იფ3რც+კკხ+აკვ | 1 | 22 | იფ | 110 | 24 | 52 | VI | 4 | III | ბბხ, C2 | 0.5 | 105 | 5394 | II | 3801 | |
| | | | | | | | რც | 100 | 20 | 48 | | | | | | 44 | | | III | 1593 |
| | | | | | | | კკხ | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | აკვ | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

5394

0

0

5394

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც2იფ2ნკ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, ეკლდ, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 24 | 4.6 | 11_15, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2მხ.ქ.2რც+იფ | 1 | 21 | წფ | 110 | 21 | 40 | VI | 3 | III | ბბხ, B2 | 0.6 | 126 | 930 | III | 580 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 90 | 22 | 64 | | | | | | 41 | | | II | 189 |
| | | | | | | | რც | 70 | 20 | 36 | | | | | | 35 | | | III | 161 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

930

0

0

930

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4წფ4მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: უბანი დანაგვიანებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით, უბანში ეკლესიაა, უბანში სასაფლაოა 27 შრიფტი არ ირის გფდუმი

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------------|-------------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|------|---|---|------|--|--|
| 25 | 7 | 21_25, ჩ.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ. | 1 | 19 | რც | 70 | 17 | 28 | IV | 3 | III | 6ბბ, C2 | 0.5 | 79 | | III | 1022 | | | 553 | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 19 | 28 | | | | | | 50 | | III | | | | 350 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 110 | 21 | 56 | | | | | | 17 | | II | | | | 119 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1022 | 0 | 0 | 1022 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4რც3წფ3მხ.ქ., მდგომარეობა: არადაკმაყოფილებული | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 10.7 | 26_30, ჩ.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3მხ.ქ.3წფ | 1 | 19 | რც | 70 | 17 | 32 | IV | 3 | III | 6ბბ, C2 | 0.6 | 66 | | III | 2054 | | | 706 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 110 | 21 | 56 | | | | | | 64 | | II | | | | 685 | | |
| | | | | | | | წფ | 90 | 19 | 40 | | | | | | 62 | | III | | | | 663 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2054 | 0 | 0 | 2054 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც4მხ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებული | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 4 | 11_15, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 17 | რც | 70 | 16 | 24 | IV | 3 | III | 6ბბ, C2 | 0.5 | 88 | | III | 448 | | | 352 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 90 | 18 | 48 | | | | | | 24 | | II | | | | 96 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 448 | 0 | 0 | 448 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც3მხ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებული | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 4.4 | 16_20, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3მხ.ქ.+იფ+ჯგრ | 1 | 18 | რც | 70 | 17 | 32 | IV | 3 | III | 6ბბ, C2 | 0.5 | 84 | | III | 542 | | | 370 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 90 | 19 | 48 | | | | | | 39 | | II | | | | 172 | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 542 | 0 | 0 | 542 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც4მხ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებული | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|----------|---|---|----|-----|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|-----|---|-----|-----|--|--|
| 29 | 2.1 | 11_15, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ | 1 | 13 | რც | 70 | 15 | 28 | IV | 3 | IV | 6ბბ, B2 | 0.4 | 46 | | III | | | 97 | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 30 | 10 | 12 | | | | | | 18 | | III | 135 | | | 38 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 | 0 | 0 | 135 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც3ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 13.4 | 11_15, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ | 1 | 12 | რც | 50 | 12 | 20 | III | 2 | III | 6ბბ, C2 | 0.5 | 42 | | | | | 563 | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 28 | | IV | 938 | | | 375 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 938 | 0 | 0 | 938 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 2.4 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10აკვ+ჯგრ | 1 | 8 | აკვ | 10 | 8 | 12 | I | 1 | II | 6ბბ, C2 | 0.5 | 25 | | III | | | 60 | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | 60 | | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 0 | 0 | 60 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ფართობი | სულ | მიწის კატეგორია | |
|---------|-------|--|-------|
| | 213.6 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით | |
| | 2.4 | ტყის კულტურა | |
| სულ: | 216 | | |
| | | წფ | 5411 |
| | | რც | 13876 |
| | | ჯგრ | 2210 |
| | | იფ | 4092 |
| | | მხ.ქ. | 4292 |
| | | უთხ | 37 |
| | | ცხ | 176 |
| | | აკვ | 60 |
| | | სულ: | 30154 |

| ლიტერის N: | ფართობი ჰა | დაქანება, ექსპოზიცია | სიმაღლე ზღვის დონიდან | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა | იარუსი | იარუსის საშუალო სიმაღლე მ. | ტყის ელემენტი | ხნოვანება წელი | საშ. სიმაღლე მ. | საშ. დიამეტრი სმ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი | სიხშირე | ზრდადი ტყის მარაგი კმ | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი ლიტერში კმ | | | | | | სამეურნეო დონისძიება | | | | | |
|---|------------|----------------------|-----------------------|---|--------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|---------|-------------|----------------------|---------------|-------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მ.შ. | | | ზრდადი | მ.შ. | | სახეობების მიხედვით | ზეხმელი | ჩახერგილობა | | დაპროექტებული | შესრულებული | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | საერთო | ლიკვიდი | | | | | |
| 1 | 11.9 | 21_25, ს.ა | 1001_1 250 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+იფ | 1 | 16 | წფ | 110 | 17 | 40 | VI | 3 | IV | ბბხ, C2 | 0.6 | 120 | | III | 1880 | | | 1428 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | რც | 70 | 15 | 36 | | | | | | 38 | | III | | | | 452 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1880 | 0 | 0 | 1880 | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5.7 | 21_25, ს.ა | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც | 1 | 21 | წფ | 110 | 22 | 40 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 171 | | III | 1300 | | | 975 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | რც | 70 | 20 | 40 | | | | | | 57 | | III | | | | 325 | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1300 | 0 | 0 | 1300 | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, თხ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5.4 | 16_20, ს | 1001_1 250 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც | 1 | 21 | წფ | 110 | 22 | 40 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 155 | | III | 1118 | | | 837 | | | | | | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ | 9 | 24 | რც | 70 | 20 | 40 | | | | | | | | | | | 52 | | III | | | | 281 | | | | |
| | | | | | | | წფ | 150 | 24 | 56 | | | | | 0 | | 10 | III | | | 54 | 54 | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1118 | 0 | 54 | 1172 | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის | | | წფ | 110 | 22 | 40 | | | | | | 153 | | III | | | | 842 | | | | | | | | | |

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|------------|---|----|-----|----|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|--|-----|------|------|---|------|------|--|--|-----|--|--|--|------|
| 4 | 5.5 | 20_20, ს.დ | 1001_1 250 | სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც | 1 | 22 | რც | 100 | 21 | 40 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 86 | | | III | 1315 | | | 473 | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1315 | 0 | 0 | 1315 | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 23 | 26_30, ს.ა | 1001_1 250 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+იფ | 1 | 21 | წფ | 110 | 22 | 40 | VI | 3 | III | ნბბ, C2 | 0.6 | 179 | | | III | 5497 | | | 4117 | | | | | | | | |
| | | | | | რც | 110 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | III | | | | 1380 |
| | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5497 | 0 | 0 | 5497 | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 9.4 | 26_30, ს.ა | 1001_1 250 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც | 1 | 20 | წფ | 90 | 20 | 32 | V | 2 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 137 | | | III | 2040 | | | 1288 | | | | | | | | |
| | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | III | | | | 752 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2040 | 0 | 0 | 2040 | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, მყ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 10.1 | 16_20, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც | 1 | 18 | წფ | 70 | 18 | 28 | IV | 2 | III | ნბბ, C2 | 0.6 | 84 | | | | 1606 | | | 848 | | | | | | | | |
| | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | 758 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1606 | 0 | 0 | 1606 | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, თხ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 10.9 | 26_30, ს | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც | 1 | 21 | წფ | 90 | 21 | 28 | V | 2 | III | ნბბ, C2 | 0.6 | 193 | | | III | 2573 | | | 2104 | | | | | | | | |
| | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | 43 | | | | | | | | III | | | | 469 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2573 | 0 | 0 | 2573 | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|-----------|---|---|----|----|-----|----|-----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|------|---|----|------|----|----|
| 9 | 4.2 | 21_25, ს | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+იფ | 1 | 23 | წფ | 110 | 24 | 40 | VI | 3 | III | წივ, Co | 0.6 | 166 | | II | 1075 | | | 697 | | |
| | | | | | | | რც | 80 | 22 | 40 | | | | | | 90 | | III | | | | 378 | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1075 | 0 | 0 | 1075 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.60 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 13.1 | 26_30, ს | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც | 1 | 20 | წფ | 90 | 20 | 32 | V | 2 | III | ბბხ, C2 | 0.6 | 182 | | III | 2908 | | | 2384 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 40 | | III | | | | 524 | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2908 | 0 | 0 | 2908 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 6 | 21_25, ს.დ | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1იფ | 1 | 21 | წფ | 90 | 21 | 36 | V | 2 | III | ბბხ, C2 | 0.6 | 162 | | III | 1320 | | | 972 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 41 | | III | | | | 246 | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | 17 | | II | | | | 102 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1320 | 0 | 0 | 1320 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 6.9 | 21_25, ს.დ | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც | 1 | 20 | წფ | 90 | 20 | 28 | V | 2 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 196 | | III | 1483 | | | 1352 | | |
| | | | | რც | | | | 19 | | III | | | | | | 131 | | | | | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ | 9 | 23 | წფ | 130 | 23 | 56 | | | | | | 0 | | 10 | | | | III | 69 | 69 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1483 | 0 | 69 | 1552 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4წფ4რც2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | წფ | 90 | 20 | 32 | | | | | | 131 | | III | | | | 734 | | |

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-----------|---|---|----|----|--|--|--|---|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|------|--|---|-----|--|--|
| 13 | 5.6 | 21_25, ს.დ | 751_10_00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+იფ | 1 | 20 | რც | | | | V | 2 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 77 | | | III | 1165 | | | 431 | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1165 0 0 1165

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-----------|--|---|----|----|-----|----|----|---|---|-----|---------|-----|-----|--|----|-----|-----|--|-----|-----|--|--|
| 14 | 4.1 | 21_25, ს.დ | 751_10_00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც | 1 | 20 | წფ | 90 | 20 | 28 | V | 2 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 174 | | | II | 869 | | | 713 | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ | 9 | 24 | რც | | | | | | | | | 38 | | | III | | | 156 | | | |
| | | | | | | | წფ | 130 | 24 | 56 | | | | | 0 | | | 10 | III | | | 41 | 41 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 869 0 41 910

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.

და სხვა: k=1.10

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-----------|---|---|----|-------|----|----|----|---|---|-----|---------|-----|-----|--|--|-----|------|--|-----|------|--|--|
| 15 | 7.2 | 21_25, ს.დ | 751_10_00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მხ.ქ.+იფ | 1 | 20 | წფ | 90 | 20 | 48 | V | 2 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 152 | | | III | 1504 | | | 1094 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 57 | | | III | | | 410 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1504 0 0 1504

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | |
|-------------|--|-------|
| ფართობი სულ | მიწის კატეგორია | |
| 129 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით | |
| სულ: | 129 | |
| | წფ | 20385 |
| | რც | 7166 |
| | იფ | 102 |
| | სულ: | 27653 |

| ლიტერის N: | ფართობი ჰა | დაქანება, ექსპოზიცია | სიმაღლე ზღვის დონიდან | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა | იარუსი | იარუსის საშუალო სიმაღლე მ. | ტყის ელემენტი | ხნოვანება წელი | საშ. სიმაღლე მ. | საშ. დიამეტრი სმ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი | სიხშირე | ზრდადი ტყის მარაგი კმ | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი ლიტერში კმ | | | | | | სამეურნეო დონისძიება | | | | | | |
|---|------------|----------------------|-----------------------|---|--------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------|---------------|-------------|----|----|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მ.შ. | | | ზრდადი | მ.შ. | | სახეობების მიხედვით | ზეხმელი | ჩახერგილობა | | დაპროექტებული | შესრულებული | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | საერთო | ლიკვიდი | | | | | | |
| 1 | 9.2 | 16_20, ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+იფ | 1 | 21 | რც | 70 | 20 | 36 | IV | 3 | III | ბბხ, C2 | 0.6 | 122 | | II | 1738 | | | 1122 | | | | ერთეული ხეების ჭრა, 5% | | | | | | |
| | | | | | | წფ | 90 | 22 | 40 | | | | | | | | | | | 67 | | II | | | 616 | | | | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც | 9 | 25 | რც | 130 | 25 | 60 | | | | | | | | | | 0 | | | 10 | III | | | | | 92 | 92 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1738 | 0 | 92 | 1830 | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კულ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13.7 | 16_20, ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 28 | IV | 3 | III | ბბხ, C2 | 0.6 | 90 | | III | 2219 | | | 1233 | | | | ერთეული ხეების ჭრა, 5% | | | | | | |
| | | | | | | წფ | 50 | 19 | 28 | | | | | | | | | | | 72 | | II | | | 986 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2219 | 0 | 0 | 2219 | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, კულ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.5 | 16_20, ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 36 | IV | 3 | III | ბბხ, C2 | 0.6 | 120 | | III | 546 | | | 420 | | | ერთეული ხეების ჭრა, 5% | | | | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც | 9 | 23 | რც | 120 | 23 | 64 | | | | | | | | | | 0 | | | 10 | III | | | | | 35 | 35 | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 19 | 32 | | | | | | | | | | 36 | | II | | | | | 126 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 546 | 0 | 35 | 581 | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მაყ, კულ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|---------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|----|-----|-----|------|------|---|------|------|--|--|
| 4 | 14.2 | 16_20, ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ | 1 | 18 | რც | 70 | 17 | 28 | IV | 3 | III | 6ბბ, C2 | 0.6 | 101 | | | III | 2144 | | | 1434 | | | |
| | | | | | | | წფ | 50 | 18 | 28 | | | | | | III | | | 710 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2144 | 0 | 0 | 2144 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, ეკლდ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 9.1 | 16_20, ჩ.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.5რც | 1 | 17 | მხ.ქ. | 70 | 15 | 36 | IV | 2 | IV | 6ბბ, C2 | 0.6 | 51 | | | II | 1147 | | | 464 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | III | | | 683 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1147 | 0 | 0 | 1147 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც4მხ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, ეკლდ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 11 | 16_20, ჩ.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც | 1 | 18 | წფ | 70 | 18 | 28 | IV | 2 | III | 6ბბ, C2 | 0.6 | 84 | | | III | 1749 | | | 924 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | III | | | 825 | | | | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც | 9 | 25 | რც | 130 | 25 | 56 | | | | | 0 | | 10 | III | | 110 | 110 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1749 | 0 | 110 | 1859 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 3.2 | 16_20, ჩ.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 32 | IV | 3 | III | 6ბბ, C2 | 0.6 | 105 | | | III | 525 | | | 336 | | | |
| | | | | | | | წფ | 90 | 20 | 36 | | | | | | II | | | 189 | | | | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც | 9 | 22 | რც | 130 | 22 | 56 | | | | | 0 | | 10 | III | | 32 | 32 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 525 | 0 | 32 | 557 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 6.9 | 26_30, ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 28 | IV | 3 | III | 6ბბ, C2 | 0.6 | 104 | | | III | 1291 | | | 718 | | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 19 | 28 | | | | | | III | | | 573 | | | | | | | |

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------|----------|--|---|----|----|-----|----|----|--|----|---|-----|---------|-----|----|----|-----|-----|------|-----|------|-----|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | h.a | ს | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც | 9 | 22 | რც | 130 | 22 | 48 | | | | | 0 | | | 10 | III | | | 69 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1291 | 0 | 69 | 1360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 3.8 | 21_25, ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 28 | | | | | 0.6 | 99 | | | III | | | 376 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც | 9 | 22 | რც | 120 | 22 | 56 | | IV | 3 | III | 6ბბ, C2 | | 79 | | | III | 676 | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 676 | 0 | 38 | 714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ეკლდ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5.8 | 36 და მეტი, ს | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ | 1 | 21 | რც | 110 | 20 | 48 | | | | | 0.6 | 152 | | | III | | | 882 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც | 9 | 22 | რც | 90 | 21 | 40 | | VI | 4 | IV | 6ბბ, C2 | | 79 | | | III | 1340 | | | 458 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1340 | 0 | 0 | 1340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 5.1 | 36 და მეტი, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ | 1 | 21 | რც | 110 | 20 | 40 | | | | | 0.6 | 152 | | | III | | | 775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც | 9 | 22 | რც | 90 | 21 | 40 | | VI | 4 | IV | 6ბბ, C2 | | 79 | | | III | 1178 | | | 403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1178 | 0 | 0 | 1178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ეკლდ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 4.1 | 21_25, ჩ.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც | 1 | 19 | რც | 90 | 19 | 32 | | | | | 0.6 | 99 | | | II | | | 406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც | 9 | 22 | რც | 89 | | | | V | 2 | III | 6ბბ, C2 | | 89 | | | III | 771 | | | 365 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 771 | 0 | 0 | 771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ეკლდ, მინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------------|---|---|----|-----|----|----|----|-----|---|---|---------|-----|-----|--|--|----|-----|-----|---|-----|-----|--|
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.9 | 6_10, ს | 501_75 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10კკხ | 1 | 20 | კკხ | 60 | 20 | 52 | III | 2 | I | ნბხ, C2 | 0.4 | 116 | | | II | 336 | | | 336 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 336 | 0 | 0 | 336 | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.10 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8რც2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|-------------|--|----|----|----|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|--|-----|-----|-----|---|-----|-----|--|
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 3.5 | 26_30, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ | 1 | 18 | რც | 70 | 18 | 36 | IV | 3 | III | ნბხ, B2 | 0.6 | 104 | | | III | 606 | | | 364 | | |
| | | | | მხ.ქ. | 70 | 15 | 28 | | | | | | | | | 23 | | | II | | | | 81 | | |
| | | | | წფ | 70 | 20 | 32 | | | | | | | | | 46 | | | III | | | | 161 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 606 | 0 | 0 | 606 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც2მხ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|-------------|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|-----|---|-----|-----|--|
| 15 | 8.8 | 26_30, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2ჯგრ | 1 | 13 | რც | 70 | 14 | 28 | IV | 3 | IV | წივ, C2 | 0.6 | 75 | | | III | 977 | | | 660 | | |
| | | | | მხ.ქ. | 50 | 14 | 28 | | | | | | | | | 21 | | | II | | | | 185 | | |
| | | | | ჯგრ | 30 | 10 | 14 | | | | | | | | | 15 | | | III | | | | 132 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 977 | 0 | 0 | 977 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6მხ.ქ.2რც2წკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|-------------|--|----|----|----|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|--|-----|-----|-----|---|-----|------|--|
| 16 | 5.6 | 26_30, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ | 1 | 18 | რც | 70 | 17 | 32 | IV | 3 | III | ნბხ, C2 | 0.6 | 116 | | | III | 997 | | | 650 | | |
| | | | | წფ | 70 | 19 | 36 | | | | | | | | | 62 | | | III | | | | 347 | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც | 9 | 24 | რც | 130 | 24 | 56 | | | | | | | | | 10 | | III | | 56 | 56 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 997 | 0 | 56 | 1053 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|--|----|----|----|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 17 | 3.7 | 21_25, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 36 | IV | 3 | III | ნბხ, C2 | 0.6 | 99 | | | III | 688 | | | 366 | | |
| | | | | წფ | 70 | 20 | 40 | | | | | | | | | 87 | | | II | | | | 322 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------|--|---|----|----|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|--|------|------|---|------|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|-----|--|--|--|--|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 688 | 0 | 0 | 688 | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 7.2 | 16_20, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 36 | IV | 3 | III | ნბხ, C2 | 0.6 | 105 | | | III | 1145 | | | 756 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 19 | 32 | | | | | | | | | | | | | 54 | | | | | | II | | | | 389 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1145 | 0 | 0 | 1145 | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 7.9 | 26_30, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 36 | IV | 3 | III | ნბხ, C2 | 0.6 | 121 | | | III | 1446 | | | 956 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 19 | 32 | | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | II | | | | 490 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1446 | 0 | 0 | 1446 | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ეკლდ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.8 | 21_25, ჩ.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 36 | IV | 3 | III | ნბხ, C2 | 0.6 | 99 | | | III | 320 | | | 178 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 19 | 32 | | | | | | | | | | | | | 79 | | | | | | II | | | | 142 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 320 | 0 | 0 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ეკლდ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 5.5 | 16_20, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 36 | IV | 3 | III | ნბხ, C2 | 0.6 | 90 | | | III | 891 | | | 495 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 19 | 32 | | | | | | | | | | | | | 72 | | | | | | II | | | | 396 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 891 | 0 | 0 | 891 | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 3.2 | 16_20, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ | 1 | 21 | რც | 70 | 20 | 36 | IV | 3 | II | ნბხ, C2 | 0.6 | 104 | | | III | 602 | | | 333 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 21 | 36 | | | | | | | | | | | | | 84 | | | | | | II | | | | 269 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|----------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|--|------|------|---|------|------|--|--|--|--|--|----|--|--|------|---|--|--|--|--|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 602 | 0 | 0 | 602 | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.8 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 36 | IV | 3 | III | ნბბ, C2 | 0.6 | 90 | | | III | 292 | | | 162 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 19 | 36 | | | | | | | | | | | | | 72 | | | | | | II | | | 130 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 292 | 0 | 0 | 292 | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 5.7 | 21_25, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ | 1 | 19 | რც | 70 | 19 | 36 | IV | 3 | II | ნბბ, C2 | 0.6 | 125 | | | III | 1049 | | | 713 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 19 | 36 | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | | | II | | | 336 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1049 | 0 | 0 | 1049 | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 8.2 | 21_25, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ | 1 | 19 | რც | 70 | 19 | 36 | IV | 3 | II | ნბბ, C2 | 0.6 | 125 | | | III | 1509 | | | 1025 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 19 | 32 | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | | | II | | | 484 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1509 | 0 | 0 | 1509 | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0037165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 22.9 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+მხ.ქ. | 1 | 19 | რც | 70 | 19 | 36 | IV | 3 | II | ნბბ, C2 | 0.6 | 113 | | | III | 3825 | | | 2588 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 19 | 32 | | | | | | | | | | | | | 54 | | | | | | II | | | 1237 | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3825 | 0 | 0 | 3825 | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0037165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 1.0კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | რც | 70 | 16 | 36 | | | | | | 99 | | | III | | | 396 | | | | | | | | | | | | | | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|--|-----|-----|-----|---|-----|-----|--|--|
| 27 | 4 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9რც1მხ.ქ.+წფ | 1 | 17 | მხ.ქ. | 90 | 18 | 40 | IV | 3 | III | ნბხ, C2 | 0.5 | 12 | | | II | 444 | | | 48 | | | |
| | | | | | | | წფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 444 | 0 | 0 | 444 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 5.9 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ | 1 | 19 | რც | 70 | 19 | 36 | IV | 3 | II | ნბხ, C2 | 0.6 | 113 | | | III | 986 | | | 667 | | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 19 | 32 | | | | | | 54 | | | II | 986 | | | 319 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 986 | 0 | 0 | 986 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 0.8 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+მხ.ქ. | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 36 | IV | 3 | III | ნბხ, C2 | 0.6 | 105 | | | III | 127 | | | 84 | | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 19 | 36 | | | | | | 54 | | | II | 127 | | | 43 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 127 | 0 | 0 | 127 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც4წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|------|---------|--|-------|
| | ფართობი | | |
| | სულ | მიწის კატეგორია | |
| | 186.1 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით | |
| | 2.9 | ტყის კულტურა | |
| სულ: | 189 | | |
| | | რც | 19562 |
| | | წფ | 10756 |
| | | მხ.ქ. | 778 |
| | | კკხ | 336 |
| | | ჯგრ | 132 |
| | | სულ: | 31564 |

| ლიტერის N: | ფართობი ჰა | დაქანება, ექსპოზიცია | სიმაღლე ზღვის დონიდან | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა | იარუსი | იარუსის საშუალო სიმაღლე მ. | ტყის ელემენტი | ხნოვანება წელი | საშ. სიმაღლე მ. | საშ. დიამეტრი სმ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი | სიხშირე | ზრდადი ტყის მარაგი კბმ | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი ლიტერში კბმ | | | | | | სამეურნეო დონისძიება | | | | | |
|---|------------|----------------------|-----------------------|---|--------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|------------------------|-------|---------------|-----------------|--------------------|-------|---------------|---------------------|---------|-------------|----------------------|---------------|-------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მ.შ. | | | ზრდადი | მ.შ. | | სახეობების მიხედვით | ზეხმული | ჩახერგილობა | | დაპროექტებული | შესრულებული | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | საერთო | ლიკვიდი | | | | | |
| 1 | 16.5 | 21_25, ს.დ | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ. | 1 | 15 | რც | 70 | 14 | 28 | IV | 3 | IV | 6ბბ, C2 | 0.5 | 59 | | II | 1733 | | | 974 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 15 | 32 | | | | | | 36 | | III | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 90 | 16 | 32 | | | | | | 10 | | II | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | 1733 | 0 | 0 | 1733 | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5რც4წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17.6 | 26_30, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1იფ | 1 | 18 | რც | 70 | 17 | 32 | IV | 3 | III | 6ბბ, C2 | 0.5 | 69 | | III | 2657 | | | 1214 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | წფ | 90 | 19 | 36 | | | | | | 69 | | II | | | | 1214 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | იფ | 50 | 19 | 28 | | | | | | 13 | | II | | | | 229 | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | 2657 | 0 | 0 | 2657 | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც4წფ2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 12.4 | 21_25, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1მხ.ქ. | 1 | 17 | რც | 70 | 16 | 32 | IV | 3 | III | 6ბბ, C2 | 0.5 | 61 | | III | 1624 | | | 756 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 17 | 32 | | | | | | 57 | | | | | | 707 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 90 | 18 | 36 | | | | | | 13 | | II | | | | 161 | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | 1624 | 0 | 0 | 1624 | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--------------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|-----|------|------|---|-----|------|-----|
| 4 | 4.8 | 16_20, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ. | 1 | 18 | რც | 70 | 17 | 28 | IV | 3 | III | 6ბბ, C2 | 0.5 | 72 | III | 620 | | | | 346 | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 18 | 32 | | | | | | 42 | | | | | | II | 202 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 90 | 20 | 40 | | | | | | 15 | | | | | | II | 72 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 620 | 0 | 0 | 620 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც2მხ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 26_30, ს.დ | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+იფ | 1 | 18 | რც | 70 | 17 | 28 | IV | 3 | III | 6ბბ, C2 | 0.5 | 83 | III | 456 | | | | 249 | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 19 | 32 | | | | | | 69 | | | | | | II | 207 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 456 | 0 | 0 | 456 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც3წფ3იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0042863 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 10 | 16_20, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 36 | IV | 3 | III | 6ბბ, C2 | 0.6 | 90 | III | 1610 | | | | 900 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 90 | 20 | 44 | | | | | | 35 | | | | | | II | 350 |
| | | | | | | | წფ | 70 | 19 | 40 | | | | | | 36 | | | | | | III | 360 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1610 | 0 | 0 | 1610 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 6.2 | 21_25, ს.დ | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3წფ3იფ | 1 | 16 | რც | 70 | 16 | 24 | IV | 3 | III | 6ბბ, C2 | 0.6 | 58 | III | 869 | | | | 360 | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 16 | 28 | | | | | | 48 | | | | | | II | 298 |
| | | | | | | | იფ | 70 | 16 | 28 | | | | | | 34 | | | | | | II | 211 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 869 | 0 | 0 | 869 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც4წფ2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0042863 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 26_30 | 501_75 | კორომი თესლითი წარმოშობის | | | რც | 70 | 17 | 32 | | | | | 99 | III | | | | | 871 | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------|----------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|------|---|---|------|--|--|
| 8 | 8.8 | 26_30, ს.ა | 751_1000 | სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4მხ.ქ. | 1 | 18 | მხ.ქ. | 70 | 19 | 44 | IV | 3 | III | 6ბბ, C2 | 0.6 | 72 | | II | 1505 | | | 634 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1505 | 0 | 0 | 1505 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 7.8 | 26_30, ს.ა | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4მხ.ქ. | 1 | 20 | რც | 70 | 19 | 32 | IV | 3 | II | 6ბბ, C2 | 0.6 | 112 | | III | 1545 | | | 874 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 70 | 21 | 44 | | | | | | 86 | | II | | | | 671 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1545 | 0 | 0 | 1545 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც5მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 15.9 | 36 და მეტი, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ2მხ.ქ. | 1 | 19 | რც | 90 | 18 | 32 | V | 4 | IV | 6ბბ, C2 | 0.6 | 94 | | III | 3323 | | | 1495 | | |
| | | | | | | | წფ | 90 | 19 | 36 | | | | | | 68 | | II | | | | 1081 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 100 | 21 | 44 | | | | | | 47 | | II | | | | 747 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3323 | 0 | 0 | 3323 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5რც3მხ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11.8 | 36 და მეტი, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 32 | IV | 3 | III | 6ბბ, C2 | 0.6 | 113 | | III | 2383 | | | 1333 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 100 | 20 | 52 | | | | | | 44 | | II | | | | 519 | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 19 | 40 | | | | | | 45 | | III | | | | 531 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2383 | 0 | 0 | 2383 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4რც4მხ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 6.6 | 6_10, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9რც1აკვ | 1 | 13 | რც | 70 | 15 | 24 | IV | 3 | IV | 6ბბ, C2 | 0.5 | 86 | | III | 594 | | | 568 | | |
| | | | | | | | აკვ | 40 | 11 | 12 | | | | | | 4 | | III | | | | 26 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 594 | 0 | 0 | 594 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2აკვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------------|----------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|--|-----|------|---|-----|------|--|--|
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.8 | 6_10, ს.დ | 501_750 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10აკვ | 1 | 10 | აკვ | 20 | 10 | 12 | II | 1 | IV | ბბბ, B2 | 0.5 | 35 | | | III | 63 | | | 63 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | 0 | 0 | 63 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 19.2 | 36 და მეტი, ს.ა | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2ნკ.ქ. | 1 | 20 | რც | 90 | 19 | 36 | | | | | | 122 | | | III | | | | 2342 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 110 | 21 | 48 | V | 4 | III | ბბბ, C2 | 0.6 | 47 | | | II | 4089 | | | 902 | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | 70 | 20 | 40 | | | | | | 44 | | | III | | | 845 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4089 | 0 | 0 | 4089 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7რც2წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 5.9 | 36 და მეტი, ს.ა | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ | 1 | 17 | რც | 90 | 12 | 32 | | | | | | 63 | | | III | | | | 372 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 110 | 21 | 52 | V | 4 | V | ბბბ, C2 | 0.6 | 47 | | | II | 915 | | | 277 | | |
| | | | | | | | წფ | 90 | 19 | 36 | | | | | | 45 | | | II | | | 266 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 915 | 0 | 0 | 915 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4რც3ნკ.ქ.3მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.8 | 31_35, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ | 1 | 18 | რც | 70 | 16 | 32 | | | | | | 95 | | | III | | | | 171 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 90 | 19 | 44 | IV | 3 | III | ბბბ, C2 | 0.6 | 37 | | | II | 310 | | | 67 | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 18 | 36 | | | | | | 40 | | | III | | | 72 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 310 | 0 | 0 | 310 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც3წფ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | რც | 70 | 18 | 32 | | | | | | 99 | | | III | | | 881 | | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|------|--|-----|-----|
| 17 | 8.9 | 21_25, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3მხ.ქ.15კ.ქ. | 1 | 19 | მხ.ქ. | 90 | 21 | 44 | IV | 3 | III | ნბხ, C2 | 0.6 | 61 | | | II | 1575 | | | 543 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | 70 | 19 | 32 | | | | | | 17 | | | III | | | 151 | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1575 0 0 1575

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3მხ.ქ.1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, ასკ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------------|-------------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|----|---------|-----|-----|--|--|-----|------|--|------|
| 18 | 20.3 | 21_25, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2წფ | 1 | 20 | რც | 70 | 20 | 36 | IV | 3 | II | ნბხ, C2 | 0.6 | 115 | | | III | | | 2335 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 110 | 22 | 52 | | | | | | 45 | | | II | 4061 | | 914 |
| | | | | | | | წფ | 90 | 19 | 32 | | | | | | 40 | | | III | | | 812 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4061 0 0 4061

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც4მხ.ქ.16კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, ასკ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|----|---------|-----|-----|--|--|-----|------|--|-----|
| 19 | 5.9 | 26_30, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2წფ+ჯგრ | 1 | 20 | რც | 70 | 19 | 36 | IV | 3 | II | ნბხ, C2 | 0.6 | 112 | | | III | | | 661 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 100 | 22 | 48 | | | | | | 47 | | | II | 1180 | | 277 |
| | | | | | | | წფ | 90 | 19 | 32 | | | | | | 41 | | | III | | | 242 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1180 0 0 1180

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4რც4მხ.ქ.26კ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, ასკ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|-----|
| 20 | 4.8 | 16_20, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4მხ.ქ.+წფ+ნკ.ქ. | 1 | 20 | რც | 70 | 18 | 32 | IV | 3 | III | ნბხ, C2 | 0.5 | 75 | | | III | | | 360 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 90 | 21 | 52 | | | | | | 62 | | | II | 658 | | 298 |
| | | | | | | | წფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 658 0 0 658

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც4მხ.ქ.16კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| ფართობი სულ | მიწის კატეგორია | | | |
|----------------|--|--|-------|-------|
| 188.2 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით | | | |
| 1.8 | ტყის კულტურა | | | |
| სულ: | 190 | | | |
| | | | რც | 17062 |
| | | | წფ | 6586 |
| | | | მხ.ქ. | 6597 |
| | | | იფ | 440 |
| | | | აკც | 89 |
| | | | ნკ.ქ. | 996 |
| | | | სულ: | 31770 |

| ლიტერის N: | ფართობი ჰა | დაქანება, ექსპოზიცია | სიმაღლე ზღვის დონიდან | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა | იარუსი | იარუსის საშუალო სიმაღლე მ. | ტყის ელემენტი | ხნოვანება წელი | საშ. სიმაღლე მ. | საშ. დიამეტრი სმ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი | სიხშირე | ზრდადი ტყის მარაგი კმ | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი ლიტერში კმ | | | | | | სამეურნეო დონისძიება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|-----------------------|---|--------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|---------|-------------|----------------------|---------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მ.შ. | | | ზრდადი | მ.შ. | | სახეობის მიხედვით | ზეხმელი | ჩახერგილობა | | დაპროექტებული | შესრულებული | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | საერთო | ლიკვიდი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6.3 | 26_30, ა | 1001_1250 | კორომი თესლითი წარმომობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც | 1 | 22 | წფ რც | 110 80 | 24 19 | 40 28 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 232 37 | | III III | 1695 | | | 1462 233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1695 | 0 | 0 | 1695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 6.5 | 26_30, ჩ.ა | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმომობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც | 1 | 21 | წფ რც | 110 80 | 21 20 | 40 28 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 217 20 | | II III | 1541 | | | 1411 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1541 | 0 | 0 | 1541 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 6.2 | 21_25, ჩ.დ | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმომობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც | 1 | 20 | წფ რც | 110 70 | 21 19 | 40 32 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 185 36 | | II III | 1370 | | | 1147 223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1370 | 0 | 0 | 1370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 16.2 | 21_25, ჩ.დ | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმომობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც | 1 | 20 | წფ რც | 110 90 | 21 19 | 36 36 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 185 36 | | II III | 3580 | | | 2997 583 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3580 | 0 | 0 | 3580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--------------|--|---|----|----|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|-----|-----|------|--|--|------|--|--|--|
| 5 | 7.2 | 26_30, ჩ.ა | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც | 1 | 20 | წფ | 110 | 21 | 40 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 193 | | II | 1656 | | | 1390 | | | |
| | | | | | | რც | 90 | 19 | 36 | 37 | | | | | | | III | 266 | | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.
 და სხვა: k=1.15

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--------------|--|---|----|----|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|----|----|------|--|--|------|--|--|--|----|-----|-----|
| 6 | 9.5 | 21_25, ს.ა | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც | 1 | 21 | წფ | 110 | 21 | 36 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 185 | | II | 2119 | | | 1758 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | რც | | | | | | 90 | 20 | 32 | | | | 38 | | | | | III | 361 |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ | 9 | 25 | წფ | 150 | 25 | 56 | | | | | | 0 | | 10 | | | | III | | | | 95 | 95 | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-------------|--|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|---------|-----|-----|-----|-----|------|--|--|------|--|--|--|
| 7 | 5.8 | 26_30, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც | 1 | 20 | წფ | 90 | 20 | 32 | V | 2 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 182 | | II | 1288 | | | 1056 | | | |
| | | | | | | რც | | | | 40 | | | | | | | III | 232 | | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.
 და სხვა: k=1.15

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|-------------|--|---|----|----|-----|----|----|----|---|----|---------|-----|-----|----|-----|-----|--|--|-----|--|--|--|
| 8 | 2.1 | 26_30, ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც | 1 | 20 | წფ | 110 | 20 | 36 | VI | 3 | IV | მკდ, B2 | 0.6 | 182 | | III | 460 | | | 382 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | რც | 90 | | | | 19 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.15

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|--------------|--|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|---------|-----|-----|----|-----|------|--|--|-----|--|--|--|
| 9 | 8.9 | 16_20, ა | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც | 1 | 19 | წფ | 90 | 19 | 28 | V | 2 | III | მკდ, B2 | 0.5 | 105 | | III | 1300 | | | 935 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | რც | | | | | | | | |

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატყეოს სახეობა

სატყეო: მარანი

| ნ | სს | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც | 9 | 23 | რც | 150 | 23 | 56 | | | | | | | 0 | | | 10 | III | | | 89 | 89 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|----------|---|----|-----|-----|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|----|-----|----|------|------|-----|-----|------|------|---|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1300 | 0 | 89 | 1389 | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 13.6 | 21_25, რ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ჯგრ | 1 | 17 | რც | 70 | 18 | 28 | IV | 3 | III | მკდ, B2 | 0.5 | 110 | | | III | | | 1496 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 35 | 15 | 20 | | | | | | 21 | | | IV | | 1782 | | | 286 | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1782 | 0 | 0 | 1782 | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 7.3 | 26_30, ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც | 1 | 18 | წფ | 70 | 18 | 28 | IV | 2 | III | მკდ, B2 | 0.5 | 81 | | | III | | | 591 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც | 9 | 21 | რც | 110 | 21 | 56 | | | | | | | | | | 69 | | | III | | 1095 | | | 504 | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1095 | 0 | 73 | 1168 | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც4მხ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, ეკლ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.9 | 21_25, რ.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ჯგრ | 1 | 17 | რც | 70 | 18 | 28 | IV | 3 | III | მკდ, B2 | 0.5 | 110 | | | III | | | 319 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 35 | 16 | 20 | | | | | | | | | | 24 | | | IV | | 389 | | | 70 | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 389 | 0 | 0 | 389 | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: უბანში საურმე გზაა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 1.0კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.1 | 31_35, რ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც | 1 | 17 | წფ | 70 | 17 | 24 | IV | 2 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 131 | | | | | | 275 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | 52 | | | | | 384 | | | 109 | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 384 | 0 | 0 | 384 | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: უბანში ეკლესიაა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--------------|--|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|------|---|-----|------|--|--|
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 8.6 | 26_30, ჩ.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3ჯგრ1წფ+მხ.ქ. | 1 | 18 | რც | 80 | 21 | 36 | IV | 3 | II | 6ბბ, B2 | 0.5 | 107 | | III | 1350 | | | 920 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 40 | 15 | 24 | | | | | | 33 | | III | | | 284 | | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 19 | 28 | | | | | | 17 | | III | | | 146 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1350 | 0 | 0 | 1350 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც3ჯგრ3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 2.1 | 11_15, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | 6ბბ, B2 | 0.4 | 7 | | III | 30 | | | 15 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | III | | | 11 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 2 | | III | | | 4 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 30 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.7 | 11_15, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 14 | რც | 50 | 14 | 20 | III | 2 | III | 6ბბ, B2 | 0.4 | 43 | | IV | 122 | | | 73 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 29 | | IV | | | 49 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 122 | 0 | 0 | 122 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5ჯგრ4რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ასკ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 4.4 | 16_20, ს.ა | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 15 | რც | 70 | 15 | 24 | IV | 3 | IV | 6ბბ, B2 | 0.5 | 57 | | III | 401 | | | 251 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 35 | 13 | 20 | | | | | | 24 | | III | | | 106 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 70 | 16 | 24 | | | | | | 10 | | III | | | 44 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 401 | 0 | 0 | 401 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|-----|-----|--|--|--|-----|-----|
| 18 | 6.1 | 16_20, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ | 1 | 16 | რც | 70 | 16 | 24 | IV | 3 | III | ნბხ, Co | 0.5 | 66 | III | 665 | | | | 403 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 80 | 16 | 28 | | | | | | 19 | | | | | | II | 116 |
| | | | | | | | წფ | 70 | 16 | 24 | | | | | | 24 | | | | | | III | 146 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|---|---|----|---------|-----|---|----|---|--|--|--|----|---|
| 19 | 0.8 | 6_10, დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.3 | 6 | IV | 9 | | | | 5 | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 2 | | | | | | IV | 2 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 2 | | | | | | IV | 2 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|---|-------|----|---|---|----|---|----|---------|-----|----|----|----|--|--|--|----|
| 20 | 1.3 | 6_10, ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 5 | ჯგრ | 25 | 5 | 8 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.5 | 10 | IV | 13 | | | | 13 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადაამაკმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, ასკ, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|---|---|---|-------|----|---|---|----|---|----|---------|-----|---|----|---|--|--|--|---|
| 21 | 0.4 | 0_5, დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 25 | 5 | 8 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.3 | 6 | IV | 2 | | | | 2 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|-------------|--|---|---|-------|----|---|---|----|---|----|---------|-----|---|----|----|--|--|--|----|
| 22 | 3 | 6_10, დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 5 | ჯგრ | 25 | 5 | 8 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.5 | 9 | IV | 36 | | | | 27 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 3 | | | | | | IV |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადაამაკმაყოფილებელი განახლებით
 მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|---|---------|-----|---|--|--|----|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 23 | 0.5 | 6_10, დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 8 | II | 1 | V | ნბხ, B0 | 0.3 | 6 | | | IV | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მყ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 24 | 0.5 | 6_10, დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.4 | 12 | | | IV | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადაამაკმაყოფილებელი განახლებით
 მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | |
|------|-------------|--|--|
| | ფართობი სულ | მიწის კატეგორია | |
| | 124 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით | |
| სულ: | 124 | | |

| | | |
|--|-------|-------|
| | წფ | 13696 |
| | რც | 6552 |
| | ჯგრ | 866 |
| | მხ.ქ. | 182 |
| | სულ: | 21296 |

| ლიტერის N: | ფართობი ჰა | დაქანება, ექსპოზიცია | სიმაღლე ზღვის დონიდან | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა | იარუსი | იარუსის საშუალო სიმაღლე მ. | ტყის ელემენტი | ხნოვანება წელი | საშ. სიმაღლე მ. | საშ. დიამეტრი სმ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი | სიხშირე | ზრდადი ტყის მარაგი კმ | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი ლიტერში კმ | | | | | | სამეურნეო დონისძიება | | | |
|--|------------|----------------------|-----------------------|---|--------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|---------|-------------|----------------------|---------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მ.შ. | | | ზრდადი | მ.შ. | | სახეობების მიხედვით | ზეხმული | ჩახერგილობა | | დაპროექტებული | შესრულებული | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | საერთო | ლიკვიდი | | | |
| 1 | 4.7 | 21_25, დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3მხ.ქ.3ჯგრ | 1 | 18 | რც | 70 | 20 | 40 | IV | 3 | II | ბბხ, C2 | 0.6 | 77 | | III | 757 | | | 362 | | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 100 | 15 | 44 | | | | | | 34 | | II | | | | 160 | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 50 | 18 | 28 | | | | | | 50 | | IV | | | | 235 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 757 | 0 | 0 | 757 | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 21_25, დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 17 | რც | 70 | 18 | 36 | IV | 3 | III | ბბხ, C2 | 0.5 | 69 | | III | 1419 | | | 759 | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 50 | 16 | 24 | | | | | | 36 | | IV | | | | 396 | | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 100 | 17 | 40 | | | | | | 24 | | III | | | | 264 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1419 | 0 | 0 | 1419 | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 10.9 | 21_25, დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 17 | რც | 70 | 18 | 40 | IV | 3 | III | ბბხ, C2 | 0.6 | 83 | | III | 1701 | | | 905 | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 50 | 16 | 24 | | | | | | 44 | | IV | | | | 480 | | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 120 | 17 | 52 | | | | | | 29 | | III | | | | 316 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1701 | 0 | 0 | 1701 | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3მხ.ქ.1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|---------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|------|--|------|-----|---|------|-----|-----|--|--|
| 4 | 8.5 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ | 1 | 16 | რც | 70 | 18 | 40 | IV | 3 | III | 6ბბ, C2 | 0.6 | 90 | 1131 | | | 765 | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 120 | 19 | 48 | | | | | | 31 | | | | II | | | | 264 | | |
| | | | | | | | წფ | 80 | 10 | 32 | | | | | | 12 | | | | II | | | | 102 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1131 | 0 | 0 | 1131 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3მხ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 12.2 | 21_25, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ2მხ.ქ. | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 28 | IV | 3 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 69 | 1891 | | | 842 | | | | | | |
| | | | | | | | წფ | 80 | 20 | 32 | | | | | | 54 | | | | III | | | | 659 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 100 | 20 | 40 | | | | | | 32 | | | | II | | | | 390 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1891 | 0 | 0 | 1891 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4მხ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 13.2 | 0_5, დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.2რც2ჯგრ | 1 | 13 | მხ.ქ. | 110 | 16 | 44 | VI | 4 | V | 6ბბ, B0 | 0.5 | 57 | 1122 | | | 752 | | | | | | |
| | | | | | | | რც | 80 | 12 | 28 | | | | | | 14 | | | | IV | | | | 185 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 50 | 12 | 24 | | | | | | 14 | | | | IV | | | | 185 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1122 | 0 | 0 | 1122 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც4მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, კუნძ, შინ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 3.8 | 11_15, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ4რც1მხ.ქ. | 1 | 14 | ჯგრ | 40 | 14 | 24 | II | 1 | II | 6ბბ, B0 | 0.6 | 54 | 402 | | | 205 | | | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 43 | | | | IV | | | | 163 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 9 | | | | IV | | | | 34 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 402 | 0 | 0 | 402 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8რც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 35 | 13 | 24 | | | | | | 55 | | | IV | | | | 303 | | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მარანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-------------|---|---|----|-------|--|--|--|----|---|---|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|----|--|--|
| 8 | 5.5 | 26_30, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 13 | მხ.ქ. | | | | II | 1 | I | ნბხ, Co | 0.5 | 16 | | | III | 490 | | | 88 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 18 | | | IV | | | | 99 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 490 0 0 490

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2მხ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, მყ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.

და სხვა: k=1.15

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------------|-------------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|--|----|------|--|---|------|--|--|
| 9 | 16 | 26_30, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2ჯგრ1მხ.ქ.+წფ | 1 | 13 | რც | 70 | 16 | 32 | | | | | | 106 | | | IV | | | | 1696 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 50 | 10 | 20 | | | | | | 15 | | | IV | | | | 240 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 100 | 13 | 40 | IV | 3 | III | ნბხ, C2 | 0.6 | 10 | | | IV | 2096 | | | 160 | | |
| | | | | | | | წფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2096 0 0 2096

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ.

და სხვა: k=1.15

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 10 | 4.1 | 21_25, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 13 | რც | 70 | 16 | 32 | | | | | | 87 | | | IV | | | | 357 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 50 | 9 | 24 | | | | | | 16 | | | IV | | | | 66 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 100 | 14 | 40 | IV | 3 | III | ნბხ, C2 | 0.6 | 10 | | | III | 464 | | | 41 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 464 0 0 464

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0032833

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|-----|--|--|-----|--|--|
| 11 | 10.8 | 26_30, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ3რც1მხ.ქ. | 1 | 11 | ჯგრ | 35 | 11 | 24 | | | | | | 50 | | | IV | | | | 540 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 25 | | | IV | | | | 270 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | II | 1 | II | ნბხ, Co | 0.6 | 7 | | | IV | 886 | | | 76 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 886 0 0 886

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4მხ.ქ.4რც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0033911

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|----|----|--|--|--|--|--|----|--|--|----|--|--|--|-----|--|--|
| | | | | | | | ჯგრ | 40 | 12 | 28 | | | | | | 50 | | | IV | | | | 180 | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|----|----|--|--|--|--|--|----|--|--|----|--|--|--|-----|--|--|

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მარანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|----|-------|--|--|--|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|----|--|--|
| 12 | 3.6 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 12 | მხ.ქ. | | | | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.6 | 14 | | | III | 291 | | | 50 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 17 | | | IV | | | | 61 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 291 0 0 291

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|-----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 13 | 3.7 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 9 | ჯგრ | 50 | 9 | 24 | III | 2 | IV | ნბხ, Co | 0.3 | 24 | | | IV | 89 | | | 89 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | 89 | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 89 0 0 89

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|-----|---|---|---------|-----|----|--|--|-----|----|--|--|----|--|--|
| 14 | 1 | 0_5, დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 8 | ჯგრ | 50 | 8 | 24 | III | 2 | V | ნბხ, B0 | 0.3 | 18 | | | III | 18 | | | 18 | | |
|----|---|--------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|-----|---|---|---------|-----|----|--|--|-----|----|--|--|----|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 18 0 0 18

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|-----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|---|--|--|---|--|--|
| 15 | 0.5 | 6_10, დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 9 | ჯგრ | 50 | 9 | 28 | III | 2 | IV | ნბხ, Co | 0.2 | 16 | | | IV | 8 | | | 8 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8 0 0 8

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 16 | 6.5 | 21_25, დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.1რც | 1 | 10 | ჯგრ | 35 | 10 | 24 | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.5 | 48 | | | IV | 384 | | | 312 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | | III | | | | 33 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 6 | | | IV | | | | 39 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 384 0 0 384

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც1მხ.ქ.1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|---------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|-----|---|---|-----|
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 2.7 | 16_20, დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 8 | ჯგრ | 35 | 8 | 16 | II | 1 | IV | ნბხ, Co | 0.6 | 29 | | IV | 105 | | | 78 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 10 | | III | | | | 27 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105 | 0 | 0 | 105 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 5.5 | 11_15, დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1რც+მხ.ქ. | 1 | 10 | ჯგრ | 35 | 10 | 20 | II | 1 | III | ნბხ, Co | 0.5 | 50 | | IV | 308 | | | 275 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 6 | | IV | | | | 33 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 308 | 0 | 0 | 308 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 9.4 | 21_25, დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ. | 1 | 8 | ჯგრ | 35 | 8 | 20 | II | 1 | IV | ნბხ, Co | 0.6 | 28 | | IV | 385 | | | 263 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 8 | | III | | | | 75 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | III | | | | 47 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 385 | 0 | 0 | 385 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, მყ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 6.5 | 6_10, დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 6 | ჯგრ | 35 | 6 | 20 | II | 1 | V | ნბხ, B0 | 0.6 | 11 | | IV | 144 | | | 72 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 7 | | III | | | | 46 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 4 | | IV | | | | 26 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144 | 0 | 0 | 144 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | აკვ | 30 | 10 | 16 | | | | | | 28 | | III | | | | 14 |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მარანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|--|---|----|-------|--|--|--|-----|---|----|---------|-----|---|--|--|-----|----|--|--|---|--|--|
| 21 | 0.5 | 0_5, დ | 501_75 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 8აკვ1მხ.ქ.1ჯგრ | 1 | 10 | მხ.ქ. | | | | III | 2 | IV | ნბხ, B2 | 0.5 | 5 | | | III | 20 | | | 3 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 6 | | | IV | | | | 3 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 20 0 0 20

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი: 0.20 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ1აკვ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|---|--|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 22 | 2.9 | 11_15, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც4ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 6 | რც | 30 | 6 | 28 | | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | 7 | | | IV | 60 | | | 20 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | II | | | | | 7 | | | IV | | | | 20 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 7 | | | IV | | | | 20 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 60 0 0 60

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|---|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|----|--|--|
| 23 | 6.1 | 11_15, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 7 | ჯგრ | 40 | 7 | 12 | | 1 | V | ნბხ, B0 | 0.5 | 12 | | | IV | 140 | | | 73 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | II | | | | | 7 | | | II | | | | 43 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 4 | | | III | | | | 24 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 140 0 0 140

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|--|---|----|----|----|----|----|----|---|---|---------|-----|-----|--|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 24 | 0.6 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10ფქ | 1 | 22 | ფქ | 70 | 22 | 56 | IV | 2 | I | ნბხ, B1 | 0.6 | 222 | | | III | 133 | | | 133 | | |
|----|-----|----------|-------------|--|---|----|----|----|----|----|----|---|---|---------|-----|-----|--|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 133 0 0 133

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, მყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|--|---|---|----|----|---|----|-----|---|---|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 25 | 2.6 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10იფ | 1 | 7 | იფ | 50 | 7 | 12 | III | 2 | V | ნბხ, B2 | 0.6 | 30 | | | IV | 78 | | | 78 | | |
|----|-----|----------|-------------|--|---|---|----|----|---|----|-----|---|---|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 78 0 0 78

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5მხ.ქ.5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|-------------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|--|-----|-----|----|-----|---|----|--|--|
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 0.6 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 20 | II | 1 | IV | ბბს, Co | 0.2 | 8 | | IV | 5 | | | | 5 | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | 5 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | 5 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 0 | | | 0 | | | 5 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2მხ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 6.2 | 16_20, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ბბს, Co | 0.5 | 16 | | IV | 99 | | | | 99 | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | 7 | | | IV | 142 | | | | 43 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | 142 | | | | 0 | | | 0 | | 142 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 9ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 2.1 | 11_15, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3მხ.ქ. | 1 | 8 | ჯგრ | 35 | 8 | 12 | II | 1 | IV | ბბს, B0 | 0.5 | 21 | | IV | 44 | | | | 44 | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | 12 | | | III | 69 | | | | 25 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | 69 | | | | 0 | | | 0 | | 69 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1.1 | 11_15, ს.დ | 251_50 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10აკვ+ჯგრ+ტყმ+თუთ | 1 | 7 | აკვ | 20 | 7 | 8 | II | 1 | IV | ბბს, B2 | 0.5 | 20 | | IV | 22 | | | | 22 | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | ტყმ | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | თუთ | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | 0 | | | 0 | | 22 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|--|
| ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება |
|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---------|---|---|---|--------------------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|--------------|--|----------------|-----|-----|---|----------------|-----|--|--|--|
| 30 | 0.9 | 11_15, ს.დ | 251_500 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10აკვ | 1 | 6 | აკვ | 20 | 6 | 8 | II | 1 | V | ნბხ, B2 | 0.5 | 15 | | III | 14 | | | 14 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 0 | 0 | 14 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2აკვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, მინ, კუნ, მყ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 2.3 | 6_10, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ მხ.ქ. | 40 | 6 | 12 | II | 1 | V | ნბხ, B0 | 0.5 | 12 6 | | IV III | 42 | | | 28 14 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 0 | 0 | 42 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მინ, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 0.7 | 6_10, დ | 501_750 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10აკვ | 1 | 7 | აკვ | 20 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ნბხ, C2 | 0.5 | 20 | | IV | 14 | | | 14 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 0 | 0 | 14 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 6.9 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+რც | 1 | 8 | ჯგრ მხ.ქ. რც | 40 | 8 | 16 | II | 1 | IV | ნბხ, Co | 0.5 | 24 8 | | IV | 221 | | | 166 55 0 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 221 | 0 | 0 | 221 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 3.8 | 11_15, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.1რც | 1 | 8 | ჯგრ მხ.ქ. რც | 30 | 8 | 12 | II | 1 | III | ნბხ, Co | 0.5 | 24 4 3 | | IV IV IV | 117 | | | 91 15 11 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 117 | 0 | 0 | 117 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2მხ.ქ.1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|---------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|---|---|---|---|--|--|--|
| 35 | 0.3 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 7 | ჯგრ | 25 | 7 | 10 | II | 1 | III | ნბხ, Co | 0.4 | 16 | | | IV | 5 | | | 5 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 5 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|-----|---------|-----|---|--|--|----|---|---|---|---|--|--|--|
| 36 | 0.3 | 6_10, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 25 | 6 | 8 | II | 1 | III | ნბხ, Co | 0.3 | 9 | | | IV | 3 | | | 3 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 0.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
და სხვა: k=1.00

| | | |
|---------|-------|--|
| ფართობი | სულ | მიწის კატეგორია |
| | 171.6 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით |
| | 6.4 | ტყის კულტურა |
| სულ: | 178 | |

| | | |
|--|-------|-------|
| | რც | 6692 |
| | მხ.ქ. | 2966 |
| | ჯგრ | 4482 |
| | წფ | 761 |
| | აკც | 64 |
| | ფქ | 133 |
| | იფ | 78 |
| | სულ: | 15176 |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|--------------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|--|-----|------|----|---|------|-----|--|--|-----|---|--|--|
| 4 | 6.3 | 10_25 ს | 751_10 00 | სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ | 1 | 17 | წფ | 70 | 18 | 28 | IV | 3 | III | ბბბ, B2 | 0.5 | 28 | | | III | 730 | | | 176 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 730 | 0 | 0 | 730 | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9რც1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავაგვლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0039284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 8.1 | 26_30 ს | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 17 | რც | 70 | 16 | 32 | IV | 3 | III | ბბბ, B2 | 0.5 | 101 | | | III | 1061 | | | 818 | | | | | | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 17 | 28 | | | | | | | | | | | 30 | | | III | | | 243 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1061 | 0 | 0 | 1061 | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 4.7 | 21_25 ს | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც1მხ.ქ.1წფ | 1 | 18 | რც | 70 | 17 | 32 | IV | 3 | III | ბბბ, B2 | 0.6 | 127 | | | III | 757 | | | 597 | | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 80 | 18 | 32 | | | | | | | | | | | 16 | | | III | | | 75 | | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 18 | 28 | | | | | | | | | | | 18 | | | III | | | 85 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 757 | 0 | 0 | 757 | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2მხ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავაგვლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრავაგვლილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 5.9 | 21_25 ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.1რც | 1 | 12 | ჯგრ | 40 | 12 | 24 | II | 1 | III | ბბბ, Co | 0.5 | 54 | | | IV | 443 | | | 319 | | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | III | | | 77 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | IV | | | 47 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 443 | 0 | 0 | 443 | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 22.1 | 26_30 ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.5ჯგრ | 1 | 13 | მხ.ქ. | 90 | 16 | 48 | V | 3 | IV | ბბბ, B0 | 0.5 | 55 | | | III | 1923 | | | 1216 | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 35 | 10 | 16 | | | | | | | | | | | 32 | | | IV | | | 707 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|-----|--|-----|------|---|---|------|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1923 | 0 | 0 | 1923 |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 6.2 | 21_25, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.4ჯგრ | 1 | 14 | მხ.ქ. | 90 | 18 | 44 | V | 3 | IV | 6ბბ, B0 | 0.5 | 79 | | II | 490 | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 35 | 10 | 16 | | | | | | 24 | | IV | 149 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 639 | 0 | 0 | 639 |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 4.7 | 21_25, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ. | 1 | 16 | ჯგრ | 40 | 16 | 24 | II | 1 | I | 6ბბ, B0 | 0.5 | 85 | | IV | 400 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 24 | | III | 113 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 10 | | II | 47 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 560 | 0 | 0 | 560 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ1რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 7.6 | 26_30, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 15 | ჯგრ | 40 | 15 | 28 | II | 1 | I | 6ბბ, B0 | 0.6 | 105 | | IV | 798 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 23 | | | 175 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 973 | 0 | 0 | 973 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2მხ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 5.2 | 21_25, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 15 | ჯგრ | 40 | 15 | 24 | II | 1 | I | 6ბბ, B0 | 0.5 | 84 | | III | 437 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 19 | | II | 99 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 536 | 0 | 0 | 536 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 26_30 | 501_75 | კორომი თესლითი წარმოშობის | | | ჯგრ | 35 | 6 | 12 | | | | | | 21 | | IV | 48 | | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|---|---------|-----|--|--|--|--|----|--|--|---|--|--|
| 13 | 2.3 | 20_20, 1301_130 | სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | V | ბბს, B0 | 0.6 | | | | | 48 | | | 0 | | |
|----|-----|-----------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|---|---------|-----|--|--|--|--|----|--|--|---|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 48 0 0 48

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|---------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|----|--|--|
| 14 | 4.5 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+რც | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ბბს, Co | 0.6 | 19 | | | III | 122 | | | 86 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 8 | | | III | | | | 36 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 122 0 0 122

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 9ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------------|---------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|---|---------|-----|----|--|--|----|-----|--|--|-----|--|--|
| 15 | 11.6 | 21_25, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 40 | 6 | 12 | II | 1 | V | ბბს, B0 | 0.6 | 16 | | | IV | 279 | | | 186 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 8 | | | IV | | | | 93 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 279 0 0 279

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6მხ.ქ.4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----------|---------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 16 | 10.6 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 9 | ჯგრ | 30 | 9 | 16 | II | 1 | III | ბბს, Co | 0.6 | 38 | | | IV | 520 | | | 403 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 11 | | | III | | | | 117 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 520 0 0 520

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---------|---|---|---|-------|----|---|---|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|----|--|--|----|--|--|
| 17 | 3.6 | 6_10, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 25 | 6 | 8 | II | 1 | III | ბბს, B0 | 0.6 | 18 | | | III | 65 | | | 65 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 65 0 0 65

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------|---|---|---|-----------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|-----|---|-----|-----|--|
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 4.7 | 26_30, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ მხ.ქ. | 35 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ბბხ, Co | 0.6 | 25 | | IV | 142 | | 118 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | IV | | | 24 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 142 | 0 | 0 | 142 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 2.8 | 11_15, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ მხ.ქ. | 35 | 6 | 12 | II | 1 | V | ბბხ, Co | 0.5 | 12 | | IV | 51 | | 34 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | IV | | | 17 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 0 | 0 | 51 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 4.4 | 11_15, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ მხ.ქ. | 35 | 6 | 12 | II | 1 | V | ბბხ, B0 | 0.6 | 14 | | IV | 93 | | 62 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | IV | | | 31 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 | 0 | 0 | 93 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ4მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 3.2 | 21_25, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ მხ.ქ. | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ბბხ, Co | 0.5 | 22 | | IV | 70 | | 70 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 0 | 0 | 70 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 2.9 | 16_20, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ მხ.ქ. | 35 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ბბხ, Co | 0.6 | 22 | | IV | 76 | | 64 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | IV | | | 12 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 | 0 | 0 | 76 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|---------|---|---|---|--------------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|-----|---|---|-----|--|--|--|
| 23 | 4.1 | 11_15, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ მხ.ქ. | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ბბხ, B0 | 0.5 | 20 | | IV | 82 | | | 82 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | 0 | 0 | 82 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 4.5 | 16_20, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ მხ.ქ. | 35 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ბბხ, B0 | 0.6 | 19 | | IV | 122 | | | 86 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 122 | 0 | 0 | 122 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 0.5 | 16_20, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ მხ.ქ. | 35 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ბბხ, Co | 0.4 | 16 | | IV | 8 | | | 8 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 0 | 0 | 8 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ფართობი | სულ | მიწის კატეგორია | |
|---------|-----|--|-------|
| | 162 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით | |
| სულ: | 162 | | |
| | | რც | 6174 |
| | | წფ | 1711 |
| | | მხ.ქ. | 2545 |
| | | ჯგრ | 4122 |
| | | სულ: | 14552 |

| ლიტერის N: | ფართობი ჰა | დაქანება, ექსპოზიცია | სიმაღლე ზღვის დონიდან | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა | იარუსი | იარუსის საშუალო სიმაღლე მ. | ტყის ელემენტი | ხნოვანება წელი | საშ. სიმაღლე მ. | საშ. დიამეტრი სმ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი | სიხშირე | ზრდადი ტყის მარაგი კმ | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი ლიტერში კმ | | | | | | სამეურნეო დონისძიება | | | |
|---|------------|----------------------|-----------------------|---|--------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|------------------|-----------------|-------------------|-------|------------------|-------------------|---------|-------------|----------------------|---------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მ.შ. | | | ზრდადი | მ.შ. | | სახეობის მიხედვით | ზეხმული | ჩახერგილობა | | დაპროექტებული | შესრულებული | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | საერთო | ლიკვიდი | | | |
| 1 | 3.1 | 21_25, ს.ა | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც | 1 | 22 | წფ რც | 110 100 | 22 21 | 40 40 | VI | 3 | III | ბბხ, C2 | 0.6 | 171 61 | | III III | 719 | | | 530 189 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 719 | 0 | 0 | 719 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12.5 | 21_25, ს.ა | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც | 1 | 21 | წფ რც | 110 100 | 21 20 | 40 40 | VI | 3 | III | მკდ, C2 | 0.6 | 162 57 | | III III | 2738 | | | 2025 713 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2738 | 0 | 0 | 2738 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4.6 | 21_25, ს.ა | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1მხ.ქ. | 1 | 21 | წფ რც მხ.ქ. | 110 100 110 | 21 20 21 | 40 40 52 | VI | 3 | III | მკდ, C2 | 0.6 | 139 57 20 | | III III II | 993 | | | 639 262 92 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 993 | 0 | 0 | 993 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 5.1 | 21_25, ს.ა | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის | 1 | 20 | რც წფ | 70 90 | 19 20 | 32 36 | IV | 3 | II | ბბხ, C2 | 0.6 | 107 87 | | III II | 990 | | | 546 444 | | | | | | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

პირველი იარუსი; 6რც4წფ+მხ.ქ.

მხ.ქ.

0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

990 0 0 990

გ.ფ.დ.უ.:
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | 3.8 | 21_25, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1მხ.ქ. | 1 | 21 | რც | 70 | 20 | 32 | IV | 3 | II | ბბხ, C2 | 0.6 | 96 | III | 799 | 365 | |
| | | | | | | | წფ | 110 | 21 | 32 | | | | | | 92 | | | II | 350 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 110 | 22 | 56 | | | | | | 22 | | | II | 84 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

799 0 0 799

გ.ფ.დ.უ.:
მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3მხ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|-----|------|-----|-----|
| 6 | 9.1 | 21_25, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3მხ.ქ.3წფ | 1 | 21 | რც | 70 | 19 | 36 | IV | 3 | II | ბბხ, C2 | 0.6 | 71 | III | 1884 | 646 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 110 | 22 | 40 | | | | | | 67 | | | II | 610 |
| | | | | | | | წფ | 100 | 21 | 36 | | | | | | 69 | | | II | 628 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

1884 0 0 1884

გ.ფ.დ.უ.:
მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4მხ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038611

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7 | 4.7 | 21_25, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+მხ.ქ. | 1 | 21 | რც | 70 | 20 | 32 | IV | 3 | II | ბბხ, C2 | 0.6 | 115 | III | 973 | 541 | |
| | | | | | | | წფ | 90 | 21 | 36 | | | | | | 92 | | | II | 432 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

973 0 0 973

გ.ფ.დ.უ.:
მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც3წფ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|--|---|----|----|----|----|----|----|---|----|---------|-----|-----|-----|------|-----|
| 8 | 6.2 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ | 1 | 20 | რც | 70 | 19 | 32 | IV | 3 | II | ბბხ, C2 | 0.6 | 113 | III | 1092 | 701 |
| | | | | | | | წფ | 90 | 21 | 36 | | | | | | 63 | | | II |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

1092 0 0 1092

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0039283
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|---------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|----|------|-----|-----|
| 9 | 7.1 | 21_25, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1მხ.ქ. | 1 | 21 | წფ | 110 | 22 | 40 | VI | 3 | III | მკდ, C2 | 0.6 | 122 | II | 1569 | 866 | |
| | | | | | | | რც | 90 | 20 | 36 | | | | | | 77 | | | III | 547 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 130 | 22 | 60 | | | | | | 22 | | | II | 156 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1569 0 0 1569

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4წფ4რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|---------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 10 | 4.2 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+მხ.ქ. | 1 | 20 | რც | 70 | 19 | 32 | IV | 3 | II | ბბბ, C2 | 0.6 | 97 | III | 760 | 407 | |
| | | | | | | | წფ | 20 | 21 | 32 | | | | | | 84 | | | II | 353 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 760 0 0 760

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----------|---------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|-----|------|-----|-----|
| 11 | 10.9 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ. | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 28 | IV | 3 | III | ბბბ, C2 | 0.6 | 90 | III | 1777 | 981 | |
| | | | | | | | წფ | 90 | 19 | 36 | | | | | | 54 | | | II | 589 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 110 | 21 | 44 | | | | | | 19 | | | II | 207 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1777 0 0 1777

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038611
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----------|---------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|-----|------|------|------|
| 12 | 17 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ. | 1 | 20 | რც | 70 | 18 | 32 | IV | 3 | III | ბბბ, C2 | 0.6 | 90 | III | 2856 | 1530 | |
| | | | | | | | წფ | 100 | 20 | 40 | | | | | | 59 | | | II | 1003 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 110 | 21 | 48 | | | | | | 19 | | | II | 323 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2856 0 0 2856

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------|---------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 4.8 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 20 | რც | 70 | 18 | 28 | IV | 3 | III | ნბხ, C2 | 0.5 | 88 | | III | 657 | 422 | |
| | | | | | | | წფ | 90 | 20 | 36 | | | | | | 33 | | II | | 158 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 100 | 21 | 40 | | | | | | 16 | | II | | 77 | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 657 | 0 | 0 | 657 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც3წფ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.3 | 11_15, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 16 | რც | 70 | 16 | 24 | IV | 3 | III | ნბხ, C2 | 0.2 | 44 | | III | 13 | 13 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 0 | 0 | 13 |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადაამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ4რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 4.5 | 11_15, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 15 | რც | 70 | 12 | 16 | IV | 3 | IV | ნბხ, C2 | 0.5 | 35 | | III | 388 | 158 | |
| | | | | | | | ჯგრ | 70 | 15 | 20 | | | | | | 38 | | IV | | 171 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 100 | 19 | 44 | | | | | | 13 | | II | | 59 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 388 | 0 | 0 | 388 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 10.1 | 16_20, ს | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 16 | რც | 70 | 12 | 28 | IV | 3 | IV | ნბხ, C2 | 0.6 | 67 | | III | 990 | 677 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 100 | 19 | 36 | | | | | | 31 | | II | | 313 | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 990 | 0 | 0 | 990 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|------|----|-----|------|--|--|
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 13 | 11_15, ს.ა | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 14 | რც | 70 | 12 | 28 | IV | 3 | IV | ნბხ, C2 | 0.5 | 42 | | IV | 546 | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 50 | 15 | 16 | | | | | | 38 | | IV | 494 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | 1040 | 0 | 0 | 1040 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც4ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0.5 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.2 | 5 | | IV | 3 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 2 | | IV | 1 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 4 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განანლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ4მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 3.5 | 16_20, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ4რც1მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ნბხ, C2 | 0.5 | 10 | | IV | 35 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 8 | | IV | 28 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | IV | 14 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | 0 | 0 | 77 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4ჯგრ4მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---------|-----|--|-------|
| ფართობი | სულ | მიწის კატეგორია | |
| | 125 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით | |
| სულ: | 125 | | |
| | | წფ | 8408 |
| | | რც | 9272 |
| | | მხ.ქ. | 1936 |
| | | ჯგრ | 703 |
| | | სულ: | 20319 |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

პირველი იარუსი; 6წფ2მხ.ქ.2რც

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|----|--|--|-----|--|--|--|--|----|
| რც | 90 | 19 | 32 | | | | | | | 30 | | | III | | | | | 96 |
|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|----|--|--|-----|--|--|--|--|----|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 585 0 0 585

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ3მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|--------------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|-----|------|------|
| 5 | 8.9 | 21_25, ს | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2მხ.ქ.2რც | 1 | 22 | წფ | 110 | 22 | 40 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.5 | 122 | III | 1727 | 1086 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 140 | 23 | 44 | | | | | | 40 | II | | 356 |
| | | | | | | | რც | 100 | 20 | 40 | | | | | | 32 | III | | 285 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1727 0 0 1727

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4წფ3რც3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------------|--------|--|--|-----|--|--|--|--|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6 | 0.9 | 11_15 | 751_10 00 | ველობი | | | ჯგრ | | | | | V | ბბხ, C2 | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------------|--------|--|--|-----|--|--|--|--|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი:

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|--------------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7 | 3.6 | 21_25, ს | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1მხ.ქ. | 1 | 20 | რც | 70 | 18 | 32 | IV | 3 | III | ბბხ, B2 | 0.6 | 116 | III | 648 | 418 |
| | | | | | | | წფ | 80 | 20 | 36 | | | | | | 44 | III | | 158 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 110 | 21 | 44 | | | | | | 20 | II | | 72 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 648 0 0 648

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3მხ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8 | 2 | 21_25, ს.დ | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ | 1 | 20 | რც | 70 | 19 | 36 | IV | 3 | II | ბბხ, B2 | 0.6 | 107 | III | 384 | 214 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 110 | 21 | 48 | | | | | | 41 | II | | 82 |
| | | | | | | | წფ | 80 | 20 | 36 | | | | | | 44 | III | | 88 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 384 0 0 384

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც2მხ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|--|---|----|----|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|------|--|--|------|
| 9 | 7.7 | 21_25, ს | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც | 1 | 21 | წფ | 110 | 21 | 40 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 139 | | III | 1663 | | | 1070 |
| | | | | | | | რც | 90 | 20 | 36 | | | | | | 77 | | | | | | III |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე
 1663 0 0 1663
 გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4წფ4რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|------|--|--|-----|-----|
| 10 | 6.1 | 16_20, ს.დ | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1მხ.ქ. | 1 | 21 | წფ | 110 | 21 | 40 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.5 | 105 | | III | 1013 | | | 641 | |
| | | | | | | | რც | 90 | 20 | 36 | | | | | | 44 | | | | | | III | 268 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 130 | 22 | 52 | | | | | | 17 | | | | | | II | 104 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე
 1013 0 0 1013
 გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4წფ3რც3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|------|--|--|-----|-----|
| 11 | 6.2 | 16_20, ს | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2მხ.ქ.2რც | 1 | 21 | წფ | 110 | 22 | 40 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 133 | | III | 1296 | | | 825 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 130 | 22 | 52 | | | | | | 41 | | | | | | II | 254 |
| | | | | | | | რც | 90 | 20 | 36 | | | | | | 35 | | | | | | III | 217 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე
 1296 0 0 1296
 გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ3მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----------|----------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|------|--|--|------|-----|
| 12 | 15.9 | 16_20, ს | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2მხ.ქ.2რც | 1 | 21 | წფ | 110 | 21 | 40 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.5 | 105 | | III | 2703 | | | 1670 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 140 | 23 | 56 | | | | | | 36 | | | | | | II | 572 |
| | | | | | | | რც | 100 | 20 | 36 | | | | | | 29 | | | | | | III | 461 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე
 2703 0 0 2703
 გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4წფ3მხ.ქ.3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--------------|--|---|----|-------|-----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|------|---|---|------|--|--|
| 13 | 8.1 | 16_20, ს | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2მხ.ქ.2რც | 1 | 21 | წფ | 110 | 21 | 40 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.5 | 105 | | III | 1361 | | | 851 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 140 | 22 | 56 | | | | | | | | II | | | | 275 | | |
| | | | | | | | რც | 120 | 20 | 40 | | | | | | | | III | | | | 235 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1361 | 0 | 0 | 1361 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4წფ4მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 4.4 | 16_20, ს | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3მხ.ქ.1რც | 1 | 21 | წფ | 110 | 21 | 40 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.5 | 105 | | III | 752 | | | 462 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 140 | 22 | 56 | | | | | | | | II | | | | 224 | | |
| | | | | | | | რც | 120 | 20 | 40 | | | | | | | | III | | | | 66 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 752 | 0 | 0 | 752 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4წფ4მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 6.1 | 11_15, ს | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.3წფ2რც | 1 | 21 | მხ.ქ. | 110 | 21 | 56 | VI | 4 | III | ბბბ, Co | 0.5 | 78 | | II | 976 | | | 476 | | |
| | | | | | | | წფ | 100 | 21 | 40 | | | | | | | | III | | | | 323 | | |
| | | | | | | | რც | 90 | 20 | 36 | | | | | | | | III | | | | 177 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 976 | 0 | 0 | 976 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5მხ.ქ.3წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 6.6 | 31_35, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ | 1 | 15 | რც | 70 | 10 | 28 | IV | 3 | V | ბბბ, B2 | 0.6 | 63 | | III | 733 | | | 416 | | |
| | | | | | | | წფ | 70 | 20 | 28 | | | | | | | | I | | | | 317 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | 0 | 0 | 733 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 4.5 | 21_25, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის | 1 | 20 | მხ.ქ. | 130 | 21 | 52 | VII | 4 | IV | ბბბ, Co | 0.5 | 102 | | III | 743 | | | 459 | | |
| | | | | | | | რც | 90 | 19 | 36 | | | | | | | | III | | | | 203 | | |

სატყუო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყუო: მადრანი

პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.3რც1წფ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|--|--|--|--|----|--|--|-----|--|--|--|----|--|--|--|--|
| წფ | 110 | 20 | 40 | | | | | 18 | | | III | | | | 81 | | | | |
|----|-----|----|----|--|--|--|--|----|--|--|-----|--|--|--|----|--|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 743 0 0 743

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4მხ.ქ.3რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|--|---|----|----|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|-----|-----|--|--|-----|
| 18 | 4.9 | 11_15, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 28 | IV | 3 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 100 | III | 652 | | | 490 |
| | | | | | | | წფ | 80 | 20 | 28 | | | | | | 33 | | | | | III |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 652 0 0 652

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, მყ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, კორომი ჭრავავლილია, უბანში საურმე გზაა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|-----|-----|--|--|-----|-----|
| 19 | 5.5 | 11_15, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3მხ.ქ.2წფ | 1 | 20 | რც | 70 | 18 | 28 | IV | 3 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 63 | III | 788 | | | 347 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 130 | 21 | 52 | | | | | | 47 | | | | | II | 259 |
| | | | | | | | წფ | 80 | 20 | 28 | | | | | | 33 | | | | | III | 182 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 788 0 0 788

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4მხ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|-----|-----|--|--|-----|-----|
| 20 | 6.6 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3მხ.ქ.2წფ | 1 | 20 | რც | 70 | 19 | 36 | IV | 3 | II | 6ბბ, B2 | 0.5 | 68 | III | 977 | | | 449 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 140 | 21 | 56 | | | | | | 47 | | | | | II | 310 |
| | | | | | | | წფ | 90 | 20 | 32 | | | | | | 33 | | | | | III | 218 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 977 0 0 977

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4მხ.ქ.3რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|-----|-----|--|--|-----|-----|
| 21 | 5.6 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3მხ.ქ.+წფ | 1 | 19 | რც | 70 | 18 | 28 | IV | 3 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 88 | III | 739 | | | 493 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 140 | 20 | 56 | | | | | | 44 | | | | | II | 246 |
| | | | | | | | წფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 739 0 0 739

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5მხ.ქ.5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----------|----------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|-----|------|--|-----|-----|
| 22 | 10.1 | 16_20, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3მხ.ქ.+წფ | 1 | 17 | რც | 70 | 12 | 28 | IV | 3 | IV | ბბხ, B2 | 0.6 | 59 | | III | 1162 | | | 596 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 140 | 21 | 52 | | | | | | 56 | | II | | | 566 | |
| | | | | | | | წფ | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1162 0 0 1162

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4მხ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|---|---------|-----|----|--|-----|-----|--|----|----|
| 23 | 4.9 | 21_25, ს.ა | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 35 | 6 | 12 | II | 1 | V | ბბხ, B0 | 0.6 | 16 | | IV | 117 | | | 78 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 8 | | III | | | 39 | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 117 0 0 117

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5მხ.ქ.5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|--|---|----|-------|----|----|----|---|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|
| 24 | 3.4 | 16_20, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+მხ.ქ. | 1 | 21 | წფ | 90 | 21 | 28 | V | 2 | III | მკდ, B2 | 0.5 | 105 | | III | 568 | | | 357 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 62 | | III | | | 211 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 568 0 0 568

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4წფ4რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|
| 25 | 4.8 | 16_20, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3მხ.ქ. | 1 | 19 | რც | 70 | 17 | 28 | IV | 3 | III | ბბხ, B2 | 0.6 | 101 | | III | 735 | | | 485 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 120 | 20 | 48 | | | | | | 52 | | II | | | 250 | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 735 0 0 735

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც5მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|---------------------------|--|--|----|----|----|----|--|--|--|--|--|-----|--|---|--|--|-----|
| | | 16_20, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის | | | რც | 70 | 18 | 32 | | | | | | 100 | | I | | | 450 |
|--|--|----------|----------|---------------------------|--|--|----|----|----|----|--|--|--|--|--|-----|--|---|--|--|-----|

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|-----|---|---|-----|--|--|
| 26 | 4.5 | 16_20, ს | 501_75_0 | სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ქ. | 1 | 20 | მხ.ქ. | 120 | 21 | 48 | IV | 3 | III | ბბხ, B2 | 0.5 | 31 | | II | 590 | | | 140 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 590 | 0 | 0 | 590 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 5.3 | 16_20, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3მხ.ქ. | 1 | 20 | რც | 70 | 18 | 36 | IV | 3 | III | ბბხ, B2 | 0.5 | 88 | | III | 715 | | | 466 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 130 | 21 | 56 | | | | | | 47 | | II | | | | 249 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 715 | 0 | 0 | 715 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც5მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 0.9 | 16_20, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3მხ.ქ. | 1 | 21 | რც | 70 | 20 | 36 | IV | 3 | II | ბბხ, B2 | 0.5 | 102 | | III | 138 | | | 92 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 140 | 22 | 52 | | | | | | 51 | | II | | | | 46 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 138 | 0 | 0 | 138 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 2.8 | 21_25, ს.ა | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3მხ.ქ. | 1 | 20 | რც | 70 | 18 | 32 | IV | 3 | III | ბბხ, B2 | 0.5 | 96 | | III | 412 | | | 269 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 130 | 21 | 48 | | | | | | 51 | | II | | | | 143 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 412 | 0 | 0 | 412 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5მხ.ქ.5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ასკ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 20 | რც | 70 | 18 | 28 | IV | 3 | III | ბბხ, B2 | 0.6 | 105 | | III | 161 | | | 105 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 110 | 21 | 48 | | | | | | 56 | | II | | | | 56 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 161 | 0 | 0 | 161 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4მხ.ქ.4ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|----------|---------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|-----|-----|--|-----|--|
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 7.5 | 11_15, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 18 | რც | 70 | 15 | 28 | IV | 3 | IV | ბბხ, B2 | 0.6 | 91 | | III | 961 | | 683 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 130 | 21 | 48 | | | | | | 37 | | II | | | 278 | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 961 0 0 961

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4მხ.ქ.4ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|---------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|
| 32 | 1.7 | 11_15, ს | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 16 | რც | 70 | 16 | 28 | IV | 3 | III | ბბხ, B2 | 0.5 | 110 | | III | 187 | | 187 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 187 0 0 187

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც3მხ.ქ.3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|-----|-----|--|----|
| 33 | 1.3 | 6_10, ს.ა | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 14 | რც | 70 | 15 | 28 | IV | 3 | IV | ბბხ, B2 | 0.5 | 76 | | III | 117 | | 99 |
| | | | | | | | ჯგრ | 30 | 12 | 16 | | | | | | 14 | | III | | | 18 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 117 0 0 117

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც3ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 34 | 0.1 | | | გზები | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა:

და სხვა:

| | | | |
|---------|-----|-----------------|--|
| ფართობი | სულ | მიწის კატეგორია | |
| | 0.1 | გზები | |

| | | | | |
|------|-----|--|-------|-------|
| | 0.9 | ველობი | | |
| | 175 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით | | |
| სულ: | 176 | | | |
| | | | წფ | 12852 |
| | | | მხ.ქ. | 6024 |
| | | | რც | 9941 |
| | | | ჯგრ | 96 |
| | | | სულ: | 28913 |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მარანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------|---|---|----|-------|-----|----|----|---|---|----|---------|-----|---------|-----|----|----|-----|------|---|-----|------|--|--|
| 4 | 7.4 | 16_20, ს | 501_75_0 | სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც | 1 | 6 | რც | | | | I | 1 | II | 6ბბ, B0 | 0.5 | 3 | | | IV | 111 | | | 22 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 111 | 0 | 0 | 111 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 4.9 | 16_20, ს.ა | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.1რც | 1 | 5 | ჯგრ | 25 | 5 | 10 | | | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | 10 | | IV | | | 49 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | 1 | | | | 3 | | III | 69 | | | 15 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | 1 | | IV | | | 5 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | 0 | 0 | 69 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 5.9 | 16_20, ს.ა | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 35 | 6 | 14 | | | II | 1 | V | 6ბბ, B0 | 0.6 | 14 | | IV | | | 83 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | 7 | | III | 124 | | | 41 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 124 | 0 | 0 | 124 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ2მხ.ქ.16კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 8.9 | 21_25, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2მხ.ქ.1ჯგრ | 1 | 17 | რც | 70 | 18 | 32 | | | IV | 3 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 96 | | III | | | 854 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 100 | 18 | 44 | | | | | | | | 26 | | II | 1174 | | | 231 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 30 | 14 | 16 | | | | | | | | 10 | | IV | | | 89 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1174 | 0 | 0 | 1174 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7მხ.ქ.2რც1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 6.7 | 16_20, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2წფ | 1 | 8 | ჯგრ | 35 | 8 | 16 | | | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.5 | 18 | | IV | | | 121 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | 8 | | III | 215 | | | 54 | | |
| | | | | | | | წფ | | | | | | | | | | | 6 | | III | | | 40 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215 | 0 | 0 | 215 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3მხ.ქ.15კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|---------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|-----|--|--|-----|
| 9 | 2.4 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4მხ.ქ.4ჯგრ2რც | 1 | 18 | მხ.ქ. | 70 | 21 | 32 | IV | 2 | II | ნბხ, B0 | 0.5 | 62 | | II | 332 | | | 149 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 62 | | IV | | | | 149 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 14 | | IV | | | | 34 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 332 0 0 332

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5ჯგრ4მხ.ქ.1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|---------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|----|-----|--|--|----|
| 10 | 4.6 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 8 | ჯგრ | 30 | 8 | 14 | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.5 | 18 | | IV | 148 | | | 83 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 8 | | IV | | | | 37 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 6 | | IV | | | | 28 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 148 0 0 148

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|-----|--|--|----|
| 11 | 6.6 | 16_20, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ4მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.5 | 12 | | IV | 171 | | | 79 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 14 | | IV | | | | 92 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 171 0 0 171

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---------|--|---|----|-------|----|----|----|---|---|----|---------|-----|----|--|-----|-----|--|--|-----|
| 12 | 1.6 | 6_10, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2ჯგრ | 1 | 14 | მხ.ქ. | 90 | 18 | 32 | V | 3 | IV | ნბხ, B0 | 0.5 | 96 | | III | 172 | | | 154 |
| | | | | | | | ჯგრ | 30 | 10 | 16 | | | | | | 11 | | IV | | | | 18 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 172 0 0 172

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: ავტომანქანით გასავლელი
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|---|----|--|--|--|--|--|----|--|----|--|--|--|-----|
| | | | | | | | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | | | | | | 14 | | IV | | | | 193 |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|---|----|--|--|--|--|--|----|--|----|--|--|--|-----|

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------------|---------|---|---|---|-------|--|--|--|--|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|-----|--|---|-----|--|--|--|
| 13 | 13.8 | 11_15, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3მხ.ქ.+იფ+ტყმ | 1 | 7 | მხ.ქ. | | | | | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.5 | 11 | | | IV | 345 | | | 152 | | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | ტყმ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 345 0 0 345

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|---------|---|---|---|-------|----|---|----|--|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|----|----|--|--|--|
| 14 | 2.9 | 11_15, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ3რც2მხ.ქ. | 1 | 8 | ჯგრ | 30 | 8 | 14 | | | | | | | 15 | | | IV | | | | 44 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | II | 1 | III | 6ბბ, B0 | 0.5 | 9 | | | IV | 93 | | | 26 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | 8 | | | IV | | | 23 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 93 0 0 93

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 9.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------|---|---|---|-------|----|---|----|--|---|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|----|----|--|--|--|
| 15 | 3.7 | 16_20, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 7 | ჯგრ | 20 | 7 | 12 | | | | | | | 14 | | | IV | | | | 52 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | I | 1 | II | 6ბბ, B0 | 0.6 | 8 | | | III | 101 | | | 30 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | 5 | | | III | | | 19 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 101 0 0 101

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------|---|---|---|-------|----|---|----|--|----|---|----|---------|-----|---|--|--|-----|----|--|---|----|--|--|--|
| 16 | 2.9 | 11_15, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.1რც | 1 | 5 | ჯგრ | 25 | 5 | 10 | | | | | | | 8 | | | IV | | | | 23 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.5 | 3 | | | III | 35 | | | 9 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | 1 | | | II | | | 3 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 35 0 0 35

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|----|--|--|----|--|--|--|-----|--|--|--|
| | | | | | | | ჯგრ | 30 | 10 | 14 | | | | | | | 40 | | | IV | | | | 200 | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|----|--|--|----|--|--|--|-----|--|--|--|

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მარანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------|---|---|----|-------|--|--|--|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|----|--|--|--|
| 17 | 5 | 6_10, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 10 | მხ.ქ. | | | | II | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.6 | 11 | | | III | 320 | | | 55 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 13 | | | III | | | | 65 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 320 0 0 320

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ3მხ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|--|---|----|-------|-----|----|----|----|---|----|---------|-----|-----|--|--|----|-----|--|---|-----|--|--|--|
| 18 | 3.1 | 26_30, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2ჯგრ+იფ+რც | 1 | 17 | მხ.ქ. | 110 | 20 | 36 | | | | | | 133 | | | II | | | | 412 | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 30 | 13 | 20 | | | | | | 18 | | | IV | | | | 56 | | | |
| | | | | | | | იფ | | | | VI | 4 | IV | ნბხ, B0 | 0.5 | | | | | 468 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 468 0 0 468

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7მხ.ქ.2ჯგრ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: უბანში საურმე გზაა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|---|---------|-----|----|--|--|-----|----|--|--|----|--|--|--|
| 19 | 4.7 | 16_20, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 35 | 6 | 14 | | | | | | 12 | | | IV | | | | 56 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | II | 1 | V | ნბხ, B0 | 0.5 | 6 | | | III | 84 | | | 28 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 84 0 0 84

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|---|----|--|--|--|
| 20 | 0.9 | 11_15, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც+მხ.ქ. | 1 | 10 | ჯგრ | 35 | 10 | 16 | | | | | | 53 | | | IV | | | | 48 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.6 | 13 | | | IV | 60 | | | 12 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 60 0 0 60

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|--|
| 21 | 2.9 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | | | | | | 12 | | | IV | | | | 35 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.5 | 6 | | | IV | 52 | | | 17 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|---------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|-----|-----|----|---|-----|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 0 | 0 | 52 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ2მხ.ქ.1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: ავტომანქანით გასავლელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 2.9 | 11_15, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.1რც+იფ | 1 | 8 | ჯგრ | 35 | 8 | 14 | II | 1 | IV | ბბხ, B0 | 0.6 | 25 | IV | 114 | 73 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 10 | III | | 29 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 4 | III | | 12 | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 | 0 | 0 | 114 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ2მხ.ქ.1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: უბანში საურმე გზა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 3.3 | 11_15, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 20 | 7 | 10 | I | 1 | II | ბბხ, B0 | 0.6 | 17 | IV | 86 | 56 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 5 | IV | | 17 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | IV | | 13 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86 | 0 | 0 | 86 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ1რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 2 | 11_15, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 12 | I | 1 | III | ბბხ, B0 | 0.3 | 6 | IV | 12 | 12 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 0 | 0 | 12 |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადაამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 0.8 | 11_15, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 10 | II | 1 | V | ბბხ, B0 | 0.3 | 6 | IV | 5 | 5 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 5 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 26 | 1 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+იფ+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.5 | 15 | | IV | 15 | | | 15 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 15 0 0 15

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: უბანში ეკლესიაა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|---|-------|----|---|---|---|---|----|---------|-----|----|--|----|---|--|--|---|--|--|
| 27 | 0.5 | 11_15, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 8 | I | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.5 | 15 | | IV | 8 | | | 8 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8 0 0 8

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|---|---|----|---------|-----|----|--|----|---|--|--|---|--|--|
| 28 | 0.4 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.5 | 15 | | IV | 6 | | | 6 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 6 0 0 6

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 9ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|--|---|----|----|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|--|--|----|--|--|
| 29 | 0.3 | 0_5, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც | 1 | 12 | რც | 50 | 12 | 32 | III | 2 | III | ნბხ, B2 | 0.3 | 42 | | | 13 | | | 13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 13 0 0 13

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|----|-----|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 30 | 3.1 | 11_15, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის | 1 | 16 | რც | 70 | 18 | 32 | IV | 3 | III | ნბხ, B2 | 0.6 | 105 | | III | 422 | | | 326 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 30 | 12 | 16 | | | | | | | | IV | | | | 53 | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

პირველი იარუსი; 7რც2ჯგრ1მხ.ქ.

| | | | |
|-------|----|----|----|
| მხ.ქ. | 80 | 18 | 28 |
|-------|----|----|----|

| | | | | | | | |
|----|--|--|----|--|--|--|----|
| 14 | | | II | | | | 43 |
|----|--|--|----|--|--|--|----|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 422 0 0 422

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, უბანში საურმე გზაა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|---|---|----|---------|-----|----|----|----|--|--|-----|----|
| 31 | 3.3 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.5 | 11 | IV | 56 | | | 36 | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 3 | | | | | IV | 10 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 3 | | | | | III | 10 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 56 0 0 56

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ1რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|---|---|----|---------|-----|----|----|----|--|--|----|---|
| 32 | 1 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც+მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.5 | 12 | IV | 15 | | | 12 | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 3 | | | | | IV | 3 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 15 0 0 15

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 9ჯგრ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|---|-------|----|---|---|---|---|----|---------|-----|----|----|-----|--|--|-----|
| 33 | 7.8 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 8 | I | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.5 | 15 | IV | 117 | | | 117 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 117 0 0 117

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|----|----|--|--|----|
| 34 | 1.7 | 0_5, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 7 | ჯგრ | 25 | 7 | 10 | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.5 | 20 | IV | 34 | | | 34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 34 0 0 34

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|-----|---|-----|----|
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 0.9 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 8 | I | 1 | II | ნბს, B0 | 0.3 | 9 | | IV | 8 | | 8 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 8 | | 0 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 0 | 0 | 8 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 1.7 | 16_20, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 8 | ჯგრ | 30 | 8 | 12 | | 1 | III | ნბს, B0 | 0.5 | 18 | | IV | | | 31 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | II | | | | | | | III | 55 | | 14 | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | II | | | 10 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | 0 | 0 | 55 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 0.8 | 11_15, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | ნბს, B0 | 0.3 | 9 | | IV | 7 | | 7 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 0 | 0 | 7 |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ1მხ.ქ.1რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 2.1 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 5 | ჯგრ | 15 | 5 | 10 | I | 1 | II | ნბს, B0 | 0.3 | 6 | | IV | 13 | | 13 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 13 | | 0 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 0 | 0 | 13 |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 4.4 | 6_10, ს | 501_75 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 6იფ3ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 12 | იფ | 50 | 12 | 24 | | 2 | III | ნბს, B0 | 0.4 | 24 | | | | | 106 | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | 203 | | 75 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | 22 | |

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

ბუნებრივი განახლები

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| სატყეო უბანი: ახმეტა | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203 | 0 | 0 | 203 | სატყეო: მადრანი | |
|---|-----|------------|-------------|---|---|----|-----|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|----|-----|----|---|-----|------------------------|---|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203 | 0 | 0 | 203 | ხელშეწყობის ღონისძიება | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3მხ.ქ.1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 2.6 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.3 | 9 | IV | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიება |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 0 | 0 | 23 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 9ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 0.7 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.3 | 6 | IV | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიება |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 4 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1.2 | 16_20, ს.დ | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 10 | ჯგრ | 35 | 10 | 16 | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.5 | 55 | IV | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიება |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | 0 | 0 | 66 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2.4 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 12 | I | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.5 | 10 | IV | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიება |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 24 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2.1 | 11_15, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.5 | 15 | IV | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიება |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 0 | 0 | 32 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| სატყეო უბანი: ახმეტა | | | | სატაქსაციო აღწერა | | | | | | | | | | | | | | სატყეო: მადრანი | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|-------------|---|---|---|--------------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|---|--|-----------------|----|----|--|--|----|---|---|----|--|--|
| პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 0 | 0 | 32 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 9ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 2.3 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.3 | 9 | | | IV | 21 | | | 21 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 0 | 0 | 21 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 0.9 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 25 | 6 | 10 | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.3 | 9 | | | IV | 8 | | | 8 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 0 | 0 | 8 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 0.2 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ მხ.ქ. | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.3 | 9 | | | IV | 2 | | | 2 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1.5 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 10 | 5 | 8 | I | 1 | I | ნბხ, B0 | 0.3 | 6 | | | IV | 9 | | | 9 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 0 | 0 | 9 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 0.7 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.3 | 6 | | | | 4 | | | 4 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|---|---|---|-----------|----|---|----|---|---|-----|---------|-----|----|--|-----|----|----|----|---|----|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 4 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 0.5 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 10 | 5 | 8 | I | 1 | I | ნბ, B0 | 0.3 | 6 | | IV | 3 | | 3 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 3 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 5ჯგრ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, ასკ, ეკლდ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 1.6 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 10 | 5 | 10 | I | 1 | I | ნბ, B0 | 0.5 | 10 | | IV | 16 | | 16 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0 | 0 | 16 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 0.7 | 6_10, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 3 | ჯგრ მხ.ქ. | 10 | 3 | 8 | I | 1 | III | ნბ, B0 | 0.3 | 3 | | IV | 2 | | 2 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 2 |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 0.4 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 10 | 5 | 8 | I | 1 | I | მკდ, B0 | 0.6 | 12 | | III | 5 | | 5 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 5 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 0.2 | 6_10, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 15 | 5 | 8 | I | 1 | II | ნბ, B0 | 0.3 | 6 | | IV | 1 | | 1 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 |

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-------------|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|---|---------|-----|---|--|--|-----|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 55 | 0.1 | 0_5, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 10 | 5 | 8 | I | 1 | I | ნბბ, B0 | 0.3 | 6 | | | III | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-------------|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|----|---------|-----|---|--|--|----|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 56 | 0.2 | 0_5, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 15 | 5 | 8 | I | 1 | II | ნბბ, B0 | 0.3 | 6 | | | IV | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-------------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|----|---------|-----|---|--|--|----|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 57 | 0.2 | 0_5, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 25 | 5 | 8 | II | 1 | IV | ნბბ, B0 | 0.3 | 6 | | | IV | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | |
|------|----------------|--|------|
| | ფართობი სულ | მიწის კატეგორია | |
| | 155.6 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით | |
| | 4.4 | ტყის კულტურა | |
| სულ: | 160 | | |
| | | ჯგრ | 2426 |
| | | რც | 1503 |
| | | მხ.ქ. | 1630 |
| | | წფ | 40 |
| | | იფ | 106 |
| | | სულ: | 5705 |

| ლიტერის N: | ფართობი ჰა | დაქანება, ექსპოზიცია | სიმაღლე ზღვის დონიდან | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა | იარუსი | იარუსის საშუალო სიმაღლე მ. | ტყის ელემენტი | ხნოვანება წელი | საშ. სიმაღლე მ. | საშ. დიამეტრი სმ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი | სიხშირე | ზრდადი ტყის მარაგი კმ | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი ლიტერში კმ | | | | | | სამეურნეო დონისძიება | | | |
|--|------------|----------------------|-----------------------|---|--------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|---------|-------------|----------------------|---------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მ.შ. | | | ზრდადი | მ.შ. | | სახეობის მიხედვით | ზეხმული | ჩახერგილობა | | დაპროექტებული | შესრულებული | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | საერთო | ლიკვიდი | | | |
| 1 | 3.2 | 31_35, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც | 1 | 21 | წფ რც | 110 90 | 22 20 | 40 32 | VI | 3 | III | მკდ, C2 | 0.5 | 178 35 | | III III | 682 | | | 570 112 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 682 | 0 | 0 | 682 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.7 | 31_35, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც | 1 | 16 | წფ რც | 110 80 | 20 12 | 40 24 | VI | 3 | IV | მკდ, B2 | 0.5 | 158 17 | | II III | 298 | | | 269 29 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 298 | 0 | 0 | 298 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 14.1 | 21_25, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც | 1 | 20 | წფ რც | 110 80 | 20 19 | 40 28 | VI | 3 | IV | მკდ, B2 | 0.5 | 145 30 | | III III | 2468 | | | 2045 423 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2468 | 0 | 0 | 2468 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 9.8 | 21_25, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც | 1 | 20 | წფ რც | 110 90 | 21 19 | 40 32 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.5 | 135 45 | | III III | 1764 | | | 1323 441 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1764 | 0 | 0 | 1764 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წკ.ქ.4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------------|----------|---|---|----|-----|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|------|------|---|------|
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 8.7 | 21_25, ზ | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც | 1 | 20 | წფ | 110 | 21 | 52 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.5 | 116 | | III | 1488 | 1009 | | |
| | | | | | | | რც | 80 | 18 | 28 | | | | | | 55 | | III | | 479 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1488 | 0 | 0 | 1488 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.8 | 31_35, დ | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც | 1 | 21 | წფ | 90 | 21 | 44 | V | 2 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 176 | | III | 438 | 317 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 67 | | III | | 121 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 438 | 0 | 0 | 438 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2.7 | 36 და მეტი, სა | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც | 1 | 22 | წფ | 110 | 22 | 40 | VI | 3 | III | მკდ, B2 | 0.5 | 139 | | III | 586 | 375 | | |
| | | | | | | | რც | 90 | 21 | 36 | | | | | | 78 | | III | | 211 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 586 | 0 | 0 | 586 |
| გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 4.4 | 36 და მეტი, ჩ.ა | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ჯგრ | 1 | 18 | რც | 70 | 19 | 32 | IV | 3 | II | ნბბ, B2 | 0.6 | 162 | | III | 858 | 713 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 35 | 16 | 20 | | | | | | 33 | | IV | | 145 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 858 | 0 | 0 | 858 |
| გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც2ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნკ, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 4.8 | 21_25, ს.დ | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1რც | 1 | 10 | ჯგრ | 35 | 10 | 20 | II | 1 | III | ნბბ, B2 | 0.5 | 54 | | IV | 288 | 259 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 6 | | III | | 29 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288 | 0 | 0 | 288 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|--|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|
| 10 | 2.6 | 26_30, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც | 1 | 21 | წფ | 90 | 21 | 28 | V | 2 | III | მკდ, B2 | 0.5 | 121 | | III | 500 | | 315 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 71 | | III | | | 185 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე
 500 0 0 500
 გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მაყ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.15

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------|----------|--|---|-------|-----|-----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|-----|-----|-----|--|-----|
| 11 | 1.4 | 36 და მეტი, დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1მხ.ქ. | 1 | 17 | წფ | 110 | 18 | 32 | VI | 3 | IV | მკდ, B2 | 0.5 | 88 | | III | 217 | | 123 |
| | | | | | | რც | 90 | 16 | 32 | 55 | | | | | | | IV | 77 | | | |
| | | | | | | მხ.ქ. | 120 | 16 | 40 | 12 | | | | | | | III | 17 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე
 217 0 0 217
 გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.25

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|--|---|-------|----|----|----|----|---|---|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|
| 12 | 1.6 | 26_30, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მხ.ქ. | 1 | 19 | წფ | 90 | 19 | 28 | V | 2 | III | მკდ, B2 | 0.5 | 121 | | III | 269 | | 194 |
| | | | | | | რც | | | | 47 | | | | | | | III | 75 | | | |
| | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე
 269 0 0 269
 გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4წფ4რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.15

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|--|----|
| 13 | 2.1 | 21_25, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 8 | II | 1 | IV | ნბბ, B0 | 0.5 | 22 | | IV | 46 | | 46 |
|----|-----|------------|----------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|--|----|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე
 46 0 0 46
 გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|--|----|
| 14 | 4.2 | 21_25, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ნბბ, B0 | 0.5 | 22 | | IV | 92 | | 92 |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|--|----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|---------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|----|-----|-----|-----|---|-----|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 | 0 | 0 | 92 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1 | 21_25, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 25 | 6 | 8 | II | 1 | III | 6ბბ, B0 | 0.5 | 17 | | IV | 17 | | 17 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 0 | 0 | 17 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 5.1 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.5 | 20 | | IV | 102 | | 102 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 102 | | 0 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | 102 | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102 | 0 | 0 | 102 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5ჯგრ3მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.7 | 21_25, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 25 | 6 | 10 | II | 1 | III | 6ბბ, B0 | 0.5 | 17 | | IV | 29 | | 29 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 29 | | 0 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | 29 | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 29 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1.4 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც | 1 | 5 | ჯგრ | 25 | 5 | 10 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.5 | 10 | | IV | 14 | | 14 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 14 | | 0 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | 14 | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 0 | 0 | 14 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ3მხ.ქ.1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------|----------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|-----|--|----|----|--|--|----|--|--|--|
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 2.5 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 10 | II | 1 | V | ნბს, B0 | 0.5 | 10 | | IV | 25 | | | 25 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 25 | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 9ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 3.1 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 10 | II | 1 | V | ნბს, B0 | 0.4 | 8 | | IV | 25 | | | 25 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 25 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | 25 | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ1მხ.ქ.1რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.4 | 21_25, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 5 | ჯგრ | 25 | 5 | 10 | II | 1 | IV | ნბს, B0 | 0.5 | 11 | | | 15 | | | 15 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 15 | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 4 | 26_30, ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | ნბს, B0 | 0.5 | 17 | | IV | 68 | | | 68 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 68 | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0.5 | 36 და მეტი, ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 15 | მხ.ქ. | 90 | 15 | 36 | V | 3 | IV | ნბს, B0 | 0.5 | 106 | | II | 53 | | | 53 | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | 53 | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

მოზარდი: 9.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.
 და სხვა: k=1.25

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|--|---|---|-------|----|---|----|---|---|-----|---------|-----|---|--|----|----|---|---|----|
| 24 | 1.4 | 16_20, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 10 | I | 1 | III | ბბხ, B0 | 0.5 | 8 | | IV | 18 | | | 11 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | IV | | | | 7 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 0 | 0 | 18 |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|-----|----|---|---|----|
| 25 | 1.7 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 10 | ჯგრ | 30 | 10 | 12 | II | 1 | II | ბბხ, B0 | 0.4 | 35 | | | 72 | | | 60 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 7 | | III | | | | 12 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | 0 | 0 | 72 |

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით
 მოზარდი: 0.60 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|----|-----|---|---|-----|
| 26 | 4.2 | 21_25, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 10 | ჯგრ | 35 | 10 | 16 | II | 1 | III | ბბხ, B0 | 0.6 | 58 | | IV | 294 | | | 244 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 12 | | | | | | 50 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 294 | 0 | 0 | 294 |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|----|-----|---|---|-----|
| 27 | 3.3 | 26_30, ს.დ | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 8 | ჯგრ | 30 | 8 | 12 | II | 1 | III | ბბხ, Co | 0.6 | 33 | | IV | 145 | | | 109 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 11 | | IV | | | | 36 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145 | 0 | 0 | 145 |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.
 და სხვა: k=1.15

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|----|----|---|---|----|
| 28 | 2.2 | 21_25, ს.დ | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 8 | ჯგრ | 30 | 8 | 12 | II | 1 | III | ბბხ, B0 | 0.6 | 40 | | IV | 88 | | | 88 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 | 0 | 0 | 88 |

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-------|----|---|----|---|---|-----|---------|-----|---|--|--|--|----|---|---|----|--|--|--|
| 29 | 5.6 | 21_25, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმომობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 10 | I | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.4 | 9 | | | | 50 | | | 50 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | 50 | 0 | 0 | 50 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე
 გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით
 მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 9ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|---|---|----|--|--|--|
| 30 | 4.1 | 21_25, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმომობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 14 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 20 | | | IV | 82 | | | 82 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | 0 | 0 | 82 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე
 გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|----|---|---|----|--|--|--|
| 31 | 0.9 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმომობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 25 | 6 | 10 | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.4 | 12 | | | IV | 11 | | | 11 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | 11 | 0 | 0 | 11 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე
 გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|---|---|----|--|--|--|
| 32 | 2.1 | 11_15, დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმომობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 12 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.5 | 12 | | | IV | 38 | | | 25 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 6 | | | IV | 38 | 0 | 0 | 38 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე
 გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მყ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|----------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|---|----|--|--|--|
| 33 | 5.4 | 6_10, დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმომობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+იფ | 1 | 6 | ჯგრ | 25 | 6 | 12 | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.4 | 10 | | | IV | | | | 54 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | | IV | 81 | | | 27 | | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება
 ბუნებრივი განახლები

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|---|----|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | 81 | 0 | 0 | 81 |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადაამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 30-70%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება, უბანში საურმე გზაა | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 1.0კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|------------------------|
| ს | ხელშეწყობის ღონისძიება |
|---|------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------|---|---|---|-------|----|---|---|---|---|-----|---------|-----|---|--|--|--|----|--|--|--|
| 34 | 1.6 | 16_20, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+ნკ.ქ. | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.4 | 8 | | | | 13 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|---|----|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | 13 | 0 | 0 | 13 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2ნკ.ქ.2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 30-70%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------|--|---|---|-------|----|---|---|---|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|---|--|--|--|
| 35 | 0.3 | 21_25, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.6 | 13 | | | IV | 4 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 4 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|--|
| 36 | 1 | 21_25, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც | 1 | 6 | ჯგრ | 25 | 6 | 10 | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.6 | 16 | | | IV | 16 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 4 | | | IV | 4 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|---|----|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | 20 | 0 | 0 | 20 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|---------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|--|
| 37 | 1.8 | 26_30, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 25 | 7 | 12 | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.6 | 19 | | | IV | 34 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 6 | | | IV | 11 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | | IV | 9 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|---|----|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | 54 | 0 | 0 | 54 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|----|-----|---|-----|-----|
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 2.6 | 26_30, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც | 1 | 8 | ჯგრ | 30 | 8 | 12 | II | 1 | III | ნბბ, B0 | 0.6 | 33 | | IV | 107 | | 86 | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 8 | | IV | | | 21 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107 | 0 | 0 | 107 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 4.2 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+ნკ.ქ. | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 10 | II | 1 | V | ნბბ, B0 | 0.5 | 10 | | IV | 42 | | 42 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 42 | | 0 | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | 42 | | 0 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 0 | 0 | 42 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 2.9 | 16_20, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 35 | 6 | 12 | II | 1 | V | ნბბ, B0 | 0.6 | 18 | | IV | 52 | | 52 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 0 | 0 | 52 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 3 | 21_25, ს.დ | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 12 | II | 1 | IV | ნბბ, B0 | 0.6 | 20 | | IV | 60 | | 60 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 60 | | 0 | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | 60 | | 0 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 0 | 0 | 60 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 2.2 | 11_15, ს.ა | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2აკვ | 1 | 10 | ჯგრ | 35 | 10 | 12 | II | 1 | III | ნბბ, B0 | 0.6 | 53 | | | 135 | | 117 | |
| | | | | | | | აკვ | | | | | | | | | 8 | | IV | | | 18 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------|--|---|----|-----------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|----|----|-----|---|----|-----|--|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 | 0 | 0 | 135 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.2 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 10 | ჯგრ | 30 | 10 | 12 | II | 1 | II | ბბბ, B0 | 0.3 | 33 | | IV | 40 | | | 40 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 0 | 0 | 40 | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 9ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 0.2 | 6_10, ს.დ | 501_75_0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10კკხ | 1 | 6 | კკხ | 70 | 6 | 32 | IV | 2 | Vა | ბბბ, B2 | 0.3 | 18 | | IV | 4 | | | 4 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ასკ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 0.4 | 16_20, ს.დ | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 10 | ჯგრ მხ.ქ. | 30 | 10 | 12 | II | 1 | II | ბბბ, B0 | 0.5 | 44 | | IV | 22 | | | 18 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1.2 | 11_15, ს.დ | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ მხ.ქ. | 25 | 6 | 10 | II | 1 | III | ბბბ, B0 | 0.4 | 10 | | IV | 18 | | | 12 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 30-70%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 2.2 | 16_20, ს.დ | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ მხ.ქ. | 25 | 6 | 8 | II | 1 | III | ბბბ, B0 | 0.5 | 12 | | IV | 39 | | | 26 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | 0 | 0 | 39 | |

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|---|---|---|---|--|--|
| 48 | 0.2 | 16_20, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 8 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | 18 | | | IV | 4 | | | 4 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 4 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|---|---|----|--|--|
| 49 | 1.1 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | 6ბბ, A5 | 0.5 | 15 | | | IV | 17 | | | 17 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 0 | 0 | 17 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნკ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------|---|---|---|--------------|----|---|----|----|---|---|---------|-----|----|--|--|----|---|---|---|---|--|--|
| 50 | 0.3 | 16_20, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 5 | ჯგრ მხ.ქ. | 30 | 5 | 10 | II | 1 | V | 6ბბ, B0 | 0.5 | 10 | | | IV | 3 | | | 3 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|--|---|---|-----------------------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|----|---|---|----|--|--|
| 51 | 0.9 | 11_15, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3მხ.ქ.+ნკ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ მხ.ქ. ნკ.ქ. | 25 | 6 | 10 | II | 1 | III | 6ბბ, B0 | 0.5 | 11 | | | IV | 18 | | | 10 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 0 | 0 | 18 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ1მხ.ქ.1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------|--|---|----|--------------|----|----|----|----|---|---|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|---|--|--|
| 52 | 0.2 | 11_15, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3მხ.ქ.+ნკ.ქ. | 1 | 10 | ჯგრ მხ.ქ. | 25 | 10 | 14 | II | 1 | I | 6ბბ, B2 | 0.5 | 39 | | | IV | 11 | | | 8 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 2 | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | |
|----------------------------------|-------|---|-----|---|
| პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.16კ.ქ. | ნკ.ქ. | 5 | III | 1 |
|----------------------------------|-------|---|-----|---|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 11 0 0 11

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ1მხ.ქ.16კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|-----|----|-----|---|
| 53 | 0.7 | 11_15, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.16კ.ქ. | 1 | 8 | ჯგრ | 25 | 8 | 10 | II | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.5 | 21 | III | 24 | 15 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 8 | | | III | 6 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | | III | 3 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 24 0 0 24

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ1მხ.ქ.16კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|----|---|----|---|
| 54 | 0.3 | 11_15, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.16კ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 25 | 7 | 10 | II | 1 | III | ნბხ, B2 | 0.6 | 17 | IV | 8 | 5 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 8 | | | IV | 2 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | | IV | 1 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8 0 0 8

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ1მხ.ქ.16კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|---------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|----|----|----|----|
| 55 | 2.5 | 21_25, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.16კ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 14 | IV | 65 | 35 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 8 | | | IV | 20 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | | IV | 10 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 65 0 0 65

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|---------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|----|----|----|
| 56 | 3.1 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.4 | 12 | IV | 37 | 37 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 37 0 0 37

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობ

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსტური აღწერა

სატყეო: მარანი

მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

ის
 ღონისძიებ
 ა

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|-----|----|--|---|--|--|--|
| 57 | 0.6 | 21_25, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.5 | 13 | | III | 10 | | 8 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 3 | | IV | | | 2 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|---|--|----|----|--|----|--|--|--|
| 58 | 1.3 | 16_20, ს.დ | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.3 | 9 | | IV | 12 | | 12 | | | |
|----|-----|------------|----------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|---|--|----|----|--|----|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|---|--|----|---|--|---|--|--|--|
| 59 | 0.5 | 16_20, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+ნკ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.3 | 9 | | IV | 5 | | 5 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 5 | | 0 | | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | 5 | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ1მხ.ქ.1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-------|----|---|---|----|---|---|---------|-----|---|--|----|---|--|---|--|--|--|
| 60 | 0.5 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 8 | II | 1 | V | ნბხ, B0 | 0.3 | 6 | | IV | 3 | | 3 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 3 | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 9ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|---|--|----|----|--|----|--|--|--|
| 61 | 2.3 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.3 | 9 | | IV | 21 | | 21 | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|---|--|----|----|--|----|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 9ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით
 მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|---|--|--|--|----|---|---|----|--|--|--|
| 62 | 1.2 | 16_20, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბბ, B0 | 0.3 | 9 | | | | 11 | | | 11 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 0 | 0 | 11 | | | |

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით
 მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|---|---------|-----|----|--|--|----|----|---|---|----|--|--|--|
| 63 | 5.3 | 16_20, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 35 | 6 | 14 | II | 1 | V | ნბბ, B0 | 0.5 | 15 | | | IV | 80 | | | 80 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | 0 | 0 | 80 | | | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|---|---|----|--|--|--|
| 64 | 1.4 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბბ, B0 | 0.5 | 15 | | | IV | 21 | | | 21 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 0 | 0 | 21 | | | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------|---|---|---|--------------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
| 65 | 0.2 | 16_20, ჩ.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ მხ.ქ. | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბბ, B0 | 0.5 | 15 | | | | 3 | | | 3 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | | | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|---|---|----|--|--|--|
| 66 | 0.8 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბბ, B0 | 0.6 | 18 | | | IV | 14 | | | 14 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 0 | 0 | 14 | | | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|----|---|---|----|--|--|
| 67 | 1 | 11_15, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | ბბხ, B0 | 0.5 | 10 | | | IV | 10 | | | 10 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 0 | 0 | 10 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|----|---------|-----|---|--|--|--|----|---|---|----|--|--|
| 68 | 1.7 | 16_20, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 8 | II | 1 | IV | ბბხ, B0 | 0.3 | 9 | | | | 15 | | | 15 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 0 | 0 | 15 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|---|---------|-----|---|--|--|--|----|---|---|---|---|--|
| 69 | 0.2 | 26_30, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 8 | II | 1 | V | ბბხ, B0 | 0.3 | 7 | | | | IV | 1 | | | 1 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---------|--|---|---|-----|----|---|----|--|--|----|---|---|---------|-----|--|--|----|----|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 70 | 1.8 | 16_20, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+იფ+აკვ | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 12 | | | II | 1 | V | ბბხ, B0 | 0.3 | | | | IV | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 0 | 0 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.10 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6აკვ2ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, ასკ, მყ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|---|---------|-----|----|--|--|--|----|---|---|---|---|--|
| 71 | 0.9 | 16_20, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 8 | II | 1 | V | ბბხ, B0 | 0.5 | 10 | | | | IV | 9 | | | 9 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 0 | 0 | 9 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|--|---|----|-----|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|----|-----|--|-----|--|--|
| 72 | 3.7 | 16_20, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ5აკვ+პნტ | 1 | 10 | ჯგრ | 35 | 10 | 12 | II | 1 | III | ნბბ, B0 | 0.6 | 33 | | IV | 200 | | 122 | | |
| | | | | | | | აკვ | | | | | | | | | 21 | | IV | | | 78 | | |
| | | | | | | | პნტ | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 200 0 0 200

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ1მხ.ქ.1აკვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, ასკ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|--|---|----|-----|----|----|----|----|---|----|---------|-----|-----|--|-----|----|--|----|--|--|
| 73 | 0.5 | 16_20, ს | 501_75 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10ფქ | 1 | 20 | ფქ | 40 | 20 | 32 | II | 1 | სა | ნბბ, B1 | 0.4 | 128 | | III | 64 | | 64 | | |
| | | | | ტყის კულტურა, კორომის მეორე იარუსი; 10ჯგრ | 2 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 12 | | | | | 0.2 | 4 | | IV | 2 | | 2 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 66 0 0 66

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: უბანში ისტორიული ადგილია, უბანში ეკლესიაა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|--|---|----|----|----|----|----|----|---|----|---------|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|--|--|
| 74 | 3.4 | 16_20, ს.ა | 501_75 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10ფქ | 1 | 20 | ფქ | 40 | 20 | 32 | II | 1 | სა | ნბბ, B1 | 0.5 | 160 | | III | 544 | | 544 | | |
|----|-----|------------|----------|--|---|----|----|----|----|----|----|---|----|---------|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 544 0 0 544

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|---|---------|-----|----|--|----|---|--|---|--|--|
| 75 | 0.3 | 16_20, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 8 | II | 1 | V | ნბბ, B0 | 0.5 | 10 | | IV | 3 | | 3 | | |
|----|-----|------------|----------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|---|---------|-----|----|--|----|---|--|---|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3 0 0 3

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|-----|---------|-----|---|--|--|---|--|---|--|--|
| 76 | 0.5 | 11_15, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 25 | 6 | 8 | II | 1 | III | ნბბ, B0 | 0.3 | 9 | | | 5 | | 5 | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|-----|---------|-----|---|--|--|---|--|---|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 5 0 0 5

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|----|---------|-----|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
| 77 | 0.9 | 11_15, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 8 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.3 | 9 | | | 8 | | | 8 | | | |
|----|-----|------------|----------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|----|---------|-----|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 8 0 0 8

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|----|---------|-----|---|--|----|---|--|--|---|--|--|--|
| 78 | 0.8 | 11_15, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 8 | I | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.3 | 9 | | IV | 7 | | | 7 | | | |
|----|-----|------------|----------|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|----|---------|-----|---|--|----|---|--|--|---|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 7 0 0 7

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა:

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|----|---------|-----|---|--|----|---|--|--|---|--|--|--|
| 79 | 0.3 | 11_15, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 8 | I | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.3 | 9 | | IV | 3 | | | 3 | | | |
|----|-----|------------|----------|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|----|---------|-----|---|--|----|---|--|--|---|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 3 0 0 3

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|----|---------|-----|---|--|----|----|--|--|----|--|--|--|
| 80 | 1.9 | 11_15, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 8 | I | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.3 | 9 | | IV | 17 | | | 17 | | | |
|----|-----|------------|----------|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|----|---------|-----|---|--|----|----|--|--|----|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 17 0 0 17

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|-----|---------|-----|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
| 81 | 0.9 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 6 | I | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.3 | 6 | | | 5 | | | 5 | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|-----|---------|-----|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 5 0 0 5

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ჯიქ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|---------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|---|---------|-----|----|--|--|----|---|---|---|---|--|--|
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 0.5 | 11_15, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 8 | II | 1 | V | ნბხ, B0 | 0.5 | 10 | | | IV | 5 | | | 5 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 5 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|---------|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|-----|---------|-----|----|--|--|--|----|---|---|----|--|--|
| 83 | 1.3 | 11_15, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.5 | 10 | | | | 13 | | | 13 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 0 | 0 | 13 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|---|---|----|--|--|
| 84 | 1.8 | 16_20, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 8 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 18 | | | IV | 32 | | | 32 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 0 | 0 | 32 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|---|---------|-----|---|--|--|-----|---|---|---|---|--|--|
| 85 | 0.8 | 16_20, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 8 | II | 1 | V | ნბხ, B0 | 0.4 | 8 | | | III | 6 | | | 6 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 | 0 | 6 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|---|---------|-----|----|--|--|----|----|---|---|----|--|--|
| 86 | 1.1 | 16_20, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 12 | II | 1 | V | ნბხ, B0 | 0.5 | 10 | | | IV | 11 | | | 11 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 0 | 0 | 11 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|---------|---|---|----|-----|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|------|---|---|------|--|--|--|
| 87 | 1.9 | 11_15, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 35 | 6 | 14 | II | 1 | V | ბბბ, B0 | 0.6 | 18 | | IV | 34 | | | 34 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 0 | 0 | 34 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 0.2 | 6_10, დ | 501_750 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10აკვ+პნტ+ჯგრ | 1 | 6 | აკვ | 10 | 6 | 6 | I | 1 | III | ბბბ, B2 | 0.6 | 18 | | III | 4 | | | 4 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 4 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8აკვ2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მყ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 1.4 | 11_15, ს.დ | 501_750 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10ფჭ | 1 | 20 | ფჭ | 50 | 20 | 32 | III | 2 | I | ბბბ, B1 | 0.4 | 128 | | IV | 179 | | | 179 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185 | 0 | 0 | 185 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 4.5 | 16_20, ს | 501_750 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10ფჭ | 1 | 21 | ფჭ | 50 | 21 | 28 | III | 2 | სა | წივ, C3 | 0.7 | 238 | | III | 1071 | | | 1071 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1071 | 0 | 0 | 1071 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 1.1 | 16_20, ს | 501_750 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10ფჭ | 1 | 20 | ფჭ | 50 | 20 | 28 | III | 2 | I | ბბბ, B1 | 0.7 | 224 | | III | 246 | | | 246 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 246 | 0 | 0 | 246 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

გამოხშირვითი ქრა, 10%

გავლითი ქრა, 10%

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|----------|---|---|----|-------------------------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|-----|--|--|-----|----|---|---|----|--|--|
| 92 | 0.2 | 11_15, ს.დ | 501_75_0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10ფჭ | 1 | 20 | ფჭ | 50 | 20 | 32 | III | 2 | I | 6ბბ, B0 | 0.6 | 192 | | | III | 38 | | | 38 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | 0 | 0 | 38 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 0.3 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნიფ3ფჭ. ელდ.1რც | 1 | 7 | იფ ფჭ. ელდ. რც | 25 | 7 | 8 | II | 1 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 15 | | | III | 8 | | | 5 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 0 | 0 | 8 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 0.5 | 16_20, ს.დ | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 35 | 6 | 8 | II | 1 | V | 6ბბ, B0 | 0.3 | 9 | | | IV | 5 | | | 5 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 5 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.5კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 1.4 | 16_20, ს.დ | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 35 | 6 | 8 | II | 1 | V | 6ბბ, B0 | 0.5 | 15 | | | III | 21 | | | 21 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 0 | 0 | 21 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 0.4 | 16_20, ს.დ | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 10 | ჯგრ | 35 | 10 | 12 | II | 1 | III | 6ბბ, B0 | 0.5 | 55 | | | IV | 22 | | | 22 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 0 | 0 | 22 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|---|---|----|--|--|--|
| 97 | 0.7 | 11_15, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 7 | ჯგრ | 35 | 7 | 12 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.5 | 20 | | | IV | 14 | | | 14 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 0 | 0 | 14 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 0.4 | 16_20, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 8 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.2 | 8 | | | IV | 3 | | | 3 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, კუნ, ძძვ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 0.6 | 21_25, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 8 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.2 | 9 | | | IV | 5 | | | 5 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 5 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.5კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 1.3 | 16_20, ს.ა | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 8 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.5 | 20 | | | | 26 | | | 26 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 26 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 0.3 | 6_10, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 35 | 5 | 10 | II | 1 | V | 6ბბ, B0 | 0.6 | 12 | | | IV | 4 | | | 4 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 4 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 0.9 | 6_10, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 10 | II | 1 | V | 6ბბ, B0 | 0.6 | 12 | | | IV | 11 | | | 11 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|----------|--|---|---|--------------|----|---|---|----|---|-----|---------|-----|--------|--|----------|----|----|--------|---|----|--|--|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 0 | 0 | 11 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 0.3 | 6_10, ს.დ | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 35 | 5 | 8 | II | 1 | V | ნბხ, B0 | 0.5 | 10 | | III | 3 | | 3 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 0.9 | 11_15 | 251_50 0 | ველობი | | | რც | | | | | | V | ნბხ, C2 | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, ძძვ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 1.8 | 6_10, ს.ა | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.5 | 10 | | IV | 18 | | 18 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 0 | 0 | 18 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.60 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 0.6 | 0_5, ს.ა | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2ნკ.ქ. | 1 | 5 | ჯგრ ნკ.ქ. | 30 | 5 | 8 | II | 1 | V | ნბხ, B0 | 0.5 | 8 5 | | IV IV | 8 | | 5 3 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 0 | 0 | 8 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ2მხ.ქ.16კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | 0.1 | | | გზები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| მოზარდი: | |
| ქვეტყუა: | |
| უბნის თავისებურებანი: | |
| გზით უზრუნველყოფა: | |
| და სხვა: | |

| ფართობი სულ | მიწის კატეგორია | |
|----------------|--|--|
| 0.1 | გზები | |
| 0.9 | ველობი | |
| 194.5 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით | |
| 11.5 | ტყის კულტურა | |
| სულ: | 207 | |

| | | |
|--|----------|-------|
| | წფ | 6540 |
| | რც | 2934 |
| | ჯგრ | 2865 |
| | მხ.ქ. | 285 |
| | იფ | 5 |
| | ნკ.ქ. | 18 |
| | აკც | 100 |
| | კკნ | 4 |
| | ფქ | 2142 |
| | ფქ. ელდ. | 2 |
| | სულ: | 14895 |

| ლიტერის N: | ფართობი ჰა | დაქანება, ექსპოზიცია | სიმაღლე ზღვის დონიდან | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა | იარუსი | იარუსის საშუალო სიმაღლე მ. | ტყის ელემენტი | ხნოვანება წელი | საშ. სიმაღლე მ. | საშ. დიამეტრი სმ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი | სიხშირე | ზრდადი ტყის მარაგი კმ | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი ლიტერში კმ | | | | | | სამეურნეო დონისძიება | | | | |
|--|------------|----------------------|-----------------------|---|--------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|---------|-------------|----------------------|---------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მ.შ. | | | ზრდადი | მ.შ. | | სახეობების მიხედვით | ზეხმელი | ჩახერგილობა | | დაპროექტებული | შესრულებული | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | საერთო | ლიკვიდი | | | | |
| 1 | 2.9 | 21_25, ჩ.ა | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 11 | ჯგრ | 35 | 11 | 20 | II | 1 | II | 6ბბ, B0 | 0.6 | 48 | | IV | 223 | | | 139 | | | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 13 | | II | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 16 | | III | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 223 | 0 | 0 | 223 | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 9.6 | 16_20, ჩ.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ. | 1 | 11 | ჯგრ | 35 | 11 | 24 | II | 1 | II | 6ბბ, B0 | 0.6 | 50 | | IV | 672 | | | 480 | | | | | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 14 | | III | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 6 | | II | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 672 | 0 | 0 | 672 | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ1რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 7.1 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ3რც1მხ.ქ. | 1 | 12 | ჯგრ | 50 | 12 | 28 | III | 2 | III | 6ბბ, B0 | 0.5 | 42 | | IV | 490 | | | 298 | | | | | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 21 | | III | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 6 | | II | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 490 | 0 | 0 | 490 | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------------|--------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|-----|----|---|-----|--|--|--|-----|
| 4 | 3.9 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ. | 1 | 11 | ჯგრ | 40 | 11 | 28 | II | 1 | III | 6ბბ, B0 | 0.5 | 42 | | IV | 231 | | | 164 | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 12 | | III | | | | 47 | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | II | | | | 20 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231 | 0 | 0 | 231 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 7.3 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 10 | ჯგრ | 35 | 10 | 24 | II | 1 | III | 6ბბ, B0 | 0.5 | 33 | | IV | 387 | | | 241 | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 9 | | III | | | | 66 | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 11 | | II | | | | 80 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 387 | 0 | 0 | 387 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 13.5 | 11_15, ჩ.ა | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ3რც2მხ.ქ. | 1 | 10 | ჯგრ | 35 | 10 | 24 | II | 1 | III | 6ბბ, B0 | 0.5 | 28 | | IV | 730 | | | 378 | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 17 | | III | | | | 230 | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 9 | | II | | | | 122 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 730 | 0 | 0 | 730 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5ჯგრ3მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 5 | 21_25, ჩ.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ. | 1 | 10 | ჯგრ | 35 | 10 | 28 | II | 1 | III | 6ბბ, B0 | 0.5 | 42 | | IV | 295 | | | 210 | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 12 | | III | | | | 60 | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | II | | | | 25 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 295 | 0 | 0 | 295 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 35 | 10 | 28 | | | | | | | | 28 | | IV | | | | | | 238 |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|---------|---|---|----|-------|--|--|--|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 8 | 8.5 | 16_20, ჩ.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ3მხ.ქ.2რც | 1 | 10 | მხ.ქ. | | | | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.5 | 14 | | | III | 451 | | | 119 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 11 | | | IV | | | | 94 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 451 0 0 451

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|---------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 9 | 5.4 | 16_20, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ. | 1 | 11 | ჯგრ | 35 | 11 | 28 | | | | | | 50 | | | IV | | | | 270 | | |
| | | | | | | | რც | | | | II | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.6 | 14 | | | III | 378 | | | 76 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 6 | | | II | | | | 32 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 378 0 0 378

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ1რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 10 | 7.2 | 16_20, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ. | 1 | 11 | ჯგრ | 35 | 11 | 24 | | | | | | 42 | | | IV | | | | 302 | | |
| | | | | | | | რც | | | | II | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.5 | 12 | | | III | 424 | | | 86 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | | II | | | | 36 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 424 0 0 424

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---------------|----------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|------|--|--|-----|--|--|
| 11 | 17.5 | 36 და მეტი, ა | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 10 | ჯგრ | 35 | 10 | 20 | | | | | | 41 | | | IV | | | | 718 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.5 | 11 | | | II | 1156 | | | 193 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 14 | | | III | | | | 245 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1156 0 0 1156

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|---------|---|---|----|-----|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 12 | 1.4 | 11_15, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის | 1 | 11 | ჯგრ | 45 | 11 | 24 | | | | | | 38 | | | IV | | | | 53 | | |
| | | | | | | | რც | | | | III | 2 | III | ნბხ, B2 | 0.4 | 10 | | | IV | 67 | | | 14 | | |

| სატყეო უბანი: ახმეტა | | | | სატაქსაციო აღწერა | | | | | | | | | | | | სატყეო: მარანი | | | | | | | |
|---|------|------------|-----------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----------------|---|-----|------|--|--|--|--|
| პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც+მხ.ქ. | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | 0 | 0 | 67 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადაამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 7.1 | 16_20, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც+მხ.ქ. | 1 | 10 | ჯგრ | 35 | 10 | 24 | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.4 | 35 | | IV | 249 | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 9 | | IV | 64 | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | 313 | 0 | 0 | 313 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადაამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 8 | 16_20, ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც+მხ.ქ. | 1 | 10 | ჯგრ | 35 | 10 | 24 | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.4 | 35 | | IV | 280 | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 9 | | III | 72 | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | 352 | 0 | 0 | 352 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადაამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 7.7 | 31_35, ა | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2ჯგრ | 1 | 16 | რც | 70 | 21 | 40 | IV | 3 | II | ნბხ, B2 | 0.5 | 112 | | III | 862 | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 120 | 16 | 48 | | | | | | 23 | | II | 177 | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 40 | 10 | 16 | | | | | | 13 | | IV | 100 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | 1139 | 0 | 0 | 1139 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც2მხ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, უკლ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 20.6 | 6_10, მ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც | 1 | 23 | წფ | 110 | 24 | 40 | VI | 3 | III | წივ, B2 | 0.6 | 202 | | III | 4161 | | | | |
| | | | | | | | რც | 80 | 22 | 36 | | | | | | 41 | | IV | 845 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | 5006 | 0 | 0 | 5006 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|--|---|---|--------------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|---------|--|-----------|----|--|--|---------|--|--|--|
| 17 | 1.3 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ მხ.ქ. | 35 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ბბხ, B0 | 0.4 | 14 3 | | IV III | 22 | | | 18 4 | | | |
|----|-----|----------|----------|--|---|---|--------------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|---------|--|-----------|----|--|--|---------|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 22 0 0 22

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 9ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|----------|--|---|---|--------------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|---------|--|-----------|-----|--|--|-----------|--|--|--|
| 18 | 8 | 16_20, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ მხ.ქ. | 35 | 7 | 20 | II | 1 | IV | ბბხ, B0 | 0.5 | 18 4 | | IV III | 176 | | | 144 32 | | | |
|----|---|----------|----------|--|---|---|--------------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|---------|--|-----------|-----|--|--|-----------|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 176 0 0 176

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|--|---|---|--------------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|---------|--|----------|----|--|--|----------|--|--|--|
| 19 | 3.2 | 21_25, ჩ.ა | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ მხ.ქ. | 35 | 7 | 16 | II | 1 | IV | ბბხ, B0 | 0.5 | 18 8 | | IV II | 84 | | | 58 26 | | | |
|----|-----|------------|----------|--|---|---|--------------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|---------|--|----------|----|--|--|----------|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 84 0 0 84

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------------|----------|--|---|---|-----------------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|---------|--|-----------|-----|--|--|----------------|--|--|--|
| 20 | 18.6 | 21_25, ჩ.ა | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც+ცხ | 1 | 7 | ჯგრ რც ცხ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ბბხ, B0 | 0.5 | 18 4 | | IV III | 409 | | | 335 74 0 | | | |
|----|------|------------|----------|--|---|---|-----------------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|---------|--|-----------|-----|--|--|----------------|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 409 0 0 409

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-----------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|--------|--|----------|----|--|--|----------|--|--|--|
| 21 | 3.3 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ4იფ | 1 | 6 | ჯგრ იფ | 25 | 6 | 10 | II | 1 | III | ბბხ, B0 | 0.5 | 9 8 | | IV IV | 56 | | | 30 26 | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-----------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|--------|--|----------|----|--|--|----------|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|----|----|---|---|----|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | 0 | 0 | 56 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ3იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 2.7 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3იფ | 1 | 5 | ჯგრ | 25 | 5 | 12 | II | 1 | IV | ნბს, B0 | 0.6 | 8 | | IV | 41 | | | 22 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | 7 | | IV | | | | 19 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | 0 | 0 | 41 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მინ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0.6 | 16_20, ა | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+ნკ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 25 | 6 | 12 | II | 1 | III | ნბს, B0 | 0.5 | 15 | | IV | 9 | | | 9 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 9 | | | 0 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 0 | 0 | 9 |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5ჯგრ4მხ.ქ.1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.3 | 6_10, ა | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+თლ+ნკ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 12 | I | 1 | II | ნბს, B0 | 0.4 | 12 | | IV | 16 | | | 16 |
| | | | | | | | თლ | | | | | | | | | | | | 16 | | | 0 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0 | 0 | 16 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1.6 | 21_25, ა | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 25 | 6 | 14 | II | 1 | III | ნბს, B0 | 0.6 | 20 | | IV | 32 | | | 32 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 0 | 0 | 32 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, მინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|-------------|---|---|---|-----------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|--------|--|----------|----|---|---|---------|--|--|
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 2.5 | 0_5, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1რც | 1 | 5 | ჯგრ რც | 20 | 5 | 12 | I | 1 | III | ბბბ, B0 | 0.3 | 5 1 | | IV IV | 16 | | | 13 3 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0 | 0 | 16 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 0.2 | 0_5, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც | 1 | 5 | ჯგრ რც | 25 | 5 | 12 | II | 1 | IV | ბბბ, B0 | 0.4 | 6 2 | | IV IV | 1 | | | 1 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, ასკ, მაყ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---------|-----|--|-------|
| ფართობი | სულ | მიწის კატეგორია | |
| | 176 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით | |
| სულ: | 176 | | |
| | | ჯგრ | 4798 |
| | | მხ.ქ. | 991 |
| | | რც | 3181 |
| | | წფ | 4161 |
| | | იფ | 45 |
| | | სულ: | 13176 |

| ლიტერის N: | ფართობი ჰა | დაქანება, ექსპოზიცია | სიმაღლე ზღვის დონიდან | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა | იარუსი | იარუსის საშუალო სიმაღლე მ. | ტყის ელემენტი | ხნოვანება წელი | საშ. სიმაღლე მ. | საშ. დიამეტრი სმ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი | სიხშირე | ზრდადი ტყის მარაგი კმ | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი ლიტერში კმ | | | | | | სამეურნეო დონისძიება | | | |
|---|------------|----------------------|-----------------------|---|--------|----------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|---------|-------------|----------------------|---------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მ.შ. | | | ზრდადი | მ.შ. | | სახეობების მიხედვით | ზეხმული | ჩახერგილობა | | დაპროექტებული | შესრულებული | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | საერთო | ლიკვიდი | | | |
| 1 | 0.8 | 11_15, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც5ჯგრ | 1 | 16 | რც ჯგრ | 50 | 16 | 20 | III | 2 | II | ბბხ, B2 | 0.5 | 55 | | III | 88 | | | 44 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 | 0 | 0 | 88 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.4 | 6_10, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც+ნკ.ქ. | 1 | 12 | ჯგრ რც ნკ.ქ. | 35 | 12 | 20 | II | 1 | II | ბბხ, B0 | 0.5 | 56 | | IV | 308 | | | 246 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 308 | 0 | 0 | 308 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 11.4 | 16_20, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც4ჯგრ2წფ | 1 | 16 | რც ჯგრ წფ | 50 | 16 | 20 | III | 2 | II | ბბხ, B2 | 0.6 | 53 | | III | 1539 | | | 604 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1539 | 0 | 0 | 1539 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21_25, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის | | | ჯგრ | 35 | 10 | 16 | | | | | | 58 | | IV | | | | 157 | | | | | | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მარანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|----------|--|---|----|-----|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|------|---|---|------|--|--|
| 4 | 2.7 | ს.ა | 0 | სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2წფ | 1 | 10 | წფ | | | | II | 1 | III | ბბბ, B0 | 0.6 | 13 | | III | 192 | | | 35 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 192 | 0 | 0 | 192 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2მხ.ქ.25კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2.3 | 6_10, ჩ | 751_1000 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც | 1 | 20 | ჯგრ | 35 | 20 | 20 | II | 1 | სა | ბბბ, B0 | 0.5 | 116 | | IV | 334 | | | 267 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 334 | 0 | 0 | 334 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 11.3 | 11_15, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3რც3ჯგრ | 1 | 18 | წფ | 90 | 20 | 32 | V | 2 | III | წივ, B2 | 0.6 | 79 | | III | 1865 | | | 893 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1865 | 0 | 0 | 1865 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ2ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7.3 | 11_15, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ4ჯგრ2რც | 1 | 17 | ჯგრ | 90 | 20 | 52 | V | 2 | III | მკდ, B2 | 0.6 | 79 | | III | 1190 | | | 577 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1190 | 0 | 0 | 1190 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.3 | 11_15, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2წფ | 1 | 10 | ჯგრ | 30 | 10 | 14 | II | 1 | II | ბბბ, B0 | 0.6 | 53 | | IV | 85 | | | 69 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | 0 | 0 | 85 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|----------|--|---|----|----|----|----|----|--|--|--|--|----|--|--|------|---|---|------|--|--|--|--|-----|
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0.9 | 0_5, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ჯგრ2წფ | 1 | 15 | რც | 50 | 15 | 28 | | | | | 48 | | | III | | | 43 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | IV | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | III | | | 20 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 | 0 | 0 | 89 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც3ნკ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10.2 | 11_15, რ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2იფ1მხ.ქ. | 1 | 14 | რც | 50 | 14 | 24 | | | | | 63 | | | III | | | 643 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | III | | | 133 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | III | | | 82 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 858 | 0 | 0 | 858 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7იფ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ეკლდ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 18 | 21_25, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3რც3ჯგრ | 1 | 12 | წფ | 50 | 12 | 20 | | | | | 33 | | | III | | | 594 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | III | | | 414 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | IV | | | 414 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1422 | 0 | 0 | 1422 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4ჯგრ3წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 7.8 | 11_15, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც | 1 | 16 | წფ | 70 | 16 | 20 | | | | | 72 | | | III | | | 562 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 44 | | | IV | | | 343 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 905 | 0 | 0 | 905 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | რც | 50 | 14 | 20 | | | | | | | | 99 | | | III | | | | | 238 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|--------------|--|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|-----|--|------|------|---|------|--|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 972 | 0 | 0 | 972 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2მხ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 8.5 | 11_15, ჩ.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ | 1 | 17 | რც | 70 | 18 | 28 | IV | 3 | III | წივ, B2 | 0.5 | 75 | | III | 961 | | 638 | |
| | | | | | | | ჯგრ | 40 | 15 | 20 | | | | | | 38 | | IV | | | 323 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 961 | 0 | 0 | 961 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, მყ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0039963 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 10.5 | 26_30, ა | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ | 1 | 18 | რც | 70 | 17 | 28 | IV | 3 | III | წბბ, B2 | 0.5 | 110 | | III | 1491 | | 1155 | |
| | | | | | | | წფ | 60 | 18 | 20 | | | | | | 32 | | III | | | 336 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1491 | 0 | 0 | 1491 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც2მხ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0032832 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 7.3 | 16_20, ჩ.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+მხ.ქ. | 1 | 15 | რც | 50 | 15 | 20 | III | 2 | II | წბბ, B2 | 0.5 | 76 | | III | 716 | | 555 | |
| | | | | | | | წფ | | | | | | | | | 22 | | III | | | 161 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 716 | 0 | 0 | 716 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2მხ.ქ.2წკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 9.7 | 26_30, ჩ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ | 1 | 18 | რც | 70 | 18 | 24 | IV | 3 | III | წბბ, B2 | 0.5 | 115 | | III | 1426 | | 1116 | |
| | | | | | | | წფ | 60 | 18 | 24 | | | | | | 32 | | III | | | 310 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1426 | 0 | 0 | 1426 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც3მხ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, კორომი ჭრაგავლილია, ავტომანქანით გასავლელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | რც | 70 | 16 | 24 | | | | | | 92 | | III | | | 902 | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|-------------|---|---|----|-----|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|------|--|---|-----|--|--|--|
| 22 | 9.8 | 31_35, ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ+წფ+ცხ | 1 | 14 | ჯგრ | 30 | 12 | 16 | IV | 3 | III | ნბბ, B2 | 0.5 | 25 | | | IV | 1147 | | | 245 | | | |
| | | | | | | | წფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | ცხ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1147 0 0 1147

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.20

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|----|-----|--|--|--|
| 23 | 3.2 | 16_20, ჩ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2ნკ.ქ. | 1 | 14 | რც | 50 | 14 | 20 | III | 2 | III | ნბბ, B2 | 0.6 | 65 | | | III | 324 | | | 208 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 18 | | | III | | | 58 | | | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 18 | | | III | | | 58 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 324 0 0 324

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ნკ.ქ.2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|----|-----|--|--|--|
| 24 | 2.6 | 16_20, ჩ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 10 | რც | 50 | 10 | 16 | III | 2 | IV | ნბბ, B2 | 0.6 | 46 | | | III | 167 | | | 120 | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 13 | | | IV | | | 34 | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | | III | | | 13 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 167 0 0 167

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|-------------|---|---|----|-----|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|----|--|----|----|--|--|--|
| 25 | 0.7 | 16_20, ჩ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ | 1 | 12 | რც | 50 | 12 | 20 | III | 2 | III | ნბბ, B2 | 0.6 | 50 | | | III | 59 | | | 35 | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 34 | | | III | | | 24 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 59 0 0 59

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|-------------|---|---|----|-----|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|-----|-----|--|--|--|
| 26 | 4.1 | 21_25, ჩ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ | 1 | 12 | რც | 50 | 12 | 20 | III | 2 | III | ნბბ, B2 | 0.6 | 65 | | | III | 382 | | | 267 | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 28 | | | IV | | | 115 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|-----|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | 382 | 0 | 0 | 382 | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 0.3 | 16_20 | 501_75 0 | ველობი | | | ჯგრ | | | | | | II | ნბხ, B0 | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 5.7 | 21_25, ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10მხ.ქ. | 1 | 22 | მხ.ქ. | 90 | 22 | 52 | | | | | 0.3 | 112 | | | III | 638 | | | 638 | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7რც3ჯგრ | 2 | 12 | რც | 50 | 12 | 20 | V | 3 | III | ნბხ, Co | 0.3 | 32 | | | III | 262 | | | 182 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | 900 | 0 | 0 | 900 | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7რც2ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1.2 | 11_15, ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 24 | | | IV | 29 | | | 29 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 29 | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ1მხ.ქ.1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 3.8 | 11_15, ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3რც+ვრხ | 1 | 12 | ჯგრ | 35 | 12 | 20 | | | | | | 59 | | | IV | | | | 224 | | |
| | | | | | | | რც | | | | II | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.6 | 25 | | | IV | 319 | | | 95 | | |
| | | | | | | | ვრხ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | 319 | 0 | 0 | 319 | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიება

| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|---------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|-----|------|---|---|------|-----|----|--|------|
| 31 | 6.7 | 16_20, რ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ3მხ.ქ.1რც | 1 | 12 | ჯგრ | 35 | 12 | 14 | II | 1 | II | 6ბბ, B0 | 0.6 | 50 | IV | 536 | | | 335 | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 22 | | | | | III | 147 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 8 | | | | | III | 54 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 536 | 0 | 0 | 536 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც3მხ.ქ.3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, შინ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, კორომი ჭრაგავლილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 0.4 | 0_5, ა | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 10 | I | 1 | III | 6ბბ, B0 | 0.5 | 10 | IV | 4 | | | 4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 4 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 17.1 | 26_30, ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4მხ.ქ. | 1 | 20 | რც | 70 | 18 | 32 | IV | 3 | III | 6ბბ, B2 | 0.6 | 104 | III | 3249 | | | 1778 | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 100 | 21 | 48 | | | | | | | | | | | | | II | | 1471 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3249 | 0 | 0 | 3249 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2მხ.ქ.2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ასკ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 2.2 | 0_5, ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+კუნ+ტყმ | 1 | 8 | ჯგრ | 25 | 8 | 10 | II | 1 | II | 6ბბ, B0 | 0.3 | 18 | IV | 40 | | | 40 | | | | |
| | | | | | | | კუნ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | ტყმ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 0 | 0 | 40 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 3.7 | 21_25, ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 12 | ჯგრ | 35 | 12 | 14 | II | 1 | II | 6ბბ, B0 | 0.6 | 55 | IV | 330 | | | 204 | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 16 | | | | | III | 59 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 18 | | | | | III | 67 | | | |

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|-------------|---|---|----|-----|----|----|----|-----|---|----|---------|-----|-----|--|--|-----|-----|---|-----|-----|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330 | 0 | 0 | 330 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 4.9 | 6_10, ა | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | 6ბბ, B0 | 0.4 | 12 | | | 59 | | | 59 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | 0 | 0 | 59 | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8მხ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, მინ, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 1 | 6_10, ა | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+ტრფ+ნკ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | 6ბბ, B0 | 0.4 | 12 | | | 12 | | | 12 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3.1 და მეტიმ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, მაც, მინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 4.6 | 26_30, ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ქ. | 1 | 20 | რც | 70 | 20 | 28 | IV | 3 | II | 6ბბ, B2 | 0.6 | 160 | | | IV | 920 | | | 736 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 920 | 0 | 0 | 920 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრავავლილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 2.1 | 16_20, ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 15 | რც | 50 | 15 | 20 | III | 2 | II | 6ბბ, B2 | 0.5 | 76 | | | III | 196 | | | 160 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 196 | 0 | 0 | 196 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|-----|----|---|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|
| 40 | 1.4 | 21_25, ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ. | 1 | 10 | ჯგრ | 30 | 10 | 12 | II | 1 | II | ბბხ, B0 | 0.5 | 42 | | IV | 83 | | | 59 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 12 | | IV | | | | 17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | III | | | | 7 | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83 | 0 | 0 | 83 | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ1რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1.5 | 11_15, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც4ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 12 | რც | 50 | 12 | 16 | III | 2 | III | ბბხ, B2 | 0.4 | 22 | | IV | 81 | | | 33 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 22 | | IV | | | | 33 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 10 | | III | | | | 15 | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 | 0 | 0 | 81 | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 2.9 | 11_15, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც4ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 12 | რც | 50 | 12 | 20 | III | 2 | III | ბბხ, B2 | 0.6 | 34 | | IV | 239 | | | 99 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 34 | | IV | | | | 99 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 14 | | III | | | | 41 | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 239 | 0 | 0 | 239 | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2.8 | 11_15, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 10 | ჯგრ | 30 | 10 | 12 | II | 1 | II | ბბხ, B0 | 0.6 | 40 | | IV | 179 | | | 112 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 11 | | III | | | | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 13 | | IV | | | | 36 | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179 | 0 | 0 | 179 | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 30 | 10 | 12 | | | | | | | | 40 | | IV | | | | | | | | 96 | | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|---|---|----|-------|--|--|--|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|----|--|--|
| 44 | 2.4 | 11_15, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 10 | მხ.ქ. | | | | II | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.6 | 11 | | | III | 153 | | | 26 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 13 | | | IV | | | | 31 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 153 0 0 153

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|----|--|--|
| 45 | 1.3 | 11_15, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 12 | რც | 60 | 12 | 20 | | | | | | 59 | | | III | | | | 77 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | III | 2 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | 17 | | | IV | 108 | | | 22 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 7 | | | III | | | | 9 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 108 0 0 108

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მყ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 46 | 0.7 | | | გზები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა:

და სხვა:

| | | |
|------|---------|--|
| | ფართობი | |
| | სულ | მიწის კატეგორია |
| | 0.7 | გზები |
| | 0.3 | ველობი |
| | 230 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით |
| სულ: | 231 | |

| | | |
|--|-------|-------|
| | რც | 12771 |
| | ჯგრ | 5456 |
| | ნკ.ქ. | 58 |
| | წფ | 6117 |
| | იფ | 133 |
| | მხ.ქ. | 2817 |
| | სულ: | 27352 |

| ლიტერის N: | ფართობი ჰა | დაქანება, ექსპოზიცია | სიმაღლე ზღვის დონიდან | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა | იარუსი | იარუსის საშუალო სიმაღლე მ. | ტყის ელემენტი | ხნოვანება წელი | საშ. სიმაღლე მ. | საშ. დიამეტრი სმ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი | სიხშირე | ზრდადი ტყის მარაგი კმ | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი ლიტერში კმ | | | | | | სამეურნეო დონისძიება | | |
|--|------------|----------------------|-----------------------|---|--------|----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------|---------------|-----------------------|---------|-------------|----------------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მ.შ. | | | ზრდადი | მ.შ. | | სახეობის მიხედვით | ზეხმული | ჩახერგილობა | | დაპროექტებული | შესრულებული |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | საერთო | ლიკვიდი | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 10.9 | 11_15, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 15 | რც მხ.ქ. ჯგრ | 50 | 15 | 20 | III | 2 | II | 6ბბ, B2 | 0.5 | 67 26 | | | II II | 1013 | | | 730 283 0 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1013 | 0 | 0 | 1013 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14.9 | 21_25, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3მხ.ქ.+იფ+ჯგრ | 1 | 18 | რც მხ.ქ. იფ ჯგრ | 70 | 16 | 20 | IV | 3 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 85 48 | | | III II | 1982 | | | 1267 715 0 0 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1982 | 0 | 0 | 1982 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 19.6 | 26_30, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2რც | 1 | 16 | მხ.ქ. რც | 90 | 20 | 52 | V | 3 | III | 6ბბ, B0 | 0.6 | 160 19 | | | II III | 3508 | | | 3136 372 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3508 | 0 | 0 | 3508 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8მხ.ქ.1რც15კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრავავლილია მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0032079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|------|------|---|------|-----|--|--|--|-----|--|--|--|
| 4 | 5.9 | 21_25, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 18 | რც | 70 | 17 | 20 | IV | 3 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 106 | 778 | | | 625 | | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 70 | 18 | 36 | | | | | | 26 | | | | | | | | 153 | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | 778 | 0 | 0 | 778 | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 10.8 | 16_20, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 15 | რც | 50 | 15 | 20 | III | 2 | II | 6ბბ, B2 | 0.6 | 91 | 1199 | | | 983 | | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | 216 | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | 1199 | 0 | 0 | 1199 | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0039887 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3.4 | 11_15, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 14 | რც | 50 | 14 | 20 | III | 2 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 72 | 296 | | | 245 | | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | 51 | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | 296 | 0 | 0 | 296 | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 9.3 | 11_15, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 12 | რც | 50 | 12 | 20 | III | 2 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 49 | 623 | | | 456 | | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | 167 | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | 623 | 0 | 0 | 623 | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | რც | 50 | 12 | 16 | | | | | | 59 | | | II | | | | | 89 | | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|---|---|----|-------|--|--|--|-----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|-----|--|---|----|--|--|
| 8 | 1.5 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 12 | ჯგრ | | | | III | 2 | III | ნბბ, B2 | 0.6 | 25 | | | IV | 127 | | | 38 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 127 0 0 127

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|----------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|---|-----|--|--|
| 9 | 3.7 | 6_10, ს.ა | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9რც1მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 11 | რც | 50 | 11 | 16 | | | | | | 65 | | | III | | | | 241 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | III | 2 | IV | ნბბ, B2 | 0.6 | 6 | | | II | 263 | | | 22 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 263 0 0 263

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|----|-----|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 10 | 5.3 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ჯგრ | 1 | 10 | რც | 30 | 10 | 16 | | | | | | 44 | | | III | | | | 233 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | II | 1 | II | ნბბ, B2 | 0.5 | 11 | | | IV | 291 | | | 58 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 291 0 0 291

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|----------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 11 | 3.8 | 6_10, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 10 | რც | 50 | 10 | 16 | | | | | | 40 | | | III | | | | 152 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | III | 2 | IV | ნბბ, B2 | 0.6 | 20 | | | IV | 247 | | | 76 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | | III | | | | 19 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 247 0 0 247

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|-----|--|--|-----|--|--|
| 12 | 3.9 | 16_20, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ქ. | 1 | 15 | რც | 50 | 15 | 24 | | | | | | 76 | | | II | | | | 296 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | III | 2 | II | ნბბ, B2 | 0.5 | 17 | | | II | 362 | | | 66 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 362 0 0 362

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3მხ.ქ.16კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, მყ, ეკლ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|----|-----|--|--|-----|
| 13 | 5.6 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3მხ.ქ.2იფ1წფ | 1 | 14 | რც | 50 | 14 | 24 | III | 2 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 36 | II | 460 | | | 202 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 23 | | | | | 129 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | 13 | | | | | 73 |
| | | | | | | | წფ | | | | | | | | | 10 | | | | | 56 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 460 0 0 460

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, ნრც2მხ.ქ.26კ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მინ, იელ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია, უბანში საურმე გზაა, უბანში ეკლესიაამონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0032079
 გზით უზრუნველყოფა:
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|-----|-----|--|--|-----|
| 14 | 2.3 | 0_5, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ნკ.ქ.2იფ | 1 | 16 | რც | 70 | 18 | 24 | IV | 3 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 63 | III | 242 | | | 145 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | 70 | 16 | 24 | | | | | | 29 | | | | | 67 |
| | | | | | | | იფ | 50 | 14 | 20 | | | | | | 13 | | | | | 30 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 242 0 0 242

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც2ნკ.ქ.2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, ეკლ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, უბანში საურმე გზაა
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|----|---------|-----|----|----|-----|--|--|-----|
| 15 | 7 | 11_15, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3მხ.ქ.1ჯგრ | 1 | 11 | რც | 50 | 11 | 20 | III | 2 | IV | 6ბბ, B2 | 0.5 | 36 | II | 399 | | | 252 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 15 | | | | | 105 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 6 | | | | | 42 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 399 0 0 399

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2მხ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0032435, მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0039887
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|----|---------|-----|----|-----|-----|--|--|-----|
| 16 | 11.2 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ქ. | 1 | 10 | რც | 50 | 10 | 12 | III | 2 | IV | 6ბბ, B2 | 0.6 | 53 | III | 717 | | | 594 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 11 | | | | | 123 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 717 0 0 717

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|---------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|------|---|------|------|
| უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0041763 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 2.4 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3მხ.ქ.1ჯგრ | 1 | 11 | რც | 50 | 11 | 16 | III | 2 | IV | 6ბბ, B2 | 0.5 | 36 | | III | 136 | | 86 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 15 | | III | | | 36 | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 6 | | IV | | | 14 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 136 | 0 | 0 | 136 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4მხ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 20.1 | 21_25, ჩ.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ქ. | 1 | 15 | რც | 50 | 15 | 20 | III | 2 | II | 6ბბ, B2 | 0.5 | 84 | | II | 2070 | | 1688 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 19 | | II | | | 382 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2070 | 0 | 0 | 2070 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც16კ.ქ.1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0042956. მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0041763 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 5.1 | 11_15, ჩ.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3მხ.ქ. | 1 | 14 | რც | 50 | 14 | 20 | III | 2 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 63 | | II | 438 | | 321 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 23 | | II | | | 117 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 438 | 0 | 0 | 438 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.40 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 4.4 | 6_10, ჩ.ა | 501_750 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10აკვ | 1 | 5 | აკვ | 30 | 5 | 16 | III | 2 | V | 6ბბ, B2 | 0.3 | 6 | | | 26 | | 26 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 26 |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, ეკლ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 3.1 | 0_5, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+გლდჩ | 1 | 10 | რც | 30 | 10 | 12 | II | 1 | II | 6ბბ, B2 | 0.3 | 26 | | III | 100 | | 81 | |
| | | | | | | | წფ | | | | | | | | | 6 | | III | | | 19 | |
| | | | | | | | გლდჩ | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 0 | 0 | 100 |

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობ

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განაზღვრებით
 მოზარდი:
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიხვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება, უბანში საურმე გზაა
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

ის
 ღონისძიებ
 ა

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|----|------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|--|
| 22 | 1.8 | 0_5, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+პნტ+გლდჩ | 1 | 16 | რც | 70 | 16 | 24 | IV | 3 | III | ბბხ, B2 | 0.5 | 110 | | III | 198 | | | 198 | | | |
| | | | | | | | პნტ | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | გლდჩ | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 198 0 0 198

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, იელ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|----|---------|-----|----|--|-----|-----|--|--|----|--|--|--|
| 23 | 1.1 | 11_15, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.გლდჩ | 1 | 15 | რც | 50 | 15 | 20 | III | 2 | II | ბბხ, B2 | 0.6 | 68 | | II | 118 | | | 75 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 20 | | II | | | | 22 | | | |
| | | | | | | | გლდჩ | | | | | | | | | 19 | | III | | | | 21 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 118 0 0 118

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|----|-----|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|-----|--|--|-----|--|--|--|
| 24 | 2.6 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 10 | ჯგრ | 30 | 10 | 12 | II | 1 | II | ბბხ, B0 | 0.6 | 66 | | IV | 172 | | | 172 | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|----|-----|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|-----|--|--|-----|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 172 0 0 172

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, იელ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: უბანში საურმე გზაა
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|----|----|----|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|-----|--|-----|-----|--|----|--|--|----|--|--|--|
| 25 | 2.2 | 21_25, ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3მხ.ქ. | 1 | 19 | რც | 70 | 16 | 24 | IV | 3 | III | ბბხ, B2 | 0.5 | 85 | | III | 310 | | | 187 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც | 15 | 22 | რც | 110 | 22 | 44 | | | | | | 0 | | 10 | | | III | | | 22 | | | 22 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 310 22 0 332

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5მხ.ქ.3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია

სანიტარუ
 ღი ჭრა,
 10%

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|--------|-------------|--|---|---|-------------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|-----|--|--|-----|--|--|--|--|
| 26 | 18.8 | 0_5, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+გლდჩ | 1 | 6 | ჯგრ გლდჩ | 30 | 6 | 20 | II | 1 | IV | ნბბ, B0 | 0.6 | 18 | | IV | 338 | | | 338 | | | | |
|----|------|--------|-------------|--|---|---|-------------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|-----|--|--|-----|--|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-------------|-------------|---|----|----|-------------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|----|------|------|--|------|--|--|--|--|
| 27 | 20.3 | 21_25, ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3მხ.ქ. | 1 | 19 | რც მხ.ქ. | 70 | 16 | 24 | IV | 3 | III | ნბბ, B2 | 0.5 | 85 | | II | 2863 | | | 1726 | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც | 15 | 22 | რც | 70 | 22 | 40 | | | | | | 56 | | II | | 1137 | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5მხ.ქ.3რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038615

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|---|----|----|-------------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|-----|-----|----|--|-----|--|--|--|--|
| 28 | 2.6 | 0_5, ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ქ. | 1 | 16 | რც მხ.ქ. | 70 | 15 | 28 | IV | 3 | IV | ნბბ, B2 | 0.5 | 76 | | III | 247 | | | 198 | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც | 15 | 22 | რც | 70 | 16 | 32 | | | | | | 19 | | II | | 49 | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, იელ, ეკლდ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: უბანში საურმე გზაა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|-------------|---|----|----|-------------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|-----|-----|--|-----|--|--|--|--|
| 29 | 5.8 | 21_25, ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ქ. | 1 | 20 | რც მხ.ქ. | 70 | 17 | 28 | IV | 3 | III | ნბბ, B2 | 0.5 | 106 | | III | 830 | | | 615 | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც | 15 | 21 | რც | 80 | 22 | 40 | | | | | | 37 | | II | | 215 | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8მხ.ქ.1რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|---|-----|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 830 | 116 | 0 | 946 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|---|-----|--|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8მხ.ქ.1რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.10

სანიტარული ჭრა, 10%

სანიტარული ჭრა, 10%

სანიტარული ჭრა, 10%

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|---------|--|----|----|-------|-----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|-----|----|-----|-----|----|---|-----|--|--|--|--|--|
| 30 | 2.5 | 11_15, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც | 1 | 16 | რც | 70 | 16 | 24 | IV | 3 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 110 | | II | 275 | | | 275 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 275 | 0 | 0 | 275 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 0.7 | 0_5, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც | 1 | 12 | რც | 70 | 12 | 24 | IV | 3 | IV | 6ბბ, B2 | 0.4 | 56 | | III | 39 | | | 39 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | 0 | 0 | 39 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 10.4 | 16_20, ს.ა | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 12 | რც | 50 | 12 | 16 | | | | | | 49 | | II | | | | 510 | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | III | 2 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 18 | | II | 697 | | | 187 | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 697 | 0 | 0 | 697 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3მხ.ქ.1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 5.2 | 6_10, ს.ა | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ქ. | 1 | 14 | რც | 50 | 14 | 20 | | | | | | 72 | | III | | | | 374 | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | III | 2 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 15 | | II | 452 | | | 78 | | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც | 15 | 14 | რც | 110 | 14 | 24 | | | | | 0 | | 10 | III | | 52 | | 52 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 452 | 52 | 0 | 504 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, ეკლდ, იელ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1.5 | 6_10, ს | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 16 | | | | | | 15 | | IV | | | | 23 | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | II | 1 | IV | 6ბბ, B2 | 0.5 | | | | 23 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 0 | 0 | 23 | | | | | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|--|---|---|-----|----|---|----|----|---|---|---------|-----|----|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 35 | 3.5 | 0_5, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+იფ+პნტ | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 16 | II | 1 | V | ნბბ, B0 | 0.6 | 12 | | IV | 42 | | | 42 | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | პნტ | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 42 0 0 42

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|---|--|--|---|--|--|
| 36 | 0.6 | 0_5, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3რც | 1 | 6 | ჯგრ | 25 | 6 | 10 | II | 1 | III | ნბბ, B2 | 0.5 | 11 | | IV | 7 | | | 7 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 5 | | III | 3 | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 10 0 0 10

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4ჯგრ4რც2აკ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------|--|---|----|----|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|----|--|--|----|--|--|
| 37 | 0.9 | 6_10, ს.ა | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც | 1 | 12 | რც | 50 | 12 | 24 | III | 2 | III | ნბბ, B2 | 0.6 | 84 | | III | 76 | | | 76 | | |
|----|-----|-----------|-------------|--|---|----|----|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|----|--|--|----|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 76 0 0 76

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, იელ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|--|---|---|-----|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|----|-----|--|--|-----|--|--|
| 38 | 5.6 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 25 | 6 | 10 | II | 1 | III | ნბბ, B2 | 0.6 | 18 | | IV | 101 | | | 101 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 101 0 0 101

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 39 | 7.2 | 11_15, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის | 1 | 9 | რც | 30 | 9 | 16 | II | 1 | III | ნბბ, B2 | 0.5 | 28 | | III | 202 | | | 202 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 9 | | II | 65 | | | | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

პირველი იარუსი; 7რც2მხ.ქ.1ჯგრ

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | |
|-----|---|----|----|
| ჯგრ | 4 | IV | 29 |
|-----|---|----|----|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 296 0 0 296

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც3ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|-----|----|----|
| 40 | 2.2 | 6_10, ჩ.ა | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც+აკვ | 1 | 7 | ჯგრ | 35 | 7 | 16 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.5 | 12 | IV | 50 | 26 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 7 | III | | 15 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 4 | II | | 9 |
| | | | | | | | აკვ | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 50 0 0 50

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მინ, კუნ, ეკლდ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|----|-----|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|-----|----|----|
| 41 | 0.9 | 0_5, ჩ.ა | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც | 1 | 10 | ჯგრ | 30 | 10 | 14 | II | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.5 | 44 | IV | 50 | 40 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 11 | III | | 10 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 50 0 0 50

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|---|---------|-----|---|--|---|---|
| 42 | 1.6 | 0_5, ჩ | 251_50 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10აკვ | 1 | 3 | აკვ | 20 | 3 | 12 | II | 1 | V | ნბხ, B2 | 0.4 | 4 | | 6 | 6 |
|----|-----|--------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|---|---------|-----|---|--|---|---|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 6 0 0 6

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|---|---|
| 43 | 0.2 | 11_15, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 25 | 6 | 10 | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.6 | 18 | | 4 | 4 |
|----|-----|----------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|---|---|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4 0 0 4

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|--|--|---|--|--|--|
| პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.1რც | | | | რც | | | | | | | | | | | 2 | III | | | 8 | | | |
|-------------------------------|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|--|--|---|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 76 0 0 76

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8რც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0032079

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|--|
| 49 | 2.8 | 0_5, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 18 | | | IV | 50 | | | 50 | | | |
|----|-----|--------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 50 0 0 50

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|--|
| 50 | 5 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.4 | 12 | | | IV | 60 | | | 60 | | | |
|----|---|---------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 60 0 0 60

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|----|--|--|----|--|--|--|
| 51 | 1.9 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 18 | | | III | 34 | | | 34 | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|----|--|--|----|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 34 0 0 34

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|--|---|---|-----|----|---|----|----|---|---|---------|-----|----|--|--|----|---|--|--|---|--|--|--|
| 52 | 0.6 | 0_5, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+რც | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 10 | II | 1 | V | ნბხ, B2 | 0.6 | 12 | | | IV | 7 | | | 7 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 7 0 0 7

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---------------------------|--|--|-----|----|---|----|--|--|--|--|--|----|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
| | | | 251_50 | კორომი თესლითი წარმოშობის | | | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | | | | | | 12 | | | IV | | | | 10 | | | |
|--|--|--|--------|---------------------------|--|--|-----|----|---|----|--|--|--|--|--|----|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|-------------|--|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|----|---|----|----|--|
| 53 | 0.8 | 0_5, ს | 251_50 0 | სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+რც | 1 | 6 | რც | | | | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.4 | | | | | 10 | | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 3.5 | 0_5, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 10 | II | 1 | V | 6ბბ, B0 | 0.4 | 8 | | | IV | 28 | | | 28 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 28 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 3.4 | 0_5, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 10 | II | 1 | V | 6ბბ, B0 | 0.6 | 12 | | | IV | 41 | | | 41 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | 0 | 0 | 41 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 0.5 | 0_5, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | 18 | | | IV | 9 | | | 9 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 0.6 | | | გზები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--|--|
| გზით უზრუნველყოფა: | | |
| და სხვა: | | |

| ფართობი სულ | მიწის კატეგორია | | |
|----------------|--|-------|-------|
| 0.6 | გზები | | |
| 282 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით | | |
| 0.4 | სატყეო პლანტაცია | | |
| 6 | ტყის კულტურა | | |
| სულ: | 289 | | |
| | | რც | 13662 |
| | | მხ.ქ. | 7719 |
| | | ჯგრ | 1421 |
| | | იფ | 103 |
| | | წფ | 75 |
| | | ნკ.ქ. | 67 |
| | | აკვ | 32 |
| | | გლდჩ | 21 |
| | | თუთ | 14 |
| | | სულ: | 23114 |

| ლიტერის N: | ფართობი ჰა | დაქანება, ექსპოზიცია | სიმაღლე ზღვის დონიდან | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა | იარუსი | იარუსის საშუალო სიმაღლე მ. | ტყის ელემენტი | ხნოვანება წელი | საშ. სიმაღლე მ. | საშ. დიამეტრი სმ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი | სიხშირე | ზრდადი ტყის მარაგი კმმ | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი ლიტერში კმმ | | | | | | სამეურნეო დონისძიება | | | |
|--|------------|----------------------|-----------------------|---|--------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|------------------------|-------|---------------|-----------------|--------------------|-------|---------------|---------------------|---------|-------------|----------------------|---------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მ.შ. | | | ზრდადი | მ.შ. | | სახეობების მიხედვით | ზეხმელი | ჩახერგილობა | | დაპროექტებული | შესრულებული | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | საერთო | ლიკვიდი | | | |
| 1 | 7.7 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4მხ.ქ.4რც2ჯგრ | 1 | 15 | მხ.ქ. | 90 | 17 | 48 | V | 3 | IV | ბბხ, Co | 0.5 | 44 | | II | 794 | | | 339 | | | | | | | |
| | | | | | | | რც | 70 | 17 | 44 | | | | | | 48 | | III | | | | 370 | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 30 | 10 | 12 | | | | | | 11 | | IV | | | | 85 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | 794 | 0 | 0 | 794 | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6მხ.ქ.2რც2ჯგრ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მინ, კუნ, სიმაღლე: 0.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3.3 | 11_15, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.2იფ2ჯგრ | 1 | 16 | მხ.ქ. | 110 | 18 | 56 | VI | 4 | IV | ბბხ, B2 | 0.5 | 72 | | II | 353 | | | 238 | | | | | | | |
| | | | | | | | იფ | 70 | 16 | 32 | | | | | | 17 | | II | | | | 56 | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 50 | 14 | 20 | | | | | | 18 | | IV | | | | 59 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | 353 | 0 | 0 | 353 | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6მხ.ქ.2ჯგრ2იფ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, მინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 15.4 | 6_10, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3მხ.ქ.2რც+ჯგრ | 1 | 15 | წფ | 50 | 15 | 28 | III | 2 | II | ბბხ, B2 | 0.6 | 66 | | II | 1847 | | | 1016 | | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 31 | | II | | | | 477 | | | | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 23 | | II | | | | 354 | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | 1847 | 0 | 0 | 1847 | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც4წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|-----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|------|--|---|-----|--|--|--|
| 4 | 8.6 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4მხ.ქ.+იფ | 1 | 16 | რც | 50 | 16 | 20 | | | | | | 79 | | | II | | | | 679 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | III | 2 | II | 6ბბ, B2 | 0.6 | 46 | | | II | 1075 | | | 396 | | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|-----|--|---|-----|--|--|--|
| 5 | 10.3 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7იფ3რც+მხ.ქ. | 1 | 10 | იფ | 30 | 10 | 12 | | | | | | 29 | | | IV | | | | 299 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | II | 1 | II | 6ბბ, C2 | 0.6 | 20 | | | IV | 505 | | | 206 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6იფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|------|--|--|-----|--|--|--|
| 6 | 13.8 | 0_5, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.3ჯგრ | 1 | 14 | მხ.ქ. | 70 | 14 | 24 | | | | | | 63 | | | II | | | | 869 | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | IV | 2 | IV | 6ბბ, B2 | 0.6 | 32 | | | IV | 1311 | | | 442 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6მხ.ქ.4ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|-----|--|---|-----|--|--|--|
| 7 | 1.9 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.4ჯგრ+იფ | 1 | 15 | მხ.ქ. | 70 | 15 | 28 | | | | | | 61 | | | II | | | | 116 | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | IV | 2 | IV | 6ბბ, C2 | 0.6 | 46 | | | IV | 203 | | | 87 | | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5მხ.ქ.4ჯგრ1იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|--|--|--|--|--|----|--|--|----|--|--|--|-----|--|--|--|
| | | | | | | | რც | 50 | 12 | 20 | | | | | | 35 | | | II | | | | 116 | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|--|--|--|--|--|----|--|--|----|--|--|--|-----|--|--|--|

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მარანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------------|---|---|----|-------|--|--|--|-----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|-----|--|--|----|--|--|
| 8 | 3.3 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3მხ.ქ.2ჯგრ | 1 | 12 | მხ.ქ. | | | | III | 2 | III | ნბხ, C2 | 0.5 | 18 | | | II | 221 | | | 59 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 14 | | | IV | | | | 46 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 221 0 0 221

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც3მხ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|------|--|--|-----|--|--|
| 9 | 8.5 | 11_15, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3მხ.ქ.1ჯგრ | 1 | 14 | რც | 70 | 16 | 28 | IV | 3 | III | ნბხ, C2 | 0.6 | 79 | | | III | 1021 | | | 672 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 70 | 16 | 36 | | | | | | 34 | | | II | | | | 289 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 30 | 10 | 14 | | | | | | 7 | | | IV | | | | 60 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1021 0 0 1021

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც3მხ.ქ.3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|-----|--|--|-----|--|--|
| 10 | 3.7 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3მხ.ქ.2ჯგრ | 1 | 12 | რც | 50 | 12 | 20 | III | 2 | III | ნბხ, C2 | 0.6 | 42 | | | II | 299 | | | 155 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 22 | | | II | | | | 81 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 17 | | | IV | | | | 63 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 299 0 0 299

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 11 | 7.6 | 11_15, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3მხ.ქ.2ჯგრ | 1 | 12 | რც | 50 | 12 | 20 | III | 2 | III | ნბხ, C2 | 0.6 | 42 | | | III | 615 | | | 319 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 22 | | | III | | | | 167 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 17 | | | IV | | | | 129 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 615 0 0 615

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც3ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 12 | 9.2 | 11_15, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3მხ.ქ.2ჯგრ | 1 | 14 | რც | 50 | 14 | 20 | III | 2 | III | ნბხ, C2 | 0.5 | 54 | | | III | 773 | | | 497 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 23 | | | III | | | | 212 | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

პირველი იარუსი; 6რც3მხ.ქ.1იფ

იფ

7

III

64

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

773

0

0

773

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4მხ.ქ.2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---------|-------------|--|----|----|----|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|-----|------|--|--|-----|-----|
| 13 | 11.8 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3მხ.ქ.+იფ | 1 | 17 | რც | 70 | 16 | 32 | IV | 3 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 77 | III | 1298 | | | 909 | |
| | | | | მხ.ქ. | 70 | 17 | 40 | | | | | | | | | 33 | | | | | II | 389 |
| | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

1298

0

0

1298

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც5მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|-------------|--|---|----|----|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|----|-----|--|--|-----|
| 14 | 4 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8იფ2რც | 1 | 10 | იფ | 35 | 10 | 12 | II | 1 | III | 6ბბ, B2 | 0.6 | 34 | II | 188 | | | 136 |
| | | | | რც | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | II |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

188

0

0

188

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი:

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|--|---|----|----|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|----|-----|--|--|-----|-----|
| 15 | 3.8 | 0_5, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6იფ4რც+მხ.ქ. | 1 | 12 | იფ | 40 | 12 | 24 | II | 1 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 30 | II | 220 | | | 114 | |
| | | | | რც | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | II | 106 |
| | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

220

0

0

220

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც2იფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, თხ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|--|---|----|----|----|----|----|---|---|----|---------|-----|----|-----|-----|--|--|-----|-----|
| 16 | 3.5 | 0_5, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4იფ4რც2მხ.ქ. | 1 | 12 | იფ | 20 | 12 | 16 | I | 1 | სა | 6ბბ, B2 | 0.6 | 24 | III | 252 | | | 84 | |
| | | | | რც | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | III | 119 |
| | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | III | 49 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

252

0

0

252

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მარანი

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4რც3ნკ.ქ.3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---------|-------------|--|---|----|-----|----|----|----|----|---|---|---------|-----|----|-----|-----|--|--|--|-----|-----|
| 17 | 10 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4იფ3რც3ჯგრ | 1 | 11 | იფ | 25 | 11 | 16 | II | 1 | I | ნბხ, B2 | 0.4 | 14 | III | 420 | | | | 140 | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 14 | | | | | | III | 140 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 14 | | | | | | IV | 140 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 420 0 0 420

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4რც3იფ3ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|-----|-----|--|--|--|-----|-----|
| 18 | 7.9 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3მხ.ქ.1ჯგრ+იფ | 1 | 12 | რც | 50 | 12 | 16 | III | 2 | III | ნბხ, C2 | 0.5 | 42 | III | 529 | | | | 332 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 18 | | | | | | III | 142 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 7 | | | | | | IV | 55 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 529 0 0 529

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|----|---------|-----|----|-----|-----|--|--|--|-----|----|
| 19 | 5.3 | 11_15, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2მხ.ქ.1ჯგრ | 1 | 11 | რც | 50 | 11 | 16 | III | 2 | IV | ნბხ, C2 | 0.5 | 42 | III | 308 | | | | 223 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 10 | | | | | | III | 53 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 6 | | | | | | III | 32 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 308 0 0 308

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2მხ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|-----|-----|--|--|--|-----|-----|
| 20 | 8.8 | 11_15, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2აკვ | 1 | 12 | რც | 50 | 12 | 16 | III | 2 | III | ნბხ, C2 | 0.5 | 42 | III | 564 | | | | 370 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 12 | | | | | | III | 106 |
| | | | | | | | აკვ | | | | | | | | | 10 | | | | | | III | 88 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 564 0 0 564

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4მხ.ქ.2აკ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|-----|---|----|---------|-----|----|-----|-----|--|--|-----|-----|
| 21 | 11.2 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ქ.+იფ+ჯგრ | 1 | 11 | რც | 50 | 11 | 16 | III | 2 | IV | 6ბბ, C2 | 0.5 | 48 | III | 650 | | | 538 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 10 | | | | | III | 112 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 650 0 0 650

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2მხ.ქ.1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|---|---|----|---------|-----|----|-----|----|--|--|----|
| 22 | 1.3 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.5ჯგრ | 1 | 13 | მხ.ქ. | 90 | 16 | 40 | V | 3 | IV | 6ბბ, B2 | 0.4 | 38 | III | 78 | | | 49 |
| | | | | | | | ჯგრ | 30 | 10 | 12 | | | | | | 22 | | | | | IV |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 78 0 0 78

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით
 მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7მხ.ქ.3ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|---|---------|-----|----|-----|----|--|--|-----|----|
| 23 | 0.9 | 0_5, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4იფ3აკ3კკხ+მხ.ქ. | 1 | 12 | იფ | 30 | 12 | 24 | II | 1 | I | 6ბბ, B2 | 0.5 | 20 | III | 48 | | | 18 | |
| | | | | | | | აკვ | | | | | | | | | 15 | | | | | III | 14 |
| | | | | | | | კკხ | | | | | | | | | 18 | | | | | III | 16 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 48 0 0 48

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით
 მოზარდი: 0.20 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4იფ4რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|----|----|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|----|-----|--|--|-----|
| 24 | 3.4 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10იფ+რც | 1 | 11 | იფ | 40 | 11 | 12 | II | 1 | III | 6ბბ, B2 | 0.6 | 54 | II | 184 | | | 184 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 184 0 0 184

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით
 მოზარდი:
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|-----|---|---|-----|
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 3 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ | 1 | 12 | რც | 50 | 12 | 16 | III | 2 | III | ნბბ, C2 | 0.6 | 50 | | III | 252 | | | 150 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 34 | | IV | | | | 102 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 252 | 0 | 0 | 252 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 5.5 | 6_10, დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ჯგრ1იფ1ნკ.ქ. | 1 | 12 | რც | 50 | 12 | 16 | III | 2 | III | ნბბ, C2 | 0.5 | 42 | | III | 369 | | | 231 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 14 | | IV | | | | 77 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | 5 | | IV | | | | 28 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 6 | | IV | | | | 33 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 369 | 0 | 0 | 369 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც3ჯგრ3იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 2.1 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3ჯგრ2მხ.ქ.1ნკ.ქ. | 1 | 12 | რც | 50 | 12 | 16 | III | 2 | III | ნბბ, C2 | 0.5 | 28 | | III | 141 | | | 59 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 21 | | IV | | | | 44 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 12 | | IV | | | | 25 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 6 | | IV | | | | 13 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 141 | 0 | 0 | 141 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც3მხ.ქ.3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1.5 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც4ჯგრ1მხ.ქ.1ნკ.ქ. | 1 | 10 | რც | 50 | 10 | 16 | III | 2 | IV | ნბბ, Co | 0.5 | 22 | | III | 82 | | | 33 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 22 | | IV | | | | 33 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | IV | | | | 8 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | IV | | | | 8 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | 0 | 0 | 82 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც3ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|----|---------|-----|----|-----|-----|----|----|
| 29 | 3 | 0_5, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4ჯგრ1ნკ.ქ.+მხ.ქ. | 1 | 10 | რც | 50 | 10 | 16 | III | 2 | IV | 6ბბ, C2 | 0.5 | 28 | III | 165 | 84 | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 22 | | | IV | 66 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | | IV | 15 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 165 0 0 165

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც3ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|----|-----|-----|----|
| 30 | 7.4 | 0_5, დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6იფ2მხ.ქ.2ჯგრ+ნკ.ქ. | 1 | 10 | იფ | 30 | 10 | 24 | II | 1 | II | 6ბბ, B2 | 0.5 | 21 | II | 303 | 155 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 9 | | | IV | 67 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 11 | | | IV | 81 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 303 0 0 303

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით
 მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6მხ.ქ.2ჯგრ2იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, კორომი ჭრაგავლილია, უბანში საურმე გზაა
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|----|---------|-----|----|----|-----|-----|----|
| 31 | 3.7 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 10 | რც | 50 | 10 | 12 | III | 2 | IV | 6ბბ, C2 | 0.5 | 33 | IV | 204 | 122 | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 17 | | | IV | 63 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | | IV | 19 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 204 0 0 204

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3მხ.ქ.1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|----|---------|-----|----|-----|-----|-----|----|
| 32 | 3.2 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ჯგრ2ნკ.ქ. | 1 | 10 | რც | 50 | 10 | 16 | III | 2 | IV | 6ბბ, C2 | 0.6 | 33 | III | 205 | 106 | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 20 | | | IV | 64 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 11 | | | IV | 35 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|-------------|--|---|---|-----|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|----|----|-----|---|---|-----|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 205 | 0 | 0 | 205 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4რც4ჯგრ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 2.5 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.5 | 15 | | IV | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | 0 | 0 | 38 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 5.3 | 0_5, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+კკხ | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 10 | I | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.3 | 6 | | IV | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 0 | 0 | 32 |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, ძძვ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 0.6 | 0_5, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 10 | I | 1 | III | ნბხ, B1 | 0.3 | 6 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 4 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ძძვ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

| | | | |
|---------|-------|--|------|
| ფართობი | სულ | მიწის კატეგორია | |
| | 199.6 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით | |
| | 3.4 | ტყის კულტურა | |
| სულ: | 203 | | |
| | | მხ.ქ. | 4262 |
| | | რც | 6942 |
| | | ჯგრ | 1831 |
| | | იფ | 1278 |
| | | წფ | 1016 |
| | | აკვ | 102 |

სატყუო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყუო: მარანი

| | | |
|--|-------|------|
| | კახ | 16 |
| | ნკ.ქ. | 104 |
| | სულ: | 1551 |

| ლიტერის N: | ფართობი ჰა | დაქანება, ექსპოზიცია | სიმაღლე ზღვის დონიდან | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა | იარუსი | იარუსის საშუალო სიმაღლე მ. | ტყის ელემენტი | ხნოვანება წელი | საშ. სიმაღლე მ. | საშ. დიამეტრი სმ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი | სიხშირე | ზრდადი ტყის მარაგი კმ | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი ლიტერში კმ | | | | | | სამეურნეო დონისძიება | | | |
|--|------------|----------------------|-----------------------|---|--------|----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|---------|-------------|----------------------|---------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მ.შ. | | | ზრდადი | მ.შ. | | სახეობების მიხედვით | ზეხმელი | ჩახერგილობა | | დაპროექტებული | შესრულებული | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | საერთო | ლიკვიდი | | | |
| 1 | 6.9 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2იფ | 1 | 7 | ჯგრ მხ.ქ. იფ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, Co | 0.6 | 14 | 8 | 6 | IV | II | II | 193 | 0 | 0 | 97 | 55 | 41 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193 | 0 | 0 | 193 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ3მხ.ქ.1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.4 | 0_5, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+იფ | 1 | 7 | ჯგრ მხ.ქ. იფ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ნბხ, C2 | 0.6 | 19 | 8 | | IV | III | 65 | | | 46 | 19 | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | 0 | 0 | 65 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2მხ.ქ.2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, მინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5.6 | 0_5, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ1მხ.ქ.1იფ1რც | 1 | 6 | ჯგრ მხ.ქ. იფ რც | 30 | 6 | 12 | II | 1 | IV | ნბხ, Co | 0.6 | 13 | 4 | 2 | IV | III | 117 | | | 73 | 22 | 11 | 11 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 117 | 0 | 0 | 117 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, მინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|----|-----|--|--|-----|----|
| 4 | 5.4 | 11_15, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 25 | 7 | 10 | II | 1 | III | ნბხ, Co | 0.6 | 17 | IV | 141 | | | 92 | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 5 | | | | | III | 27 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | | | | III | 22 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 141 0 0 141

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4ჯგრ4მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|----|-----|--|--|-----|----|
| 5 | 5.9 | 6_10, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ3რც1მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 25 | 7 | 12 | II | 1 | III | ნბხ, Co | 0.5 | 12 | IV | 130 | | | 71 | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 6 | | | | | III | 35 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | | | | III | 24 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 130 0 0 130

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2მხ.ქ.1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|----|-----|--|--|-----|----|
| 6 | 6.2 | 0_5, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც+მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 25 | 6 | 10 | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.6 | 14 | IV | 112 | | | 87 | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 4 | | | | | III | 25 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 112 0 0 112

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ1რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|----|-----|--|--|-----|----|
| 7 | 4.6 | 0_5, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 7 | ჯგრ | 25 | 7 | 12 | II | 1 | III | ნბხ, B2 | 0.5 | 12 | IV | 105 | | | 55 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 7 | | | | | III | 32 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 4 | | | | | III | 18 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 105 0 0 105

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ2მხ.ქ.1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.

და სხვა: k=1.00

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----------|-------------|---|---|---|-------|--|--|--|----|---|-----|---------|-----|---|--|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 12 | 21 | 0_5, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 7 | მხ.ქ. | | | | II | 1 | III | ნბხ, B2 | 0.6 | 8 | | | III | 567 | | | 168 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 5 | | | III | | | | 105 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 567 0 0 567

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038613

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|----|--|--|
| 13 | 6.1 | 0_5, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ1მხ.ქ.1იფ1რც | 1 | 7 | ჯგრ | 25 | 7 | 10 | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.5 | 14 | | | IV | 139 | | | 85 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | | III | | | | 24 | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | 3 | | | III | | | | 18 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 2 | | | II | | | | 12 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 139 0 0 139

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4ჯგრ4მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|----|--|--|----|--|--|
| 14 | 2.3 | 0_5, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2რც1იფ1ნკ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 25 | 6 | 10 | II | 1 | III | ნბხ, B2 | 0.6 | 11 | | | IV | 48 | | | 25 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 4 | | | III | | | | 9 | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | 2 | | | III | | | | 5 | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | | III | | | | 9 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 48 0 0 48

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ2იფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----------|-------------|--|---|---|-------|----|---|---|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|-----|--|--|-----|--|--|
| 15 | 12.6 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3რც+იფ+ნკ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 8 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.5 | 11 | | | IV | 202 | | | 139 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 5 | | | IV | | | | 63 | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 202 0 0 202

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2რც2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

რეკონსტრუქციული ჭრა, 50%

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|-----|---|-----|-----|
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 7 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7იფ3რც | 1 | 10 | იფ | 30 | 10 | 12 | II | 1 | II | ნბბ, B2 | 0.5 | 25 | | III | 294 | | 175 | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 17 | | III | | | 119 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 294 | 0 | 0 | 294 |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმადლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 7.4 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8იფ2რც+მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 10 | იფ | 35 | 10 | 12 | II | 1 | III | ნბბ, B2 | 0.5 | 28 | | II | 288 | | 207 | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 11 | | III | | | 81 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288 | 0 | 0 | 288 |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმადლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 8.9 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ3მხ.ქ.1იფ | 1 | 7 | ჯგრ | 25 | 7 | 12 | II | 1 | III | ნბბ, B2 | 0.6 | 14 | | IV | 268 | | 125 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 13 | | III | | | 116 | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | 3 | | III | | | 27 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 268 | 0 | 0 | 268 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმადლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4ჯგრ3მხ.ქ.3იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მყ, სიმადლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 6.2 | 0_5, დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც+წფ+ნკ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 35 | 6 | 12 | II | 1 | V | ნბბ, B0 | 0.5 | 12 | | IV | 93 | | 74 | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 3 | | IV | | | 19 | |
| | | | | | | | წფ | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 | 0 | 0 | 93 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმადლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, სიმადლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|---------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 4.2 | 6_10, დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 6 | ჯგრ | 35 | 6 | 16 | II | 1 | V | ნბხ, B0 | 0.5 | 9 | | IV | 38 | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 6 | | III | 25 | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 3 | | III | 13 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 | 0 | 0 | 76 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ4მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 5.8 | 0_5, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2ჯგრ1ნკ.ქ. | 1 | 15 | რც | 50 | 15 | 20 | III | 2 | II | ნბხ, B2 | 0.6 | 80 | | III | 464 | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 23 | | IV | 133 | | | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 10 | | III | 58 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | 655 | 0 | 0 | 655 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 7.4 | 0_5, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ1მხ.ქ.1რც1ნკ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 17 | | IV | 126 | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | III | 30 | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 2 | | III | 15 | | | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | III | 30 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | 201 | 0 | 0 | 201 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2მხ.ქ.1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0041758 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.7 | 0_5, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც4ჯგრ1მხ.ქ.1ნკ.ქ. | 1 | 12 | რც | 50 | 12 | 16 | III | 2 | III | ნბხ, C2 | 0.6 | 34 | | III | 58 | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 34 | | IV | 58 | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 7 | | III | 12 | | | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 7 | | III | 12 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 | 0 | 0 | 140 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსაციო აღწერა

სატყეო: მარანი

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც4ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|----|---------|-----|----|--|-----|-----|--|--|--|-----|
| 24 | 9.7 | 6_10, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3ჯგრ2მხ.ქ.1ნკ.ქ. | 1 | 11 | რც | 50 | 11 | 16 | III | 2 | IV | 6ბბ, B2 | 0.5 | 24 | | III | 554 | | | | 233 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 18 | | IV | | | | | 175 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 10 | | III | | | | | 97 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | III | | | | | 49 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც4ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|-----|--|--|--|----|
| 25 | 6.2 | 0_5, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ4იფ1ნკ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 25 | 7 | 10 | II | 1 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 10 | | IV | 149 | | | | 62 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | 10 | | III | | | | | 62 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | III | | | | | 25 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4ჯგრ4იფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: ავტომანქანით გასავლელი
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|---|---|----|---------|-----|----|--|-----|----|--|--|--|----|
| 26 | 1 | 0_5, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ3იფ1მხ.ქ.1ნკ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 20 | 7 | 10 | I | 1 | II | 6ბბ, B2 | 0.5 | 10 | | IV | 26 | | | | 10 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | 8 | | III | | | | | 8 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | III | | | | | 4 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | III | | | | | 4 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4ჯგრ3იფ3ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|---|---|----|---------|-----|---|--|-----|----|--|--|--|----|
| 27 | 1.8 | 0_5, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.1იფ1ნკ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | 6ბბ, C2 | 0.5 | 9 | | IV | 36 | | | | 16 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 6 | | III | | | | | 11 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | 2 | | III | | | | | 4 |

რეკონსტრუქციული ქრა, 50%

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | ნკ.ქ. | | | | | 3 | | | | III | | | | | 5 | |
|---|-----|----------|----------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|-----|-----|----|-----|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 0 | 0 | 36 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5ჯგრ3ნკ.ქ.2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 6.5 | 6_10, დ | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ4რც+ნდ+იფ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 12 | II | 1 | IV | ნბბ, B2 | 0.6 | 11 | IV | 72 | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 7 | III | 46 | |
| | | | | | | | ნდ | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | 0 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | 118 | 0 | 0 | 118 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2მხ.ქ.2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 4.7 | 0_5, დ | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.1რც | 1 | 6 | ჯგრ | 35 | 6 | 12 | II | 1 | V | ნბბ, B2 | 0.6 | 14 | IV | 66 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | III | 19 | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 2 | III | 9 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | 94 | 0 | 0 | 94 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 4.7 | 0_5, ს.ა | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2იფ1აკც | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ნბბ, B0 | 0.6 | 17 | III | 80 | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | 6 | III | 28 | |
| | | | | | | | აკც | | | | | | | | | 2 | III | 9 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | 117 | 0 | 0 | 117 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4ჯგრ3იფ3აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის | | | ჯგრ | 20 | 7 | 10 | | | | | | 14 | IV | 35 | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | 6 | III | 15 | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|--|---|---|-------|--|--|--|---|---|----|---------|-----|---|--|--|-----|----|--|---|----|--|--|
| 31 | 2.5 | 11_15, ს.ა | 501_75_0 | სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2იფ2რც+მხ.ქ. | 1 | 7 | რც | | | | I | 1 | II | ბბხ, B0 | 0.6 | 5 | | | III | 63 | | | 13 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 63 0 0 63

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5ჯგრ3რც2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|----|--|--|----|--|--|
| 32 | 2.5 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 8 | ჯგრ | 30 | 8 | 10 | | 1 | III | ბბხ, Co | 0.6 | 22 | | | IV | 98 | | | 55 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | II | | | | | 10 | | | III | | | | 25 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 7 | | | III | | | | 18 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 98 0 0 98

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|----|--|--|
| 33 | 3.8 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2რც1მხ.ქ.1ნკ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | | 1 | IV | ბბხ, Co | 0.6 | 14 | | | IV | 102 | | | 53 | | |
| | | | | | | | რც | | | | II | | | | | 5 | | | III | | | | 19 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | | III | | | | 15 | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | | III | | | | 15 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 102 0 0 102

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4ჯგრ3რც3ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|----|--|--|
| 34 | 3.8 | 11_15, ს.დ | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ2მხ.ქ.2რც1ნკ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | | 1 | IV | ბბხ, Co | 0.6 | 12 | | | IV | 110 | | | 46 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | II | | | | | 8 | | | III | | | | 30 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 5 | | | III | | | | 19 | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | | III | | | | 15 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 110 0 0 110

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4ჯგრ3მხ.ქ.3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|----|---|----|----|--|--|
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 2 | 11_15, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 6 | ჯგრ | 25 | 6 | 10 | | | | | | 11 | | | IV | | | 22 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | II | 1 | III | ნბხ, Co | 0.6 | 7 | | | III | 44 | | | 14 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 4 | | | III | | | 8 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 0 | 0 | 44 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4ჯგრ4მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|---|---|----|-----|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|---|----|-----|--|--|
| 36 | 3.9 | 6_10, ს | 501_750 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; ნაკვ2იფ2ჯგრ | 1 | 10 | აკვ | 15 | 10 | 12 | | | | | | 25 | | | IV | | | 98 | | | |
| | | | | | | | იფ | | | | II | 1 | III | ნბხ, C2 | 0.6 | 8 | | | III | 180 | | | 31 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 13 | | | IV | | | 51 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 | 0 | 0 | 180 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3იფ2აკვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მყ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|---------|---|---|---|-------|----|---|----|---|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|---|----|-----|--|--|
| 37 | 5.9 | 0_5, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2რც2ნკ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 12 | | | | | | 11 | | | IV | | | 65 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | I | 1 | II | ნბხ, Co | 0.6 | 4 | | | III | 130 | | | 24 | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 7 | | | III | | | 41 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | 0 | 0 | 130 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2ნკ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|----|---|----|----|--|--|
| 38 | 2.3 | 6_10, ს | 501_750 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 5აკვ2რც2ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 8 | აკვ | 20 | 8 | 12 | | | | | | 15 | | | III | | | 35 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | 7 | | | III | 79 | | | 16 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 7 | | | IV | | | 16 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | | III | | | 12 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79 | 0 | 0 | 79 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|-----|-----|---|---|-----|--|--|
| 39 | 4.1 | 6_10, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | ბბხ, Co | 0.6 | 14 | | IV | 86 | | | 57 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 7 | | III | | | | 29 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86 | 0 | 0 | 86 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1.9 | 6_10, ს.ა | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.1რც | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | ბბხ, Co | 0.6 | 13 | | IV | 42 | | | 25 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 7 | | III | | | | 13 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 2 | | III | | | | 4 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 0 | 0 | 42 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 2.3 | 6_10, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4ჯგრ4აკვ1მხ.ქ.1რც | 1 | 12 | ჯგრ | 20 | 12 | 16 | I | 1 | სა | ბბხ, B2 | 0.6 | 34 | | IV | 167 | | | 78 | | |
| | | | | | | | აკვ | | | | | | | | | 24 | | III | | | | 55 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 7 | | III | | | | 16 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 8 | | III | | | | 18 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 167 | 0 | 0 | 167 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2აკვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 4.6 | 6_10, ს | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ბბხ, C2 | 0.6 | 17 | | IV | 119 | | | 78 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 5 | | III | | | | 23 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | III | | | | 18 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 | 0 | 0 | 119 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | | | | | | 17 | | IV | | | | 34 | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მარანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------|---|---|---|-------|--|--|--|----|---|----|---------|-----|---|--|--|-----|----|--|--|----|--|--|
| 43 | 2 | 6_10, ს.დ | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ. | 1 | 7 | რც | | | | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | 5 | | | III | 52 | | | 10 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | | III | | | | 8 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 52 0 0 52

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4ჯგრ4მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|----|--|---|----|--|--|
| 44 | 3.3 | 6_10, ს.დ | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1ნკ.ქ.+მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | | | | | | 17 | | | IV | | | | 56 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 5 | | | III | | | | 17 | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | II | 1 | IV | ნბხ, C2 | 0.6 | 4 | | | III | 86 | | | 13 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 86 0 0 86

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3ნკ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|---|----|--|--|
| 45 | 4.9 | 6_10, ს.დ | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც+მხ.ქ.+ნკ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | | | | | | 19 | | | IV | | | | 93 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 5 | | | III | | | | 25 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | II | 1 | IV | ნბხ, C2 | 0.6 | | | | | 118 | | | 0 | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 118 0 0 118

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3ნკ.ქ.1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|---|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 46 | 1.2 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 35 | 6 | 12 | | | | | | 12 | | | IV | | | | 14 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | II | 1 | V | ნბხ, B0 | 0.4 | | | | | 14 | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 14 0 0 14

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადაამაკმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, მყ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|---|----|--|--|--|--|--|----|--|--|----|--|--|--|----|--|--|
| | | | | | | | აკვ | 25 | 8 | 12 | | | | | | 18 | | | IV | | | | 14 | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|---|----|--|--|--|--|--|----|--|--|----|--|--|--|----|--|--|

რეკონსტრუქციული ქრა, 50%

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------|---|---|---|-----|--|--|--|-----|---|---|---------|-----|---|--|--|-----|----|--|--|---|--|--|
| 47 | 0.8 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; ნაკვ2იფ2ჯგრ | 1 | 8 | იფ | | | | III | 2 | V | ნბბ, B2 | 0.6 | 6 | | | III | 25 | | | 5 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 7 | | | IV | | | | 6 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 25 0 0 25

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5აკვ3იფ2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|---|--|--|---|--|--|
| 48 | 0.5 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 12 | II | 1 | IV | ნბბ, B0 | 0.4 | 12 | | | IV | 6 | | | 6 | | |
|----|-----|-----------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|---|--|--|---|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 6 0 0 6

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 49 | 1.4 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 12 | II | 1 | IV | ნბბ, B0 | 0.4 | 12 | | | IV | 17 | | | 17 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | 17 | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 17 0 0 17

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|-----|--|--|-----|--|--|
| 50 | 3.4 | 0_5, ს.დ | 251_50 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10აკვ | 1 | 9 | აკვ | 15 | 9 | 12 | II | 1 | III | ნბბ, B2 | 0.6 | 36 | | | IV | 122 | | | 122 | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|-----|--|--|-----|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 122 0 0 122

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------|--|---|----|-----|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 51 | 0.5 | 6_10, ს.დ | 251_50 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 9აკვ1კვს+ჯგრ | 1 | 10 | აკვ | 15 | 10 | 12 | | 1 | III | ნბბ, B2 | 0.4 | 25 | | | IV | | | | 13 | | |
| | | | | | | | კვს | | | | II | | | | | 4 | | | II | 15 | | | 2 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 15 0 0 15

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი:

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| ფართობი სულ | მიწის კატეგორია | | | |
|----------------|--|--|-------|------|
| 228.1 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით | | | |
| 10.9 | ტყის კულტურა | | | |
| სულ: | 239 | | | |
| | | | ჯგრ | 3096 |
| | | | მხ.ქ. | 903 |
| | | | იფ | 637 |
| | | | რც | 1633 |
| | | | ნკ.ქ. | 276 |
| | | | აკც | 346 |
| | | | კკხ | 2 |
| | | | სულ: | 6893 |

| ლიტერის N: | ფართობი ჰა | დაქანება, ექსპოზიცია | სიმაღლე ზღვის დონიდან | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა | იარუსი | იარუსის საშუალო სიმაღლე მ. | ტყის ელემენტი | ხნოვანება წელი | საშ. სიმაღლე მ. | საშ. დიამეტრი სმ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი | სიხშირე | ზრდადი ტყის მარაგი კმ | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი ლიტერში კმ | | | | | | სამეურნეო დონისძიება | | | | |
|---|------------|----------------------|-----------------------|---|--------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|---------|-------------|----------------------|---------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მ.შ. | | | ზრდადი | მ.შ. | | სახეობის მიხედვით | ზეხმული | ჩაბერგილობა | | დაპროექტებული | შესრულებული | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | საერთო | ლიკვიდი | | | | |
| 1 | 9.9 | 21_25, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 16 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | 14 | | IV | 258 | | | 139 | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | 258 | 0 | 0 | 258 | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5.4 | 21_25, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 20 | II | 1 | IV | 6ბბ, B2 | 0.6 | 21 | | IV | 162 | | | 113 | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | 162 | 0 | 0 | 162 | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 6.4 | 21_25, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | 18 | | IV | 205 | | | 115 | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | 205 | 0 | 0 | 205 | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 7.7 | 21_25, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 12 | II | 1 | IV | 6ბბ, B2 | 0.6 | 16 | | IV | 185 | | | 123 | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | 185 | 0 | 0 | 185 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------|--|---|---|-----------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|-----|-----|---|---|-----|--|--|--|
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2.5 | 26_30, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3მხ.ქ. | 1 | 8 | ჯგრ მხ.ქ. | 35 | 8 | 16 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | 29 | | IV | 116 | | | 73 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | IV | | | | 43 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 116 | 0 | 0 | 116 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6.5 | 21_25, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ მხ.ქ. | 35 | 7 | 20 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | 18 | | IV | 208 | | | 117 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | IV | | | | 91 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 208 | 0 | 0 | 208 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 8.6 | 21_25, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ მხ.ქ. | 35 | 6 | 20 | II | 1 | V | ნბხ, B2 | 0.6 | 16 | | IV | 207 | | | 138 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | III | | | | 69 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 207 | 0 | 0 | 207 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 6.1 | 6_10, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ მხ.ქ. | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | 17 | | IV | 183 | | | 104 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | IV | | | | 79 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 183 | 0 | 0 | 183 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3ნკ.ქ.2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 6.8 | 6_10, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ მხ.ქ. | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | 19 | | IV | 183 | | | 129 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | IV | | | | 54 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 183 | 0 | 0 | 183 | | | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|----------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|-----|---|---|-----|
| 10 | 8.6 | 6_10, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ბბბ, B2 | 0.6 | 14 | | IV | 180 | | | 120 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 7 | | IV | | | | 60 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 | 0 | 0 | 180 |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0041760
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|----------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|----|---------|-----|----|--|-----|-----|---|---|-----|
| 11 | 3.9 | 6_10, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც4ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 10 | რც | 50 | 10 | 16 | | | | | | 26 | | IV | | | | 101 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | III | 2 | IV | ბბბ, B2 | 0.6 | 26 | | IV | 245 | | | 101 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 11 | | III | | | | 43 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 245 | 0 | 0 | 245 |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|----------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|---|---|----|
| 12 | 3.8 | 6_10, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ3რც1მხ.ქ.+ნკ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | | | | | | 14 | | IV | | | | 53 |
| | | | | | | | რც | | | | II | 1 | IV | ბბბ, B0 | 0.6 | 7 | | IV | 95 | | | 27 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | IV | | | | 15 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | 0 | 0 | 95 |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----------|----------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|-----|---|---|-----|
| 13 | 10 | 6_10, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | | | | | | 13 | | IV | | | | 130 |
| | | | | | | | რც | | | | II | 1 | IV | ბბბ, B0 | 0.6 | 4 | | IV | 210 | | | 40 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | IV | | | | 40 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 210 | 0 | 0 | 210 |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-------------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|----|---------|-----|----|----|------|------|--|--|--|
| 14 | 44.9 | 0_5, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+მხ.ქ.+წფ+ჯგრ | 1 | 10 | რც | 50 | 10 | 16 | III | 2 | IV | ნბხ, C2 | 0.6 | 66 | IV | 2963 | 2963 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | წფ | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

რეკონსტრუქციული ჭრა, 50%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2963 0 0 2963
 გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2მხ.ქ.1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, ავტომანქანით გასავლელი
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|----|----|----|--|--|--|----|
| 15 | 3.8 | 16_20, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, Co | 0.6 | 13 | IV | 79 | 49 | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 4 | | | IV | | | | 15 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | | IV | | | | 15 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 79 0 0 79
 გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|---|---|----|---------|-----|----|----|----|----|--|--|--|----|
| 16 | 3.5 | 6_10, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | ნბხ, B2 | 0.6 | 16 | IV | 70 | 56 | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 70 0 0 70
 გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0041758
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------|-------------|--|---|---|-------|----|---|----|---|---|----|---------|-----|----|----|-----|----|--|--|--|
| 17 | 8.1 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | ნბხ, B2 | 0.4 | 10 | IV | 122 | 81 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | | IV | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 122 0 0 122
 გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით
 მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, ასკ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|---|---|----|---------|-----|----|--|----|-----|--|--|-----|--|--|
| 18 | 7.6 | 0_5, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ.+რც | 1 | 7 | ჯგრ | 20 | 7 | 10 | I | 1 | II | ბბხ, B2 | 0.6 | 22 | | IV | 197 | | | 167 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | IV | | | | 30 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----------|-------------|--|---|---|-----|----|---|----|-----|---|---|---------|-----|----|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 19 | 43.7 | 0_5, ჩ.ა | 501_75 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 8კკხ2აკვ | 1 | 6 | კკხ | 50 | 6 | 24 | III | 2 | V | ბბხ, B2 | 0.4 | 19 | | III | 917 | | | 830 | | |
| | | | | | | | აკვ | | | | | | | | | 2 | | IV | | | | 87 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8აკვ2ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|--|---|---|-------|----|---|----|---|---|----|---------|-----|----|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 20 | 8.4 | 0_5, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ.+ნკ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 20 | 7 | 10 | I | 1 | II | ბბხ, B2 | 0.6 | 22 | | IV | 219 | | | 185 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | III | | | | 34 | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5ნკ.ქ.4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|--------|-------------|--|---|---|-------|----|---|----|---|---|----|---------|-----|----|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 21 | 12.2 | 0_5, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.1ნკ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | ბბხ, B2 | 0.6 | 14 | | IV | 269 | | | 171 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | III | | | | 49 | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | III | | | | 49 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---------------------------|--|--|-----|----|---|----|--|--|--|--|--|----|--|----|--|--|--|----|--|--|
| | | | 501_75 | კორომი თესლითი წარმოშობის | | | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | | | | | | 16 | | IV | | | | 38 | | |
|--|--|--|--------|---------------------------|--|--|-----|----|---|----|--|--|--|--|--|----|--|----|--|--|--|----|--|--|

რეკონსტრუქციული ქრა, 50%

რეკონსტრუქციული ქრა, 50%

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|--|---|---|-------|--|--|--|---|---|----|---------|-----|---|--|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 22 | 2.4 | 0_5, ს | 501_75 0 | სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 6 | მხ.ქ. | | | | I | 1 | II | ნბბ, B2 | 0.6 | 4 | | | IV | 48 | | | 10 | | |
|----|-----|--------|-------------|--|---|---|-------|--|--|--|---|---|----|---------|-----|---|--|--|----|----|--|--|----|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 48 0 0 48

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|---|---|----|---------|-----|----|--|--|----|-----|--|--|----|--|--|
| 23 | 3.9 | 0_5, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ.+რც+ნკ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 20 | 7 | 10 | I | 1 | II | ნბბ, B2 | 0.6 | 22 | | | IV | 102 | | | 86 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | | IV | | | | 16 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 102 0 0 102

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4ჯგრ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|--------|-------------|--|---|----|-----|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|-----|--|--|-----|--|--|
| 24 | 17.5 | 0_5, ჩ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7იფ2რც1ჯგრ | 1 | 12 | იფ | 40 | 12 | 20 | II | 1 | III | ნბბ, B2 | 0.5 | 35 | | | II | 981 | | | 613 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 14 | | | | | | | 245 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 123 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 981 0 0 981

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|---|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 25 | 1.1 | 0_5, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.1რც | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | ნბბ, B0 | 0.6 | 14 | | | IV | 21 | | | 15 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 21 0 0 21

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|--|---|---|-----|----|---|----|-----|---|---|---------|-----|----|--|--|-----|----|--|--|----|--|--|
| 26 | 1.7 | 0_5, ჩ | 501_75 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 8კკხ2აკვ | 1 | 7 | კკხ | 50 | 7 | 24 | III | 2 | V | ნბბ, B2 | 0.4 | 22 | | | III | 42 | | | 37 | | |
| | | | | | | | აკვ | | | | | | | | | 3 | | | III | | | | 5 | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | |
|--|----|---|---|----|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | 42 | 0 | 0 | 42 |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | |
| მოზარდი: 0.30 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8აკც2ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | |

| ფართობი სულ | მიწის კატეგორია | | | |
|----------------|--|-------|--|------|
| 199.6 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით | | | |
| 45.4 | ტყის კულტურა | | | |
| სულ: | 245 | | | |
| | | ჯგრ | | 2426 |
| | | მხ.ქ. | | 1027 |
| | | რც | | 3393 |
| | | ნკ.ქ. | | 49 |
| | | კკხ | | 867 |
| | | აკც | | 92 |
| | | იფ | | 613 |
| | | სულ: | | 8467 |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|------|---|--|-----|
| 4 | 13 | 26_30, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4მხ.ქ.+ჯგრ+ნკ.ქ. | 1 | 16 | მხ.ქ. | 70 | 16 | 28 | IV | 3 | III | 6ბბ, B2 | 0.6 | 52 | | | II | 1859 | | | 676 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1859 0 0 1859

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4რც3მხ.ქ.3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.

და სხვა: k=1.15

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|---|---------|-----|----|--|--|-----|-----|-----|--|-----|
| 5 | 5.3 | 26_30, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.5რც+ჯგრ+ნკ.ქ. | 1 | 16 | მხ.ქ. | 110 | 16 | 40 | VI | 4 | V | 6ბბ, B2 | 0.6 | 66 | | | III | 753 | | | 350 |
| | | | | | | | რც | 70 | 16 | 28 | | | | | | | | | III | | 403 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 753 0 0 753

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც3ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.

და სხვა: k=1.15

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|------|-----|--|-----|
| 6 | 9.4 | 26_30, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4მხ.ქ.4რც2ჯგრ | 1 | 14 | მხ.ქ. | 70 | 15 | 28 | IV | 2 | IV | 6ბბ, B2 | 0.6 | 47 | | | III | 1110 | | | 442 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | III | | 489 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | IV | | 179 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1110 0 0 1110

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4ჯგრ3რც3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.

და სხვა: k=1.15

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|-----|--|-----|
| 7 | 5.1 | 26_30, ს.დ | 751_10 00 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2მხ.ქ.2ჯგრ1ნკ.ქ. | 1 | 15 | რც | 70 | 16 | 24 | IV | 3 | III | 6ბბ, B2 | 0.6 | 76 | | | III | 684 | | | 388 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 90 | 16 | 28 | | | | | | | | | II | | 133 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 40 | 12 | 16 | | | | | | | | | IV | | 97 | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | 40 | 16 | 20 | | | | | | | | | III | | 66 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 684 0 0 684

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც3ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|----------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|-----|-----|---|-----|
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.3 | 26_30, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4მხ.ქ.4რც1ჯგრ1ნკ.ქ. | 1 | 15 | მხ.ქ. | 70 | 16 | 32 | IV | 2 | III | წივ, B2 | 0.6 | 52 | | II | 174 | 68 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 61 | | III | | 79 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 8 | | III | | 10 | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 13 | | IV | | 17 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 174 | 0 | 0 | 174 |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც3მხ.ქ.3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0.8 | 26_30, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.5რც+ჯგრ | 1 | 16 | მხ.ქ. | 90 | 16 | 28 | V | 3 | IV | წივ, B2 | 0.6 | 66 | | II | 114 | 53 | | |
| | | | | | | | რც | 70 | 16 | 24 | | | | | | 76 | | III | | 61 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 | 0 | 0 | 114 |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 6.3 | 26_30, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2მხ.ქ.2ჯგრ1ნკ.ქ. | 1 | 10 | რც | 50 | 10 | 16 | III | 2 | IV | ბბხ, B2 | 0.6 | 38 | | II | 448 | 239 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 12 | | III | | 76 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 15 | | IV | | 95 | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 6 | | III | | 38 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 448 | 0 | 0 | 448 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც3ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 4.5 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+რც | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 10 | II | 1 | V | ბბხ, B2 | 0.6 | 10 | | IV | 72 | 45 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 6 | | IV | | 27 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | 0 | 0 | 72 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|---|---------|-----|----|----|----|---|---|-----|----|
| 12 | 3.8 | 21_25, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 35 | 6 | 16 | II | 1 | V | ნბხ, B0 | 0.6 | 16 | IV | 91 | | | 61 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 8 | | | | | III | 30 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 | 0 | 0 | 91 | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|----|-----|---|---|-----|----|
| 13 | 7.9 | 21_25, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+რც | 1 | 7 | ჯგრ | 35 | 7 | 16 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | 21 | IV | 237 | | | 166 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 9 | | | | | III | 71 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 237 | 0 | 0 | 237 | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|-----|-----|---|---|-----|
| 14 | 5.8 | 21_25, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.5რც | 1 | 17 | მხ.ქ. | 110 | 18 | 48 | VI | 4 | IV | ნბხ, B2 | 0.5 | 66 | III | 737 | | | 383 |
| | | | | | | | რც | 70 | 16 | 28 | | | | | | 61 | | | | | III |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 737 | 0 | 0 | 737 |

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|----|-----|---|---|-----|
| 15 | 5.8 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | 19 | IV | 156 | | | 110 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 8 | | | | | III |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 156 | 0 | 0 | 156 |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მინ, კუნ, ძძვ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|---------------------------|--|--|-----|----|---|----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|----|
| | | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის | | | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | | | | | | 14 | | | | | 73 |
|--|--|----------|----------|---------------------------|--|--|-----|----|---|----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|----|

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|--|---|---|-------|--|--|--|----|---|----|---------|-----|---|--|--|-----|-----|--|--|----|--|--|
| 16 | 5.2 | 10_20, ს.დ | 501_75_0 | სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 6 | მხ.ქ. | | | | II | 1 | IV | ნბბ, B2 | 0.6 | 7 | | | III | 109 | | | 36 | | |
|----|-----|------------|----------|--|---|---|-------|--|--|--|----|---|----|---------|-----|---|--|--|-----|-----|--|--|----|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 109 0 0 109

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-------|----|---|----|---|---|----|---------|-----|----|----|-----|--|--|-----|--|--|--|----|
| 17 | 8.5 | 16_20, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+რც+ნკ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | ნბბ, B2 | 0.6 | 14 | IV | 179 | | | 119 | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 7 | | | | | III | | | | 60 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 179 0 0 179

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, ძძვ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|--------|----------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|---|---------|-----|----|----|-----|--|--|-----|--|--|--|---|
| 18 | 10.3 | 0_5, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 35 | 6 | 14 | II | 1 | V | ნბბ, B2 | 0.6 | 18 | IV | 185 | | | 185 | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 185 0 0 185

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, ეკლდ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----------|----------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|---|---------|-----|----|----|-----|--|--|-----|--|--|--|---|
| 19 | 21.5 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 35 | 6 | 24 | II | 1 | V | ნბბ, B2 | 0.6 | 18 | IV | 387 | | | 387 | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 387 0 0 387

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვებამონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0031630

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|----|----|--|--|-----|--|--|--|
| 20 | 4.3 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 12 | II | 1 | IV | ნბბ, B0 | 0.6 | 16 | IV | 86 | | | 69 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | | | | III | | | |

სატყუო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყუო: მადრანი

პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ.+ნკ.ქ.

ნკ.ქ.

0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

86

0

0

86

რეკონსტრუქციული ქრა, 50%

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ნკ.ქ.1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|--|---|---|-----|----|---|----|----|---|---|---------|-----|----|----|----|----|
| 21 | 1.7 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+რც | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 12 | II | 1 | V | ნბხ, B0 | 0.6 | 12 | IV | 20 | 20 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | 0 | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

20

0

0

20

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, ეკლდ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|----|----|----|
| 22 | 1.4 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.5 | 15 | IV | 21 | 21 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | 0 | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

21

0

0

21

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ასკ, კუნ, ძძვ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|-----|----|----|
| 23 | 2.4 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+რც | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | 19 | IV | 65 | 46 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 8 | III | 19 | 19 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | 0 | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

65

0

0

65

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, ძძვ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|-----|----|----|
| 24 | 3.7 | 11_15, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | 13 | IV | 89 | 48 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 11 | III | 41 | 41 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

89

0

0

89

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|---------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|-----|-----|---|---|-----|
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 4.4 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+რც | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 10 | II | 1 | V | ბბს, B2 | 0.5 | 8 | | IV | 57 | | | 35 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | III | | | | 22 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | 0 | 0 | 57 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1.9 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.1რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ბბს, B2 | 0.6 | 14 | | IV | 39 | | | 27 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | III | | | | 8 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 2 | | III | | | | 4 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | 0 | 0 | 39 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ეკლდ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 8.3 | 11_15, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+ნკ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ბბს, B0 | 0.6 | 18 | | IV | 149 | | | 149 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 149 | 0 | 0 | 149 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ4ნკ.ქ.1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 5 | 11_15, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 8 | II | 1 | IV | ბბს, B2 | 0.6 | 16 | | IV | 100 | | | 80 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | IV | | | | 20 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 0 | 0 | 100 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, ძძვ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|----------|---------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|---|---------|-----|----|--|----|----|--|--|--|
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 2.1 | 11_15, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ.+რც | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 10 | II | 1 | V | ბბბ, B2 | 0.6 | 11 | | IV | 23 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 3 | | IV | 6 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 29 0 0 29

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, ძძვ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|---------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|--|--|--|
| 30 | 1.9 | 6_10, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც+ნკ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ბბბ, B2 | 0.6 | 18 | | IV | 34 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 34 0 0 34

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ4რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ეკლდ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|---------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|-----|----|--|--|--|
| 31 | 2.8 | 11_15, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 12 | II | 1 | IV | ბბბ, B2 | 0.6 | 16 | | IV | 45 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | III | 11 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 56 0 0 56

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|---------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|--|--|--|
| 32 | 2 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ბბბ, B2 | 0.5 | 12 | | IV | 24 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 6 | | IV | 12 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 36 0 0 36

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ4რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ეკლდ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|---------|-------------|--|---|---|-------|----|---|---|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|--|--|----|--|---|
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 3.2 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც | 1 | 5 | ჯგრ | 25 | 5 | 8 | | | | | | 12 | | | IV | | | 38 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | | | | | | | 38 | | 0 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, მყ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|--|--|----|--|----|
| 34 | 2.6 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | | | | | | 13 | | | IV | | | 34 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | | | | | | | 63 | | 29 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ძძვ, ეკლდ, მყ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|---|---------|-----|----|--|--|-----|--|--|----|--|---|
| 35 | 1.9 | 11_15, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც+მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 35 | 6 | 12 | | | | | | 14 | | | III | | | 27 | | |
| | | | | | | | რც | | | | II | 1 | V | წივ, C2 | 0.6 | | | | | | | 35 | | 8 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: ავტომანქანით გასაკვლელი

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|--|--|----|--|----|
| 36 | 4.3 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 12 | | | | | | 16 | | | IV | | | 69 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | | | | | | | 86 | | 17 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0031630

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|--|--|----|--|----|
| 37 | 2.8 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | | | | | | 14 | | | IV | | | 39 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | | | | | | | 59 | | 20 |

რეკონსტრუქციული ჭრა, 50%

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-------------|--|---|---|--------------------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|---------|-----------|----|---------------|---|----|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | 0 | 0 | 59 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ეკლდ, ძძვ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 3.2 | 11_15, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ მხ.ქ. | 30 | 6 | 12 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | 18 | IV | 58 | 58 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | 0 | 0 | 58 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, ეკლდ, სიმაღლე: 0.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 2.7 | 0_5, ს.დ | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ მხ.ქ. რც | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | 18 | IV | 49 | 49 0 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 0 | 0 | 49 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 2.1 | 11_15, ს.დ | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+რც | 1 | 5 | ჯგრ მხ.ქ. რც | 30 | 5 | 12 | II | 1 | V | ნბხ, B2 | 0.6 | 10 6 | IV III | 34 | 21 13 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 0 | 0 | 34 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, ძძვ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 2.5 | 21_25, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ მხ.ქ. რც | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | 18 4 | IV IV | 55 | 45 10 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | 0 | 0 | 55 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ეკლდ, ძძვ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------------|--|---|----|-------|----|----|-----|-----|---|----|---------|-----|----|--|-----|-----|---|-----|-----|
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 7.9 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 8 | II | 1 | V | ნბხ, B2 | 0.6 | 10 | | IV | 126 | | 79 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 6 | | III | | | 47 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 126 | 0 | 0 | 126 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ძძვ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.7 | 0_5, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+რც | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 8 | II | 1 | V | ნბხ, B2 | 0.6 | 12 | | IV | 20 | | 20 | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | 20 | | 0 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 0 | 0 | 20 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, ძძვ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2.8 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10თხმ | 1 | 6 | თხმ | 50 | 6 | 16 | V | 4 | V | ნბხ, C4 | 0.5 | 20 | | III | 56 | | 56 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | 0 | 0 | 56 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 2.1 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10თხმ | 1 | 6 | თხმ | 50 | 6 | 16 | V | 4 | V | ნბხ, C4 | 0.5 | 20 | | III | 42 | | 42 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 0 | 0 | 42 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 2.1 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10თხმ | 1 | 10 | თხმ | 30 | 10 | 180 | III | 2 | II | ნბხ, C4 | 0.5 | 50 | | | 105 | | 105 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105 | 0 | 0 | 105 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

რეკონსტრუქციული ჭრა, 50%

სატყუო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყუო: მადრანი

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| ფართობი სულ | მიწის კატეგორია | | | |
|----------------|--|--|-------|-------|
| 211 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით | | | |
| სულ: | 211 | | | |
| | | | რც | 4037 |
| | | | ჯგრ | 2895 |
| | | | მხ.ქ. | 3242 |
| | | | ნკ.ქ. | 121 |
| | | | თხმ | 203 |
| | | | სულ: | 10498 |

| ლიტერის N: | ფართობი ჰა | დაქანება, ექსპოზიცია | სიმაღლე ზღვის დონიდან | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა | იარუსი | იარუსის საშუალო სიმაღლე მ. | ტყის ელემენტი | ხნოვანება წელი | საშ. სიმაღლე მ. | საშ. დიამეტრი სმ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი | სიხშირე | ზრდადი ტყის მარაგი კმ | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი ლიტერში კმ | | | | | | სამეურნეო დონისძიება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|-----------------------|---|--------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|---------|-------------|----------------------|---------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მ.შ. | | | ზრდადი | მ.შ. | | სახეობების მიხედვით | ზეხმელი | ჩახერგილობა | | დაპროექტებული | შესრულებული | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | საერთო | ლიკვიდი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5.5 | 11_15, ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ჯგრ+პნტ+ნკ.ქ. | 1 | 14 | რც | 50 | 14 | 24 | III | 2 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 72 | | IV | 495 | | | 396 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 18 | | IV | | | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | პნტ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 495 | 0 | 0 | 495 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.6 | 21_25, დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.5ჯგრ | 1 | 12 | მხ.ქ. | 90 | 17 | 32 | V | 3 | IV | 6ბბ, B2 | 0.6 | 73 | | III | 216 | | | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 40 | 6 | 10 | | | | | | 10 | | IV | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 216 | 0 | 0 | 216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8მხ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2.2 | 11_15, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც4ჯგრ2მხ.ქ.+გლდჩ | 1 | 18 | რც | 70 | 22 | 32 | IV | 3 | I | 6ბბ, B1 | 0.5 | 68 | | III | 276 | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 50 | 12 | 16 | | | | | | 28 | | IV | | | | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 100 | 20 | 40 | | | | | | 29 | | II | | | | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | გლდჩ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 276 | 0 | 0 | 276 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც1ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-------------|---|---|----|-------|-----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|----|-----|--|--|-----|----|
| 4 | 2.8 | 16_20, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.3ჯგრ2რც | 1 | 17 | მხ.ქ. | 110 | 22 | 52 | VI | 4 | III | ნბხ, B0 | 0.5 | 85 | II | 362 | | | 238 | |
| | | | | | | | ჯგრ | 30 | 10 | 16 | | | | | | 17 | | | | | IV | 48 |
| | | | | | | | რც | 70 | 19 | 32 | | | | | | 27 | | | | | III | 76 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 362 0 0 362

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|-------------|---|---|---|------|----|---|---|----|---|-----|---------|-----|----|----|----|--|--|----|
| 5 | 1.2 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+იფ+თუთ+გლდჩ | 1 | 8 | ჯგრ | 30 | 8 | 8 | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.6 | 36 | IV | 43 | | | 43 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | თუთ | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | გლდჩ | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 43 0 0 43

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|----|----|--|--|----|
| 6 | 1.8 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.1რც | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.5 | 16 | IV | 40 | | | 29 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | | | | 7 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 2 | | | | | 4 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 40 0 0 40

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 9ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|--|--|----|
| 7 | 4 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2რც2ნკ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.5 | 12 | | 92 | | | 48 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 4 | | | | | 16 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 7 | | | | | 28 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 92 0 0 92

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5ჯგრ3მხ.ქ.2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-------------|--|---|---|--------------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----------|--|----------|----|---|---|--------|--|--|--|
| 8 | 0.5 | 11_15, ს.დ | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ46კ.ქ. | 1 | 8 | ჯგრ ნკ.ქ. | 30 | 8 | 10 | II | 1 | III | ნბბ, B3 | 0.5 | 18 16 | | IV IV | 17 | | | 9 8 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 0 | 0 | 17 | | | |

გ.ფ.დ.უ.:
მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ26კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მაც, ეკლდ, სიმაღლე: 1.5მ.
უბნის თავისებურებანი: უბანში ეკლესიაა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|--|---|---|--------------------------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|------------------|--|----------------------|----|---|---|---------------------|--|--|--|
| 9 | 4 | 0_5, ს.დ | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2რც1მხ.ქ.1იფ | 1 | 6 | ჯგრ რც მხ.ქ. იფ | 30 | 6 | 12 | II | 1 | IV | ნბბ, B2 | 0.5 | 9 3 3 2 | | IV IV IV IV | 68 | | | 36 12 12 8 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 | 0 | 0 | 68 | | | |

გ.ფ.დ.უ.:
მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4ჯგრ3მხ.ქ.3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.
უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038612

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|---|---|----|--|--|--|
| 10 | 4.8 | 0_5, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 7 | ჯგრ | 35 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ნბბ, B0 | 0.5 | 20 | | IV | 96 | | | 96 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 | 0 | 0 | 96 | | | |

გ.ფ.დ.უ.:
მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.
უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|-------------|--|---|---|----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|---|---|----|--|--|--|
| 11 | 0.7 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10იფ | 1 | 8 | იფ | 40 | 8 | 10 | II | 1 | IV | ნბბ, B2 | 0.6 | 30 | | IV | 21 | | | 21 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 0 | 0 | 21 | | | |

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით
მოზარდი:
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.
უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|---|---|---|-----------------------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|---------------|--|----------------|-----|--|--|----------------|--|--|--|
| 12 | 3.6 | 16_20, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.15კ.ქ.+გლდჩ | 1 | 8 | ჯგრ მხ.ქ. ნკ.ქ. | 35 | 8 | 12 | II | 1 | IV | ნბბ, B0 | 0.6 | 25 10 5 | | IV IV IV | 144 | | | 90 36 18 | | | |
|----|-----|------------|-------------|---|---|---|-----------------------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|---------------|--|----------------|-----|--|--|----------------|--|--|--|

| | | | | გლდჩ | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
|--|-----|------------|----------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|---|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | 144 | 0 | 0 | 144 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1 | 11_15, ს.დ | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.1გლდჩ | 1 | 8 | ჯგრ | 30 | 8 | 12 | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.5 | 21 | | IV | 32 | 21 | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 8 | | IV | | 8 | | | | |
| | | | | | | | გლდჩ | | | | | | | | | 3 | | IV | | 3 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 0 | 0 | 32 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2მხ.ქ.2გლდჩ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 4.8 | 16_20, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+ნკ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 24 | | IV | 115 | 115 | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | 115 | 0 | 0 | 115 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2მხ.ქ.2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძალიან ძლიერი-მოჭრილია 51%-ზე მეტი, კორომი ჭრაგავლილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 3.6 | 21_25, დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10მხ.ქ. | 1 | 22 | მხ.ქ. | 90 | 22 | 52 | V | 3 | III | ნბხ, B0 | 0.3 | 112 | | III | 403 | 403 | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 10ჯგრ | 2 | 8 | ჯგრ | 30 | 8 | 12 | | | | | 0.3 | 20 | | IV | 72 | 72 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | 475 | 0 | 0 | 475 | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0042955 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 5.6 | 31_35, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10მხ.ქ. | 1 | 22 | მხ.ქ. | 90 | 22 | 36 | V | 3 | III | ნბხ, B0 | 0.3 | 122 | | III | 683 | 683 | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 10ჯგრ | 2 | 8 | ჯგრ | 30 | 8 | 10 | | | | | 0.3 | 22 | | IV | 123 | 123 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|-----|---|---|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 806 | 0 | 0 | 806 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7მხ.ქ.3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, კორომი ჭრაგავლილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.5 | 6_10, ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10მხ.ქ. | 1 | 23 | მხ.ქ. | 90 | 23 | 36 | V | 3 | II | ბბბ, B0 | 0.3 | 108 | | III | 162 | | | 162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 10ჯგრ | 2 | 8 | ჯგრ | 30 | 8 | 10 | | | | | 0.3 | 18 | | IV | 27 | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189 | 0 | 0 | 189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7მხ.ქ.2ჯგრ1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, კორომი ჭრაგავლილია, უბანში ეკლესიაა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1.2 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ბბბ, B0 | 0.6 | 24 | | IV | 29 | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 2.7 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+პნტ+მჟლ+გლდჩ | 1 | 9 | ჯგრ | 35 | 9 | 16 | | | | | 48 | | | IV | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | II | 1 | III | ბბბ, B0 | 0.6 | | | | 130 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | 0 | 0 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0.8 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2გლდჩ+ჯგრ+ნკ.ქ. | 1 | 14 | რც | 50 | 14 | 24 | | | | | 86 | | | IV | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | III | 2 | III | ბბბ, B2 | 0.6 | 17 | | IV | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|-----|-----|---|---|-----|
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83 | 0 | 0 | 83 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 0.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 3.7 | 0_5, ს.ა | 251_50_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+ჯგრ+გლდრ | 1 | 12 | რც | 50 | 12 | 28 | III | 2 | III | ნბბ, B2 | 0.6 | 84 | | IV | 311 | 311 | 0 | 0 | 311 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | გლდრ | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 311 | 0 | 0 | 311 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 4.2 | 6_10, ს.დ | 251_50_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 12 | ჯგრ | 35 | 12 | 20 | II | 1 | II | ნბბ, Co | 0.6 | 84 | | IV | 353 | 353 | 0 | 0 | 353 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 353 | 0 | 0 | 353 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, კორომი ჭრაგავლილია მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038612 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 4 | 21_25, ს.დ | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10მხ.ქ. | 1 | 22 | მხ.ქ. | 90 | 22 | 52 | V | 3 | III | ნბბ, B0 | 0.3 | 112 | | III | 448 | 448 | 0 | 0 | 448 |
| | | | | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 10ჯგრ | 2 | 8 | ჯგრ | 30 | 8 | 16 | | | | | 0.3 | 20 | | IV | 80 | 80 | | | 80 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 528 | 0 | 0 | 528 |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5მხ.ქ.5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, კორომი ჭრაგავლილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0.3 | 16_20 | 501_75_0 | ველობი | | | ჯგრ | | | | | | I | ნბბ, B2 | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---------|--|---|----|-----------------------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----------|--|-----------|-----|---|---|-----------------|--|--|--|
| 25 | 1.8 | 6_10, ღ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.5ჯგრ | 1 | 15 | მხ.ქ. ჯგრ | 70 | 15 | 20 | IV | 2 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | 51 57 | | III IV | 195 | | | 92 103 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 195 | 0 | 0 | 195 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 2.4 | 11_15, ღ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.5ჯგრ | 1 | 15 | მხ.ქ. ჯგრ | 70 | 15 | 24 | IV | 2 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | 51 57 | | III IV | 259 | | | 122 137 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 259 | 0 | 0 | 259 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 2.9 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.5ჯგრ | 1 | 15 | მხ.ქ. ჯგრ | 70 | 15 | 20 | IV | 2 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | 51 57 | | III IV | 313 | | | 148 165 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 313 | 0 | 0 | 313 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7მხ.ქ.3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 0.8 | 11_15, ს.ღ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.4ჯგრ+ნკ.ქ. | 1 | 15 | მხ.ქ. ჯგრ ნკ.ქ. | 70 | 15 | 20 | IV | 2 | IV | 6ბბ, B0 | 0.5 | 51 38 | | I III | 71 | | | 41 30 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | 0 | 0 | 71 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4მხ.ქ.4ჯგრ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მჟლ, სიმაღლე: 0.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 3 | 16_20, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.5ჯგრ+იფ | 1 | 16 | მხ.ქ. ჯგრ იფ | 70 | 16 | 20 | IV | 2 | III | წივ, B1 | 0.6 | 57 66 | | III IV | 369 | | | 171 198 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 369 | 0 | 0 | 369 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5მხ.ქ.5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|-----|--|--|-----|
| 30 | 1.6 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.5ჯგრ+იფ | 1 | 17 | მხ.ქ. | 70 | 17 | 20 | IV | 2 | III | წივ, C1 | 0.6 | 66 | | III | 221 | | | 106 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 72 | | IV | | | | 115 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 221 0 0 221

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 6მხ.ქ.4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე:
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|-----|-----|--|--|-----|
| 31 | 3.3 | 26_30, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.5ჯგრ+იფ | 1 | 15 | მხ.ქ. | 70 | 15 | 20 | IV | 2 | IV | ნბხ, B1 | 0.6 | 59 | | III | 413 | | | 195 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 66 | | IV | | | | 218 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 413 0 0 413

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5მხ.ქ.5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.15

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|-----|----|--|--|----|
| 32 | 2.7 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ4მხ.ქ.+იფ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 11 | | IV | 68 | | | 30 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 14 | | III | | | | 38 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 68 0 0 68

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|--|--|----|
| 33 | 2.6 | 16_20, ჩ.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ4რც+მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | 14 | | IV | 62 | | | 36 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 10 | | IV | | | | 26 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 62 0 0 62

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5ჯგრ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|----|----|--|--|----|---|
| 34 | 0.4 | 11_15, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ.+იფ | 1 | 10 | ჯგრ | 30 | 10 | 12 | II | 1 | II | 6ბბ, B0 | 0.6 | 46 | IV | 25 | | | 18 | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 13 | | | | | IV | 5 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | | | | IV | 2 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 25 0 0 25

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ1რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|----|----|--|--|----|---|
| 35 | 0.6 | 16_20, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | 17 | IV | 15 | | | 10 | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 5 | | | | | IV | 3 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | | | | IV | 2 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 15 0 0 15

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5ჯგრ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|-----|-----|--|--|-----|
| 36 | 2.3 | 11_15, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.4ჯგრ | 1 | 15 | მხ.ქ. | 70 | 15 | 28 | IV | 2 | IV | 6ბბ, B0 | 0.5 | 51 | III | 204 | | | 117 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 38 | | | | | IV |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 204 0 0 204

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5მხ.ქ.4ჯგრ1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|-----|-----|--|--|-----|-----|
| 37 | 2.6 | 11_15, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4მხ.ქ.4ჯგრ2იფ | 1 | 15 | მხ.ქ. | 70 | 16 | 24 | IV | 2 | III | 6ბბ, B0 | 0.5 | 38 | III | 239 | | | 99 | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 44 | | | | | III | 114 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | 10 | | | | | IV | 26 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 239 0 0 239

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5მხ.ქ.4ჯგრ1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|---------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|----|-----|-----|----|---|-----|-----|--|----|
| 38 | 2.5 | 26_30, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.5ჯგრ+იფ | 1 | 13 | მხ.ქ. | 70 | 13 | 20 | IV | 2 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | 48 | IV | 258 | | | | 120 | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 55 | | | | | | IV | 138 | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 258 | 0 | 0 | 258 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6მხ.ქ.4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 12.9 | 6_10, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ3რც1გლდრ | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | 14 | IV | 297 | | | | 181 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 7 | | | | | | IV | 90 | | |
| | | | | | | | გლდრ | | | | | | | | | 2 | | | | | | IV | 26 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 297 | 0 | 0 | 297 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ2გლდრ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 2.9 | 0_5, ს | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3გლდრ2ჯგრ | 1 | 9 | რც | 50 | 11 | 24 | III | 2 | IV | 6ბბ, B2 | 0.5 | 30 | IV | 131 | | | | 87 | | | |
| | | | | | | | გლდრ | | | | | | | | | 12 | | | | | | IV | 35 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 3 | | | | | | IV | 9 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 131 | 0 | 0 | 131 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4ჯგრ2გლდრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 2 | 6_10, ს | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ3რც1გლდრ | 1 | 8 | ჯგრ | 30 | 8 | 12 | II | 1 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 18 | IV | 60 | | | | 36 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 9 | | | | | | IV | 18 | | |
| | | | | | | | გლდრ | | | | | | | | | 3 | | | | | | IV | 6 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 0 | 0 | 60 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ2რც1გლდრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | რც | 50 | 10 | 24 | | | | | | 13 | | | | IV | | | | | 79 |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|--|---|---|------|--|--|--|-----|---|----|---------|-----|---|--|--|----|-----|--|--|----|--|--|
| 42 | 6.1 | 11_15, ს | 251_50_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3ჯგრ3გლდჩ | 1 | 8 | ჯგრ | | | | III | 2 | IV | ნბბ, B2 | 0.3 | 2 | | | IV | 128 | | | 12 | | |
| | | | | | | | გლდჩ | | | | | | | | | 6 | | | IV | | | | 37 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 128 0 0 128

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვებამონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0031631

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|----------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 43 | 1.2 | 6_10, ს | 251_50_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ნბბ, B0 | 0.6 | 19 | | | IV | 33 | | | 23 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 8 | | | IV | | | | 10 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 33 0 0 33

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|----------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 44 | 3.1 | 6_10, ს | 251_50_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 12 | II | 1 | IV | ნბბ, B2 | 0.6 | 16 | | | IV | 62 | | | 50 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | | IV | | | | 12 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 62 0 0 62

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|----------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 45 | 1.8 | 6_10, ს | 251_50_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ნბბ, B0 | 0.6 | 17 | | | IV | 54 | | | 31 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 13 | | | IV | | | | 23 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 54 0 0 54

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|----------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 46 | 2.5 | 6_10, ს | 251_50_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 8 | ჯგრ | 30 | 8 | 12 | II | 1 | III | ნბბ, B0 | 0.6 | 29 | | | IV | 98 | | | 73 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 10 | | | IV | | | | 25 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 98 0 0 98

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 9ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|----------|--|---|----|--------------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----------|--|-----------|----|---|----------|----|--|--|
| 47 | 0.8 | 21_25, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 12 | ჯგრ მხ.ქ. | 35 | 12 | 10 | II | 1 | II | 6ბბ, B0 | 0.6 | 74 16 | | III IV | 72 | | 59 13 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | 0 | 0 | 72 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5ჯგრ5მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სამუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 2 | 6_10, ჩ.ა | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ მხ.ქ. | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | 22 4 | | IV IV | 52 | | 44 8 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 0 | 0 | 52 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 1.3 | 6_10, ს | 251_50_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 8 | ჯგრ მხ.ქ. | 30 | 8 | 12 | II | 1 | III | 6ბბ, B0 | 0.6 | 29 10 | | IV IV | 51 | | 38 13 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 0 | 0 | 51 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ4მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 18 | 0_5 | 251_50_0 | ველობი | | | რც | | | | | | V | 6ბბ, B2 | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 90%-ზე მეტი, მიმდინარეობს საქონლის ძოვებამონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0031631 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 1 | 26_30, ს | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 10 | ჯგრ მხ.ქ. | 35 | 10 | 12 | II | 1 | III | 6ბბ, B2 | 0.6 | 61 12 | | IV III | 73 | | 61 12 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | 0 | 0 | 73 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ტყის კულტურები და ფართობზე მიზნობრივი სახეობა: იფ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|-------------|---|---|----|-----------------------------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|--------------|--|----------------|-----|---|-------------------|-----|--|--|--|
| 52 | 0.8 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 10 | ჯგრ მხ.ქ. | 30 | 10 | 12 | II | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.6 | 59 5 | | IV IV | 51 | | 47 4 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 0 | 0 | 51 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 2.4 | 31_35, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 8 | ჯგრ მხ.ქ. | 30 | 8 | 12 | II | 1 | III | ნბხ, B2 | 0.6 | 35 12 | | IV III | 113 | | 84 29 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113 | 0 | 0 | 113 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 1.7 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ მხ.ქ. | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 24 | | IV | 41 | | 41 0 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | 0 | 0 | 41 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0042955 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 0.7 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10მქლ+მხ.ქ.+ჯგრ+გლდჩ | 1 | 6 | მქლ მხ.ქ. ჯგრ გლდჩ | 50 | 6 | 12 | III | 2 | V | ნბხ, B2 | 0.4 | 16 | | IV | 11 | | 11 0 0 0 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 0 | 0 | 11 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3გლდჩ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 1.7 | 11_15, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.1გლდჩ | 1 | 6 | ჯგრ მხ.ქ. გლდჩ | 30 | 6 | 12 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 14 4 2 | | IV IV IV | 34 | | 24 7 3 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 0 | 0 | 34 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|---|---|---|-----|----|---|----|-----|---|-----|---------|-----|----|--|--|--|----|---|---|----|--|--|--|
| 57 | 1.3 | 11_15, ს | 251_50_0 | სატყეო პლანტაცია, კორომის პირველი იარუსი; 10თუთ | 1 | 8 | თუთ | 30 | 8 | 16 | III | 2 | III | 6ბბ, B2 | 0.5 | 35 | | | | 46 | | | 46 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 0 | 0 | 46 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 5აკც4რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|----------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|---|---|----|--|--|--|
| 58 | 3 | 0_5, ს | 251_50_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 8 | ჯგრ | 25 | 8 | 10 | II | 1 | II | 6ბბ, B0 | 0.5 | 30 | | | IV | 90 | | | 90 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | 0 | 0 | 90 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|----------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|----|---|---|----|--|--|--|
| 59 | 2.6 | 6_10, ს | 251_50_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.1გლდჩ | 1 | 8 | ჯგრ | 30 | 8 | 12 | | | | | | 29 | | | IV | | | | 75 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | II | 1 | III | 6ბბ, B0 | 0.6 | 5 | | | IV | 96 | | | 13 | | | |
| | | | | | | | გლდჩ | | | | | | | | | 3 | | | IV | | | | 8 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 | 0 | 0 | 96 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 9ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|----------|---|---|---|-------|----|---|---|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|---|---|----|--|--|--|
| 60 | 1.8 | 6_10, ს | 251_50_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 8 | | | | | | 18 | | | IV | | | | 32 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | | | | | 32 | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 0 | 0 | 32 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|----------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|--|
| 61 | 1.3 | 6_10, ს | 251_50_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | | | | | | 14 | | | IV | | | | 18 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | 4 | | | IV | 26 | | | 5 | | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.1გლდჩ

გლდჩ

2

IV

3

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

26

0

0

26

გ.ფ.დ.უ.:
მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4გლდჩ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------|--|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|--|----|
| 62 | 3 | 6_10, ჩ.ა | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2რც+იფ | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 19 | | IV | 72 | | 57 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 5 | | IV | | | 15 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

72

0

0

72

გ.ფ.დ.უ.:
მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ1რც1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|--|----|
| 63 | 3.6 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.5 | 14 | | IV | 61 | | 50 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 3 | | IV | | | 11 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

61

0

0

61

გ.ფ.დ.უ.:
მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|-----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|--|----|
| 64 | 0.5 | 6_10, ს | 251_50 0 | სატყეო პლანტაცია, კორომის პირველი იარუსი; 10თუთ | 1 | 6 | თუთ | 30 | 6 | 16 | III | 2 | IV | ნბხ, B2 | 0.5 | 20 | | | 10 | | 10 |
|----|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|-----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|--|----|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

10

0

0

10

გ.ფ.დ.უ.:
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 5აკვ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|---|---|----|---------|-----|----|--|-----|-----|--|----|
| 65 | 1.7 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.2ვრხ2რც+იფ | 1 | 11 | მხ.ქ. | 90 | 18 | 40 | V | 3 | IV | ნბხ, B2 | 0.4 | 58 | | III | 113 | | 99 |
| | | | | | | | ვრხ | 20 | 6 | 12 | | | | | | 3 | | IV | | | 5 |
| | | | | | | | რც | 30 | 8 | 12 | | | | | | 5 | | IV | | | 9 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

113

0

0

113

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 4მხ.ქ.4რც2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|-----|--|-----|-----|---|-----|-----|--|--|
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება, უბანში საურმე გზაა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 2.7 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 25 | 7 | 10 | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.6 | 24 | | IV | 65 | | 65 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 65 | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | 0 | 0 | 65 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0031631 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 7.2 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 22 | | IV | 187 | | 158 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | IV | 187 | | 29 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 187 | 0 | 0 | 187 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 1.4 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 16 | | IV | 28 | | 22 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | IV | 28 | | 6 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 28 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 4 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 24 | | IV | 96 | | 96 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 96 | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 | 0 | 0 | 96 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 1.7 | 0_5, ს.დ | 251_50 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10კკხ+მხ.ქ.+გლდრ | 1 | 21 | კკხ | 80 | 21 | 48 | IV | 2 | II | ნბხ, B2 | 0.5 | 155 | | III | 264 | | 264 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 264 | | 0 | | | |
| | | | | | | | გლდრ | | | | | | | | | | | | 264 | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 264 | 0 | 0 | 264 | | |

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით
 მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|---|---------|-----|----|--|-----|----|--|--|----|--|--|
| 71 | 1.1 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1გლდრ1ნკ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 35 | 6 | 10 | II | 1 | V | ნბბ, B0 | 0.6 | 14 | | IV | 21 | | | 15 | | |
| | | | | | | | გლდრ | | | | | | | | | 2 | | IV | | | | 2 | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | III | | | | 4 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 21 0 0 21

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3ნკ.ქ.2გლდრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 72 | 1.4 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ.+რც+გლდრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბბ, B0 | 0.6 | 16 | | IV | 28 | | | 22 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | IV | | | | 6 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | გლდრ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 28 0 0 28

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 73 | 1.3 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+რც | 1 | 9 | ჯგრ | 30 | 9 | 12 | II | 1 | III | ნბბ, B0 | 0.6 | 38 | | IV | 63 | | | 49 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 11 | | IV | | | | 14 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 63 0 0 63

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ასკ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|--|---|---|------|----|---|---|----|---|-----|---------|-----|----|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 74 | 2.8 | 0_5, ს.დ | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+გლდრ | 1 | 6 | ჯგრ | 25 | 6 | 8 | II | 1 | III | ნბბ, B0 | 0.5 | 15 | | IV | 42 | | | 42 | | |
| | | | | | | | გლდრ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 42 0 0 42

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|-----|---|---|---------|-----|----|---|-----|----|--|--|----|
| 75 | 1 | 6_10, ს.დ | 251_50 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10აკვ+მხ.ქ.+პნტ+ნკ.ქ. | 1 | 7 | აკვ | 30 | 7 | 12 | III | 2 | V | ნბხ, B2 | 0.4 | 16 | | III | 16 | | | 16 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | პნტ | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | 0 | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 16 0 0 16

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი:
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: უბანში საურმე გზაა
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|---|----|----|--|--|----|
| 76 | 0.7 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 18 | | IV | 13 | | | 13 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | 0 | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 13 0 0 13

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მან, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------|---|---|---|-------|----|---|---|----|---|----|---------|-----|----|---|----|----|--|--|----|
| 77 | 1 | 6_10, ჩ.ა | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 8 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 18 | | IV | 18 | | | 18 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | 0 | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 18 0 0 18

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|--|---|---|------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|---|----|----|--|--|----|
| 78 | 1.8 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+გლდჩ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 18 | | IV | 32 | | | 32 |
| | | | | | | | გლდჩ | | | | | | | | | | 0 | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 32 0 0 32

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|-------------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|----|---|---|----|----|--|--|--|
| 79 | 1.5 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+გლდჩ | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 24 | | IV | 36 | | | | 36 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 36 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | გლდჩ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 0 | 0 | 36 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 0.7 | 0_5, ს.ა | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+გლდჩ | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.4 | 8 | | IV | 6 | | | | 6 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | გლდჩ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 | 0 | 6 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.10 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: უბანში საურმე გზაა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 2.4 | 0_5, ს.ა | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+გლდჩ | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.6 | 12 | | IV | 29 | | | | 29 | | | |
| | | | | | | | გლდჩ | | | | | | | | | | | | 29 | | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 29 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 1.2 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2გლდჩ+მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.5 | 16 | | IV | 24 | | | | 19 | | | |
| | | | | | | | გლდჩ | | | | | | | | | 4 | | IV | 24 | | | | 5 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 24 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 1.2 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 24 | | III | 29 | | | | 29 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 29 | | | | 0 | | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+გლდჩ

გლდჩ

0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

29

0

0

29

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|--|--|----|
| 84 | 3 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.1გლდჩ | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 19 | | IV | 75 | | | 57 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | IV | | | | 12 |
| | | | | | | | გლდჩ | | | | | | | | | 2 | | IV | | | | 6 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

75

0

0

75

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3გლდჩ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|---|--|--|----|--|--|----|
| 85 | 1.9 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+გლდჩ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.3 | 9 | | | 17 | | | 17 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 17 | | | 0 |
| | | | | | | | გლდჩ | | | | | | | | | | | | 17 | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

17

0

0

17

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი:

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|--|--|----|
| 86 | 1.6 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1აკ | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.3 | 11 | | IV | 21 | | | 18 |
| | | | | | | | აკ | | | | | | | | | 2 | | IV | 21 | | | 3 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

21

0

0

21

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი:

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მყ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|--|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|--|--|----|
| 87 | 1.4 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1რც1აკ | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 19 | | IV | 33 | | | 27 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 2 | | IV | | | | 3 |
| | | | | | | | აკ | | | | | | | | | 2 | | IV | | | | 3 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

33

0

0

33

გ.ფ.დ.უ.:

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|---|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|----|---|--|----|--|--|
| 88 | 0.6 | 0_5, ს | 251_50 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10აკც+მხ.ქ.+თუთ | 1 | 7 | აკც | 10 | 7 | 12 | I | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.5 | 20 | | | IV | 12 | | | 12 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | თუთ | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 12 0 0 12

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი:
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|---|--|--|---|--|--|
| 89 | 0.7 | 0_5, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.6 | 12 | | | IV | 8 | | | 8 | | |
|----|-----|--------|-------------|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|---|--|--|---|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8 0 0 8

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|--|---|----|----|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|--|-----|----|--|-----|----|--|
| 90 | 1.8 | 11_15, ს.დ | 501_75 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 7ფქ3იფ | 1 | 15 | ფქ | 70 | 15 | 24 | IV | 2 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | 97 | | | | 224 | | | 175 | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 49 | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 224 0 0 224

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი:
 ქვეტყე:
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|----|---------|-----|----|--|--|--|----|--|--|----|--|--|
| 91 | 1.3 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 8 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.5 | 15 | | | | 20 | | | 20 | | |
|----|-----|-----------|-------------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|----|---------|-----|----|--|--|--|----|--|--|----|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 20 0 0 20

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ასკ, კუნკ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------|--|---|----|----|----|----|----|-----|---|----|---------|-----|----|--|--|--|----|----|--|----|----|--|
| 92 | 0.8 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 6ფქ4იფ | 1 | 10 | ფქ | 50 | 10 | 16 | III | 2 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | 47 | | | | 52 | | | 38 | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | 14 | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 52 0 0 52

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი:
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, ასკ, სიმაღლე: 0.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|----------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|---|---------|-----|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 93 | 0.6 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 6 | II | 1 | V | ნბბ, B1 | 0.4 | 8 | | | | 5 | | | 5 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 5 | | | | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, ასკ, კუნკ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 94 | 0.9 | | | გზები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი:
 ქვეტყე:
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა:
 და სხვა:

| ფართობი სულ | მიწის კატეგორია | |
|-------------|--|--|
| 0.9 | გზები | |
| 18.3 | ველობი | |
| 200.4 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით | |
| 1.8 | სატყეო პლანტაცია | |
| 6.6 | ტყის კულტურა | |
| სულ: | 228 | |

| | | |
|--|-------------|--------------|
| | რც | 1369 |
| | ჯგრ | 4873 |
| | ნკ.ქ. | 58 |
| | მხ.ქ. | 3855 |
| | გლდრ | 148 |
| | იფ | 118 |
| | თუთ | 56 |
| | მქლ | 11 |
| | ვრხ | 5 |
| | კკხ | 264 |
| | აკც | 31 |
| | აკ | 3 |
| | ფქ | 213 |
| | სულ: | 11004 |

| ლიტერის N: | ფართობი ჰა | დაქანება, ექსპოზიცია | სიმაღლე ზღვის დონიდან | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა | იარუსი | იარუსის საშუალო სიმაღლე მ. | ტყის ელემენტი | ხნოვანება წელი | საშ. სიმაღლე მ. | საშ. დიამეტრი სმ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი | სიხშირე | ზრდადი ტყის მარაგი კმ | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი ლიტერში კმ | | | | | | სამეურნეო დონისძიება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|-----------------------|---|--------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|---------|-------------|----------------------|---------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მ.შ. | | | ზრდადი | მ.შ. | | სახეობების მიხედვით | ზეხმელი | ჩახერგილობა | | დაპროექტებული | შესრულებული | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | საერთო | ლიკვიდი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3.4 | 0_5, ჩ.ა | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 4 | ჯგრ | 20 | 4 | 8 | I | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.5 | 10 | | | IV | 34 | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 0 | 0 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3.8 | 0_5, ჩ.ა | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 8 | ჯგრ | 20 | 8 | 4 | I | 1 | I | ნბხ, B0 | 0.6 | 36 | | | IV | 137 | | | 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 | 0 | 0 | 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.2 | 0_5, ჩ.ა | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 4 | ჯგრ | 20 | 4 | 8 | I | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.5 | 10 | | | IV | 12 | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 0 | 0 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 10.3 | 6_10, ჩ | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 5 | ჯგრ მხ.ქ. | 30 | 5 | 10 | II | 1 | V | ნბხ, B0 | 0.5 | 8 5 | | | IV IV | 134 | | | 82 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 | 0 | 0 | 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|-----|---|---|-----|--|--|--|
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3.3 | 6_10, ჩ.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+იფ+ტყმ | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.5 | 10 | | IV | 33 | | | | | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | ტყმ | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 0 | 0 | 33 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, თხ, ეკლდ, სიმაღლე: 2.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 4.2 | 11_15, ჩ | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 20 | 7 | 12 | I | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.6 | 19 | | IV | 80 | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 8 | | III | 34 | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 | 0 | 0 | 114 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 4.3 | 6_10, ჩ.ა | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 8 | I | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.6 | 14 | | IV | 60 | | | | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 7 | | III | 30 | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | 0 | 0 | 90 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ5მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.7 | 6_10, ჩ.ა | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+იფ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 12 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 18 | | IV | 67 | | | | | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | 0 | 0 | 67 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ5მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 6.8 | 16_20, ჩ.ა | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.5ჯგრ+რც | 1 | 18 | მხ.ქ. | 70 | 18 | 32 | IV | 2 | III | მკდ, B0 | 0.5 | 60 | | III | 408 | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 63 | | IV | 428 | | | | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 836 | 0 | 0 | 836 | | | |

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით
 მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5მხ.ქ.5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----------|-------------|---|---|---|-------|----|---|---|---|---|----|---------|-----|----|--|-----|-----|--|--|-----|
| 10 | 14.2 | 6_10, ჩ.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3მხ.ქ.+იფ | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 8 | I | 1 | II | მკდ, B2 | 0.5 | 11 | | IV | 284 | | | 156 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 9 | | III | | | | 128 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 284 0 0 284

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სამუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|------|--|--|-----|
| 11 | 9.7 | 21_25, ჩ.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.5ჯგრ+რც | 1 | 18 | მხ.ქ. | 70 | 18 | 32 | IV | 2 | III | ნბბ, B2 | 0.5 | 66 | | III | 1309 | | | 640 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 69 | | IV | | | | 669 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1309 0 0 1309

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5ჯგრ5მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|---|---|----|-----|----|----|----|----|---|---|---------|-----|-----|--|----|-----|--|--|-----|
| 12 | 1.1 | 11_15, ჩ.ა | 501_75 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10იფ+წფ+ვრს | 1 | 16 | იფ | 40 | 16 | 28 | II | 1 | I | ნბბ, B2 | 0.6 | 102 | | IV | 112 | | | 112 |
| | | | | | | | წფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | ვრს | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 112 0 0 112

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით
 მოზარდი: 0.10 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ვრს, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|----|-----|--|--|-----|
| 13 | 8.6 | 11_15, ჩ.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ჯგრ2მხ.ქ.+ნკ.ქ. | 1 | 15 | რც | 70 | 16 | 32 | IV | 3 | III | ნბბ, B2 | 0.5 | 55 | | IV | 817 | | | 473 |
| | | | | | | | ჯგრ | 30 | 12 | 16 | | | | | | 21 | | IV | | | | 181 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 70 | 16 | 32 | | | | | | 19 | | II | | | | 163 |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 817 0 0 817

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|----|-----|---|---|-----|
| 14 | 2.3 | 6_10, რ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 10 | ჯგრ | 35 | 10 | 16 | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.6 | 53 | | IV | 147 | | | 122 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 11 | | II | | | | 25 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 147 | 0 | 0 | 147 |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|---|---|---|---|
| 15 | 0.1 | 11_15, რ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 10 | ჯგრ | 35 | 10 | 16 | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.4 | 35 | | IV | 5 | | | 4 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 7 | | III | | | | 1 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 5 |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|-----|---|---|-----|
| 16 | 4 | 11_15, რ.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ. | 1 | 12 | ჯგრ | 35 | 12 | 16 | II | 1 | II | ნბხ, A5 | 0.5 | 70 | | IV | 280 | | | 280 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 280 | | | 0 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 280 | 0 | 0 | 280 |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|----|-----|---|---|-----|
| 17 | 2 | 16_20, რ.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+რც | 1 | 10 | ჯგრ | 35 | 10 | 16 | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.5 | 44 | | IV | 106 | | | 88 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 9 | | II | | | | 18 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106 | 0 | 0 | 106 |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ1მხ.ქ.1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|----|----|--|--|--|--|--|----|--|----|--|--|--|-----|
| | | | | | | | ჯგრ | 35 | 12 | 20 | | | | | | 56 | | IV | | | | 358 |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|----|----|--|--|--|--|--|----|--|----|--|--|--|-----|

სატყუო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყუო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|----|-------|--|--|--|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|-----|--|---|----|--|--|
| 18 | 6.4 | 6_10, ჩ | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+რც | 1 | 12 | მხ.ქ. | | | | II | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.5 | 12 | | | II | 435 | | | 77 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 435 0 0 435

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, მყ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|----|----|--|--|
| 19 | 1.9 | 16_20, ს.ა | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 10 | ჯგრ | 35 | 10 | 16 | II | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.5 | 44 | | | IV | 101 | | | 84 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 9 | | | III | | | 17 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 101 0 0 101

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|----|--|---|---|--|--|
| 20 | 0.2 | 16_20, ჩ.ა | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 12 | ჯგრ | 35 | 12 | 16 | II | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.4 | 45 | | | IV | 11 | | | 9 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 10 | | | III | | | 2 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 11 0 0 11

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|----|-----|--|--|
| 21 | 5.4 | 11_15, ჩ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+იფ | 1 | 12 | ჯგრ | 35 | 12 | 20 | II | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.6 | 67 | | | IV | 438 | | | 362 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 14 | | | III | | | 76 | | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 438 0 0 438

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|---|------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|---|--|--|----|----|--|---|----|--|--|
| 22 | 1.9 | 6_10, ჩ | 501_75 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; ნაკვ2ჯგრ2გლდჩ | 1 | 7 | აკვ | 20 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.3 | 7 | | | IV | 21 | | | 13 | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 2 | | | IV | | | 4 | | | |
| | | | | | | | გლდჩ | | | | | | | | | 2 | | | IV | | | 4 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 21 0 0 21

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 0.20 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8აც1ჯგრ16კ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, კუნ, შინ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----------|---------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|----|---------|-----|----|-----|-----|--|--|--|-----|-----|
| 23 | 10.5 | 21_25, რ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც1მხ.ქ.1ჯგრ | 1 | 12 | რც | 70 | 12 | 40 | IV | 3 | IV | ნბხ, B2 | 0.6 | 74 | III | 956 | | | | 777 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | 70 | 16 | 20 | | | | | | 13 | | | | | | III | 137 |
| | | | | | | | ჯგრ | 30 | 8 | 12 | | | | | | 4 | | | | | | IV | 42 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 956 0 0 956

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც1მხ.ქ.16კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|---------|--|---|---|-----|----|---|---|----|---|----|---------|-----|----|----|----|--|--|--|----|---|
| 24 | 3.4 | 6_10, რ | 251_500 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 8აც2ჯგრ+იფ+თუთ | 1 | 7 | აკვ | 20 | 7 | 8 | II | 1 | IV | ნბხ, B2 | 0.3 | 10 | IV | 41 | | | | 34 | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 2 | | | | | | IV | 7 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | თუთ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 41 0 0 41

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 0.20 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4ჯგრ46კ.ქ.2აკვ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 0.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი - მოჭრილია 25-50%, კორომი ჭრაგავლილია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----------|---------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|----|-----|--|--|--|-----|
| 25 | 11.6 | 21_25, რ | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 35 | 7 | 14 | II | 1 | IV | წივ, C1 | 0.6 | 18 | IV | 371 | | | | 209 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 14 | | | | | | IV |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 371 0 0 371

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ26კ.ქ.2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრაგავლილია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.
 და სხვა: k=1.10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----------|---------|---|---|----|-------|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|----|-----|--|--|--|-----|-----|
| 26 | 10.8 | 16_20, რ | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 10 | ჯგრ | 35 | 10 | 24 | II | 1 | III | მკდ, B0 | 0.6 | 40 | IV | 691 | | | | 432 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 11 | | | | | | III | 119 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 13 | | | | | | III | 140 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 691 0 0 691

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ეკლდ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|----------|---|---|---|-------|----|---|---|----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|----|---|----|----|--|
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 5.2 | 21_25, ზ | 251_50_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 4 | ჯგრ | 25 | 4 | 8 | II | 1 | IV | წივ, B1 | 0.5 | 9 | | IV | 68 | | 47 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | III | | | 21 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 | 0 | 0 | 68 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 4 | 6_10, ზ | 251_50_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.1რც | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 8 | II | 1 | V | ნბხ, Co | 0.6 | 10 | | IV | 56 | | 40 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 3 | | III | | | 12 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 1 | | III | | | 4 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | 0 | 0 | 56 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ4მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 4 | 6_10, ს | 251_50_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.6 | 12 | | IV | 48 | | 48 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 0 | 0 | 48 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 3.2 | 21_25 | 251_50_0 | ველობი | | | ჯგრ | | | | | | IV | წივ, B2 | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.10 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, სიმაღლე: 0.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 5.6 | 16_20, ს | 251_50_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | წივ, B0 | 0.6 | 12 | | IV | 67 | | 67 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | 0 | 0 | 67 | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|--|----|----|---|----|----|
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 4.8 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+აკვ | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.6 | 12 | | IV | 58 | | 58 | |
| | | | | | | | აკვ | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | 0 | 0 | 58 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 1.5 | 0_5, ს | 251_50 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10კკხ | 1 | 12 | კკხ | 50 | 12 | 32 | III | 2 | III | ნბხ, B2 | 0.4 | 48 | | II | 72 | | 72 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | 0 | 0 | 72 |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.10 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 2 | 6_10, ს | 251_50 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; ნაკვ4ჯგრ | 1 | 6 | აკვ | 25 | 6 | 12 | III | 2 | V | ნბხ, B2 | 0.4 | 7 | | | 24 | | 14 | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 5 | | | 24 | | 10 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 24 |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.20 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5ჯგრ5აკვ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: ავტომანქანით გასავლელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 1.4 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ნკ.ქ.3ჯგრ2რც+კკხ | 1 | 12 | ნკ.ქ. | 60 | 12 | 28 | III | 2 | IV | ნბხ, B2 | 0.5 | 30 | | IV | 91 | | 42 | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 21 | | IV | | | 29 | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 14 | | IV | | | 20 | |
| | | | | | | | კკხ | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 | 0 | 0 | 91 |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 1.4 | 11_15, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 8 | I | 1 | II | მკდ, B0 | 0.6 | 18 | | IV | 25 | | 25 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 25 |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|---|-------|----|---|---|---|---|-----|---------|-----|----|--|----|----|--|----|--|--|
| 37 | 2.3 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+ნკ.ქ. | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | მკდ, B0 | 0.6 | 12 | | IV | 28 | | 28 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 28 0 0 28

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|-----|---------|-----|---|--|-----|----|--|----|--|--|
| 38 | 5.6 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2იფ | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | მკდ, B0 | 0.5 | 8 | | IV | 67 | | 45 | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | 4 | | III | 22 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 67 0 0 67

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|--|---|---|-------|----|---|----|---|---|-----|---------|-----|----|--|----|----|--|----|--|--|
| 39 | 0.9 | 0_5, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+იფ+კკხ+ნკ.ქ. | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 12 | I | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.6 | 12 | | IV | 11 | | 11 | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | კკხ | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 11 0 0 11

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|---|---|----|-----|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|----|--|----|--|--|
| 40 | 0.8 | 0_5, ს | 251_50 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10კკხ | 1 | 16 | კკხ | 60 | 16 | 48 | III | 2 | III | ნბხ, C2 | 0.4 | 76 | | III | 61 | | 61 | | |
|----|-----|--------|-------------|---|---|----|-----|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|--|-----|----|--|----|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 61 0 0 61

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით
 მოზარდი:
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|-------------|---|---|----|------------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|---|---|-----|--|--|
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 4.7 | 0_5, ს | 251_50 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10კკხ | 1 | 15 | კკხ | 50 | 15 | 48 | III | 2 | II | ნბხ, B2 | 0.4 | 68 | | | IV | 320 | | | 320 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 320 | 0 | 0 | 320 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.10 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 0.4 | 0_5, ს | 251_50 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10კკხ | 1 | 16 | კკხ | 60 | 16 | 48 | III | 2 | III | ნბხ, B2 | 0.4 | 76 | | | III | 30 | | | 30 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 30 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.20 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.4 | 0_5, ს | 251_50 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10კკხ | 1 | 16 | კკხ | 60 | 16 | 48 | III | 2 | III | ნბხ, B2 | 0.4 | 76 | | | III | 106 | | | 106 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106 | 0 | 0 | 106 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.10 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1 | 0_5, ს | 251_50 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10კკხ | 1 | 16 | კკხ | 60 | 16 | 48 | III | 2 | III | ნბხ, B2 | 0.3 | 57 | | | III | 57 | | | 57 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | 0 | 0 | 57 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.20 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 2.9 | 0_5, ს | 251_50 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10კკხ+ჯგრ | 1 | 16 | კკხ ჯგრ | 60 | 16 | 48 | III | 2 | III | ნბხ, B2 | 0.4 | 76 | | | II | 220 | | | 220 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220 | 0 | 0 | 220 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.20 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 0.3 | 0_5, ს | 251_50 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10კკხ | 1 | 16 | კკხ | 60 | 16 | 48 | III | 2 | III | ნბხ, B2 | 0.4 | 76 | | | III | 23 | | | 23 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 0 | 0 | 23 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

მოზარდი: 0.10 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|---|---------|-----|----|--|--|----|---|---|---|---|--|--|--|
| 47 | 0.4 | 6_10, ს | 251_50 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 8 | II | 1 | V | ნბხ, B0 | 0.6 | 12 | | | IV | 5 | | | 5 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 5 | | | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------------|---|---|----|-----|----|----|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|----|---|---|----|--|--|--|
| 48 | 0.3 | 6_10, ს | 251_50 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 5ფქ2იფ2კდ1ვრხ+ჯგრ+ტრფ | 1 | 18 | ფქ | 70 | 18 | 28 | IV | 2 | III | ნბხ, B1 | 0.5 | 70 | | | III | 44 | | | 21 | | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | 20 | | | III | | | | 6 | | | |
| | | | | | | | კდ | | | | | | | | | 42 | | | IV | | | | 13 | | | |
| | | | | | | | ვრხ | | | | | | | | | 13 | | | IV | | | | 4 | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | ტრფ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 0 | 0 | 44 | | | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი:
 ქვეტყე:
 უბნის თავისებურებანი: უბანში საურმე გზაა
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 49 | 0.8 | | | გზები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე
 0 0 0 0
 გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი:
 ქვეტყე:
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა:
 და სხვა:

| | | | |
|---------|-------|--|--|
| ფართობი | სულ | მიწის კატეგორია | |
| | 0.8 | გზები | |
| | 3.2 | ველობი | |
| | 164.3 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით | |
| | 21.7 | ტყის კულტურა | |
| სულ: | 190 | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | |
|--|-------|------|
| | მხ.ქ. | 2122 |
| | იფ | 140 |
| | რც | 1414 |
| | ვრხ | 4 |
| | ნკ.ქ. | 42 |
| | აკც | 61 |
| | გლდრ | 4 |
| | კახ | 889 |
| | ფჭ | 21 |
| | კდ | 13 |
| | სულ: | 9063 |

| ლიტერის N: | ფართობი ჰა | დაქანება, ექსპოზიცია | სიმაღლე ზღვის დონიდან | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა | იარუსი | იარუსის საშუალო სიმაღლე მ. | ტყის ელემენტი | ხნოვანება წელი | საშ. სიმაღლე მ. | საშ. დიამეტრი სმ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი | სიხშირე | ზრდადი ტყის მარაგი კმმ | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი ლიტერში კმმ | | | | | | სამეურნეო დონისძიება | | | | | |
|---|------------|----------------------|-----------------------|---|--------|----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|------------------------|-------|---------------|-----------------|--------------------|-------|---------------|------------------------|---------|-------------|----------------------|---------------|-------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მ.შ. | | | ზრდადი | მ.შ. | | სახეობების მიხედვით | ზეხმელი | ჩახერგილობა | | დაპროექტებული | შესრულებული | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | საერთო | ლიკვიდი | | | | | |
| 1 | 7.9 | 6_10, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4იფ3მხ.ქ.3რც | 1 | 10 | იფ მხ.ქ. რც | 50 | 10 | 16 | III | 2 | IV | ბბხ, C2 | 0.6 | 17 16 20 | | | IV IV IV | 418 | | | 134 126 158 | | | | | | | | |
| <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით</p> <p>მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4მხ.ქ.3იფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია</p> <p>გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.</p> <p>და სხვა: k=1.00</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.6 | 11_15, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5იფ3მხ.ქ.2რც | 1 | 10 | იფ მხ.ქ. რც | 50 | 10 | 12 | III | 2 | IV | ბბხ, C2 | 0.5 | 18 14 11 | | | IV IV IV | 112 | | | 47 36 29 | | | | | | | | |
| <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით</p> <p>მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც3მხ.ქ.3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია</p> <p>გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.</p> <p>და სხვა: k=1.00</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 18.3 | 11_15, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4იფ3მხ.ქ.3რც+ჯგრ | 1 | 11 | იფ მხ.ქ. რც ჯგრ | 50 | 11 | 16 | III | 2 | IV | ბბხ, Co | 0.5 | 18 15 18 | | | IV IV IV | 933 | | | 329 275 329 0 | | | | | | | | |
| <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით</p> <p>მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4მხ.ქ.3იფ3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|---------|--|---|----|-------|----|----|----|-----|---|----|---------|-----|----|----|-----|--|--|--|----|----|
| 4 | 2.4 | 11_15, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5იფ2მხ.ქ.2რც1ჯგრ | 1 | 11 | იფ | 50 | 11 | 16 | III | 2 | IV | ნბხ, C2 | 0.6 | 27 | IV | 145 | | | | 65 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 12 | | | | | | IV | 29 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 14 | | | | | | IV | 34 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 7 | | | | | | IV | 17 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე
 გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით
 მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4იფ4მხ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---------|--|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|----|-----|--|--|--|-----|-----|
| 5 | 8.3 | 6_10, ჩ.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4მხ.ქ.4იფ1რც1ჯგრ | 1 | 12 | მხ.ქ. | 50 | 12 | 16 | III | 2 | III | ნბხ, Co | 0.5 | 24 | IV | 481 | | | | 199 | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | 20 | | | | | | IV | 166 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 7 | | | | | | IV | 58 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | 7 | | | | | | IV | 58 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე
 გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4იფ4მხ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|---------|--|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|----|-----|--|--|--|-----|-----|
| 6 | 6.3 | 11_15, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4მხ.ქ.4იფ2რც+ჯგრ | 1 | 12 | მხ.ქ. | 50 | 12 | 16 | III | 2 | III | ნბხ, C2 | 0.5 | 24 | IV | 365 | | | | 151 | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | 20 | | | | | | IV | 126 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 14 | | | | | | IV | 88 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე
 გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4ჯგრ4მხ.ქ.2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--------|---------|--|---|---|-------|----|---|-----|----|---|---|---------|-----|----|----|-----|--|--|--|-----|--|---|
| 7 | 38 | 0_5, ჩ | 501_750 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10იფ+მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 7 | იფ | 40 | 7 | 180 | II | 1 | V | ნბხ, B2 | 0.5 | 25 | IV | 950 | | | | 950 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე
 950 0 0 950

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით
 მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5იფ4მხ.ქ.1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, მინ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|----|----|--|--|----|----|
| 8 | 1.5 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.1რც | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | 17 | IV | 41 | | | 26 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 8 | | | | | IV | 12 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 2 | | | | | IV | 3 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 41 0 0 41

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ4მხ.ქ.1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|----|----|--|--|----|----|
| 9 | 1.7 | 11_15, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | 14 | IV | 47 | | | 24 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 8 | | | | | IV | 14 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 5 | | | | | IV | 9 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 47 0 0 47

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ4მხ.ქ.1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----------|-------------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|----|------|--|--|-----|-----|
| 10 | 41.6 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ2მხ.ქ.2რც1იფ | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | 12 | IV | 1165 | | | 499 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 8 | | | | | III | 333 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 5 | | | | | IV | 208 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | 3 | | | | | IV | 125 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1165 0 0 1165

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, მყ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|----|----|--|--|----|----|
| 11 | 1.8 | 11_15, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ4მხ.ქ.1იფ | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.5 | 10 | IV | 48 | | | 18 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 14 | | | | | IV | 25 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | 3 | | | | | IV | 5 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 48 0 0 48

რეკონსტრუქციული ჭრა, 50%

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4ჯგრ4მხ.ქ.2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|---|---|----|--|--|
| 12 | 2 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.1რც | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ბბხ, B0 | 0.6 | 17 | | IV | 54 | | | 34 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 8 | | IV | | | | 16 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 2 | | IV | | | | 4 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 0 | 0 | 54 | | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3მხ.ქ.1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|---|---|----|--|--|
| 13 | 2.8 | 16_20, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.1რც | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ბბხ, B0 | 0.6 | 17 | | IV | 76 | | | 48 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 8 | | IV | | | | 22 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 2 | | IV | | | | 6 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 | 0 | 0 | 76 | | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ1მხ.ქ.1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|---|---|----|--|--|
| 14 | 1.4 | 11_15, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ბბხ, B0 | 0.6 | 11 | | IV | 31 | | | 15 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 7 | | IV | | | | 10 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 4 | | IV | | | | 6 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 0 | 0 | 31 | | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-------------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|---|---|----|--|--|
| 15 | 2.9 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ4მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 12 | II | 1 | IV | ბბხ, B2 | 0.5 | 12 | | IV | 76 | | | 35 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 14 | | IV | | | | 41 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 | 0 | 0 | 76 | | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2მხ.ქ.1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|----|----|--|--|--|----|----|
| 16 | 3.3 | 11_15, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ3მხ.ქ.1იფ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 12 | II | 1 | IV | ნბბ, B2 | 0.6 | 11 | IV | 79 | | | | 36 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 11 | | | | | | IV | 36 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | 2 | | | | | | IV | 7 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც3ჯგრ3იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|---|---------|-----|---|----|-----|--|--|--|----|----|
| 17 | 6.8 | 0_5, დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2იფ | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 12 | II | 1 | V | ნბბ, B0 | 0.5 | 6 | IV | 102 | | | | 41 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | | | | | IV | 34 |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | 4 | | | | | | IV | 27 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 5ჯგრ5მხ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: უბანში საურმე გზაა, უბანში ეკლესიაა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|--------|-------------|---|---|----|----|----|----|-----|-----|---|-----|---------|-----|----|----|------|--|--|--|-----|-----|
| 18 | 18.6 | 0_5, ჩ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6იფ2ცხ2რც | 1 | 12 | იფ | 50 | 12 | 180 | III | 2 | III | ნბბ, B2 | 0.5 | 30 | IV | 1097 | | | | 558 | |
| | | | | | | | ცხ | | | | | | | | | 15 | | | | | | IV | 279 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 14 | | | | | | IV | 260 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6იფ2რც2ცხ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|----|-----|--|--|--|-----|-----|
| 19 | 8.5 | 6_10, დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ3მხ.ქ.2რც | 1 | 8 | ჯგრ | 30 | 8 | 12 | II | 1 | III | ნბბ, B2 | 0.5 | 15 | IV | 281 | | | | 128 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 12 | | | | | | IV | 102 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 6 | | | | | | IV | 51 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|-----|---|-----|-----|--|--|
| 20 | 1.8 | 11_15, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+იფ | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | 19 | | IV | 48 | | 34 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 8 | | IV | | | 14 | | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 0 | 0 | 48 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5იფ4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.2 | 6_10, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | 16 | | IV | 24 | | 19 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | IV | | | 5 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 24 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 3 | 11_15, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+რც | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | 24 | | IV | 72 | | 72 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | 0 | 0 | 72 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0.9 | 6_10, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | 18 | | IV | 16 | | 16 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0 | 0 | 16 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 5.8 | 6_10, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ.+რც | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.6 | 22 | | IV | 151 | | 128 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | IV | | | 23 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151 | 0 | 0 | 151 | | |

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|----------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|--|----|
| 25 | 0.8 | 6_10, ს.დ | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ბბხ, B0 | 0.6 | 16 | | IV | 16 | | 13 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | IV | | | 3 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 16 0 0 16

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, ძძვ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|--|----|
| 26 | 2 | 6_10, ს.დ | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ბბხ, B0 | 0.6 | 16 | | IV | 36 | | 32 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 2 | | IV | | | 4 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 36 0 0 36

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, ძძვ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|----------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|---|---------|-----|---|--|----|----|--|----|
| 27 | 1.8 | 0_5, დ | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 5 | ჯგრ | 30 | 5 | 12 | II | 1 | V | ბბხ, B0 | 0.5 | 8 | | IV | 23 | | 14 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 5 | | IV | | | 9 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 23 0 0 23

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|----------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|-----|-----|--|-----|
| 28 | 5.5 | 6_10, ს.ა | 501_75_0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 35 | 7 | 16 | II | 1 | IV | ბბხ, B0 | 0.6 | 19 | | IV | 149 | | 105 |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 8 | | III | | | 44 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 149 0 0 149

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 4მხ.ქ.4ჯგრ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|---|----|--|--|--|--|--|----|--|----|--|--|-----|
| | | | | | | | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | | | | | | 19 | | IV | | | 133 |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|---|----|--|--|--|--|--|----|--|----|--|--|-----|

რეკონსტრუქციული ქრა, 50%

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მარანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|-------------|---|---|---|-------|--|--|--|----|---|----|---------|-----|---|--|--|-----|-----|--|--|----|--|--|
| 29 | 7 | 6_10, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.1რც | 1 | 7 | მხ.ქ. | | | | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 4 | | | III | 175 | | | 28 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 2 | | | IV | | | | 14 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 175 0 0 175

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, ძძვ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 30 | 7.6 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.5 | 18 | | | IV | 167 | | | 137 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | | III | | | | 30 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 167 0 0 167

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, მყ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 31 | 4.9 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.4 | 12 | | | IV | 59 | | | 59 | | |
|----|-----|-----------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 59 0 0 59

გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადაამაკმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3ჯგრ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 32 | 2.9 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 16 | | | IV | 52 | | | 46 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 2 | | | IV | | | | 6 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 52 0 0 52

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|----|--|--|----|--|--|
| 33 | 3.3 | 11_15, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.1რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.5 | 12 | | | IV | 57 | | | 40 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 3 | | | III | | | | 10 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 2 | | | IV | | | | 7 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 57 0 0 57

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|----------|---|---|---|-----|----|---|----|---|---|-----|---------|-----|----|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 0.1 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | ბბბ, B0 | 0.3 | 6 | | IV | 1 | | 1 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 2.8 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | | | | | | 14 | | IV | | | 39 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 0 | 0 | 47 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 1.7 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | | | | | | 14 | | IV | | | 24 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 29 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 1.6 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | | | | | | 12 | | IV | | | 19 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 29 | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | 30 | 6 | 12 | | | | | | | | 14 | | IV | | | | | | 22 |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|---|-------|--|--|--|----|---|----|---------|-----|---|--|--|----|----|--|--|---|--|--|
| 38 | 1.6 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.1რც | 1 | 6 | მხ.ქ. | | | | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 4 | | | IV | 31 | | | 6 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | 2 | | | IV | | | | 3 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 31 0 0 31

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, ძძვ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|---|---|---|-------|----|---|---|---|---|-----|---------|-----|---|--|--|-----|----|--|--|----|--|--|
| 39 | 5.8 | 0_5, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3მხ.ქ.+რც | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | | 1 | III | წივ, C1 | 0.6 | 8 | | | IV | 98 | | | 46 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | I | | | | | 9 | | | III | | | | 52 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 98 0 0 98

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|-------------|--------|--|--|-----|--|--|--|--|--|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 40 | 0.2 | 6_10 | 501_75 0 | ველობი | | | ჯგრ | | | | | | III | ნბხ, B2 | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|-------------|--------|--|--|-----|--|--|--|--|--|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|--|----|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 41 | 2.8 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 16 | | | IV | 56 | | | 45 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | 4 | | | IV | | | | 11 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 56 0 0 56

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|--|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|----|--|--|----|--|--|
| 42 | 2 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.1რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 14 | | | IV | 40 | | | 28 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | 4 | | | III | | | | 8 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | 2 | | | IV | | | | 4 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 40 0 0 40

რეკონსტრუქციული ქრა, 50%

რეკონსტრუქციული ქრა, 50%

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|----|-----|--|--|-----|----|
| 43 | 8.1 | 16_20, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.5 | 12 | IV | 146 | | | 97 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 6 | | | | | III | 49 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 146 0 0 146

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|--|---|---|-----|----|---|---|---|---|-----|---------|-----|----|----|----|--|--|----|
| 44 | 1.5 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+რც | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | 6ბბ, A5 | 0.5 | 10 | IV | 15 | | | 15 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 15 0 0 15

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|----|---|--|--|-----|---|
| 45 | 0.5 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | 6ბბ, B0 | 0.5 | 14 | IV | 9 | | | 7 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 3 | | | | | III | 2 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 9 0 0 9

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, ძძვ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------|--|---|---|-------|----|---|----|---|---|----|---------|-----|----|----|----|--|--|----|---|
| 46 | 0.7 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | 6ბბ, B0 | 0.5 | 15 | IV | 11 | | | 11 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 11 0 0 11

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, ძძვ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|--|---|---|-----|----|---|---|---|---|-----|---------|-----|----|--|----|---|--|---|--|--|
| 47 | 0.7 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+რც | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | ბბხ, B0 | 0.6 | 12 | | IV | 8 | | 8 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | 8 | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|----------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|--|----|--|--|
| 48 | 5 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ბბხ, B0 | 0.6 | 18 | | IV | 90 | | 90 | | |
|----|---|----------|----------|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|--|----|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, ძძვ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 1.0კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|--|---|---|-----|----|---|----|---|---|-----|---------|-----|----|--|----|---|--|---|--|--|
| 49 | 0.8 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+რც | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 10 | I | 1 | III | ბბხ, B0 | 0.5 | 10 | | IV | 8 | | 8 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | 8 | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|--|---|---|-----|----|---|---|---|---|-----|---------|-----|----|--|----|----|--|----|--|--|
| 50 | 1.9 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+რც | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | ბბხ, B0 | 0.6 | 12 | | IV | 23 | | 23 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | 23 | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|--|---|---|-----|----|---|---|---|---|-----|---------|-----|----|--|----|---|--|---|--|--|
| 51 | 0.7 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+რც | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | ბბხ, B0 | 0.5 | 10 | | IV | 7 | | 7 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | 7 | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|----------|--|---|---|-----------|----|---|----|----|---|-----|---------|-----|----|--|--|----|----|---|---|----|--|--|
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | ნბბ, B0 | 0.6 | 18 | | | IV | 18 | | | 18 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 0 | 0 | 18 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 0.4 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 8 | I | 1 | II | ნბბ, B0 | 0.5 | 15 | | | IV | 6 | | | 6 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 | 0 | 6 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 1.2 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 25 | 5 | 8 | II | 1 | IV | ნბბ, B0 | 0.5 | 10 | | | IV | 12 | | | 12 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 0 | 0 | 12 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 3.1 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+რც | 1 | 5 | ჯგრ რც | 20 | 5 | 10 | I | 1 | III | ნბბ, B0 | 0.5 | 10 | | | IV | 31 | | | 31 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 0 | 0 | 31 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, ძძვ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 1.5 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 10 | I | 1 | III | ნბბ, B0 | 0.3 | 6 | | | IV | 9 | | | 9 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 0 | 0 | 9 | | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განახლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ბუნებრივი განახლები ს ხელშეწყობის ღონისძიება

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---------|--|---|---|-----------|----|---|----|---|---|-----|---------|-----|----|--|--|-----|----|----|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 57 | 0.6 | 6_10, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 8 | I | 1 | II | ნბბ, B0 | 0.3 | 9 | | | III | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 5ჯგრ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1.2 | 0_5, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+რც | 1 | 5 | ჯგრ რც | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | ნბბ, B0 | 0.5 | 10 | | | IV | 12 | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 0 | 0 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 0.6 | 6_10, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 10 | I | 1 | III | ნბბ, B0 | 0.3 | 6 | | | IV | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადამაკმაყოფილებელი განაწლებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 0.8 | 6_10, ს.ა | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | I | 1 | II | ნბბ, B0 | 0.3 | 9 | | | III | 7 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 0 | 0 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 5ჯგრ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 0.7 | 6_10, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+რც | 1 | 5 | ჯგრ რც | 20 | 5 | 8 | I | 1 | III | ნბბ, B0 | 0.5 | 10 | | | IV | 7 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 0 | 0 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ5რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: მადრანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|---|---|---|-------|--|--|--|---|---|----|---------|-----|---|--|--|-----|----|--|---|---|--|--|
| 67 | 0.7 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | მხ.ქ. | | | | I | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.5 | 3 | | | III | 12 | | | 2 | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 12 0 0 12

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, ძძვ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------|--|---|---|-------|----|---|---|--|---|---|----|---------|-----|---|--|--|----|---|---|--|---|--|
| 68 | 0.1 | 6_10, ს.დ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 8 | | I | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.3 | 9 | | | IV | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1 0 0 1

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ2რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მინ, მყ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|--|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|---|--|--|---|--|
| 69 | 0.4 | 0_5, ს | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.5 | 15 | | | III | 6 | | | 6 | |
|----|-----|--------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|--|----|---|----|---------|-----|----|--|--|-----|---|--|--|---|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 6 0 0 6

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|--|---|---|-------|----|---|----|--|---|---|----|---------|-----|----|--|--|----|----|--|---|----|--|
| 70 | 1.5 | 0_5, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1ნკ.ქ.+მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 10 | | | | | | | 14 | | | IV | | | | 21 | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | I | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.5 | 3 | | | IV | 26 | | | 5 | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 26 0 0 26

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3ნკ.ქ.2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, ძძვ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------|---|---|---|-----|----|---|---|--|---|---|-----|---------|-----|---|--|--|----|---|--|--|---|--|
| 71 | 1 | 6_10, ს.ა | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 5 | ჯგრ | 20 | 5 | 8 | | I | 1 | III | ნბხ, B0 | 0.3 | 6 | | | IV | 6 | | | 6 | |
|----|---|-----------|-------------|---|---|---|-----|----|---|---|--|---|---|-----|---------|-----|---|--|--|----|---|--|--|---|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 6 0 0 6

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|---------|---|---|---|-------|----|---|---|---|---|----|---------|-----|----|--|-----|----|--|--|--|
| 72 | 2.1 | 0_5, ს.დ | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ.+რც | 1 | 6 | ჯგრ | 20 | 6 | 8 | I | 1 | II | ნბხ, B0 | 0.5 | 14 | | III | 29 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 3 | | IV | 6 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 35 0 0 35

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|---|--|--|--|
| 73 | 0.4 | 6_10, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1ნკ.ქ. | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.3 | 11 | | IV | 4 | | | |
| | | | | | | | ნკ.ქ. | | | | | | | | | 2 | | IV | 1 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 5 0 0 5

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 71-90%, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|---------|--|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|--|--|--|
| 74 | 0.8 | 0_5, ს.დ | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ. | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 16 | | IV | 13 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | IV | 3 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 16 0 0 16

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|---------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|--|----|----|--|--|--|
| 75 | 1 | 0_5, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1მხ.ქ.+რც | 1 | 7 | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 22 | | IV | 22 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | 4 | | IV | 4 | | | |
| | | | | | | | რც | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 26 0 0 26

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4რც4ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------|---------------------------|--|--|-----|----|---|----|--|--|--|--|--|----|--|--|---|--|--|--|
| | | 0_5, ს.დ | 251_500 | კორომი თესლითი წარმოშობის | | | ჯგრ | 30 | 7 | 10 | | | | | | 11 | | | 2 | | | |
|--|--|----------|---------|---------------------------|--|--|-----|----|---|----|--|--|--|--|--|----|--|--|---|--|--|--|

| ლიტერის N: | ფართობი ჰა | დაქანება, ექსპოზიცია | სიმაღლე ზღვის დონიდან | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა | იარუსი | იარუსის საშუალო სიმაღლე მ. | ტყის ელემენტი | ხნოვანება წელი | საშ. სიმაღლე მ. | საშ. დიამეტრი სმ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი | სიხშირე | ზრდადი ტყის მარაგი კმ | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი ლიტერში კმ | | | | | | სამეურნეო დონისძიება | | | |
|------------|------------|----------------------|-----------------------|---|--------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|---------|-------------|----------------------|---------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მ.შ. | | | ზრდადი | მ.შ. | | სახეობების მიხედვით | ზეხმელი | ჩახერგილობა | | დაპროექტებული | შესრულებული | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | ფაუტი | ერთეული ხეები | | | საერთო | ლიკვიდი | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 1 | 4 | 0_5, ს.დ | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.1აკვ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 12 | | | II | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 13 | | IV | 88 | | | 52 | | | | | |
| | | | | სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 | 0 | 0 | 88 | | | | | |
| | | | | გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7ჯგრ2მხ.ქ.1აკვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.6 | 0_5, ს | 501_750 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ | 1 | 4 | ჯგრ | 20 | 4 | 8 | I | 1 | IV | ნბხ, B0 | 0.6 | 12 | | | III | 31 | | | 31 | | | | | | |
| | | | | სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 0 | 0 | 31 | | | | | |
| | | | | გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ1მხ.ქ.1რგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.4 | 0_5, ს.დ | 501_750 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10კკხ | 1 | 7 | კკხ | 50 | 7 | 24 | III | 2 | V | ნბხ, B2 | 0.5 | 35 | | | | 14 | | | 14 | | | | | | |
| | | | | სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 0 | 0 | 14 | | | | | |
| | | | | გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | მოზარდი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.9 | 0_5, ს.დ | 501_750 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 6კკხ4მხ.ქ. | 1 | 8 | კკხ | 50 | 8 | 32 | | | III | 2 | V | ნბხ, B2 | 0.5 | 24 | | IV | 36 | | | 22 | | | | | |
| | | | | სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 0 | 0 | 36 | | | | | |
| | | | | გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8მხ.ქ.1ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|-------------|--|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|---|----|-----|--|--|-----|--|--|
| 5 | 1.6 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10ჭდ+მხ.ქ.+ჯგრ | 1 | 12 | ჭდ | 50 | 12 | 32 | III | 2 | III | ნბხ, B2 | 0.6 | 84 | | IV | 134 | | | 134 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | ჯგრ | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 134 0 0 134

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|---|---|----|-------|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|----|-----|-----|--|--|----|--|--|
| 6 | 1 | 6_10, მ | 501_75 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 6ფჭ4მხ.ქ. | 1 | 12 | ფჭ | 50 | 12 | 28 | III | 2 | III | ნბხ, B1 | 0.9 | 92 | | III | 135 | | | 92 | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | 43 | | | | | IV | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 135 0 0 135

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 0.20 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-------------|---|---|---|-------|----|---|----|----|---|----|---------|-----|----|---|----|----|--|--|-----|--|--|----|
| 7 | 2.7 | 0_5, მ | 501_75 0 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2ფჭ+აკვ | 1 | 6 | ჯგრ | 30 | 6 | 14 | II | 1 | IV | ნბხ, B1 | 0.6 | 11 | | IV | 63 | | | 30 | | | |
| | | | | | | | მხ.ქ. | | | | | | | | | | 7 | | | | | IV | | | 19 |
| | | | | | | | ფჭ | | | | | | | | | | 5 | | | | | III | | | 14 |
| | | | | | | | აკვ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 63 0 0 63

გ.ფ.დ.უ.:
 მოზარდი: 6.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|-----|---|---|---------|-----|----|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 8 | 1.8 | 0_5, ს.დ | 501_75 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10კკხ | 1 | 7 | კკხ | 50 | 7 | 24 | III | 2 | V | ნბხ, B2 | 0.4 | 28 | | IV | 50 | | | 50 | | |
|---|-----|----------|-------------|---|---|---|-----|----|---|----|-----|---|---|---------|-----|----|--|----|----|--|--|----|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 50 0 0 50

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით
 მოზარდი:
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, კუნ, ასკ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.
 უბნის თავისებურებანი:
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
 და სხვა: k=1.00

გავლითი ქრა, 15%

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|-------------|--|---|----|-----|----|----|----|-----|---|-----|---------|-----|----|--|----|-----|---|----|-----|--|--|--|
| 14 | 1.2 | 6_10, ს | 501_75 0 | ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 6ფქ4კვპ+იფ+აკვ | 1 | 12 | ფქ | 50 | 12 | 36 | III | 2 | III | ნბზ, B2 | 0.5 | 51 | | IV | 102 | | 61 | | | | |
| | | | | | | | კვპ | | | | | | | | | 34 | | IV | | | 41 | | | | |
| | | | | | | | იფ | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | აკვ | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102 | 0 | 0 | 102 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5იფ5ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: k=1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.1 | | | გზები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| გ.ფ.დ.უ.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყე: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გზით უზრუნველყოფა: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| და სხვა: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ფართობი სულ | მიწის კატეგორია | |
|----------------|--|--|
| 0.1 | გზები | |
| 0.9 | ველობი | |
| 9.3 | კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით | |
| 11.7 | ტყის კულტურა | |
| სულ: | 22 | |

| | | |
|--|-------|------|
| | ჯგრ | 113 |
| | მხ.ქ. | 104 |
| | აკვ | 8 |
| | კკხ | 86 |
| | ქდ | 134 |
| | ფქ | 425 |
| | კვპ | 187 |
| | სულ: | 1057 |