

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის  
სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

კახეთის სატყეო სამსახური

ახმეტის სატყეო უბნის

ილტოს სატყეო

ტომი – III

სატაქსაციო აღწერები

2023 წ.

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება							
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული					
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი							
1	0			გზები																0	0	0	0										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0										
გ.ფ.დ.უ.:																																	
მოზარდი:																																	
ქვეტყე:																																	
უბნის თავისებურებანი:																																	
გზით უზრუნველყოფა:																																	
და სხვა:																																	

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება						
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული				
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი						
1	0			გზები																0	0	0	0									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0									
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი:																																
ქვეტყე:																																
უბნის თავისებურებანი:																																
გზით უზრუნველყოფა:																																
და სხვა:																																

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი					
1	0			გზები																0	0	0	0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0								
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი:																															
ქვეტყე:																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა:																															
და სხვა:																															

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება						
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული				
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი						
1	0			გზები																0	0	0	0									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0									
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი:																																
ქვეტყე:																																
უბნის თავისებურებანი:																																
გზით უზრუნველყოფა:																																
და სხვა:																																

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0



ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმმ						სამეურნეო დონისძიება					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი					
1	0			გზები																0	0	0	0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0								
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი:																															
ქვეტყე:																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა:																															
და სხვა:																															

ფართობი		მიწის კატეგორია	
სულ	0	გზები	
სულ:	0		
		სულ:	0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი					
1	0			გზები																0	0	0	0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0								
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი:																															
ქვეტყე:																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა:																															
და სხვა:																															

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი					
1	0			გზები																0	0	0	0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0								
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი:																															
ქვეტყე:																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა:																															
და სხვა:																															

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0



ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება																				
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული																		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი																				
1	0			გზები																0	0	0	0																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0																							
გ.ფ.დ.უ.:																																														
მოზარდი:																																														
ქვეტყე:																																														
უბნის თავისებურებანი:																																														
გზით უზრუნველყოფა:																																														
და სხვა:																																														

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი					
1	0			გზები																0	0	0	0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0								
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი:																															
ქვეტყე:																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა:																															
და სხვა:																															

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია
	0	გზები
სულ:	0	
		სულ: 0



ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი					
1	0			გზები																0	0	0	0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0								
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი:																															
ქვეტყე:																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა:																															
და სხვა:																															

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღვენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება																					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული																			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი																					
1	0			გზები																0	0	0	0																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0																								
გ.ფ.დ.უ.:																																															
მოზარდი:																																															
ქვეტყე:																																															
უბნის თავისებურებანი:																																															
გზით უზრუნველყოფა:																																															
და სხვა:																																															

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი					
1	0			გზები																0	0	0	0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0								
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი:																															
ქვეტყე:																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა:																															
და სხვა:																															

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი					
1	0			გზები																0	0	0	0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0								
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი:																															
ქვეტყე:																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა:																															
და სხვა:																															

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი					
1	0			გზები																0	0	0	0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0								
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი:																															
ქვეტყე:																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა:																															
და სხვა:																															

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0



ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება						
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული				
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი						
1	0			გზები																0	0	0	0									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0									
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი:																																
ქვეტყე:																																
უბნის თავისებურებანი:																																
გზით უზრუნველყოფა:																																
და სხვა:																																

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო დონისძიება				
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი					
1	0			გზები																0	0	0	0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0								
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი:																															
ქვეტყე:																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა:																															
და სხვა:																															

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
0	გზები	
სულ:	0	
		სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება				
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი				
1	0			გზები																0	0	0	0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0							
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი:																														
ქვეტყე:																														
უბნის თავისებურებანი:																														
გზით უზრუნველყოფა:																														
და სხვა:																														

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება																					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული																			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი																					
1	0			გზები																0	0	0	0																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0																								
გ.ფ.დ.უ.:																																															
მოზარდი:																																															
ქვეტყე:																																															
უბნის თავისებურებანი:																																															
გზით უზრუნველყოფა:																																															
და სხვა:																																															

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი					
1	0			გზები																0	0	0	0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0								
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი:																															
ქვეტყე:																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა:																															
და სხვა:																															

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია
	0	გზები
სულ:	0	
		სულ: 0



ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი					
1	0			გზები																0	0	0	0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0								
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი:																															
ქვეტყე:																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა:																															
და სხვა:																															

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0



ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი					
1	0			გზები																0	0	0	0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0								
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი:																															
ქვეტყე:																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა:																															
და სხვა:																															

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი					
1	0			გზები																0	0	0	0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0								
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი:																															
ქვეტყე:																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა:																															
და სხვა:																															

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება																							
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული																					
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი																							
1	0			გზები																0	0	0	0																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0																										
გ.ფ.დ.უ.:																																																	
მოზარდი:																																																	
ქვეტყე:																																																	
უბნის თავისებურებანი:																																																	
გზით უზრუნველყოფა:																																																	
და სხვა:																																																	

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება		
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	1.8	31_35, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.+ცხ	1	17	წფ	70	18	28	IV	2	III	მაყ, C3	0.5	118			284			212						
							რც									30						54						
							ნკ.ქ.									10						18						
							ცხ															0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				284	0	0	284					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც1წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
2	2.7	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ცხ2ნკ.ქ.+მდგ	1	14	რც	30	14	180	II	1	სა	ბბბ, B2	0.5	62			272			167						
							ცხ									22						59						
							ნკ.ქ.									17						46						
							მდგ															0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				272	0	0	272					
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც2ნკ.ქ.2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
3	0.4	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6იფ2ვრხ2ნკ.ქ.	1	12	იფ	50	12	16	III	2	III	ბბბ, B2	0.3	23			17			9						
							ვრხ									11						4						
							ნკ.ქ.									9						4						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				17	0	0	17					
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2იფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																												

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, შინ, ეკლდ, მაც, სიმადლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

4	5.6	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ2რც1ცხ1ნკ.ქ.+თლ	1	15	წფ	70	16	28	IV	2	III	მაც, C3	0.5	90	778			504
							რც									28				157
							ცხ									12				67
							ნკ.ქ.									9				50
							თლ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმადლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3ნკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, თხ, კუნ, სიმადლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

5	0.2	6_10, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2იფ1თხმ1ნკ.ქ.	1	12	რც	30	12	16	II	1	I	ნბხ, C1	0.5	42	12			8
							იფ									10				2
							თხმ									7				1
							ნკ.ქ.									6				1

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები  
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმადლე: 2მ., ასაკი: 10, ნრც3იფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, თხ, მაც, სიმადლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.00

6	3.8	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ3რც1მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	15	წფ	60	15	24	III	2	III	მაც, C1	0.5	73	429			277
							რც									31				118
							მხ.ქ.									9				34
							ნკ.ქ.													0
							წფ	150	22	76										

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმადლე: 1მ., ასაკი: 10, ნწფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმადლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

ერთეული ხეების ჭრა, 5%



7	3.3	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+ჯგრ	1	16	რც	50	16	24	III	2	II	ნბბ, B2	0.5	73	406			241	10	
							წფ									40				132		
							ნკ.ქ.									10				33		
							ჯგრ													0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																406	0	0	406			
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
8	3.8	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	16	რც	50	16	28	III	2	II	ნბბ, B2	0.6	121	585			460	11	
							წფ									33				125		
							მხ.ქ.													0		
							ნკ.ქ.													0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																585	0	0	585			
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 55%, მაყ, კუნ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
9	4.9	11_15, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+მხ.ქ.+მდგ	1	17	წფ	70	17	32	IV	2	III	ნბბ, B2	0.5	104	628			510		
							რც									24				118		
							მხ.ქ.													0		
							მდგ													0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																628	0	0	628			
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
10	2.5	16_20, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1მხ.ქ.+ცხ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	17	28	IV	2	III	ნბბ, B2	0.6	94	368			235		
							რც									43				108		
							მხ.ქ.									10				25		
							ცხ													0		



მოზარდი:																			
ქვეტყე:																			
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																			
და სხვა: k=1.25																			

15	0.6	36 და მეტი, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნკ.ქ.3რც1თლ+მდგ	1	15	ნკ.ქ.	50	15	24	III	2	II	ნბბ, B2	0.5	64				67			38
							რც									36							22
							თლ									11							7
							მდგ																0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			
67 0 0 67																			
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																			
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ნკ.ქ.2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, თხ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																			
და სხვა: k=1.25																			

16	6.4	26_30, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ+იფ	1	15	რც	50	15	24	III	2	II	ნბბ, B2	0.6	79				877			506
							წფ									46							294
							ნკ.ქ.									12							77
							ცხ																0
							იფ																0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			
877 0 0 877																			
გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც1წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																			
და სხვა: k=1.15																			

17	13	21_25, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ.+ცხ	1	16	რც	60	16	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	73			III	1599			949
							წფ									40			III				520
							მხ.ქ.									10			III				130
							ცხ																0
							წფ	150	24	76													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			
1599 0 195 1794																			
გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც1წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																			

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

და სხვა: k=1.10																									
18	8.1	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1მხ.ქ.16კ.ქ.	1	16	რც	60	16	28	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	76	28	11	11	1021	616	227	89	89	16
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1021	0	0	1021			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ16კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
19	2.9	31_35, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ16კ.ქ.+მხ.ქ.	1	14	რც	50	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	65	36	9		319	189	104	26	0	6
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			319	0	0	319			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ16კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.20																									
20	1.3	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ16კ.ქ.+ვრხ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.6	88	29	11		166	114	38	14	0	3
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			166	0	0	166			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ16კ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 55%, მყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									
21	5.8	31_35, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ვრხ+6კ.ქ.	1	16	რც	60	16	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.6	95	35	30		928	551	203	174	0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														928	0	0	928								
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 3.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.20																									
22	2.3	36 და მეტი, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1ჯგრ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	13	რც	60	13	24	III	2	IV	ნბხ, B2	0.5	60				235	138				5
							წფ									23					53				
							ჯგრ									10					23				
							ნკ.ქ.									9					21				
							მხ.ქ.														0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														235	0	0	235								
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც1წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.25																									
23	3.9	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1იფ1ნკ.ქ.	1	16	რც	40	16	24	II	1	I	ნბხ, B2	0.5	83				531	324				
							წფ									30					117				
							იფ									11					43				
							ნკ.ქ.									12					47				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														531	0	0	531								
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3იფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.25																									
24	0.7	36 და მეტი, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.+თლ	1	14	რც	40	14	180	II	1	II	ნბხ, C2	0.5	68				79	48				
							წფ									25					18				
							ნკ.ქ.									19					13				
							თლ														0				
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც	9	21	რც	130	21	56					0			15	III		11	11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														79	0	11	90								
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.3რც1თლ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.																									

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

25	6.2	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ვრხ+ნკ.ქ.	1	13	რც	60	13	20	III	2	IV	ნბხ, B2	0.6	66	706				409	12
							წფ									37					229	
							ვრხ									11					68	
							ნკ.ქ.														0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 706 0 0 706

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

26	3.1	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ3რც1ნკ.ქ.	1	17	წფ	70	18	28	IV	2	III	ნბხ, C2	0.6	126	599				391	16
							რც									56					174	
							ნკ.ქ.									11					34	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 599 0 0 599

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

27	0.7	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ვრხ+მდგ+ნკ.ქ.	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	83	84				58	
							წფ									26					18	
							ვრხ									12					8	
							მდგ														0	
							ნკ.ქ.														0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 84 0 0 84

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, დგ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

28	1.3	31_35, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1ჯგრ1ნკ.ქ.	1	14	რც	50	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	65	142				85	
							წფ									24					31	
							ჯგრ									11					14	

				ნკ.ქ.					9					12										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	142	0	0	142				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.20																								
29	1.7	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ნკ.ქ.1იფ	1	15	რც	50	15	20	III	2	II	ნბბ, B2	0.5	71			190			121		
							ნკ.ქ.									32					54			
							იფ									9					15			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ვრს	9	25	ვრს	120	25	56					0			15	III		26	26		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	190	0	26	216				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6იფ2ნკ.ქ.2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძალიან ძლიერი-მოჭრილია 51%-ზე მეტი, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
30	0.7	31_35, ს.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2იფ2ნკ.ქ.+ვრს+მდგ	1	12	რც	30	12	16	II	1	I	ნბბ, B2	0.5	50			53			35		
							იფ									12					8			
							ნკ.ქ.									14					10			
							ვრს														0			
							მდგ														0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	53	0	0	53				
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																								
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3ნკ.ქ.1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.20																								
31	4.1	26_30, ჩ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1მდგ1ნკ.ქ.	1	13	რც	50	13	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	55			374			226		
							წფ									21					86			
							მდგ									7					29			
							ნკ.ქ.									8					33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	374	0	0	374				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, თხ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																								

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																				
და სხვა: k=1.15																				
32	2.1	36 და მეტი, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1ტრფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	50	14	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	68			143	
							წფ								25			53		
							ტრფ								8			17		
							ნკ.ქ.								9			19		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	232	0	0	232
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																				
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2ტრფ2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																				
და სხვა: k=1.25																				
33	9.5	26_30, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ3რც1მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	17	წფ	70	18	28	IV	2	III	ნბბ, B2	0.6	116		III	1102	
							რც								52		III	494		
							მხ.ქ.								10		III	95		
							ნკ.ქ.											0		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	130	24	72					0		15	III	143	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1691	0	143	1834
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 55%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																				
და სხვა: k=1.15																				
34	2.2	26_30, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც2ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	16	წფ	70	17	24	IV	2	III	ნბბ, B2	0.5	75			165	
							რც								41			90		
							ნკ.ქ.								20			44		
							მხ.ქ.											0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	299	0	0	299
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																				
და სხვა: k=1.15																				
				კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	60	16	28					69			221		
							რც								32			102		



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

35	3.2	ა.ა.ა, რ.ა	751_10 00	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1იფ+ნკ.ქ.	1	16	იფ				III	2	III	ნბბ, B2	0.4	8				349			26		
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 349 0 0 349

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნიფ2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, თხ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.20

36	2	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ჯგრ+ნკ.ქ.	1	14	რც	50	14	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	72				210			144		
							წფ									23						46			
							ჯგრ									10						20			
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 210 0 0 210

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2ნკ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

37	1.6	31_35, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1ვრხ1ნკ.ქ.	1	16	რც	50	16	24	III	2	II	ნბბ, B2	0.6	95				254			152		
							წფ									35						56			
							ვრხ									15						24			
							ნკ.ქ.									14						22			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 254 0 0 254

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3ნკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 60%, მაც, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.20

38	1.4	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.	1	12	რც	50	12	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	48				111			67		
							წფ									17						24			
							ნკ.ქ.									14						20			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 111 0 0 111

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.2რც2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15																						
39	0.7	6_10, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3თხმ2იფ+ნკ.ქ.	1	13	რც	30	13	180	II	1	I	ნბხ, B2	0.4	32	42				22	
							თხმ									19					13	
							იფ									10					7	
							ნკ.ქ.														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	42	0	0	42		
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																						
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3თხმ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
40	2.3	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ნკ.ქ.1მხ.ქ.1იფ	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	55	198				127	
							ნკ.ქ.									16					37	
							მხ.ქ.									8					18	
							იფ									7					16	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	198	0	0	198		
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																						
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2მხ.ქ.2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
41	3	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ1მხ.ქ.1ნკ.ქ.	1	16	რც	50	16	24	III	2	II	ნბხ, B2	0.5	61	363				183	
							წფ									40					120	
							მხ.ქ.									10					30	
							ნკ.ქ.									10					30	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	363	0	0	363		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
42	3	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1მხ.ქ.+ვრხ+ბლწ	1	13	წფ	50	13	20	III	2	III	მაც, B2	0.5	59	279				177	
							რც									26					78	
							მხ.ქ.									8					24	
							ვრხ														0	

				ბლწ													0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	279	0	0	279				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								
და სხვა: k=1.10																								
43	1	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.	1	15	წფ	50	15	28	III	2	II	ნბხ, C1	0.4	61				61				
							რც									26				26				
							ნკ.ქ.									8				8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	95	0	0	95				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, თხ, მდგ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
44	2.6	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	15	წფ	60	15	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	89				231				
							რც									22				57				
							ნკ.ქ.									10				26				
							მხ.ქ.													0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	314	0	0	314				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 3.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
45	6.5	31_35, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ნკ.ქ.1იფ	1	12	რც	50	12	14	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	40				260				
							ნკ.ქ.									17				111				
							იფ									5				33				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	404	0	0	404				
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2მხ.ქ.2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.20																								
							რც	50	15	24					83				91					
							წფ								28				31					
				კორომი თესლითი წარმოშობის																				

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

46	1.1	36 და მეტი, ს.ა	751_10_00	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	15	მხ.ქ.				III	2	II	6ბბ, B2	0.5	11				134			12
																			0				
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ცხ	9	23	ცხ	150	23	60					0			10	II			11	11

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 134 0 11 145

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ2ნკ.ქ.2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

47	4.2	26_30, ს.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1იფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	62				424			260
							წფ									23					97		
							იფ									7					29		
							ნკ.ქ.									9					38		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 424 0 0 424

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7რც2წფ1იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

48	3.8	26_30, ს.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	14	წფ	70	14	24	IV	2	IV	6ბბ, B2	0.5	58				410			220
							რც									41					156		
							მხ.ქ.									9					34		
							ნკ.ქ.														0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 410 0 0 410

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ნკ.ქ.2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

49	8.4	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2იფ2ნკ.ქ.+ცხ	1	15	რც	50	15	24	III	2	II	6ბბ, B2	0.6	86				1133			722
							იფ									23					193		
							ნკ.ქ.									26					218		
							ცხ														0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1133 0 0 1133

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2ჯგრ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში არის კლდოვანი შვერილები  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

50	1.7	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ვრხ+მდგ+ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	71				206				121			
							წფ									26								44			
							ვრხ									24								41			
							მდგ																	0			
							ნკ.ქ.																	0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 206 0 0 206

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 55%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

51	0.3			გზები																							
----	-----	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა:  
 და სხვა:

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
	0.3	გზები	
	156	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
	0.1	მდინარის კალაპოტი	
	0.6	ჩამონაშალი	
სულ:	157		

	წფ	7062
	რც	9564
	ნკ.ქ.	1228
	ცხ	126
	მდგ	29
	იფ	381
	ვრხ	319
	თლ	7
	თხმ	14
	მხ.ქ.	491
	ჯგრ	57
	ტრფ	17

	სულ:	19295
--	------	-------

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	2.2	36 და მეტი, დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ	1	15	წფ რც ცხ	70	15	24	IV	2	IV	6ბბ, B2	0.5	83 36 12			288			183 79 26							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					288	0	0	288					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																													
და სხვა: k=1.25																													
2	3.7	36 და მეტი, დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	14	რც წფ ნკ.ქ. ცხ	70	16	24	IV	3	III	6ბბ, B2	0.6	99 45 9		III	566			366 167 33 0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					566	0	0	566					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																													
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, უბანში არის კლდოვანი შვერილები																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																													
და სხვა: k=1.25																													
3	1.6	0_5, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ნკ.ქ.2თხმ1პნტ1კუნ	1	15	ნკ.ქ. თხმ პნტ კუნ	30	15	24	II	1	სა	6ბბ, B3	0.4	41 15 6 6			110			66 24 10 10							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					110	0	0	110					
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																													
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.2თხმ2ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																													

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

4	1.7	0_5, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3კუნ+იფ	1	6	ჯგრ	30	6	12	II	1	IV	ბბხ, B2	0.4	8				23				14			
							კუნ									5								9			
							იფ																	0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 23 0 0 23

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.2რც2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, მაყ, ასკ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

5	14.3	36 და მეტი, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ	1	18	წფ	70	18	32	IV	2	III	ბბხ, B2	0.5	105				2403				1502			
							რც									47								672			
							ცხ							II		16								229			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2403 0 0 2403

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 20.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში არის კლდოვანი შვერილები  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

6	18.5	36 და მეტი, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1მხ.ქ.+ცხ	1	16	რც	60	16	24	III	2	III	წივ, B2	0.6	116				3071				2146			
							წფ									36								666			
							მხ.ქ.									14								259			
							ცხ																	0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3071 0 0 3071

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5ნკ.ქ.3რც2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში არის კლდოვანი შვერილები  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.25

7	5.7	36 და მეტი, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ცხ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	60	16	28	III	2	III	მკდ, B2	0.5	90				827				513			
							რც									55								314			
							ცხ																	0			
							ნკ.ქ.																	0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 827 0 0 827



გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

8	8.1	36 და მეტი, რ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1თლ+ნკ.ქ.	1	17	წფ	70	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	105	1321				851
							რც									47					381
							თლ									11					89
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1321 0 0 1321

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ1რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 45%, მაც, დგ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

9	6.4	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ	1	23	წფ	90	23	56	V	2	II	მკდ, B2	0.4	140	1242				896
							რც									54					346
							ცხ														0
							წფ	150	26	88						0					25

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1242 0 160 1402

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.25

10	2.3	36 და მეტი, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1ცხ1რც+ნკ.ქ.	1	17	წფ	60	17	28	III	2	II	ნბხ, C1	0.6	156	444				359
							ცხ									19					44
							რც									18					41
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 444 0 0 444

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

				წფ	70	17	28								98						343
--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	-----

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსადიო აღწერა

სატყეო: ილტო

11	3.5	36 და მეტი, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ2რც1ცხ16კ.ქ.	1	17	რც				IV	2	III	მაყ, C3	0.5	30				543			105
							ცხ									15					53		
							ნკ.ქ.									12					42		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 543 0 0 543

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაყ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

12	2.7	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ2რც1მხ.ქ.16კ.ქ.	1	16	წფ	70	17	28	IV	2	III	ნბხ, B2	0.5	98				406			265
							რც									30					81		
							მხ.ქ.									11					30		
							ნკ.ქ.									11					30		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	23	წფ	150	23	72					0		20	III		54	54		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 406 0 54 460

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

13	12.2	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ2რც1მხ.ქ.1ცხ	1	21	წფ	90	24	56	V	2	II	მაყ, C3	0.4	126				2317			1537
							რც									37					451		
							მხ.ქ.									12					146		
							ცხ									15					183		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2317 0 0 2317

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნწფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 55%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

14	8.4	36 და მეტი, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ2რც1ცხ16კ.ქ.	1	17	წფ	80	17	28	IV	2	III	მაყ, C3	0.5	98				1302			823
							რც									30					252		
							ცხ									15					126		
							ნკ.ქ.									12					101		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1302	0	0	1302
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																	
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ2ნკ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მაც, ჭნჭტ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																	
და სხვა: k=1.25																	

15	7.2	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1მხ.ქ.16კ.ქ.	1	17	წფ	80	17	32	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	98	1094	706	
							რც									30			216
							მხ.ქ.									12			86
							ნკ.ქ.									12			86
კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ				9	24	წფ	150	24	76				0	20	III	144	144		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1094	0	144	1238
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																	
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																	
და სხვა: k=1.25																	

16	13.6	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1მხ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	90	1932	1224	
							რც									41			558
							მხ.ქ.									11			150

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1932	0	0	1932
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																	
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																	
და სხვა: k=1.25																	

17	5.4	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.	1	16	წფ	80	17	28	IV	2	III	მაც, C3	0.5	98	831	529	
							რც									45			243
							ნკ.ქ.									11			59

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														831	0	0	831
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																	
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.25																	

				კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	60	15	20								95	513
							რც											27	



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

22	2.5	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ცხ+მხ.ქ.	1	14	წფ	60	14	24	IV	3	IV	6ბბ, B2	0.5	38				303			95		
							ცხ	50	14	20						12						30			
							მხ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 303 0 0 303

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, შინ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

23	1.4	0_5, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10თხმ	1	16	თხმ	40	16	28	IV	3	I	6ბბ, D4	0.5	105			III	147			147		
----	-----	----------	--------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	---	---	---------	-----	-----	--	--	-----	-----	--	--	-----	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 147 0 0 147

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, დგ, ძხძ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

24	6.8	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1მხ.ქ.1ნკ.ქ.+რც	1	13	წფ	40	13	16	II	1	II	მკდ, B2	0.6	108				884			734	20	
							მხ.ქ.									11					75				
							ნკ.ქ.									11					75				
							რც														0				
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ცხ	9	26	ცხ	130	26	104				0			30	III			204	204			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 884 0 204 1088

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2ნკ.ქ.2ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

25	8.6	36 და მეტი, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1მხ.ქ.+ბლწ	1	17	რც	60	17	24	III	2	II	6ბბ, B2	0.6	108				1582			929		
							წფ									59					507				
							მხ.ქ.									17					146				
							ბლწ														0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1582 0 0 1582

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																				
და სხვა: k=1.25																				
26	4.1	36 და მეტი, ს.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ნკ.ქ.+ბლწ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	71				291
							წფ									28				115
							ნკ.ქ.									21				86
							ბლწ													0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	492	0	0	492
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																				
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																				
და სხვა: k=1.25																				
27	2.5	16_20, ს.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3იფ2ნკ.ქ.+ვრხ	1	11	რც	50	11	16	III	2	IV	ნბბ, B2	0.5	30				75
							იფ									14				35
							ნკ.ქ.									10				25
							ვრხ													0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	135	0	0	135
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2იფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																				
და სხვა: k=1.00																				
28	1.8	36 და მეტი, ს	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1იფ1ჯგრ+ბლწ	1	14	რც	50	14	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	68				122
							წფ									25				45
							იფ									8				14
							ჯგრ									11				20
							ბლწ													0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	201	0	0	201
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																				
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																				
და სხვა: k=1.25																				
		36 და მეტი, ს	1001_1	კორომი თესლითი წარმოშობის			რც	60	16	24						83				241
							წფ									30				87

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

29	2.9	მეტი, ს.დ	1551_1 250	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ნკ.ქ.+ბლწ	1	16	ნკ.ქ.				III	2	III	ნბბ, B2	0.5	24				398			70		
							ბლწ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 398 0 0 398

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

30	6.6	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1მხ.ქ.1ნკ.ქ.	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	71				800			469		
							წფ									28						185			
							მხ.ქ.									11						73			
							ნკ.ქ.									11						73			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 800 0 0 800

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ2ნკ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.25

31	2.1	11_15, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ნკ.ქ.2იფ	1	12	რც	30	12	16	II	1	I	ნბბ, B2	0.4	28				105			59		
							ნკ.ქ.									14						29			
							იფ									8						17			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 105 0 0 105

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ნკ.ქ.3იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, თხ, დგ, შნდ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

32	1.4	11_15, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2იფ2ნკ.ქ.	1	12	რც	30	12	16	II	1	I	ნბბ, B2	0.4	34				73			48		
							იფ									8						11			
							ნკ.ქ.									10						14			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 73 0 0 73

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ნკ.ქ.2იფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, თხ, შინ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

							თხმ	30	16	24						74						89		
--	--	--	--	--	--	--	-----	----	----	----	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	----	--	--

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

33	1.2	6_10, ს	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7თხმ2ტრფ1რც+ნკ.ქ.	1	16	ტრფ					III	2	სა	ნბბ, D2	0.5	16					121				19										
							რც										11					121				13										
							ნკ.ქ.																		0											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						121	0	0	121											
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																																				
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ნკ.ქ.3თხმ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																																				
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																				
და სხვა: k=1.00																																				
34	0.5	11_15, ს	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ნკ.ქ.1ცხ+ბლწ	1	12	რც	40	12	16		II	1	III	ნბბ, B2	0.4	34					27				17										
							ნკ.ქ.										14					27				7										
							ცხ										6					27				3										
							ბლწ																		0											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						27	0	0	27											
გ.ფ.დ.უ.:																																				
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																																				
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																				
და სხვა: k=1.00																																				

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
	183	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
სულ:	183		
		წფ	14363
		რც	9814
		ცხ	847
		ნკ.ქ.	861
		თხმ	260
		პნტ	10
		კუნ	19
		ჯგრ	34
		იფ	77
		მხ.ქ.	1107
		თლ	89
		ტრფ	19
		სულ:	27500



ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება				
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი				
1	0			გზები																0	0	0	0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0							
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი:																														
ქვეტყე:																														
უბნის თავისებურებანი:																														
გზით უზრუნველყოფა:																														
და სხვა:																														

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება		
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობის მიხედვით	ზეხნული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	0.6	11_15, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნიფ2ჯგრ2ნკ.ქ.+პნტ	1	12	იფ ჯგრ ნკ.ქ. პნტ	30	12	16	II	1	I	6ბბ, B2	0.4	24 11 10				27			14 7 6 0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				27	0	0	27					
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																												
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნიფ2ნკ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: არადაზარალებული																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
2	0.8	11_15, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნკ.ქ.2ნიფ2რც+ჯგრ	1	16	ნკ.ქ. იფ რც ჯგრ	70	16	24	IV	2	III	6ბბ, B3	0.5	57 17 22				78			46 14 18 0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				78	0	0	78					
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნკ.ქ.2ნიფ2რც, მდგომარეობა: არადაზარალებული																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
3	4.1	36 და მეტი, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2მხ.ქ.2ნკ.ქ.1წფ+იფ+ბლწ	1	14	რც მხ.ქ. ნკ.ქ. წფ იფ	60	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	56 19 19 13				439			230 78 78 53 0					



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

7	19.1	36 და მეტი, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ.+ბლწ	1	15	წფ	60	15	24	IV	3	IV	6ბბ, B2	0.5	41				2311	783	57	
							მხ.ქ.	60	14	20						9					172		
							ბლწ														0		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	150	24	52					0			15	II			287	287

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2311 0 287 2598

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, შინ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

8	1.4	31_35, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2იფ2ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	12	ჯგრ	40	12	24	II	1	III	6ბბ, B0	0.5	50				107	70
							იფ									12					17
							ნკ.ქ.									14					20
							მხ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 107 0 0 107

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2იფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში არის კლდოვანი შვერილები

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.20

9	1.2	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც1მხ.ქ.1წფ	1	12	რც	30	12	180	II	1	I	წივ, B2	0.5	64				96	77
							მხ.ქ.									7					8
							წფ									9					11

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 96 0 0 96

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

10	3.7	26_30, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2იფ1ვრხ+ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	16	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	72				359	266
							იფ									15					56
							ვრხ									10					37
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 359 0 0 359

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2იფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, კუნძ, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

11	5.3	26_30, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.1წფ1იფ+პნტ+ნკ.ქ.	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	მკდ, B2	0.5	66	573	0	0	350
							მხ.ქ.									20				106
							წფ									13				69
							იფ									9				48
							პნტ													0
							ნკ.ქ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 573 0 0 573

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

12	8.6	31_35, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.+ცხ	1	23	წფ	90	24	48	V	2	II	მკდ, B2	0.5	176	2038	0	0	1514
							რც									44				378
							ნკ.ქ.									17				146
							ცხ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2038 0 0 2038

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.20

13	7	36 და მეტი, ს.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2ცხ2რც	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მაც, C3	0.5	90	1008	0	0	630
							ცხ									26				182
							რც									28				196

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1008 0 0 1008

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

14	1.1	36 და მეტი, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1იფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	68	122				75
							წფ									25					28
							იფ									8					9
							ნკ.ქ.									9					10
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	122	0	0	122	
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																					
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																					
და სხვა: k=1.25																					
15	2.9	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ2ცხ2რც	1	17	წფ	70	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.4	84	387				244
							ცხ									24					70
							რც									25					73
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	387	0	0	387	
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																					
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნწფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																					
და სხვა: k=1.25																					
16	4.3	26_30, ს	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+პნტ	1	18	წფ	70	18	32	IV	2	III	მაც, C3	0.5	129	680				555
							რც									29					125
							პნტ														0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	680	0	0	680	
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.																					
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																					
და სხვა: k=1.15																					
17	2.8	21_25, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1მდგ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	მკდ, B2	0.3	38	182				106
							წფ									22					62
							მდგ									5					14
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	182	0	0	182	
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 20.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი - მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																					
და სხვა: k=1.10																					





სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			313	0	0	313
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.20																						
23	2.5	26_30, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ნკ.ქ.1მხ.ქ.1იფ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	მკდ, B2	0.5	66			263	165		
							ნკ.ქ.									20				50		
							მხ.ქ.									10				25		
							იფ									9				23		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			263	0	0	263
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
24	1.4	36 და მეტი, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1იფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	68			154	95		
							წფ									25				35		
							იფ									8				11		
							ნკ.ქ.									9				13		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			154	0	0	154
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
25	0.3	6_10, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ტრფ	1	14	ტრფ	30	14	16	III	2	IV	ნბხ, C2	0.3	39			12	12		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			12	0	0	12
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																						
მოზარდი:																						
ქვეტყე:																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
26	1.3	36 და მეტი, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2იფ2ნკ.ქ.	1	12	რც	60	12	20	III	2	IV	ნბხ, B2	0.5	53			106	69		
							იფ									13				17		
							ნკ.ქ.									15				20		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														106	0	0	106					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3იფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნძ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
27	0.3	21_25	751_10 00	ჩამონაშალი								II	ნბხ, B2									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი:																						
ქვეტყე:																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
28	3.7	16_20, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2პნტ+წფ	1	15	რც	60	15	24			III	2	III	ნბხ, B2	0.5	76				281
														15				337			56	
																					0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														337	0	0	337					
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
29	1.4	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ვრხ1იფ	1	14	რც	60	15	24			III	2	III	ნბხ, B2	0.5	63				88
														31				139			43	
														6							8	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														139	0	0	139					
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, დგ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
30	4.8	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6თხმ2ვრხ2რც+ნკ.ქ.	1	15	თხმ	30	15	16			III	2	სა	ნბხ, D4	0.5	63				302
														21				504			101	
														21							101	
																					0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														504	0	0	504					
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3იფ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, კუნძ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

31	2.5	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3ნკ.ქ.1იფ+ჯგრ	1	13	რც	40	13	16	II	1	II	ნბხ, B2	0.5	53	209				133
							ნკ.ქ.									23					58
							იფ									7					18
							ჯგრ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 209 0 0 209

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3ნკ.ქ.1იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

32	1.1	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2ტრფ1წფ1მდგ	1	13	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	68	113				75
							ტრფ									16					18
							წფ									11					12
							მდგ									7					8

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 113 0 0 113

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, ზღმ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

33	3.7	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1ტრფ1ნკ.ქ.	1	11	რც	50	11	16	III	2	IV	ნბხ, B2	0.5	40	244				148
							წფ									14					52
							ტრფ									6					22
							ნკ.ქ.									6					22

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 244 0 0 244

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

				კორომი თესლითი წარმოშობის			რც	60	13	20											220
							წფ														32

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

34	3.8	ა.ა.ა, რ.ა	1001_1 250	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+მდგ	1	13	ნკ.ქ.				III	2	IV	ნბბ, B2	0.5	8				372			30		
							მდგ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 372 0 0 372

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.20

35	4.3	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+ცხ+პნტ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	59				443			254		
							წფ									44							189		
							ცხ																0		
							პნტ																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 443 0 0 443

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

36	5.2	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ცხ+პნტ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	59				531			307		
							წფ									33							172		
							ცხ									10							52		
							პნტ																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 531 0 0 531

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

37	2.3	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ვრც+ნკ.ქ.	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბბ, C2	0.5	63				248			145		
							წფ									24							55		
							ვრც									21							48		
							ნკ.ქ.																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 248 0 0 248

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც5წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																				
და სხვა: k=1.10																				
38	3.1	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ნკ.ქ.	1	15	რც	60	15	28	III	2	III	ნბბ, C2	0.5	63				195
																24				74
																19				59
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																328	0	0	328	
გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																				
და სხვა: k=1.10																				
39	4	11_15, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2პნტ2ნკ.ქ.+კკხ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	57				228
																15				60
																17				68
																				0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																356	0	0	356	
გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2ნკ.ქ.1პნტ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																				
და სხვა: k=1.00																				
40	1.2	21_25, ს.ა	751_10 00	ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 8კკხ1იფ1პნტ	1	14	კკხ	50	14	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.4	53				64
																6				7
																6				7
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																78	0	0	78	
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																				
მოზარდი:																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, თხ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი:																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																				
და სხვა: k=1.10																				
41	0.5	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ნკ.ქ.3მდგ1რც	1	13	ნკ.ქ.	60	12	14	III	2	IV	ნბბ, B3	0.4	36				18
																17				9
																9				5
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																32	0	0	32	
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																				
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნძ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																				

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																				
და სხვა: k=1.25																				
42	1.5	11_15, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ნკ.ქ.1წფ1იფ	1	11	რც	40	11	16	II	1	III	ნბბ, B2	0.3	22			33	
							ნკ.ქ.									6			9	
							წფ									4			6	
							იფ									3			5	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	53	0	0	53
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2იფ2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაყ, კუნძ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																				
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																				
და სხვა: k=1.00																				
43	3.1	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც1წფ1ცხ1ნკ.ქ.	1	16	რც	80	18	32	IV	3	III	ნბბ, B2	0.5	101		III	313	
							წფ	70	15	24						13			40	
							ცხ	70	16	24						14		III	43	
							ნკ.ქ.	50	13	20						8			25	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	421	0	0	421
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																				
და სხვა: k=1.15																				
44	7.4	16_20, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ+პნტ	1	15	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბბ, B2	0.5	66		III	488	
							მხ.ქ.	70	15	24						17			126	
							წფ	60	14	24						20			148	
							პნტ												0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	762	0	0	762
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																				
და სხვა: k=1.00																				
45	3.9	31_35, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1მხ.ქ.1იფ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	65			254	
							წფ									24			94	
							მხ.ქ.									9			35	

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

										იფ						8						31				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	414	0	0	414						
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, კუნძ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.20																										
46	1.6	11_15, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+ტრფ	1	14	რც	50	14	20								54							86	
												III	2	III	ნბხ, B2	0.5									48	
																		30							13	
																		8							0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	147	0	0	147						
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, შინ, კუნძ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
47	2.9	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1მხ.ქ.1ტრფ+მდგ	1	14	რც	60	14	24								68							197	
												III	2	III	ნბხ, B2	0.5										73
																		25							26	
																		9							23	
																		8							0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	319	0	0	319						
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
48	0.7	11_15, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ნკ.ქ.+პნტ+ბლწ	1	14	რც	60	14	20								65							46	
												III	2	III	ნბხ, B2	0.6										17
																		24							13	
																		18							0	
																									0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	76	0	0	76						
გ.ფ.დ.უ.:																										

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა
გზით უზრუნველყოფა: მისაღმომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისაღმომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
და სხვა: k=1.00

49	0.3	გზები																										
																								0	0	0	0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა:																												
და სხვა:																												

50	0.1	მდინარე																										
																								0	0	0	0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა:																												
და სხვა:																												

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია		
0.3	გზები		
0.3	ველობი		
153.8	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით		
0.1	მდინარე		
1.2	ტყის კულტურა		
0.3	ჩამონაშალი		
სულ:	156		
		იფ	278
		ჯგრ	77
		ნკ.ქ.	713
		პნტ	148
		რც	8585
		მხ.ქ.	638
		წფ	6658
		ცხ	347
		ვრხ	229
		მდგ	31
		კუნ	25
		ტრფ	75
		თხმ	302
		კკხ	64
		სულ:	18170







სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0	
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი:																							
ქვეტყე:																							
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
8	2.9	0_5, ს	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5თხმ4რც1ნკ.ქ.	1	14	თხმ	30	14	24	III	2	სა	ნბხ, B2	0.5	45				131			
							რც									36				104			
							ნკ.ქ.									8				23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			258	0	0	258	
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი:																							
ქვეტყე:																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
9	6.5	31_35, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ნკ.ქ.+ცხ	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მაც, C3	0.6	86				559			
							რც									63				410			
							ნკ.ქ.									14				91			
							ცხ													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1060	0	0	1060	
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.20																							
10	17	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3მხ.ქ.1რც+თმლ	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მაც, C3	0.6	108				1836			
							მხ.ქ.									43				731			
							რც									17				289			
							თმლ													0			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8მხ.ქ.2ვრხ	9	22	მხ.ქ.	130	21	48				0			15	III		255			
							ვრხ	120	23	44							10	III		170			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2856	0	425	3281	
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც1მხ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							

და სხვა: k=1.25																							
11	0.5	0_5, ს	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ნკ.ლ.3იფ	1	14	ნკ.ლ. იფ	50	14	16	III	2	III	ბბბ, C2	0.6	63 23				44			32 12
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				44	0	0	44
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ნკ.ქ.2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, შინ, კუნ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
12	0.4	0_5, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8თხმ1იფ1ნკ.ქ.+კუნ	1	13	თხმ იფ ნკ.ქ. კუნ	40 30 40	15 11 12	24 16 20	IV	3	I	ბბბ, C4	0.5	76 5 6			III	34			30 2 2 0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				34	0	0	34
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6თხმ2იფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
13	3.2	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.	1	15	რც წფ ნკ.ქ.	70 60 50	16 16 12	24 24 20	IV	3	III	ბბბ, B2	0.6	91 50 8			III	477			291 160 26
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				477	0	0	477
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
14	4.4	31_35, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	16	წფ რც მხ.ქ. ნკ.ქ.	70	16	24	IV	2	III	ბბბ, B2	0.6	104 63			III III	735			458 277 0 0
კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ					9	22	წფ	130	22	52					0			20	III		88	88	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				735	0	88	823
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, შნდ, სიმალღე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.20

15	3.7	21_25, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.+ცხ	1	17	წფ	70	17	24	IV	2	III	ნბხ, B2	0.5	100	III	503	370	11		
							რც									26					III	96
							ნკ.ქ.									10					II	37
							ცხ															0
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ4რც	9	23	წფ	130	23	52	0	20	III	111	74							
							რც	130	22	48						10	IV	37				

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 503 0 111 614

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმალღე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმალღე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.10

16	15.2	26_30, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+თმლ	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	მაც, C3	0.6	116	2781	1763	30	76	30	
							რც									52						790
							ნკ.ქ.									15						228
							თმლ															0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2781 0 0 2781

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმალღე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 65%, მაც, შინ, დგ, სიმალღე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

17	4.1	31_35, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.+თმლ	1	20	წფ	90	20	28	V	2	III	იელ, B1	0.5	158	792	648	21	21	8	
							რც									35						144
							ნკ.ქ.															0
							თმლ															0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 792 0 0 792

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმალღე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, იელ, მაც, შინ, სიმალღე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.20

18	4.7	16_20, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ნკ.ქ.	1	16	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბბ, B2	0.6	106			III	620			498	14	14
							წფ	70	15	20						26						122			
							ნკ.ქ.															0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				620	0	0	620		
გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, კორომი ჭრაგავლილია																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
19	4.7	31_35, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+ნკ.ქ.	1	18	წფ	70	18	24	IV	2	III	მაც, C3	0.6	141				917			663	14	14
							რც									54						254			
							ცხ															0			
							ნკ.ქ.															0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				917	0	0	917		
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																									
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																									
და სხვა: k=1.20																									
20	2.8	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	55				325			154		8
							წფ									51						143			
							ნკ.ქ.									10						28			
							ცხ															0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				325	0	0	325		
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																									
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
21	4.1	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.6	81				562			332		
							წფ									45						185			
							ნკ.ქ.									11						45			
							მხ.ქ.															0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				562	0	0	562		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									



სატყუო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყუო: ილტო

25	2.9	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ4რც+თმლ+ნკ.ქ.	1	14	რც თმლ ნკ.ქ.					IV	2	IV	მყ, C3	0.5	45				349				131 0 0	9	15	6
----	-----	-----------------	-----------	--	---	----	--------------------	--	--	--	--	----	---	----	--------	-----	----	--	--	--	-----	--	--	--	---------------	---	----	---

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 349 0 0 349

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმალდე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, შინ, სიმალდე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

26	0.5	16_20, ს.დ	501_75 0	ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 8კკბ2იფ+ნკ.ქ.	1	13	კკბ იფ ნკ.ქ.	50	13	24		III	2	III	ნბბ, B2	0.4	45				28				23 5 0			
----	-----	------------	----------	---	---	----	--------------------	----	----	----	--	-----	---	-----	---------	-----	----	--	--	--	----	--	--	--	--------------	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 28 0 0 28

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნის სანაპიროების გაბატონებით

მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმალდე: 1მ., ასაკი: 10, 5იფ3ნკ.ქ.2კკბ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, თხ, კუნ, სიმალდე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

27	0.2			გზები											,															
----	-----	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა:

და სხვა:

28	0.1			მდინარე											,															
----	-----	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა:

და სხვა:

	ფართობი	
	სულ	მიწის კატეგორია
	0.2	გზები
	2.7	ველობი
	118.5	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
	0.1	მდინარე



	0.5 ტყის კულტურა		
სულ:	122		
		რც	6138
		წფ	10114
		მხ.ქ.	949
		იფ	19
		ცხ	310
		ნკ.ქ.	554
		თხმ	248
		კუნ	3
		ტრფ	108
		ნკ.ლ.	32
		კკხ	23
		სულ:	18498

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება				
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი				
1	2.2	11_15, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ცხ	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მაყ, C3	0.5	66			227			145								
							რც									29														
							ნკ.ქ.									8														
							ცხ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					227	0	0	227						
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																														
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																														
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																														
და სხვა: k=1.00																														
2	3.8	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	106			494			403			19					
							რც									24														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					494	0	0	494						
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																														
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																														
და სხვა: k=1.10																														
3	20.9	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ბლწ	1	16	წფ	70	17	24	IV	2	III	ნბბ, B2	0.6	108		II	3553			2257			105					
							რც									50		III				1045								
							ნკ.ქ.									12		II				251								
							ბლწ															0								
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	130	24	40					0			25	III			523	523							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3553	0	523	4076						
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														

ერთეული ხეების ქრა, 5%

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

4	3	31_35, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ3რც1ნკ.ქ.+ცხ+თხმ	1	16	წფ	70	16	20	IV	2	III	მაც, C3	0.6	104	492				312
							რც									48					144
							ნკ.ქ.									12					36
							ცხ														0
							თხმ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 492 0 0 492

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნწფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში არის კლდოვანი შვერილები

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.20

5	7.8	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ3რც1ცხ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	ნბხ, B2	0.6	99	1240				772
							რც									46					359
							ცხ									14					109
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1240 0 0 1240

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

6	12.5	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ4რც+თმლ+ნკ.ქ.	1	19	წფ	90	19	28	V	2	III	მაც, C3	0.6	124	2488				1550
							რც									75					938
							თმლ														0
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2488 0 0 2488

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც1წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

						წფ	70	17	24						90					756
--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	-----

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

7	8.4	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ცხ+ბლწ	1	17	რც				IV	2	III	მაც, C3	0.5	55				1218			462			
							ცხ															0				
							ბლწ															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1218 0 0 1218

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

8	10.3	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.ქ.+თმლ	1	18	წფ	90	18	28	V	2	IV	მკდ, B2	0.6	126				2071			1298	41		
							რც									75					773					
							ნკ.ქ.														0					
							თმლ												0							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	23	წფ	130	23	48					0		25	III			258	258				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2071 0 258 2329

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაც, შინ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

9	9	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+მხ.ქ.+თლ	1	16	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.6	121			III	1359			1089	18	18	
							წფ	60	15	24						30			II		270					
							მხ.ქ.														0					
							თლ												0							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	130	24	52					0		25	III			225	225				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1359 0 225 1584

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, დგ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

10	2.8	26_30, ს.ა	751_10 ნი	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	ნბხ, B2	0.5	83				372			232			
							რც									38					106					

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ										ცხ						12			IV					34		
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	----	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 372 0 0 372

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, თხ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში არის კლდოვანი შვერილები

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

11	3.6	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2ცხ2რც	1	17	წფ	70	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	105				598				378	18	18										
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	23	წფ	130	24	64	IV	2	III	მკდ, B2	0			20	III				90	72	18	18										

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 598 0 90 688

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში არის კლდოვანი შვერილები

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.25

12	14.1	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	20	წფ	90	20	48	V	2	III	6ბბ, B2	0.5	171			II	2651				2411	212	282	141
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	26	წფ	170	26	84	V	2	III	6ბბ, B2	0			30	III			423	423	212	282	141	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2651 0 423 3074

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

13	2.8	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.ქ.	1	17	წფ	70	17	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	90				406				252	14	14								

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 406 0 0 406

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

							წფ	70	17	32						86			II				834		
--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	----	--	--	----	--	--	--	-----	--	--



გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

18	6.6	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ცხ	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, C2	0.5	76	779				502
							რც									33					218
							ნკ.ქ.									9					59
							ცხ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 779 0 0 779

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

19	4	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ცხ	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მაც, C3	0.5	76	472				304
							რც									33					132
							ნკ.ქ.									9					36
							ცხ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 472 0 0 472

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

20	6.6	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მაც, C2	0.5	89	791				587
							რც									22					145
							ნკ.ქ.									9					59

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 791 0 0 791

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

21	5	31_35, ს.ო	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	15	წფ	70	16	24	IV	2	III	მაც, C3	0.5	86	685				430
							რც									40					200

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ										ცხ	11				55							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										685				0 0 685								
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.20																						
22	9.2	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ვრხ+ნკ.ქ.	1	17	წფ	70	18	28	IV	2	III	ნბხ, B2	0.6	116				1067	37	18
							რც									52				478		
							ვრხ									13			III	120		
							ნკ.ქ.													0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										1665				0 0 1665								
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, მაც, იელ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
23	4.5	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+თლ+ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	71				320		
							წფ									53				239		
							თლ													0		
							ნკ.ქ.													0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										559				0 0 559								
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
24	12.2	31_35, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1თლ	1	18	წფ	90	19	28	V	2	III	მაც, C3	0.6	130				1586		
							რც									39				476		
							ცხ									18				220		61
							თლ									16				195		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										2477				0 0 2477								
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 60%, მაც, შინ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						



და სხვა: k=1.20																									
25	4.7	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მაყ, C3	0.5	89				563			418		
							რც									22							103		
							ნკ.ქ.									9							42		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			563	0	0	563			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
26	8.3	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	16	24	IV	2	III	ნბბ, B2	0.5	97				1088			805		
							რც									25							208		
							ნკ.ქ.									9							75		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1088	0	0	1088			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
27	3.6	21_25, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	14	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბბ, B2	0.5	73			III	418			263		
							წფ	60	15	20								II	130						
							ნკ.ქ.	50	12	20								II	25						
							ცხ												0						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც	9	23	რც	130	23	56			0		25	III			90	90					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			418	0	90	508			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.3ცხ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, მაყ, შინ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									
28	5.7	16_20, ჩ.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	ნბბ, B2	0.5	72			II	666			410		
							რც									33			III				188		
							ცხ									12			II				68		
კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	23	წფ	130	23	84			0		20	III			114	114									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			666	0	114	780			

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

გ.ფ.დ.უ.:
მოზარდი: 25.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 6წფ2რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.
და სხვა: k=1.00

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია		
204	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით		
სულ:	204		
		წფ	20981
		რც	9561
		ნკ.ქ.	659
		ცხ	656
		თლ	195
		ვრხ	120
		სულ:	32172

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება							
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული					
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი							
1	0			გზები																0	0	0	0										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0										
გ.ფ.დ.უ.:																																	
მოზარდი:																																	
ქვეტყე:																																	
უბნის თავისებურებანი:																																	
გზით უზრუნველყოფა:																																	
და სხვა:																																	

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება						
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული				
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი						
1	0			გზები																0	0	0	0									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0									
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი:																																
ქვეტყე:																																
უბნის თავისებურებანი:																																
გზით უზრუნველყოფა:																																
და სხვა:																																

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება				
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი				
1	3.1	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ნკ.ქ.	1	14	რც	70	14	24	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.5	59		III	319			183								
							წფ	60	14	20						44														
							ნკ.ქ.																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				319	0	0	319							
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.2რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																														
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																														
და სხვა: k=1.10																														
2	1.1	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ნკ.ქ.+ბლწ	1	14	რც	70	15	20	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.5	76		III	110			84								
							ნკ.ქ.	50	13	20						24														
							ბლწ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				110	0	0	110							
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																														
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																														
და სხვა: k=1.15																														
3	2.7	11_15, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.+ბლწ	1	12	რც	40	12	20	II	1	III	ნბბ, B2	0.5	42			186			113								
							წფ									15														
							ნკ.ქ.									12														
							ბლწ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				186	0	0	186							
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, კუნ, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																														
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																														

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

Table with 24 columns: ID, Area, Plot, Description, etc. Row 4: 4, 3.2, 11\_15, 1001\_1250, 1, 11, 189, 115, 42, 16, 16, 0.

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 189 0 0 189

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, თხ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

Table with 24 columns: ID, Area, Plot, Description, etc. Row 5: 5, 3.6, 21\_25, 1001\_1250, 1, 14, 386, 227, 130, 29, 0.

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 386 0 0 386

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, თხ, შინ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

Table with 24 columns: ID, Area, Plot, Description, etc. Row 6: 6, 0.7, 11\_15, 751\_1000, 1, 16, 61, 37, 24, 0, 0.

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 61 0 0 61

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, კუნ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

Table with 24 columns: ID, Area, Plot, Description, etc. Row 7: 7, 0.7, 11\_15, 751\_1000, 1, 16, 61, 29, 20, 13, 9.

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

7	0.7	11_15, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნიფ2ბლწ1კვ1ნკ.ქ.+პნტ	1	13	კვ				II	1	I	ნბხ, B2	0.4	6				37			4		
							ნკ.ქ.									6							4		
							პნტ																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 37 0 0 37

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნიფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

8	1.3	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3მხ.ქ.1წფ+ბლწ	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	66			III	133			86		
							მხ.ქ.	60	13	20						24						31			
							წფ	70	14	24						12						16			
							ბლწ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 133 0 0 133

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2მხ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

9	1.3	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	15	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	87			III	143			113		
							წფ	60	14	20						23						30			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 143 0 0 143

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

10	0.2	36 და მეტი	751_10 00	ჩამონამალი									II	ნბხ, B2											
----	-----	---------------	--------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

11	0.3	16_20, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	10	ჯმრ	30	10	14	II	1	II	ნბხ, B0	0.4	26				13			8		
							რც									13					4				



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

პირველი იარუსი; 6ჯგრ3რც1იფ				იფ					3					1						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე													13	0	0	13				
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																				
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2იფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																				
და სხვა: k=1.00																				

12	1.5	36 და მეტი, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ჯგრ1ცხ1ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	16	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	68	169	102		
					9	24	ჯგრ									23			15	35
							ცხ									12				18
							ნკ.ქ.									9				14
კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ცხ				9	24	ცხ	130	24	56	0	10	III	15	15						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე													169	0	15	184				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																				
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ცხ2ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																				
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																				
და სხვა: k=1.25																				

13	2.2	21_25, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2იფ1ჯგრ1ნკ.ქ.	1	13	რც	60	13	20	III	2	IV	6ბბ, B2	0.5	53	184	117		
					9	13	იფ									13			29	
							ჯგრ									9				20
							ნკ.ქ.									8				18
				9	13	ცხ				0	10	III	15	15						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე													184	0	0	184				
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																				
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ნკ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																				
და სხვა: k=1.10																				

14	1.5	21_25, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ნკ.ქ.1წფ+ბლწ	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	59	144	89		
					11	14	ნკ.ქ.									25			38	
							წფ									11				17
							ბლწ													0
				11	14	წფ				0	10	III	15	15						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე													144	0	0	144				
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2ნკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																				

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																			
და სხვა: k=1.10																			
15	1.2	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3ნკ.ქ.1მდგ+ბლწ	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.4	48			58
							ნკ.ქ.									20			24
							მდგ									6			7
							ბლწ												0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																89	0	0	89
გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, კუნ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																			
და სხვა: k=1.10																			
16	2.2	16_20, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ნკ.ქ.	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.5	57		III	125
							წფ	70	14	24						20			44
							ნკ.ქ.	50	13	20						14			31
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																200	0	0	200
გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																			
და სხვა: k=1.00																			
17	4.6	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.5	66		III	304
							წფ	60	15	24						38			175
							ნკ.ქ.	50	13	20						8			37
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																516	0	0	516
გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																			
და სხვა: k=1.15																			
18	2.6	26_30, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2წფ+ბლწ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	66			172
							მხ.ქ.									20			52
							წფ									25			65
							ბლწ												0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																289	0	0	289
გ.ფ.დ.უ.:																			

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

19	1.2	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	62	122				74
							წფ									23					28
							ნკ.ქ.									17					20

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 122 0 0 122

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

20	2.5	26_30, ს	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+ბლწ	1	14	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	89	301				223
							წფ	70	14	24						23					58
							ნკ.ქ.	50	13	20						8					20
							ბლწ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 301 0 0 301

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

21	2.2	36 და მეტი, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2იფ1მხ.ქ.1ნკ.ქ.	1	15	რც	60	15	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	71	246				156
							იფ									19					42
							მხ.ქ.									11					24
							ნკ.ქ.									11					24

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 246 0 0 246

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3იფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, ასკ, თხ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში არის კლდოვანი შვერილები  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

22	3.3	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+პნტ	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	72	344				238
							წფ									23					76
							ნკ.ქ.									9					30



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

26	2	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+უთხ	1	15	წფ	60	15	24	IV	3	III	ნბბ, B2	0.5	24			III	234			48	ერთეული ხეების ჭრა, 5%		
				ნკ.ქ.			50	14	20	8								II	16							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	130	24	84					0			25	III			50	50			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				234	0	50	284			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ნკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, კუნ, მნდ, ზღმ, სიმაღლე: 1.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.10																										
27	2.9	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2ნკ.ქ.1წფ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	76				316			220			
							ნკ.ქ.									20					58					
							წფ									13					38					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				316	0	0	316			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 45%, მყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
28	4.8	31_35, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	68				566			326			
							წფ									40					192					
							ნკ.ქ.									10					48					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				566	0	0	566			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.20																										
29	10.1	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3მხ.ქ.1წფ+ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	62				1010			626			
							მხ.ქ.									26					263					
							წფ									12					121					
							ნკ.ქ.														0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1010	0	0	1010			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2მხ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																										



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1383	0	0	1383
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც2ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
34	2.3	26_30, ს.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3ჯგრ1მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	62			143			
							ჯგრ								31			71				
							მხ.ქ.								9			21				
							ნკ.ქ.											0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			235	0	0	235
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
35	1.4	21_25, ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2ჯგრ1მხ.ქ.1ნკ.ქ.	1	13	რც	60	13	20	III	2	IV	ნბხ, B2	0.5	53			74			
							ჯგრ								18			25				
							მხ.ქ.								8			11				
							ნკ.ქ.								8			11				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			121	0	0	121
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
36	1.1	26_30, ჩ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ნკ.ქ.	1	15	რც	60	15	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	66			73			
							წფ								25			28				
							ნკ.ქ.								20			22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			123	0	0	123
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
37	0.4	36 და მეტი	751_10_00	ჩამონამალი									I	ნბხ, B2								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0

გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი:																	
ქვეტყე:																	
უბნის თავისებურებანი:																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.25																	

38	6.1	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2იფ1ნკ.ქ.+ტრფ	1	11	რც	30	11	16	II	1	II	ბბხ, B2	0.6	58	470			354
							იფ									12				73
							ნკ.ქ.									7				43
							ტრფ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		470	0	0	470
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2ნკ.ქ.2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, ჭნჭტ, სიმაღლე: 1.5მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.15																	

39	3.7	31_35, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2იფ2ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	14	რც	60	14	180	III	2	III	ბბხ, B2	0.5	65	367			241
							იფ									16				59
							ნკ.ქ.									18				67
							მხ.ქ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		367	0	0	367
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																	
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2იფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, ასკ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.20																	

40	1.5	36 და მეტი, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2იფ+ნკ.ქ.	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ბბხ, C2	0.5	71	178			107
							წფ									28				42
							იფ									19				29
							ნკ.ქ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		178	0	0	178
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																	
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.25																	

																		რც	30	14	16					72					230
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	-----



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

41	3.2	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც1წფ1იფ1ნკ.ქ.	1	14	წფ				II	1	სა	ბბბ, B2	0.5	12				319			38		
							იფ									7							22		
							ნკ.ქ.									9							29		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 319 0 0 319

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2იფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

42	0.9	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ჯგრ2ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ბბბ, B2	0.5	59				86			53		
							ჯგრ									20							18		
							ნკ.ქ.									17							15		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 86 0 0 86

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

43	1.6	0_5, ს.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ნკ.ქ.2თხმ1იფ1ვრხ	1	12	ნკ.ქ.	40	12	16	II	1	III	ბბბ, B2	0.3	22				59			35		
							თხმ									8							13		
							იფ									3							5		
							ვრხ							IV		4							6		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 59 0 0 59

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.2თხმ2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, ასკ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

44	4.1	31_35, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ჯგრ2ნკ.ქ.+იფ	1	14	რც	50	14	16	III	2	III	ბბბ, B2	0.5	65				431			267		
							ჯგრ									22							90		
							ნკ.ქ.									18							74		
							იფ																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 431 0 0 431

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2ჯგრ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, თხ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.20																						
45	1.9	36 და მეტი, ს.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2იფ1ნკ.ქ.+ტრფ	1	12	რც	30	12	16	II	1	I	ნბბ, B2	0.5	61			116			
							იფ									13			25			
							ნკ.ქ.									8			15			
							ტრფ												0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																156	0	0	156			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2იფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, კუნ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
46	1.1	0_5, ჩ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2იფ2ჯგრ	1	12	რც	50	12	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.4	34			37			
							იფ									8			9			
							ჯგრ									11			12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																58	0	0	58			
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2იფ1ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, შინ, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
47	6.5	36 და მეტი, ს	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბბ, B2	0.5	83		III	540			
							წფ	60	14	24						38			247			
							ნკ.ქ.	5	12	20						8			52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																839	0	0	839			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ნკ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
48	1.9	36 და მეტი, ს.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+იფ	1	14	წფ	50	14	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	75			143			
							რც									45			86			
							იფ												0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																229	0	0	229			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5წფ5რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																						

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																				
და სხვა: k=1.25																				
49	2.3	36 და მეტი, ს.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+იფ	1	16	წფ	60	16	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	90				207
							რც									55				127
							იფ													0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	334	0	0	334
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																				
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 80%, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																				
და სხვა: k=1.25																				
50	4.2	26_30, ს.ა	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	15	რც	60	15	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	66				277
							წფ									38				160
							მხ.ქ.									10				42
							ნკ.ქ.													0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	479	0	0	479
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																				
და სხვა: k=1.15																				
51	4.1	31_35, ს	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	15	რც	60	15	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	68				279
							წფ									40				164
							ნკ.ქ.									10				41
							მხ.ქ.													0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	484	0	0	484
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3იფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																				
და სხვა: k=1.20																				
52	3.1	31_35, ს.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ტრფ	1	16	წფ	60	16	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.4	92				285
							რც									21				65
							ტრფ													0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	350	0	0	350
გ.ფ.დ.უ.:																				

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, თხ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.20

53	3.7	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2ვრხ1იფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ბბხ, B2	0.4	54	319				200
							ვრხ									18					67
							იფ									6					22
							ნკ.ქ.									8					30

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 319 0 0 319

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2ნკ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

54	1.4	31_35, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2იფ1წფ1ნკ.ქ.	1	16	რც	60	16	20	III	2	III	ბბხ, B2	0.5	79	174				111
							იფ									20					28
							წფ									14					20
							ნკ.ქ.									11					15

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 174 0 0 174

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2იფ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.20

55	1.9	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7იფ2ნკ.ქ.1რც	1	13	იფ	30	13	16	II	1	I	ბბხ, B2	0.5	48	138				91
							ნკ.ქ.									16					30
							რც									9					17

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 138 0 0 138

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6იფ3ნკ.ქ.1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში არის კლდოვანი შვერილები  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

56	1.3	11_15, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3ტრფ1ნკ.ქ.+წფ	1	13	რც	60	14	24	III	2	III	ბბხ, B2	0.6	65	123				85
							ტრფ									23					30
							ნკ.ქ.									6					8

								წფ											0			
--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			123	0	0	123			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----	--	--	--

გ.ფ.დ.უ.:  
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2ტრფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, თხ, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
და სხვა: k=1.00

57	6.2	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3მხ.ქ.1იფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	50	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	45	515				279
							მხ.ქ.									23					143
							იფ									7					43
							ნკ.ქ.									8					50

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			515	0	0	515			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----	--	--	--

გ.ფ.დ.უ.:  
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, ასკ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.  
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
და სხვა: k=1.00

58	0.1	0_5, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ნკ.ქ.3რც1იფ+მქლ	1	11	ნკ.ქ.	30	11	14	II	1	II	ნბხ, B3	0.4	24	3				2
							რც									14					1
							იფ									4					0
							მქლ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3	0	0	3			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით  
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ნკ.ქ.3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.  
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
და სხვა: k=1.00

59	3.4	11_15, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2იფ1მქლ1ბლწ	1	9	ჯგრ	30	9	12	II	1	III	ნბხ, B0	0.5	24	126				82
							იფ									6					20
							მქლ									3					10
							ბლწ									4					14

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			126	0	0	126			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	-----	--	--	--

გ.ფ.დ.უ.:  
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, ასკ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.  
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00																								
60	2.3	6_10, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2იფ1ჯგრ1კვ	1	12	რც	50	12	24														
							იფ																	
							ჯგრ				III	2	III	6ბბ, B2	0.4					122				
							კვ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			122	0	0	122		
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2თლ2ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
61	0.3			გზები																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი:																								
ქვეტყე:																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა:																								
და სხვა:																								
62	0.1			მდინარე																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი:																								
ქვეტყე:																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა:																								
და სხვა:																								

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ		
	0.3	გზები	
	170	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
	0.1	მდინარე	
	0.6	ჩამონაშალი	
სულ:	171		
		რც	10010
		წფ	2883
		ნკ.ქ.	1151
		ბლწ	23
		კვ	32
		ვრხ	97
		მხ.ქ.	938
		იფ	609
		ჯგრ	788
		ცხ	18

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

	მდგ	7
	ტრფ	30
	თხმ	13
	მჟლ	10
	სულ:	16609

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო დონისძიება																							
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული																						
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი																								
1	0			გზები																0	0	0	0																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0																											
გ.ფ.დ.უ.:																																																		
მოზარდი:																																																		
ქვეტყე:																																																		
უბნის თავისებურებანი:																																																		
გზით უზრუნველყოფა:																																																		
და სხვა:																																																		

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0



ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0	გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	0			გზები																0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა:																													
და სხვა:																													

	ფართობი	მიწის კატეგორია	
	სულ	0 გზები	
სულ:	0		
			სულ: 0



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1040	0	0	1040						
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
4	3.5	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.	1	17	წფ	60	17	24	III	2	II	ნბბ, B2	0.5	114				399			
							რც									30				105			
							ნკ.ქ.									14				49			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														553	0	0	553						
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
5	6	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ნკ.ქ.	1	17	წფ	70	19	28	IV	2	II	ნბბ, B2	0.6	113				678			
							რც									81				486			
							ნკ.ქ.									11				66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1230	0	0	1230						
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
6	5	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.	1	16	რც	60	16	28	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	83				415			
							წფ									45				225			
							ნკ.ქ.									12				60			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														700	0	0	700						
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ნკ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
7	4	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.	1	17	რც	60	17	24	III	2	II	ნბბ, B2	0.5	105				420			
							წფ									33				132			
							ნკ.ქ.									14				56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														608	0	0	608						
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

8	6.6	31_35, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ	1	19	რც	70	19	28	IV	3	II	ნბხ, B2	0.6	117		III	1307		772	
							წფ	60	18	24						81					535	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1307	0	0	1307

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნწფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.20

9	2.3	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	14	რც	40	14	16	II	1	II	ნბხ, B2	0.4	72			212		166	
							წფ									20					46	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			212	0	0	212

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

10	7.7	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.	1	17	რც	70	18	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.6	113		III			870	
							წფ	60	18	24						63			1455		485	
							ნკ.ქ.	40	15	16						13					100	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1455	0	0	1455

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

11	3.9	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ნკ.ქ.	1	15	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	83		III			324	
							წფ	70	16	28						30			515		117	
							ნკ.ქ.	40	14	20						19					74	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			515	0	0	515

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, დგ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.25

							რც	60	17	24						105					641
--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----





სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

პირველი იარუსი; 5წფ3ჯგრ2რც	რც	29	55
----------------------------	----	----	----

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 295 0 0 295

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც2იფ2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

21	0.1	11_15, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2იფ2წფ.ჯ.+თლ+ბლწ	1	12	რც	40	12	16	II	1	III	ნბხ, B2	0.6	50	7	5
							იფ									12		1
							ნკ.ქ.									14		1
							თლ											0
							ბლწ											0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 7 0 0 7

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2იფ2წფ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

22	0.2	6_10, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1იფ1ნკ.ქ.	1	10	ჯგრ	35	10	12	II	1	III	ნბხ, B2	0.4	35	9	7
							იფ									3		1
							ნკ.ქ.									4		1

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 9 0 0 9

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ1ნკ.ქ.1იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

23	0.1	6_10, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2იფ1რც1ნკ.ქ.	1	10	ჯგრ	30	10	16	II	1	II	ნბხ, B2	0.4	26	4	3
							იფ									6		1
							რც									4		0
							ნკ.ქ.									4		0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4 0 0 4

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, ეკლდ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.





სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1129	0	0	1129
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.20																						
28	9	31_35, ჩ.ა	1251_1_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1თმლ	1	16	რც	70	16	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	72			1215			648
							რც									53						477
							თმლ									10						90
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1215	0	0	1215
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.20																						
29	8.5	31_35, ჩ.ა	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ნკ.ქ.	1	17	რც	70	18	28	IV	3	III	ნბბ, B2	0.5	90		III	1216			765
							წფ	60	15	24						53						451
							ნკ.ქ.															0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1216	0	0	1216
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.20																						
30	7.5	6_10, ჩ.ა	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9რც1წფ	1	14	რც	30	14	16	II	1	IA	ნბბ, B2	0.4	65			548			488
							წფ									8						60
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			548	0	0	548
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, კუნ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
31	5.3	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1ცხ1ნკ.ქ.	1	16	რც	70	17	28	IV	3	III	ნბბ, B2	0.6	108		III	922			572
							წფ	70	17	28						39						207
							ცხ	50	14	20						14						74
							ნკ.ქ.	50	15	24						13						69
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			922	0	0	922
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						

მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ1რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

32	1.8	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ნკ.ქ.	1	18	რც	60	18	24	III	2	II	ნბბ, B2	0.5	86	270				155
							წფ									64					115
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 270 0 0 270

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

33	4.5	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	14	რც	40	14	16	II	1	II	ნბბ, B2	0.4	72	414				324
							წფ									20					90

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 414 0 0 414

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

34	0.8	0_5	1001_1 250	სადოვარი									I	ნბბ, B2									
----	-----	-----	---------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

35	2.7	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ნკ.ქ.1წფ1იფ	1	17	რც	60	17	24	III	2	II	ნბბ, B2	0.5	79	343				213
							ნკ.ქ.									24					65
							წფ									14					38
							იფ									10					27

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 343 0 0 343

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3ნკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

36	3.6	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2იფ2ნკ.ქ.+ცხ	1	17	რც	70	19	28	IV	3	II	ნბხ, B2	0.5	89	453				320	
							იფ	60	17	24						20					72	
							ნკ.ქ.	40	14	20						17					61	
							ცხ														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			453	0	0	453
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2იფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
37	2.6	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	16	რც	60	16	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	58	250				151	
							წფ									21					55	
							ნკ.ქ.									17					44	
							მხ.ქ.														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			250	0	0	250
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
38	2.1	16_20, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	57	191				120	
							წფ	70	15	24						22					46	
							ნკ.ქ.	40	12	20						12					25	
							მხ.ქ.														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			191	0	0	191
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
39	0.5	6_10	751_10 00	ველობი			წფ					II	ნბხ, B2									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი:																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														796	0	119	915						
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2იფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, კუნ, მაც, ეკლდ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
44	0.2	26_30, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნჯგრ2მხ.ქ.2იფ	1	7	ჯგრ	30	7	12	II	1	IV	ნბბ, B2	0.4	11				2			
							მხ.ქ.								4	6				1			
							იფ									5				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														4	0	0	4						
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																							
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნჯგრ3იფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, კვ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება, უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
45	0.3	16_20, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნთხმ2ვრხ1იფ1ნკ.ქ.	1	15	თხმ	30	15	24	III	2	სა	ნბბ, B2	0.4	46				14			
							ვრხ									15				5			
							იფ								23	6				2			
							ნკ.ქ.									7				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														23	0	0	23						
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																							
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნთხმ2ნკ.ქ.2იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, თხ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
46	0.1	6_10, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნჯგრ2იფ1მხ.ქ.1ნკ.ქ.+პნტ+თლ	1	9	ჯგრ	30	9	16	II	1	III	ნბბ, B2	0.4	19				2			
							იფ									5				1			
							მხ.ქ.								3	4				0			
							ნკ.ქ.									4				0			
							პნტ													0			
							თლ													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														3	0	0	3						
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																							
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნჯგრ2იფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, კუნ, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							

და სხვა: k=1.00																											
47	0.8	6_10, რ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2ჯგრ1მხ.ქ.1ნკ.ქ.+წფ	1	13	რც	70	19	24	IV	3	II	ბბბ, B2	0.4	65			III	66			52				
							ჯგრ	30	11	16						10							8				
							მხ.ქ.	30	11	16						4							3				
							ნკ.ქ.	30	11	16						4							3				
							წფ																0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				66	0	0	66				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, ნრც2ნკ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, კუნ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.5მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
48	0.1	0_5	501_75 0	კლდე									V	,													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი:																											
ქვეტყე:																											
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
49	0.4			გზები										,													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი:																											
ქვეტყე:																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა:																											
და სხვა:																											
და სხვა: k=1.00																											
50	0.2			მდინარე										,													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი:																											
ქვეტყე:																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა:																											
და სხვა:																											

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია
0.4	გზები
0.5	ველობი
0.1	კლდე

	186	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
	0.2	მდინარე	
	0.8	საძოვარი	
სულ:	188		
			რც 13498
			წფ 10040
			ნკ.ქ. 1694
			ცხ 742
			მღგ 10
			ბლწ 19
			ჯგრ 628
			იფ 366
			თმლ 181
			მხ.ქ. 605
			თხმ 14
			ვრხ 5
			სულ: 27802



ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	8.6	31_35, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.1წფ1ცხ	1	16	რც	60	16	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.6	95			1341			817	17	26					
							მხ.ქ.									27						232							
							წფ									17						146							
							ცხ									17						146							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1341	0	0	1341					
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																													
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2მხ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში არის კლდოვანი შვერილები																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																													
და სხვა: k=1.20																													
2	3.6	26_30, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2მხ.ქ.2წფ1ნკ.ქ.	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.6	66			472			238		18					
							მხ.ქ.									23						83							
							წფ									30						108							
							ნკ.ქ.									12						43							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					472	0	0	472					
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2ჯგრ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში არის კლდოვანი შვერილები																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																													
და სხვა: k=1.15																													
3	9.4	31_35, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+მხ.ქ.+თმლ	1	15	რც	50	15	20	III	2	II	6ბბ, B2	0.6	109			1326			1025							
							წფ									32						301							
							მხ.ქ.															0							
							თმლ															0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1326	0	0	1326					



მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

8	3.8	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	6ბბ, B2	0.6	86	532	III	327
							წფ	60	14	20						45			171
							ნკ.ქ.	50	12	20						9			34
							ცხ												0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 532 0 0 532

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.25

9	4.7	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1მხ.ქ.+ცხ	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	6ბბ, B2	0.6	99	737	465
							რც									46		216
							მხ.ქ.									12		56
							ცხ											0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 737 0 0 737

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

10	6.5	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ცხ	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	6ბბ, B2	0.6	99	996	644
							რც									43		280
							ნკ.ქ.									11		72
							ცხ											0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 996 0 0 996

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.25

	36 და			კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	14	წფ	70	14	24					0.6	105	600	441
							რც									27		113

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

11	4.2	მეტი, ს.დ	1001_1 250	პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.			ნკ.ქ.			IV	2	IV	ბბბ, B2		11					46	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	22	წფ	130	22	56					0		10	III		42	42

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 600 0 42 642

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.25

12	3.4	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ+ცხ	1	14	რც	70	14	24	IV	3	IV	ბბბ, B2	0.6	75			III	255
							მხ.ქ.	80	16	28						26				88
							წფ	60	13	20						25				85
							ცხ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 428 0 0 428

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში არის კლდოვანი შვერილები

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

13	5.4	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც2ნკ.ქ.+ცხ	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	ბბბ, B2	0.6	108				583
							რც									33				178
							ნკ.ქ.									26				140
							ცხ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 901 0 0 901

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, შინ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.

და სხვა: k=1.25

14	5.2	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მაც, C3	0.6	108				562
							რც									33				172
							ცხ									16				83
							ნკ.ქ.									13				68

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 885 0 0 885

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა , უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
15	4.2	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1რც1ნკ.ქ.+ცხ	1	18	წფ	90	19	32	V	2	III	მკდ, B2	0.6	180			756	21		
							რც								20			84				
							ნკ.ქ.								13			55				
							ცხ											0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	895	0	0	895		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა , უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
16	10.8	31_35, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	13	რც	70	14	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.6	65		III	702	32		
							წფ	60	13	24					52		II	562				
							ნკ.ქ.	50	12	20					9		II	97				
							მხ.ქ.											0				
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	23	წფ	130	23	76					0		20	III	216	216		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1361	0	216	1577		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.20																						

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

17	2.9	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.	1	12	რც	60	12	20	III	2	IV	ნბხ, B2	0.6	63			183			
							წფ								34			99				
							ნკ.ქ.								9			26				
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9წფ1რც	9	23	წფ	130	24	56					0		15	III	44			
							რც	130	22	52							5	III	15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	308	0	59	367		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
							რც	70	17	24								121		III	641	

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

18	5.3	31_35, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	15	წფ	70	15	24	IV	3	III	ნბბ, B2	0.6	32				864				170	27	27
							ნკ.ქ.	50	13	20						10					53					
							მხ.ქ.												0							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 864 0 0 864

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8ნკ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.20

19	2.1	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ვრხ1ტრფ+მხ.ქ.	1	12	რც	50	13	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	48				159				101		
							ვრხ									24					50					
							ტრფ									4					8					
							მხ.ქ.												0							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 159 0 0 159

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

20	4.2	11_15, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ცხ+ნკ.ქ.	1	15	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბბ, B2	0.6	79			III	525				332	8	8
							წფ	70	15	24						26					109					
							ცხ	50	13	20						20					84					
							ნკ.ქ.														0					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 525 0 0 525

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, დგ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

21	2.8	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	17	წფ	90	17	32	V	2	IV	ნბბ, B2	0.5	146				451				409	6	6
							რც									15					42					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 451 0 0 451

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში არის კლდოვანი შვერილები

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.

და სხვა: k=1.25																									
22	10.1	31_35, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+თმლ+ნკ.ქ.	1	22	წფ	100	22	36						200				2020					
							რც				V	2	III	მკდ, B2	0.5	20				202		51			
							თმლ													0					
							ნკ.ქ.													0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2222	0	0	2222		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3ნკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.20																									

23	5.4	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.+ბლწ	1	16	წფ	70	17	28						137				740					
							რც				IV	2	III	მკდ, B2	0.6	36				194					
							ნკ.ქ.									13				70					
							ბლწ													0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1004	0	0	1004		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0031063																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.25																									

24	1.2	0_5, ს	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8თხმ2ტრფ	1	12	თხმ	40	14	16						72			III	86					
							ტრფ	30	10	16	IV	3	II	ნბხ, C4	0.5	8				96		10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				96	0	0	96		
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																									
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7თხმ3ტრფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, დგ, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									

25	1.4	11_15, ჩ.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ვრნ4რც+მხ.ქ.+თხმ	1	14	ვრნ	40	16	28						50			III	70					
							რც	30	12	16	IV	3	I	ნბხ, B2	0.4	22				31					
							მხ.ქ.													0					
							თხმ													0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				101	0	0	101		
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																									
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3ვრნ2იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																									





სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

ჩ.დ	პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	ნკ.ქ.	8	42
მხ.ქ.				0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 776 0 0 776

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

30	5.1	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.+ცხ	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	ნბხ, B2	0.6	116	806			592
							რც									30				153
							ნკ.ქ.									12				61
							ცხ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 806 0 0 806

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

ტყეკაფი N-009-07-0038207

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

31	4.9	36 და მეტი, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	71	603			348
							წფ									41				201
							ნკ.ქ.									11				54

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 603 0 0 603

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

32	4.6	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ცხ	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	ნბხ, B2	0.6	162	823			745
							რც									17				78
							ცხ													0
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	23	წფ	130	23	64	0		20	III		92	92			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 823 0 92 915

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25																								
33	4.1	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	1	14	წფ	70	14	24	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	92				463		377		21
							რც									21				463		86		
							ნკ.ქ.													463		0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 463 0 0 463

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15																									
34	9.4	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	70	18	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	155				1786		1457		141	94
							რც									35				1786		329			
																				1786	0	0	1786		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1786 0 0 1786

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკავი N-009-07-0031063

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

ჩახერგილობის განმედა

და სხვა: k=1.00																								
35	1.2	0_5, ს	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ვრხ3თხმ+ჯგრ	1	12	ვრხ	40	12	24	IV	3	III	მყ, C3	0.4	39			IV			47		
							თხმ	30	11	20						14				64		17		
							ჯგრ													64	0	0	64	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 64 0 0 64

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2ვრხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, ასკ, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00																								
36	1.3	26_30, ჩ.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3მხ.ქ.1ცხ+თმლ+ნკ.ქ.	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.6	79			III			103		
							მხ.ქ.	70	14	24						31						40		
							ცხ	60	14	24						13				160		17		
							თმლ														0			
							ნკ.ქ.														0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 160 0 0 160

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ნკ.ქ.2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15																						
37	0.5	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2მხ.ქ.1წფ+ცხ+ნკ.ქ.	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	ბბხ, B2	0.5	64	45				32	
							მხ.ქ.									16					8	
							წფ									10					5	
							ცხ														0	
							ნკ.ქ.														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	45	0	0	45		
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
38	3.7	26_30, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ცხ+ნკ.ქ.	1	14	რც	70	14	24	IV	3	IV	ბბხ, B2	0.6	87	474			III	322	
							წფ	70	14	24						41					152	
							ცხ														0	
							ნკ.ქ.														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	474	0	0	474		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
39	10.3	26_30, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	ბბხ, B2	0.5	76	1216				783	
							რც									33					340	
							ნკ.ქ.									9					93	
							მხ.ქ.														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1216	0	0	1216		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038207																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
40	4	31_35, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	14	წფ	70	14	20	IV	2	IV	მყ, C3	0.5	84	464				336	
							რც									32					128	
							ბლწ														0	

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

														ნკ.ქ.									0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														464	0	0	464										
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.20																											
41	9.4	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ბლწ	1	15	რც	70	15	24	IV	2	IV	მაც, C3	0.6	99				1467			931			94	38
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1467	0	0	1467										
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											
42	2.9	26_30, ჩ.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1მხ.ქ.15კ.ქ.+ბლწ	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	75				357			218				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														357	0	0	357										
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																											
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ნკ.ქ.2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში არის კლდოვანი შვერილები																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.15																											
43	6	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	14	რც	70	15	20	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.6	79			III	768			474				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														768	0	0	768										
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											

და სხვა: k=1.15																							
44	4.3	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	14	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	76			III	520			327
							წფ	60	15	24						38							163
							ნკ.ქ.	50	12	20						7							30
							მხ.ქ.																0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			520	0	0	520	
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
45	2.9	31_35, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.+ცხ	1	13	რც	70	14	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	65			III	313			189
							წფ	60	14	20						36							104
							ნკ.ქ.	40	12	16						7							20
							მხ.ქ.																0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			313	0	0	313	
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.20																							
46	4.5	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1მხ.ქ.1იფ	1	16	წფ	70	17	24	IV	2	III	მაც, C3	0.5	90				617			405
							რც									28							126
							მხ.ქ.									10							45
							იფ									9							41
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			617	0	0	617	
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
47	9	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1მხ.ქ.+ბლწ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	92				1206			828
							წფ									30							270
							მხ.ქ.									12							108

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

		ბლწ												0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												1206	0	0	1206				
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																			
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																			
და სხვა: k=1.15																			
48	0.1	გზები																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												0	0	0	0				
გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი:																			
ქვეტყე:																			
უბნის თავისებურებანი:																			
გზით უზრუნველყოფა:																			
და სხვა:																			
49	0.1	მდინარე																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												0	0	0	0				
გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი:																			
ქვეტყე:																			
უბნის თავისებურებანი:																			
გზით უზრუნველყოფა:																			
და სხვა:																			

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
0.1	გზები	
0.8	ველობი	
217	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
0.1	მდინარე	
სულ:	218	

  

	რც	11907
	მხ.ქ.	689
	წფ	16846
	ცხ	445
	ნკ.ქ.	1140
	თხმ	128
	ტრფ	22
	ვრხ	171
	იფ	41
	სულ:	31389

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება				
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობის მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი				
1	7	11_15, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ბლწ+მდგ	1	21	რც	80	22	32	IV	3	II	6ბბ, B2	0.6	143		III	1379			1001								
							წფ	70	19	28						54														
							ბლწ																							
							მდგ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1379	0	0	1379							
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																														
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																														
და სხვა: k=1.00																														
2	9	36 და მეტი, ს	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ვრხ+ბლწ	1	21	რც	80	22	32	IV	3	II	წივ, B2	0.6	179		III	2223			1611								
							წფ	70	19	28						68														
							ვრხ																							
							ბლწ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2223	0	0	2223							
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																														
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ1რც1ვრხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																														
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0032677, მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0032674																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																														
და სხვა: k=1.25																														
3	9.5	36 და მეტი, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+ვრხ	1	18	რც	60	18	28	III	2	II	წივ, B2	0.6	131			1815			1245								
							წფ									42														
							ნკ.ქ.									18														
							ვრხ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1815	0	0	1815							

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,  
 და სხვა: k=1.25

4	1.6	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.	1	20	რც	90	22	36	V	4	III	6ბბ, B2	0.5	117	III	291	187	5	
							წფ	80	22	36						43					69
							ნკ.ქ.	50	16	20						22					35

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 291 0 0 291

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

5	1.8	0_5, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.	1	19	რც	80	21	28	IV	3	II	6ბბ, B2	0.3	65	III	161	117	45	36	
							წფ	70	18	24						17						31
							ნკ.ქ.	60	17	24						7						13

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 161 0 0 161

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 65%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

6	5.8	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ცხ+ბლწ	1	20	რც	70	22	28	IV	3	I	6ბბ, C2	0.5	137	III	1056	795	145	145	
							წფ	60	17	24						45						261
							ცხ															0
							ბლწ															0
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	27	წფ	150	27	100	0	25	III	145	145							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1056 0 145 1201

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

							რც	80	21	28					150			III				300
							წფ	70	18	28					39			II				78

ერთეული ხეების ჭრა, 5%



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

7	2	26_30, ს.ა	1001_1 250	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ცხ+ბლწ	1	18	ცხ	40	14	20	IV	3	II	მკდ, C2	0.6	13		II	404			26
				ბლწ														0				
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	26	წფ	140	26	96								0		20	III	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			404	0	40	444

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

8	8.5	31_35, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	20	რც	70	19	28	IV	3	II	ნბბ, B2	0.6	156		III	1734			1326
				წფ			70	20	24	48								408				
				მხ.ქ.														0				
				ნკ.ქ.														0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1734	0	0	1734

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0032674  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.20

9	2.5	31_35, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+მხ.ქ.+ცხ	1	19	რც	70	18	24	IV	3	III	ნბბ, B2	0.6	126		III	478			315
				წფ			70	19	24	65								163				
				მხ.ქ.														0				
				ცხ														0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			478	0	0	478

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.20

10	2.6	36 და მეტი, ს	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.	1	20	რც	70	22	36	IV	3	I	ნბბ, B2	0.6	153		III	622			398
				წფ			70	20	28	50								130				
				ნკ.ქ.			60	18	28	36								94				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			622	0	0	622

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
11	0.3	31_35	1001_1 250	ჩამონაშალი																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0	
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი:																							
ქვეტყე:																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																							
და სხვა: k=1.20																							
12	2.1	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	15	რც	70	15	24		IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	101				212		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			258	0	0	258	
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
13	3.1	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ცხ	1	21	რც	70	22	28							117			III			363
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			599	0	78	677	
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მყ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
14	0.7	36 და მეტი, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+ჯგრ	1	17	რც	70	17	28		IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	90			III			63
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			108	0	0	108	
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მყ, შინ, კვ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

15	6.3	31_35, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ცხ+ნკ.ქ.	1	19	რც	70	19	28	IV	3	II	ნბხ, B2	0.6	117	1279				737	
							წფ	70	19	28						86					542	
							ცხ														0	
							ნკ.ქ.														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1279	0	0	1279		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, თხ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა , უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.20																						
16	4.5	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ცხ+ნკ.ქ.	1	19	რც	70	18	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.6	121	824				545	
							წფ	60	19	24						62					279	
							ცხ														0	
							ნკ.ქ.														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	824	0	0	824		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
17	1	36 და მეტი	751_10 00	ჩამონამალი								V	,									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი:																						
ქვეტყე:																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
18	0.3	0_5	1001_1 250	მდინარის კალაპოტი								I	ნბხ, C1									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი:																						
ქვეტყე:																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
19	0.1	11_15	1001_1 250	მდინარის კალაპოტი								II	ნბხ, B2									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																						

მოზარდი:																											
ქვეტყე:																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
20	0.1	6_10	751_10 00	ჩამონაშალი																			0	0	0	0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი:																											
ქვეტყე:																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
21	0.1			გზები																			0	0	0	0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი:																											
ქვეტყე:																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა:																											
და სხვა:																											
22	0.1			მდინარე																			0	0	0	0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი:																											
ქვეტყე:																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა:																											
და სხვა:																											

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
0.1	გზები	
67	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
0.1	მდინარე	
0.4	მდინარის კალაპოტი	
1.4	ჩამონაშალი	
სულ:	69	
		რც 9049
		წფ 3837
		ნკ.ქ. 319
		ცხ 26
		სულ: 13231

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება		
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	10.1	26_30, ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მდგ+თლ+ნკ.ქ.	1	18	რც	80	21	32	IV	3	II	6ბბ, B2	0.5	107			III	1637			1081			20		
							წფ	70	18	28						48						485						
							მდგ	50	14	20						7						71						
							თლ															0						
							ნკ.ქ.															0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1637	0	0	1637					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც1წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 65%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0032439																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
2	6.7	31_35, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	1	21	წფ	80	21	32	IV	2	II	მკდ, B2	0.4	134				1099			898			34		
							რც									30						201						
							ნკ.ქ.															0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1099	0	0	1099					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 60%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
3	5.3	21_25, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	145				939			769			106	53	
							რც									32						170						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				939	0	0	939					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0031061																												

ჩახერგილობის განმენდა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
და სხვა: k=1.10

4	15.8	26_30, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ16კ.ქ.+თლ	1	18	რც	70	20	32	IV	3	II	6ბბ, B2	0.5	100	2639	III	1580	79
							წფ	70	20	32						57			901	
							ნკ.ქ.	50	15	24						10			158	
							თლ												0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2639 0 0 2639

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც1წფ16კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 55%, მყ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.

07-0032439

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

5	6.4	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1მდგ+ბლწ	1	20	რც	60	20	28	III	2	I	6ბბ, B2	0.6	140	1292	III	896	32
							წფ									46			294	
							მდგ									16			102	
							ბლწ												0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1292 0 0 1292

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მყ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

6	5.3	31_35, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	1	20	წფ	80	20	32	IV	2	III	6ბბ, B2	0.4	127	821	III	673	21
							რც									28			148	
							ნკ.ქ.												0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 821 0 0 821

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, მყ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038538

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.20

7	6	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ნკ.ქ.	1	18	რც	70	19	28	IV	3	II	6ბბ, B2	0.5	89	876	III	534	12
							წფ	60	17	28						57			342	
							ნკ.ქ.												0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 876 0 0 876

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც1წფ16კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0036003  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

8	1.9	21_25, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+მდგ	1	19	რც	70	20	28	IV	3	II	ბბბ, B2	0.3	57	178	III	108	6	10
							წფ	60	18	24						37			70		
							მდგ												0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 178 0 0 178

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

9	5.3	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ცხ	1	20	წფ	70	21	28	IV	2	II	ბბბ, B2	0.5	121	996	641	27
							რც									53		281	
							ნკ.ქ.									14		74	
							ცხ											0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 996 0 0 996

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ1რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, თხ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

10	4.3	31_35, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ქ.	1	21	წფ	70	21	32	IV	2	II	ბბბ, B2	0.4	118	701	507
							რც									45		194
							ნკ.ქ.											0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 701 0 0 701

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038538

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.20

11	1.7	31_35, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ქ.	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	მაც, C3	0.4	111	260	189
							რც									42		71
							ნკ.ქ.											0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 260 0 0 260

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.20

12	15.2	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ4რც+ცხ+ნკ.ქ.	1	21	წფ	70	21	28	IV	2	II	მაც, C3	0.5	121	2918	0	0	1839	46
							რც									71				1079	
							ცხ													0	
							ნკ.ქ.													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2918 0 0 2918

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნწფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

13	3.2	31_35, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ4რც+ნკ.ქ.	1	18	წფ	60	18	24	III	2	II	ნბხ, B2	0.4	81	413	0	0	259
							რც									48				154
							ნკ.ქ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 413 0 0 413

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.20

14	2.7	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ4რც	1	21	წფ	50	21	24	III	2	Iა	მკდ, B2	0.5	121	519	0	0	327	14
							რც									71				192	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 519 0 0 519

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0031061  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

15	7.5	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ3რც1ცხ+ნკ.ქ.	1	20	წფ	70	21	28	IV	2	II	ნბხ, B2	0.5	121	1434	0	0	908	23
							რც									53				398	
							ცხ									17				128	
							ნკ.ქ.													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1434 0 0 1434

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, ნწფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი



ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

16	2	26_30, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.	1	18	რც	60	18	24	III	2	II	ნბხ, B2	0.5	86	296			172
							წფ									48				96
							ნკ.ქ.									14				28

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 296 0 0 296

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

17	6.6	26_30, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1მხ.ქ.+პნტ+თმლ+ნკ.ქ.	1	19	რც	80	21	32	IV	3	II	წივ, B2	0.6	128	1340			III	845
							წფ	70	19	28						62				409	
							მხ.ქ.	60	16	24						13				86	
							პნტ													0	
							თმლ													0	
							ნკ.ქ.													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1340 0 0 1340

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ1ნკ.ქ.1რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

ტყეკაფი N-009-07-0032835

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

18	1.2	26_30, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.	1	18	რც	60	18	20	III	2	II	ნბხ, B2	0.5	86	178			103
							წფ									48				58
							ნკ.ქ.									14				17

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 178 0 0 178

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

		26_30, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის	1	18	რც	70	20	24						100				III	400
							წფ	60	19	24						52				208	

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

19	4	26_30, ს.ა	1001_1 250	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	18	ნკ.ქ.	50	16	20	IV	3	II	ნბბ, B2	0.5	11				652			44	20
							ცხ															0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 652 0 0 652

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0031065

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

20	2.6	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	17	რც	70	19	24	IV	3	II	ნბბ, B2	0.5	93			III			242		
							წფ	60	18	24						48						125		
							ნკ.ქ.	50	14	20						9						23	8	
							ცხ															0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 390 0 0 390

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

21	1.7	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ4რც+ცხ	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	ნბბ, B2	0.5	97						165		17	9
							რც									58						99			
							ცხ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 264 0 0 264

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 7წფ2რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, თხ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

22	9.3	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2წფ+ჯგრ+ნკ.ქ.	1	21	რც	90	22	32	V	4	III	ნბბ, B2	0.6	141			III			1311		
							მხ.ქ.	70	20	28						40						372		
							წფ	80	22	32						51						474		
							ჯგრ															0		
							ნკ.ქ.															0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2157 0 0 2157

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.

ჩახერგილობის განმენდა

0031061																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
23	2.5	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	13	რც	50	13	16	III	2	III	მკდ, B2	0.4	56				180			140
							წფ									16						40	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				180	0	0	180
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8რც1წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
24	0.6	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ+ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	59				58			35
							მხ.ქ.									17						10	
							წფ									22						13	
							ნკ.ქ.															0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				58	0	0	58
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8რც1წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
25	1.1	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ნკ.ქ.1მხ.ქ.1წფ	1	17	რც	70	18	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.4	66			III			73	
							ნკ.ქ.	60	17	24						19						21	
							მხ.ქ.	60	17	24						10						11	
							წფ	50	16	20						11						12	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				117	0	0	117
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8რც1ნკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანი დანაგვიანებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
26	1.3	36 და მეტი, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ბლწ	1	16	წფ	70	17	20	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	117						152	
							რც									54						70	
							ნკ.ქ.									11						14	
							ბლწ															0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				236	0	0	236
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ1რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

27	2.2	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ+ნკ.ქ.	1	18	რც	70	19	24	IV	3	II	6ბბ, B2	0.5	93	330	III	205	11
							მხ.ქ.	60	16	20						22			48	
							წფ	60	19	24						35			77	
							ნკ.ქ.												0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 330 0 0 330

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ1ნკ.ქ.1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0036156  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

28	2.1	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ცხ	1	18	რც	70	18	28	IV	3	III	6ბბ, B2	0.5	101	313	III	212	6
							წფ	70	18	28						48			101	
							ცხ												0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 313 0 0 313

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

29	6.6	36 და მეტი, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	18	რც	80	19	28	IV	3	III	6ბბ, B2	0.6	122	1346	III	805	33	33
							წფ	70	19	24						68			449		
							ნკ.ქ.	50	16	20						14			92		
							მხ.ქ.												0		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	22	წფ	130	22	52	0	15	III	99	99						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1346 0 99 1445

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, უბანში არის კლდოვანი შვერილები  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

36 და მეტი, ს.ა	751_10	კორომი თესლითი წარმოშობის	რც	90	21	32	140	1232
			წფ	80	19	28	68	598

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

30	8.8	მეტი, ს.ა	751_10 00	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ცხ+ტრფ	1	19	ცხ	50	16	24	V	4	III	6ბბ, B2	0.6	18				1988				158			
							ტრფ																0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1988 0 0 1988

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, უბანში არის კლდოვანი შვერილები

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

31	0.8	36 და მეტი	751_10 00	მდინარის კალაპოტი									III	6ბბ, B2													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					0	0	0	0			

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.25

32	0.7	36 და მეტი	751_10 00	ჩამონაშალი									V	6ბბ, B2													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					0	0	0	0			

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

33	7.6	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ცხ+ნკ.ქ.	1	17	რც	80	19	32	IV	3	III	6ბბ, B2	0.6	142			III	1520			1079	23		
							წფ	70	18	28						42							319			
							ცხ	50	15	20						16							122			
							ნკ.ქ.												0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1520	0	0	1520		

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

34	8.7	31_35, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	130				1810			1131	44	174	131
							რც									78							679			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1810	0	0	1810		

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, თხ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

ჩახერგილობის განმენდა



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

														ნკ.ქ.									0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		226	0	0	226							
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც3წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
39	1.1	36 და მეტი	751_1000	ჩამონაშალი											III	ბბხ, B2												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		0	0	0	0							
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 1.0კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
40	0.9	6_10	751_1000	ჩამონაშალი																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		0	0	0	0							
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
41	1.9	21_25, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+მდგ+ნკ.ქ.	1	19	რც	70	19	28																		
							წფ	60	18	24																		
							მდგ				IV	3	II	ბბხ, B2	0.5					287					10			
							ნკ.ქ.																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		287	0	0	287							
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
42	3.4	26_30, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	16	რც	60	16	24																		
							წფ																					
							მხ.ქ.				III	2	III	მკდ, B2	0.6					526								
							ნკ.ქ.																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		526	0	0	526							
გ.ფ.დ.უ.:																												

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 5%, მაც, ზღმ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

43	8.7	31_35, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	19	რც	70	19	28	IV	3	II	წივ, B2	0.5	97			III	1427				844
							წფ	60	18	28						67								583
							მხ.ქ.																	0
							ნკ.ქ.																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1427 0 0 1427

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.20

44	0.3			გზები																				
----	-----	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა:  
 და სხვა:

45	0.2			მდინარე																				
----	-----	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა:  
 და სხვა:

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია
	0.3	გზები
	191	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
	0.2	მდინარე
	0.8	მდინარის კალაპოტი
	2.7	ჩამონაშალი
სულ:	195	

	რც	17246
	წფ	15032
	მდგ	173
	ნკ.ქ.	642
	ცხ	408



სატყუო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყუო: ილტო

	მხ.ქ.	603
	სულ:	34104

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი					
1	6.4	31_35, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1იფ+ბლწ	1	18	რც	70	21	28	IV	3	II	6ბბ, B2	0.5	112		III	1114	192	192	1306	19		ერთეული ხეების ჭრა, 5%						
				წფ	60	19	24	54		II						717	346														
				იფ	50	14	20	8		II						51	0														
				ბლწ												0															
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	27	წფ	150	27	144				0		30	III														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1114	0	192	1306								
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1იფ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																															
და სხვა: k=1.20																															
2	0.5	11_15	1501_1 750	საძოვარი									I	6ბბ, B2																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0								
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი:																															
ქვეტყე:																															
უბნის თავისებურებანი:																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																															
და სხვა: k=1.00																															
3	7.1	31_35, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+პნტ+ნკ.ქ.	1	20	რც	90	22	36	V	4	III	6ბბ, B2	0.5	122		III	1342	0	0	1342	21	21							
				წფ	70	18	28	67								866	476														
				პნტ												0	0														
				ნკ.ქ.												0	0														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1342	0	0	1342								
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																															

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.20

4	9.1	31_35, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც1წფ1ნკ.ქ.+თმლ	1	16	რც	50	16	24	III	2	II	წივ, B2	0.6	127	1438	0	0	1156	27
							წფ									17				155	
							ნკ.ქ.									14				127	
							თმლ													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1438 0 0 1438

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 55%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.20

5	9.6	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3მხ.ქ.2წფ+თმლ+ნკ.ქ.	1	19	რც	50	19	24	III	2	I	ნბხ, B2	0.6	93	1805	0	0	893	29
							მხ.ქ.									54				518	
							წფ									41				394	
							თმლ													0	
ნკ.ქ.					0																

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1805 0 0 1805

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ნკ.ქ.4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0043440

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

6	0.6	6_10, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2პნტ2ნკ.ქ.+თლ	1	12	რც	30	12	16	II	1	I	ნბხ, B2	0.4	34	31	0	0	20	
							პნტ									8				5	
							ნკ.ქ.									10				6	
							თლ													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 31 0 0 31

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, მაყ, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

				კორომი თესლითი წარმოშობის			ჯგრ	30	8	8					11				17	
							იფ								5				8	

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

7	1.5	10_15, ს.ა	1001_1 250	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნჯგრ3იფ1ნკ.ქ.+თლ	1	8	ნკ.ქ.				II	1	III	ნბბ, B2	0.3	2				28			3			
							თლ															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 28 0 0 28

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნიფ2ნკ.ქ.2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, მაყ, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.00

8	1.8	11_15, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ნკ.ქ.	1	19	რც	70	19	28						86			III				155			
							წფ	70	19	28	IV	3	II	ნბბ, B2	0.4	24				198			43			
							ნკ.ქ.															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 198 0 0 198

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ნკ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

9	3.5	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+იფ+კკხ	1	14	რც	40	14	16						83							291			
							წფ				II	1	II	ნბბ, B2	0.5	23				372			81			
							იფ															0				
							კკხ															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 372 0 0 372

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც2წფ2იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, შინ, კუნ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

10	0.3	11_15, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9რც1იფ	1	9	რც	35	9	10						22							7			
							იფ				II	1	III	ნბბ, B2	0.3	2				8			1			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8 0 0 8

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

11	0.8	11_15, ს.ა	1001_1 250	ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 9კკხ1ჯგრ	1	10	კკხ	30	10	16						24							19			
							ჯგრ				II	1	II	ნბბ, B2	0.3	3				21			2			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														21	0	0	21
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																	
მოზარდი:																	
ქვეტყე:																	
უბნის თავისებურებანი:																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

12	3.1	16_20, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნიფ2რც2ნკ.ქ.+ჯგრ	1	11	იფ	30	11	16	II	1	II	ნბბ, B2	0.4	22				124				68
							რც									10								31
							ნკ.ქ.									8								25
							ჯგრ																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														124	0	0	124
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																	
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნიფ4ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

13	7.7	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3მხ.ქ.1ნკ.ქ.+ჯგრ	1	19	რც	60	19	24	III	2	II	ნბბ, B2	0.5	93				1179				716
							მხ.ქ.									45								347
							ნკ.ქ.									15								116
							ჯგრ																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1179	0	0	1179
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2ნკ.ქ.2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																	
და სხვა: k=1.15																	

14	0.9	11_15, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2ნკ.ქ.+კკხ	1	17	რც	70	19	24	IV	3	II	ნბბ, B2	0.3	49			III	66				44
							მხ.ქ.	40	14	16						9								8
							ნკ.ქ.	70	19	24						16								14
							კკხ																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														66	0	0	66
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

														რც	40	14	16					83					1502
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	------

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

15	18.1	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+მხ.ქ.+ბლწ	1	14	წფ				II	1	II	ბბხ, B2	0.5	23				1918			416		
							მხ.ქ.													1918			0		
							ბლწ													1918			0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1918 0 0 1918

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც4მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

16	4	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3მხ.ქ.1იფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	40	14	16	II	1	II	მკდ, B2	0.6	62				448			248		
							მხ.ქ.									31				448			124		8
							იფ									9				448			36		
							ნკ.ქ.									10				448			40		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 448 0 0 448

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.2იფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

17	9.9	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.	1	18	რც	70	20	28	IV	3	II	ბბხ, B2	0.6	120			III	1931			1188		
							წფ	60	19	28						62				1931			614		
							ნკ.ქ.	50	16	20						13				1931			129		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1931 0 0 1931

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც1წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

18	12.5	31_35, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.+ბლწ	1	21	წფ	90	22	36	V	2	III	მაც, C3	0.5	155				2626			1938		
							რც									41				2626			513		
							ნკ.ქ.									14				2626			175		
							ბლწ													2626			0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2626 0 0 2626

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, მაც, თხ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1525	0	0	1525
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე:																						
ტყეკაფი N-009-07-0038816																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
23	2.7	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	180			597			486
							რც									41						111
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			597	0	0	597
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
24	2.7	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ	1	19	რც	60	19	24	III	2	II	6ბბ, B2	0.4	81			370			219
							მხ.ქ.									26				70		
							წფ									30				81		
								კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	130	24	64				0			25	III
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			370	0	68	438
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
25	6.1	21_25, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ	1	18	რც	60	18	24	III	2	II	6ბბ, B2	0.5	83			854			506
							მხ.ქ.									26				159		
							წფ									31				189		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			854	0	0	854
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
26	4.8	21_25, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2იფ2ნკ.ქ.+პნტ	1	19	რც	50	19	24	III	2	I	6ბბ, B2	0.5	89			681			427
							იფ									24				115		
							ნკ.ქ.									29				139		
							პნტ													0		









სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

38	4.3	31_35, ჩ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ	1	20	რც				IV	2	II	მკდ, B2	0.6	63				985			271		
							ბლწ													985	0	0	985		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 985 0 0 985

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.20

39	9	31_35, ს.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	18	რც	60	18	24						105							945		
							წფ									34							306		
							მხ.ქ.				III	2	II	ნბხ, B2	0.5	14				1377			126		
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1377 0 0 1377

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.20

40	5.5	31_35, ჩ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1მხ.ქ.1იფ	1	18	რც	60	18	20						72							396		
							წფ									27							149		
							მხ.ქ.				III	2	II	ნბხ, B2	0.4	12				666			66		
							იფ									10							55		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 666 0 0 666

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.20

41	5	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+ბლწ	1	22	წფ	80	22	28						148							740		
							რც									34							170		
							ცხ				IV	2	II	მყ, C3	0.4					910			0		
							ბლწ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 910 0 0 910

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

სატყუო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყუო: ილტო

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

42	0.4	6_10	751_10 00	საძოვარი											III	ნბბ, B2										
----	-----	------	--------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

43	5.8	16_20, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1მხ.ქ.1ტრფ	1	12	რც	50	12	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	42	401	0	0	244				
							წფ									15				87				
							მხ.ქ.									6				35				
							ტრფ									6				35				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 401 0 0 401

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც1წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, ასკ, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა , მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

44	0.7	11_15	751_10 00	საძოვარი											IV	ნბბ, B2									
----	-----	-------	--------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

45	4.8	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ბლწ+ჯგრ	1	13	რც	50	13	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	70	432	0	0	336				
							წფ									20				96				
							ბლწ													0				
							ჯგრ													0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 432 0 0 432

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც1წფ1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა , მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

რც 50 15 24 73 131



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	396	0	0	396				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
50	4.7	16_20, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2პნტ2ნკ.ქ.+თლ	1	11	ჯგრ	40	11	16	II	1	III	ნბბ, B2	0.4	29				207				136
																7								33
																8								38
																								0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	207	0	0	207				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მყ, შინ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
51	0.6	11_15, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ3ნკ.ქ.1იფ	1	9	ჯგრ	30	9	12	II	1	III	ნბბ, B2	0.4	19				19				11
																11								7
																2								1
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	19	0	0	19				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2იფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, შნდ, მყ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
52	1.7	11_15, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2პნტ2ნკ.ქ.	1	10	რც	30	10	16	II	1	II	ნბბ, B2	0.4	26				66				44
																6								10
																7								12
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	66	0	0	66				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
53	4.7	31_35, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.	1	19	რც	60	19	24	III	2	II	ნბბ, B2	0.5	97				785				456
																54								254
																16								75

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														785	0	0	785		
გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																			
და სხვა: k=1.20																			
54	0.9	11_15, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ჯგრ2ნკ.ქ.	1	11	რც	30	11	16					24				22
							ჯგრ				II	1	II	ნბხ, B2	0.4			42	13
							ნკ.ქ.								8				7
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														42	0	0	42		
გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ნკ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, კუნ, მაც, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																			
და სხვა: k=1.00																			
55	1.9	11_15, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2იფ2ნკ.ქ.+პნტ	1	12	რც	45	12	16					34				65
							იფ				III	2	III	ნბხ, B2	0.4			99	15
							ნკ.ქ.								10				19
							პნტ												0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														99	0	0	99		
გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ნკ.ქ.2იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																			
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																			
და სხვა: k=1.00																			
56	0.1	0_5	501_750	მდინარის კალაპოტი									IV	ნბხ, B2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი:																			
ქვეტყე:																			
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																			
და სხვა: k=1.00																			

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია
0.3	ველობი	
226.2	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
0.1	მდინარის კალაპოტი	
1.6	საძოვარი	
0.8	ტყის კულტურა	



სულ:	229		
		რც	17775
		წფ	11225
		იფ	366
		ბლწ	24
		პნტ	48
		ნკ.ქ.	1779
		მხ.ქ.	2226
		ჯგრ	303
		კკხ	19
		ცხ	22
		ტრფ	35
		სულ:	33822

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება															
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული													
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29													
1	2.6	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	19	რც	80	22	32	IV	3	II	6ბბ, B2	0.6	153			III	611			398																		
						წფ	70	19	28														68												177						
						ნკ.ქ.	50	16	20														14												36						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ცხ	9	26	ცხ	130	26	64													0								20	III			52	52					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					611	0	52	663																	
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																									
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																																									
და სხვა: k=1.25																																									
2	7.6	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.	1	20	წფ	80	21	32	IV	2	II	6ბბ, B2	0.5	153				1573			1163																		
						რც																	39												296						
						ნკ.ქ.																	15												114						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1573	0	0	1573																	
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																									
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.																																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია																																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																																									
და სხვა: k=1.25																																									
3	1	36 და მეტი	751_10 00	ჩამონაშალი									I	6ბბ, B2																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					0	0	0	0																	
გ.ფ.დ.უ.:																																									
მოზარდი:																																									
ქვეტყე:																																									
უბნის თავისებურებანი:																																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																																									

და სხვა: k=1.25																							
4	1	36 და მეტი, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	19	რც	60	19	28	III	2	II	6ბბ, B2	0.5	101				173			101
							წფ									56						56	
							ნკ.ქ.									16						16	
							ცხ															0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				173	0	0	173
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							

5	0.3	36 და მეტი, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.	1	18	რც	60	18	24	III	2	II	6ბბ, B2	0.4	88				38			26
							წფ									28						8	
							ნკ.ქ.									12						4	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				38	0	0	38
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							

6	3.5	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ	1	19	რც	70	19	28	IV	3	II	6ბბ, B2	0.4	81			III	480			284
							წფ	60	18	24						56						196	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				480	0	0	480
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი:																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							

7	18	31_35, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+თლ	1	22	წფ	80	22	36	IV	2	II	მაც, C3	0.5	133				3870			2394
							რც									82						1476	
							თლ															0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3870	0	0	3870
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.20																							

							რც	70	16	28						63			III				170
--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	----	--	--	-----	--	--	--	-----

ჩახერგილო ბის გაწმენდა



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

ჩ.ა	პირველი იარუსი; ნრც4წფ+ცხ	ცხ																0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1853	0	0	1853
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																			
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, თხ, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																			
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																			
და სხვა: k=1.25																			

13	0.5	36 და მეტი	751_10_00	ჩამონამალი							II	,							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																0	0	0	0
გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი:																			
ქვეტყე:																			
უბნის თავისებურებანი:																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																			
და სხვა: k=1.25																			

14	10.6	31_35, ჩ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ცხ	1	17	რც	60	17	28							121				1283					
							წფ				III	2	II	ბბხ, B2	0.6		37				1866			392		32
							ცხ										18						191			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1866	0	0	1866							
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, თხ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0040529,																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																										
და სხვა: k=1.20																										

15	2.1	31_35, ჩ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ცხ+ნკ.ქ.	1	22	რც	80	22	36							171			III				359		
							წფ	70	22	32							80			II				168		
							ცხ				IV	3	II	ბბხ, B2	0.6									0		
							ნკ.ქ.																	0		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	25	წფ	150	25	96					0				20	III			42	42		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																527	0	42	569							
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.20																										

16	10.4	36 და მეტი	1001_1_25ი	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	21	წფ	90	21	32							236							2454		
							რც				V	2	III	იელ, R2	0.6		23				2693			239		

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

ჩ.ა	პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ნკ.ქ.	ნკ.ქ.																	0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															2693	0	0	2693	
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																			
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, იელ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																			
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																			
და სხვა: k=1.25																			

17	1.9	6_10	751_1000	მდინარის კალაპოტი								IV	ბბხ, C4						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															0	0	0	0	
გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7თმ2ტრფ1ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																			
უბნის თავისებურებანი:																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																			
და სხვა: k=1.00																			

18	7.7	36 და მეტი, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1ცხ	1	23	რც	150	26	68	VII	5	III	ბბხ, B2	0.3	79		III	1162			608
							წფ	90	23	40						60						462
							ცხ	90	19	28						12		III				92
							რც	70	17	24						54		III				416
							წფ	60	16	24						27						208
							ნკ.ქ.	40	14	20						6						46
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															1832	0	0	1832				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, თხ, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						

19	3.4	36 და მეტი, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	18	რც	80	19	28	IV	3	III	ბბხ, B2	0.6	122		III	694			415
							წფ	70	19	28						68						231
							ნკ.ქ.	50	16	20						14						48
							ცხ															0
							რც	150	24	68						0		20				III
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															694	0	68	762				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
და სხვა: k=1.25

20	4.6	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ცხ+ნკ.ქ.	1	18	რც	60	18	28	III	2	II	ნბხ, B2	0.6	113	911				520
							წფ									63					290
							ცხ									22					101
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, შნდ, მაც, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

21	8.6	31_35, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ნკ.ქ.	1	18	რც	70	19	32	IV	3	II	ნბხ, B2	0.6	117	1582				1006
							წფ	70	19	32						43					370
							ნკ.ქ.	50	15	24						24					206

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.20

22	7.5	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ნკ.ქ.	1	17	რც	60	17	28	III	2	II	ნბხ, B2	0.6	99	1238				743
							წფ									36					270
							ნკ.ქ.									30					225

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

23	0.8	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2ცხ2ნკ.ქ.	1	16	რც	70	19	32	IV	3	II	ნბხ, B2	0.4	71	84				57
							ცხ	60	16	28						21					17
							ნკ.ქ.	50	14	24						13					10

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც3ცხ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, თხ, კუნ, შნდ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

24	0.9	6_10, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5პნტ4რც1კუნ	1	9	პნტ	40	9	12	II	1	IV	ნბბ, B2	0.4	12				26			11			
							რც									13							12			
							კუნ									3							3			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც3ნკ.ქ.1პნტ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, შნდ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

25	0.4	6_10, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2იფ2ჯგრ	1	12	რც	40	12	16	II	1	III	ნბბ, B2	0.3	25				15			10			
							იფ									6							2			
							ჯგრ									8							3			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8იფ2ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 65%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

26	0.8	6_10, ს.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ4ნკ.ქ.+რც	1	8	ჯგრ	25	8	10	II	1	II	ნბბ, B2	0.4	14				21			11			
							ნკ.ქ.									13							10			
							რც																0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2ნკ.ქ.2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

27	2.4	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6იფ2რც2ნკ.ქ.+ცხ	1	20	იფ	90	25	52	V	3	II	ნბბ, B2	0.5	110			III	396			264			
							რც	60	16	28						25						60				
							ნკ.ქ.	60	19	32						30						72				
							ცხ															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6იფ2ნკ.ქ.2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, კუნ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება



გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
28	1	0_5, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ3იფ1თლ	1	9	ჯგრ	30	9	12	II	1	III	ნბბ, B2	0.4	19				19				
							იფ									7				7				
							თლ									4				4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			30	0	0	30		
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																								
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნიფ3ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებული																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
29	1.3	0_5, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2იფ2ნკ.ქ.+თლ	1	9	ჯგრ	40	9	16	II	1	IV	ნბბ, B2	0.5	24				31				
							იფ									6				8				
							ნკ.ქ.									9				12				
							თლ													0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			51	0	0	51		
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3ნკ.ქ.1იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებული																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 65%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
30	0.4	0_5, ს.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ვრხ1ტრფ+ნკ.ქ.	1	15	ვრხ	40	15	24	IV	3	I	მაყ, C3	0.3	51			III	20		1		
							ტრფ	30	14	20						4				2				
							ნკ.ქ.													0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			22	0	0	22		
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6ვრხ2ნკ.ქ.2ტრფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებული																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
31	0.3	0_5, ს.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ტრფ2ვრხ2თლ+თხმ+ჯგრ	1	12	ტრფ	30	12	16	III	2	IV	ნბბ, B2	0.4	26				8		1		
							ვრხ									11				3				
							თლ									10				3				
							თხმ													0				
							ჯგრ													0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			14	0	0	14		

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3თხმ1ტრფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

32	9	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც2ნკ.ქ.	1	21	წფ	90	22	36	V	2	III	გვმ, B3	0.5	139	1962			1251			
							რც									43				387			
							ნკ.ქ.									36				324			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1962 0 0 1962

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც2წფ2ნკ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 65%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

33	2.1	11_15, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+თლ	1	23	წფ	110	25	56	VI	3	II	მაც, C3	0.3	119	269			250	8	8
							რც	70	20	36						9				19		
							თლ													0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 269 0 0 269

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

34	5.4	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	1	22	წფ	110	24	52	VI	3	III	მაც, C3	0.4	155	972			837	27
							რც	70	19	32						25				135	
							ნკ.ქ.													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 972 0 0 972

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 60%, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

35	2.2	31_35, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ+თლ	1	19	წფ	70	19	32	IV	2	II	მაც, C3	0.6	130	460			286	
							რც									58				128	
							ცხ									21				46	
							თლ													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 460 0 0 460

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.20

36	4.3	31_35, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2რც2ნკ.ქ.	1	21	წფ	90	22	28	V	2	III	გვმ, B3	0.5	133	899				572
							რც									41					176
							ნკ.ქ.									35					151

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 899 0 0 899

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 65%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.20

37	3.5	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	22	წფ	110	23	44	VI	3	III	მაც, C3	0.4	180	683			II	630
							რც	90	20	36						15					53

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 683 0 0 683

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

38	5.1	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ცხ	1	19	რც	90	21	36	V	4	III	ნბხ, B2	0.5	116	929			III	592
							წფ	70	18	28						35					179
							ცხ	60	17	28						31					158

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 929 0 0 929

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 8რც1წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

39	5.4	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ცხ+ტრფ	1	19	რც	80	21	32	IV	3	II	ნბხ, B2	0.6	140	1193			IV	756
							წფ	70	19	28						45					243
							ცხ	50	16	24						36					194
							ტრფ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1193 0 0 1193

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც2ცხ2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

40	5.3	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	20	წფ	80	20	32		IV	2	III	იელ, B2	0.6	223				1299			1182			
							რც										22						117				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8წფ1რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, იელ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

41	0.2	0_5	501_75 0	ველობი			წფ							II	ნბხ, B2												
----	-----	-----	-------------	--------	--	--	----	--	--	--	--	--	--	----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

42	0.7			გზები																							
----	-----	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა:  
 და სხვა:

43	0.4			მდინარე																							
----	-----	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა:  
 და სხვა:

	ფართობი	
	სულ	მიწის კატეგორია
	0.7	გზები
	0.2	ველობი
	161	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
	0.4	მდინარე
	1.9	მდინარის კალაპოტი
	1.8	ჩამონამალი

სულ:	166		
		რც	12737
		წფ	16440
		ნკ.ქ.	1274
		ცხ	1255
		თლ	7
		ტრფ	67
		პნტ	11
		კუნ	3
		იფ	281
		ჯგრ	64
		ვრხ	23
		სულ:	32162

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	3.4	21_25, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1მხ.ქ.1ჯგრ	1	16	რც	60	16	28	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	73			411			248							
							წფ									26			411			88							
							მხ.ქ.									10			411			34							
							ჯგრ									12			411			41							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					411	0	0	411					
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.10																													
2	11.1	26_30, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ	1	12	რც	40	12	16	II	1	III	6ბბ, B2	0.5	48			877			533							
							მხ.ქ.									14			877			155			56				
							წფ									17			877			189							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					877	0	0	877					
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																													
და სხვა: k=1.15																													
3	5.1	31_35, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	14	რც	50	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.6	91			683			464							
							წფ									43			683			219							
							მხ.ქ.												683			0							
							ნკ.ქ.												683			0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					683	0	0	683					
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																													

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.20

4	3.3	31_35, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	13	რც	60	13	20	III	2	IV	ნბხ, B2	0.6	69	380				228
							წფ									26					86
							ნკ.ქ.									20					66
							მხ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 380 0 0 380

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.20

5	2.8	31_35, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ.	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	78	369				218
							წფ									43					120
							მხ.ქ.									11					31

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 369 0 0 369

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.20

6	5.6	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	13	რც	60	13	20	III	2	IV	ნბხ, B2	0.5	55	527				308
							წფ									31					174
							მხ.ქ.									8					45
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 527 0 0 527

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

7	6.3	26_30, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	13	რც	40	13	16	II	1	II	ნბხ, B2	0.5	64	598				403
							წფ									31					195
							ბლწ														0

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

				ნკ.ქ.																									
																0													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																598	0	0	598										
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																													
და სხვა: k=1.15																													
8	5.3	31_35, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	12	რც	50	12	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	50				456				265					
							წფ									36							191						
							მხ.ქ.													456			0						
							ნკ.ქ.																0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																456	0	0	456										
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.20																													
9	3.7	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	62				399				229			19		
							წფ									46							170						
							ბლწ													399			0						
							ნკ.ქ.																0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																399	0	0	399										
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.15																													
10	3.5	21_25, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3იფ1ნკ.ქ.	1	13	რც	40	13	20	II	1	II	ნბხ, B2	0.6	63				337				221					
							იფ									24							84						
							ნკ.ქ.									9							32						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																337	0	0	337										
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2იფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.10																													
				რც	50	12	20					48					86												



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

11	1.8	26_30, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ჯგრ+ბლწ	1	12	წფ				III	2	III	ბბბ, B2	0.5	26				147				47
							ჯგრ									8								14
							ბლწ																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 147 0 0 147

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

12	1.9	26_30, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+ცხ	1	12	რც	60	12	24						48								91
							წფ				III	2	IV	ბბბ, B2	0.5	35				158				67
							ცხ																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 158 0 0 158

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

13	4.9	26_30, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მხ.ქ.+ბლწ	1	15	წფ	60	15	24						89								436
							რც				III	2	III	მაც, C3	0.5	33				598				162
							მხ.ქ.																	0
							ბლწ																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 598 0 0 598

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

14	10.3	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	14	წფ	70	14	28						88								906
							რც				IV	2	IV	მაც, C3	0.5	34				1256				350
							ბლწ																	0
							ნკ.ქ.																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1256 0 0 1256

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
15	4	31_35, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ბლწ	1	14	წფ	70	14	24	IV	2	IV	ბბბ, B2	0.5	72			288				
							რც									32			128				
							ნკ.ქ.									8			32				
							ბლწ												0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	448	0	0	448			
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.20																							
16	3.9	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1მხ.ქ.	1	15	წფ	50	15	24	III	2	II	ბბბ, B2	0.4	66			257				
							რც									29			113				
							მხ.ქ.									9			35				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	405	0	0	405			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, დგ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
17	7.1	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1მხ.ქ.	1	15	რც	50	15	24	III	2	II	ბბბ, B2	0.5	76		III	540				
							წფ									25		III	178				
							მხ.ქ.									10		II	71				
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	19	წფ	150	19	88					0		15	III	107				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	789	0	107	896			
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
18	2	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+პნტ	1	12	რც	40	12	16	II	1	III	ბბბ, B2	0.4	45			90				
							წფ									21			42				
							პნტ												0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	132	0	0	132		20	10

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არაღამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

19	13.7	26_30, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	12	რც	60	12	20	III	2	IV	6ბბ, B2	0.5	48	1138	658	
							წფ									35			480
							ბლწ												0
							ნკ.ქ.												0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1138 0 0 1138

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0031062  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

20	2.3	26_30, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ნკ.ქ.	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	55	221	127
							წფ									41		94
							ნკ.ქ.											0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 221 0 0 221

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

21	10.1	31_35, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	65	1142	657
							წფ									48		485
							ბლწ											0
							ნკ.ქ.											0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1142 0 0 1142

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.20

			751_10	კორომი თესლითი წარმოშობის			რც	40	13	20								53	111
							წფ											20	42

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

22	2.1	21_23, ს.დ	701_10 00	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1ვრხ1ჯგრ	1	13	ვრხ				II	1	II	6ბბ, B2	0.5	9				187				19
							ჯგრ									7							15	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 187 0 0 187

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

23	2.4	31_35, ჩ.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1მხ.ქ.+იფ	1	13	რც	50	13	20						67							161	
							წფ									22							53	
							მხ.ქ.				III	2	III	6ბბ, B2	0.5	8					233		7	19
							იფ																0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 233 0 0 233

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში არის კლდოვანი შვერილები

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.20

24	3.1	31_35, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	15	რც	60	15	24						68							211	
							წფ									40							124	
							ნკ.ქ.				III	2	III	6ბბ, B2	0.5	10					366			31
							ცხ																0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 366 0 0 366

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.20

25	4.5	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	14	რც	60	14	24						58							261	
							წფ				III	2	III	6ბბ, B2	0.4	28					387			126

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 387 0 0 387

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

							წფ	60	14	24						72							468
--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	-----

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

26	6.5	31_35, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.	1	14	რც				III	2	III	ნბბ, B2	0.5	32				735			208			
							ნკ.ქ.									9							59			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 735 0 0 735

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0031062  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.20

27	13.8	31_35, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	16	წფ	70	16	32	IV	2	III	ნბბ, B2	0.4	92				1560			1270		138	69
							რც									21						290				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1560 0 0 1560

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, შინ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.20

ჩახერგილო ბის განმენდა

28	4.2	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1იფ1კუნ	1	15	რც	60	15	32	III	2	III	ნბბ, B2	0.4	52				356			218			
							წფ									20						84				
							იფ									6						25				
							კუნ									7						29				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 356 0 0 356

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა:  
 და სხვა: k=1.15

29	2.6	31_35, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ	1	12	წფ	60	12	20	III	2	IV	ნბბ, B2	0.5	63				229			164			
							რც									25						65				
							ცხ															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 229 0 0 229

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.20

				კორომი თესლითი წარმოშობის			რც	60	13	20						53						138			
							წფ									30						78			

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

30	2.6	21_23, რ.დ	751_10 00	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ.+პნტ	1	13	მხ.ქ.				III	2	IV	6ბბ, B2	0.5	8				237			21		8
							პნტ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 237 0 0 237

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

31	6.3	31_35, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1მხ.ქ.	1	14	წფ	60	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	72				713			454		63	32
							რც									32						202				
							მხ.ქ.									9						57				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 713 0 0 713

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.20

32	4.1	31_35, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+მხ.ქ.	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	80				492			328			
							წფ									40						164				
							მხ.ქ.															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 492 0 0 492

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.20

33	5.9	26_30, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ.	1	13	რც	60	13	24	III	2	IV	6ბბ, B2	0.5	55				555			325			
							წფ									31						183				
							მხ.ქ.									8						47				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 555 0 0 555

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

34	7.8	26_30, რ.ო	1001_1 25ი	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	19	წფ	80	20	44	IV	2	III	მაყ, C3	0.4	106				1124			827		78	39
							რც									27						211				

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

პირველი იარუსი; 7წფ2რც1მხ.ქ.

მხ.ქ.

11

86

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

1124

0

0

1124

ჩახერგილო ბის განმენდა

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

35	4.8	26_30, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მაც, C3	0.4	77				514			370			
							რც									30						144				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

514

0

0

514

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

36	5.8	36 და მეტი, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ცხ+თხმ	1	16	წფ	70	17	28	IV	2	III	მაც, C3	0.4	91				731			528			58	23
							რც									24						139					
							ცხ									11						64					
							თხმ															0					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

731

0

0

731

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, ძლიერი - მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

37	5.2	36 და მეტი, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ცხ+ბლწ	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მაც, C3	0.5	96				686			499				
							რც									24						125					
							ცხ									12						62					
							ბლწ															0					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

686

0

0

686

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.25

				კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	60	13	24						65						202				
							რც									38						118				

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

38	3.1	აქ_აა, ჩ.დ	1251_100	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	13	ბლწ				III	2	IV	მაყ, C3	0.5					320			0		
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 320 0 0 320

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.20

39	12.7	26_30, ს.დ	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	18	წფ	80	18	36	IV	2	III	მაყ, C3	0.4	129				1638			1638		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1638	0	0	1638		

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

40	3.4	21_25, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	17	წფ	70	17	28	IV	2	III	მაყ, C3	0.5	100				476			340		17
							რც									40				476			136		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				476	0	0	476		

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	213	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
სულ:	213		
		რც	9510
		წფ	12326
		მხ.ქ.	601
		ჯგრ	70
		ნკ.ქ.	220
		იფ	109
		ცხ	126
		ვრხ	19
		კუნ	29
		სულ:	23010



ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება		
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი		
1	3.4	11_15, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ნკ.ქ.2წფ2რც	1	21	ნკ.ქ. წფ რც	70	22	32	IV	2	I	6ბბ, B2	0.4	82	26	27	459	279	88	92						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					459	0	0	459				
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																												
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.2წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
2	8	16_20, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ნკ.ქ.	1	19	რც წფ ნკ.ქ.	70	19	28	IV	3	II	6ბბ, B2	0.5	108	30		1104	864	240	0	200	40				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1104	0	0	1104				
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3ნკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
3	1.8	6_10, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ნკ.ქ.	1	19	რც წფ ნკ.ქ.	70	18	24	IV	3	II	6ბბ, B2	0.4	65	45		198	117	81	0	18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					198	0	0	198				
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 65%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი - მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

4	4.6	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ნკ.ქ.	1	18	რც	70	19	28	IV	3	II	ნბბ, B2	0.4	95	543		III		437	5	138	69		
							წფ	60	17	24						23									106	
							ნკ.ქ.																		0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			543	0	0	543				
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 60%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.10																										
5	2	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9რც1წფ	1	17	რც	70	17	28	IV	3	III	წივ, B2	0.4	95	212		III		190	30	10			
							წფ	70	17	28						11					22					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			212	0	0	212				
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც2ნკ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.10																										
6	2.2	11_15, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.3	34	126		III		75					
							მხ.ქ.									10					22					
							წფ									13					29					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			126	0	0	126				
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2მხ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
7	3	31_35, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ნკ.ქ.	1	18	რც	70	18	28	IV	3	III	ნბბ, B2	0.6	144	543		III		432	60				
							წფ	60	17	24						37					111					
							ნკ.ქ.														0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			543	0	0	543				
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2ნკ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																										
და სხვა: k=1.20																										
8	3.7	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	18	რც	80	19	32	IV	3	III	ნბბ, B2	0.5	93	567		III		344	19				
							წფ	70	19	28						35					130					

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.	ნკ.ქ.	60	17	24	25	93
------------------------------	-------	----	----	----	----	----

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 567 0 0 567

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.2რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

9	4.3	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	16	რც	60	16	20	III	2	III	6ბბ, B2	0.6	116	III	637	499	22
				წფ					32	III					138					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	130	24	72				0	15	III		65	65	

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 637 0 65 702

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

10	5.4	21_25, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+თლ	1	16	რც	50	16	20	III	2	II	6ბბ, B2	0.5	73	III	680	394	
				წფ					53	III					286					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	130	24	68				0	25	III		135	135	

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 680 0 135 815

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, ძლიერი - მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკავი N-009-07-0035830

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

11	0.4	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც	1	10	რც	40	10	14	II	1	III	6ბბ, B2	0.3	38		15	15	
----	-----	------------	-----------	--	---	----	----	----	----	----	----	---	-----	---------	-----	----	--	----	----	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 15 0 0 15

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 9რც1თლ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 90%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.15

12	14	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ცხ+ნკ.ქ.	1	16	რც	70	18	28	IV	3	III	6ბბ, B2	0.4	69	III	1596	966	42
							წფ	60	17	28						36	504			
							ცხ	50	14	24						9	126			

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

				ნკ.ქ.													0									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1596	0	0	1596						
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
13	2.5	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ნკ.ქ.	1	18	რც	70	19	28	IV	3	II	ნბბ, B2	0.4	75			III	298			188			
							წფ	70	19	28						28						70				
							ნკ.ქ.	50	15	24						16						40				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	298	0	0	298						
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
14	1.6	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ნკ.ქ.	1	17	რც	60	17	24	III	2	II	მაც, C3	0.4	63				168			101			
							წფ									23						37				
							ნკ.ქ.									19						30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	168	0	0	168						
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.10																										
15	1.8	31_35, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ნკ	1	18	რც	70	18	28	IV	3	III	ნბბ, B2	0.6	144			III	326			259			36
							წფ	60	17	24						37						67				
							ნკ															0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	326	0	0	326						
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, ცხრტ, სიმაღლე: 1.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																										
და სხვა: k=1.20																										
16	5.9	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ცხ	1	16	რც	60	16	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.4	53				543			313			
							წფ									29						171				
							ცხ									10						59				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														543	0	0	543
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

17	10.5	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3მხ.ქ.+წფ+ნკ.ქ.	1	19	რც	80	19	32	IV	3	III	ნბხ, B2	0.4	87	1261	III	914	53
							მხ.ქ.	70	18	28						33			347	
							წფ												0	
							ნკ.ქ.												0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1261	0	0	1261
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, კუნ, ჭნჭ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																	
და სხვა: k=1.15																	

18	2.1	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.	1	17	რც	60	17	24	III	2	II	ნბხ, B2	0.4	58	206	III	122	
							წფ									31			65	
							ნკ.ქ.									9			19	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	20	წფ	130	20	68					0		30	III	63	63

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														206	0	63	269
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ1რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																	
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

19	5.4	36 და მეტი, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ.+ცხ	1	19	რც	80	21	32	IV	3	II	ნბხ, B2	0.5	116	1004	III	626
							წფ	70	19	28						56			302
							მხ.ქ.	70	17	28						14			76
							ცხ												0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1004	0	0	1004
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																	
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, შინ, კუნ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																	
და სხვა: k=1.25																	

														რც	90	20	36					100			III			320
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

20	3.2	26_30, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.25კ.ქ.	1	18	მხ.ქ.	70	17	28	V	4	III	მკდ, B2	0.5	25				470			80		
							ნკ.ქ.	60	16	24						22						70			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 470 0 0 470

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3ნკ.ქ.1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

21	2.5	26_30, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+თლ	1	18	რც	60	18	24	III	2	II	ნბხ, B2	0.5	86				375			215		
							წფ									64						160			
							თლ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 375 0 0 375

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

22	2.4	31_35, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ცხ+ნკ.ქ.	1	17	რც	60	17	24	III	2	II	ნბხ, B2	0.6	121				422			290		
							წფ									37						89			
							ცხ									18						43			
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 422 0 0 422

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.20

23	2.9	26_30, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ცხ+ნკ.ქ.	1	17	რც	70	18	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.4	69			III	336			200		
							წფ	60	17	28						36						104			
							ცხ	50	16	24						11						32			
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 336 0 0 336

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3ნკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

				ნკ.ქ.																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																788	0	0	788					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
28	2.1	31_35, ს	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2ნკ.ქ.+თლ	1	18	რც	80	20	32	IV	3	III	ნბბ, B2	0.5	104			III	328	218			
							მხ.ქ.	70	17	28						26					55			
							ნკ.ქ.	60	17	24						26					55			
							თლ														0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																328	0	0	328					
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნწფ3ნკ.ქ.1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, დგ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.20																								
29	2.4	21_25, ჩ.ა	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+თლ	1	18	რც	60	18	24	III	2	II	ნბბ, B2	0.5	83				348	199			
							წფ									62					149			
							თლ														0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																348	0	0	348					
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნწფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								
და სხვა: k=1.10																								
30	4.2	36 და მეტი, ს.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2წფ	1	20	რც	110	22	48					0.3	77			III	512	323			
							მხ.ქ.	90	20	32						22			III		92			
							წფ	70	19	28						23					97			
							რც	60	17	28	VI	4	III	ნბბ, B2		54					227			
							ნკ.ქ.								0.3	25				366	105			
							მხ.ქ.									8					34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																878	0	0	878					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნწფ2ნკ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, შნდ, სიმაღლე: 1.5მ.																								



უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, უბანში არის კლდოვანი შვერილები																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																			
და სხვა: k=1.25																			
31	0.8	11_15, ჩ.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+ბლწ	1	17	რც	60	17	24	III	2	II	ნბბ, B2	0.4	58			46
							წფ								80			34	
							ბლწ											0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																80	0	0	80
გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																			
და სხვა: k=1.00																			
32	2.1	11_15, ჩ.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+ბლწ	1	19	რც	40	19	28	II	1	სა	ნბბ, B2	0.5	81			170
							წფ								296			126	
							ბლწ											0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																296	0	0	296
გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0035830																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																			
და სხვა: k=1.00																			
33	3.2	31_35, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ4რც+ნკ.ქ.	1	23	წფ	110	23	48					0.3	86		III	275
							რც	100	22	44					432			III	157
							ნკ.ქ.												0
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7რც2წფ1მხ.ქ.+ნკ.ქ.	2	14	რც	70	15	180	VI	3	III	ნბბ, B2	0.3	48		III	154
							წფ	70	15	20					221				51
							მხ.ქ.	40	13	16									16
							ნკ.ქ.												0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																653	0	0	653
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																			
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნწფ2რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.																			
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, უბანში არის კლდოვანი შვერილები																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																			
და სხვა: k=1.20																			

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია
---------	-----	-----------------

	127	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით		
სულ:	127			
			ნკ.ქ.	704
			წფ	4566
			რც	11305
			მხ.ქ.	782
			ცხ	316
			სულ:	17673

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი					
1	0.3	0_5, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნიფ2რც2ნკ.ქ.	1	12	იფ რც ნკ.ქ.	30	12	16	II	1	I	ნბხ, B2	0.4	24 11 10				13			7 3 3								
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით</p> <p>მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნიფ2რც, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, ეკლდ, ასკ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p> <p>გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.</p> <p>და სხვა: k=1.00</p>																															
2	0.5	0_5, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2იფ2ნკ.ქ.	1	11	რც იფ ნკ.ქ.	30	11	16	II	1	II	ნბხ, B2	0.4	29 7 8				23			15 4 4								
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ასკ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p> <p>გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.</p> <p>და სხვა: k=1.00</p>																															
3	0.3	0_5, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2იფ1თლ	1	12	რც იფ თლ	40	12	16	II	1	III	ნბხ, B2	0.4	39 8 5				16			12 2 2								
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p> <p>გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.</p> <p>და სხვა: k=1.00</p>																															

4	0.3	11_15	501_75 0	ველობი			რც					I	ნბბ, B2														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: ქვეტყე: უბნის თავისებურებანი: გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. და სხვა: k=1.00																											
5	0.5	11_15, ს.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნიფ3თლ1ნკ.ქ.+მქლ	1	6	იფ თლ ნკ.ქ. მქლ	30	6	12		II	1	IV	ნბბ, B2	0.3	7 5 2				8				4 3 1 0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		8	0	0	8						
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნიფ3თლ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, უკლდ, ასკ, მყ, სიმაღლე: 2.0მ. უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. და სხვა: k=1.00																											
6	6.7	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნიფ4რც	1	22	წფ რც	90	22	36		V	2	III	ნბბ, B2	0.4	111 68				1200				744 456		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1200	0	0	1200						
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნიფ4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ. უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. და სხვა: k=1.25																											
7	6	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ცხ+თლ	1	19	რც წფ ცხ თლ	70	19	28		IV	3	II	ნბბ, B2	0.6	162 42			III	1224				972 252 0 0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1224	0	0	1224						
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნიფ4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ. უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. და სხვა: k=1.25																											
8	2.5	36 და მეტი,	1001_1 25	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	19	წფ რც	70	20	28		IV	2	II	ნბბ, B2	0.6	149 65				581				373 163	13	

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

ჩ.ა	პირველი იარუსი; 6წფ3რც15კ.ქ.	ნკ.ქ.	18	45
-----	------------------------------	-------	----	----

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 581 0 0 581

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც15კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

9	8.4	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2მხ.ქ.1წფ	1	17	რც	60	17	24	III	2	II	ნბხ, B2	0.6	116	1377	974
							მხ.ქ.									30		252
							წფ									18		151

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1377 0 0 1377

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8რც1მხ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკავი N-009-07-0042721

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

10	7.9	36 და მეტი, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1მხ.ქ.	1	18	წფ	70	19	28	IV	2	II	ნბხ, B2	0.6	135	1683	1067
							რც									61		482
							მხ.ქ.									17		134

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1683 0 0 1683

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა , მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.25

11	5.3	31_35, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3მხ.ქ.1წფ+თმლ	1	18	რც	70	19	28	IV	3	II	ნბხ, B2	0.6	117	943	620
							მხ.ქ.	70	16	28						41		217
							წფ	60	18	24						20		106
							თმლ											0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 943 0 0 943

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8რც1მხ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა , მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.20

				კორომი თესლითი წარმოშობის			რც	70	19	28						93		223
							მხ.ქ.	60	17	24						25		60

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

12	2.4	20_30, რ.ა	701_100	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2წფ+ცხ	1	18	წფ	70	19	28	IV	3	II	ნბხ, B2	0.5	35				367			84		
							ცხ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 367 0 0 367

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.15

13	4.1	26_30, რ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3ნკ.ქ.1ცხ+იფ	1	17	რც	70	18	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.6	104			III	672			426		
							ნკ.ქ.	60	17	24						46						189			
							ცხ	50	15	20						14						57			
							იფ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 672 0 0 672

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც2ნკ.ქ.2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, ასკ, თხ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

14	5.7	36 და მეტი, რ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2ვრხ+ბლწ	1	20	რც	70	21	32	IV	3	II	ნბხ, B2	0.6	140			IV	1283			798		17
							მხ.ქ.	70	21	32						47						268			
							ვრხ	60	18	24						38			III			217			
							ბლწ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1283 0 0 1283

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2მხ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

15	4.9	36 და მეტი, რ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ნკ.ქ.	1	19	წფ	60	19	28	III	2	II	ნბხ, B2	0.6	113				1049			554		25
							რც									81						397			
							ნკ.ქ.									20						98			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1049 0 0 1049

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25																									
16	4	31_35, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც16კ.ქ.	1	18	წფ	60	18	24	III	2	II	მკდ, B2	0.6	101				760			404	20	
							რც									72							288		
							ნკ.ქ.									17							68		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			760	0	0	760			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც16კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0042721																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.20																									
17	5.5	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1მდგ	1	15	წფ	70	17	28	IV	2	III	მაყ, C3	0.5	90				748			495		
							რც									28							154		
							ცხ									12							66		
							მდგ									6							33		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			748	0	0	748			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
18	2.7	11_15, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	10	წფ	30	10	16	II	1	II	ნბხ, B2	0.4	32				110			86		
							რც									9							24		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			110	0	0	110			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
19	3.8	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	20	წფ	70	20	32	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	159				832			604	19	
							რც									60							228		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			832	0	0	832			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0037823																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
20	2.9	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	70	20	32	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	198				702			574		
							რც									44							128		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														702	0	0	702								
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 9წფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.25																									
21	6.4	31_35, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	1	24	წფ	90	24	32	V	2	II	მკდ, B2	0.5	202			1293					32	
																44			1575					282	
																								0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1575	0	0	1575								
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0037823																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.20																									
22	1.1	26_30, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3მხ.ქ.1წფ	1	17	რც	70	19	28	IV	3	II	ნბხ, B2	0.5	93			102						
																38			158						42
																13									14
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														158	0	0	158								
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 9.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც1მხ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
23	1	26_30, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1მხ.ქ.	1	18	წფ	80	19	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	104			104						
																47			164						47
																13									13
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														164	0	0	164								
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
24	4.8	36 და მეტი, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ცხ	1	22	წფ	90	22	32	V	2	III	ნბხ, B2	0.6	250			1200						
																26			1325						125
																									0
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	29	წფ	150	29	104					0			30	II				144	144	



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1325	0	144	1469							
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მყ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
25	4	26_30, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2ნკ.ქ.+ცხ	1	16	რც	60	16	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	91				572				364
							მხ.ქ.									26								104
							ნკ.ქ.									26								104
							ცხ																	0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														572	0	0	572							
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.2მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, კუნ, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
26	0.3	26_30, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3ცხ1ნკ.ქ.+კკხ	1	17	რც	80	20	32	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	100			III					30
							ცხ	70	18	28						50			III					15
							ნკ.ქ.	50	14	20						9								3
							კკხ																	0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														48	0	0	48							
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.2რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, თხ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
27	5	36 და მეტი, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	16	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	83			III					415
							წფ	60	18	24						53								265
							ნკ.ქ.	50	15	20						11								55
							ცხ																	0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														735	0	0	735							
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, კუნ, შინ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								

28	0.4			გზები																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		0	0	0	0			
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი:																								
ქვეტყე:																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა:																								
და სხვა:																								
29	0.3			მდინარე																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		0	0	0	0			
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი:																								
ქვეტყე:																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა:																								
და სხვა:																								

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
0.4	გზები	
0.3	ველობი	
97	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
0.3	მდინარე	
სულ:	98	

	იფ	17
	რც	7728
	ნკ.ქ.	570
	თლ	5
	წფ	8370
	ცხ	138
	მხ.ქ.	1090
	ვრხ	217
	მდგ	33
	სულ:	18168

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხნული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	2.7	26_30, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ვრხ+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	6ბბ, B2	0.5	76			324			205							
							რც									44							119						
							ვრხ																0						
							ნკ.ქ.																0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					324	0	0	324					
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																													
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.15																													
2	9.5	31_35, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	80	20	28	IV	2	III	6ბბ, B2	0.6	190			2204			1805							
							რც									42						399							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2204	0	0	2204					
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																													
და სხვა: k=1.20																													
3	6.8	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	18	წფ	80	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	113			1060			768							
							რც									43						292							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1060	0	0	1060					
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																													
და სხვა: k=1.15																													
				კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	50	12	20						72						79							

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

4	1.1	აქ-აა, ჩ.დ	751_10 00	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	12	რც				III	2	III	მაყ, C3	0.5	17			98			19					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				98	0	0	98				
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																											
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.20																											
5	9.2	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2მხ.ქ.2ნკ.ქ.+ჯგრ+თმლ	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	ბბხ, B2	0.5	90			1270			828					
																				24					221		
																				24					221		
																									0		
																									0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1270	0	0	1270				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											
6	1.8	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მდგ	1	16	წფ	80	16	24	IV	2	IV	ბბხ, B2	0.5	92			231			166					
																				რც					65		
																				მდგ					0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				231	0	0	231				
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																											
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											
7	4.6	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	ბბხ, B2	0.5	85			534			391					
																				რც					143		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				534	0	0	534				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											
8	4.8	36 და მეტი, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	მაყ, B2	0.5	105			701			504					
																				რც					197		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														701	0	0	701	
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																		
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																		
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																		
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																		
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																		
და სხვა: k=1.25																		

9	4.8	31_35, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	65				528				312			
							წფ									36								173			
							მხ.ქ.									9								43			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														528	0	0	528	
გ.ფ.დ.უ.:																		
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																		
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																		
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია																		
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																		
და სხვა: k=1.20																		

10	6.3	31_35, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც	1	20	წფ	90	20	32	V	2	III	მკდ, B2	0.6	238				1499				1499			
							რც													1499				0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1499	0	0	1499	
გ.ფ.დ.უ.:																		
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																		
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																		
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																		
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																		
და სხვა: k=1.20																		

11	14	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	20	წფ	80	20	28	IV	2	III	6ბბ, B2	0.6	228				3192				3192	42	14	
----	----	------------	------------	--	---	----	----	----	----	----	----	---	-----	---------	-----	-----	--	--	--	------	--	--	--	------	----	----	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														3192	0	0	3192	
გ.ფ.დ.უ.:																		
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																		
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																		
უბნის თავისებურებანი:																		
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																		
და სხვა: k=1.15																		

12	0.8	0_5	501_75 0	საძოვარი										II	6ბბ, C2												
----	-----	-----	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														0	0	0	0	
გ.ფ.დ.უ.:																		
მოზარდი:																		
ქვეტყე:																		
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																		
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																		
და სხვა: k=1.00																		

		რც	501_75	კორომი თესლითი წარმოშობის			რც	30	11	16						24							5			
--	--	----	--------	---------------------------	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

13	0.2	ს.დ	501_75 0	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9იფ1ბლწ	1	11	ბლწ				II	1	II	ბბბ, B2	0.3	4				6			1		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6	0	0	6		
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																									
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 9იფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, მაც, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
14	0.2	0_5, ს.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10თხმ	1	12	თხმ	30	12	16	III	2	I	ბბბ, B2	0.3	42				8			8		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				8	0	0	8		
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																									
მოზარდი:																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, კუნ, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
15	0.7	0_5	501_75 0	სადოვარი										ბბბ, B2											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი:																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, მაც, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
16	0.9	0_5, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6თხმ4იფ+ცხ	1	12	თხმ	30	12	16	III	2	I	ბბბ, D2	0.4	34				45			31		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				45	0	0	45		
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																									
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 8იფ2თხმ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
17	0.2	0_5, ს.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8თხმ2რც+იფ+პნტ+მქლ	1	13	თხმ	30	13	16	III	2	I	ბბბ, D2	0.4	51				13			10		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				13	0	0	13		
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																									
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 8იფ2თხმ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																			
მოზარდი:																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, კუნ, შინ, მაც, სიმალღე: 1.5მ.																			
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																			
და სხვა: k=1.00																			

18	5.6	36 და მეტი, ს.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+მხ.ქ.	1	12	რც	60	12	20	III	2	IV	ბბხ, B2	0.5	53				510				297			
							წფ									38								213			
							მხ.ქ.																	0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			
510 0 0 510																			

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																			
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმალღე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმალღე: 1.0მ.																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																			
და სხვა: k=1.25																			

19	5.9	31_35, ს.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ+იფ	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ბბხ, B2	0.5	65				649				384			
							წფ									36								212			
							ნკ.ქ.									9								53			
							ცხ																	0			
							იფ																	0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			
649 0 0 649																			

გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმალღე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, კუნ, სიმალღე: 1.0მ.																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																			
და სხვა: k=1.20																			

20	6.3	26_30, ს.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.	1	13	რც	60	13	24	III	2	IV	ბბხ, B2	0.5	55				592				347			
							წფ									31								195			
							ნკ.ქ.									8								50			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			
592 0 0 592																			

გ.ფ.დ.უ.:																			
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმალღე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, კუნ, სიმალღე: 1.0მ.																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																			
და სხვა: k=1.15																			

21	7.4	16_20, ჩ.ო	1001_1_25ი	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	11	წფ	30	11	16	II	1	II	მაც, C3	0.4	31				363				229			
							რც									14								104			

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

პირველი იარუსი; 6წფ3რც1მდგ										მდგ				4				30			
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	---	--	--	--	----	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 363 0 0 363

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

22	10.5	31_35, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1მდგ	1	15	წფ	80	18	32	IV	2	III	ნბბ, B2	0.6	141	1922	1481
							რც									36		378
							მდგ									6		63

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1922 0 0 1922

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.20

23	4.6	31_35, ს.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1მხ.ქ.1ჯგრ	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	58	451	267
							წფ									22		101
							მხ.ქ.									8		37
							ჯგრ									10		46

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 451 0 0 451

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.20

24	7.4	31_35, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ.+ცხ	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.6	69	874	511
							წფ									39		289
							მხ.ქ.									10		74
							ცხ											0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 874 0 0 874

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.20

										რც				60				12				16				50				450			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	-----	--	--	--



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

25	9	31_35, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3მხ.ქ.1წფ+თლ	1	12	მხ.ქ.				III	2	IV	ნბხ, B2	0.5	22				729			198
							წფ									9						81	
							თლ															0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 729 0 0 729

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.20

26	4	31_35, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ	1	15	წფ	70	15	20	IV	2	IV	ნბხ, B2	0.6	111				608			444
							რც									41						164	
							ცხ															0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 608 0 0 608

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.20

27	5.3	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.ქ.	1	13	წფ	50	13	20	III	2	III	მაც, C3	0.5	62				525			329
							რც									37						196	
							ნკ.ქ.															0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 525 0 0 525

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

28	4.8	26_30, ჩ.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3ცხ1წფ+მხ.ქ.	1	12	რც	60	12	180	III	2	IV	ნბხ, B2	0.5	48				398			230
							ცხ									26						125	
							წფ									9						43	
							მხ.ქ.															0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 398 0 0 398

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15																								
29	0.3	21_25	501_75 0	ველობი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი:																								
ქვეტყე:																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.10																								
30	3.1	31_35, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1მხ.ქ.+ჯგრ	1	13	რც	50	13	20														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			304	0	0	304		
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																								
და სხვა: k=1.20																								
31	0.1			გზები																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი:																								
ქვეტყე:																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა:																								
და სხვა:																								
32	0.1			მდინარე																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი:																								
ქვეტყე:																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა:																								
და სხვა:																								

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია
	0.1	გზები
	0.3	ველობი
	141	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
	0.1	მდინარე
	1.5	საძოვარი

სულ:	143		
		წფ	13326
		რც	5057
		ნკ.ქ.	324
		მხ.ქ.	598
		ჯგრ	46
		მდგ	93
		იფ	19
		ბლწ	1
		თხმ	49
		ცხ	125
		სულ:	19638

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობის მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	9.5	31_35, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ	1	21	წფ	90	21	36	V	2	III	მკდ, B2	0.4	118		II	1549			1121			48		ერთეული ხეების ჭრა, 5%		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	130	24	72					0			15	III			143	143						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1549	0	143	1692					
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0043073																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																													
და სხვა: k=1.20																													
2	9.8	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ცხ	1	20	წფ	100	20	44	V	2	III	მკდ, B2	0.4	87			1353			853							
							რც								51				1353			500							
							ცხ												1353		0	0	1353						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1353	0	0	1353					
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 45%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																													
07-0043073,																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																													
და სხვა: k=1.10																													
3	7.7	31_35, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ცხ	1	19	რც	90	20	36	V	4	III	ნბხ, B2	0.4	84		III	1070			647			39				
							წფ	80	20	32					32				1070			246							
							ცხ	70	16	24					23			III	1070		0	0	1070						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1070	0	0	1070					
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																													

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.  
და სხვა: k=1.20

4	5.6	31_35, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც	1	13	წფ	70	13	20	IV	2	IV	ბბბ, B2	0.3	32		II	341			179	84	28
				რც			III	29								162								
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ4რც	9	25	წფ	150	26	72	IV	2	IV	ბბბ, B2	0			15	140			84	84	28
				რც	100	23	60			10						III	56							

ერთეული ხეების ჭრა, 5%, ჩახერგილობის განმეზდა

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
გ.ფ.დ.უ.:  
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
და სხვა: k=1.20

5	5.4	36 და მეტი, ჩ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ	1	25	წფ	110	26	40	VI	3	II	მკდ, C2	0.5	173		III	1479			934	27	
				რც			100	25	36	73							III	394						
				ცხ			100	23	36	28							III	151						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
მოზარდი: 3.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
და სხვა: k=1.25

6	4.1	6_10, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1ვრბ1ნკ.ქ.	1	16	რც	90	18	28	V	4	IV	ბბბ, B2	0.5	75		III	485			308	21	
				წფ			80	17	24	26								107						
				ვრბ			60	15	24	10							III	41						
				ნკ.ქ.			50	13	20	7								29						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
გ.ფ.დ.უ.:  
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6ნკ.ქ.4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, უბანში ისტორიული ძეგლია  
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
და სხვა: k=1.00

7	0.8	6_10, ა	751_1000	ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10კკხ	1	13	კკხ	60	13	28	III	2	IV	ბბბ, C2	0.4	56			45			45		
---	-----	---------	----------	---	---	----	-----	----	----	----	-----	---	----	---------	-----	----	--	--	----	--	--	----	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით  
მოზარდი:  
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,  
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00																								
8	5.7	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ	1	20	წფ	100	20	28	V	2	III	ბბბ, B2	0.5	133				1043			758	
							რც									50					285			
							ცხ														0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1043	0	0	1043		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
9	4.6	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ2ცხ	1	16	რც	110	17	28	VI	4	IV	ბბბ, B2	0.5	66			III	594			304	
							წფ	100	16	28						40					184			
							ცხ	80	15	24						23			III		106			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			594	0	0	594		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.10																								
10	3.9	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ცხ+იფ	1	20	რც	110	21	32	VI	4	III	ბბბ, B2	0.4	74			III	492			289	
							წფ	100	20	28						40					156			
							ცხ	80	18	28						12			III		47			
							იფ														0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			492	0	0	492		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2წკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, უბანში ისტორიული ძეგლია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
11	5.4	16_20, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1წკ.ქ.+ცხ	1	16	რც	80	19	28	IV	3	III	ბბბ, B2	0.4	65			III	523			351	
							წფ	70	15	24						26					140			
							წკ.ქ.	50	13	20						6					32			
							ცხ														0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			523	0	0	523		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წკ.ქ.3რც1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																								

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
12	1.7	11_15, რ	501_750	ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10კვხ	1	14	კვხ	60	14	28	III	2	III	ბბხ, B2	0.3	45				77			77	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				77	0	0	77	
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																								
მოზარდი:																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, ეკლდ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
13	1.1	11_15, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ცხ+ჯგრ	1	12	რც	60	12	24	III	2	IV	ბბხ, B2	0.4	39				63			43	
							წფ									12							13	
							ცხ									6							7	
							ჯგრ																0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				63	0	0	63	
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3ჯგრ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, ზღმ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
14	2.4	11_15, რ.ა	751_1000	ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10კვხ	1	15	კვხ	60	15	32	III	2	III	ბბხ, B2	0.3	51				122			122	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				122	0	0	122	
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																								
მოზარდი:																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
15	7.3	21_25, რ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც+ცხ+ნკ.ქ.	1	22	წფ	110	24	36	VI	3	III	ბბხ, B2	0.5	116			III	1431			847	
							რც	100	20	28						80			III				584	
							ცხ																0	
							ნკ.ქ.																0	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	27	წფ	150	27	88				0			30	III			219	219		22
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1431	0	219	1650	
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

და სხვა: k=1.10																								
16	7.6	36 და მეტი, ჩ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ბლწ	1	27	წფ	150	28	56	VIII	4	II	მკდ, B2	0.3	113	III	1307			859			
							რც	100	25	36						59					448			
							ბლწ														0			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7წფ3რც	2	14	წფ	60	14	24	0.3	53	555			403								
რც							20	152																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1862	0	0	1862			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მყ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
17	4.4	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც+ნკ.ქ.	1	23	წფ	80	22	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.5	106	III	932			466			
							რც									106					466			
				ნკ.ქ.					0				22	4										
კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	28	წფ	150	28	76	0		20	III			88											
														88										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		932	0	88	1020			
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.3წფ1რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მყ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
18	5.3	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1ცხ1ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	59	525			313				
							წფ									22				117				
							ცხ									10				53				
							ნკ.ქ.									8				42				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		525	0	0	525			
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მყ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.10																								
19	6.3	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	10	წფ	30	10	12	II	1	II	მკდ, B2	0.6	41	447			258				
							რც									30				189				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		447	0	0	447			



გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილიამონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0041559																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
20	7.4	16_20, ჩ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	80			888			592			
							წფ									40						296			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			888	0	0	888			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, თამ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
21	4.7	11_15, ჩ.ა	1251_1_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+თლ+ბლწ	1	15	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	77			503			362			
							წფ	60	14	24						30						141			
							თლ															0			
							ბლწ															0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			503	0	0	503			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც3წფ2თლ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილიამონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0031748																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
22	3.9	21_25, ჩ	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1თლ+ცხ	1	17	რც	90	20	48	V	4	III	ნბხ, B2	0.4	89			472			347		39	20
							წფ	80	18	40						25						98			
							თლ	60	14	24						7						27			
							ცხ															0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			472	0	0	472			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 60%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									
23	4	6_10, ჩ.ა	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	76			448			304		20	4
							წფ									36						144			
							ნკ.ქ.															0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			448	0	0	448			

ჩახერგილობის განმენდა

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, ასკ, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

24	20	11_15, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ცხ	1	16	წფ	80	16	24	IV	2	IV	6ბბ, B2	0.4	58				1860			1160			
							რც									35							700			
							ცხ																0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1860 0 0 1860

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

25	2.5	31_35, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+მდგ	1	22	წფ	90	22	32	V	2	III	მაც, C2	0.4	107				431			268			13
							რც									65							163			
							მდგ																0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 431 0 0 431

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, მაც, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.20

26	5.4	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ+ნკ.ქ.	1	20	წფ	90	21	28	V	2	III	მკდ, B2	0.5	121				1031			653			5
							რც									53							286			
							ცხ									17			III				92			
							ნკ.ქ.																0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1031 0 0 1031

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

27	4.2	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2თმლ1რც+მხ.ქ.	1	16	წფ	80	16	28	IV	2	IV	6ბბ, B2	0.5	97				554			407			17
							თმლ									22							92			
							რც									13							55			

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

				მხ.ქ.													0														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	554	0	0	554											
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნწფ2მხ.ქ.2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, კუნ, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																															
და სხვა: k=1.15																															
28	3.2	21_25, ჩ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+იფ+ნკ.ქ.	1	14	რც	70	14	28	IV	3	IV	ბბბ, B2	0.5	69			III	317				221			16				
							წფ	60	13	24						30							96								
							იფ													317			0								
							ნკ.ქ.															0									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	317	0	0	317											
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, ნწფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მყ, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																															
და სხვა: k=1.10																															
29	1.1	6_10, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ვრც+პნტ+ტყმ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ბბბ, C2	0.3	43				59				47							
							ვრც									11							12								
							პნტ													59			0								
							ტყმ															0									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	59	0	0	59											
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3ვრც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, მყ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																															
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																															
და სხვა: k=1.00																															
30	5.5	16_20, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1პნტ	1	15	რც	90	17	44	V	4	IV	ბბბ, B2	0.4	58			III	507				319							
							წფ	80	16	28						29							160								
							პნტ	50	13	20						5							28								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	507	0	0	507											
გ.ფ.დ.უ.:																															
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, ეკლდ, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																															
და სხვა: k=1.00																															
				რც													66					III					528				

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

31	8	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ცხ	1	16	წფ	70	15	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.4	19				824			152	16	16
							ცხ	60	15	24						18						144			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 824 0 0 824

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ3ცხ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მყ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.10

32	2.6	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ნკ.ქ.1წფ+იფ	1	16	რც	70	18	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.6	99			III			257		
							ნკ.ქ.	50	14	20						30						78		
							წფ	60	15	24						15						39		13
							იფ															0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 374 0 0 374

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6ნკ.ქ.4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

33	0.4	6_10	751_10 00	ველობი			რც						V	ნბხ, B2										
----	-----	------	--------------	--------	--	--	----	--	--	--	--	--	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

34	7.7	21_25, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც1მხ.ქ.1ნკ.ქ.+პნტ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	100						770		
							მხ.ქ.									11						85		
							ნკ.ქ.									11						85		15
							პნტ															0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 940 0 0 940

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, კუნ, შინ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

							რც	70	18	28						104			III			718		
--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

35	6.9	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1მხ.ქ.1ცხ	1	17	წფ	90	18	24	IV	3	III	6ბბ, B2	0.6	39				1194				269				28
							მხ.ქ.	70	16	28						13							90					
							ცხ	50	16	32						17							117					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1194 0 0 1194

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

36	0.4	16_20	751_10 00	სადოვარი																								
----	-----	-------	--------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.00

37	2	16_20, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2თლ1წფ+ნკ.ქ.	1	13	რც	70	14	20	IV	3	IV	6ბბ, B2	0.5	63			III				126				
							თლ	50	12	20						12						24					
							წფ	60	13	20						9						18					
							ნკ.ქ.															0					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 168 0 0 168

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3იფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, კუნ, ზღმ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.00

38	4.6	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ნკ.ქ.2პნტ+ბლწ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.4	36						166				
							ნკ.ქ.									18						83				
							პნტ									10						46				
							ბლწ															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 295 0 0 295

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.2ბლწ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, ეკლდ, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

39	2.8	16_20, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2იფ2ნკ.ქ.	1	13	რც	60	13	24	III	2	IV	ნბბ, B2	0.4	38				165				106					
																				10					28				
																				11					31				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				165	0	0	165						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.3რც1იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, ეკლდ, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																													
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.00																													
40	0.1	26_30	751_10 00	ველობი			რც						IV	ნბბ, B2															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																													
და სხვა: k=1.15																													
41	0.2	21_25	751_10 00	ველობი			რც						IV	ნბბ, B2															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი:																													
ქვეტყე:																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																													
და სხვა: k=1.10																													
42	2.8	26_30, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4ნკ.ქ.1მხ.ქ.+ცხ+იფ	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.5	55			IV	272				154					
																				32					90				
																				10					28				
																									0				
																									0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				272	0	0	272						
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																													
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, ეკლდ, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																													
უბნის თავისებურებანი:																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.15																													
43	4.5	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	15	წფ	80	16	24	IV	2	IV	ნბბ, B2	0.4	63				451				284					
																				რც					131				

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ				ცხ	8	36
---------------------------	--	--	--	----	---	----

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 451 0 0 451

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, კუნ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

44	7.2	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ცხ2წფ+ნკ.ქ.	1	18	რც	90	22	44	V	4	III	ნბბ, B2	0.5	94	III	1138	677	29	14
							ცხ	60	15	24						35			252		
							წფ	80	17	28						29			209		
							ნკ.ქ.												0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1138 0 0 1138

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, შინ, შნდ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

45	0.4	21_25	751_10 00	ველობი	ჯგრ	V	ნბბ, B2
----	-----	-------	--------------	--------	-----	---	---------

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

46	2.8	26_30, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ცხ3რც+იფ+ნკ.ქ.	1	18	ცხ	100	19	32	V	4	IV	ნბბ, B2	0.5	129	III	476	361	8	3
							რც	80	17	28						41			115		
							იფ												0		
							ნკ.ქ.												0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 476 0 0 476

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3იფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, თხ, კუნ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

		16_20	501_75	კორომი თესლითი წარმოშობის	რც	60	12	20	28	36
					ცხ				18	23

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

47	1.3	10_20, ს.ა	751_10 0	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ცხ1პნტ1თლ	1	12	პნტ				III	2	IV	ბბხ, B2	0.4	4				71			5			
							თლ									5						7				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 71 0 0 71

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1პა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც2მხ.ქ.1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 55%, ეკლდ, კუნ, ზღმ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება, უბანში წყაროა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

48	1.7	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2ნკ.ქ.1წფ+ცხ	1	14	რც	90	14	28	V	4	V	მკდ, B2	0.5	72			III	169			122			3
							ნკ.ქ.	40	13	24						16							27			
							წფ	70	14	24						12							20			
							ცხ																0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 169 0 0 169

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1პა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 5წფ3რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

49	1.3	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.+ცხ	1	15	რც	80	15	28	IV	3	IV	ბბხ, B2	0.5	57			III	123			74			7
							წფ	70	15	24						22							29			
							ნკ.ქ.	70	14	24						15							20			
							ცხ																0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 123 0 0 123

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1პა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.3წფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, კუნ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

50	4.3	26_30, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	18	რც	70	19	28	IV	3	II	ბბხ, B2	0.6	149			III	796			641	4	17	9
							წფ	70	17	24						36			III				155			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 796 0 0 796

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1პა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ1მხ.ქ.1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15





	4.9 ტყის კულტურა	
სულ:	228	
		წფ 12315
		რც 14231
		ცხ 1566
		ვრხ 53
		ნკ.ქ. 589
		კახ 244
		იფ 28
		თლ 58
		თმლ 92
		მხ.ქ. 203
		პნტ 79
		სულ: 29458

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება							
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობის მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული					
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი							
1	6	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1იფ+ნკ.ქ.	1	14	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბბ, B2	0.6	76			III	828			456										
							წფ	60	14	20						55																	
							იფ	50	12	16						7																	
							ნკ.ქ.																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				828	0	0	828										
გ.ფ.დ.უ.:																																	
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, თხ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																																	
და სხვა: k=1.15																																	
2	7.9	21_25, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	13	რც	60	13	20	III	2	IV	ნბბ, B2	0.6	63					853			498									
							წფ									36																	
							ნკ.ქ.									9																	
							იფ																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				853	0	0	853										
გ.ფ.დ.უ.:																																	
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																	
და სხვა: k=1.10																																	
3	4.8	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2წფ2იფ1ნკ.ქ.	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.6	55					514			264		14	24						
							წფ									25																	
							იფ									17																	
							ნკ.ქ.									10																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				514	0	0	514										

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

4	1.5	26_30, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+იფ+ნკ.ქ.	1	16	რც	60	16	20	III	2	III	ბბხ, B2	0.4	61	158			92			
							წფ									44				66			
							იფ													0			
							ნკ.ქ.													0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, მაც, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

5	7	31_35, ჩ.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ2იფ+პნტ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	13	რც	70	14	24	IV	3	IV	ბბხ, B2	0.6	65	854			455			
							წფ	60	14	20						43				301			
							იფ	50	12	20						14				98			
							პნტ													0			
							ბლწ													0			
							ნკ.ქ.													0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.20

6	8.5	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ბლწ	1	16	წფ	70	17	28	IV	2	III	ბბხ, B2	0.5	98	1310			833	26	43
							რც									45				383		
							ნკ.ქ.									11				94		
							ბლწ													0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
7	1.3	36 და მეტი	1001_1 250	ველობი				რც																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნკ.ქ.3წფ1რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 90%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										

8	5.2	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+ბლწ	1	13	რც	70	13	24	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.6	66	III	577				343	26	
							წფ	60	13	20						37						192		
							ნკ.ქ.	50	12	20						8						42		
							ბლწ															0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				577	0	0	577	
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნწფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								

9	3.8	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+პნტ+ბლწ	1	15	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.6	79	III	509				300	11	
							წფ	70	14	24						55						209		
							პნტ															0		
							ბლწ															0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				509	0	0	509	
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0036158																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								

10	0.8	31_35, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+იფ+ნკ.ქ.	1	18	წფ	90	18	28	V	2	IV	მაც, C3	0.4	94		104				75		
							რც									36						29		
							იფ															0		
							ნკ.ქ.															0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				104	0	0	104	
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																								

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.20																								
11	1.4	31_35, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+იფ+ნკ.ქ.	1	15	რც	70	16	24	IV	3	III	ბბხ, B2	0.4	63			III	137		88	7	
							წფ	60	13	20						35					49			
							იფ														0			
							ნკ.ქ.														0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				137	0	0	137	
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, მაყ, თხ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.20																								
12	5.2	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	18	წფ	90	18	32	V	2	IV	მაყ, C3	0.6	147				1055		764		
							რც									56					291			
							ბლწ														0			
							ნკ.ქ.														0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1055	0	0	1055	
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
13	1.4	36 და მეტი	1001_1 250	ველობი			რც						IV	ბბხ, B2										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0	
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ნკ.ქ.3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 90%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
14	3.1	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ბლწ	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	ბბხ, B2	0.6	108				428		335	16	
							წფ									30					93			
							ბლწ														0			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	20	წფ	110	20	40					0			25	III		78	78		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				428	0	78	506	
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0043599																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
15	7.5	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	17	წფ	80	17	36	IV	2	III	მყ, C3	0.6	156			1440	1170		
							რც									36			1440	270		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1440	0	0	1440		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მყ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0043599																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
16	5.2	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+იფ+ნკ.ქ.	1	17	წფ	70	17	24	IV	2	III	მყ, C3	0.6	117			982	608		
							რც									72			982	374		
							იფ												982	0		
							ნკ.ქ.												982	0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	982	0	0	982		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მყ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0036158																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
17	4.2	36 და მეტი, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ+ვრხ+ნკ.ქ.	1	15	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.6	99		III	664	416		
							მხ.ქ.	60	15	20						26			664	109		
							წფ	60	15	20						33			664	139		
							ვრხ												664	0		
							ნკ.ქ.												664	0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	664	0	0	664	13	21
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
18	3.4	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	14	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მყ, C3	0.6	91			476	309		
							რც									39			476	133		
							ნკ.ქ.									10			476	34		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	476			476		17

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

პირველი იარუსი; ნწფ3რც1ნკ.ქ.+ბლწ+მღგ													ბლწ																	0		
													მღგ																			0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 476 0 0 476

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

19	6.4	36 და მეტი, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ3რც1ნკ.ქ.+იფ	1	13	წფ	70	13	24	IV	2	IV	მაც, C3	0.6	81				806				518
							რც									36								230
							ნკ.ქ.									9								58
							იფ																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 806 0 0 806

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, მემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038164

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

20	1.3	36 და მეტი, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1მხ.ქ.+ვრხ	1	13	რც	70	14	20	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	68			III	147				88
							წფ	60	14	20						38								49
							მხ.ქ.	50	12	20						8								10
							ვრხ																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 147 0 0 147

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, იელ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

21	6.8	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ3რც1ნკ.ქ.+ცხ	1	16	წფ	70	17	28	IV	2	III	მაც, C3	0.6	117				1251				796
							რც									54								367
							ნკ.ქ.									13								88
							ცხ																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1251 0 0 1251

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, კუნ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.



უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038164

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

22	2.1	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნფვ3რც1ნკ.ქ.+თლ	1	15	წვ	60	15	24	III	2	III	მაყ, C2	0.6	91	298				191
							რც									39					82
							ნკ.ქ.									12					25
							თლ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 298 0 0 298

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4წვ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

23	2.3	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნფვ3რც1მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	15	წვ	70	16	24	IV	2	III	მაყ, C3	0.6	108	388				248
							რც									50					115
							მხ.ქ.									11					25
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 388 0 0 388

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წვ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

24	8.7	26_30, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წვ+ნკ.ქ.	1	14	რც	70	14	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.6	87	1079				757
							წვ	60	13	20						37					322
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1079 0 0 1079

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, დგ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038096

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

25	1.8	31_35, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წვ1ნკ.ქ.	1	13	რც	70	14	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	65	195				117
							წვ	60	14	20						36					65
							ნკ.ქ.	50	12	20						7					13

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 195 0 0 195

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038096  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.20

26	5.8	36 და მეტი, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.6	86	812	0	0	499
							წფ	60	14	20						45				261
							ნკ.ქ.	50	12	20						9				52
							იფ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 812 0 0 812

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

27	4.5	31_35, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+თლ	1	12	წფ	70	13	24	IV	2	IV	მაც, C3	0.6	78	541	0	0	351
							რც									35				158
							ნკ.ქ.									7				32
							თლ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 541 0 0 541

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.20

28	7	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	14	რც	70	14	24	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.6	75	875	0	0	525
							წფ	60	13	20						50				350
							ბლწ													0
							ნკ.ქ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 875 0 0 875

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

29	1.5	16_20, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	13	რც	70	13	20	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.5	64	123	0	0	96
							წფ	70	13	20						18				27

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

პირველი იარუსი; 8რც2წფ+თლ										თლ										0
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 123 0 0 123

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, დგ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

30	8.2	21_25, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1თლ+ნკ.ქ.	1	13	წფ	70	14	24	IV	2	IV	მაყ, B2	0.5	66		II	844			541	82	41
							რც									30		III				246		
							თლ									7		II				57		
							ნკ.ქ.															0		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომი; 10წფ	15	27	წფ	160	27	64				0			IV		205			205		

სანიტარული ჭრა, 10%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 844 205 0 1049

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.

მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0032837

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

31	5.2	31_35, ჩ.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+თლ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	ნბხ, B2	0.6	104			869			541	21	
							რც									63						328		
							თლ															0		
							ნკ.ქ.															0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 869 0 0 869

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0032837

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.20

32	4.5	31_35, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+თლ	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მაყ, C3	0.5	79			550			356	23	
							რც									34						153		
							ნკ.ქ.									9						41		
							თლ															0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 550 0 0 550

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.20

33	4.9	31_35, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.+თლ	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მაყ, C3	0.5	101	671				495
							რც									26					127
							ნკ.ქ.									10					49
							თლ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 671 0 0 671

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2ნკ.ქ.1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.20

34	5.9	26_30, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ბლწ	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	ნბბ, B2	0.6	91	838				537
							რც									39					230
							ნკ.ქ.									12					71
							ბლწ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 838 0 0 838

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

35	13.7	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	13	რც	70	14	24	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.6	81	1795				1110
							წფ	60	13	20						41					562
							ნკ.ქ.	50	12	16						9					123
							იფ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1795 0 0 1795

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაყ, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0041845

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

36	2.6	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	14	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბბ, B2	0.6	99	410				257
							წფ	70	15	20						50					130
							ნკ.ქ.	50	12	20						9					23

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსტური ადრესი

სატყეო: ილტო

0													0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														410	0	0	410				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																					
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ორგანიზაციისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0041845, მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0035833																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																					
და სხვა: k=1.25																					
37	1.3	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ნკ.ქ.	1	13	რც	60	13	20					70				91		
							წფ				III	2	IV	ნბბ, B2	0.5	34			135	44	
							ნკ.ქ.												0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														135	0	0	135				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																					
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ორგანიზაციისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0035833																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																					
და სხვა: k=1.25																					
38	4.4	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1იფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	20					75				330		
							წფ				III	2	III	ნბბ, B2	0.6	28			537	123	
							იფ								9				40		
							ნკ.ქ.								10				44		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														537	0	0	537				
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
ტყეკაფი N-009-07-0035833																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																					
და სხვა: k=1.15																					
39	4.4	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1იფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	20					75				330		
							წფ				III	2	III	ნბბ, B2	0.6	28			537	123	
							იფ								9				40		
							ნკ.ქ.								10				44		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														537	0	0	537				
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ორგანიზაციისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0035833																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																					
და სხვა: k=1.15																					
													რც				70	16	24		
																	91		III		501

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

40	5.5	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.	1	14	წფ	60	14	20	IV	3	III	ნბხ, B2	0.6	41				771			226		
							ნკ.ქ.	50	12	20						8						44			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 771 0 0 771

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

41	9.7	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მაც, C3	0.6	99				1542			960		49
							რც									46						446			
							ცხ									14						136			
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1542 0 0 1542

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

42	0.3			გზები																				
----	-----	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა:

და სხვა:

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
0.3	გზები	
2.7	ველობი	
194	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
სულ:	197	

	რც	11910
	წფ	13358
	იფ	302
	ნკ.ქ.	996
	მხ.ქ.	144
	ცხ	136
	თლ	57
	სულ:	26903

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება						
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული				
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი						
1	3	26_30, ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1თლ1ნკ.ქ.+ბლწ	1	15	რც	70	16	24	IV	3	III	წივ, B2	0.6	91			III	423			273			9						
							წფ	70	15	20						30							90									
							თლ	50	12	20						8							24									
							ნკ.ქ.	60	15	20						12							36									
							ბლწ																0									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				423	0	0	423									
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ნკ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 65%, მაც, დგ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																																
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																
და სხვა: k=1.15																																
2	4.6	16_20, ს.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ნკ.ქ.	1	14	რც	50	14	180	III	2	III	წივ, B2	0.6	86				506			396									
							წფ									24						110										
							ნკ.ქ.															0										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				506	0	0	506									
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																																
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																
და სხვა: k=1.00																																
3	4.6	6_10, ს	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	16	რც	50	16	20	III	2	II	წივ, C2	0.5	88				515			405									
							წფ									24						110										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				515	0	0	515									
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 10რც, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																																
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა , ადგილი დაჭაობებულია																																

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

4	4.5	36 და მეტი, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+თლ	1	17	რც	70	17	32	IV	3	III	ნბხ, B2	0.4	72	III	558	0	0	324	14
							წფ	70	17	32						52					234	
							თლ														0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

5	1	26_30, ს	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	70	14	20	IV	3	IV	წივ, B2	0.5	62	III	105	0	0	62	2	5
							წფ	60	14	16						35					35		
							ნკ.ქ.	50	13	16						8					8		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

6	4.6	21_25, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ბლწ	1	16	რც	90	21	32	V	4	III	წივ, B2	0.4	82	III	552	0	0	377	
							წფ	70	16	24						32					147	
							ბლწ	40	12	16						6					28	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3ნკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, ცხრტ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

7	5.6	36 და მეტი, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ნკ.ქ.	1	16	რც	70	17	28	IV	3	III	წივ, B2	0.6	144	III	991	0	0	806	
							წფ	60	15	24						33					185	
							ნკ.ქ.														0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნწფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, მყ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25



8	4.5	36 და მეტი, ს	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+მდგ	1	15	რც	80	18	32	IV	3	III	ნბხ, B2	0.4	75	514	0	0	338	9	14
							წფ	70	15	24						33				149		
							ნკ.ქ.	50	12	20						6				27		
							მდგ													0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	514	0	0	514		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, მაც, დგ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
9	2	16_20, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1თლ	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	წივ, B2	0.5	54	184	0	0	108		
							წფ									30				60		
							თლ									8				16		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	184	0	0	184		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
10	3.3	16_20, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2თლ	1	16	რც	60	16	20	III	2	III	წივ, B2	0.6	79	433	0	0	261		
							წფ									29				96		
							თლ									23				76		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	433	0	0	433		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ2რც2თლ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
11	11	26_30, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	18	რც	60	18	24	III	2	II	ნბხ, B2	0.5	101	1617	0	0	1111		
							წფ									32				352		
							ნკ.ქ.									14				154		
							იფ													0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1617	0	0	1617		
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, დგ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

12	1.3	21_25, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1ნკ.ქ.	1	15	რც	80	18	32	IV	3	III	ნბხ, B2	0.4	55			III	130			72		
							წფ	70	15	24						39						51			
							ნკ.ქ.	50	12	20						5						7			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

13	3.9	26_30, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1იფ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	80	16	32	IV	2	IV	მაყ, C3	0.6	99				604			386		
							რც									46						179			
							იფ									10						39	8		
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, კუნ, მაყ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

14	3.9	16_20, ს	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3იფ+ნკ.ქ.	1	13	რც	60	13	20	III	2	IV	წივ, B2	0.6	67				347			261		
							იფ									22						86			
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6იფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, კუნ, მაყ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

15	3.1	21_25, ს.დ	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+თლ+ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	79				313			245		
							წფ									22						68			
							თლ															0			
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.10

16	6.5	31_35, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1იფ+ნკ.ქ.	1	13	წფ	80	15	28	IV	2	IV	ნბბ, B2	0.6	111	931			722		7
							რც									27				176		
							იფ									5				33		
							ნკ.ქ.													0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 931 0 0 931

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.2წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.20

17	9.3	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1თლ+ნკ.ქ.	1	13	რც	70	13	24	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.6	72	1135		III	670		
							წფ	60	13	20						41				381		
							თლ	50	12	20						9				84		
							ნკ.ქ.													0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1135 0 0 1135

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ნკ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 65%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

18	3.3	21_25, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	12	რც	50	12	16	III	2	III	ნბბ, B2	0.6	65	307			215		
							წფ									20				66		
							ნკ.ქ.									8				26		
							იფ													0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 307 0 0 307

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 1.0კმ.  
 და სხვა: k=1.10

19	0.2	6_10	1001_1 250	ველობი			იფ					V	ნბბ, B2									
----	-----	------	---------------	--------	--	--	----	--	--	--	--	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

20	6.4	36 და მეტი, ს.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1ნკ.ქ.+ცხ+მდგ	1	18	რც	60	18	24	III	2	II	ნბხ, B2	0.5	78	1043				499
							წფ									70					448
							ნკ.ქ.									15					96
							ცხ														0
							მდგ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1043 0 0 1043

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

21	2	36 და მეტი, ს.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1თლ+მხ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	წივ, B2	0.6	81	274				162
							წფ									45					90
							თლ									11					22
							მხ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 274 0 0 274

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

22	2.4	36 და მეტი, ს.დ	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.6	86	336				206
							წფ	60	14	24						45					108
							ნკ.ქ.	50	12	16						9					22

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 336 0 0 336

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

23	2.9	36 და მეტი, ს.დ	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	14	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.6	99	435				287
							წფ	70	15	20						33					96

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

ს.დ	პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.	ნკ.ქ.	50	12	16	18	52
-----	------------------------------	-------	----	----	----	----	----

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 435 0 0 435

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

24	1.8	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ნკ.ქ.+თლ	1	15	წფ	70	16	24	IV	2	III	6ბბ, B2	0.6	90	301	162	9	
							რც									66				119
							ნკ.ქ.									11				20
							თლ													0
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	23	წფ	130	23	64				0	25	III	45	45		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 301 0 45 346

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

25	0.6	26_30, ს	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+თლ+ნკ.ქ.	1	16	რც	60	16	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.4	81	62	49
							წფ									22		13
							თლ											0
							ნკ.ქ.											0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 62 0 0 62

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, ძლიერი - მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

26	2.5	36 და მეტი, ს	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	17	რც	80	19	28	IV	3	III	6ბბ, B2	0.6	162	488	405	5	5
							წფ	70	15	24						33		83		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 488 0 0 488

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, კუნ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

რც	60	14	24	68	204
----	----	----	----	----	-----

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

27	3	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ+ცხ	1	14	წფ				III	2	III	ბბბ, B2	0.5	38				345			114			15
							ნკ									9							27			
							ცხ																0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 345 0 0 345

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0043597

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

28	1.1	21_25, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ნკ.ქ.	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	ბბბ, B2	0.5	69				112			76			
							წფ									33							36			
							ნკ.ქ.																0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 112 0 0 112

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0035603

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

29	7	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ბლწ	1	20	წფ	90	20	36	V	2	III	ბბბ, B2	0.6	149				1652			1043			
							რც									87							609			
							ბლწ																0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1652 0 0 1652

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0035603

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

30	5.5	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	13	რც	70	14	24	IV	3	IV	ბბბ, B2	0.6	68			III	754			374			
							წფ	70	14	24						60							330			
							ნკ.ქ.	50	12	20						9							50			
							ცხ																0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 754 0 0 754

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 45%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25																							
31	4.5	36 და მეტი, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	90	18	32	V	2	IV	მაყ, C3	0.2	56				311			252
							რც									13						59	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				311	0	0	311
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძალიან ძლიერი-მოჭრილია 51%-ზე მეტი, კორომი ჭრაგავლილია																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
32	4.3	36 და მეტი, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+თლ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მაყ, B2	0.6	108				748			464
							რც									66						284	
							თლ													748			0
							ნკ.ქ.															0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				748	0	0	748
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
33	0.8			გზები																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი:																							
ქვეტყე:																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა:																							
და სხვა:																							

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
	0.8	გზები	
	0.2	ველობი	
	124	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
სულ:	125		
		რც	9612
		წფ	6481
		თლ	222
		ნკ.ქ.	498
		ბლწ	28
		იფ	158
		ნკ	27
		სულ:	17026

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება																
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობის მიხედვით	ზეხმული	ჩაუნერგლობა		დაპროექტებული	შესრულებული														
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი																
1	2.4	11_15, ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	77		III	242			185				სანიტარული ჭრა, 10%																
				წფ	60	13	24											18			II			43																		
				ნკ.ქ.	50	12	20											6			II			14																		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომი; 10წფ	15	25	წფ	160	25	64				0		15		IV		36		36																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				242	36	0	278																			
გ.ფ.დ.უ.:																																										
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																										
და სხვა: k=1.00																																										
2	0.5	16_20, ჩ.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ნკ.ქ.	1	15	რც	70	15	20	IV	3	IV	წივ, B2	0.6	91		III	59			46				სანიტარული ჭრა, 10%																
				წფ	70	15	20											26						13																		
				ნკ.ქ.																				0																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				59	0	0	59																			
გ.ფ.დ.უ.:																																										
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																										
და სხვა: k=1.00																																										
3	6.1	26_30, ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ნკ.ქ.1ცხ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	66			653			403				სანიტარული ჭრა, 10%																
				ნკ.ქ.														29						177																		
				ცხ														12						73																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				653	0	0	653																			
გ.ფ.დ.უ.:																																										
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 65%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																																										



გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

4	4.2	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ნკ.ქ.+ცხ+იფ+თლ	1	18	რც	80	20	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.6	134		III	706			563	21	
							ნკ.ქ.	50	15	20						34		II				143		
							ცხ															0		
							იფ															0		
							თლ															0		
კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ				9	26	წფ	150	26	68	0		20	III	84	84									

ერთეული ხეების ჭრა, 5%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 706 0 84 790

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, ნკ.ქ.2იფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

5	13.3	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1თლ+ცხ	1	18	რც	90	24	32	V	4	II	ნბხ, B2	0.4	85		III	1822			1131	266	200
							წფ	70	16	24						44						585		
							თლ	50	15	20						8						106		
							ცხ															0		
							კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ									9	24	წფ				130		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1822 0 399 2221

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2თლ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

6	2.1	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1ცხ1თლ	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	66		III	227			139	11	
							წფ	70	14	24						23						48		
							ცხ	60	14	24						11						23		
							თლ	50	13	20						8						17		
							კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ									9	24	წფ				130		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 227 0 0 227

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 55%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15																								
7	8.7	26_30, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2მხ.ქ.16კ.ქ.+წფ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.6	92				1104			800	
							მხ.ქ.									23							200	
							ნკ.ქ.									12							104	
							წფ												0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1104	0	0	1104		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, ჩახერგილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
8	1.2	6_10	1001_1 250	სადოვარი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი:																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, ასკ, მყ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა:																								
და სხვა: k=1.00																								
9	3	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ნკ.ქ.1წფ1იფ	1	16	რც	70	20	28	IV	3	II	6ბბ, B2	0.6	120			III	498			360	
							ნკ.ქ.	60	15	24						23							69	
							წფ	70	15	24						15							45	
							იფ	50	13	20						8							24	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			498	0	0	498		15
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 6ნკ.ქ.3წფ1იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
10	0.8	11_15, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3იფ1ნკ.ქ.+პნტ	1	10	რც	40	10	16	II	1	III	6ბბ, B2	0.3	20				23			16	
							იფ									6							5	
							ნკ.ქ.									3							2	
							პნტ																0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			23	0	0	23		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც2ნკ.ქ.2იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მყ, ასკ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია																								

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
11	0.9	16_20, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2იფ1პნტ	1	6	რც	30	6	12	II	1	IV	ნბბ, B2	0.3	6				8			5		
																2							2		
																1							1		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				8	0	0	8		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10თლ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, ასკ, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
12	1.8	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ფგ+მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	წივ, B2	0.4	52				166			94		
																40							72		
																							0		
																							0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				166	0	0	166		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
13	3.7	16_20, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3იფ+ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.6	76				366			281		
																23							85		
																							0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				366	0	0	366		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.2წფ2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მყ, მწ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
14	3.9	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.+ბლწ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.4	48				308			187		
																18							70		
																13							51		
																							0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				308	0	0	308		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.3იფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 55%, მაც, ჭნჭ, შინ, სიმალღე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

15	2.2	26_30, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ცხ	1	15	რც	70	16	28	IV	3	III	6ბბ, B2	0.5	76	273	167	7	
							წფ	60	15	24						38				84
							ცხ	50	13	20						10				22

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 273 0 0 273

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმალღე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7რც3წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, სიმალღე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

16	2.5	26_30, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ცხ+ნკ.ქ.	1	20	წფ	100	20	32	V	2	III	6ბბ, B2	0.5	114	453	285	13
							რც									67		168	
							ცხ											0	
							ნკ.ქ.											0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 453 0 0 453

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმალღე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, სიმალღე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

17	9.4	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2ნკ.ქ.1წფ+იფ	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	6ბბ, B2	0.6	77	1016	724	
							ნკ.ქ.									19		179	
							წფ									12		113	
							იფ											0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1016 0 0 1016

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმალღე: 1მ., ასაკი: 5, 6ნკ.ქ.3წფ1იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, კუნ, სიმალღე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

18	5.6	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ცხ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.4	50	487	280	
							წფ									37		207	
							ცხ											0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 487 0 0 487

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

19	4.6	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ცხ+იფ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ბბხ, B2	0.4	50	400				230
							წფ									28					129
							ცხ									9					41
							იფ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 400 0 0 400

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნიფ2რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, მაც, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

20	3.1	26_30, ჩ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ცხ+იფ	1	15	რც	70	18	28	IV	3	III	ბბხ, B2	0.4	69	338				214
							წფ	60	16	24						33					102
							ცხ	50	12	20						7					22
							იფ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 338 0 0 338

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნიფ3რც1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, მაც, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

21	5.4	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ცხ	1	18	რც	70	18	28	IV	3	III	ბბხ, B2	0.5	101	788				545
							წფ	70	17	24						45					243
							ცხ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 788 0 0 788

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

				კორომი თესლითი წარმოშობის			რც	80	18	10						96					826
							ცხ	70	17	24						14					120

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

22	8.6	21_21	1001_10	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც1ცხ1თმლ16კ.ქ.	1	15	თმლ	50	13	20	IV	3	III	ბბხ, B2	0.5	8				1084			69		
							ნკ.ქ.	50	13	20						8						69			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1084 0 0 1084

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, კუნ, თხ, მნდ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

23	0.6	26_30	1001_1	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2ნკ.ქ.1იფ	1	14	რც	50	14	24						58						35		
							ნკ.ქ.				III	2	III	ბბხ, B2	0.4	14				47			8	
							იფ									6						4		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 47 0 0 47

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5ნკ.ქ.3წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

24	1.2	11_15	1001_1	ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10კკხ	1	15	კკხ	60	15	32	III	2	III	ბბხ, B2	0.3	51						61		
																						61		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 61 0 0 61

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი:

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, თხ, მინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

25	0.4	16_20	751_10	ველობი			რც						IV	ბბხ, B2										
----	-----	-------	--------	--------	--	--	----	--	--	--	--	--	----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

26	2.1	16_20	751_10	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2პნტ1წფ16კ.ქ.	1	16	რც	80	19	28						65			III			137		
							პნტ	40	15	20						12						25		
							წფ	60	15	24	IV	3	III	ბბხ, B2	0.4	9				196		19		
							ნკ.ქ.	50	15	20						7						15		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 196 0 0 196

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც2ნკ.ქ.2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, კუნ, თხ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

27	2.3	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3ცხ1წფ	1	17	რც	80	20	44	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	96	III	343			221				
							ცხ	70	17	28						41					III				94
							წფ	60	15	24						12									28

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 343 0 0 343

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 4წფ3რც3ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, შინ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

28	2.3	11_15, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ცხ+ბლწ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	46	184			106	12		
							წფ									26				60			
							ცხ									8				18			
							ბლწ													0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 184 0 0 184

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

29	4.5	11_15, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4ნკ.ქ.+იფ+ბლწ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	57	410			257			
							ნკ.ქ.									34				153			
							იფ													0			
							ბლწ													0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 410 0 0 410

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ნკ.ქ.4იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, უბანი დანაგვიანებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.  
 და სხვა: k=1.00

30	1.8	11_15, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ცხ+ბლწ	1	14	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.4	53	149			95	4	5	
							წფ	70	14	24						16				29			
							ცხ	50	13	20						14				25			

პ.	ს.	ს.	ს.	პ.	წ.	ს.	წ.	წ.	წ.	ს.	ს.	ს.	ს.	ს.	ს.	ს.	ს.	ს.	ს.	ს.								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				149	0	0	149					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
31	4.2	36 და მეტი, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+თმლ+ნკ.ქ.	1	19	წფ	90	19	28	V	2	III	მყ, C3	0.5	113			761	475								
							რც									68				286								
							თმლ													0								
							ნკ.ქ.													0								
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	20	წფ	130	20	64		0			10	III		42	42									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				761	0	42	803					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 10, ნრც3ნკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
32	0.1	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2ჯგრ2ნკ.ქ.	1	9	რც	40	9	16	II	1	IV	ნბბ, B2	0.3	14			3	1								
							ჯგრ									5				1								
							ნკ.ქ.									5				1								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3	0	0	3					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
33	2.4	11_15, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4ტრფ1ბლწ+ტყმ	1	10	რც	30	10	16	II	1	II	ნბბ, B2	0.3	17			72	41								
							ტრფ									10				24								
							ბლწ									3				7								
							ტყმ													0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				72	0	0	72					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, კუნ, თხ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												



და სხვა: k=1.00																									
34	5.3	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც26კ.ქ.1თმლ+ცხ+ბლწ	1	13	რც	70	14	24	IV	3	IV	6ბბ, B2	0.5	72			III	504			382		
							ნკ.ქ.	60	13	20						16							85		
							თმლ	50	12	16						7							37		
							ცხ																0		
							ბლწ																0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			504	0	0	504			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.3იფ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე:																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
35	1.1	26_30, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც23ნტ2ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	6ბბ, B2	0.4	50				83			55		
							პნტ									12							13		
							ნკ.ქ.									14							15		
							მხ.ქ.																0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			83	0	0	83			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც26კ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, კუნ, შინ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
36	1.5	31_35, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	14	რც	60	14	28	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	76				164			114		
							წფ									24							36		
							ნკ.ქ.									9							14		
							იფ																0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			164	0	0	164			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.20																									
37	5.4	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ცხ2ნკ.ქ.+ჯგრ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.4	50				438			270		
							ცხ									17							92		
							ნკ.ქ.									14							76		



უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
41	3.3	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ცხ	1	15	რც	90	18	32	V	4	IV	ნბხ, B2	0.4	81		III	267					
							წფ	70	15	24						20			66					
							ცხ	50	12	20						7			23					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	356	0	0	356				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნწფ2რც2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, შინ, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
42	1.6	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	70	14	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	69		III	110					
							წფ	70	15	24						24			38					
							ნკ.ქ.	50	13	20						8			13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	161	0	0	161			3	2
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, ეკლდ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.10																								
43	1.7	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1იფ+მხ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	72			122					
							წფ									23			39					
							იფ									7			12					
							მხ.ქ.												0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	173	0	0	173				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
44	3.6	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2მხ.ქ.1იფ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	69			248					
							მხ.ქ.									17			61					
							იფ									7			25					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	334	0	0	334				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3იფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, კუნ, ზღმ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																								

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
45	5.5	26_30_ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1მხ.ქ.	1	14	რც	60	14	24										72	396	
							წფ				III	2	III	ნბხ, B2	0.5					23	127	
							მხ.ქ.													9	50	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			573	0	0	573
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
46	2.1	26_30_ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1მხ.ქ.	1	14	რც	60	14	24										87	183	
							წფ				III	2	III	ნბხ, B2	0.6					28	59	
							მხ.ქ.													10	21	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			263	0	0	263
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
47	0.4			გზები																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი:																						
ქვეტყე:																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა:																						
და სხვა:																						

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია	
	0.4	გზები	
	0.4	ველობი	
	163.8	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
	1.2	საძოვარი	
	1.2	ტყის კულტურა	
სულ:	167		
		რც	13163
		წფ	3552
		ნკ.ქ.	1929
		ცხ	553
		იფ	157
		თღ	177

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

	მხ.ქ.	652
	პნტ	39
	ბლწ	7
	თმლ	106
	კკხ	61
	ჯგრ	1
	ტრფ	24
	სულ:	20421

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება				
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობის მიხედვით	ზეხმული	ჩაერვილობა		დაპროექტებული	შესრულებული		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი				
1	7.5	31_35, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	6ბბ, B2	0.5	92			945			690								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	945	0	0	945										
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																														
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																														
და სხვა: k=1.20																														
2	1.5	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.4	77			161			116			3					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	161	0	0	161										
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																														
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																														
და სხვა: k=1.15																														
3	5	31_35, დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	14	წფ	50	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.4	77			470			385	10	15						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	470	0	0	470										
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																														
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																														
და სხვა: k=1.20																														
4	2.1	31_35, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	11	რც	40	11	14	II	1	III	6ბბ, B2	0.5	50			153			105								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	153	0	0	153										
გ.ფ.დ.უ.:																														

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.20

5	6	36 და მეტი, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	6ბბ, B2	0.6	72				720			432			
							მხ.ქ.									21							126			
							წფ									27							162			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 720 0 0 720

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

6	7.1	26_30, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ბლწ	1	15	წფ	60	15	24	III	2	III	მკდ, B2	0.5	76				852			540	7		
							რც									44							312			
							ბლწ																0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 852 0 0 852

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

7	5.9	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+პნტ	1	12	რც	60	12	20	III	2	IV	6ბბ, B2	0.5	56				483			330			
							წფ									26							153			
							პნტ																0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 483 0 0 483

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

8	1.8	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ნკ.ქ.	1	12	რც	40	12	16	II	1	III	6ბბ, B2	0.5	56				148			101			
							წფ									26							47			
							ნკ.ქ.																0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 148 0 0 148

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

9	0.8	21_25, ს.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ბბხ, B2	0.5	59	79				47
							წფ									33					26
							ნკ.ქ.									8					6
							იფ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 79 0 0 79

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ნკ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

10	1.3	21_25, ს.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ	1	13	რც	60	13	20	III	2	IV	ბბხ, B2	0.5	70	117				91
							წფ									20					26

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 117 0 0 117

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

11	2.5	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ნკ.ქ.	1	13	რც	60	13	20	III	2	IV	მკდ, B2	0.5	64	238				160
							წფ									31					78
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 238 0 0 238

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, კუნ, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

12	3.4	26_30, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	მკდ, B2	0.5	55	319				187
							წფ									31					105
							ნკ.ქ.									8					27

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 319 0 0 319

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა



გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

13	2.9	26_30, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2წფ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	წივ, B2	0.5	62	296				180
							მხ.ქ.									17					49
							წფ									23					67

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 296 0 0 296

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ1რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

14	0.4	26_30, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ცხ+ბლწ	1	12	რც	60	12	20	III	2	IV	ნბხ, B2	0.5	48	33				19
							წფ									26					10
							ცხ									9					4
							ბლწ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 33 0 0 33

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.15

15	1.5	26_30, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2წფ	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ნბხ, B1	0.5	62	154				93
							მხ.ქ.									17					26
							წფ									23					35

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 154 0 0 154

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.15

16	4.9	26_30, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+მხ.ქ.	1	12	რც	50	12	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	56	401				274
							წფ									26					127
							მხ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 401 0 0 401

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.15

17	2.1	31_35, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1მხ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	მკდ, B2	0.5	76				229			160			
							წფ									24							50	4		
							მხ.ქ.									9							19			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.20

18	2	26_30, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1მხ.ქ.+ვრხ	1	17	წფ	40	17	20	II	1	I	მკდ, B2	0.6	108				346			216			
							რც									50							100			
							მხ.ქ.									15							30			
							ვრხ																0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

19	0.3	11_15, ს.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წკ.ქ.1მხ.ქ.	1	11	რც	50	11	16	III	2	IV	ნბხ, B2	0.4	29				14			9			
							წკ.ქ.									12							4			
							მხ.ქ.									4							1			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წკ.ქ.2იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

20	0.6	0_5, ს.დ	501_75 0	ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; ნაკვ2იფ2წკ.ქ.	1	9	აკვ	15	9	10	II	1	III	ნბხ, B2	0.3	11				12			7			
							იფ									4							2			
							წკ.ქ.									5							3			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

21	0.2	0_5	501_75 0	სადოვარი																			
----	-----	-----	-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

22	0.2	16_20	751_10 00	სადოვარი							III	ნბბ, B2											
----	-----	-------	--------------	----------	--	--	--	--	--	--	-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

23	2.2	21_25, ს.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2ჯგრ2ნკ.ქ.+კუნ	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.4	42	149	92					
							ჯგრ									14							31
							ნკ.ქ.									12							26
							კუნ																0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 149 0 0 149

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.10

24	2.7	21_25, ს.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2ნკ.ქ.1ჯგრ1კუნ	1	12	რც	50	12	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.3	28	120	76					
							ნკ.ქ.									8							22
							ჯგრ									4							11
							კუნ									4							11

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 120 0 0 120

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2ნკ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

							წვ	60	18	24														
--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

97 213



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

29	1.6	მეტი, ს.დ	751_10 00	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+ბლწ	1	16	ცხ				IV	2	III	ბბბ, B2	0.5					234			0		
							ბლწ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 234 0 0 234

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.25

30	9	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	ბბბ, B2	0.5	96				1188			864		
							რც									36						324			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1188 0 0 1188

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

31	3.5	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1მხ.ქ.	1	15	წფ	50	15	20	III	2	II	მკდ, B2	0.5	63				410			221		
							რც									44						154			
							მხ.ქ.									10						35			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 410 0 0 410

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

32	0.9	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1მხ.ქ.	1	15	რც	50	15	16	III	2	II	მკდ, B2	0.5	66				102			59		
							წფ									38						34			
							მხ.ქ.									10						9			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 102 0 0 102

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

33	2.1	36 და მეტი, ს.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ბბბ, B2	0.5	79				238			166		
							წფ									25						53			
							ნკ.ქ.									9						19			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														238	0	0	238									
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
34	0.5	36 და მეტი, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ.	1	8	ჯგრ	30	8	16	II	1	III	ნბხ, B2	0.5	26				20			13			
							რც									8							4			
							მხ.ქ.									5							3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														20	0	0	20									
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ4მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
35	2.4	31_35, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.	1	14	წფ	70	15	20	IV	2	IV	ნბხ, B2	0.5	79				291			190			
							რც									34							82			
							ნკ.ქ.									8							19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														291	0	0	291									
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																										
და სხვა: k=1.20																										
36	1.7	31_35, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.	1	14	წფ	60	14	16	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	86				231			146			
							რც									39							66			
							ნკ.ქ.									11							19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														231	0	0	231									
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																										
და სხვა: k=1.20																										
37	5.4	36 და მეტი, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1მხ.ქ.+ცხ	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	ნბხ, B2	0.5	83				701			448			
							რც									36							194			
							მხ.ქ.									11							59			
							ცხ																0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			701	0	0	701		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში წყაროა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
38	1.1	31_35, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+წფ	1	14	რც	35	14	16	II	1	I	მკდ, B2	0.5	108				119				
							წფ													119				0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			119	0	0	119		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 9რც1წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 5%, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																								
და სხვა: k=1.20																								
39	10	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+თლ	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	105				1050				
							რც									41				410				
							ცხ													0				
							თლ													0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1460	0	0	1460		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
40	3	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1მხ.ქ.	1	12	წფ	50	12	24	III	2	III	მხ, B2	0.5	47				141				
							რც									35				105				
							მხ.ქ.									8				24				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			270	0	0	270		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
41	2.7	36 და მეტი, ს.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ნკ.ქ.1მხ.ქ.1ცხ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	მხ, B2	0.5	71				192				
							ნკ.ქ.									21				57				
							მხ.ქ.									11				30				
							ცხ									13				35				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				314	0	0	314				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3ნკ.ქ.1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											
42	7.6	36 და მეტი, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	15	წფ	70	15	24		IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	96				1004			730			15
							რც										36						274				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1004	0	0	1004				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											
43	3.9	36 და მეტი, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1ჯგრ1ნკ.ქ.+თმლ	1	15	რც	60	15	20		III	2	III	ნბხ, B2	0.6	86				570			335			
							წფ										33						129				
							ჯგრ										14						55				
							ნკ.ქ.										13						51				
							თმლ																0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				570	0	0	570				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																											
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											
44	0.5	0_5	501_750	სადოვარი											ნბხ, B2												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი:																											
ქვეტყე:																											
უბნის თავისებურებანი:																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
45	0.3	0_5, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნთხმ4ტრფ+იფ	1	12	თხმ	30	12	24		III	2	I	ნბხ, D2	0.3	25				12			8			
							ტრფ										13						4				
							იფ																0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				12	0	0	12				
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																											
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8თხმ2იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											



ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

46	4.1	21_25, ს.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1ცხ1ნკ.ქ.	1	14	რც	70	14	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	59	398	III	242	12
							წფ	60	13	20						20			82	
							ცხ	50	14	20						10			41	
							ნკ.ქ.	50	13	20						8			33	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 398 0 0 398

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3იფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

47	1.1	21_25, დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრფ3რც1ნკ.ქ.	1	16	წფ	50	16	20	III	2	II	ნბხ, B2	0.5	79	138	87
							რც									36		40
							ნკ.ქ.									10		11

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 138 0 0 138

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

48	1.2	31_35, ს.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1ჯგრ1ნკ.ქ.	1	15	რც	60	15	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	68	138	82
							წფ									26		31
							ჯგრ									11		13
							ნკ.ქ.									10		12

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 138 0 0 138

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.20

49	2.8	21_25, ჩ.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1ჯგრ1ნკ.ქ.	1	14	რც	50	14	16	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	48	226	134
							წფ									18		50
							ჯგრ									8		22

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

							ნკ.ქ.								7								20																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						226	0	0	226																		
გ.ფ.დ.უ.:																																											
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																																											
და სხვა: k=1.10																																											
50	2.7	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	14	წფ	60	14	24		III	2	III	მყ, C3	0.4	64			241			173																				
																						რც							25											241	0	0	241
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						241	0	0	241																		
გ.ფ.დ.უ.:																																											
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																																											
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																																											
და სხვა: k=1.15																																											
51	0.8			გზები																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						0	0	0	0																		
გ.ფ.დ.უ.:																																											
მოზარდი:																																											
ქვეტყე:																																											
უბნის თავისებურებანი:																																											
გზით უზრუნველყოფა:																																											
და სხვა:																																											

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
0.8	გზები	
0.3	ველობი	
139.4	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
0.9	საძოვარი	
0.6	ტყის კულტურა	
სულ:	142	
	წფ	8050
	რც	6605
	ცხ	80
	მხ.ქ.	442
	ნკ.ქ.	339
	იფ	2
	აკვ	7
	ჯგრ	145
	კუნ	11
	თხმ	8
	ტრფ	4
	სულ:	15693

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება									
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული							
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი									
1	1.3	21_25, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ვრს	1	15	რც	70	16	24	IV	3	III	ბბხ, B2	0.6	87			III	182			113			4									
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																182	0	0	182												
გ.ფ.დ.უ.:																																			
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																			
და სხვა: k=1.10																																			
2	5.3	21_25, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+იფ+ნკ.ქ.	1	15	რც	70	15	24	IV	3	IV	ბბხ, B2	0.6	75			III	679			398												
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	130	24	108						0					30	III			159	159									
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	679	0	159	838											
გ.ფ.დ.უ.:																																			
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																			
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მყ, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																																			
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																			
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																																			
და სხვა: k=1.10																																			
3	1.4	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მყ, C3	0.6	76				196			106												
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	196	0	0	196											
გ.ფ.დ.უ.:																																			
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																			

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

4	0.5	26_30, ს.ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ16კ.ქ.	1	12	რც	50	12	20	III	2	III	ბბხ, B2	0.4	32	33				16	3	3
							წფ									28					14		
							ნკ.ქ.									6					3		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 33 0 0 33

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

5	1	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ნკ.ქ.	1	13	რც	60	13	20	III	2	IV	ბბხ, B2	0.6	77	114				77		
							წფ									37					37		
							ნკ.ქ.														0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 114 0 0 114

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

6	10.7	36 და მეტი, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.+იფ+ვრხ	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	წივ, B2	0.6	81	1434				867		
							წფ									30					321		
							ნკ.ქ.									23					246		
							იფ														0		
							ვრხ														0		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	120	24	48	0		20	III		214	214						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1434 0 214 1648

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ1რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

7	1.2	36 და მეტი, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	ბბხ, B2	0.5	71	144				85		
							წფ	60	15	24						41					49		

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

		ს.ა		პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.		ნკ.ქ.	50	12	20					8							10						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				144	0	0	144				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											
8	15.1	36 და მეტი, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1იფ+ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	68				1722			1027			76	
							წფ									38							574				
							იფ									8							121				
							ნკ.ქ.																0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1722	0	0	1722				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0036005																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											
9	1.4	31_35, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ+იფ	1	13	რც	60	13	20	III	2	IV	ნბბ, B2	0.5	58				137			81				
							წფ									32							45				
							ნკ.ქ.									8							11				
							ცხ																0				
							იფ																0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				137	0	0	137				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.20																											
10	4.6	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ3რც1ნკ.ქ.+ცხ	1	14	წფ	70	14	24	IV	2	IV	ნბბ, B2	0.6	83				598			382				
							რც									37							170				
							ნკ.ქ.									10							46				
							ცხ																0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				598	0	0	598				
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნწფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																											

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრაგავლილია																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
11	6.7	36 და მეტი, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.+იფ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ბბხ, B2	0.5	71				805				476
							წფ									28								188
							ნკ.ქ.									21								141
							იფ																	0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
805 0 0 805																								
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
12	4.2	36 და მეტი, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1ნკ.ქ.	1	15	რც	70	16	24	IV	3	III	ბბხ, B2	0.5	69			III	580				290
							წფ	70	16	24						60								252
							ნკ.ქ.	50	14	20						9								38
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
580 0 0 580																								
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
13	4.9	36 და მეტი, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	108				828				529
							რც									50								245
							ნკ.ქ.									11								54
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
828 0 0 828																								
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								
და სხვა: k=1.25																								
14	12	36 და მეტი, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1იფ+ნკ.ქ.	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	ბბხ, B2	0.4	48			III	1164				576
							წფ	60	15	24						44								528
							იფ	50	12	20						5								60
							ნკ.ქ.																	0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
1164 0 0 1164																								
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0036005  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.25

15	6.6	31_35, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ცხ	1	13	წფ	70	14	24	IV	2	IV	მაც, C3	0.6	86	884				568
							რც									39					257
							ნკ.ქ.									9					59
							ცხ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 884 0 0 884

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.20

16	7.6	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ცხ	1	15	წფ	70	16	28	IV	2	III	მაც, C3	0.6	108	1285				821
							რც									50					380
							ნკ.ქ.									11					84
							ცხ														0

				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8რც2წფ	9	22	რც	110	22	48	IV	2	III	მაც, C3	0				304	228
							წფ	110	22	44										

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1285 0 304 1589

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038093  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

17	3.9	31_35, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც2ნკ.ქ.+ცხ	1	15	წფ	70	16	24	IV	2	III	მაც, C3	0.5	86	506				335
							რც									26					101
							ნკ.ქ.									18					70
							ცხ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 506 0 0 506

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.20																									
18	7.3	36 და მეტი, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ3რც1ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	16	24	IV	2	III	მაყ, C3	0.5	90				1022			657		
							რც									41							299		
							ნკ.ქ.									9							66		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1022	0	0	1022			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.25																									
19	11.5	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ3რც1ნკ.ქ.	1	14	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მაყ, C3	0.5	76				1346			874		
							რც									33							380		
							ნკ.ქ.									8							92		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1346	0	0	1346			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
20	9.2	31_35, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ3რც1ნკ.ქ.+ცხ+იფ	1	15	წფ	70	16	24	IV	2	III	მაყ, C3	0.6	104				1500			957		
							რც									48							442		
							ნკ.ქ.									11							101		
							ცხ																0		
							იფ																0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1500	0	0	1500			
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																									
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, დგ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.20																									
21	5	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ3რც1მდგ+ნკ.ქ.	1	14	წფ	60	14	20	III	2	III	მაყ, C3	0.6	90				705			450		
							რც									41							205		
							მდგ									10							50		
							ნკ.ქ.																0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			705	0	0	705			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									



მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, ასკ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038093  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

22	21.7	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ცხ+ვრხ+პნტ	1	14	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მაც, C3	0.6	83	3320			1801
							რც									57				1237
							ცხ									13				282
							ვრხ													0
							პნტ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3320 0 0 3320

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

23	19.7	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ცხ+იფ	1	14	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	83	2521			1635
							რც									36				709
							ნკ.ქ.									9				177
							ცხ													0
							იფ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2521 0 0 2521

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 60%, მაც, სიმაღლე: 0.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

24	4.3	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	წივ, B2	0.5	52	461			224
							წფ									46				198
							ნკ.ქ.									9				39
							იფ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 461 0 0 461

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15																					
25	1.8	16_20	1001_1 250	ელექტრო გადამცემი ხაზი																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	0	0	0	0	
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი:																					
ქვეტყე:																					
უბნის თავისებურებანი:																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																					
და სხვა: k=1.00																					
26	4	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრცვიფ1მხ.ქ.+ჯგრ	1	14	რც	60	14	24							62			248	
							იფ										22			88	
							მხ.ქ.				III	2	III	ბბხ, B2	0.5				9	372	36
							ჯგრ													0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	372	0	0	372	
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																					
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრცვიფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მყ, შინ, შნდ, სიმაღლე: 1.5მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																					
და სხვა: k=1.15																					
27	1.2	16_20, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრცვიფ1მხ.ქ.+პნტ+ჯგრ	1	12	რც	50	12	20							42			50	
							იფ										15			18	
							მხ.ქ.				III	2	III	ბბხ, B2	0.5				6	75	7
							პნტ													0	
							ჯგრ													0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	75	0	0	75	
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																					
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2მხ.ქ.2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																					
და სხვა: k=1.00																					
28	7	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ3რც1ნკ.ქ.	1	14	წფ	70	15	24							76			532	
							რც				IV	2	IV	ბბხ, B2	0.5				33	819	231
							ნკ.ქ.												8		56
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	819	0	0	819	
გ.ფ.დ.უ.:																					
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																					
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.																					
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																					

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
და სხვა: k=1.15

29	2.2	26_30, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.4	52	198				114
							წფ									30					66
							ნკ.ქ.									8					18
							იფ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 198 0 0 198

გ.ფ.დ.უ.:  
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.  
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
და სხვა: k=1.15

30	2.2	11_15	751_10 00	ელექტრო გადამცემი ხაზი																		
----	-----	-------	--------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:  
მოზარდი:  
ქვეტყე:  
უბნის თავისებურებანი:  
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
და სხვა: k=1.00

31	5	21_25, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.	1	14	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	85	565				425
							რც									21					105
							ნკ.ქ.									7					35

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 565 0 0 565

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები  
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.  
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
და სხვა: k=1.10

32	2	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1მხ.ქ.1ჯგრ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	66	224				132
							წფ									25					50
							მხ.ქ.									10					20
							ჯგრ									11					22

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 224 0 0 224

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები  
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15																							
33	0.2	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ვრხ1რც1ნკ.ქ.	1	8	ვრხ	30	8	12	III	2	III	ბბხ, B2	0.4	26				7			5
							რც									3						1	
							ნკ.ქ.									4						1	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ვრხ1რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

34	0.2	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ვრხ1წფ1მდგ	1	13	რც	50	14	24	III	2	III	ბბხ, B2	0.5	62				19			12
							ვრხ									21						4	
							წფ									12						2	
							მდგ									5						1	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8რც2ვრხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, კუნ, მყ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

35	1.1	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1იფ	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	ბბხ, B2	0.5	48				90			53
							წფ									27						30	
							იფ									6						7	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.00

36	3.4	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1პნტ	1	14	რც	50	14	24	III	2	III	მკდ, B2	0.4	58				278			197
							წფ									18						61	
							პნტ									6						20	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, თხ, კუნ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15																								
37	0.6	6_10, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნტრფ2ვრხ2რც+იფ	1	14	ტრფ	30	14	20														
							ვრხ				III	2	IV	ნბხ, D2	0.4	31				19				
							რც									14				8				
							იფ									14				8				
																				0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		35	0	0	35			
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნტრფ3რც1ვრხ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
	4	ელექტრო გადამცემი ხაზი	
	194	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
სულ:	198		
		რც	9879
		წფ	12820
		ვრხ	34
		იფ	294
		ნკ.ქ.	1364
		ცხ	282
		მდგ	51
		პნტ	20
		მხ.ქ.	63
		ჯგრ	22
		ტრფ	19
		სულ:	24848

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება		
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობის მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2.9	31_35, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+ბლწ	1	14	რც წფ ნკ.ქ. ბლწ	60	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	65 36 9			319			189 104 26 0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				319	0	0	319					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
2	1.3	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	13	რც წფ ბლწ ნკ.ქ.	60	13	20	III	2	IV	6ბბ, B2	0.5	64 31			123			83 40 0 0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				123	0	0	123					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
3	5.1	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+ბლწ	1	13	რც წფ ნკ.ქ. ბლწ	60	13	24	III	2	IV	6ბბ, B2	0.6	66 37 10			577			337 189 51 0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				577	0	0	577					

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

4	11	26_30, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.+ბლწ	1	15	რც	80	18	32	IV	3	III	6ბბ, B2	0.5	86	1375	III	946	22
							წფ	70	15	24						25			275	
							ნკ.ქ.	50	12	16						14			154	
							ბლწ												0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1375 0 0 1375

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 65%, მაც, ასკ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

5	1.4	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.ქ.	1	22	წფ	90	22	32	V	2	III	6ბბ, B2	0.5	139	314	III	195	3	7
							რც									85			119		
							ნკ.ქ.												0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 314 0 0 314

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

6	0.3	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.+იფ	1	13	რც	60	13	20	III	2	IV	6ბბ, B2	0.3	36	18	III	11	
							წფ									14			4	
							ნკ.ქ.									11			3	
							იფ												0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 18 0 0 18

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

																					რც	70	15	24	86	III	559
																					წფ	60	15	24	50		325

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

7	6.5	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	14	ნკ.ქ.	50	12	16	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.6	9				943				59			
							მხ.ქ.																0				
							ცხ																0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 943 0 0 943

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

8	0.8	26_30	1001_1 250	სადოვარი										ნბხ, B2													
---	-----	-------	---------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

9	1.3	31_35, ს	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	14	რც	60	14	24						78											101				
							წფ										43											56			
							ნკ.ქ.				III	2	III	ნბხ, B2	0.6													14			
							ცხ																					0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 171 0 0 171

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.20

10	6.1	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	14	რც	70	15	24						71			III											433				
							წფ	70	15	24							41														250			
							ნკ.ქ.	50	12	16	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5																49			
							ცხ																							0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 732 0 0 732

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25



11	3.4	31_35, ს	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ15კ.ქ.+მხ.ქ.+ცხ	1	13	რც	60	13	20	III	2	IV	6ბბ, B2	0.6	69				402				235		
							წფ									39								133		
							ნკ.ქ.									10								34		
							მხ.ქ.																	0		
							ცხ																	0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			402	0	0	402				
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																										
და სხვა: k=1.20																										
12	1.8	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	15	24	IV	2	IV	6ბბ, B2	0.5	69				248				124		
							რც									69			III					124		
							ნკ.ქ.																	0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			248	0	0	248				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 65%, მაყ, დგ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
13	6.1	36 და მეტი, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ვრც+თმლ	1	20	წფ	90	20	32	V	2	III	წივ, B2	0.5	124				1201				756		
							რც									73								445		
							ვრც																	0		
							თმლ																	0		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	26	წფ	130	26	56				0		15	III			92	92					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1201	0	92	1293				
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038092																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
14	3.1	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ+ნკ.ქ.	1	14	წფ	70	14	24	IV	2	IV	6ბბ, B2	0.5	75				375				233		
							რც									34								105		
							ცხ									12								37		



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

პირველი იარუსი; 6რც3წფ1იფ+მხ.ქ.+ცხ				მხ.ქ.																0
				ცხ																0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 510 0 0 510

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.15

19	1.9	36 და მეტი, ს.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.+ცხ	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	63	173				120
							წფ									20					38
							ნკ.ქ.									8					15
							მხ.ქ.														0
							ცხ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 173 0 0 173

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

20	4.2	36 და მეტი, ს.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	81	575				340
							წფ									45					189
							ნკ.ქ.									11					46
							მხ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 575 0 0 575

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.  
 და სხვა: k=1.25

21	2.6	31_35, ს.ა	1001_1_250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ნკ.ქ.	1	15	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	106	338				276
							წფ	60	14	20						24					62
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 338 0 0 338

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.20																							
22	5	36 და მეტი, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2წფ2თლ1ნკ.ქ.	1	16	რც	80	20	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.6	109		III	895	545			
							წფ	80	16	24						36				180			
							თლ	60	14	20						23				115			
							ნკ.ქ.	50	13	20						11				55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	895	0	0	895			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ2მხ.ქ.2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, ცხრტ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.25																							
23	1.5	31_35, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ცხ+ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	76			168	114			
							წფ									36				54			
							ცხ													0			
							ნკ.ქ.													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	168	0	0	168			
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.20																							
24	0.4	31_35, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	65			44	26			
							წფ									36				14			
							ნკ.ქ.									9				4			
							ცხ													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	44	0	0	44			
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																							
და სხვა: k=1.20																							
25	2.8	26_30, ს	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	62			297	174			
							წფ									35				98			
							ნკ.ქ.									9				25			



მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.  
 და სხვა: k=1.20

30	5.4	31_35, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.	1	13	რც	60	13	20	III	2	IV	6ბბ, B2	0.6	69	638				373
							წფ									39					211
							ნკ.ქ.									10					54
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	638	0	0	638	

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 55%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.  
 და სხვა: k=1.20

31	1.6	31_35, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ცხ+ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.6	78	218				125
							წფ									58					93
							ცხ														0
							ნკ.ქ.														0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	218	0	0	218	

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.  
 და სხვა: k=1.20

32	2	36 და მეტი, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1მხ.ქ.1ნკ.ქ.	1	14	წფ	70	15	24	IV	2	IV	6ბბ, B2	0.5	83	246				166
							რც									24					48
							მხ.ქ.									8					16
							ნკ.ქ.									8					16
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	246	0	0	246	

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.  
 და სხვა: k=1.25

33	1.3	31_35, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ+ჯგრ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	წივ, B2	0.5	65	139				85
							მხ.ქ.									18					23
							წფ									24					31

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

				ჯგ													0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														139	0	0	139							
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, კუნ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.20																								
34	1.3	26_30, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2მხ.ქ.2ჯგრ+რც	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	6ბბ, B2	0.5	83	22	25	170	108	29	33	0	3
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														170	0	0	170							
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
35	0.9	21_25, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	10	ჯგ	30	10	16	II	1	II	6ბბ, B2	0.4	39	8		42	35	7	0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														42	0	0	42							
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6მხ.ქ.4ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.10																								
36	1.4	26_30, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	12	რც	60	12	20	III	2	IV	6ბბ, B2	0.5	48	26	7	113	67	36	10	0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														113	0	0	113							
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
				რც	60	15	24					71					135							

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

37	1.9	36 და მეტი, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	15	წფ				III	2	III	ნბბ, B2	0.5	41				234				78
							ნკ.ქ.									11					21			
							მხ.ქ.														0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 234 0 0 234

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.25

38	5.3	31_35, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	12	რც	50	12	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	50				445				265
							წფ									27					143			
							ნკ.ქ.									7					37			
							ცხ														0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 445 0 0 445

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნწფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.20

39	2.2	36 და მეტი, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	15	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.5	71			III	266				156
							წფ	60	14	20						50					110			
							მხ.ქ.														0			
							ნკ.ქ.														0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 266 0 0 266

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნწფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

40	1.7	36 და მეტი, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ1მხ.ქ.1ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	56				190				95
							წფ									38					65			
							მხ.ქ.									9					15			
							ნკ.ქ.									9					15			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 190 0 0 190

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები



მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.  
 და სხვა: k=1.25

41	3.9	36 და მეტი, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.5	71	456	0	0	277
							წფ	60	14	20						38				148
							ნკ.ქ.	50	12	16						8				31
							იფ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 456 0 0 456

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

42	1.3	36 და მეტი, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	14	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	69	162	0	0	90
							რც									48				62
							ნკ.ქ.									8				10
							მხ.ქ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 162 0 0 162

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, კუნ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.  
 და სხვა: k=1.25

43	2.3	36 და მეტი, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	68	264	0	0	156
							წფ									38				87
							მხ.ქ.									9				21
							ნკ.ქ.													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 264 0 0 264

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.25

44	0.3	36 და მეტი, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.5	59	34	0	0	18
							წფ	60	14	20						38				11

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

ს.ა	პირველი იარუსი; 5რც3წფ2ნკ.ქ.	ნკ.ქ.	50	13	16	18	5
-----	------------------------------	-------	----	----	----	----	---

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 34 0 0 34

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

45	3.4	31_35, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	65	374	221
							წფ									36		122
							ნკ.ქ.									9		31
							მხ.ქ.											0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 374 0 0 374

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.20

46	0.7	36 და მეტი, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1მხ.ქ.1ნკ.ქ.	1	15	რც	50	15	24	III	2	II	ნბბ, B2	0.5	71	86	50
							წფ									28		20
							მხ.ქ.									11		8
							ნკ.ქ.									11		8

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 86 0 0 86

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

47	1.8	31_35, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	15	რც	50	15	24	III	2	II	ნბბ, B2	0.5	68	212	122
							წფ									40		72
							ნკ.ქ.									10		18
							მხ.ქ.											0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 212 0 0 212

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.20																										
48	0.4	6_10, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2იფ2ნკ.ქ.	1	13	რც	50	13	20																
							იფ				III	2	III	ბბს, B2	0.4	38				23			15			
							ნკ.ქ.									10							4			
																11							4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				23	0	0	23			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, თხ, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი უგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
49	2	26_30, სა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2წფ2ნკ.ქ.1მხ.ქ.	1	14	რც	50	14	24																
							წფ				III	2	III	ბბს, B2	0.5	52				202			104			
							ნკ.ქ.									23							46			
							მხ.ქ.									17							34			
																9							18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				202	0	0	202			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																										
და სხვა: k=1.15																										
50	0.3	36 და მეტი	751_10 00	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი:																										
ქვეტყე:																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.25																										
51	0.7			გზები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0			
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი:																										
ქვეტყე:																										
უბნის თავისებურებანი:																										
გზით უზრუნველყოფა:																										
და სხვა:																										

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია
	0.7	გზები
	127	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით

	0.8	საძოვარი		
	0.5	ჩამონაშალი		
სულ:	129			
			რც	8595
			წფ	6875
			ნკ.ქ.	928
			იფ	38
			მხ.ქ.	137
			ცხ	57
			თლ	115
			ჯგრ	68
			სულ:	16813

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	2.7	16_20, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9რც1წფ+ბლწ	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	6ბბ, B2	0.6	97			294			262							
				წფ											12				294			32							
				ბლწ															294	0	0	0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				294	0	0	294						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, კუნ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																													
და სხვა: k=1.00																													
2	6.6	26_30, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.+იფ	1	18	რც	70	19	28	IV	3	II	6ბბ, B2	0.5	93		III	970			614							
				წფ											32				970			211			33				
				ნკ.ქ.											22				970			145							
				იფ															970	0	0	0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				970	0	0	970						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ2ნკ.ქ.2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																													
და სხვა: k=1.15																													
3	3.5	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ბლწ	1	21	რც	80	21	32	IV	3	II	6ბბ, B2	0.6	140		III	837			490			7	18			
				წფ											99				837			347							
				ბლწ															837	0	0	0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				837	0	0	837						
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
4	8.5	31_35, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+ნკ.ქ.	1	15	რც	70	17	28	IV	3	III	ნბბ, B2	0.5	86		III	1037		731	
							წფ	60	12	24						36					306	
							ნკ.ქ.														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1037	0	0	1037
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.20																						
5	3.5	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	62			372		217	
							წფ									35					123	
							ნკ.ქ.									9					32	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			372	0	0	372
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
6	2.2	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+პნტ	1	16	რც	70	16	20	IV	3	III	ნბბ, B2	0.4	58		III	220		128	
							წფ	60	16	28						42					92	
							პნტ														0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			220	0	0	220
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.10																						
7	1.7	21_25, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ჯგრ1მხ.ქ.1წფ	1	16	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბბ, B2	0.4	48		III	156		82	
							ჯგრ	40	13	16						21					36	
							მხ.ქ.	40	19	20						11					19	
							წფ	40	16	24						11					19	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			156	0	0	156
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, კუნ, შინ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

8	1.1	21_25, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+პნტ	1	14	რც	70	14	28	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.5	59	113		III			65			
							წფ	60	14	24						44						48			
							პნტ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 113 0 0 113

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, თხ, შინ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

9	8.8	16_20, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.	1	18	რც	60	18	24	III	2	II	ნბბ, B2	0.6	90	1355				792	9	18	
							წფ									50					440			
							ნკ.ქ.									14					123			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1355 0 0 1355

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

10	13	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ნკ.ქ.	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.6	99	1651				1287			
							წფ									28					364			
							ნკ.ქ.														0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1651 0 0 1651

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, კუნ, შინ, ზდმ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

11	5.8	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1იფ+ბლწ	1	15	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბბ, B2	0.5	76	720				441			
							წფ	60	16	24						41					238			
							იფ	50	14	20						7					41			
							ბლწ														0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 720 0 0 720

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
და სხვა: k=1.15

12	3.5	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ	1	16	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბბ, B2	0.5	76	445	0	0	266	7						
						წფ	60	15	24	51						179											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			445	0	0	445					

გ.ფ.დ.უ.:  
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
და სხვა: k=1.15

13	3.9	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ბლწ	1	14	რც	50	14	16	III	2	III	ნბბ, B2	0.6	75	500	0	0	293	20						
						წფ				41						160											
						ბლწ				12						47											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			500	0	0	500					

გ.ფ.დ.უ.:  
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, ზღმ, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.  
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
და სხვა: k=1.15

14	1.9	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2იფ+ნკ.ქ.	1	16	რც	70	17	28	IV	3	III	ნბბ, B2	0.5	79	226	0	0	150							
						წფ	60	16	24	26						49											
						იფ	50	14	20	14						27											
						ნკ.ქ.										0											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			226	0	0	226					

გ.ფ.დ.უ.:  
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, ეკლდ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
და სხვა: k=1.10

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
და სხვა: k=1.10

15	5.8	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ჯგრ2წფ+იფ	1	17	რც	70	19	28	IV	3	II	ნბბ, B2	0.5	74	783	0	0	429							
						ჯგრ	40	14	24	30						174											
						წფ	60	18	24	31						180											
						იფ										0											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			783	0	0	783					

გ.ფ.დ.უ.:  
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, ეკლდ, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება



გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
და სხვა: k=1.10

16	1.7	16_20, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ჯგრ1მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	17	რც	60	17	24	III	2	II	6ბბ, B2	0.4	58	163				99
							ჯგრ									29					49
							მხ.ქ.									9					15
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 163 0 0 163

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ნკ.ქ.2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
და სხვა: k=1.00

17	0.4	21_25, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ1მხ.ქ.1პნტ	1	16	რც	70	19	28	IV	3	II	6ბბ, B2	0.5	74	53				III	30
							წფ	60	18	24						46					18	
							მხ.ქ.	50	14	20						8					3	
							პნტ	50	12	20						6					2	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 53 0 0 53

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, ეკლდ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
და სხვა: k=1.10

18	1.6	21_25, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2იფ2ჯგრ+ნკ.ქ.	1	17	რც	70	19	28	IV	3	II	6ბბ, B2	0.5	89	206				III	142
							იფ	60	16	24						19					30	
							ჯგრ	40	15	24						21					34	
							ნკ.ქ.														0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 206 0 0 206

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2იფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, ეკლდ, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
და სხვა: k=1.10

19	1	11_15, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4იფ+მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	11	რც	30	11	14	II	1	II	მაყ, C3	0.3	22	33				22
							იფ									11					11
							მხ.ქ.														0

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

														ნკ.ქ.									0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														33	0	0	33										
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 7რც2იფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 95%, მაც, ძძვ, სიმაღლე: 1.5მ.																											
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
20	2.9	36 და მეტი, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ცხ	1	18	რც	70	19	28	IV	3	II	ნბხ, B2	0.5	101		III	491		293		15				
							წფ	60	18	24						53					154						
							ცხ	60	16	24						15					44						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														491	0	0	491										
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											
21	5.5	31_35, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.ქ.	1	22	წფ	80	22	32	IV	2	II	ნბხ, B2	0.6	160			1419		880		17				
							რც									98					539						
							ნკ.ქ.														0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1419	0	0	1419										
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.20																											
22	6	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.	1	18	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	158			1272		948		12				
							რც									41					246						
							ნკ.ქ.									13					78						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														1272	0	0	1272										
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, კუნ, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.25																											
23	4.4	31_35, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.	1	15	რც	60	15	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	82			625		361						
							წფ									48					211						
							ნკ.ქ.									12					53						



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

27	0.4	21_25, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ1მხ.ქ.1პნტ+ჯგრ	1	17	მხ.ქ.				III	2	II	ნბხ, B2	0.4	10				42			4		
							პნტ									8							3		
							ჯგრ																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 42 0 0 42

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, შნდ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

28	1	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ნკ.ქ.	1	19	რც	70	19	28						119			III				119		
							წფ	60	18	24	IV	3	II	ნბხ, B2	0.5	31				150			31		4
							ნკ.ქ.																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 150 0 0 150

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

29	0.2	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ3იფ1პნტ	1	9	ჯგრ	30	9	14						21							4		
							იფ				II	1	III	მკდ, B0	0.4	8				7			2		
							პნტ									3							1		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 7 0 0 7

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ4იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, ზდმ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

30	2.8	16_20, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	19	წფ	70	19	28						90							252		
							რც				IV	2	II	მკდ, B2	0.5	54				403			151		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 403 0 0 403

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წკ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში ეკლესიაა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

							რც	50	12	20						42							63		
							წფ									23							35		

36 და კორომი თესლითი წარმოშობის

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

31	1.5	მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1თლ+ნკ.ქ.	1	12	თლ				III	2	III	6ბბ, B2	0.4	6				107			9		
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 107 0 0 107

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 85%, მყ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

32	8.3	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ნკ.ქ.	1	19	რც	70	19	32						122			III				1013		
							წფ	70	19	32	IV	3	II	6ბბ, B2	0.6	90				1760			747		25
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1760 0 0 1760

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

33	2.7	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.ქ.	1	18	წფ	70	18	24						97							262		
							რც				IV	2	III	მკდ, B2	0.5	58				419			157		
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 419 0 0 419

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, შინ, მყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

34	0.5	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+იფ	1	19	წფ	70	19	28						83							42		
							რც				IV	2	II	6ბბ, B2	0.4	50				67			25		
							იფ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 67 0 0 67

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

35	1.6	36 და მეტი, ჩ.ა	751_10 იი	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	19	რც	70	20	32						109			III				174		
							მს.ქ.	70	18	28	IV	3	II	6ბბ, B2	0.5	60				270			96		

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

პირველი იარუსი; ნრც4მხ.ქ.+ნკ.ქ.	ნკ.ქ.																		0
---------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 270 0 0 270

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6მხ.ქ.4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მნდ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

36	1.2	26_30, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2ნკ.ქ.1წფ1ჯგრ	1	16	რც	60	16	28	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	61	118				73
							ნკ.ქ.									17					20
							წფ									11					13
							ჯგრ									10					12

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 118 0 0 118

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, ეკლდ, კუნ, მინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

37	1	16_20, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+ჯგრ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბხ, C2	0.4	46	79				46
							წფ									26					26
							ნკ.ქ.									7					7
							ჯგრ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 79 0 0 79

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, ნრც.ქ.2რც2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, ეკლდ, მაც, მინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

38	1.9	26_30, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1ცხ1ნკ.ქ.	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	52	171				99
							წფ									20					38
							ცხ									10					19
							ნკ.ქ.									8					15

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 171 0 0 171

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც2ნკ.ქ.2ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, კუნ, ზღმ, მინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15																										
39	0.4	21_25, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ჯგრ1წფ1ნკ.ქ.	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.4	50				34			20			
							ჯგრ									17							7			
							წფ									10							4			
							ნკ.ქ.									7							3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			34	0	0	34				
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ჯგრ2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, ეკლდ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.10																										
40	0.1	21_25, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ჯგრ2ნკ.ქ.+პნტ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.4	40				7			4			
							ჯგრ									24							2			
							ნკ.ქ.									13							1			
							პნტ																0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			7	0	0	7				
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, კუნ, ეკლდ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.10																										
41	0.2	16_20, ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ჯგრ1იფ1ნკ.ქ.	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.4	38				15			8			
							ჯგრ									23							5			
							იფ									6							1			
							ნკ.ქ.									7							1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			15	0	0	15				
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ჯგრ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, კუნ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
42	0.2	16_20, ს.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ჯგრ1იფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	50	14	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.4	36				13			7			
							ჯგრ									22							4			
							იფ									5							1			
							ნკ.ქ.									6							1			







სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														131	0	0	131
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																	
და სხვა: k=1.15																	

51	1	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	ნბბ, B2	0.5	83				83			
							რც									51				51			
							ბლწ													0			
							ნკ.ქ.													0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														134	0	0	134
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 55%, მაც, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																	
და სხვა: k=1.15																	

52	1.8	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4ჯგრ1წფ+მხ.ქ.	1	15	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბბ, B2	0.5	63			III	113			
							ჯგრ	40	13	20						37				67			
							წფ	60	16	24						14				25			
							მხ.ქ.													0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														205	0	0	205
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, კუნ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.15																	

53	3	16_20, ს.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3იფ1ვრხ+მხ.ქ.	1	16	რც	60	16	24	III	2	III	ნბბ, B2	0.4	53				159			
							იფ									20				60			
							ვრხ									8				24			
							მხ.ქ.													0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														243	0	0	243
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3იფ1ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, კუნ, თხ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა , მიმდინარეობს საქონლის მოვება																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

							რც	50	14	20						54				124			
--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	----	--	--	--	-----	--	--	--

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

54	2.3	11_15, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	14	წფ				III	2	III	6ბბ, B2	0.5	30				211			69
							ნკ.ქ.									8						18	
							იფ															0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 211 0 0 211

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2იფ, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

55	0.3	21_25, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	12	რც	40	12	16						37				19			11
							წფ				II	1	III	6ბბ, B2	0.4	20						6	
							ნკ.ქ.									5						2	
							იფ															0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 19 0 0 19

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

56	2.7	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4ჯგრ1წფ+მხ.ქ.	1	15	რც	60	15	24						55				303			149
							ჯგრ				III	2	III	6ბბ, B2	0.5	44						119	
							წფ									13						35	
							მხ.ქ.															0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 303 0 0 303

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2ჯგრ2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

57	2.4	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ჯგრ2წფ+მხ.ქ.	1	14	რც	60	14	24						40				197			96
							ჯგრ				III	2	III	6ბბ, B2	0.4	24						58	
							წფ									18						43	
							მხ.ქ.															0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 197 0 0 197

გ.ფ.დ.უ.:

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

58	1.1	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ჯგრ2წფ+მხ.ქ.	1	14	რც	70	15	28	IV	3	IV	6ბბ, B2	0.5	55			III	118				61
							ჯგრ	40	12	20						24								26
							წფ	60	16	24						28								31
							მხ.ქ.																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 118 0 0 118

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

ფართობი	სულ	მიწის კატეგორია
	159	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
სულ:	159	

	რც	12262
	წფ	7854
	ბლწ	47
	ნკ.ქ.	585
	იფ	173
	პნტ	6
	ჯგრ	803
	მხ.ქ.	254
	ცხ	75
	ვრხ	24
	თლ	9
	კუნ	23
	სულ:	22115

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება				
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხნეული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი				
1	1.8	36 და მეტი, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ცხ+ნკ.ქ.	1	12	რც	50	12	20	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	61			160			110								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	160	0	0	160										
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																														
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																														
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																														
და სხვა: k=1.25																														
2	3.9	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ცხ+ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	72			418			281								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	418	0	0	418										
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																														
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																														
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																														
და სხვა: k=1.15																														
3	1.1	11_15, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ნკ.ქ.	1	15	წფ	60	15	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	66			115			73								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	115	0	0	115										
გ.ფ.დ.უ.:																														
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																														

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

4	0.4	0_5	501_75 0	სადოვარი																				
---	-----	-----	-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

0	0	0	0
---	---	---	---

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

5	0.8	0_5 ს.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8თმ2ტრფ+ნკ.ქ.	1	11	თხმ	30	11	24	III	2	II	ნბბ, B2	0.3	29	28					23
							ტრფ									6						5
							ნკ.ქ.															0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

28	0	0	28
----	---	---	----

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები  
 მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8გკ.ქ.2თხმ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, ეკლდ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

6	1.5	36 და მეტი, ს.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1მხ.ქ.+ცხ	1	13	რც	40	13	20	II	1	II	ნბბ, B2	0.5	70	154						105
							წფ									23							35
							მხ.ქ.									9							14
							ცხ																0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

154	0	0	154
-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაც, ჯონ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.  
 და სხვა: k=1.25

7	1.6	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ.+ცხ	1	16	რც	50	16	24	III	2	II	ნბბ, B2	0.5	83	224						133
							წფ									45							72
							მხ.ქ.									12							19
							ცხ																0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

224	0	0	224
-----	---	---	-----

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, ჯონ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
8	0.6	36 და მეტი, ს.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ.+ცხ	1	13	რც	50	13	24												
							წფ															
							მხ.ქ.				III	2	III	ბბხ, B2	0.5						61	
							ცხ															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			61	0	0	61
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, ჯონ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
9	0.1	36 და მეტი	501_75_0	ჩამონაშალი																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი:																						
ქვეტყე:																						
უბნის თავისებურებანი:																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																						
და სხვა: k=1.25																						
10	4.2	26_30, ჩ.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ	1	12	წფ	50	12	24												
							რც															
							ცხ				III	2	III	ბბხ, B2	0.5						353	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			353	0	0	353
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, ჯონ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
11	1.2	16_20, ჩ.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წკ.ქ.+წფ	1	13	რც	40	13	20												
							წკ.ქ.															
							წფ				II	1	II	ბბხ, B2	0.5						94	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			94	0	0	94
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8რც2წკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, მაც, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						

12	2.8	11_15, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ნკ.ქ.+წფ	1	14	რც	40	14	20	II	1	II	6ბბ, B2	0.4	58	196			162	6	
							ნკ.ქ.									12				34		
							წფ													0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	196	0	0	196		
გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 15, 7რც2ნკ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, მაც, ზღმ, სიმაღლე: 2.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																						
და სხვა: k=1.00																						
13	0.9	36 და მეტი, ს.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2ნკ.ქ.1ცხ+მხ.ქ.	1	14	რც	50	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.5	79	99			71		
							ნკ.ქ.									19				17		
							ცხ									12				11		
							მხ.ქ.													0		
კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ცხ				9	20	ცხ	110	20	96				0	15	III		14	14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	99	0	14	113		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, ჯონ, ცხრტ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
შვერილები																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
14	5.1	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2ჯგრ1თმლ+ცხ	1	16	რც	50	16	24	III	2	II	6ბბ, B2	0.6	116	831			592	15	26
							ჯგრ									33				168		
							თმლ									14				71		
							ცხ													0		
კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8რც2წფ				9	22	რც	110	22	68				0	10	III		77	51				
						წფ	100	22	68					5				26				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	831	0	77	908		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6რც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
							წფ	40	14	24								135				419
							რც											14				43
		36 და მეტი, ს.დ	751_10 00			კორომი თესლითი წარმოშობის																



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

15	3.1	მეტი, ს.დ	701_100	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ცხ+ნკ.ქ.	1	14	ცხ				II	1	II	ნბხ, B2	0.6					462				0			
							ნკ.ქ.																0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 462 0 0 462

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, ნრც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.25

16	3.7	36 და მეტი, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+მხ.ქ.+ცხ	1	15	წფ	30	15	20	II	1	სა	ნბხ, B2	0.6	99	573					366
							რც									43						159
							ნკ.ქ.									13						48
							მხ.ქ.															0
							ცხ															0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 573 0 0 573

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

17	2.8	16_20, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ	1	13	წფ	40	13	24	II	1	II	ნბხ, B2	0.5	63	243					176
							რც									24						67
							ცხ															0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 243 0 0 243

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, ჯონ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.

და სხვა: k=1.00

18	0.3	0_5, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10თხმ+ნკ.ქ.	1	15	თხმ	30	15	28	III	2	სა	ნბხ, B2	0.3	57	17					17
							ნკ.ქ.															0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 17 0 0 17

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8თხმ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 65%, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

							თხმ	30	16	24						67						154				
--	--	--	--	--	--	--	-----	----	----	----	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

19	2.3	0_5, ს.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8თხმ1რც1ნკ.ქ.	1	16	რც				III	2	სა	ნბხ, D4	0.4	9				193			21		
							ნკ.ქ.									8							18		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 193 0 0 193

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ნკ.ქ.2თხმ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

20	1.4	0_5, ს	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8თხმ1იფ1ნკ.ქ.+ტრფ	1	15	თხმ	50	16	24						67			III				94		
							იფ	30	15	20						6							8		
							ნკ.ქ.	30	15	20	V	4	II	ნბხ, D2	0.4	7							10		
							ტრფ																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 112 0 0 112

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ნკ.ქ.1იფ1თხმ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

21	2.6	11_15, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ	1	14	წფ	50	14	24						80							208		
							რც				III	2	III	მკდ, B2	0.5	18							47		
							ცხ																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 255 0 0 255

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, ჯონ, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.

და სხვა: k=1.00

22	3.4	21_25, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1რც1ნკ.ქ.+მხ.ქ.+თმლ	1	15	წფ	50	15	24						97							330		
							რც				III	2	II	ნბხ, B2	0.5	10							34		
							ნკ.ქ.									9							31	7	17
							მხ.ქ.																0		
							თმლ																0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 395 0 0 395

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, ჯონ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									
23	0.7	26_30, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1რც1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	მკდ, B2	0.5	92				77			64		
							რც									10						7			
							ნკ.ქ.									9						6			
							მხ.ქ.															0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				77	0	0	77		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, ჯონ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
24	2.2	31_35, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.	1	17	რც	50	17	24	III	2	II	ნბბ, B2	0.5	101				319			222		
							წფ									31						68			
							ნკ.ქ.									13						29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				319	0	0	319		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, ჯონ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																									
და სხვა: k=1.20																									
25	5.3	6_10, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1მხ.ქ.	1	18	რც	70	19	32	IV	3	II	ნბბ, B2	0.4	76			III	562			403		
							წფ	70	18	28						22						117			
							მხ.ქ.	60	16	24						8						42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				562	0	0	562		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, კუნ, შინ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა მონიშნულია და გამოყოფილია ტყეკაფი N-009-07-0038617																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
26	7.8	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც1წფ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	17	რც	50	17	24	III	2	II	ნბბ, B2	0.6	144				1412			1123		
							წფ									20						156			
							ნკ.ქ.									17						133			
							მხ.ქ.															0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1412	0	0	1412		
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.															
და სხვა: k=1.25															

27	8	36 და მეტი, ს.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2ნკ.ქ.+ჯგრ	1	14	რც	40	14	24	II	1	II	6ბხ, B2	0.6	81				1016				648	16	16
							მხ.ქ.									23								184		
							ნკ.ქ.									23								184		
							ჯგრ																	0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
1016 0 0 1016															

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები															
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ნკ.ქ.1რც1წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, შინ, ჭნჭ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,															
და სხვა: k=1.25															

28	5.8	31_35, ს.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1მხ.ქ.1ნკ.ქ.+იფ	1	16	რც	50	16	24	III	2	II	6ბხ, B2	0.5	79				754				458	17	17
							წფ									29								168		
							მხ.ქ.									11								64		
							ნკ.ქ.									11								64		
							იფ																	0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
754 0 0 754															

გ.ფ.დ.უ.:															
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, ჯონ, სიმაღლე: 1.5მ.															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.															
და სხვა: k=1.20															

29	5.7	36 და მეტი, ს.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1მხ.ქ.1ნკ.ქ.	1	17	რც	60	17	28	III	2	II	6ბხ, B2	0.5	90				861				513	11	29
							წფ									33								188		
							მხ.ქ.									14								80		
							ნკ.ქ.									14								80		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
861 0 0 861															

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები															
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც2აკ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.															
და სხვა: k=1.25															

რც 50 16 24															
96															
134															

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

30	1.4	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	16	წფ						30							42			
							ნკ.ქ.						12							17			
							მხ.ქ.													0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 193 0 0 193

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.

და სხვა: k=1.25

31	8.3	26_30, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.+მხ.ქ.+იფ	1	17	რც	60	17	28										822			
							წფ						36							299			
							ნკ.ქ.						30							249			42
							მხ.ქ.													0			
							იფ													0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1370 0 0 1370

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

32	1.9	36 და მეტი, ს.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	16	რც	60	16	24										158			
							წფ						45							86			
							ნკ.ქ.						12							23			
							მხ.ქ.													0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 267 0 0 267

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

33	3.9	31_35, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	14	რც	50	14	24										296			
							წფ						24							94			
							ნკ.ქ.						9							35			
							მხ.ქ.													0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			425	0	0	425						
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
34	1.6	31_35, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1იფ+ნკ.ქ.	1	16	რც	50	16	24							92				209				147			
							წფ										29								46			
							იფ										10								16			
							ნკ.ქ.																		0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			209	0	0	209						
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 55%, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
35	1.1	36 და მეტი, ს.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1მხ.ქ.1ჯგრ	1	12	რც	40	12	20							53				98				58			
							წფ										19								21			
							მხ.ქ.										8								9			
							ჯგრ										9								10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			98	0	0	98						
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მან, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
36	2.5	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1მხ.ქ.+ცხ+ნკ.ქ.	1	20	რც	60	20	32							127				466				318			
							წფ										41								103			
							მხ.ქ.										18								45	8	8	
							ცხ																		0			
							ნკ.ქ.																		0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			466	0	0	466						
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, ზღმ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
შვერილები																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														468	0	0	468					
გ.ფ.დ.უ.:																						
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
41	0.3	36 და მეტი, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ნკ.ქ.	1	16	რც	50	16	24					96				29			
							წფ				III	2	II	ნბბ, B2	0.5				43			14
							ნკ.ქ.															0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														43	0	0	43					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
42	2.2	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1იფ+მხ.ქ.	1	17	რც	60	17	24					97				213			
							წფ				III	2	II	ნბბ, B2	0.5				301			66
							იფ															22
							მხ.ქ.															0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														301	0	0	301					
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
43	1.6	36 და მეტი, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.+ცხ	1	15	რც	50	15	24					71				114			
							წფ				III	2	II	ნბბ, B2	0.5				193			45
							ნკ.ქ.															34
							ცხ															0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														193	0	0	193					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.25																						
		36 და მეტი, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის			რც	50	17	24					90				414			
							წფ								33							152





სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														0	0	0	0			
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი:																				
ქვეტყე:																				
უბნის თავისებურებანი:																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																				
და სხვა: k=1.25																				
49	1.6	36 და მეტი, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+ნკ.ქ.	1	16	რც	60	16	28					83					133
							წფ				III	2	III	ნბბ, B2	0.5					96
							ნკ.ქ.													0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														229	0	0	229			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																				
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადაამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																				
და სხვა: k=1.25																				

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
134	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
0.4	საძოვარი	
0.6	ჩამონაშალი	
სულ:	135	
		რც
		9744
		წფ
		5745
		ცხ
		27
		ნკ.ქ.
		1262
		თხმ
		288
		ტრფ
		5
		მხ.ქ.
		558
		ჯგრ
		178
		თმლ
		71
		იფ
		134
		სულ:
		18012

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება																					
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერხილობა		დაპროექტებული	შესრულებული																			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი																					
1	2.6	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც1ნკ.ქ.	1	14	წფ	50	14	20	III	2	III	მკდ, B2	0.5	81			289			211																									
							რც									21							55																								
							ნკ.ქ.									9							23																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	289	0	0	289																											
გ.ფ.დ.უ.:																																															
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																															
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																															
და სხვა: k=1.15																																															
2	0.4	21_25	1001_1 250	ელექტრო გადამცემი ხაზი																																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	0	0	0	0																											
გ.ფ.დ.უ.:																																															
მოზარდი:																																															
ქვეტყე:																																															
უბნის თავისებურებანი:																																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																															
და სხვა: k=1.10																																															
3	3.1	21_25, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.	1	14	წფ	50	14	20	III	2	III	მკდ, B2	0.4	53			260			164																									
							რც									24						74		9																							
							ნკ.ქ.									7						22																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	260	0	0	260																											
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																																															
მოზარდი: 20.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																															
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, თხ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.																																															
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																																															
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																																															
და სხვა: k=1.10																																															
							წფ	50	14	20						92						230																									
							რც									24						60																									

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

4	2.5	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.+პნტ+თლ+ბლწ	1	14	ნკ.ქ.					III	2	III	მკდ, B2	0.6	10				315				25			
							პნტ																	0				
							თლ																	0				
							ბლწ																	0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 315 0 0 315

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

5	2.5	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	24		IV	2	III	მკდ, B2	0.6	95				381				238			
							რც											44						110				
							ნკ.ქ.											13						33				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 381 0 0 381

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, შინ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

6	0.4	26_30	1001_1 250	ველობი			რც						V	ნბბ, B2														
---	-----	-------	---------------	--------	--	--	----	--	--	--	--	--	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

7	1	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	14	წფ	70	14	24		IV	2	IV	მკდ, B2	0.4	55				88				55			
							რც											33						33				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 88 0 0 88

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

8	3.6	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	14	წფ	70	15	24		IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	76				422				274			
							რც											33						119				

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

პირველი იარუსი; 6წფ3რც16კ.ქ.

ნკ.ქ.

8

29

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

422

0

0

422

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მყ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

9	6.6	36 და მეტი, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1მხ.ქ.1იფ+თმლ	1	15	რც	70	16	24	IV	3	III	6ბხ, B2	0.5	83	846	III	548	
							წფ	70	15	20						28				185
							მხ.ქ.	60	15	20						11				73
							იფ	50	12	20						6				40
							თმლ													0
					9	22	რც	110	22	52				0	20	III	132	132		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

846

0

132

978

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4რც4წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

10	0.3	16_20, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მდგ3პნტ2რც	1	9	მდგ	40	9	16	IV	2	V	6ბხ, B2	0.4	14	8		4	
							პნტ									7				2
							რც									6				2

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

8

0

0

8

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4პნტ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, მყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

11	6.4	21_25, ს.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1ცხ1ნკ.ქ.+ვრხ+ბლწ	1	15	რც	70	16	24	IV	3	III	6ბხ, B2	0.5	73	736	III	467	
							წფ	70	15	20						24				154
							ცხ	60	14	20						10				64
							ნკ.ქ.	50	13	20						8				51
							ვრხ													0
							ბლწ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			736	0	0	736			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.2რც2ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									
12	1.3	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	9	ჯგრ	70	9	20	IV	3	V	ბბხ, B2	0.5	44		III	57			57			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			57	0	0	57			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									
13	2.5	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2წფ2ნკ.ქ.+ვრხ	1	13	ჯგრ	70	14	24	IV	3	IV	ბბხ, B2	0.6	65		III	258			163			
							წფ	60	14	20						24					60				
							ნკ.ქ.	50	12	16						14					35		13		
							ვრხ														0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			258	0	0	258			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ჯგრ2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, თხ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
14	2.9	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ნკ.ქ.1წფ1ცხ+ჯგრ	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	ბბხ, B2	0.5	59			281			171			
							ნკ.ქ.									17					49				
							წფ									11					32		9		
							ცხ									10					29				
							ჯგრ														0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			281	0	0	281			
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2იფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, თხ, შინ, ეკლდ, სიმაღლე: 2.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.10																									
15	0.4	11_15, რ.ა	751_10 იი	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	16	რც	50	16	20	III	2	II	ბბხ, B2	0.5	55			42			22			
							იფ									26					10		1		



და სხვა: k=1.15																								
20	1.6	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ვრხ1წფ1ნკ.ქ.	1	16	რც	70	17	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.6	83			III	250			133	
							ვრხ	70	17	24						48			III				77	
							წფ	60	15	24						15							24	
							ნკ.ქ.	50	14	20						10							16	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			250	0	0	250		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ვრხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
21	1.1	26_30	751_10 00	ველობი			რც						III	ნბხ, B2										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი:																								
ქვეტყე:																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
22	1.9	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ვრხ	1	15	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	76			III	234			144	
							წფ	60	15	20						25							48	
							ვრხ	70	15	24						22			III				42	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			234	0	0	234		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ვრხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, თხ, შინ, მაც, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
23	2.5	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2ცხ2ვრხ1მხ.ქ.	1	15	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	55			III	262			138	
							ცხ	60	15	20						21							53	
							ვრხ	70	16	24						21			III				53	
							მხ.ქ.	50	13	20						7							18	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			262	0	0	262		
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2ცხ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								





და სხვა: k=1.00																									
29	2.3	16_20	751_10 00	ველობი			რც						V	ნბბ, B2											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი:																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
30	1.6	11_15	751_10 00	ველობი			ჯგრ						V	ნბბ, B2											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი:																									
ქვეტყე:																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
31	0.4	11_15, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1მხ.ქ.1ნკ.ქ.+ჯგრ	1	14	რც	60	14	24															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				44	0	0	44		
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
32	1.3	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2იფ2ჰნტ+კუნ+ნკ.ქ.	1	13	რც	60	13	20															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				94	0	0	94		
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																									
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნიფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, ეკლდ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									

და სხვა: k=1.00																							
33	2.5	26_30, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1მდგ+ბლწ	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	76				291			190
							რც									31							78
							მდგ									9							23
							ბლწ																0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				291	0	0	291
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							

34	4.9	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1თმლ+მდგ	1	15	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	79				602			387
							რც									36							176
							თმლ									8							39
							მდგ																0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				602	0	0	602
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							

35	1.9	26_30, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ბლწ	1	14	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	76				222			144
							რც									33							63
							ნკ.ქ.									8							15
							ბლწ																0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				222	0	0	222
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							

36	1.1	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1მხ.ქ.1ნკ.ქ.+პნტ	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	6ბხ, B2	0.5	48				89			53
							წფ									18							20
							მხ.ქ.									7							8
							ნკ.ქ.									7							8

														36ტ					0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														89	0	0	89						
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																							
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში ხელური წერტილია																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
37	0.5	11_15, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.16კ.ქ.	1	10	ჯგრ	50	10	16	III	2	IV	ბბხ, B2	0.5	39			20				
							მხ.ქ.									9			5				
							ნკ.ქ.									5			3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														28	0	0	28						
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2ნკ.ქ.1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
38	2.9	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	15	რც	70	15	24	IV	3	IV	ბბხ, B2	0.5	67			194				
							წფ	70	14	20						30			87				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														281	0	0	281						
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																							
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
39	5.8	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+იფ+მდგ	1	14	წფ	50	14	20	III	2	III	მკდ, B2	0.5	77			447				
							რც									30			174				
							იფ												0				
							მდგ												0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														621	0	0	621						
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																							
მოზარდი: 20.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
40	2.9	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ვრხ1წფ	1	15	რც	70	16	24	IV	3	III	ბბხ, B2	0.5	73			212				
							ვრხ	60	16	24						35			102				
							წფ	50	14	20						11			32				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														346	0	0	346						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც4წ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
41	4.5	26_30, რ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ3რც1ვრხ+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	83				374			
							რც									38				171			
							ვრხ									10			III	45	14		
							ნკ.ქ.													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														590	0	0	590						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
42	2.5	26_30, ს.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნწფ4რც+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	76				190			
							რც									44				110			
							ნკ.ქ.													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														300	0	0	300						
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
43	5.2	26_30, რ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მდგ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	97				504			
							რც									38				198			
							მდგ													0			
							ნკ.ქ.													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														702	0	0	702						
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
				კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	70	16	24						83				390			
							რც									38				179			

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

44	4.7	20_25, ჩ.ა	751_10 00	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ბლწ	1	15	ნკ.ქ.				IV	2	III	მკდ, B2	0.5	9				611			42		
							ბლწ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 611 0 0 611

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

45	7	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ბლწ	1	14	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	73				784			511		
							რც									31						217			
							ნკ.ქ.									8						56			
							ბლწ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 784 0 0 784

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

46	4.5	11_15, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1ტრფ+მდგ	1	13	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.5	48			III	396			216		
							წფ	50	13	20						36						162			
							ტრფ	30	10	16						4						18			
							მდგ															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 396 0 0 396

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ტრფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

47	0.6	6_10, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ტრფ+ნკ.ქ.	1	12	რც	70	14	24	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.5	63			III	51			38		
							წფ	60	13	20						18						11			
							ტრფ	30	10	16						4						2			
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 51 0 0 51

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები  
 მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.2რც2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

48	0.6	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2აკვ	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	54				52				32
							წფ									20								12
							აკვ									14								8

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1აკვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

49	0.7	21_25, ს.ა	751_10 00	ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 8აკვ2რც+პნტ+მდგ	1	12	აკვ	30	12	16	III	2	IV	ნბბ, B2	0.5	44				42				31
							რც									15								11
							პნტ																	0
							მდგ																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7აკვ2რც1პნტ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

50	3.4	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ+მდგ	1	15	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბბ, B2	0.5	66			III	380				224
							წფ	70	14	24						46								156
							მდგ																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

51	3.5	21_25, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მდგ	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	92				448				322
							რც									36								126
							მდგ																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 20.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
52	2.3	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ბლწ	1	14	წფ	50	14	20	III	2	III	მკდ, B2	0.5	66				244			152
							რც									40						92	
							ბლწ															0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			244	0	0	244	
გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
53	5.1	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1მდგ	1	14	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, B2	0.6	102				689			520
							რც									25						128	
							მდგ									8						41	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			689	0	0	689	
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																							
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
54	0.1	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ჯგრ1ნკ.ქ.+წფ	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.4	38				7			4
							ჯგრ									19						2	
							ნკ.ქ.									6						1	
							წფ															0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			7	0	0	7	
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																							
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც3ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
55	0.7	21_25, ჩ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.	1	14	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	73				79			51
							რც									31						22	
							ნკ.ქ.									8						6	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			79	0	0	79	
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																							





სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

			პირველი იარუსი; 8წფ2რც+მდგ			მდგ								0										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															312	0	0	312						
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.10																								
60	4.8	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ				1	15	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, B2	0.6	102	38	672	490	182	0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															672	0	0	672						
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდგ, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.10																								
61	0.2	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ჯგრ1წფ				1	14	რც	50	14	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.4	43	22	15	9	4	2
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															15	0	0	15						
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																								
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																								
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
62	0.4	16_20	751_10 00	ველობი						ჯგრ				V		ნბბ, B2								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი:																								
ქვეტყე:																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
63	0.5			გზები																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი:																								
ქვეტყე:																								
უბნის თავისებურებანი:																								
გზით უზრუნველყოფა:																								

და სხვა: \_\_\_\_\_

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია		
0.5	გზები		
0.4	ელექტრო გადამცემი ხაზი		
7.1	ველობი		
143.3	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით		
0.7	ტყის კულტურა		
სულ:	152		
		წფ	7928
		რც	6598
		ნკ.ქ.	792
		პნტ	46
		მხ.ქ.	108
		იფ	66
		თმლ	39
		მდგ	68
		ცხ	156
		ვრხ	360
		ჯგრ	246
		ტრფ	20
		აკც	39
		სულ:	16466

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება			
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობის მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული	
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი			
1	2.7	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ვრხ+ნკ.ქ.	1	14	რც	70	14	24	IV	3	IV	6ბბ, B2	0.6	65		III	303			176	5	8					
							წფ	60	14	20						24						65							
							ვრხ	60	15	24						23		III				62							
							ნკ.ქ.															0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				303	0	0	303						
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																													
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ვრხ+ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																													
და სხვა: k=1.00																													
2	2.6	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1ნკ.ქ.+ვრხ	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	6ბბ, B2	0.5	48		III	247			125							
							წფ	60	14	24						40						104							
							ნკ.ქ.	50	13	20						7						18							
							ვრხ															0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				247	0	0	247						
გ.ფ.დ.უ.:																													
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																													
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																													
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																													
და სხვა: k=1.00																													
3	4.3	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ვრხ+ნკ.ქ.	1	14	რც	70	14	24	IV	3	IV	6ბბ, B2	0.6	75		III	555			323							
							წფ	70	14	20						41						176							
							ვრხ	60	15	24						13		III				56							
							ნკ.ქ.															0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				555	0	0	555						

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

4	0.7	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1ნკ.ქ.+ვრხ+ბლწ	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.6	63			III	87				44	1	3
							წფ	70	14	20						53							37			
							ნკ.ქ.	50	13	20						9							6			
							ვრხ															0				
							ბლწ															0				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, თხ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

5	1.8	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	ნბხ, B2	0.6	132				292				238		
							რც									30							54			
							ბლწ																0			
							ნკ.ქ.																0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

6	0.4	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ბლწ	1	16	რც	50	16	20	III	2	II	მკდ, B2	0.5	77				45				31		
							წფ									24							10			
							ბლწ									11							4			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

							წფ	70	17	28						144							1080		
--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	------	--	--

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

7	7.5	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	17	რც				IV	2	III	მკდ, B2	0.6	33				1328			248	15	38
							ბლწ													1328			0		
							ნკ.ქ.													1328			0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1328 0 0 1328

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2ნკ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

8	0.7	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.+ვრხ+აკვ	1	14	რც	60	14	24						54				63			38		1
							წფ									20				63			14		
							ნკ.ქ.									15				63			11		
							ვრხ													63			0		
							აკვ													63			0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 63 0 0 63

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

9	2.6	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ვრხ+ბლწ	1	14	წფ	70	15	24						73				289			190		
							რც									31				289			81		
							ნკ.ქ.									7				289			18		
							ვრხ													289			0		
							ბლწ													289			0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 289 0 0 289

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

10	1.2	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2ვრხ2რც+ბლწ	1	15	წფ	70	16	24						95				178			114		
							ვრხ									24			III	178			29		
							რც									29				178			35		6

														ბლწ									0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														178	0	0	178									
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.10																										

11	3.8	21_25, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.+ბლწ	1	14	წფ	70	15	24	IV	2	IV	მკდ, B2	0.6	102				388							19
							რც									25				95							
							ნკ.ქ.									9				34							
							ბლწ													0							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														517	0	0	517			
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																				
და სხვა: k=1.10																				

12	1.5	16_20, ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ბლწ	1	18	წფ	70	18	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	134				201						23	15
							რც									30				45							
							ბლწ													0							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														246	0	0	246			
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ბლწ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																				
და სხვა: k=1.00																				

13	2.3	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ბლწ+ნკ.ქ.	1	17	წფ	70	18	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	111		II	255							12
							რც									50		III	115							
							ბლწ									12		III	28							
							ნკ.ქ.												0							
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	23	წფ	130	23	56					0		25	III	58	58						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														398	0	58	456			
გ.ფ.დ.უ.:																				
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6წფ3რც1ბლწ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																				
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, მაც, შინ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																				

ჩახერგილო ბის განმენდა

ერთეული ხეების ჭრა, 5%





სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														639	0	0	639									
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																										
და სხვა: k=1.10																										
18	0.5	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1ნკ.ქ.+ვრხ	1	15	რც	70	16	24	IV	3	III	ბბხ, B2	0.5	61		III	59			31				
							წფ	70	15	24						48						24				
							ნკ.ქ.	60	13	20						8						4				
							ვრხ															0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														59	0	0	59									
გ.ფ.დ.უ.:																										
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, შინ, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.10																										
19	1.7	21_25, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.ქ.+ვრხ	1	14	რც	70	14	24	IV	3	IV	ბბხ, B2	0.5	59		III	163			100				
							წფ	70	15	24						24						41				
							ნკ.ქ.	50	12	20						13						22				
							ვრხ															0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														163	0	0	163									
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.10																										
20	2.4	11_15, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ5რც	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	ბბხ, B2	0.5	60						144				
							რც									55						132			5	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														276	0	0	276									
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																										
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																										
და სხვა: k=1.00																										
21	0.6	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1ვრხ1მდგ	1	14	რც	60	15	24	III	2	III	ბბხ, B2	0.5	63						38				
							წფ									24						14				
							ვრხ									10						6				

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატექსაგიო აღწერა

სატყეო: ილტო

														მღვ					4					2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														60	0	0	60											
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ3ვრს, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
22	2.7	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	14	წფ	70	14	24	IV	2	IV	ბბს, B2	0.6	92				345		248			14			
							რც									36						97						
							ბლწ															0						
							ნკ.ქ.															0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														345	0	0	345											
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
23	3.1	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ვრს	1	15	წფ	70	16	24	IV	2	III	ბბს, B2	0.6	95				468		295			16			
							რც									44						136						
							ვრს							III		12						37						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														468	0	0	468											
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
24	3.8	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	97				589		369			8	19		
							რც									58						220						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														589	0	0	589											
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
25	3.1	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	17	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	108				521		335			16			
							რც									50						155						
							ნკ.ქ.									10						31						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														521	0	0	521
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																	
და სხვა: k=1.15																	

26	3.8	21_25, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ვრხ	1	17	წფ	70	17	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	120				456				38	19
							რც									48				182					
							ვრხ													0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														638	0	0	638								

ჩახერგილობის განმენდა

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																	
და სხვა: k=1.10																	

27	3.2	26_30, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ვრხ	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	ნბხ, B2	0.5	83				266				6	16
							რც									38				122					
							ვრხ							III		11				35					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														423	0	0	423								

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																	
და სხვა: k=1.15																	

28	2.7	16_20, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ვრხ	1	15	წფ	70	16	24	IV	2	III	ნბხ, B2	0.5	72				194					
							რც									33				89					
							ვრხ							III		9				24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														307	0	0	307								

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	
გ.ფ.დ.უ.:																	
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ვრხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																	
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																	
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																	
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																	
და სხვა: k=1.00																	

29	2.2	26_30, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც+ვრხ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	60	16	20	III	2	III	მკდ, B2	0.6	149			II	328					
							რც									15			III	33					
							ვრხ													0					
							ნკ.ქ.													0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														361	0	0	361								

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ				9	21	წფ	130	21	52					0	15	III	33	33	ერთეული ხეების წრა, 5%				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			361	0	33	394	
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
30	1.2	11_15, ს.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ჯგრ+მდგ	1	13	რც	70	16	24	IV	3	III	ბბხ, B2	0.5	66	III	79	5				
							წფ	60	14	20						30		36					
							ჯგრ	30	10	16						6		7					
							მდგ											0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			122	0	0	122	
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წკ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
31	0.4	11_15, ს.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2ვრხ2წკ.ქ.+პნტ	1	12	რც	50	12	16	III	2	III	ბბხ, B2	0.5	42		17					
							ვრხ									14		6					
							წკ.ქ.									10		4					
							პნტ											0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			27	0	0	27	
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წკ.ქ.2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
32	1.4	26_30, ჩ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ვრხ+ბლწ+წკ.ქ.	1	15	რც	80	16	24	IV	3	IV	ბბხ, B2	0.6	91	III	127	7				
							წფ	70	14	24						28		39					
							ვრხ	60	15	24						26	III	36					
							ბლწ											0					
							წკ.ქ.											0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			202	0	0	202	
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1წკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																							

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

33	1.1	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ვრხ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	ნბხ, B2	0.5	84	128			92	3
							რც									33				36	
							ვრხ													0	
							ნკ.ქ.													0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 128 0 0 128

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნწფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

34	6.1	26_30, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+ვრხ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	66	696			403
							წფ									38				232
							ნკ.ქ.									10				61
							ვრხ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 696 0 0 696

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

35	0.6	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+მდგ	1	15	რც	80	16	28	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	66	64			40
							წფ	70	15	24						33				20
							ნკ.ქ.	50	13	20						7				4
							მდგ													0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 64 0 0 64

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, შინ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

36	2.6	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+იფ	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	ნბხ, B2	0.6	86	357			224
							რც									40				104
							ნკ.ქ.									11				29



სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

პირველი იარუსი; 8რც2პნტ+წფ	წფ																		0
----------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 112 0 0 112

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

41	3.9	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ვრხ+ბლწ	1	17	წფ	70	18	28	IV	2	III	მკდ, B2	0.5	97	589	III	378			
							რც									43			168			
							ვრხ									11			43			
							ბლწ												0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 589 0 0 589

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ბლწ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

42	2	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2პნტ1იფ1ნკ.ქ.+მქლ	1	9	ჯგრ	50	9	12	III	2	IV	ნბხ, B2	0.5	24	76	48			
							პნტ									6		12			
							იფ									3		6			
							ნკ.ქ.									5		10			
							მქლ											0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 76 0 0 76

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ1იფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, ასკ, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.

ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

43	2.9	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	115	409	334			15
							რც									26		75			
							ნკ.ქ.											0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 409 0 0 409

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.





სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														187	0	0	187					
გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
48	0.4	26_30, ჩ.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1მხ.ქ.1ვრხ	1	16	რც	60	16	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	76			30			
							წფ									28			11			
							მხ.ქ.									11			4			
							ვრხ									12			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														50	0	0	50					
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
49	0.6	26_30, ს.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1მხ.ქ.1ვრხ	1	14	რც	70	14	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	62		III	37			
							წფ	60	14	20						23			14			
							მხ.ქ.	70	16	24						11			7	2	2	
							ვრხ	50	13	24				III		9			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														63	0	0	63					
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																						
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						
და სხვა: k=1.15																						
50	0.3	26_30, ს.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ1მხ.ქ.1ნკ.ქ.+ვრხ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	66			20			
							წფ									25			8			
							მხ.ქ.									10			3			
							ნკ.ქ.									10			3			
							ვრხ												0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														34	0	0	34					
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																						
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																						
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																						
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																						





სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

58	2.2	26_30, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2მხ.ქ.2ჯგრ1ვრხ	1	14	მხ.ქ.	60	12	20	IV	3	III	ნბხ, B2	0.6	17				275	37	4	4	
							ჯგრ	50	12	16						19								42
							ვრხ	60	15	20						13			III					29

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 275 0 0 275

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, შინ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

59	3.1	26_30, ს.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2მხ.ქ.2რც+ვრხ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.6	99				471	307	16	
							მხ.ქ.									23							71
							რც									30							93
							ვრხ																0
							ბლწ																0
							ნკ.ქ.																0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 471 0 0 471

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მნდ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

60	0.8	16_20, ს.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2ვრხ1მხ.ქ.1ტრფ	1	15	ჯგრ	50	14	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	54				71	43	
							ვრხ									18						14
							მხ.ქ.									10						8
							ტრფ									7		III				6

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 71 0 0 71

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

61	3.8	26_30, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ4მხ.ქ.+რც	1	15	ჯგრ	50	15	20	III	2	II	ნბხ, B2	0.6	79				479	300	19	19	
							მხ.ქ.									47								179
							რც																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	479	0	0	479
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები				
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2მხ.ქ.2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.				
და სხვა: k=1.15				

62	0.6	6_10	501_75 0	ველობი				ვრხ						II	ნბხ, B2										
----	-----	------	-------------	--------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	0	0	0	0
გ.ფ.დ.უ.:				
მოზარდი:				
ქვეტყე:				
უბნის თავისებურებანი: უბანში არის მეცხოველეობის ფერმა				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.				
და სხვა: k=1.00				

63	3.9	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრცწფ1პნტ+მდგ	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	59	386	230	
							წფ									33			129
							პნტ									7			27
							მდგ												0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	386	0	0	386
გ.ფ.დ.უ.:				
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რცწფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი				
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.				
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა				
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.				
და სხვა: k=1.10				

64	0.4			გზები																				
----	-----	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	0	0	0	0
გ.ფ.დ.უ.:				
მოზარდი:				
ქვეტყე:				
უბნის თავისებურებანი:				
გზით უზრუნველყოფა:				
და სხვა:				

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
	0.4	გზები	
	0.6	ველობი	
	135	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
სულ:	136		
		რც	6403
		წფ	8936
		ვრხ	521
		ნკ.ქ.	331

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

	ბლწ	32
	მღგ	2
	ჯგრ	493
	პნტ	68
	იფ	44
	მხ.ქ.	527
	ტრფ	6
	სულ:	1763

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კმ						სამეურნეო დონისძიება				
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმული	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდი				
1	0.5	11_15	751_1000	ველობი			წფ						IV	6ბბ, B2							0	0	0	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					0	0	0	0						
გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: ქვეტყე: უბნის თავისებურებანი: გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. და სხვა: k=1.00																														
2	3	31_35, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2წფ2იფ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.+ჯგრ	1	14	რც	70	15	24			IV	3	IV	6ბბ, B2	0.6	68			III				204					
							წფ	70	15	24								32						96						
							იფ	60	14	16								19						57						
							ნკ.ქ.	50	13	16								10						30						
							მხ.ქ.																	0						
							ჯგრ																	0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					387	0	0	387						
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ. უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. და სხვა: k=1.20																														
3	0.2	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ2იფ2მდგ1ცხ+ტყმ	1	9	ჯგრ	30	9	12			II	1	III	6ბბ, B2	0.4	18						4						
							იფ											6						1						
							მდგ											6						1		0				
							ცხ											4						1						
							ტყმ																	0						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														7	0	0	7						
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																							
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2თლ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 70%, ეკლდ, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი:																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
4	1.3	11_15, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1ვრხ1რც+ტრფ+ნკ.ქ.	1	17	წფ	70	18	24	IV	2	III	ნბხ, B2	0.6	134				174			3
																11			III	14			
																15				20			
																				0			
																				0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														208	0	0	208						
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, თხ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.00																							
5	1.8	21_25, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ3ნკ.ქ.1იფ+წფ	1	14	ჯგრ	70	14	20	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.6	71			III	128			
																34				61			
																8				14			
																				0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														203	0	0	203						
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																							
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, კვ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
6	3.7	11_15, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ვრხ1ნკ.ქ.	1	17	წფ	70	19	28	IV	2	II	ნბხ, B2	0.5	75				278			
																41				152			
																9			III	33			
																8				30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														493	0	0	493						
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																							
მოზარდი:																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, ეკლდ, მაც, სიმაღლე: 2.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							



და სხვა: k=1.00																							
7	1.1	11_15, ს.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3რც1ვრხ+ტრფ+ნკ.ქ.	1	16	რც	70	17	28						78					86		
							რც									36					40		
							ვრხ				IV	2	III	ნბხ, B2	0.5	10			III	137		11	6
							ტრფ														0		
							ნკ.ქ.														0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 137 0 0 137

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3რც1თლ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, თხ, მაყ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.5მ.

ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00																							
8	1.2	0_5, ს.დ	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9რც1ნკ.ქ.+ვრხ	1	10	რც	50	10	12					50					60			
							ნკ.ქ.				III	2	IV	ნბხ, B2	0.5	5				66		6	1
							ვრხ														0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 66 0 0 66

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, თხ, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი უგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00																						
9	0.4	0_5	751_10_00	ველობი			რც							V	ნბხ, B2							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00																							
10	1.4	16_20, ს.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3რც1ვრხ+მხ.ქ.+ტრფ+აკც	1	14	რც	60	14	28					54					76			
							წფ									30					42		
							ვრხ				III	2	III	ნბხ, B2	0.5	9				131		13	4
							მხ.ქ.														0		
							ტრფ														0		
							აკც														0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 131 0 0 131

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1აკვ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.00

11	3.3	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1იფ	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	ბბბ, B2	0.5	63	350	III	208
							წფ	70	15	24						36			119
							იფ	50	13	20						7			23

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 350 0 0 350

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები  
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნწფ3რც1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.10

12	1.9	31_35, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ცბ+იფ	1	15	რც	70	15	24	IV	3	IV	ბბბ, B2	0.6	82	284	III	156
							წფ	70	15	20						32			61
							ცბ	80	16	24						35			67
							იფ												0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 284 0 0 284

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები  
 მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, ნწფ2ცბ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.20

13	2.4	26_30, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ბბბ, B2	0.5	62	255	III	149
							წფ									35			84
							ნკ.ქ.									9			22
							იფ												0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 255 0 0 255

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნწფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, თხ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

14	1.3	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც4წფ	1	16	რც	70	16	24	IV	3	III	მკდ, B2	0.6	91	197	III	118
							წფ	70	15	24						61			79

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 197 0 0 197

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

15	1.2	26_30, რ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ	1	15	რც	70	16	24	IV	3	III	მკდ, B2	0.6	106			III	176			127					
							წფ	70	14	20						41						49						
																					176	0	0	176				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

16	4.4	36 და მეტი, რ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1იფ+ცხ	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	მკდ, B2	0.6	86			III	638			378					
							წფ	70	15	20						50							220					
							იფ	50	13	20						9							40					
							ცხ												0									
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც	9	20	რც	150	20	96				0			15	III			66	66						
																					638	0	66	704				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

17	2.3	26_30, რ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+იფ+ნკ.ქ.	1	16	რც	70	16	20	IV	3	III	მკდ, B2	0.5	101			III	296			232					
							წფ	70	16	24						28							64					
							იფ																0					
							ნკ.ქ.																0					
																					296	0	0	296				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

							რც	60	14	24						62									180			
							წფ									23									67			

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

18	2.9	26_30, ჩ.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2იფ+პნტ+ნკ.ქ.	1	14	იფ				III	2	III	ნბხ, B2	0.5	15				291			44		
							პნტ													291	0	0	291		
							ნკ.ქ.													291	0	0	291		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 291 0 0 291

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, ეკლდ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

19	1.6	11_15, ს.ა	751_10_00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1ვრხ+ნკ.ქ.	1	14	რც	70	15	24						48			III				77		
							წფ	70	14	24						40							64		
							ვრხ	60	14	20	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	9			III	155			14		
							ნკ.ქ.													155	0	0	155		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 155 0 0 155

გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

20	0.4	0_5	751_10_00	ველობი			რც						IV	ნბხ, B2											
----	-----	-----	-----------	--------	--	--	----	--	--	--	--	--	----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 0 0 0 0

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.00

21	0.4	21_25, ს.დ	501_75_0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ4ნკ.ქ.+წფ+იფ	1	14	ჯგრ	60	14	20						59							24		
							ნკ.ქ.									33							13		
							წფ				III	2	III	ნბხ, B0	0.5					37			0		
							იფ													37	0	0	37		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 37 0 0 37

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, კუნ, შინ, კვჩ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

22	0.4	21_25, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5იფ4რც1კუნ+პნტ	1	12	იფ	50	12	16	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	22	21	0	0	9			
							რც									25				10			
							კუნ									5				2			
							პნტ													0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																21	0	0	21				
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																							
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 8იფ2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, კუნ, შნდ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
23	2.8	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ცხ	1	12	რც	40	12	16	II	1	III	მკდ, B2	0.5	48	230	0	0	134			
							წფ									17				48			
							ცხ									17				48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																230	0	0	230				
გ.ფ.დ.უ.: რკინიგზების და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 3მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
24	3.1	26_30, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1იფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	62	313	0	0	192			
							წფ									23				71			
							იფ									7				22			
							ნკ.ქ.									9				28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																313	0	0	313				
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, თხ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.15																							
25	0.8	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1იფ	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	66	86	0	0	53			
							წფ	70	14	24						35				28			
							იფ	50	12	20						6				5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																86	0	0	86				
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში ისტორიული ძეგლია																							

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
და სხვა: k=1.15

26	1.4	16_20, ჩ.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3ჯგრ1მხ.ქ.+ცხ	1	13	რც	60	13	20	III	2	IV	ნბხ, B2	0.5	48	111				67
							ჯგრ									24					34
							მხ.ქ.									7					10
							ცხ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 111 0 0 111

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში ისტორიული ძეგლია, უბანში არის კლდოვანი შვერილები

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
და სხვა: k=1.00

27	1.4	31_35, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1იფ+ცხ	1	13	რც	70	14	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.6	78	179				109
							წფ	60	14	24						43					60
							იფ	50	12	20						7					10
							ცხ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 179 0 0 179

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
და სხვა: k=1.20

28	1.7	26_30, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1იფ+ცხ	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	66	182				112
							წფ	60	14	20						35					60
							იფ	50	12	20						6					10
							ცხ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 182 0 0 182

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
და სხვა: k=1.15

				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	14	რც	60	14	24					0.5	72	367				259
							წფ									23					83
							იფ									7					25

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

29	3.6	26_30, ჩ.ა	501_75 0	პირველი იარუსი; 7რც2წფ1იფ+კუნ+ნკ.ქ.			კუნ				III	2	III	ნბბ, B2						0				ერთეული ხეების ჭრა, 5%
							ნკ.ქ.													0				
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	22	წფ	130	22	76				0			20	III			72	72		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 367 0 72 439

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, ასკ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა , მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

30	0.5	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4ვრხ4რც1წფ1ნკ.ქ.	1	13	ვრხ	40	13	16	IV	3	II	ნბბ, B2	0.6				42				21	
							რც	40	13	16									42				21	
							წფ	40	13	16									12				6	
							ნკ.ქ.	40	13	16									9				5	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 53 0 0 53

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ვრხ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, ეკლ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა , მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.10

31	2.5	21_25, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	15	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბბ, B2	0.5				73			III	183	
							წფ	60	15	24									36				90	
							ნკ.ქ.	50	13	20									8				20	
							იფ																0	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 293 0 0 293

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, თხ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

32	0.6	26_30, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1იფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.5				62				37	
							წფ												23				14	
							იფ												7				4	
							ნკ.ქ.												9				5	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 60 0 0 60









სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																13	0	0	13													
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																																
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6თლ2ვრხ2ტრფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																																
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																
და სხვა: k=1.00																																
45	3.2	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	79			253													
																46			147													
																12			38													
																			0													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																438	0	0	438													
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, შინ, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																																
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																																
და სხვა: k=1.15																																
46	2.6	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	75			195													
																41			107													
																10			26													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																328	0	0	328													
გ.ფ.დ.უ.:																																
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																																
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																
და სხვა: k=1.15																																
47	7.1	36 და მეტი, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	12	რც	50	12	16	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	63			447													
																34			241													
																9			64													
																			0													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																752	0	0	752													
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																																
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																																
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ქრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																																
და სხვა: k=1.25																																
48	1.7	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	66		III	112													
																35			60													

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

პირველი იარუსი; ნრც3წფ15კ.ქ.				ნკ.ქ.	50	12	20					7					12
------------------------------	--	--	--	-------	----	----	----	--	--	--	--	---	--	--	--	--	----

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 184 0 0 184

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ15კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა , უბანში ისტორიული ადგილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

49	2.5	36 და მეტი, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+მხ.ქ.	1	16	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.6	132			III	413				330
							წფ	70	15	24						33								83
							მხ.ქ.																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 413 0 0 413

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ15კ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, მაც, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.25

50	1.9	31_35, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2ნკ.ქ.+იფ+ჯგრ	1	15	რც	70	14	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.6	78			III	251				148
							მხ.ქ.	80	17	24						32								61
							ნკ.ქ.	50	14	20						22								42
							იფ																	0
							ჯგრ																	0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 251 0 0 251

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, ნრც2მხ.ქ.2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.20

51	3.2	21_25, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ15კ.ქ.	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	59				321				189
							წფ									33								106
							ნკ.ქ.									8								26

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 321 0 0 321

გ.ფ.დ.უ.: მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, მაც, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა , მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.10

							რც	70	16	24						99			III					465
--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	----	--	--	-----	--	--	--	--	-----

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

52	4.7	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3მხ.ქ.1იფ+ნკ.ქ.	1	15	მხ.ქ.	70	16	24	IV	3	III	6ბბ, B2	0.6	43				705			202
							იფ	50	12	20						8					38		
							ნკ.ქ.														0		
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ვრხ	9	24	ვრხ	110	24	56					0			20	III			94	94

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 705 0 94 799

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

53	3.5	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.4ჯგრ1რც+იფ	1	13	მხ.ქ.	70	14	24	IV	2	IV	6ბბ, B0	0.6	56				417			196
							ჯგრ									54					189		
							რც									9					32		
							იფ														0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 417 0 0 417

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3იფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

54	1.6	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3მხ.ქ.1ჯგრ+იფ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	6ბბ, B2	0.6	81				206			130
							მხ.ქ.									34					54		
							ჯგრ									14					22		
							იფ														0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 206 0 0 206

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

55	2.9	26_30, ს.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2ჯგრ+იფ	1	17	მხ.ქ.	70	17	28	IV	2	III	6ბბ, B0	0.6	121				447			351
							ჯგრ									33					96		
							იფ														0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 447 0 0 447

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით  
 მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

56	0.1	21_25, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ3მხ.ქ.2ნკ.ქ.	1	13	ჯგრ	50	13	20	III	2	III	6ბბ, B0	0.4	35				7			4
							მხ.ქ.									18							2
							ნკ.ქ.									12							1

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 7 0 0 7

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ნკ.ქ.2რც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

57	2.5	26_30, ს.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	15	რც	60	15	20	III	2	III	6ბბ, B2	0.6	79				343			198
							წფ									46							115
							ნკ.ქ.									12							30
							იფ																0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 343 0 0 343

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.15

58	3.1	26_30, ს.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.	1	13	რც	70	14	24	IV	3	IV	6ბბ, B2	0.6	75			III	385			233
							წფ	70	14	20						41							127
							ნკ.ქ.	50	12	20						8							25

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 385 0 0 385

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.15

59	5.4	36 და მეტი, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3იფ1მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	15	რც	70	16	24	IV	3	III	6ბბ, B2	0.6	99			III	735			535
							იფ	50	12	20						23							124
							მხ.ქ.	70	16	24						14							76

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

										ნკ.ქ.								0							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										735				0				0				735			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნიფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, შინ, კუნ, მაც, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.25																									
60	4.3	36 და მეტი, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	15	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბბ, B2	0.6	99			III	688			426		
							წფ	70	15	24						50							215		
							ნკ.ქ.	50	13	20						11							47		
							ცხ																0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										688				0				0				688			
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნიფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.25																									
61	2.5	31_35, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	14	რც	60	14	20	III	2	III	ნბბ, B2	0.5	65				276			163		
							წფ									36							90		
							ნკ.ქ.									9							23		
							ცხ																0		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										276				0				0				276			
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																									
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნიფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																									
და სხვა: k=1.20																									
62	2.2	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნჯგრ4მხ.ქ.	1	14	ჯგრ	50	14	24	III	2	III	ნბბ, B0	0.5	62				213			136		
							მხ.ქ.									35							77		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										213				0				0				213			
გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები																									
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.15																									
63	0.4	0_5, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	9	ჯგრ	50	9	12	III	2	IV	ნბბ, C2	0.4	19				12			8		
							კუნ									11							4		

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

პირველი იარუსი; ნჯგრ4კუნ+რც

რც

0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

12 0 0 12

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 10ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

64	4.1	26_30, ს.დ	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3წფ1ნკ.ქ.	1	14	რც	70	14	20	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.6	75		III	530			308
							წფ	70	15	24						46						189
							ნკ.ქ.	50	12	20						8						33

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

530 0 0 530

გ.ფ.დ.უ.: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბნები

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნწფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.

და სხვა: k=1.15

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
0.4	ეკლესია, მონასტერი (მოქმედი)	
0.1	ელექტრო გადამცემი ხაზი	
1.3	ველობი	
123	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
0.2	ჩამონაშალი	
<b>სულ:</b>	<b>125</b>	

	რც	8019
	წფ	3596
	იფ	475
	ნკ.ქ.	587
	მხ.ქ.	1069
	ჯგრ	776
	მდგ	1
	ცხ	116
	ვრხ	166
	ტრფ	11
	პნტ	5
	კუნ	6
	თლ	2
	თხმ	4
	<b>სულ:</b>	<b>14833</b>





გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2იფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

4	1.3	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ3ნკ.ქ.2იფ+წფ+ვრს	1	13	ჯგრ	50	13	20	III	2	III	ნბხ, B0	0.5	44	104				57
							ნკ.ქ.									23					30
							იფ									13					17
							წფ														0
							ვრს														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 104 0 0 104

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2იფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.10

5	1.3	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ4მხ.ქ.+იფ+ნკ.ქ.	1	13	ჯგრ	50	13	20	III	2	III	ნბხ, B0	0.5	48	98				62
							მხ.ქ.									28					36
							იფ														0
							ნკ.ქ.														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 98 0 0 98

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ4ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

6	0.9	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2ნკ.ქ.+წფ	1	14	ჯგრ	70	14	24	IV	3	IV	ნბხ, B0	0.5	59	83			III	53
							მხ.ქ.	70	14	24						17					15
							ნკ.ქ.	60	14	24						17					15
							წფ														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 83 0 0 83

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3მხ.ქ.1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 65%, მაც, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.  
 და სხვა: k=1.10

7	0.9	26_30, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2იფ2ნკ.ქ.1მხ.ქ.+წფ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	52	84				47	5		
							იფ									15					14			
							ნკ.ქ.									17					15			
							მხ.ქ.									9					8			
							წფ														0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	84	0	0	84				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																								
და სხვა: k=1.15																								
8	2	6_10, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ4იფ+ნკ.ქ.	1	11	ჯგრ	50	11	16	III	2	IV	ნბხ, B0	0.5	36	108				72			
							იფ									18					36			
							ნკ.ქ.														0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	108	0	0	108				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3იფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, კვ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
ძოვება																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
9	0.4	6_10, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ3იფ1ნკ.ქ.	1	11	ჯგრ	50	11	16	III	2	IV	ნბხ, B0	0.5	36	22				14	1		
							იფ									14					6			
							ნკ.ქ.									5					2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	22	0	0	22				
გ.ფ.დ.უ.:																								
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2იფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																								
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																								
ძოვება																								
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																								
და სხვა: k=1.00																								
10	0.7	11_15, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2იფ2ნკ.ქ.+მხ.ქ.+აკვ	1	12	ჯგრ	50	12	16	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	42	44				29			
							იფ									10					7			
							ნკ.ქ.									12					8			
							მხ.ქ.														0			
							აკვ														0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	44	0	0	44				

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6იფ2ნკ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მყ, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

11	2.8	11_15, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ4იფ1მხ.ქ.+რც	1	12	ჯგრ	50	12	16	III	2	III	ნბხ, B0	0.5	35	171				98
							იფ									20					56
							მხ.ქ.									6					17
							რც														0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 171 0 0 171

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2იფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მყ, შინ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.00

12	3	21_25, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2იფ1მხ.ქ.16კ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	71	324				213
							იფ									17					51
							მხ.ქ.									10					30
							ნკ.ქ.									10					30

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 324 0 0 324

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2მხ.ქ.2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მყ, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

13	1.7	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3იფ1მხ.ქ.16კ.ქ.+ჯგრ	1	15	რც	60	15	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	63	196				107
							იფ									30					51
							მხ.ქ.									11					19
							ნკ.ქ.									11					19

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 196 0 0 196

გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2იფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.10

13	1.7	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3იფ1მხ.ქ.16კ.ქ.+ჯგრ	1	15	რც	60	15	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	63	196				107
							იფ									30					51
							მხ.ქ.									11					19
							ნკ.ქ.									11					19

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 196 0 0 196

14	1.1	11_15, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2იფ2ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	14	ჯგრ	50	14	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	54	90	0	0	59	6				
							იფ									13				14					
							ნკ.ქ.									15				17					
							მხ.ქ.													0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	90	0	0	90					
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნიფ2ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, ეკლდ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
15	0.9	0_5	501_750	ველობი			ვრხ					Vა	ნბხ, B2												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																									
მოზარდი:																									
ქვეტყე:																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
16	1.1	11_15, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნიფ2ბლწ2ნკ.ქ.	1	17	იფ	70	17	24	IV	2	III	ნბხ, C2	0.5	54	109	0	0	59					
							ბლწ									24				26					
							ნკ.ქ.									22				24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	109	0	0	109					
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																									
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნიფ2ნკ.ქ.2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																									
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 80%, მაყ, ეკლდ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																									
უბნის თავისებურებანი:																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
17	1.8	11_15, ს.ა	751_1000	ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 9კკხ1ჯგრ	1	14	კკხ	50	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	68	138	0	0	122					
							ჯგრ									9				16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	138	0	0	138					
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																									
მოზარდი:																									
ქვეტყე:																									
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																									
და სხვა: k=1.00																									
18	4.4	11_15, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2იფ2ნკ.ქ.	1	14	ჯგრ	50	14	20	III	2	III	ნბხ, B0	0.5	54	361	0	0	238					
							იფ									13				57					
							ნკ.ქ.									15				66					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														361	0	0	361										
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6იფ2ცხ2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
19	1	21_25, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2ცხ2ნკ.ქ.1იფ+ვრხ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	50				95			50				2
							ცხ									21							21				
							ნკ.ქ.									17							17				
							იფ									7							7				
							ვრხ																0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														95	0	0	95										
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.10																											
20	0.9	11_15, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ცხ2თხ	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, C2	0.3	32				46			29				
							ცხ									11							10				
							თხ									8							7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														46	0	0	46										
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6ცხ2რც2ვრხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, თხ, ჯონ, სიმაღლე: 1.5მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
21	0.4	16_20, ჩ.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3იფ1ნკ.ქ.+ცხ	1	13	რც	60	13	20	III	2	IV	ნბხ, B2	0.5	48				29			19				2
							იფ									18							7				
							ნკ.ქ.									7							3				
							ცხ																0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														29	0	0	29										
გ.ფ.დ.უ.:																											
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7რც2იფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																											
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, თხ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.5მ.																											
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																											
და სხვა: k=1.00																											
							იფ	50	14	20						43							206				

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

22	4.8	21_25, ს.დ	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნიფ2მხ.ქ.1ტრფ16კ.ქ.	1	13	მხ.ქ.					17						82			
							ტრფ					7						34			
							ნკ.ქ.					6						29			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 351 0 0 351

გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნიფ4მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, ეკლდ, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.10

23	1.6	6_10, ს.ა	501_75 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნჯგრ2იფ1მხ.ქ.16კ.ქ.+აკვ	1	13	ჯგრ	50	13	16							48				77	
							იფ											12				19
							მხ.ქ.					7						7				11
							ნკ.ქ.					7						7				11
							აკვ															0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 118 0 0 118

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნჯგრ2იფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, შინ, კუნ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

24	2.5	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც1ცხ16კ.ქ.+ჯგრ	1	13	რც	60	13	24							64				160	
							ცხ											9				23
							ნკ.ქ.					7						7				18
							ჯგრ															0

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 201 0 0 201

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 8რც2ჯგრ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, კუნ, შინ, კვ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.00

25	1.5	16_20, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც1ცხ16კ.ქ.	1	14	რც	60	14	24							86				129	
							ცხ											11				17
							ნკ.ქ.					9						9				14

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 160 0 0 160

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.00

26	1.1	36 და მეტი, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2წფ2ცხ+მხ.ქ.+იფ+ნკ.ქ.	1	14	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.6	86	157	III	95			
							წფ	70	14	20						30			33			
							ცხ	60	13	20						26			29			
							მხ.ქ.												0			
							იფ												0			
							ნკ.ქ.												0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 157 0 0 157

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი:

ქვეტყე:

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში არის კლდოვანი შვერილები

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.

და სხვა: k=1.25

27	4.6	26_30, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2იფ2ნკ.ქ.1მხ.ქ.+ჯგრ	1	13	რც	60	13	20	III	2	IV	ნბხ, B2	0.6	55	464				253	23	
							იფ									17					78		
							ნკ.ქ.									19					87		
							მხ.ქ.									10					46		
							ჯგრ														0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 464 0 0 464

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2იფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, კუნ, შინ, ეკლდ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.15

28	1.5	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც3იფ1მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	14	რც	60	14	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.6	75	169				113	5	3
							იფ									27					41		
							მხ.ქ.									10					15		
							ნკ.ქ.														0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 169 0 0 169

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2იფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.



უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.

და სხვა: k=1.15

29	1.7	36 და მეტი, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9რც1მხ.ქ.+წფ	1	15	რც	50	15	20	III	2	II	ნბხ, B2	0.6	128	240	218				
							მხ.ქ.									13						22
							წფ															0
							მხ.ქ.	110	22	56												15
წფ	110	22	56		10	III	17															

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 240 0 43 283

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

30	1.6	36 და მეტი, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2მხ.ქ.2იფ1ნკ.ქ.	1	15	რც	60	15	24	III	2	III	ნბხ, B2	0.5	59	176	94	6		
							მხ.ქ.									21		34			
							იფ									19		30			
							ნკ.ქ.									11		18			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 176 0 0 176

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც4იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა, უბანში არის კლდოვანი შვერილები

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

31	2.4	36 და მეტი, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1იფ+მხ.ქ.	1	15	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.6	99	380	238	5	7	
							წფ	70	15	24						50		120			
							იფ	50	13	20						9		22			
							მხ.ქ.											0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 380 0 0 380

გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, შინ, ჯონ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრაგავლილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.25

							რც	70	16	24					99		248			
							მხ.ქ.	70	15	24					26		65			

სატყეო უბანი: ახმეტა

სატაქსაციო აღწერა

სატყეო: ილტო

32	2.5	36 და მეტი, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2წფ+იფ+ნკ.ქ.	1	15	წფ	70	15	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.6	33				396			83	10	5
							იფ															0			
							ნკ.ქ.															0			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, ნრც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, თხ, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.  
 და სხვა: k=1.25

33	5.4	36 და მეტი, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.1წფ1ნკ.ქ.+იფ	1	14	რც	60	14	24						81						437		
							მხ.ქ.									23						124		
							წფ				III	2	III	ნბხ, B2	0.6	15						81		11
							ნკ.ქ.									11						59		
							იფ															0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2იფ2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაც, შინ, ჯონ, სიმაღლე: 1.5მ.  
 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.  
 და სხვა: k=1.25

34	0.1	36 და მეტი	751_1000	ჩამონაშალი									IV	ნბხ, B2										
----	-----	------------	----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი:  
 ქვეტყე:  
 უბნის თავისებურებანი:  
 გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.  
 და სხვა: k=1.25

35	0.2	21_25, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; ნრც2მხ.ქ.2იფ+ნკ.ქ.	1	13	რც	50	13	20						53						11		
							მხ.ქ.									15						3		
							იფ				III	2	III	ნბხ, B2	0.5	13						3		
							ნკ.ქ.															0		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე  
 გ.ფ.დ.უ.:  
 მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, ნრც2მხ.ქ.2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი  
 ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაც, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.  
 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							
36	1	21_25, ს.ა	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3იფ1მხ.ქ.+წფ	1	15	რც	70	15	24	IV	3	IV	6ბბ, B2	0.5	63			III	94			63
							იფ	60	14	24						21						21	
							მხ.ქ.	70	16	24						10						10	
							წფ															0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				94	0	0	94
გ.ფ.დ.უ.:																							
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 13ა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც2მხ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																							
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, შინ, დგ, სიმაღლე: 0.5მ.																							
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია, კორომი ჭრავალილია, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																							
და სხვა: k=1.10																							

ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
0.9	ველობი	
60.2	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
1.8	ტყის კულტურა	
0.1	ჩამონაშალი	
სულ:	63	

  

	რც	2636
	წფ	390
	ნკ.ქ.	508
	ცხ	100
	ჯგრ	918
	მხ.ქ.	537
	იფ	814
	ბლწ	26
	კკხ	122
	თხ	7
	ტრფ	34
	სულ:	6092