

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო სააგენტო

კახეთის სატყეო სამსახურის
დედოფლისწყარო-სიღნაღის სატყეო უბნის
ტყის მართვის გეგმა

ტომი II

ჯამური ცხრილები და ღონისძიებების უწყისები

თბილისი
2025 წელი

სარჩევი			
1	2	3	4
1. ჯამური ცხრილები			6
1	სახელმწიფო ტყის განაწილება მიწის კატეგორიების მიხედვით	1.1.1	8
2	სახელმწიფო ტყისა და ტყის მიწების კატეგორიების განაწილება კვარტლების მიხედვით	1.2.1	9
3	გაბატონებული მერქნიანი სახეობების მარაგების განაწილება სატყეოების და კვარტლების მიხედვით	1.2.2	20
4	ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით	1.3.1	46
5	ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)	1.4.1	57
	ა) ტყის უბნები – 0 ⁰ -20 ⁰	1.4.2	65
	ბ) ტყის უბნები – 21 ⁰ -30 ⁰	1.4.3	73
	გ) ტყის უბნები – 31 ⁰ -35 ⁰	1.4.4	81
6	ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულიაა გაანგარიშებიდან)	1.5.1	89
	დ) მწვანე ზონის და საკურორტო ზონის ტერიტორიები	1.5.2	101
	ე) ჭალის ტყეები	1.5.3	111
	ვ) „წითელი ნუსხით“ დაცული სახეობებით გაბატონებული ტყის უბნები	1.5.4	119
	ზ) 35 ⁰ - ზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული უბნები	1.5.5	127
	თ) დაბალი სიხშირის (0.5 და ნაკლები) არადამაკმაყოფილებელი განახლებით ტყის უბნები	1.5.6	135
	ი) რკინიგზის ან საავტომობილო გზის გასწვრივ მდებარე მათი მიწის ვაკისიდან მდებარე 100 - მ-მდე სიგანის ტყის უბნები	1.5.7	143
	კ) ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების, ჩამონაშლების, კარსტული წარმონაქმნების, მთის დედაქანის მიწის ზედაპირზე გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100მ-მდე სიგანის ზოლები	1.5.8	151
	ლ) ბუჩქნარები	1.5.9	159

7	სატაქსაციო უბნების გზით მისადგომობის დახასიათება	1.6.1	167
8	ტყის შემქმნელი სახეობებით დაფარული ფართობების, საერთო მარაგებისა და საშუალო შემატების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობებისა და ხნოვანების კლასების მიხედვით	1.7.1	168
9	ნიადაგების დახასიათება	1.8.1	171
10	ტყის შემქმნელი სახეობებით დაფარული ფართობების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ტყის ტიპების მიხედვით	1.9.1	172
11	ტყის შემქმნელი სახეობებით დაფარული ფართობების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ბონიტეტის კლასების მიხედვით	1.10.1	174
12	ტყის შემქმნელი სახეობებით დაფარული ფართობების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და სიხშირეების მიხედვით	1.11.1	175
13	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობებისა და ზღვის დონიდან სიმაღლის მიხედვით	1.12.1	177
14	სახელმწიფო ტყის ფართობების განაწილება მიწის ძირითადი კატეგორიებისა და ზღვის დონიდან სიმაღლეების მიხედვით	1.13.1	181
15	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ფერდობთა ექსპოზიციების მიხედვით	1.14.1	183
16	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობებისა და ფერდობთა დაქანების მიხედვით	1.15.1	187
17	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობებისა და საერთო მარაგის განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების, ხნოვანებისა და სიხშირის ჯგუფების მიხედვით	1.16.1	193
18	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობების განაწილება მერქნიანი სახეობების ხნოვანების ჯგუფებისა და ფერდობთა დაქანების მიხედვით	1.17.1	201
19	მომწიფარი, მწიფე და მწიფეზე უხნესი ტყეების საბურველქვეშ არსებული მოზარდის დახასიათება	1.18.1	207
20	ტყის საერთო ფართობის განაწილება ხანძრის საშიშროების კლასების მიხედვით	1.19.1	208
21	მოვლითი ჭრების ხნოვანებაში არსებული კორომების განაწილება სიხშირეების მიხედვით	1.20.1	209
22	საშუალო სატაქსაციო მაჩვენებლები	1.21.1	210

23	ტყის შემქმნელი სახეობებით დაფარული ფართობის განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობებისა და ქვეტყით დაფარულობის მიხედვით	1.22.1	212
24	ტყეების საბურველ ქვეშ არსებული მოზარდის დახასიათება	1.23.1	248
2. ღონისძიებების უწყისები			
26	სატყისმცველოებად დაყოფის პროექტი	2.1.1	285
27	ტყის აღდგენითი ღონისძიებებისათვის განკუთვნილი ფართობები	2.2.1	286
28	ტყის მოვლა-აღდგენის (გარდა ჭრებისა) ღონისძიებების უწყისი	2.3.1	287
29	მოვლითი ჭრები - ჭრების უწყისი	2.4.1	320
30	ჩახერგილობის გაწმენდის უწყისი	2.5.1	382
31	სამეურნეო ჭრების უწყისი	2.6.1	383

1. ჯამური ცხრილები

სახელმწიფო ტყის განაწილება მიწის კატეგორიების მიხედვით

დედოფლისწყარო-სიღნაღის
სატყეო უბანი ყველა სატყეო

ცხრილი N 1.1.1

სატყეოების დასახელება	სახელმწიფო ტყის საერთო ფართობი	მერქნიანი სახეობებით დაფარული		მერქნიანი მცენარეებით დაუფარავი															სულ სახელმწიფო ტყის მიწები	გამგებულია ოჯართ
		სულ	მ.მ. ხელოვ ნური	სატყეო მიწები				სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები			სპეციალური დანიშნულების მიწები		გამოუყენებელი მიწები							
				სატყეო პლანტაცია	ველობი	სხვა სატყეო მიწები	სულ	საძოვარი	სხვა სასოფლო- სამეურნეო მიწა	სულ	გზები	სულ	ქვანაყარი	კლდე	ჩამონახალი	მდინარის კალაპიტი	სხვა გამოუყენებელი მიწები	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
სიღნაღი	4296	4146	26.7		52.2		52.2	84.1	0.8	84.9	4.1	4.1	0.2	0.7	5.4	0.3	2.2	8.8	150	
ხირსა	3730	3597	1.6	22.5	67.5		90	38.3		38.3	2	2		1.7	1			2.7	133	
გედიქი	3723	3549	6.1	1.5	50.4	1	52.9	107.7		107.7	2.1	2.1					11.3	11.3	174	
დედოფლისწყარო	4104	3571	19.5		128.3		128.3	276.6		276.6	0.5	0.5		20.9	2.7		104	127.6	533	
ქედი	7791	6274	7.2	73.5	326.6	7	407.1	1027.7		1027.7				7			75.2	82.2	1517	
სულ	23644	21137	61.1	97.5	625	8	730.5	1534.4	0.8	1535.2	8.7	8.7	0.2	30.3	9.1	0.3	192.7	232.6	2507	

სახელმწიფო ტყისა და ტყის მიწების კატეგორიების განაწილება კვარტლების მიხედვით

სატყეო უბანი:დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სიღნაღის სატყეო

ცხრილი N 1.2.1

კვარტალი N	სახელმწიფო ტყის საერთო ფართობი	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები		ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაუფარავი ფართობები													სულ ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაუფარავი მიწები	გაცემულია ოჯართ
		სულ	მ.შ. ხელოვ ნური	სატყეო მიწები		სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები			სპეციალური დანიშნულების მიწები		გამოუყენებელი მიწები							
				ველობი	სულ	საძოვარი	სხვა სასოფლო-სამეურნეო მიწა	სულ	გზები	სულ	ქვანაყარი	კლდე	ჩამონამალი	მდინარის კალაპოტი	სხვა გამოუყენებელი მიწები	სულ		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	253	253																
2	74	72		0.2	0.2	0.9		0.9					0.9			0.9	2	
3	147	147	0.7															
4	125	124							0.7	0.7				0.3		0.3	1	
5	116	114		0.8	0.8	1.2		1.2									2	
6	96	90		2.5	2.5	2.9		2.9			0.2		0.4			0.6	6	
7	58	57											1			1	1	
8	128	116	0.8	7.2	7.2	4.4		4.4					0.4			0.4	12	
9	103	97		4.9	4.9								1.1			1.1	6	
10	125	123	1.2	2	2												2	
11	66	65		0.6	0.6				0.4	0.4							1	
12	178	176	1.1	2	2												2	
13	137	136		0.3	0.3				0.7	0.7							1	
14	123	123	2.6															

15	109	108	0.9	0.4	0.4				0.6	0.6							1	
16	72	71	7.7	0.3	0.3							0.7				0.7	1	
17	192	170		5	5	17		17									22	
18	125	124		1	1												1	
19	95	94		0.4	0.4				0.6	0.6							1	
20	61	60	0.3						0.5	0.5			0.5			0.5	1	
21	71	70	0.4	0.4	0.4				0.6	0.6							1	
22	108	99		5.4	5.4	1.8		1.8					0.5		1.3	1.8	9	
23	125	119		1.7	1.7	3.5		3.5					0.4		0.4	0.8	6	
24	35	30		2.7	2.7	1.5	0.8	2.3									5	
25	266	264	5.6	1.2	1.2	0.5		0.5							0.3	0.3	2	
26	68	67		0.2	0.2	0.6		0.6					0.2			0.2	1	
27	124	120		0.6	0.6	3.3		3.3							0.1	0.1	4	
28	159	156				3		3									3	
29	122	120		1.5	1.5	0.5		0.5									2	
30	108	108																
31	262	251		3.7	3.7	7.3		7.3									11	
32	194	191				3		3									3	
33	79	79																
34	58	58	5.4															
35	134	94		7.2	7.2	32.7		32.7							0.1	0.1	40	
სულ	4296	4146	26.7	52.2	52.2	84.1	0.8	84.9	4.1	4.1	0.2	0.7	5.4	0.3	2.2	8.8	150	

სახელმწიფო ტყისა და ტყის მიწების კატეგორიების განაწილება კვარტლების მიხედვით

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

ხირსას სატყეო

ცხრილი N 1.2.1

კვარტალი N	სახელმწიფო ტყის საერთო ფართობი	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები		ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაუფარავი ფართობები										სულ ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაუფარავი მიწები	გაცემულია ოჯარით
		სულ	მ.შ. ხელოვნური	სატყეო მიწები			სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები		სპეციალური დანიშნულების მიწები		გამოუყენებელი მიწები				
				სატყეო პლანტაცია	ველობი	სულ	საძოვარი	სულ	გზები	სულ	კლდე	ჩამონახალი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	108	107		0.5		0.5			0.5	0.5				1	
2	185	181		4		4								4	
3	105	96		9		9								9	
4	65	65													
5	160	160													
6	99	99													
7	76	76													
8	103	94	1.6	9		9								9	
9	233	206			10.4	10.4	16.6	16.6						27	
10	41	28			13	13								13	
11	55	51			4	4								4	
12	93	93													

13	118	116			2	2								2	
14	87	86			0.5	0.5			0.5	0.5				1	
15	173	169			3.6	3.6			0.4	0.4				4	
16	211	208			2.4	2.4			0.6	0.6				3	
17	161	156			2.3	2.3	2.7	2.7						5	
18	68	64			4	4								4	
19	93	88			1.6	1.6	3.4	3.4						5	
20	118	118													
21	187	187													
22	80	79			1	1								1	
23	177	168			2.4	2.4	6.6	6.6						9	
24	144	139			2.3	2.3	2.7	2.7						5	
25	99	98			1	1								1	
26	85	77			3.5	3.5	3.5	3.5				1	1	8	
27	121	111			7.2	7.2	2.8	2.8						10	
28	119	115			4	4								4	
29	166	165			1	1								1	
30	131	131													
31	69	66			1.3	1.3					1.7		1.7	3	
სულ	3730	3597	1.6	22.5	67.5	90	38.3	38.3	2	2	1.7	1	2.7	133	

სახელმწიფო ტყისა და ტყის მიწების კატეგორიების განაწილება კვარტლების მიხედვით

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

გედიქის სატყეო

ცხრილი N 1.2.1

კვარტალი N	სახელმწიფო ტყის საერთო ფართობი	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები		ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაუფარავი ფართობები										სულ ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობი	გაცემულია იჯარით
		სულ	მ.შ. ხელოვნური	სატყეო მიწები				სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები		სპეციალური დანიშნულების მიწები		გამოუყენებელი მიწები			
				სატყეო პლანტაცია	ველობი	სხვა სატყეო მიწები	სულ	საძოვარი	სულ	გზები	სულ	სხვა გამოუყენებელი მიწები	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	95	95													
2	155	146	4.3					9	9					9	
3	116	116													
4	101	100						1	1					1	
5	151	151													
6	102	102													
7	178	164			10.1		10.1	3.9	3.9					14	
8	138	138													
9	169	169													
10	163	159			3.2		3.2	0.8	0.8					4	
11	114	103		1.5	0.5	1	3	7.3	7.3			0.7	0.7	11	
12	91	90								0.5	0.5	0.5	0.5	1	
13	121	108						10.9	10.9			2.1	2.1	13	
14	101	101													
15	174	174													
16	120	116			0.5		0.5	3.3	3.3			0.2	0.2	4	
17	70	64						6	6					6	
18	61	50			2.6		2.6	7.9	7.9			0.5	0.5	11	

19	142	139			0.6		0.6	2.4	2.4					3	
20	115	111	0.9		3.4		3.4			0.6	0.6			4	
21	95	87			8		8							8	
22	130	129			0.5		0.5			0.5	0.5			1	
23	132	128			0.6		0.6	2.9	2.9	0.5	0.5			4	
24	163	158			1.1		1.1	3.9	3.9					5	
25	145	141			4		4							4	
26	193	188						2.8	2.8			2.2	2.2	5	
27	119	79			11.1		11.1	26.1	26.1			2.8	2.8	40	
28	40	37	0.9		0.6		0.6	2.4	2.4					3	
29	24	24													
30	205	182			3.6		3.6	17.1	17.1			2.3	2.3	23	
31	0									0	0			0	
სულ	3723	3549	6.1	1.5	50.4	1	52.9	107.7	107.7	2.1	2.1	11.3	11.3	174	

სახელმწიფო ტყისა და ტყის მიწების კატეგორიების განაწილება კვარტლების მიხედვით
 სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი
 დედოფლისწყაროს სატყეო

ცხრილი N 1.2.1

კვარტალი N	სახელმწიფო ტყის საერთო ფართობი	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები		ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაუფარავი ფართობები										სულ ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაუფარავი მიწები	გაცემულია ოჯართი
		სულ	მ.შ. ხელოვანური	სატყეო მიწები		სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები		სპეციალური დანიშნულების მიწები		გამოუყენებელი მიწები					
				ველობი	სულ	საძოვარი	სულ	გზები	სულ	კლდე	ჩამონახალი	სხვა გამოუყენებელი მიწები	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	122	118		4	4									4	
2	116	109		3.4	3.4	3.6	3.6							7	
3	129	128		0.5	0.5			0.5	0.5					1	
4	165	153		8	8	4	4							12	
5	113	105		4.8	4.8	3.2	3.2							8	
6	171	166		3.7	3.7	1.3	1.3							5	
7	163	147		8.7	8.7	7.3	7.3							16	
8	148	148													
9	221	219		2	2									2	
10	166	153		3.5	3.5	1.5	1.5			8			8	13	
11	133	129		4	4									4	
12	117	81		3.2	3.2	32.8	32.8							36	
13	89	80		4.1	4.1	4.9	4.9							9	
14	81	78		1.8	1.8	1.2	1.2							3	

15	198	190		1.5	1.5	6.5	6.5							8	
16	125	113		5	5	6.9	6.9			0.1			0.1	12	
17	144	132		1.2	1.2	7	7			1.1	2.7		3.8	12	
18	131	118		6.7	6.7	4.9	4.9			1.4			1.4	13	
19	151	16	3.8	8	8	12.7	12.7			10.3		104	114.3	135	
20	126	110		6.6	6.6	9.4	9.4							16	
21	173	160		6.6	6.6	6.4	6.4							13	
22	127	62		20.5	20.5	44.5	44.5							65	
23	30	5	3.7	4.3	4.3	20.7	20.7							25	
24	128	77		3.6	3.6	47.4	47.4							51	
25	12	12	12												
26	77	65		1.5	1.5	10.5	10.5							12	
27	215	210		2.5	2.5	2.5	2.5							5	
28	252	235		5.5	5.5	11.5	11.5							17	
29	281	252		3.1	3.1	25.9	25.9							29	
30	0							0	0					0	
31	0							0	0					0	
სულ	4104	3571	19.5	128.3	128.3	276.6	276.6	0.5	0.5	20.9	2.7	104	127.6	533	

სახელმწიფო ტყისა და ტყის მიწების კატეგორიების განაწილება კვარტლების მიხედვით
 სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი
 ქედის სატყეო

ცხრილი N 1.2.1

კვარტალი N	სახელმწიფო ტყის საერთო ფართობი	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები		ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაუფარავი ფართობები									სულ ტყის შემქმნელი სახეობებით დაუფარავი მიწები	გაცემულია იჯარით
		სულ	მ.შ. ხელოვნური	სატყეო მიწები				სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები		გამოუყენებელი მიწები				
				სატყეო პლანტაცია	ველობი	სხვა სატყეო მიწები	სულ	საძოვარი	სულ	კლდე	სხვა გამოუყენებელი მიწები	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	171	100		44.6	4.2		48.8	22.2	22.2				71	
2	106	75	2.1	28.9			28.9	2.1	2.1				31	
3	23	21			2		2						2	
4	49	38			6.4		6.4	4.6	4.6				11	
5	118	90	2.4		10.4		10.4	17.6	17.6				28	
6	153	104			6.5		6.5	42.5	42.5				49	
7	257	170	2.7		27.9		27.9	59.1	59.1				87	
8	75	49			12.1		12.1	13.9	13.9				26	
9	195	142			22.1		22.1	30.9	30.9				53	
10	136	78			7.3		7.3	50.7	50.7				58	

11	103	83			12.5		12.5	7.5	7.5				20	
12	60	51			2.5		2.5	6.5	6.5				9	
13	126	87			7.5		7.5	31.5	31.5				39	
14	140	113			5.5		5.5	21.5	21.5				27	
15	77	59			3.1		3.1	14.9	14.9				18	
16	108	81			9.7		9.7	17.3	17.3				27	
17	87	74			7.8		7.8	5.2	5.2				13	
18	159	141			4.8	7	11.8				6.2	6.2	18	
19	135	73			8		8	54	54				62	
20	188	182									6	6	6	
21	126	101			19.7		19.7	5.3	5.3				25	
22	146	110			4.5		4.5	9.7	9.7	7	14.8	21.8	36	
23	269	269												
24	120	103			12.6		12.6				4.4	4.4	17	
25	145	114			19.6		19.6	9.9	9.9		1.5	1.5	31	
26	159	103			0.7		0.7	48.7	48.7		6.6	6.6	56	
27	152	113			3.3		3.3	35.7	35.7				39	
28	228	220						8	8				8	
29	288	180			53.6		53.6	54.4	54.4				108	
30	257	169			28.4		28.4	43.4	43.4		16.2	16.2	88	
31	213	192						15	15		6	6	21	

32	286	207						78.3	78.3		0.7	0.7	79	
33	185	135						48.6	48.6		1.4	1.4	50	
34	174	148			0.2		0.2	25.4	25.4		0.4	0.4	26	
35	221	201			11.1		11.1	8.9	8.9				20	
36	309	251			1.1		1.1	56.9	56.9				58	
37	297	278						15	15		4	4	19	
38	219	166						53	53				53	
39	134	132									2	2	2	
40	48	46									2	2	2	
41	52	52												
42	313	302			1.9		1.9	9.1	9.1				11	
43	168	150						16.5	16.5		1.5	1.5	18	
44	240	192			2.7		2.7	45.3	45.3				48	
45	294	265			5.8		5.8	21.7	21.7		1.5	1.5	29	
46	282	264			1.1		1.1	16.9	16.9				18	
სულ	7791	6274	7.2	73.5	326.6	7	407.1	1027.7	1027.7	7	75.2	82.2	1517	

გაბატონებული მერქნიანი სახეობების მარაგების განაწილება სატყეოების მიხედვით
 სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი
 ყველა სატყეო

ცხრილი N 1.2.2

სატყეო	გაბატონებული მერქნიანი სახეობა	მარაგი კმ.									მომწიფარი კორომები		მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
		კორომის საერთო	მ.შ. მეჩხერი	მ.შ. ფაუტი	ერთეული ხეები	კრონაშეუკვრელი კულტურები	სულ ზრდადი	ზეხმელი	ძირნაყარი				სულ		მ.შ.უხნესი	
									საერთო	ლიკვიდი	ფართობი ჰა	მარაგი კმ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
სიღნაღი	აკვ	167					167				0.6	17				
	თლ	477					477									
	იფ	1841			123		1718									
	კვხ	256					256				6	185	1.3	71		
	კუნ	3					3				0.4	3				
	მხ.ქ.	8727			1876		6851		3		29.7	3824	5.6	688		
	მხ.ქ. (ა)	42					42									
	ნკ	38					38									
	ნკ.მ.	499					499									
	რც	35309			4006		31303				79.1	9734	1.2	99		
	რც (ა)	3771					3771									
	ფჰ	1951					1951				5.8	781				
	ცხ	115					115						0.9	115		
	ძძვ	99					99				0.2	1	9.7	48	0.5	1
	წფ	330					330									
	ჯგრ	26268					26268		3							
ჯგრ (ა)	6474					6474										
ხირსა	გლდრ	8205			3666		4539									
	თლ	17538			4663		12875									
	იფ	35045			6887		28158									
	კვხ	96					96									
	მხ.ქ.	2427					2427						11.8	2336		

	ნკ.მ.	9803			4389		5414									
	ძმვ	1110					1110				12.8	38	160.1	1072	54.7	400
	ჯგრ	20151					20151									
გედიო	ავც	51					51									
	ივ	6149					6149									
	კვბ	42					42									
	მხ.ქ.	4265					4265									
	ნკ	54					54									
	ნკ.ლ.	27					27									
	რც	196					196									
	ფქ	57					57									
	ძმვ	95					95				3	11	0.8	3		
	ჯგრ	41825					41825									
	ჯგრ (ა)	10					10									
დედოფლისწყარო	ივ	2308					2308									
	ივ (ა)	23					23									
	კვბ	10					10									
	მხ.ქ.	7663					7663				0.5	64				
	რც	1023					1023									
	ფქ	1667					1667									
	ძმვ	690					690				12.9	42	17.8	68		
	ჯგრ	11834					11834									
	ჯგრ (ა)	45835					45835				54.8	1425				
ქედი	ავც	55					55									
	ვრბ	62300					62300				94.9	20711	288.2	35450	269.6	31625
	თლ	1772					1772									
	თხმ	1566					1566				19	1372	1.9	129		
	ივ	21179					21179									
	ივ (ა)	88					88									
	კვპ	311					311									
	მხ.ქ.	10982					10982				1.9	188	7.2	878		
	მხ.ქ.	17168					17168				2.8	451				
	ნკ	3731					3731									
	ნკ (ა)	175					175									
	ნკ.ლ.	431					431									

	პნტ	2162				2162									
	რც	217				217									
	ტრფ	96				96									
	ძძვ	11468			8	11460				273	1165	106.8	508	14.4	47
	ჯგრ	12237				12237									
	ჯგრ (ა)	241				241				3.1	41				
სულ	აკვ	273				273				0.6	17				
	გლდწ	8205			3666	4539									
	ვრბ	62300				62300				94.9	20711	288.2	35450	269.6	31625
	თლ	19787			4663	15124									
	თხმ	1566				1566				19	1372	1.9	129		
	იფ	66522			7010	59512									
	იფ (ა)	111				111									
	კვპ	311				311									
	კპბ	404				404				6	185	1.3	71		
	კუნ	3				3				0.4	3				
	მბ.ქ.	34064			1876	32188		3		32.1	4076	24.6	3902		
	მბ.ქ. (ა)	42				42									
	მბ.ჭ.	17168				17168				2.8	451				
	ნკ	3823				3823									
	ნკ (ა)	175				175									
	ნკ.ლ.	458				458									
	ნკ.მ.	10302			4389	5913									
	პნტ	2162				2162									
	რც	36745			4006	32739				79.1	9734	1.2	99		
	რც (ა)	3771				3771									
	ტრფ	96				96									
	ფჭ	3675				3675				5.8	781				
	ცხ	115				115						0.9	115		
	ძძვ	13462			8	13454				301.9	1257	295.2	1699	69.6	448
	წფ	330				330									
	ჯგრ	112315				112315		3							
	ჯგრ (ა)	52560				52560				57.9	1466				
სულ	ჯამი	450745			25618	425127		6		600.5	40053	613.3	41465	339.2	32073

გაბატონებული მერქნიანი სახეობების მარაგების განაწილება კვარტლების მიხედვით

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სიღნაღის სატყეო

ცხრილი N 1.2.2

კვარტლის N	გაბატონებული მერქნიანი სახეობა	მარაგი კმ.									მომწიფარი კორომები		მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
		კორომის საერთო	მ.შ. მეჩხერი	მ.შ. ფაუტი	ერთეული ხეები	კრონაშეუკვრელი კულტურები	სულ ზრდადი	ზეცმელი	ძირნაყარი		ფართობი ჰა	მარაგი კმ.	სულ		მ.შ.უხნესი	
									საერთო	ლიკვიდი			ფართობი ჰა	მარაგი კმ.	ფართობი ჰა	მარაგი კმ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	იგ	94					94									
	მხ.ქ.	2733					2733				9.2	1333	1.8	269		
	მხ.ქ. (ა)	42					42									
	ნკ.მ.	380					380									
	რც	15241			3914		11327				79.1	9734				
	რც (ა)	244					244									
	ჯგრ	376					376									
	ჯგრ (ა)	40					40									
2	რც	630					630									
	რც (ა)	80					80									
	ძძგ	1					1				0.2	1				
	ჯგრ	741					741									
3	რც	2932					2932									
	ფქ	159					159				0.7	159				
	წფ	132					132									
	ჯგრ	439					439									
4	რც	1794					1794									
	რც (ა)	25					25									

	ჯდრ	851					851									
	მბ.ქ.	48					48									
5	რც	2315					2315									
	ჯდრ	370					370									
	ჯდრ (ა)	23					23									
6	მბ.ქ.	159					159									
	რც	110					110									
	ჯდრ	1000					1000									
7	რც	635					635									
	ჯდრ	506					506									
8	აპც	19					19				0.6	17				
	მბ.ქ.	112					112									
	რც	247					247									
	ჯდრ	1283					1283									
9	ოვ	78					78									
	მბ.ქ.	33					33									
	ბკ	38					38									
	ბკ.ბ.	45					45									
	რც	209					209									
	რც (ა)	83					83									
	ჯდრ	566					566									
	ჯდრ (ა)	534					534									
10	ოვ	11					11									
	მბ.ქ.	4					4									
	რც	1915					1915									
	ვჭ	147					147				0.5	47				
	წვ	21					21									
	ჯდრ	678					678									
11	ოვ	13					13									
	მბ.ქ.	25					25									
	რც	373					373									

	ჯდრ	560					560									
12	ოვ	91					91									
	მბ.ქ.	305					305									
	რც	2011					2011									
	ვჭ	93					93				1.1	93				
	ჯდრ	773					773									
13	რც	2185					2185									
	ჯდრ	164					164									
14	რც	1671			92		1579									
	ვჭ	354					354				2.6	354				
	ჯდრ	925					925									
15	ოვ	175					175									
	მბ.ქ.	1056					1056				6.6	693				
	რც	651					651									
	ვჭ	128					128				0.9	128				
	წვ	177					177									
	ჯდრ	927					927									
16	ჰვ	80					80									
	ოვ	49					49									
	კვ	123					123				5.1	123				
	მბ.ქ.	527					527									
	ჯდრ	370					370									
17	ოვ	68					68									
	მბ.ქ.	245					245									
	რც (ა)	145					145									
	დვ	15					15						2.8	9	0.5	1
	ჯდრ	142					142									
	ჯდრ (ა)	1328					1328									
18	მბ.ქ.	194					194									
	რც	159					159									
	რც (ა)	1443					1443									

	ჯგრ (ა)	509					509									
19	რც	160					160									
	რც (ა)	707					707									
	ჯგრ	39					39									
	ჯგრ (ა)	451					451									
20	აკვ	5					5									
	თლ	477					477									
	ოვ	101					101									
	რც	516					516						1.2	99		
	ცხ	115					115						0.9	115		
	ჯგრ	360					360									
21	აკვ	5					5									
	ჯგრ	108					108									
	ჯგრ (ა)	877					877									
22	მხ.ქ.	397					397		3							
	რც	184					184									
	ჯგრ	1657					1657		3							
	ჯგრ (ა)	7					7									
23	ოვ	33					33									
	კუნ	3					3				0.4	3				
	რც (ა)	17					17									
	ბბვ	3					3									
	ჯგრ	197					197									
	ჯგრ (ა)	1401					1401									
24	მხ.ქ.	279					279				1.2	71	2.1	208		
	რც	288					288									
	ჯგრ	302					302									
	აკვ	58					58									
	ოვ	1128			123		1005									
	კპხ	133					133				0.9	62	1.3	71		
	მხ.ქ.	237					237									

25	፩.፩.	6					6									
	፩፩	0					0									
	ጸ፩	2097					2097									
	ጸ፩ (፩)	278					278									
26	ጸ፩	760					760									
27	ጸ፩	1553					1553									
28	ጸ፩	2					2									
	ጸ፩	1840					1840									
29	፩.፩.	19					19									
	፩.፩.	68					68									
	ጸ፩	331					331									
	ጸ፩	674					674									
30	ጸ፩	194					194									
	ጸ፩ (፩)	1027					1027									
	ጸ፩	71					71									
	ጸ፩ (፩)	165					165									
31	፩.፩.	394					394									
	ጸ፩	2812					2812									
32	ጸ፩	556					556									
	ጸ፩	1953					1953									
33	፩፩	37					37						6.3	37		
	ጸ፩	693					693									
34	፩.፩.	1938			1876		62				12.7	1727	1.7	211		
	፩፩	1070					1070									
	ጸ፩	348					348									
35	፩.፩.	22					22									
	፩፩	43					43						0.6	2		
	ጸ፩	133					133									
	ጸ፩ (፩)	861					861									
	፩	167					167				0.6	17				

	თლ	477					477									
	იფ	1841			123		1718									
	კბ	256					256				6	185	1.3	71		
	კუნ	3					3				0.4	3				
	მხ.ქ.	8727			1876		6851		3		29.7	3824	5.6	688		
	მხ.ქ. (ა)	42					42									
სულ	ნკ	38					38									
	ნკ.მ.	499					499									
	რც	35309			4006		31303				79.1	9734	1.2	99		
	რც (ა)	3771					3771									
	ფკ	1951					1951				5.8	781				
	ცბ	115					115						0.9	115		
	ძბ	99					99				0.2	1	9.7	48	0.5	1
	წფ	330					330									
	ჯბრ	26268					26268		3							
	ჯბრ (ა)	6474					6474									
სულ	ჯამი	86367			6005		80362		6		121.8	14545	18.7	1021	0.5	1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობების მარაგების განაწილება კვარტლების მიხედვით

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

ხირსას სატყეო

ცხრილი N 1.2.2

კვარტლის N	გაბატონებული მერქნიანი სახეობა	მარაგი კმ.									მომწიფარი კორომები		მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
		კორომის საერთო	მ.შ. მეჩხერი	მ.შ. ფაუტი	ერთეული ხეები	კრონაშეუკვრელი კულტურები	სულ ზრდადი	ზეხმელი	ძირნაყარი				სულ		მ.შ.უხნესი	
									საერთო	ლიკვიდი	ფართობი ჰა	მარაგი კმ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	გლდჩ	1321			1051		270									
	თლ	4682					4682									
	იფ	3896			1559		2337									
2	იფ	17181			2201		14980									
	მხ.ქ.	2336					2336						11.8	2336		
	ნკ.მ.	7275			3960		3315									
3	თლ	365					365									
	იფ	9392			966		8426									
4	თლ	638			638											
	იფ	2249			392		1857									
5	გლდჩ	1671			780		891									
	თლ	2242			540		1702									
	იფ	2327			1769		558									
	ნკ.მ.	2528			429		2099									
	ჯგრ	1466					1466									
6	გლდჩ	2938					2938									
	თლ	2464			788		1676									

7	თლ	4147					4147									
8	გლდზ	2275			1835		440									
	თლ	3000			2697		303									
	კპხ	96					96									
9	ძძვ	20					20						3.9	20		
	ჯგრ	1805					1805									
10	ჯგრ	257					257									
11	ჯგრ	484					484									
12	ჯგრ	729					729									
13	ჯგრ	885					885									
14	ძძვ	61					61						8.8	61	7.6	53
	ჯგრ	722					722									
15	ძძვ	2					2						0.6	2	0.6	2
	ჯგრ	806					806									
16	ჯგრ	1132					1132									
17	ჯგრ	730					730									
18	ჯგრ	401					401									
19	ჯგრ	686					686									
20	ჯგრ	820					820									
21	ჯგრ	1684					1684									
22	ძძვ	33					33						5.5	33	5.5	33
	ჯგრ	466					466									
23	მხ.ქ.	91					91									
	ჯგრ	1020					1020									
24	ჯგრ	1387					1387									
25	ჯგრ	634					634									
26	ჯგრ	448					448									
27	ჯგრ	633					633									

28	ჯგრ	1257					1257									
29	ჯგრ	1516					1516									
30	ძძვ	630					630						88.1	630	35.9	272
	ჯგრ	183					183									
31	ძძვ	364					364				12.8	38	53.2	326	5.1	40
სულ	გლდრ	8205			3666		4539									
	ოლ	17538			4663		12875									
	ივ	35045			6887		28158									
	კპხ	96					96									
	მხ.ქ.	2427					2427						11.8	2336		
	ნკ.მ.	9803			4389		5414									
	ძძვ	1110					1110				12.8	38	160.1	1072	54.7	400
	ჯგრ	20151					20151									
სულ	ჯამი	94375			19605		74770				12.8	38	171.9	3408	54.7	400

გაბატონებული მერქნიანი სახეობების მარაგების განაწილება კვარტლების მიხედვით

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

გედიქის სატყეო

ცხრილი N 1.2.2

კვარტლის N	გაბატონებული მერქნიანი სახეობა	მარაგი კმმ.									მომწიფარი კორომები		მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
		კორომის საერთო	მ.შ. მეჩხერი	მ.შ. ფაუტი	ერთეული ხეები	კრონაშეუკვრელი კულტურები	სულ ზრდადი	ზეხმელი	ძირნაყარი				სულ		მ.შ.უხნესი	
									საერთო	ლიკვიდი	ფართობი ჰა	მარაგი კმმ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	მხ.ქ.	369					369									
	ჯგრ	1157					1157									
	ჯგრ (ა)	10					10									
2	აკვ	5					5									
	იფ	74					74									
	კვხ	42					42									
	მხ.ქ.	125					125									
	ჯგრ	1158					1158									
3	ჯგრ	950					950									
4	ჯგრ	1662					1662									
5	იფ	951					951									
	ჯგრ	2384					2384									
6	იფ	29					29									
	ჯგრ	802					802									
7	ჯგრ	1820					1820									
8	იფ	429					429									
	ჯგრ	1218					1218									
9	ჯგრ	1767					1767									
10	იფ	420					420									
	მხ.ქ.	567					567									
	ჯგრ	1244					1244									

11	ჯდრ	983					983									
12	ოვ	111					111									
	მბ.ქ.	64					64									
	ბვ	54					54									
	ჯდრ	868					868									
13	ოვ	17					17									
	ჯდრ	1080					1080									
14	ჯდრ	1437					1437									
15	ოვ	1704					1704									
	რვ	196					196									
	ჯდრ	295					295									
16	ოვ	28					28									
	ჯდრ	1059					1059									
17	მბ.ქ.	203					203									
	ჯდრ	410					410									
18	ოვ	37					37									
	დდვ	2					2				0.5	2				
	ჯდრ	373					373									
19	ჯდრ	2289					2289									
20	ავვ	7					7									
	ოვ	90					90									
	ჯდრ	1627					1627									
21	ოვ	20					20									
	მბ.ქ.	575					575									
	ვჭ	57					57									
	ჯდრ	1420					1420									
22	მბ.ქ.	757					757									
	ჯდრ	1828					1828									
23	ოვ	108					108									
	მბ.ქ.	209					209									
	ჯდრ	1690					1690									
24	ოვ	566					566									
	მბ.ქ.	741					741									

	ჯგრ	2620					2620									
25	ოვ	30					30									
	ჯგრ	2175					2175									
26	ოვ	629					629									
	მხ.ქ.	63					63									
	ჯგრ	3363					3363									
27	ძძვ	44					44				0.4	1				
	ჯგრ	1022					1022									
28	აკვ	39					39									
	ოვ	13					13									
	მხ.ქ.	426					426									
	ძძვ	4					4									
	ჯგრ	284					284									
29	ძძვ	11					11				2.1	8	0.8	3		
	ჯგრ	308					308									
30	ოვ	893					893									
	მხ.ქ.	166					166									
	ნკ.ლ.	27					27									
	ძძვ	34					34									
	ჯგრ	2532					2532									
სულ	აკვ	51					51									
	ოვ	6149					6149									
	კვხ	42					42									
	მხ.ქ.	4265					4265									
	ნკ	54					54									
	ნკ.ლ.	27					27									
	რც	196					196									
	ფქ	57					57									
	ძძვ	95					95				3	11	0.8	3		
	ჯგრ	41825					41825									
	ჯგრ (ა)	10					10									
სულ	ჯამი	52771					52771				3	11	0.8	3		

გაბატონებული მერქნიანი სახეობების მარაგების განაწილება კვარტლების მიხედვით

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

დედოფლისწყაროს სატყეო

ცხრილი N 1.2.2

კვარტლის N	გაბატონებული მერქნიანი სახეობა	მარაგი კმ.									მომწიფარი კორომები		მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
		კორომის საერთო	მ.შ. მეჭხერი	მ.შ. ფაუტი	ერთეული ხეები	კრონაშეუკვრელი კულტურები	სულ ზრდადი	ზეცხმელი	ძირნაყარი				სულ		მ.შ.უხნესი	
									საერთო	ლიკვიდი	ფართობი ჰა	მარაგი კმ.	ფართობი ჰა	მარაგი კმ.	ფართობი ჰა	მარაგი კმ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	მხ.ქ.	202					202									
	ჯგრ	806					806									
	ჯგრ (ა)	1359					1359									
2	ჯგრ (ა)	2348					2348									
3	მხ.ქ.	105					105									
	ჯგრ (ა)	2577					2577									
4	ჯგრ (ა)	2981					2981									
5	ჯგრ (ა)	2607					2607									
6	ჯგრ	6					6									
	ჯგრ (ა)	3269					3269									
7	მხ.ქ.	387					387									
	ძბვ	1					1				0.4	1				
	ჯგრ	2					2									
	ჯგრ (ა)	3074					3074				3.4	98				
	იფ	465					465									
	მხ.ქ.	1616					1616									

8	ჯგრ	3824					3824									
	ჯგრ (ა)	492					492				12.3	492				
9	ჯგრ	66					66									
	ჯგრ (ა)	4639					4639									
10	ოვ	40					40									
	მბ.ქ.	604					604									
	ჯგრ	1010					1010									
	ჯგრ (ა)	1777					1777									
11	მბ.ქ.	268					268									
	დდვ	8					8				0.9	3	1.6	5		
	ჯგრ (ა)	2233					2233									
12	ჯგრ (ა)	1609					1609									
13	მბ.ქ.	9					9									
	ჯგრ	839					839									
	ჯგრ (ა)	330					330									
14	ჯგრ	74					74									
	ჯგრ (ა)	947					947									
15	ოვ	284					284									
	ოვ (ა)	23					23									
	მბ.ქ.	68					68				0.5	64				
	ჯგრ	150					150									
	ჯგრ (ა)	2552					2552									
16	მბ.ქ.	14					14									
	დდვ	1					1				0.3	1				
	ჯგრ	69					69									
	ჯგრ (ა)	1657					1657									
	მბ.ქ.	245					245									
	დდვ	8					8									

17	ჯგ	20					20									
	ჯგ (ა)	2598					2598									
18	ოვ	94					94									
	მ.ქ.	770					770									
	მმ	4					4									
	ჯგ	43					43									
	ჯგ (ა)	2002					2002				39.1	835				
19	ოვ	193					193									
	პ	10					10									
	ჯგ	67					67									
	ჯგ (ა)	85					85									
20	ჯგ (ა)	2256					2256									
21	მ.ქ.	32					32									
	მმ	1					1									
	ჯგ	167					167									
	ჯგ (ა)	3204					3204									
22	მმ	10					10				0.8	2	2.5	8		
	ჯგ	86					86									
	ჯგ (ა)	614					614									
23	ვ	189					189									
	მმ	7					7				1.3	7				
24	მმ	8					8						2.8	8		
	ჯგ	172					172									
	ჯგ (ა)	625					625									
25	ვ	1478					1478									
26	მმ	78					78				9.2	28	10.1	45		
	ჯგ	384					384									
	ოვ	698					698									
	მ.ქ.	2686					2686									

27	ძბვ	83					83						0.8	2		
	ჯბრ	287					287									
28	ივ	293					293									
	ძბვ	181					181									
	ჯბრ	2486					2486									
29	ივ	241					241									
	მხ.ქ.	657					657									
	რც	1023					1023									
	ძბვ	300					300									
	ჯბრ	1276					1276									
სულ	ივ	2308					2308									
	ივ (ა)	23					23									
	კპხ	10					10									
	მხ.ქ.	7663					7663				0.5	64				
	რც	1023					1023									
	ფქ	1667					1667									
	ძბვ	690					690				12.9	42	17.8	68		
	ჯბრ	11834					11834									
	ჯბრ (ა)	45835					45835				54.8	1425				
სულ	ჯამი	71053					71053				68.2	1531	17.8	68		

გაბატონებული მერქნიანი სახეობების მარაგების განაწილება კვარტლების მიხედვით

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

ქედის სატყეო

ცხრილი N 1.2.2

კვარტლის N	გაბატონებული მერქნიანი სახეობა	მარაგი კმ.									მომწიფარი კორომები		მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
		კორომის საერთო	მ.შ. მეჩხერი	მ.შ. ფაუტი	ერთეული ხეები	კრონაშეუკვრელი კულტურები	სულ ზრდადი	ზეხმელი	მირნაყარი		ფართობი ჰა	მარაგი კმ.	სულ		მ.შ.უხნესი	
									საერთო	ლიკვიდი			ფართობი ჰა	მარაგი კმ.	ფართობი ჰა	მარაგი კმ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	თხმ	129					129						1.9	129		
	მხ.ჭ.	9763					9763									
	ჯგრ	111					111									
2	ვრხ	3890					3890				2	408	18	3104	7.8	991
	თხმ	1437					1437				19	1372				
	იფ	597					597									
	მხ.ჭ.	2712					2712				2.8	451				
3	ძბვ	62					62									
	ჯგრ	207					207									
4	ძბვ	109					109									
	ჯგრ	187					187									
5	აკვ	55					55									
	ძბვ	296					296									
	ჯგრ	178					178									
6	ძბვ	285					285						1	2		
	ჯგრ	499					499									

7	პპ	311					311									
	ბბ	430			8		422									
	ჯბ	1060					1060									
8	ბბ	79					79									
	ჯბ	521					521									
9	ბბ	352					352									
	ჯბ	806					806									
10	ბბ	177					177									
	ჯბ	791					791									
11	ბბ	151					151									
	ჯბ	576					576									
12	ბბ	147					147									
	ჯბ	196					196									
13	ბბ	168					168									
	ჯბ	822					822									
14	ბბ	268					268									
	ჯბ	591					591									
15	ბბ	133					133									
	ჯბ	443					443									
16	ბბ	187					187									
	ჯბ	367					367									
17	ბბ	120					120									
	ჯბ	438					438									
18	ბ.ქ.	599					599									
	ბ	538					538									
	ბ (ა)	101					101									
	ბ.ლ.	124					124									

	პნტ	41					41									
	ძძვ	226					226									
	ჯგრ	58					58									
19	ოვ	304					304									
	ძძვ	47					47									
	ჯგრ	769					769									
20	ოვ (ა)	88					88									
	ნკ (ა)	74					74									
	ძძვ	724					724									
	ჯგრ	33					33									
21	მხ.ქ.	96					96									
	ნკ	501					501									
	ნკ.ლ.	307					307									
	ძძვ	190					190									
	ჯგრ	78					78									
22	მხ.ქ.	160					160									
	ძძვ	418					418									
23	ვრხ	30634					30634						261.8	30634	261.8	30634
	მხ.ქ.	878					878						7.2	878		
24	ოვ	239					239									
	მხ.ქ.	457					457									
	პნტ	29					29									
	ძძვ	217					217									
	ჯგრ	108					108									
25	მხ.ქ.	162					162									
	ნკ	320					320									
	ძძვ	369					369									

26	ნკ	506					506									
	ძძვ	374					374									
27	ოვ	787					787									
	მხ.ქ.	1593					1593				1.9	188				
	პნტ	61					61									
	ძძვ	76					76				0.5	5				
	ჯგრ	27					27									
28	ვრხ	27776					27776				92.9	20303	8.4	1712		
	ოლ	1292					1292									
	მხ.ქ.	4693					4693									
	ტრფ	96					96									
29	ოვ	1336					1336									
	მხ.ქ.	1208					1208									
	პნტ	87					87									
	ძძვ	189					189									
	ჯგრ (ა)	151					151				3.1	41				
30	ნკ	850					850									
	ძძვ	496					496									
	ჯგრ	404					404									
31	ოვ	14					14									
	მხ.ქ.	845					845									
	ნკ	359					359									
	პნტ	51					51									
	ძძვ	461					461									
	ჯგრ	32					32									
	ოვ	48					48									
	მხ.ქ.	840					840									

32	ნკ	657					657									
	პნტ	74					74									
	ძძვ	446					446									
	ჯგრ	98					98									
33	ოვ	54					54									
	მხ.ქ.	646					646									
	ძძვ	332					332									
34	ოვ	1521					1521									
	მხ.ქ.	528					528									
	ძძვ	130					130									
35	ოვ	2503					2503									
	მხ.ქ.	1122					1122									
	პნტ	310					310									
	ძძვ	126					126									
	ჯგრ	26					26									
	ჯგრ (ა)	90					90									
36	ოვ	2173					2173									
	მხ.ქ.	756					756									
	პნტ	23					23									
	ძძვ	313					313									
	ჯგრ	52					52									
37	თლ	480					480									
	ოვ	3080					3080									
	მხ.ქ.	314					314									
	პნტ	429					429									
	ძძვ	307					307				64.9	230	16.9	77	1.6	13
	ოვ	1425					1425									

38	350	1057					1057									
	დძვ	300					300				28	178	19.9	122		
	ჯვრ	23					23									
39	დძვ	450					450				101.4	440	1.9	10		
	ჯვრ	288					288									
40	დძვ	236					236				25.7	97	17.6	139		
	ჯვრ	22					22									
41	დძვ	214					214				52	214				
42	ოვ	3680					3680									
	მბ.ქ.	267					267									
	რც	217					217									
	დძვ	278					278						4.3	9	4.3	9
	ჯვრ	412					412									
43	ოვ	2879					2879									
	მბ.ქ.	330					330									
	დძვ	90					90									
	ჯვრ	230					230									
44	ოვ	288					288									
	მბ.ქ.	85					85									
	დძვ	346					346						11.6	35		
	ჯვრ	481					481									
45	ოვ	251					251									
	მბ.ქ.	96					96									
	დძვ	558					558						28.6	97	6.8	20
	ჯვრ	680					680									
46	დძვ	591					591				0.5	1	5	17	1.7	5
	ჯვრ	623					623									

სულ	აკ	55					55									
	ვრხ	62300					62300				94.9	20711	288.2	35450	269.6	31625
	თლ	1772					1772									
	თხმ	1566					1566				19	1372	1.9	129		
	იფ	21179					21179									
	იფ (ა)	88					88									
	კპ	311					311									
	მხ.ქ.	10982					10982				1.9	188	7.2	878		
	მხ.ჭ.	17168					17168				2.8	451				
	ნკ	3731					3731									
	ნკ (ა)	175					175									
	ნკ.ლ.	431					431									
	პტ	2162					2162									
	რც	217					217									
	ტრფ	96					96									
	ძპ	11468			8		11460				273	1165	106.8	508	14.4	47
	ჯგრ	12237					12237									
	ჯგრ (ა)	241					241				3.1	41				
სულ	ჯამი	146179			8		146171				394.7	23928	404.1	36965	284	31672

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ყველა სატყეო

ცხრილი N 1.3.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოვარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოვარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
აკვ	13.2	7.5	5.1	0.6	0	0	273	120	136	17	0	0	13	21
გლდწ	146.5	0	146.5	0	0	0	8205	0	8205	0	0	0	274	30
თლ	320.4	170.6	149.8	0	0	0	19787	8862	10925	0	0	0	450	44
იფ	1789.3	1411.2	378.1	0	0	0	66522	30871	35651	0	0	0	1798	37
კვბ	12	1.6	3.1	6	1.3	0	404	96	52	185	71	0	5	76
კუნ	0.4	0	0	0.4	0	0	3	0	0	3	0	0	0	20
მხ.ქ.	925.7	562.9	306.1	32.1	24.6	0	34064	12341	13745	4076	3902	0	774	44
მხ.ჭ.	177.5	0	174.7	2.8	0	0	17168	0	16717	451	0	0	281	61
ნვ	173.1	147.4	25.7	0	0	0	3823	2494	1329	0	0	0	119	32
ნვ.ლ.	21.3	21.3	0	0	0	0	458	458	0	0	0	0	15	30
ნვ.მ.	90.6	11.8	78.8	0	0	0	10302	503	9799	0	0	0	198	52
ჰნტ	120.4	100.3	20.1	0	0	0	2162	1796	366	0	0	0	66	33
რც	1082.5	922.2	80	79.1	1.2	0	36745	21318	5594	9734	99	0	1148	32

ცხ	0.9	0	0	0	0.9	0	115	0	0	0	115	0	1	90
წფ	11.9	11.9	0	0	0	0	330	330	0	0	0	0	11	30
ჯგრ	9292.8	9252.7	40.1	0	0	0	112315	110552	1763	0	0	0	3744	30
ამონაყრითი														
იფ (ა)	12.2	11	1.2	0	0	0	111	88	23	0	0	0	5	21
მხ.ქ. (ა)	1.4	0	1.4	0	0	0	42	0	42	0	0	0	1	50
ნკ (ა)	13	0	13	0	0	0	175	0	175	0	0	0	6	30
რც (ა)	204.2	0	204.2	0	0	0	3771	0	3771	0	0	0	151	25
ჯგრ (ა)	2875.3	152.1	2665.3	57.9	0	0	52560	1795	49299	1466	0	0	1947	27
სულ	17284.6	12784.5	4293.2	178.9	28	0	369335	191624	157592	15932	4187	0	11542	32
რბილმერუწიანი														
ვრხ	411.5	0	28.4	94.9	288.2	269.6	62300	0	6139	20711	35450	31625	903	69
თხმ	22.2	0	1.3	19	1.9	0	1566	0	65	1372	129	0	39	40
ტრფ	3.7	3.7	0	0	0	0	96	96	0	0	0	0	5	20
ძძვ	3384.1	525.1	2261.9	301.9	295.2	69.6	13462	1827	8679	1257	1699	448	841	16
სულ	3821.5	528.8	2291.6	415.8	585.3	339.2	77424	1923	14883	23340	37278	32073	3519	22
წიწვოვანი														
კვპ	2.7	0	2.7	0	0	0	311	0	311	0	0	0	5	60
ფქ	28.2	0	22.4	5.8	0	0	3675	0	2894	781	0	0	51	72
სულ	30.9	0	25.1	5.8	0	0	3986	0	3205	781	0	0	56	71
სულ I	21137	13313.3	6609.9	600.5	613.3	339.2	450745	193547	175680	40053	41465	32073	15025	30

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით
 სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი
 სატყეო: სიღნაღი

ცხრილი N 1.3.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
აკვ	7.5	3.6	3.3	0.6	0	0	167	60	90	17	0	0	8	22
თლ	5.5	0	5.5	0	0	0	477	0	477	0	0	0	10	50
ოფ	74.1	71.9	2.2	0	0	0	1841	1620	221	0	0	0	66	28
კვხ	7.3	0	0	6	1.3	0	256	0	0	185	71	0	3	95
კუნ	0.4	0	0	0.4	0	0	3	0	0	3	0	0	0	20
მხ.ქ.	176	106.3	34.4	29.7	5.6	0	8727	2045	2170	3824	688	0	182	48
ნვ	0.5	0	0.5	0	0	0	38	0	38	0	0	0	1	50
ნვ.მ.	9.3	4.9	4.4	0	0	0	499	74	425	0	0	0	13	37
რც	1005.5	845.2	80	79.1	1.2	0	35309	19882	5594	9734	99	0	1103	32
ცხ	0.9	0	0	0	0.9	0	115	0	0	0	115	0	1	90
წფ	11.9	11.9	0	0	0	0	330	330	0	0	0	0	11	30

ჯგრ	2092.7	2089.3	3.4	0	0	0	26268	26237	31	0	0	0	906	29
ამონაყრითი														
მხ.ქ. (ა)	1.4	0	1.4	0	0	0	42	0	42	0	0	0	1	50
რც (ა)	204.2	0	204.2	0	0	0	3771	0	3771	0	0	0	151	25
ჯგრ (ა)	512.8	90.5	422.3	0	0	0	6474	763	5711	0	0	0	249	26
სულ	4110	3223.6	761.6	115.8	9	0	84317	51011	18570	13763	973	0	2811	30
რბილმერქნიანი														
ძძვ	24.1	2.8	11.4	0.2	9.7	0.5	99	11	39	1	48	1	5	20
სულ	24.1	2.8	11.4	0.2	9.7	0.5	99	11	39	1	48	1	5	20
წიწვოვანი														
ფჭ	11.9	0	6.1	5.8	0	0	1951	0	1170	781	0	0	24	80
სულ	11.9	0	6.1	5.8	0	0	1951	0	1170	781	0	0	24	80
სულ I	4146	3226.4	779.1	121.8	18.7	0.5	86367	51022	19779	14545	1021	1	2879	30

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით
 სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი
 სატყეო: ხირსა

ცხრილი N 1.3.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხესი			
					სულ	მ.შ. უხესი					სულ	მ.შ. უხესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
გლდჩ	146.5	0	146.5	0	0	0	8205	0	8205	0	0	0	274	30
თლ	265.5	127.2	138.3	0	0	0	17538	7264	10274	0	0	0	381	46
ოვ	348.4	98.4	250	0	0	0	35045	5395	29650	0	0	0	661	53
კვხ	1.6	1.6	0	0	0	0	96	96	0	0	0	0	2	40
მხ.ქ.	13.7	0	1.9	0	11.8	0	2427	0	91	0	2336	0	22	110
ნვ.მ.	81.3	6.9	74.4	0	0	0	9803	429	9374	0	0	0	185	53
ჯგრ	2567.1	2538.4	28.7	0	0	0	20151	18499	1652	0	0	0	650	31
სულ	3424.1	2772.5	639.8	0	11.8	0	93265	31683	59246	0	2336	0	2665	35
რბილმერქნიანი														
ძძვ	172.9	0	0	12.8	160.1	54.7	1110	0	0	38	1072	400	36	31
სულ	172.9	0	0	12.8	160.1	54.7	1110	0	0	38	1072	400	36	31
სულ I	3597	2772.5	639.8	12.8	171.9	54.7	94375	31683	59246	38	3408	400	2696	35

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: გედიქი

ცხრილი N 1.3.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
აკვ	3.3	1.5	1.8	0	0	0	51	5	46	0	0	0	3	20
ოვ	307.2	276.1	31.1	0	0	0	6149	3902	2247	0	0	0	181	34
კვხ	2.8	0	2.8	0	0	0	42	0	42	0	0	0	1	50
მხ.ქ.	114	69.2	44.8	0	0	0	4265	1463	2802	0	0	0	102	42
ნკ	3.6	3.6	0	0	0	0	54	54	0	0	0	0	2	30
ნკ.ლ.	0.9	0.9	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	1	30
რც	16.5	16.5	0	0	0	0	196	196	0	0	0	0	6	32
ჯგრ	3076.4	3076.4	0	0	0	0	41825	41825	0	0	0	0	1394	30
ამონაყრითი														
ჯგრ (ა)	0.9	0	0.9	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	30
სულ	3525.6	3444.2	81.4	0	0	0	52619	47472	5147	0	0	0	1697	31
რბილმერქნიანი														
ძმვ	22.8	14.4	4.6	3	0.8	0	95	62	19	11	3	0	7	13
სულ	22.8	14.4	4.6	3	0.8	0	95	62	19	11	3	0	7	13
წიწვოვანი														
ფჭ	0.6	0	0.6	0	0	0	57	0	57	0	0	0	1	60
სულ	0.6	0	0.6	0	0	0	57	0	57	0	0	0	1	60
სულ I	3549	3458.6	86.6	3	0.8	0	52771	47534	5223	11	3	0	1702	31

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით
 სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი
 სატყეო: დედოფლისწყარო

ცხრილი N 1.3.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
ივ	103.5	90	13.5	0	0	0	2308	1605	703	0	0	0	74	31
კვხ	0.3	0	0.3	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	50
მხ.ქ.	203.6	121.1	82	0.5	0	0	7663	2820	4779	64	0	0	178	43
რც	48.6	48.6	0	0	0	0	1023	1023	0	0	0	0	39	26
ჯვრ	654.2	654.2	0	0	0	0	11834	11834	0	0	0	0	423	28
ამონაყრითი														
ივ (ა)	1.2	0	1.2	0	0	0	23	0	23	0	0	0	1	30
ჯვრ (ა)	2343.9	61.6	2227.5	54.8	0	0	45835	1032	43378	1425	0	0	1698	27
სულ	3355.3	975.5	2324.5	55.3	0	0	68696	18314	48893	1489	0	0	2369	29
რბილმერქნიანი														
ძვვ	200	40.3	129	12.9	17.8	0	690	143	437	42	68	0	46	15
სულ	200	40.3	129	12.9	17.8	0	690	143	437	42	68	0	46	15
წიწვოვანი														
ფჭ	15.7	0	15.7	0	0	0	1667	0	1667	0	0	0	26	65
სულ	15.7	0	15.7	0	0	0	1667	0	1667	0	0	0	26	65
სულ I	3571	1015.8	2469.2	68.2	17.8	0	71053	18457	50997	1531	68	0	2538	28

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ქედი

ცხრილი N 1.3.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
აკვ	2.4	2.4	0	0	0	0	55	55	0	0	0	0	3	20
თლ	49.4	43.4	6	0	0	0	1772	1598	174	0	0	0	52	34
იფ	956.1	874.8	81.3	0	0	0	21179	18349	2830	0	0	0	623	34
მხ.ქ.	418.4	266.3	143	1.9	7.2	0	10982	6013	3903	188	878	0	268	41
მხ.ჭ.	177.5	0	174.7	2.8	0	0	17168	0	16717	451	0	0	281	61
ნკ	169	143.8	25.2	0	0	0	3731	2440	1291	0	0	0	117	32
ნკ.ლ.	20.4	20.4	0	0	0	0	431	431	0	0	0	0	14	30
პნტ	120.4	100.3	20.1	0	0	0	2162	1796	366	0	0	0	66	33
რც	11.9	11.9	0	0	0	0	217	217	0	0	0	0	6	35
ჯგრ	902.4	894.4	8	0	0	0	12237	12157	80	0	0	0	422	29
ამონაყრითი														
იფ (ა)	11	11	0	0	0	0	88	88	0	0	0	0	4	20
ნკ (ა)	13	0	13	0	0	0	175	0	175	0	0	0	6	30
ჯგრ (ა)	17.7	0	14.6	3.1	0	0	241	0	200	41	0	0	8	31
სულ	2869.6	2368.7	485.9	7.8	7.2	0	70438	43144	25736	680	878	0	2013	35
რბილმერქნიანი														
ვრხ	411.5	0	28.4	94.9	288.2	269.6	62300	0	6139	20711	35450	31625	903	69
თხმ	22.2	0	1.3	19	1.9	0	1566	0	65	1372	129	0	39	40
ტრფ	3.7	3.7	0	0	0	0	96	96	0	0	0	0	5	20
ძძვ	2964.3	467.6	2116.9	273	106.8	14.4	11468	1611	8184	1165	508	47	765	15
სულ	3401.7	471.3	2146.6	386.9	396.9	284	75430	1707	14388	23248	36087	31672	3429	22
წიწვოვანი														
კვპ	2.7	0	2.7	0	0	0	311	0	311	0	0	0	5	60
სულ	2.7	0	2.7	0	0	0	311	0	311	0	0	0	5	60
სულ I	6274	2840	2635.2	394.7	404.1	284	146179	44851	40435	23928	36965	31672	5221	28

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჯუმლი)

ცხრილი N 1.3.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
გაბატონებული მერქნიანი სახეობისთვის														
აკვ	13.2	7.5	5.1	0.6	0	0	273	120	136	17	0	0	13	21
გლდწ	146.5	0	146.5	0	0	0	8205	0	8205	0	0	0	274	30
ვრხ	411.5	0	28.4	94.9	288.2	269.6	62300	0	6139	20711	35450	31625	903	69
თლ	320.4	170.6	149.8	0	0	0	19787	8862	10925	0	0	0	450	44
თხმ	22.2	0	1.3	19	1.9	0	1566	0	65	1372	129	0	39	40
იფ	1789.3	1411.2	378.1	0	0	0	66522	30871	35651	0	0	0	1798	37
იფ (ა)	12.2	11	1.2	0	0	0	111	88	23	0	0	0	5	21
კვპ	2.7	0	2.7	0	0	0	311	0	311	0	0	0	5	60
კპხ	12	1.6	3.1	6	1.3	0	404	96	52	185	71	0	5	76
კუნ	0.4	0	0	0.4	0	0	3	0	0	3	0	0	0	20
მხ.ქ.	925.7	562.9	306.1	32.1	24.6	0	34064	12341	13745	4076	3902	0	774	44
მხ.ქ. (ა)	1.4	0	1.4	0	0	0	42	0	42	0	0	0	1	50
მხ.ჭ.	177.5	0	174.7	2.8	0	0	17168	0	16717	451	0	0	281	61
ნკ	173.1	147.4	25.7	0	0	0	3823	2494	1329	0	0	0	119	32
ნკ (ა)	13	0	13	0	0	0	175	0	175	0	0	0	6	30
ნკ.ლ.	21.3	21.3	0	0	0	0	458	458	0	0	0	0	15	30
ნკ.მ.	90.6	11.8	78.8	0	0	0	10302	503	9799	0	0	0	198	52
პნტ	120.4	100.3	20.1	0	0	0	2162	1796	366	0	0	0	66	33

რც	1082.5	922.2	80	79.1	1.2	0	36745	21318	5594	9734	99	0	1148	32
რც (ა)	204.2	0	204.2	0	0	0	3771	0	3771	0	0	0	151	25
ტრფ	3.7	3.7	0	0	0	0	96	96	0	0	0	0	5	20
ფქ	28.2	0	22.4	5.8	0	0	3675	0	2894	781	0	0	51	72
ცხ	0.9	0	0	0	0.9	0	115	0	0	0	115	0	1	90
ძძვ	3384.1	525.1	2261.9	301.9	295.2	69.6	13462	1827	8679	1257	1699	448	841	16
წვ	11.9	11.9	0	0	0	0	330	330	0	0	0	0	11	30
ჯგრ	9292.8	9252.7	40.1	0	0	0	112315	110552	1763	0	0	0	3744	30
ჯგრ (ა)	2875.3	152.1	2665.3	57.9	0	0	52560	1795	49299	1466	0	0	1947	27
მერქნის ტიპი														
მაგარმერქნიანი	17284.6	12784.5	4293.2	178.9	28	0	369335	191624	157592	15932	4187	0	11542	32
რბილმერქნიანი	3821.5	528.8	2291.6	415.8	585.3	339.2	77424	1923	14883	23340	37278	32073	3519	22
წიწვოვანი	30.9	0	25.1	5.8	0	0	3986	0	3205	781	0	0	56	71
სულ	21137	13313.3	6609.9	600.5	613.3	339.2	450745	193547	175680	40053	41465	32073	15025	30

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჯამლი)

ცხრილი N 1.3.1

სატყეო	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემტება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძმწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძმწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
სატყეოებისთვის														
სიღნაღი	4146	3226.4	779.1	121.8	18.7	0.5	86367	51022	19779	14545	1021	1	2879	30
ხირსა	3597	2772.5	639.8	12.8	171.9	54.7	94375	31683	59246	38	3408	400	2696	35
გედიქი	3549	3458.6	86.6	3	0.8	0	52771	47534	5223	11	3	0	1702	31
დედოფლისწყარო	3571	1015.8	2469.2	68.2	17.8	0	71053	18457	50997	1531	68	0	2538	28
ქედი	6274	2840	2635.2	394.7	404.1	284	146179	44851	40435	23928	36965	31672	5221	28
სულ	21137	13313.3	6609.9	600.5	613.3	339.2	450745	193547	175680	40053	41465	32073	15025	30

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ყველა სატყეო

ცხრილი N 1.4.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
აკვ	8.2	7.3	0.9	0	0	0	125	118	7	0	0	0	7	17
გლდწ	41.1	0	41.1	0	0	0	2275	0	2275	0	0	0	76	30
რც	981	828.6	73.3	79.1	0	0	34135	19232	5169	9734	0	0	1067	32
წფ	8.6	8.6	0	0	0	0	153	153	0	0	0	0	5	30
ჯგრ	8164.5	8147.3	17.2	0	0	0	96959	96662	297	0	0	0	3232	30
ამონაყრითი														
რც (ა)	186.1	0	186.1	0	0	0	3543	0	3543	0	0	0	142	25
ჯგრ (ა)	2668.8	98.2	2512.7	57.9	0	0	50074	1330	47278	1466	0	0	1855	27
სულ	12058.3	9090	2831.3	137	0	0	187264	117495	58569	11200	0	0	6457	29
წიწვოვანი														
ფჰ	9.9	0	5	4.9	0	0	999	0	346	653	0	0	14	73
სულ	9.9	0	5	4.9	0	0	999	0	346	653	0	0	14	73
სულ I	12068.2	9090	2836.3	141.9			188263	117495	58915	11853			6492	29

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: სიღნაღი

ცხრილი N 1.4.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოვარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოვარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
აკვ	3.4	3.4	0	0	0	0	58	58	0	0	0	0	4	15
რც	904	751.6	73.3	79.1	0	0	32699	17796	5169	9734	0	0	1022	32
წვ	8.6	8.6	0	0	0	0	153	153	0	0	0	0	5	30
ჯგრ	1607.2	1603.8	3.4	0	0	0	19921	19890	31	0	0	0	687	29
ამონაყრითი														
რც (ა)	186.1	0	186.1	0	0	0	3543	0	3543	0	0	0	142	25
ჯგრ (ა)	307.5	36.6	270.9	0	0	0	4001	298	3703	0	0	0	154	26
სულ	3016.8	2404	533.7	79.1	0	0	60375	38195	12446	9734	0	0	2013	30
წიწვოვანი														
ფჭ	5.6	0	0.7	4.9	0	0	753	0	100	653	0	0	8	89
სულ	5.6	0	0.7	4.9	0	0	753	0	100	653	0	0	8	89
სულ I	3022.4	2404	534.4	84	0	0	61128	38195	12546	10387	0	0	2038	30

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ხირსა

ცხრილი N 1.4.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
გლდჩ	41.1	0	41.1	0	0	0	2275	0	2275	0	0	0	76	30
ჯგრ	2485.6	2479.8	5.8	0	0	0	18204	18018	186	0	0	0	587	31
სულ	2526.7	2479.8	46.9	0	0	0	20479	18018	2461	0	0	0	661	31
სულ I	2526.7	2479.8	46.9	0	0	0	20479	18018	2461	0	0	0	661	31

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: გედიქი

ცხრილი N 1.4.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემტება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
აკვ	2.4	1.5	0.9	0	0	0	12	5	7	0	0	0	1	16
რც	16.5	16.5	0	0	0	0	196	196	0	0	0	0	6	32
ჯგრ	2924.1	2924.1	0	0	0	0	40247	40247	0	0	0	0	1342	30
ამონაყრითი														
ჯგრ (ა)	0.9	0	0.9	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	30
სულ	2943.9	2942.1	1.8	0	0	0	40465	40448	17	0	0	0	1349	30
წიწვოვანი														
ფჭ	0.6	0	0.6	0	0	0	57	0	57	0	0	0	1	60
სულ	0.6	0	0.6	0	0	0	57	0	57	0	0	0	1	60
სულ I	2944.5	2942.1	2.4	0	0	0	40522	40448	74	0	0	0	1351	30

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: დედოფლისწყარო

ცხრილი N 1.4.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
რც	48.6	48.6	0	0	0	0	1023	1023	0	0	0	0	39	26
ჯგრ	625.5	625.5	0	0	0	0	11469	11469	0	0	0	0	395	29
ამონაყრითი														
ჯგრ (ა)	2343.9	61.6	2227.5	54.8	0	0	45835	1032	43378	1425	0	0	1698	27
სულ	3018	735.7	2227.5	54.8	0	0	58327	13524	43378	1425	0	0	2083	28
წიწვოვანი														
ფჭ	3.7	0	3.7	0	0	0	189	0	189	0	0	0	4	50
სულ	3.7	0	3.7	0	0	0	189	0	189	0	0	0	4	50
სულ I	3021.7	735.7	2231.2	54.8	0	0	58516	13524	43567	1425	0	0	2090	28

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ქედი

ცხრილი N 1.4.1.

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოვარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოვარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
აკვ	2.4	2.4	0	0	0	0	55	55	0	0	0	0	3	20
რც	11.9	11.9	0	0	0	0	217	217	0	0	0	0	6	35
ჯვრ	522.1	514.1	8	0	0	0	7118	7038	80	0	0	0	237	30
ამონაყრითი														
ჯვრ (ა)	16.5	0	13.4	3.1	0	0	228	0	187	41	0	0	7	32
სულ	552.9	528.4	21.4	3.1	0	0	7618	7310	267	41	0	0	254	30
სულ I	552.9	528.4	21.4	3.1	0	0	7618	7310	267	41	0	0	254	30

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში) (ჯამლი)

ცხრილი N 1.4.1.

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
გაბატონებული მერქნიანი სახეობისთვის														
აკვ	8.2	7.3	0.9	0	0	0	125	118	7	0	0	0	7	17
გლდრ	41.1	0	41.1	0	0	0	2275	0	2275	0	0	0	76	30
რც	981	828.6	73.3	79.1	0	0	34135	19232	5169	9734	0	0	1067	32
რც (ა)	186.1	0	186.1	0	0	0	3543	0	3543	0	0	0	142	25
ფჭ	9.9	0	5	4.9	0	0	999	0	346	653	0	0	14	73
წფ	8.6	8.6	0	0	0	0	153	153	0	0	0	0	5	30
ჯგრ	8164.5	8147.3	17.2	0	0	0	96959	96662	297	0	0	0	3232	30
ჯგრ (ა)	2668.8	98.2	2512.7	57.9	0	0	50074	1330	47278	1466	0	0	1855	27
მერქნის ტიპი														
მაგარმერქნიანი	12058.3	9090	2831.3	137	0	0	187264	117495	58569	11200	0	0	6457	29
წიწვოვანი	9.9	0	5	4.9	0	0	999	0	346	653	0	0	14	73
სულ	12068.2	9090	2836.3	141.9			188263	117495	58915	11853			6492	29

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში) (ჯამლი)

ცხრილი N 1.4.1

სატყეო	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემტება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოვარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოვარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
სატყეოებისთვის														
სიღნაღი	3022.4	2404	534.4	84	0	0	61128	38195	12546	10387	0	0	2038	30
ხირსა	2526.7	2479.8	46.9	0	0	0	20479	18018	2461	0	0	0	661	31
გედიქი	2944.5	2942.1	2.4	0	0	0	40522	40448	74	0	0	0	1351	30
დედოფლისწყარო	3021.7	735.7	2231.2	54.8	0	0	58516	13524	43567	1425	0	0	2090	28
ქედი	552.9	528.4	21.4	3.1	0	0	7618	7310	267	41	0	0	254	30
სულ	12068.2	9090	2836.3	141.9			188263	117495	58915	11853			6492	29

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ყველა სატყეო

ჩართულია გაანგარიშებაში (0° - 20°)

ცხრილი N 1.4.2

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები

მაგარმერქნიანი

აკვ	2.4	1.5	0.9	0	0	0	12	5	7	0	0	0	1	16
გლდრ	41.1	0	41.1	0	0	0	2275	0	2275	0	0	0	76	30
რც	630.1	483.9	67.1	79.1	0	0	24986	10380	4872	9734	0	0	714	35
წფ	8.6	8.6	0	0	0	0	153	153	0	0	0	0	5	30
ჯგრ	6340.3	6326.1	14.2	0	0	0	69645	69377	268	0	0	0	2322	30

ამონაყრითი

რც (ა)	127.5	0	127.5	0	0	0	2035	0	2035	0	0	0	81	25
ჯგრ (ა)	2376.4	74.4	2244.1	57.9	0	0	44613	1037	42110	1466	0	0	1652	27
სულ	9526.4	6894.5	2494.9	137	0	0	143719	80952	51567	11200	0	0	4791	30

წიწვოვანი

ფჭ	9.9	0	5	4.9	0	0	999	0	346	653	0	0	14	73
სულ	9.9	0	5	4.9	0	0	999	0	346	653	0	0	14	73
სულ I	9536.3	6894.5	2499.9	141.9			144718	80952	51913	11853			4824	30

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: სიღნაღი

ჩართულია გაანგარიშებაში (0° - 20°)

ცხრილი N 1.4.2

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
რც	601.7	455.5	67.1	79.1	0	0	24573	9967	4872	9734	0	0	702	35
წვ	8.6	8.6	0	0	0	0	153	153	0	0	0	0	5	30
ჯგრ	901.5	901.1	0.4	0	0	0	10420	10418	2	0	0	0	359	29
ამონაყრითი														
რც (ა)	127.5	0	127.5	0	0	0	2035	0	2035	0	0	0	81	25
ჯგრ (ა)	188.6	19.2	169.4	0	0	0	2362	143	2219	0	0	0	87	27
სულ	1827.9	1384.4	364.4	79.1	0	0	39543	20681	9128	9734	0	0	1276	31
წიწვოვანი														
ფჭ	5.6	0	0.7	4.9	0	0	753	0	100	653	0	0	8	89
სულ	5.6	0	0.7	4.9	0	0	753	0	100	653	0	0	8	89
სულ I	1833.5	1384.4	365.1	84	0	0	40296	20681	9228	10387	0	0	1300	31

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ხირსა

ჩართულია გაანგარიშებაში (0° - 20°)

ცხრილი N 1.4.2

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძმწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძმწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
გლდრ	41.1	0	41.1	0	0	0	2275	0	2275	0	0	0	76	30
ჯგრ	2352.9	2347.1	5.8	0	0	0	16799	16613	186	0	0	0	542	31
სულ	2394	2347.1	46.9	0	0	0	19074	16613	2461	0	0	0	615	31
სულ I	2394	2347.1	46.9	0	0	0	19074	16613	2461	0	0	0	615	31

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: გედიქი

ჩართულია გაანგარიშებაში (0° - 20°)

ცხრილი N 1.4.2

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
აკვ	2.4	1.5	0.9	0	0	0	12	5	7	0	0	0	1	16
რც	16.5	16.5	0	0	0	0	196	196	0	0	0	0	6	32
ჯგრ	2352.7	2352.7	0	0	0	0	30250	30250	0	0	0	0	976	31
ამონაყრითი														
ჯგრ (ა)	0.9	0	0.9	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	30
სულ	2372.5	2370.7	1.8	0	0	0	30468	30451	17	0	0	0	983	31
წიწვოვანი														
ფჭ	0.6	0	0.6	0	0	0	57	0	57	0	0	0	1	60
სულ	0.6	0	0.6	0	0	0	57	0	57	0	0	0	1	60
სულ I	2373.1	2370.7	2.4	0	0	0	30525	30451	74	0	0	0	985	31

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: დედოფლისწყარო

ჩართულია გაანგარიშებაში (0° - 20°)

ცხრილი N 1.4.2

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
ჯგრ	440.6	440.6	0	0	0	0	8580	8580	0	0	0	0	286	30
ამონაყრითი														
ჯგრ (ა)	2179.1	55.2	2069.1	54.8	0	0	42148	894	39829	1425	0	0	1561	27
სულ	2619.7	495.8	2069.1	54.8	0	0	50728	9474	39829	1425	0	0	1812	28
წიწვოვანი														
ფჭ	3.7	0	3.7	0	0	0	189	0	189	0	0	0	4	50
სულ	3.7	0	3.7	0	0	0	189	0	189	0	0	0	4	50
სულ I	2623.4	495.8	2072.8	54.8	0	0	50917	9474	40018	1425	0	0	1818	28

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ქედი

ჩართულია გაანგარიშებაში (0° - 20°)

ცხრილი N1.4.2

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემტება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოვარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოვარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
რც	11.9	11.9	0	0	0	0	217	217	0	0	0	0	6	35
ჯგრ	292.6	284.6	8	0	0	0	3596	3516	80	0	0	0	116	31
ამონაყრითი														
ჯგრ (ა)	7.8	0	4.7	3.1	0	0	93	0	52	41	0	0	3	34
სულ	312.3	296.5	12.7	3.1	0	0	3906	3733	132	41	0	0	126	31
სულ I	312.3	296.5	12.7	3.1	0	0	3906	3733	132	41	0	0	126	31

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში) (ჯუმლი)

(დაქანება 0°-20°) ცხრილი N 1.4.2

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემტება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
გაბატონებული მერქნიანი სახეობისთვის														
აკვ	2.4	1.5	0.9	0	0	0	12	5	7	0	0	0	1	16
გლდრ	41.1	0	41.1	0	0	0	2275	0	2275	0	0	0	76	30
რც	630.1	483.9	67.1	79.1	0	0	24986	10380	4872	9734	0	0	714	35
რც (ა)	127.5	0	127.5	0	0	0	2035	0	2035	0	0	0	81	25
ფჭ	9.9	0	5	4.9	0	0	999	0	346	653	0	0	14	73
წფ	8.6	8.6	0	0	0	0	153	153	0	0	0	0	5	30
ჯგრ	6340.3	6326.1	14.2	0	0	0	69645	69377	268	0	0	0	2322	30
ჯგრ (ა)	2376.4	74.4	2244.1	57.9	0	0	44613	1037	42110	1466	0	0	1652	27
მერქნის ტიპი														
მაგარმერქნიანი	9526.4	6894.5	2494.9	137	0	0	143719	80952	51567	11200	0	0	4791	30
წიწვოვანი	9.9	0	5	4.9	0	0	999	0	346	653	0	0	14	73
სულ	9536.3	6894.5	2499.9	141.9			144718	80952	51913	11853			4824	30

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში) (ჯამლი)

(დაქანება 0°-20°) ცხრილი N 1.4.2

სატყეო	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმბ.						საერთო საშუალო შემატება კმბ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
სატყეოებისთვის														
სილნალი	1833.5	1384.4	365.1	84	0	0	40296	20681	9228	10387	0	0	1300	31
ხირსა	2394	2347.1	46.9	0	0	0	19074	16613	2461	0	0	0	615	31
გედიქი	2373.1	2370.7	2.4	0	0	0	30525	30451	74	0	0	0	985	31
დედოფლისწყარო	2623.4	495.8	2072.8	54.8	0	0	50917	9474	40018	1425	0	0	1818	28
ქედი	312.3	296.5	12.7	3.1	0	0	3906	3733	132	41	0	0	126	31
სულ	9536.3	6894.5	2499.9	141.9			144718	80952	51913	11853			4824	30

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ყველა სატყეო

ჩართულია გაანგარიშებაში (21' - 30')

ცხრილი N 1.4.3

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო უმეტება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
აკვ	5.8	5.8	0	0	0	0	113	113	0	0	0	0	7	17
რც	297.5	292	5.5	0	0	0	7566	7322	244	0	0	0	291	26
ჯგრ	1686.8	1683.8	3	0	0	0	25149	25120	29	0	0	0	898	28
ამონაყრითი														
რც (ა)	50.8	0	50.8	0	0	0	1264	0	1264	0	0	0	51	25
ჯგრ (ა)	252.1	22.4	229.7	0	0	0	4689	284	4405	0	0	0	174	27
სულ	2293	2004	289	0	0	0	38781	32839	5942	0	0	0	1385	28
სულ I	2293	2004	289				38781	32839	5942				1385	28

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: სიღნაღი

ჩართულია გაანგარიშებაში (21° - 30°)

ცხრილი N 1.4.3

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
აკვ	3.4	3.4	0	0	0	0	58	58	0	0	0	0	4	15
რც	248.9	243.4	5.5	0	0	0	6543	6299	244	0	0	0	252	26
ჯგრ	627.4	624.4	3	0	0	0	8363	8334	29	0	0	0	279	30
ამონაყრითი														
რც (ა)	50.8	0	50.8	0	0	0	1264	0	1264	0	0	0	51	25
ჯგრ (ა)	92.9	16	76.9	0	0	0	1211	146	1065	0	0	0	47	26
სულ	1023.4	887.2	136.2	0	0	0	17439	14837	2602	0	0	0	623	28
სულ I	1023.4	887.2	136.2	0	0	0	17439	14837	2602	0	0	0	623	28

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ხირსა

ჩართულია გაანგარიშებაში (21° - 30°)

ცხრილი N 1.4.3

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოვარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოვარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
ჯგრ	130.6	130.6	0	0	0	0	1355	1355	0	0	0	0	45	30
სულ	130.6	130.6	0	0	0	0	1355	1355	0	0	0	0	45	30
სულ I	130.6	130.6	0	0	0	0	1355	1355	0	0	0	0	45	30

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: გედიქი

ჩართულია გაანგარიშებაში (21° - 30°)

ცხრილი N 1.4.3

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორუმების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
ჯგრ	541.2	541.2	0	0	0	0	9429	9429	0	0	0	0	349	27
სულ	541.2	541.2	0	0	0	0	9429	9429	0	0	0	0	349	27
სულ I	541.2	541.2	0	0	0	0	9429	9429	0	0	0	0	349	27

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: დედოფლისწყარო

ჩართულია გაანგარიშებაში (21° - 30°)

ცხრილი N 1.4.3

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
რც	48.6	48.6	0	0	0	0	1023	1023	0	0	0	0	39	26
ჯგრ	180.8	180.8	0	0	0	0	2811	2811	0	0	0	0	112	25
ამონაყრითი														
ჯგრ (ა)	150.5	6.4	144.1	0	0	0	3343	138	3205	0	0	0	119	28
სულ	379.9	235.8	144.1	0	0	0	7177	3972	3205	0	0	0	276	26
სულ I	379.9	235.8	144.1	0	0	0	7177	3972	3205	0	0	0	276	26

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ქედი

ჩართულია გაანგარიშებაში (21° - 30°)

ცხრილი N 1.4.3

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძველები	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძველები	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
აკვ	2.4	2.4	0	0	0	0	55	55	0	0	0	0	3	20
ჯგრ	206.8	206.8	0	0	0	0	3191	3191	0	0	0	0	114	28
ამონაყრითი														
ჯგრ (ა)	8.7	0	8.7	0	0	0	135	0	135	0	0	0	5	30
სულ	217.9	209.2	8.7	0	0	0	3381	3246	135	0	0	0	121	28
სულ I	217.9	209.2	8.7	0	0	0	3381	3246	135	0	0	0	121	28

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში) (ჯამლი)

(დაქანება 21° - 30°) ცხრილი N 1.4.3

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძეიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძეიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
გაბატონებული მერქნიანი სახეობისთვის														
აკვ	5.8	5.8	0	0	0	0	113	113	0	0	0	0	7	17
რც	297.5	292	5.5	0	0	0	7566	7322	244	0	0	0	291	26
რც (ა)	50.8	0	50.8	0	0	0	1264	0	1264	0	0	0	51	25
ჯგრ	1686.8	1683.8	3	0	0	0	25149	25120	29	0	0	0	898	28
ჯგრ (ა)	252.1	22.4	229.7	0	0	0	4689	284	4405	0	0	0	174	27
მერქნის ტიპი														
მაგარმერქნიანი	2293	2004	289	0	0	0	38781	32839	5942	0	0	0	1385	28
სულ	2293	2004	289				38781	32839	5942				1385	28

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში) (ჯამლი)

(დაქანება 21° - 30°) ცხრილი N 1.4.3

სატყეო	ტყით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი ათასი კმშ.						საერთო საშუალო შემატება ათასი კმშ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
სატყეოებისთვის														
სიღნაღი	1023.4	887.2	136.2	0	0	0	17439	14837	2602	0	0	0	623	28
ხირსა	130.6	130.6	0	0	0	0	1355	1355	0	0	0	0	45	30
გედიქი	541.2	541.2	0	0	0	0	9429	9429	0	0	0	0	349	27
დედოფლისწყარო	379.9	235.8	144.1	0	0	0	7177	3972	3205	0	0	0	276	26
ქედი	217.9	209.2	8.7	0	0	0	3381	3246	135	0	0	0	121	28
სულ	2293	2004	289				38781	32839	5942				1385	28

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ყველა სატყეო

ჩართულია გაანგარიშებაში (31° - 35°)

ცხრილი N 1.4.4

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
რც	53.4	52.7	0.7	0	0	0	1583	1530	53	0	0	0	61	26
ჯგრ	134.4	134.4	0	0	0	0	2066	2066	0	0	0	0	74	28
ამონაყრითი														
რც (ა)	7.8	0	7.8	0	0	0	244	0	244	0	0	0	9	26
ჯგრ (ა)	40.3	1.4	38.9	0	0	0	772	9	763	0	0	0	28	28
სულ	235.9	188.5	47.4	0	0	0	4665	3605	1060	0	0	0	167	28
სულ I	235.9	188.5	47.4				4665	3605	1060				167	28

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: სიღნაღი

ჩართულია გაანგარიშებაში (31° - 35°)

ცხრილი N 1.4.4

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოვარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოვარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
რც	53.4	52.7	0.7	0	0	0	1583	1530	53	0	0	0	61	26
ჯგრ	78.3	78.3	0	0	0	0	1138	1138	0	0	0	0	41	28
ამონაყრითი														
რც (ა)	7.8	0	7.8	0	0	0	244	0	244	0	0	0	9	26
ჯგრ (ა)	26	1.4	24.6	0	0	0	428	9	419	0	0	0	16	27
სულ	165.5	132.4	33.1	0	0	0	3393	2677	716	0	0	0	126	27
სულ I	165.5	132.4	33.1	0	0	0	3393	2677	716	0	0	0	126	27

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ხირსა

ჩართულია გაანგარიშებაში (31° - 35°)

ცხრილი 1.4.4

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
ჯგრ	2.1	2.1	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	2	30
სულ	2.1	2.1	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	2	30
სულ I	2.1	2.1	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	2	30

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: გედიქი

ჩართულია გაანგარიშებაში (31° - 35°)

ცხრილი N 1.4.4

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოვარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოვარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
ჯგრ	27.2	27.2	0	0	0	0	469	469	0	0	0	0	17	28
სულ	27.2	27.2	0	0	0	0	469	469	0	0	0	0	17	28
სულ I	27.2	27.2	0	0	0	0	469	469	0	0	0	0	17	28

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: დედოფლისწყარო

ჩართულია გაანგარიშებაში (31° - 35°)

ცხრილი N 1.4.4

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
ჯგრ	4.1	4.1	0	0	0	0	78	78	0	0	0	0	3	30
ამონაყრითი														
ჯგრ (ა)	14.3	0	14.3	0	0	0	344	0	344	0	0	0	11	30
სულ	18.4	4.1	14.3	0	0	0	422	78	344	0	0	0	14	30
სულ I	18.4	4.1	14.3	0	0	0	422	78	344	0	0	0	14	30

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ქედი

ჩართულია გაანგარიშებაში (31° - 35°)

ცხრილი N 1.4.4

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
ჯგრ	22.7	22.7	0	0	0	0	331	331	0	0	0	0	13	26
სულ	22.7	22.7	0	0	0	0	331	331	0	0	0	0	13	26
სულ I	22.7	22.7	0	0	0	0	331	331	0	0	0	0	13	26

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში) (ჯამლი)

(დაქანება 31° - 35°) ცხრილი N 1.4.4

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
გაბატონებული მერქნიანი სახეობისთვის														
რც	53.4	52.7	0.7	0	0	0	1583	1530	53	0	0	0	61	26
რც (ა)	7.8	0	7.8	0	0	0	244	0	244	0	0	0	9	26
ჯგრ	134.4	134.4	0	0	0	0	2066	2066	0	0	0	0	74	28
ჯგრ (ა)	40.3	1.4	38.9	0	0	0	772	9	763	0	0	0	28	28
მერქნის ტიპი														
მაგარმერქნიანი	235.9	188.5	47.4	0	0	0	4665	3605	1060	0	0	0	167	28
სულ	235.9	188.5	47.4				4665	3605	1060				167	28

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (ჩართულია გაანგარიშებაში) (ჯამლი)

(დაქანება 31° - 35°) ცხრილი N 1.4.4

სატყეო	ტყით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
სატყეოებისთვის														
სიღნაღი	165.5	132.4	33.1	0	0	0	3393	2677	716	0	0	0	126	27
ხირსა	2.1	2.1	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	2	30
გედიქი	27.2	27.2	0	0	0	0	469	469	0	0	0	0	17	28
დედოფლისწყარო	18.4	4.1	14.3	0	0	0	422	78	344	0	0	0	14	30
ქედი	22.7	22.7	0	0	0	0	331	331	0	0	0	0	13	26
სულ	235.9	188.5	47.4				4665	3605	1060				167	28

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ყველა სატყეო

ცხრილი N 1.5.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწეფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწეფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
აკვ	5	0.2	4.2	0.6	0	0	148	2	129	17	0	0	5	28
გლდრ	105.4	0	105.4	0	0	0	5930	0	5930	0	0	0	198	30
თლ	320.4	170.6	149.8	0	0	0	19787	8862	10925	0	0	0	450	44
იფ	1789.3	1411.2	378.1	0	0	0	66522	30871	35651	0	0	0	1798	37
კვბ	12	1.6	3.1	6	1.3	0	404	96	52	185	71	0	5	76
კუნ	0.4	0	0	0.4	0	0	3	0	0	3	0	0	0	20
მხ.ქ.	925.7	562.9	306.1	32.1	24.6	0	34064	12341	13745	4076	3902	0	774	44
მხ.ჭ.	177.5	0	174.7	2.8	0	0	17168	0	16717	451	0	0	281	61
ნვ	173.1	147.4	25.7	0	0	0	3823	2494	1329	0	0	0	119	32
ნვ.ლ.	21.3	21.3	0	0	0	0	458	458	0	0	0	0	15	30
ნვ.მ.	90.6	11.8	78.8	0	0	0	10302	503	9799	0	0	0	198	52
პნტ	120.4	100.3	20.1	0	0	0	2162	1796	366	0	0	0	66	33
რვ	101.5	93.6	6.7	0	1.2	0	2610	2086	425	0	99	0	82	32

ცხ	0.9	0	0	0	0.9	0	115	0	0	0	115	0	1	90
წფ	3.3	3.3	0	0	0	0	177	177	0	0	0	0	6	30
ჯგრ	1128.3	1105.4	22.9	0	0	0	15356	13890	1466	0	0	0	530	29
ამონაყრითი														
იფ (ა)	12.2	11	1.2	0	0	0	111	88	23	0	0	0	5	21
მბ.ქ. (ა)	1.4	0	1.4	0	0	0	42	0	42	0	0	0	1	50
ნკ (ა)	13	0	13	0	0	0	175	0	175	0	0	0	6	30
რც (ა)	18.1	0	18.1	0	0	0	228	0	228	0	0	0	8	27
ჯგრ (ა)	206.5	53.9	152.6	0	0	0	2486	465	2021	0	0	0	99	25
სულ	5226.3	3694.5	1461.9	41.9	28	0	182071	74129	99023	4732	4187	0	4921	37
რბილმერქნიანი														
ვრხ	411.5	0	28.4	94.9	288.2	269.6	62300	0	6139	20711	35450	31625	903	69
თხმ	22.2	0	1.3	19	1.9	0	1566	0	65	1372	129	0	39	40
ტრფ	3.7	3.7	0	0	0	0	96	96	0	0	0	0	5	20
ძძვ	3384.1	525.1	2261.9	301.9	295.2	69.6	13462	1827	8679	1257	1699	448	841	16
სულ	3821.5	528.8	2291.6	415.8	585.3	339.2	77424	1923	14883	23340	37278	32073	3519	22
წიწვოვანი														
კვპ	2.7	0	2.7	0	0	0	311	0	311	0	0	0	5	60
ფქ	18.3	0	17.4	0.9	0	0	2676	0	2548	128	0	0	38	71
სულ	21	0	20.1	0.9	0	0	2987	0	2859	128	0	0	43	70
სულ I	9068.8	4223.3	3773.6	458.6	613.3	339.2	262482	76052	116765	28200	41465	32073	8467	31

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: სიღნაღი

ცხრილი N 1.5.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
აკვ	4.1	0.2	3.3	0.6	0	0	109	2	90	17	0	0	4	27
თლ	5.5	0	5.5	0	0	0	477	0	477	0	0	0	10	50
იფ	74.1	71.9	2.2	0	0	0	1841	1620	221	0	0	0	66	28
კვხ	7.3	0	0	6	1.3	0	256	0	0	185	71	0	3	95
კუნ	0.4	0	0	0.4	0	0	3	0	0	3	0	0	0	20
მხ.ქ.	176	106.3	34.4	29.7	5.6	0	8727	2045	2170	3824	688	0	182	48
ნვ	0.5	0	0.5	0	0	0	38	0	38	0	0	0	1	50
ნვ.მ.	9.3	4.9	4.4	0	0	0	499	74	425	0	0	0	13	37
რვ	101.5	93.6	6.7	0	1.2	0	2610	2086	425	0	99	0	82	32
ცხ	0.9	0	0	0	0.9	0	115	0	0	0	115	0	1	90
წფ	3.3	3.3	0	0	0	0	177	177	0	0	0	0	6	30
ჯვრ	485.5	485.5	0	0	0	0	6347	6347	0	0	0	0	227	28

ამონაყრითი

მხ.ქ. (ა)	1.4	0	1.4	0	0	0	42	0	42	0	0	0	1	50
რც (ა)	18.1	0	18.1	0	0	0	228	0	228	0	0	0	8	27
ჯგრ (ა)	205.3	53.9	151.4	0	0	0	2473	465	2008	0	0	0	99	25
სულ	1093.2	819.6	227.9	36.7	9	0	23942	12816	6124	4029	973	0	748	32
რბილმერქნაი														
ბძვ	24.1	2.8	11.4	0.2	9.7	0.5	99	11	39	1	48	1	5	20
სულ	24.1	2.8	11.4	0.2	9.7	0.5	99	11	39	1	48	1	5	20
წიწვოვანი														
ფქ	6.3	0	5.4	0.9	0	0	1198	0	1070	128	0	0	16	73
სულ	6.3	0	5.4	0.9	0	0	1198	0	1070	128	0	0	16	73
სულ I	1123.6	822.4	244.7	37.8	18.7	0.5	25239	12827	7233	4158	1021	1	789	32

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ხირსა

ცხრილი N 1.5.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
გლდრ	105.4	0	105.4	0	0	0	5930	0	5930	0	0	0	198	30
თლ	265.5	127.2	138.3	0	0	0	17538	7264	10274	0	0	0	381	46
იფ	348.4	98.4	250	0	0	0	35045	5395	29650	0	0	0	661	53
კვხ	1.6	1.6	0	0	0	0	96	96	0	0	0	0	2	40
მხ.ქ.	13.7	0	1.9	0	11.8	0	2427	0	91	0	2336	0	22	110
ნკ.მ.	81.3	6.9	74.4	0	0	0	9803	429	9374	0	0	0	185	53
ჯგრ	81.5	58.6	22.9	0	0	0	1947	481	1466	0	0	0	53	37
სულ	897.4	292.7	592.9	0	11.8	0	72786	13665	56785	0	2336	0	1516	48
რბილმერქნიანი														
ძძვ	172.9	0	0	12.8	160.1	54.7	1110	0	0	38	1072	400	36	31
სულ	172.9	0	0	12.8	160.1	54.7	1110	0	0	38	1072	400	36	31
სულ I	1070.3	292.7	592.9	12.8	171.9	54.7	73896	13665	56785	38	3408	400	1642	45

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: გედიქი

ცხრილი N 1.5.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
აკვ	0.9	0	0.9	0	0	0	39	0	39	0	0	0	1	30
ოგ	307.2	276.1	31.1	0	0	0	6149	3902	2247	0	0	0	181	34
კვხ	2.8	0	2.8	0	0	0	42	0	42	0	0	0	1	50
მხ.ქ.	114	69.2	44.8	0	0	0	4265	1463	2802	0	0	0	102	42
ნკ	3.6	3.6	0	0	0	0	54	54	0	0	0	0	2	30
ნკ.ლ.	0.9	0.9	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	1	30
ჯგრ	152.3	152.3	0	0	0	0	1578	1578	0	0	0	0	53	30
სულ	581.7	502.1	79.6	0	0	0	12154	7024	5130	0	0	0	347	35
რბილმერქნიანი														
ძგვ	22.8	14.4	4.6	3	0.8	0	95	62	19	11	3	0	7	13
სულ	22.8	14.4	4.6	3	0.8	0	95	62	19	11	3	0	7	13
სულ I	604.5	516.5	84.2	3	0.8	0	12249	7086	5149	11	3	0	360	34

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: დედოფლისწყარო

ცხრილი N 1.5.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძმფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძმფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
ივ	103.5	90	13.5	0	0	0	2308	1605	703	0	0	0	74	31
კვბ	0.3	0	0.3	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	50
მხ.ქ.	203.6	121.1	82	0.5	0	0	7663	2820	4779	64	0	0	178	43
ჯვრ	28.7	28.7	0	0	0	0	365	365	0	0	0	0	14	26
ამონაყრითი														
ივ (ა)	1.2	0	1.2	0	0	0	23	0	23	0	0	0	1	30
სულ	337.3	239.8	97	0.5	0	0	10369	4790	5515	64	0	0	280	37
რბილმერქნიანი														
ძბვ	200	40.3	129	12.9	17.8	0	690	143	437	42	68	0	46	15
სულ	200	40.3	129	12.9	17.8	0	690	143	437	42	68	0	46	15
წიწვოვანი														
ფქ	12	0	12	0	0	0	1478	0	1478	0	0	0	21	70
სულ	12	0	12	0	0	0	1478	0	1478	0	0	0	21	70
სულ I	549.3	280.1	238	13.4	17.8	0	12537	4933	7430	106	68	0	418	30

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ქედი

ცხრილი N 1.5.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
ოლ	49.4	43.4	6	0	0	0	1772	1598	174	0	0	0	52	34
ივ	956.1	874.8	81.3	0	0	0	21179	18349	2830	0	0	0	623	34
მხ.ქ.	418.4	266.3	143	1.9	7.2	0	10982	6013	3903	188	878	0	268	41
მხ.ჭ.	177.5	0	174.7	2.8	0	0	17168	0	16717	451	0	0	281	61
ნვ	169	143.8	25.2	0	0	0	3731	2440	1291	0	0	0	117	32
ნკ.ლ.	20.4	20.4	0	0	0	0	431	431	0	0	0	0	14	30
ჰნტ	120.4	100.3	20.1	0	0	0	2162	1796	366	0	0	0	66	33
ჯვრ	380.3	380.3	0	0	0	0	5119	5119	0	0	0	0	190	27
ამონაყრითი														
ივ (ა)	11	11	0	0	0	0	88	88	0	0	0	0	4	20
ნვ (ა)	13	0	13	0	0	0	175	0	175	0	0	0	6	30
ჯვრ (ა)	1.2	0	1.2	0	0	0	13	0	13	0	0	0	1	25
სულ	2316.7	1840.3	464.5	4.7	7.2	0	62820	35834	25469	639	878	0	1745	36
რბილმერქნიანი														

ვრხ	411.5	0	28.4	94.9	288.2	269.6	62300	0	6139	20711	35450	31625	903	69
თხმ	22.2	0	1.3	19	1.9	0	1566	0	65	1372	129	0	39	40
ტრფ	3.7	3.7	0	0	0	0	96	96	0	0	0	0	5	20
ბძვ	2964.3	467.6	2116.9	273	106.8	14.4	11468	1611	8184	1165	508	47	765	15
სულ	3401.7	471.3	2146.6	386.9	396.9	284	75430	1707	14388	23248	36087	31672	3429	22
წიწვოვანი														
კვპ	2.7	0	2.7	0	0	0	311	0	311	0	0	0	5	60
სულ	2.7	0	2.7	0	0	0	311	0	311	0	0	0	5	60
სულ I	5721.1	2311.6	2613.8	391.6	404.1	284	138561	37541	40168	23887	36965	31672	5132	27

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)
(ჯამლი)

ცხრილი N 1.5.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემადგენლობა კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
გაბატონებული მერქნიანი სახეობისთვის														
აკვ	5	0.2	4.2	0.6	0	0	148	2	129	17	0	0	5	28
გლდზ	105.4	0	105.4	0	0	0	5930	0	5930	0	0	0	198	30
ვრხ	411.5	0	28.4	94.9	288.2	269.6	62300	0	6139	20711	35450	31625	903	69
თლ	320.4	170.6	149.8	0	0	0	19787	8862	10925	0	0	0	450	44
თხმ	22.2	0	1.3	19	1.9	0	1566	0	65	1372	129	0	39	40
ოვ	1789.3	1411.2	378.1	0	0	0	66522	30871	35651	0	0	0	1798	37
ოვ (ა)	12.2	11	1.2	0	0	0	111	88	23	0	0	0	5	21
კვპ	2.7	0	2.7	0	0	0	311	0	311	0	0	0	5	60
კვხ	12	1.6	3.1	6	1.3	0	404	96	52	185	71	0	5	76
კუნ	0.4	0	0	0.4	0	0	3	0	0	3	0	0	0	20
მხ.ქ.	925.7	562.9	306.1	32.1	24.6	0	34064	12341	13745	4076	3902	0	774	44
მხ.ქ. (ა)	1.4	0	1.4	0	0	0	42	0	42	0	0	0	1	50
მხ.ჭ.	177.5	0	174.7	2.8	0	0	17168	0	16717	451	0	0	281	61
ნვ	173.1	147.4	25.7	0	0	0	3823	2494	1329	0	0	0	119	32
ნვ (ა)	13	0	13	0	0	0	175	0	175	0	0	0	6	30
ნკ.ლ.	21.3	21.3	0	0	0	0	458	458	0	0	0	0	15	30
ნკ.მ.	90.6	11.8	78.8	0	0	0	10302	503	9799	0	0	0	198	52

პნტ	120.4	100.3	20.1	0	0	0	2162	1796	366	0	0	0	66	33
რც	101.5	93.6	6.7	0	1.2	0	2610	2086	425	0	99	0	82	32
რც (ა)	18.1	0	18.1	0	0	0	228	0	228	0	0	0	8	27
ტრფ	3.7	3.7	0	0	0	0	96	96	0	0	0	0	5	20
ფქ	18.3	0	17.4	0.9	0	0	2676	0	2548	128	0	0	38	71
ცხ	0.9	0	0	0	0.9	0	115	0	0	0	115	0	1	90
ძბვ	3384.1	525.1	2261.9	301.9	295.2	69.6	13462	1827	8679	1257	1699	448	841	16
წფ	3.3	3.3	0	0	0	0	177	177	0	0	0	0	6	30
ჯგრ	1128.3	1105.4	22.9	0	0	0	15356	13890	1466	0	0	0	530	29
ჯგრ (ა)	206.5	53.9	152.6	0	0	0	2486	465	2021	0	0	0	99	25
მერქნის ტიპი														
მაგარმერქნიანი	5226.3	3694.5	1461.9	41.9	28	0	182071	74129	99023	4732	4187	0	4921	37
რბილმერქნიანი	3821.5	528.8	2291.6	415.8	585.3	339.2	77424	1923	14883	23340	37278	32073	3519	22
წიწვოვანი	21	0	20.1	0.9	0	0	2987	0	2859	128	0	0	43	70
სულ	9068.8	4223.3	3773.6	458.6	613.3	339.2	262482	76052	116765	28200	41465	32073	8467	31

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან) (ჯუმლი)

ცხრილი N 1.5.1

სატყეო	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
სატყეოებისთვის														
სიღნაღი	1123.6	822.4	244.7	37.8	18.7	0.5	25239	12827	7233	4158	1021	1	789	32
ხირსა	1070.3	292.7	592.9	12.8	171.9	54.7	73896	13665	56785	38	3408	400	1642	45
გედიქი	604.5	516.5	84.2	3	0.8	0	12249	7086	5149	11	3	0	360	34
დედოფლისწყარო	549.3	280.1	238	13.4	17.8	0	12537	4933	7430	106	68	0	418	30
ქედი	5721.1	2311.6	2613.8	391.6	404.1	284	138561	37541	40168	23887	36965	31672	5132	27
სულ	9068.8	4223.3	3773.6	458.6	613.3	339.2	262482	76052	116765	28200	41465	32073	8467	31

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ყველა სატყეო

მწვანე ზონის და საკურორტო ზონის ტერიტორიები

ცხრილი N 1.5.2

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
აკვ	3.4	0.2	2.6	0.6	0	0	99	2	80	17	0	0	4	26
ოვ	12.5	11.2	1.3	0	0	0	370	214	156	0	0	0	14	27
კვბ	5.1	0	0	5.1	0	0	123	0	0	123	0	0	1	90
მხ.ქ.	55.1	38.1	10.4	6.6	0	0	1973	741	539	693	0	0	48	41
ნკ	0.5	0	0.5	0	0	0	38	0	38	0	0	0	1	50
ნკ.მ.	0.4	0	0.4	0	0	0	45	0	45	0	0	0	1	50
რც	38.7	38.7	0	0	0	0	1107	1107	0	0	0	0	38	29
წვ	3.3	3.3	0	0	0	0	177	177	0	0	0	0	6	30
ჯგრ	483.8	483.8	0	0	0	0	6981	6981	0	0	0	0	249	28
ამონაყრითი														
რც (ა)	18.1	0	18.1	0	0	0	228	0	228	0	0	0	8	27
ჯგრ (ა)	154	28.3	125.7	0	0	0	1862	244	1618	0	0	0	74	25

სულ	774.9	603.6	159	12.3	0	0	13003	9466	2704	833	0	0	448	29
რბილმერქნიანი														
ძვე	299.6	146.9	149.9	0	2.8	0.5	1200	516	675	0	9	1	100	12
სულ	299.6	146.9	149.9	0	2.8	0.5	1200	516	675	0	9	1	100	12
წიწვოვანი														
კვპ	2.7	0	2.7	0	0	0	311	0	311	0	0	0	5	60
ფქ	0.9	0	0	0.9	0	0	128	0	0	128	0	0	1	90
სულ	3.6	0	2.7	0.9	0	0	439	0	311	128	0	0	6	68
სულ I	1078.1	750.5	311.6	13.2	2.8	0.5	14642	9982	3690	961	9	1	610	24

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: სიღნაღი

მწვანე ზონის და საკურორტო ზონის ტერიტორიები

ცხრილი N 1.5.2

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოვარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოვარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
აკვ	3.4	0.2	2.6	0.6	0	0	99	2	80	17	0	0	4	26
იფ	12.5	11.2	1.3	0	0	0	370	214	156	0	0	0	14	27
კპხ	5.1	0	0	5.1	0	0	123	0	0	123	0	0	1	90
მხ.ქ.	55.1	38.1	10.4	6.6	0	0	1973	741	539	693	0	0	48	41
ნკ	0.5	0	0.5	0	0	0	38	0	38	0	0	0	1	50
ნკ.მ.	0.4	0	0.4	0	0	0	45	0	45	0	0	0	1	50
რც	38.7	38.7	0	0	0	0	1107	1107	0	0	0	0	38	29
წფ	3.3	3.3	0	0	0	0	177	177	0	0	0	0	6	30
ჯგრ	265.1	265.1	0	0	0	0	3288	3288	0	0	0	0	117	28
ამონაყრითი														
რც (ა)	18.1	0	18.1	0	0	0	228	0	228	0	0	0	8	27
ჯგრ (ა)	154	28.3	125.7	0	0	0	1862	244	1618	0	0	0	74	25
სულ	556.2	384.9	159	12.3	0	0	9310	5773	2704	833	0	0	321	29
რბილმერქნიანი														

ბბვ	4.9	0	2.1	0	2.8	0.5	15	0	6	0	9	1	1	23
სულ	4.9	0	2.1	0	2.8	0.5	15	0	6	0	9	1	1	23
წიწვოვანი														
ფჭ	0.9	0	0	0.9	0	0	128	0	0	128	0	0	1	90
სულ	0.9	0	0	0.9	0	0	128	0	0	128	0	0	1	90
სულ I	562	384.9	161.1	13.2	2.8	0.5	9453	5773	2710	961	9	1	326	29

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ხირსა

მწვანე ზონის და საკურორტო ზონის ტერიტორიები

ცხრილი N 1.5.2

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნივანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
სულ I		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: გედიქი

მწვანე ზონის და საკურორტო ზონის ტერიტორიები

ცხრილი N 1.5.2

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნივანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
სულ I		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: დედოფლისწყარო

მწვანე ზონის და საკურორტო ზონის ტერიტორიები

ცხრილი N 1.5.2

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
სულ I		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ქედი

მწვანე ზონის და საკურორტო ზონის ტერიტორიები

ცხრილი N 1.5.2

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმბ.						საერთო საშუალო შემატება კმბ.	საშუალო ხნივანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
ჯგრ	218.7	218.7	0	0	0	0	3693	3693	0	0	0	0	132	28
სულ	218.7	218.7	0	0	0	0	3693	3693	0	0	0	0	132	28
რბილმერქნიანი														
ძბვ	294.7	146.9	147.8	0	0	0	1185	516	669	0	0	0	99	12
სულ	294.7	146.9	147.8	0	0	0	1185	516	669	0	0	0	99	12
წიწვოვანი														
კვპ	2.7	0	2.7	0	0	0	311	0	311	0	0	0	5	60
სულ	2.7	0	2.7	0	0	0	311	0	311	0	0	0	5	60
სულ I	516.1	365.6	150.5	0	0	0	5189	4209	980	0	0	0	273	19

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)
(ჯუმლი)

მწვანე ზონის და საკურორტო ზონის ტერიტორიები

ცხრილი N 1.5.2

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
გაბატონებული მერქნიანი სახეობისთვის														
აკვ	3.4	0.2	2.6	0.6	0	0	99	2	80	17	0	0	4	26
იფ	12.5	11.2	1.3	0	0	0	370	214	156	0	0	0	14	27
კვპ	2.7	0	2.7	0	0	0	311	0	311	0	0	0	5	60
კვხ	5.1	0	0	5.1	0	0	123	0	0	123	0	0	1	90
მხ.ქ.	55.1	38.1	10.4	6.6	0	0	1973	741	539	693	0	0	48	41
ნკ	0.5	0	0.5	0	0	0	38	0	38	0	0	0	1	50
ნკ.მ.	0.4	0	0.4	0	0	0	45	0	45	0	0	0	1	50
რც	38.7	38.7	0	0	0	0	1107	1107	0	0	0	0	38	29
რც (ა)	18.1	0	18.1	0	0	0	228	0	228	0	0	0	8	27
ფჰ	0.9	0	0	0.9	0	0	128	0	0	128	0	0	1	90
ძძვ	299.6	146.9	149.9	0	2.8	0.5	1200	516	675	0	9	1	100	12
წფ	3.3	3.3	0	0	0	0	177	177	0	0	0	0	6	30
ჯგრ	483.8	483.8	0	0	0	0	6981	6981	0	0	0	0	249	28
ჯგრ (ა)	154	28.3	125.7	0	0	0	1862	244	1618	0	0	0	74	25
მერქნის ტიპი														
მაგარმერქნიანი	774.9	603.6	159	12.3	0	0	13003	9466	2704	833	0	0	448	29
რბილმერქნიანი	299.6	146.9	149.9	0	2.8	0.5	1200	516	675	0	9	1	100	12
წიწვოვანი	3.6	0	2.7	0.9	0	0	439	0	311	128	0	0	6	68
სულ	1078.1	750.5	311.6	13.2	2.8	0.5	14642	9982	3690	961	9	1	610	24

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)
(ჯამლი)

მწვანე ზონის და საკურორტო ზონის ტერიტორიები

ცხრილი N 1.5.2

სატყეო	ტყით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
სატყეოებისთვის														
სიღნაღი	562	384.9	161.1	13.2	2.8	0.5	9453	5773	2710	961	9	1	326	29
ქედი	516.1	365.6	150.5	0	0	0	5189	4209	980	0	0	0	273	19
სულ	1078.1	750.5	311.6	13.2	2.8	0.5	14642	9982	3690	961	9	1	610	24

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ყველა სატყეო

დაცული - ჭალის ტყეები

ცხრილი N 1.5.3

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნივანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
გლდჩ	105.4	0	105.4	0	0	0	5930	0	5930	0	0	0	198	30
თლ	243.8	109.7	134.1	0	0	0	15830	5795	10035	0	0	0	337	47
იფ	355.5	98.4	257.1	0	0	0	35642	5395	30247	0	0	0	672	53
მხ.ქ.	19	0	0	0	19	0	3214	0	0	0	3214	0	28	116
მხ.ჭ.	177.5	0	174.7	2.8	0	0	17168	0	16717	451	0	0	281	61
ნკ.მ.	81.3	6.9	74.4	0	0	0	9803	429	9374	0	0	0	185	53
ჯგრ	28.1	5.2	22.9	0	0	0	1577	111	1466	0	0	0	35	45
სულ	1010.6	220.2	768.6	2.8	19	0	89164	11730	73769	451	3214	0	1715	52
რბილმერქნიანი														
ვრხ	411.5	0	28.4	94.9	288.2	269.6	62300	0	6139	20711	35450	31625	903	69
თხმ	22.2	0	1.3	19	1.9	0	1566	0	65	1372	129	0	39	40
ტრფ	3.7	3.7	0	0	0	0	96	96	0	0	0	0	5	20
სულ	437.4	3.7	29.7	113.9	290.1	269.6	63962	96	6204	22083	35579	31625	955	67
სულ I	1448	223.9	798.3	116.7	309.1	269.6	153126	11826	79973	22534	38793	31625	2734	56

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: სიღნაღი

დაცული - ჭალის ტყეები

ცხრილი N 1.5.3

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
სულ I		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ხირსა

დაცული - ქალის ტყეები

ცხრილი N 1.5.3

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
გლდჩ	105.4	0	105.4	0	0	0	5930	0	5930	0	0	0	198	30
თლ	214.2	80.1	134.1	0	0	0	14538	4503	10035	0	0	0	297	49
იფ	348.4	98.4	250	0	0	0	35045	5395	29650	0	0	0	661	53
მხ.ქ.	11.8	0	0	0	11.8	0	2336	0	0	0	2336	0	19	120
ნკ.მ.	81.3	6.9	74.4	0	0	0	9803	429	9374	0	0	0	185	53
ჯგრ	22.9	0	22.9	0	0	0	1466	0	1466	0	0	0	29	50
სულ	784	185.4	586.8	0	11.8	0	69118	10327	56455	0	2336	0	1382	50
სულ I	784	185.4	586.8	0	11.8	0	69118	10327	56455	0	2336	0	1382	50

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: გედიქი

დაცული - ჭალის ტყეები

ცხრილი N 1.5.3

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
სულ I		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: დედოფლისწყარო

დაცული - ჭალის ტყეები

ცხრილი N 1.5.3

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
სულ I		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ქედი

დაცული - ჭალის ტყეები

ცხრილი N 1.5.3

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
თლ	29.6	29.6	0	0	0	0	1292	1292	0	0	0	0	39	33
იფ	7.1	0	7.1	0	0	0	597	0	597	0	0	0	12	50
მხ.ქ.	7.2	0	0	0	7.2	0	878	0	0	0	878	0	8	110
მხ.ჭ.	177.5	0	174.7	2.8	0	0	17168	0	16717	451	0	0	281	61
ჯგრ	5.2	5.2	0	0	0	0	111	111	0	0	0	0	5	23
სულ	226.6	34.8	181.8	2.8	7.2	0	20046	1403	17314	451	878	0	346	58
რბილმერქნიანი														
ვრხ	411.5	0	28.4	94.9	288.2	269.6	62300	0	6139	20711	35450	31625	903	69
თხმ	22.2	0	1.3	19	1.9	0	1566	0	65	1372	129	0	39	40
ტრფ	3.7	3.7	0	0	0	0	96	96	0	0	0	0	5	20
სულ	437.4	3.7	29.7	113.9	290.1	269.6	63962	96	6204	22083	35579	31625	955	67
სულ I	664	38.5	211.5	116.7	297.3	269.6	84008	1499	23518	22534	36457	31625	1313	64

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)
(ჯამლი)

დაცული - ჭალის ტყეები

ცხრილი N 1.5.3

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
გაბატონებული მერქნიანი სახეობისთვის														
გლდზ	105.4	0	105.4	0	0	0	5930	0	5930	0	0	0	198	30
ვრხ	411.5	0	28.4	94.9	288.2	269.6	62300	0	6139	20711	35450	31625	903	69
თლ	243.8	109.7	134.1	0	0	0	15830	5795	10035	0	0	0	337	47
თხმ	22.2	0	1.3	19	1.9	0	1566	0	65	1372	129	0	39	40
იფ	355.5	98.4	257.1	0	0	0	35642	5395	30247	0	0	0	672	53
მხ.ე.	19	0	0	0	19	0	3214	0	0	0	3214	0	28	116
მხ.ჭ.	177.5	0	174.7	2.8	0	0	17168	0	16717	451	0	0	281	61
ნკ.მ.	81.3	6.9	74.4	0	0	0	9803	429	9374	0	0	0	185	53
ტრფ	3.7	3.7	0	0	0	0	96	96	0	0	0	0	5	20
ჯგრ	28.1	5.2	22.9	0	0	0	1577	111	1466	0	0	0	35	45
მერქნის ტიპი														
მაგარმერქნიანი	1010.6	220.2	768.6	2.8	19	0	89164	11730	73769	451	3214	0	1715	52
რბილმერქნიანი	437.4	3.7	29.7	113.9	290.1	269.6	63962	96	6204	22083	35579	31625	955	67
სულ	1448	223.9	798.3	116.7	309.1	269.6	153126	11826	79973	22534	38793	31625	2734	56

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)
(ჯუმლი)

დაცული - ჭალის ტყეები
ცხრილი N 1.5.3

სატყეო	ტყით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
სატყეოებისთვის														
ხირსა	784	185.4	586.8	0	11.8	0	69118	10327	56455	0	2336	0	1382	50
ქედი	664	38.5	211.5	116.7	297.3	269.6	84008	1499	23518	22534	36457	31625	1313	64
სულ	1448	223.9	798.3	116.7	309.1	269.6	153126	11826	79973	22534	38793	31625	2734	56

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ყველა სატყეო

დაცული - „წითელი ნუსხით“ დაცული სახეობებით გაბატონებული ტყის უბნები
ცხრილი N 1.5.4

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო უმატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
თლ	76.6	60.9	15.7	0	0	0	3957	3067	890	0	0	0	110	36
იფ	1421.3	1301.6	119.7	0	0	0	30510	25262	5248	0	0	0	925	33
კპხ	6.9	1.6	3.1	0.9	1.3	0	281	96	52	62	71	0	4	66
მხ.ქ.	851.6	524.8	295.7	25.5	5.6	0	28877	11600	13206	3383	688	0	688	42
ნკ	172.6	147.4	25.2	0	0	0	3785	2494	1291	0	0	0	118	32
ნკ.ლ.	21.3	21.3	0	0	0	0	458	458	0	0	0	0	15	30
ნკ.მ.	8.9	4.9	4	0	0	0	454	74	380	0	0	0	12	37
პნტ	120.4	100.3	20.1	0	0	0	2162	1796	366	0	0	0	66	33
ცხ	0.9	0	0	0	0.9	0	115	0	0	0	115	0	1	90
ამონაყრითი														
იფ (ა)	12.2	11	1.2	0	0	0	111	88	23	0	0	0	5	21
მხ.ქ. (ა)	1.4	0	1.4	0	0	0	42	0	42	0	0	0	1	50
ნკ (ა)	13	0	13	0	0	0	175	0	175	0	0	0	6	30
სულ	2707.1	2173.8	499.1	26.4	7.8	0	70927	44935	21673	3445	874	0	1970	36
სულ I	2707.1	2173.8	499.1	26.4	7.8		70927	44935	21673	3445	874		1970	36

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: სიღნაღი

დაცული - „წითელი ნუსხით“ დაცული სახეობებით გაბატონებული ტყის უბნები
ცხრილი N 1.5.4

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
თლ	5.5	0	5.5	0	0	0	477	0	477	0	0	0	10	50
იფ	61.6	60.7	0.9	0	0	0	1471	1406	65	0	0	0	53	28
კვბ	2.2	0	0	0.9	1.3	0	133	0	0	62	71	0	1	106
მხ.ქ.	120.9	68.2	24	23.1	5.6	0	6754	1304	1631	3131	688	0	132	51
ნკ.მ.	8.9	4.9	4	0	0	0	454	74	380	0	0	0	12	37
ცხ	0.9	0	0	0	0.9	0	115	0	0	0	115	0	1	90
ამონაყრითი														
მხ.ქ. (ა)	1.4	0	1.4	0	0	0	42	0	42	0	0	0	1	50
სულ	201.4	133.8	35.8	24	7.8	0	9446	2784	2595	3193	874	0	215	44
სულ I	201.4	133.8	35.8	24	7.8	0	9446	2784	2595	3193	874	0	215	44

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ხირსა

დაცული - „წითელი ნუსხით“ დაცული სახეობებით გაბატონებული ტყის უბნები
ცხრილი N 1.5.4

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
თლ	51.3	47.1	4.2	0	0	0	3000	2761	239	0	0	0	86	35
კვხ	1.6	1.6	0	0	0	0	96	96	0	0	0	0	2	40
მხ.ქ.	1.9	0	1.9	0	0	0	91	0	91	0	0	0	2	50
სულ	54.8	48.7	6.1	0	0	0	3187	2857	330	0	0	0	89	36
სულ I	54.8	48.7	6.1	0	0	0	3187	2857	330	0	0	0	89	36

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: გედიქი

დაცული - „წითელი ნუსხით“ დაცული სახეობებით გაბატონებული ტყის უბნები

ცხრილი N 1.5.4

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
ივ	307.2	276.1	31.1	0	0	0	6149	3902	2247	0	0	0	181	34
კვ	2.8	0	2.8	0	0	0	42	0	42	0	0	0	1	50
მხ.ქ.	114	69.2	44.8	0	0	0	4265	1463	2802	0	0	0	102	42
ნკ	3.6	3.6	0	0	0	0	54	54	0	0	0	0	2	30
ნკ.ლ.	0.9	0.9	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	1	30
სულ	428.5	349.8	78.7	0	0	0	10537	5446	5091	0	0	0	293	36
სულ I	428.5	349.8	78.7	0	0	0	10537	5446	5091	0	0	0	293	36

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: დედოფლისწყარო

დაცული - „წითელი ნუსხით“ დაცული სახეობებით გაბატონებული ტყის უბნები
ცხრილი N 1.5.4

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
იფ	103.5	90	13.5	0	0	0	2308	1605	703	0	0	0	74	31
კვხ	0.3	0	0.3	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	50
მხ.ქ.	203.6	121.1	82	0.5	0	0	7663	2820	4779	64	0	0	178	43
ამონაყრითი														
იფ (ა)	1.2	0	1.2	0	0	0	23	0	23	0	0	0	1	30
სულ	308.6	211.1	97	0.5	0	0	10004	4425	5515	64	0	0	263	38
სულ I	308.6	211.1	97	0.5	0	0	10004	4425	5515	64	0	0	263	38

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ქედი

დაცული - „წითელი ნუსხით“ დაცული სახეობებით გაბატონებული ტყის უბნები
ცხრილი N 1.5.4

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
თლ	19.8	13.8	6	0	0	0	480	306	174	0	0	0	13	36
ოგ	949	874.8	74.2	0	0	0	20582	18349	2233	0	0	0	605	34
მხ.ქ.	411.2	266.3	143	1.9	0	0	10104	6013	3903	188	0	0	259	39
ნკ	169	143.8	25.2	0	0	0	3731	2440	1291	0	0	0	117	32
ნკ.ლ.	20.4	20.4	0	0	0	0	431	431	0	0	0	0	14	30
ჰნტ	120.4	100.3	20.1	0	0	0	2162	1796	366	0	0	0	66	33
ამონაყრითი														
ოგ (ა)	11	11	0	0	0	0	88	88	0	0	0	0	4	20
ნკ (ა)	13	0	13	0	0	0	175	0	175	0	0	0	6	30
სულ	1713.8	1430.4	281.5	1.9	0	0	37753	29423	8142	188	0	0	1079	35
სულ I	1713.8	1430.4	281.5	1.9	0	0	37753	29423	8142	188	0	0	1079	35

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)
(ჯამლი)

დაცული - „წითელი ნუსხით“ დაცული სახეობებით გაბატონებული ტყის უბნები

ცხრილი 1.5.4

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემტება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
გაბატონებული მერქნიანი სახეობისთვის														
თლ	76.6	60.9	15.7	0	0	0	3957	3067	890	0	0	0	110	36
ოგ	1421.3	1301.6	119.7	0	0	0	30510	25262	5248	0	0	0	925	33
ოგ (ა)	12.2	11	1.2	0	0	0	111	88	23	0	0	0	5	21
კვხ	6.9	1.6	3.1	0.9	1.3	0	281	96	52	62	71	0	4	66
მხ.ქ.	851.6	524.8	295.7	25.5	5.6	0	28877	11600	13206	3383	688	0	688	42
მხ.ქ. (ა)	1.4	0	1.4	0	0	0	42	0	42	0	0	0	1	50
ნკ	172.6	147.4	25.2	0	0	0	3785	2494	1291	0	0	0	118	32
ნკ (ა)	13	0	13	0	0	0	175	0	175	0	0	0	6	30
ნკ.ლ.	21.3	21.3	0	0	0	0	458	458	0	0	0	0	15	30
ნკ.მ.	8.9	4.9	4	0	0	0	454	74	380	0	0	0	12	37
ჰნტ	120.4	100.3	20.1	0	0	0	2162	1796	366	0	0	0	66	33
ცხ	0.9	0	0	0	0.9	0	115	0	0	0	115	0	1	90
მერქნის ტიპი														
მაგარმერქნიანი	2707.1	2173.8	499.1	26.4	7.8	0	70927	44935	21673	3445	874	0	1970	36
სულ	2707.1	2173.8	499.1	26.4	7.8		70927	44935	21673	3445	874		1970	36

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)
(ჯამლი)

დაცული - „წითელი ნუსხით“ დაცული სახეობებით გაბატონებული ტყის უბნები

ცხრილი 1.5.4

სატყეო	ტყით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო უმატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
სატყეოებისთვის														
სიღნაღი	201.4	133.8	35.8	24	7.8	0	9446	2784	2595	3193	874	0	215	44
ხირსა	54.8	48.7	6.1	0	0	0	3187	2857	330	0	0	0	89	36
გედიქი	428.5	349.8	78.7	0	0	0	10537	5446	5091	0	0	0	293	36
დედოფლისწყარო	308.6	211.1	97	0.5	0	0	10004	4425	5515	64	0	0	263	38
ქედი	1713.8	1430.4	281.5	1.9	0	0	37753	29423	8142	188	0	0	1079	35
სულ	2707.1	2173.8	499.1	26.4	7.8		70927	44935	21673	3445	874		1970	36

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ყველა სატყეო

დაცვითი - 35⁰ - ზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული უბნები
ცხრილი N 1.5.5

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
რც	22.1	16.6	4.3	0	1.2	0	838	442	297	0	99	0	25	34
ჯვრ	126.5	126.5	0	0	0	0	1852	1852	0	0	0	0	62	30
ამონაყრითი														
ჯვრ (ა)	7.6	3.5	4.1	0	0	0	102	35	67	0	0	0	4	24
სულ	156.2	146.6	8.4	0	1.2	0	2792	2329	364	0	99	0	93	30
სულ I	156.2	146.6	8.4		1.2		2792	2329	364		99		93	30

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: სიღნაღი

დაცვითი - 35⁰ - ზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული უბნები

ცხრილი N 1.5.5

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოვარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოვარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
რც	22.1	16.6	4.3	0	1.2	0	838	442	297	0	99	0	25	34
ჯგრ	68.1	68.1	0	0	0	0	1132	1132	0	0	0	0	39	29
ამონაყრითი														
ჯგრ (ა)	6.4	3.5	2.9	0	0	0	89	35	54	0	0	0	4	23
სულ	96.6	88.2	7.2	0	1.2	0	2059	1609	351	0	99	0	71	29
სულ I	96.6	88.2	7.2	0	1.2	0	2059	1609	351	0	99	0	71	29

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ხირსა

დაცვითი - 35⁰ - ზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული უბნები

ცხრილი N 1.5.5

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
ჯგრ	6.3	6.3	0	0	0	0	32	32	0	0	0	0	1	30
სულ	6.3	6.3	0	0	0	0	32	32	0	0	0	0	1	30
სულ I	6.3	6.3	0	0	0	0	32	32	0	0	0	0	1	30

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: გედიქი

დაცვითი - 35⁰ - ზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული უბნები
ცხრილი N 1.5.5

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
ჯგერ	30.5	30.5	0	0	0	0	559	559	0	0	0	0	19	30
სულ	30.5	30.5	0	0	0	0	559	559	0	0	0	0	19	30
სულ I	30.5	30.5	0	0	0	0	559	559	0	0	0	0	19	30

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: დედოფლისწყარო

დაცვითი - 35⁰ - ზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული უბნები

ცხრილი N 1.5.5

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
სულ I		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ქედი

დაცვითი - 35⁰ - ზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული უბნები

ცხრილი N 1.5.5

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვნება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვნების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვნების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძმფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძმფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
ჯგვრ	21.6	21.6	0	0	0	0	129	129	0	0	0	0	4	33
ამონაყრითი														
ჯგვრ (ა)	1.2	0	1.2	0	0	0	13	0	13	0	0	0	1	25
სულ	22.8	21.6	1.2	0	0	0	142	129	13	0	0	0	4	33
სულ I	22.8	21.6	1.2	0	0	0	142	129	13	0	0	0	4	33

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან) (ჯამლი)

დაცვითი - 35⁰ - ზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული უბნები

ცხრილი N 1.5.5

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
გაბატონებული მერქნიანი სახეობისთვის														
რც	22.1	16.6	4.3	0	1.2	0	838	442	297	0	99	0	25	34
ჯგრ	126.5	126.5	0	0	0	0	1852	1852	0	0	0	0	62	30
ჯგრ (ა)	7.6	3.5	4.1	0	0	0	102	35	67	0	0	0	4	24
მერქნის ტიპი														
მაგარმერქნიანი	156.2	146.6	8.4	0	1.2	0	2792	2329	364	0	99	0	93	30
სულ	156.2	146.6	8.4		1.2		2792	2329	364		99		93	30

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან) (ჯამლი)

დაცვითი - 35⁰ - ზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული უბნები

ცხრილი N 1.5.5

სატყეო	ტყით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
სატყეოებისთვის														
სიღნაღი	96.6	88.2	7.2	0	1.2	0	2059	1609	351	0	99	0	71	29
ხირსა	6.3	6.3	0	0	0	0	32	32	0	0	0	0	1	30
გედიქი	30.5	30.5	0	0	0	0	559	559	0	0	0	0	19	30
ქედი	22.8	21.6	1.2	0	0	0	142	129	13	0	0	0	4	33
სულ	156.2	146.6	8.4		1.2		2792	2329	364		99		93	30

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ყველა სატყეო

დაცული - დაბალი სიხშირის (0.5 და ნაკლები) არადაზარალებელი განახლებით ტყის უბნები

ცხრილი N 1.5.6

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
აკვ	0.7	0	0.7	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	30
ჯგრ	227.3	227.3	0	0	0	0	1993	1993	0	0	0	0	77	26
ამონაყრითი														
ჯგრ (ა)	35.8	22.1	13.7	0	0	0	395	186	209	0	0	0	18	22
სულ	263.8	249.4	14.4	0	0	0	2398	2179	219	0	0	0	96	25
სულ I	263.8	249.4	14.4				2398	2179	219				96	25

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: სიღნაღი

დაცული - დაბალი სიხშირის (0.5 და ნაკლები) არადამაკმაყოფილებელი განახლებით ტყის უბნები

ცხრილი N 1.5.6

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოშოფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოშოფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
აკვ	0.7	0	0.7	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	30
ჯვრ	24	24	0	0	0	0	174	174	0	0	0	0	6	27
ამონაყრითი														
ჯვრ (ა)	35.8	22.1	13.7	0	0	0	395	186	209	0	0	0	18	22
სულ	60.5	46.1	14.4	0	0	0	579	360	219	0	0	0	24	24
სულ I	60.5	46.1	14.4	0	0	0	579	360	219	0	0	0	24	24

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ხირსა

დაცული - დაბალი სიხშირის (0.5 და ნაკლები) არადამაკმაყოფილებელი განახლებით ტყის უბნები

ცხრილი N 1.5.6

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
ჯგრ	4.9	4.9	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	29
სულ	4.9	4.9	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	29
სულ I	4.9	4.9	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	29

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: გედიქი

დაცული - დაბალი სიხშირის (0.5 და ნაკლები) არადამაკმაყოფილებელი განახლებით ტყის უბნები

ცხრილი N 1.5.6

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
ჯგრ	34.9	34.9	0	0	0	0	257	257	0	0	0	0	9	29
სულ	34.9	34.9	0	0	0	0	257	257	0	0	0	0	9	29
სულ I	34.9	34.9	0	0	0	0	257	257	0	0	0	0	9	29

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: დედოფლისწყარო

დაცული - დაბალი სიხშირის (0.5 და ნაკლები) არადამაკმაყოფილებელი განახლებით ტყის უბნები

ცხრილი N 1.5.6

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
ჯვრ	28.7	28.7	0	0	0	0	365	365	0	0	0	0	14	26
სულ	28.7	28.7	0	0	0	0	365	365	0	0	0	0	14	26
სულ I	28.7	28.7	0	0	0	0	365	365	0	0	0	0	14	26

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ქედი

დაცული - დაბალი სიხშირის (0.5 და ნაკლები) არადამაკმაყოფილებელი განახლებით ტყის უბნები

ცხრილი N 1.5.6

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
ჯვრ	134.8	134.8	0	0	0	0	1186	1186	0	0	0	0	47	25
სულ	134.8	134.8	0	0	0	0	1186	1186	0	0	0	0	47	25
სულ I	134.8	134.8	0	0	0	0	1186	1186	0	0	0	0	47	25

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)
(ჯამლი)

დაცული - დაბალი სიხშირის (0.5 და ნაკლები) არადამაკმაყოფილებელი განახლებით ტყის უბნები
ცხრილი N 1.5.6.

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
გაბატონებული მერქნიანი სახეობისთვის														
აკვ	0.7	0	0.7	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	30
ჯგრ	227.3	227.3	0	0	0	0	1993	1993	0	0	0	0	77	26
ჯგრ (ა)	35.8	22.1	13.7	0	0	0	395	186	209	0	0	0	18	22
მერქნის ტიპი														
მაგარმერქნიანი	263.8	249.4	14.4	0	0	0	2398	2179	219	0	0	0	96	25
სულ	263.8	249.4	14.4				2398	2179	219				96	25

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)
(ჯამლი)

დაცული - დაბალი სიხშირის (0.5 და ნაკლები) არადამაკმაყოფილებელი განახლებით ტყის უბნები
ცხრილი N 1.5.6.

სატყეო	ტყით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძმწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძმწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
სატყეოებისთვის														
სიღნაღი	60.5	46.1	14.4	0	0	0	579	360	219	0	0	0	24	24
ხირსა	4.9	4.9	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	29
გედიქი	34.9	34.9	0	0	0	0	257	257	0	0	0	0	9	29
დედოფლისწყარო	28.7	28.7	0	0	0	0	365	365	0	0	0	0	14	26
ქედი	134.8	134.8	0	0	0	0	1186	1186	0	0	0	0	47	25
სულ	263.8	249.4	14.4				2398	2179	219				96	25

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ყველა სატყეო

დაცვითი - რკინიგზის ან საავტომობილო გზის გასწვრივ მდებარე მათი მიწის ვაკისიდან მდებარე 100 - მ-მდე სიგანის ტყის უბნები

ცხრილი N 1.5.7

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
აკვ	0.9	0	0.9	0	0	0	39	0	39	0	0	0	1	30
რც	38.5	38.3	0.2	0	0	0	550	537	13	0	0	0	17	32
ჯგრ	257.7	257.7	0	0	0	0	2889	2889	0	0	0	0	93	31
ამონაყრითი														
ჯგრ (ა)	4.8	0	4.8	0	0	0	81	0	81	0	0	0	3	28
სულ	301.9	296	5.9	0	0	0	3559	3426	133	0	0	0	115	31
წიწვოვანი														
ფჭ	17.4	0	17.4	0	0	0	2548	0	2548	0	0	0	36	70
სულ	17.4	0	17.4	0	0	0	2548	0	2548	0	0	0	36	70
სულ I	319.3	296	23.3				6107	3426	2681				185	33

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: სიღნაღი

დაცვითი - რკინიგზის ან საავტომობილო გზის გასწვრივ მდებარე მათი მიწის ვაკისიდან მდებარე 100 - მ-მდე სიგანის ტყის უბნები

ცხრილი N 1.5.7

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
რც	38.5	38.3	0.2	0	0	0	550	537	13	0	0	0	17	32
ჯგრ	123.4	123.4	0	0	0	0	1689	1689	0	0	0	0	56	30
ამონაყრითი														
ჯგრ (ა)	4.8	0	4.8	0	0	0	81	0	81	0	0	0	3	28
სულ	166.7	161.7	5	0	0	0	2320	2226	94	0	0	0	75	31
წიწვოვანი														
ფჭ	5.4	0	5.4	0	0	0	1070	0	1070	0	0	0	15	70
სულ	5.4	0	5.4	0	0	0	1070	0	1070	0	0	0	15	70
სულ I	172.1	161.7	10.4	0	0	0	3390	2226	1164	0	0	0	106	32

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ხირსა

დაცვითი - რკინიგზის ან საავტომობილო გზის გასწვრივ მდებარე მათი მიწის ვაკისიდან მდებარე 100 - მ-მდე სიგანის ტყის უბნები

ცხრილი N 1.5.7

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
ჯგერ	47.4	47.4	0	0	0	0	438	438	0	0	0	0	14	32
სულ	47.4	47.4	0	0	0	0	438	438	0	0	0	0	14	32
სულ I	47.4	47.4	0	0	0	0	438	438	0	0	0	0	14	32

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: გედიქი

დაცვითი - რკინიგზის ან საავტომობილო გზის გასწვრივ მდებარე მათი მიწის ვაკისიდან მდებარე 100 - მ-მდე სიგანის ტყის უბნები

ცხრილი N 1.5.7

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
აკვ	0.9	0	0.9	0	0	0	39	0	39	0	0	0	1	30
ჯვრ	86.9	86.9	0	0	0	0	762	762	0	0	0	0	25	31
სულ	87.8	86.9	0.9	0	0	0	801	762	39	0	0	0	26	31
სულ I	87.8	86.9	0.9	0	0	0	801	762	39	0	0	0	26	31

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: დედოფლისწყარო

დაცვითი - რკინიგზის ან საავტომობილო გზის გასწვრივ მდებარე მათი მიწის ვაკისიდან მდებარე 100 - მ-მდე სიგანის ტყის უბნები

ცხრილი N 1.5.7

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
წიწვოვანი														
ფჭ	12	0	12	0	0	0	1478	0	1478	0	0	0	21	70
სულ	12	0	12	0	0	0	1478	0	1478	0	0	0	21	70
სულ I	12	0	12	0	0	0	1478	0	1478	0	0	0	21	70

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ქედი

დაცვითი - რკინიგზის ან საავტომობილო გზის გასწვრივ მდებარე მათი მიწის ვაკისიდან მდებარე 100 - მ-მდე სიგანის ტყის უბნები

ცხრილი N 1.5.7

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
სულ I		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)
(ჯუშლი)

დაცვითი - რკინიგზის ან საავტომობილო გზის გასწვრივ მდებარე მათი მიწის
ვაკისიდან მდებარე 100 - მ-მდე სიგანის ტყის უბნები

ცხრილი N 1.5.7.

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემტება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					კორომების საერთო მარაგი კმ.	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
გაბატონებული მერქნიანი სახეობისთვის														
აკვ	0.9	0	0.9	0	0	0	39	0	39	0	0	0	1	30
რც	38.5	38.3	0.2	0	0	0	550	537	13	0	0	0	17	32
ფჭ	17.4	0	17.4	0	0	0	2548	0	2548	0	0	0	36	70
ჯგრ	257.7	257.7	0	0	0	0	2889	2889	0	0	0	0	93	31
ჯგრ (ა)	4.8	0	4.8	0	0	0	81	0	81	0	0	0	3	28
მერქნის ტიპი														
მაგარმერქნიანი	301.9	296	5.9	0	0	0	3559	3426	133	0	0	0	115	31
წიწვოვანი	17.4	0	17.4	0	0	0	2548	0	2548	0	0	0	36	70
სულ	319.3	296	23.3				6107	3426	2681				185	33

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)
(ჯუშლი)

დაცვითი - რკინიგზის ან საავტომობილო გზის გასწვრივ მდებარე მათი მიწის
ვაკისიდან მდებარე 100 - მ-მდე სიგანის ტყის უბნები

ცხრილი N 1.5.7.

სატყეო	ტყით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					კორომების საერთო მარაგი კმმ.	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
სატყეოებისთვის														
სიღნაღი	172.1	161.7	10.4	0	0	0	3390	2226	1164	0	0	0	106	32
ხირსა	47.4	47.4	0	0	0	0	438	438	0	0	0	0	14	32
გედიქი	87.8	86.9	0.9	0	0	0	801	762	39	0	0	0	26	31
დედოფლისწყარო	12	0	12	0	0	0	1478	0	1478	0	0	0	21	70
სულ	319.3	296	23.3				6107	3426	2681				185	33

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ყველა სატყეო

დაცვითი - ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების, ჩამონაშლების, კარსტული წარმონაქმნების, მთის დედაქანის მიწის ზედაპირზე გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100მ-მდე სიგანის ზოლები

ცხრილი N 1.5.8

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
რც	2.2	0	2.2	0	0	0	115	0	115	0	0	0	2	50
ჯგრ	4.9	4.9	0	0	0	0	64	64	0	0	0	0	2	26
სულ	7.1	4.9	2.2	0	0	0	179	64	115	0	0	0	5	33
სულ I	7.1	4.9	2.2				179	64	115				5	33

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: სიღნაღი

დაცვითი - ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების, ჩამონაშლების, კარსტული წარმონაქმნების, მთის დედაქანის მიწის ზედაპირზე გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100მ-მდე სიგანის ზოლები

ცხრილი N 1.5.8

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
რც	2.2	0	2.2	0	0	0	115	0	115	0	0	0	2	50
ჯგრ	4.9	4.9	0	0	0	0	64	64	0	0	0	0	2	26
სულ	7.1	4.9	2.2	0	0	0	179	64	115	0	0	0	5	33
სულ I	7.1	4.9	2.2	0	0	0	179	64	115	0	0	0	5	33

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ხირსა

დაცვითი - ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების, ჩამონაშლების, კარსტული წარმონაქმნების, მთის დედაქანის მიწის ზედაპირზე გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100მ-მდე სიგანის ზოლები

ცხრილი N 1.5.8

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
სულ I		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: გედიქი

დაცვითი - ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების, ჩამონაშლების, კარსტული წარმონაქმნების, მთის დედაქანის მიწის ზედაპირზე გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100მ-მდე სიგანის ზოლები

ცხრილი N 1.5.8

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
სულ I		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: დედოფლისწყარო

დაცვითი - ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების, ჩამონაშლების, კარსტული წარმონაქმნების, მთის დედაქანის მიწის ზედაპირზე გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100მ-მდე სიგანის ზოლები

ცხრილი N 1.5.8

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
სულ I		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ქედი

დაცვითი - ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების, ჩამონაშლების, კარსტული წარმონაქმნების, მთის დედაქანის მიწის ზედაპირზე გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100მ-მდე სიგანის ზოლები

ცხრილი N 1.5.8

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
სულ I		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)
(ჯუმლი)

დაცვითი - ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების, ჩამონაშლების, კარსტული წარმონაქმნების, მთის დედაქანის მიწის ზედაპირზე
გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100მ-მდე სიგანის ზოლები

ცხრილი N 1.5.8

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					კორომების საერთო მარაგი კმ.	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
გაბატონებული მერქნიანი სახეობისთვის														
რც	2.2	0	2.2	0	0	0	115	0	115	0	0	0	2	50
ჯგრ	4.9	4.9	0	0	0	0	64	64	0	0	0	0	2	26
მერქნის ტიპი														
მაგარმერქნიანი	7.1	4.9	2.2	0	0	0	179	64	115	0	0	0	5	33
სულ	7.1	4.9	2.2				179	64	115				5	33

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)
(ჯამლი)

დაცვითი - ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების, ჩამონაშლების, კარსტული წარმონაქმნების, მთის დედაქანის მიწის ზედაპირზე
გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100მ-მდე სიგანის ზოლები

ცხრილი N 1.5.8

სატყეო	ტყით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					კორომების საერთო მარაგი კმმ.	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
სატყეოებისთვის														
სიღნაღი	7.1	4.9	2.2	0	0	0	179	64	115	0	0	0	5	33
სულ	7.1	4.9	2.2				179	64	115				5	33

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ყველა სატყეო

დაცვითი - ბუჩქნარები

ცხრილი N 1.5.9

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
კუნ	0.4	0	0	0.4	0	0	3	0	0	3	0	0	0	20
ამონაყრითი														
ჯგრ (ა)	4.3	0	4.3	0	0	0	46	0	46	0	0	0	2	25
სულ	4.7	0	4.3	0.4	0	0	49	0	46	3	0	0	2	25
რბილმერქნიანი														
ძძვ	3084.5	378.2	2112	301.9	292.4	69.1	12262	1311	8004	1257	1690	447	766	16
სულ	3084.5	378.2	2112	301.9	292.4	69.1	12262	1311	8004	1257	1690	447	766	16
სულ I	3089.2	378.2	2116.3	302.3	292.4	69.1	12311	1311	8050	1260	1690	447	769	16

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: სიღნაღი

დაცვითი - ბუჩქნარები

ცხრილი N 1.5.9

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორუმების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
მაგარმერქნიანი														
კუნ	0.4	0	0	0.4	0	0	3	0	0	3	0	0	0	20
ამონაყრითი														
ჯგრ (ა)	4.3	0	4.3	0	0	0	46	0	46	0	0	0	2	25
სულ	4.7	0	4.3	0.4	0	0	49	0	46	3	0	0	2	25
რბილმერქნიანი														
ძბვ	19.2	2.8	9.3	0.2	6.9	0	84	11	33	1	39	0	4	20
სულ	19.2	2.8	9.3	0.2	6.9	0	84	11	33	1	39	0	4	20
სულ I	23.9	2.8	13.6	0.6	6.9	0	133	11	79	4	39	0	6	21

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ხირსა

დაცვითი - ბუჩქნარები

ცხრილი N 1.5.9

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
რბილმერქნიანი														
ძმვ	172.9	0	0	12.8	160.1	54.7	1110	0	0	38	1072	400	36	31
სულ	172.9	0	0	12.8	160.1	54.7	1110	0	0	38	1072	400	36	31
სულ I	172.9	0	0	12.8	160.1	54.7	1110	0	0	38	1072	400	36	31

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: გედიქი

დაცვითი - ბუჩქნარები

ცხრილი N 1.5.9

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
რბილმერქნიანი														
ძბვ	22.8	14.4	4.6	3	0.8	0	95	62	19	11	3	0	7	13
სულ	22.8	14.4	4.6	3	0.8	0	95	62	19	11	3	0	7	13
სულ I	22.8	14.4	4.6	3	0.8	0	95	62	19	11	3	0	7	13

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: დედოფლისწყარო

დაცვითი - ბუჩქნარები

ცხრილი N 1.5.9

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
რბილმერქნიანი														
ძძვ	200	40.3	129	12.9	17.8	0	690	143	437	42	68	0	46	15
სულ	200	40.3	129	12.9	17.8	0	690	143	437	42	68	0	46	15
სულ I	200	40.3	129	12.9	17.8	0	690	143	437	42	68	0	46	15

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)

სატყეო უბანი: დედოფლისწყარო-სიღნაღი

სატყეო: ქედი

დაცვითი - ბუჩქნარები

ცხრილი N 1.5.9

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმ.						საერთო საშუალო შემატება კმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოიწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოიწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ძირითადი ტყის შემქმნელი სახეობები														
რბილმერქნიანი														
ძმკ	2669.6	320.7	1969.1	273	106.8	14.4	10283	1095	7515	1165	508	47	686	15
სულ	2669.6	320.7	1969.1	273	106.8	14.4	10283	1095	7515	1165	508	47	686	15
სულ I	2669.6	320.7	1969.1	273	106.8	14.4	10283	1095	7515	1165	508	47	686	15

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან) (ჯუმლი)

დაცვითი - ბუჩქნარები

ცხრილი N 1.5.9

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ტყით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმმ.						საერთო საშუალო შემატება კმმ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
გაბატონებული მერქნიანი სახეობისთვის														
კუნ	0.4	0	0	0.4	0	0	3	0	0	3	0	0	0	20
ძბვ	3084.5	378.2	2112	301.9	292.4	69.1	12262	1311	8004	1257	1690	447	766	16
ჯგრ (ა)	4.3	0	4.3	0	0	0	46	0	46	0	0	0	2	25
მერქნის ტიპი														
მაგარმერქნიანი	4.7	0	4.3	0.4	0	0	49	0	46	3	0	0	2	25
რბილმერქნიანი	3084.5	378.2	2112	301.9	292.4	69.1	12262	1311	8004	1257	1690	447	766	16
სულ	3089.2	378.2	2116.3	302.3	292.4	69.1	12311	1311	8050	1260	1690	447	769	16

ტყეების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით (გამორიცხულია გაანგარიშებიდან)
(ჯამლი)

დაცვითი - ბუჩქნარები

ცხრილი N 1.5.9

სატყეო	ტყით დაფარული ფართობები ჰა						კორომების საერთო მარაგი კმბ.						საერთო საშუალო შემატება კმბ.	საშუალო ხნოვანება წელი
	სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით					სულ	მათ შორის ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით						
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მოძოფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი			
					სულ	მ.შ. უხნესი					სულ	მ.შ. უხნესი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
სატყეოებისთვის														
სიღნაღი	23.9	2.8	13.6	0.6	6.9	0	133	11	79	4	39	0	6	21
ხირსა	172.9	0	0	12.8	160.1	54.7	1110	0	0	38	1072	400	36	31
გედიქი	22.8	14.4	4.6	3	0.8	0	95	62	19	11	3	0	7	13
დედოფლისწყარო	200	40.3	129	12.9	17.8	0	690	143	437	42	68	0	46	15
ქედი	2669.6	320.7	1969.1	273	106.8	14.4	10283	1095	7515	1165	508	47	686	15
სულ	3089.2	378.2	2116.3	302.3	292.4	69.1	12311	1311	8050	1260	1690	447	769	16

სატექსტუო უბნების გზით მისადგომობის დახასიათება

ცხრილი N 1.6.1

სატყეო	მრიცხველი – ფართობი(ჰა), მნიშვნელი – უბნების რაოდენობა					
		მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	ზაფხულ მისადგომი	ძნელად მისადგომი	მიუდგომელი	სულ
1	2	3	4	5	6	7
სიღნაღი	27.3	4248.4	3.2	12.9	4.2	4296
	28	2372	3	5	2	2410
ხირსა	2	3709.8	18.2			3730
	4	759	2	0	0	765
გედიქი	28.4	3690.4	4.2			3723
	15	1170	2	0	0	1187
დედოფლისწყარო	125.3	3946.2	6.8	25.7		4104
	23	1960	2	2	0	1987
ქედი	110.1	6650.2	61.6	857.7	111.4	7791
	40	2341	14	240	41	2676
სულ უბანზე	293.1	22245	94	896.3	115.6	23644
	110	8602	23	247	43	9025

ტყის ფართობების, საერთო მარაგებისა და საშუალო შემატების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობებისა და ხნოვანების კლასების მიხედვით

ცხრილი N 1.7.1

მრიცხველი- ფართობი ჰა. მნიშვნელი-მარაგი კმმ

გაბატონებული მერქნიანი სახეობა	ხნოვანების კლასები										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	ჯამი	საშ. ხნოვანება (ფართობით)	საშუალო შემატება კმ.მ 1-ჰაზე	საშუალო შემატება კმ.მ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
აკვ	1.5	6	5.1	0.6				13.2	II,4		
	5	115	136	17				273		1	13
გლდზ			146.5					146.5	III		
			8205					8205		1.9	274
ვრხ			28.4	94.9	18.6		269.6	411.5	V,9		
			6139	20711	3825		31625	62300		2.2	903
თლ		170.6	149.8					320.4	II,5		
		8862	10925					19787		1.4	450
თხმ			1.3	19	1.9			22.2	IV		
			65	1372	129			1566		1.8	39
ოვ	42.2	1369	312.7	65.4				1789.3	II,2		
	619	30252	25774	9877				66522		1	1798
ოვ (ა)		11	1.2					12.2	II,1		
		88	23					111		0.4	5
კვპ			2.7					2.7	III		
			311					311		1.9	5
კვბ		1.6	3.1		6	1.3		12	IV,2		
		96	52		185	71		404		0.4	5
				0.4				0.4	IV		

კუნ				3				3		0.4	0
მბ.ქ.	1.5	561.4	273.7	32.4	32.1	24.6		925.7	II,6		
	12	12329	10921	2824	4076	3902		34064		0.8	774
მბ.ქ. (ა)					1.4			1.4	V		
					42			42		0.6	1
მბ.ჭ.			79.2	95.5	2.8			177.5	III,6		
			5971	10746	451			17168		1.6	281
ნკ		147.4	25.7					173.1	II,1		
		2494	1329					3823		0.7	119
ნკ (ა)			8.7	4.3				13	III,3		
			101	74				175		0.4	6
ნკ.ლ.		21.3						21.3	II		
		458						458		0.7	15
ნკ.მ.		11.8	58.7	20.1				90.6	III,1		
		503	5839	3960				10302		2.2	198
პნტ	8.5	91.8	20.1					120.4	II,1		
	97	1699	366					2162		0.5	66
რც	17.3	904.9	80	79.1	1.2			1082.5	II,2		
	240	21078	5594	9734	99			36745		1.1	1148
რც (ა)			204.2					204.2	III		
			3771					3771		0.7	151
ტრფ		3.7						3.7	II		
		96						96		1.3	5
ფქ			4.3	18.1	5.8			28.2	IV,1		
			246	2648	781			3675		1.8	51
ცხ					0.9			0.9	V		
					115			115		1.4	1
ძძვ	44.6	480.5	2261.9	301.9	61.7	163.9	69.6	3384.1	III,2		
	162	1665	8679	1257	354	897	448	13462		0.2	841
წვ		11.9						11.9	II		
		330						330		0.9	11

ჯგრ	309.8	8942.9	40.1					9292.8	II		
	3019	107533	1763					112315		0.4	3744
ჯგრ (ა)	1	151.1	2665.3	57.9				2875.3	III		
	4	1791	49299	1466				52560		0.7	1947
სულ	426.4	12886.9	6372.7	789.6	132.4	189.8	339.2	21137	II,5		
	4158	189389	145509	64689	10057	4870	32073	450745		0.7	15025

ნიადაგები

ცხრილი N 1.8.1
ფართობი ჰა.

ნიადაგის ტენიანობის ხარისხი	ნიადაგის სიღრმის კატეგორიები								
	კლდოვანი		თხელი		საშ. სიღრმის		ღრმა		სულ
	A		B		C		D		
ძალიან მშრალი	A0	5.8	B0	269.7					275.5
მშრალი	A1	63.4	B1	11991.8	C1	1427.2	D1	3.7	13486.1
გრილი	A2	81.1	B2	6990	C2	878.7	D2	234.8	8184.6
ნოტიო	A3	8.5	B3	31.7	C3	8.1			48.3
ჭარბტენიანი			B4	6.7					6.7
სველი									
სულ		158.8		19289.9		2314.4		238.5	23644

ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ტყის ტიპების მიხედვით

ცხრილი N 1.9.1
ფართობი, ჰა

გაბატონებული მერქნიანი სახეობა	ტყის ტიპების ჯგუფი							სულ
	ბარძამიანი	ისლიანი	მაცვლიანი	მკვდარსაფარიანი	ნაირბალახოვანი	ქრისტესეჭიდიანი	წივანანი	
	ბრძ	ისლ	მაყ	მკდ	ნბხ	ქრბ	წივ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
აკვ					13.2			13.2
გლდჩ					146.5			146.5
ვრხ			109.5	18.1	283.9			411.5
თლ			9.8	19.8	290.8			320.4
თხმ					22.2			22.2
იფ				55.6	1726.3		7.4	1789.3
იფ (ა)				1.2	11			12.2
კვპ					2.7			2.7
კვხ				5.3	5.6		1.1	12
კუნ					0.4			0.4
მხ.ქ.				44.4	880.6		0.7	925.7
მხ.ქ. (ა)					1.4			1.4
მხ.ჭ.			20.1	39	118.4			177.5

ნკ					173.1			173.1
ნკ (ა)					13			13
ნკ.ლ.					21.3			21.3
ნკ.მ.					90.6			90.6
პნტ					120.4			120.4
რც				84.5	871.7		126.3	1082.5
რც (ა)				63.8	71		69.4	204.2
ტრფ			3.7					3.7
ფქ				6.1	22.1			28.2
ცხ					0.9			0.9
ძძვ				64.9	3317.3	1.1	0.8	3384.1
წფ				2.8	9.1			11.9
ჰგრ			1.6	2938.9	6149.8		202.5	9292.8
ჰგრ (ა)	0.6	5.4		315.9	2509.9		43.5	2875.3
სულ	0.6	5.4	144.7	3660.3	16873.2	1.1	451.7	21137

ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ბონიტეტის კლასების მხიედვით

ფართობი, ჰა
ცხრილი N 1.10.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	ბონიტეტის კლასები							სულ	ბონიტეტის საშუალო კლასი
	Is	I	II	III	IV	V	Va		
აკვ				1.4	6.8	5		13.2	IV,3
გლდრ				10.2	136.3			146.5	III,9
ვრხ	165	167.3	69	6.9	3.3			411.5	I,2
თლ		47	28.9	211.3	17.5	15.7		320.4	II,8
თხმ			20.3	1.9				22.2	II,1
იფ	23.2	166.9	110.7	292	809.8	313.8	72.9	1789.3	III,6
იფ (ა)					11	1.2		12.2	IV,1
კვპ				2.7				2.7	III
კვხ				1.6	2.2	5.4	2.8	12	IV,5
კუნ						0.4		0.4	V
მხ.ქ.		11.8	24.5	174.7	387.7	311	16	925.7	IV,1
მხ.ქ. (ა)							1.4	1.4	V
მხ.ჭ.		3		154.1	20.4			177.5	III,1
ნკ			4.3	37	98.7	33.1		173.1	III,9
ნკ (ა)						13		13	V
ნკ.ლ.					21.3			21.3	IV
ნკ.მ.		27	54.7	7.7	0.5	0.7		90.6	I,8
პნტ				5.1	78.9	36.4		120.4	IV,3
რც	1.4	31	327.4	504.6	143	75.1		1082.5	II,9
რც (ა)				2.2	119.9	81	1.1	204.2	IV,4
ტრფ					3.7			3.7	IV
ფჭ		6.1	0.7	8.3	2	11.1		28.2	III,4
ცხ					0.9			0.9	IV
ძძვ					56	3328.1		3384.1	V
წფ		0.9	2.4	0.8	7.8			11.9	III,3
ჯგრ	15.6	6.3	53	836.2	2328.3	3594.9	2458.5	9292.8	IV,5
ჯგრ (ა)				0.2	317.9	2247.1	310.1	2875.3	IV,9
სულ	205.2	467.3	695.9	2258.9	4573.9	10073	2862.8	21137	IV,3

ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და სიხშირეების მხედველი

ფართობი, ჰა
ცხრილი N 1.11.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	სიხშირე									სულ	საშუალო სიხშირე
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1		
აკვ			8.8	1.5	0.3	2.6				13.2	0.37
გლდრ				20.4	126.1					146.5	0.49
ვრბ		4.8	224.4	14.5	30.5	137.3				411.5	0.42
თლ				60.4	259.5	0.5				320.4	0.48
თხმ					4.9	17.3				22.2	0.58
იფ		108.6	311	675	608.1	86.6				1789.3	0.41
იფ (ა)		11			1.2					12.2	0.23
კვპ					2.7					2.7	0.5
კვბ		5.1	5	0.3	1.6					12	0.29
კუნ			0.4							0.4	0.3
მხ.ქ.		48.1	278.9	344.5	205.8	43.5	4.9			925.7	0.39
მხ.ქ. (ა)				1.4						1.4	0.4
მხ.ჭ.				5.2	60.7	111.6				177.5	0.56
ნკ		7.9	94.7	45.9	24.6					173.1	0.35
ნკ (ა)		8.8	4.2							13	0.23
ნკ.ლ.				15.8	5.5					21.3	0.43
ნკ.მ.		0.5	4.4		81.7	4				90.6	0.49

პნტ		3.8	43.1	64.8	8.7					120.4	0.37
რც		1.9	174.9	535.9	318.1	51.7				1082.5	0.42
რც (ა)	1.4	3	84.3	89.7	25.8					204.2	0.37
ტრფ			3.7							3.7	0.3
ფქ			4.2	5	2.9	6.1		2	8	28.2	0.64
ცხ					0.9					0.9	0.5
ბძვ	0.5	179.7	1124.8	1873.5	205.4			0.2		3384.1	0.36
წფ				9.9	2					11.9	0.42
ჯბრ	0.6	137.2	1196.9	3944.2	3566.1	441.8	6			9292.8	0.43
ჯბრ (ა)		52.1	678.7	1230	863	49.6	1.9			2875.3	0.41
სულ	2.5	572.5	4242.4	8937.9	6406.1	952.6	12.8	2.2	8	21137	0.41

ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობისა და ზღვის დონიდან სიმაღლის მიხედვით

ცხრილი N 1.12.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობა		სიმაღლე ზღვის დონიდან - მეტრებში					
		0_250	251_500	501_750	751_1000	1001_1250	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
აკვ	ფართ. ჰა.		0.9	8.2	4.1		13.2
	ფართ. (სახ.) %	0	6.82	62.12	31.06	0	100
	ფართ. %	0	0	0.04	0.02	0	0.06
გლდრ	ფართ. ჰა.	146.5					146.5
	ფართ. (სახ.) %	100	0	0	0	0	100
	ფართ. %	0.69	0	0	0	0	0.69
ვრხ	ფართ. ჰა.	411.5					411.5
	ფართ. (სახ.) %	100	0	0	0	0	100
	ფართ. %	1.95	0	0	0	0	1.95
თლ	ფართ. ჰა.	295.1	12.5	7.3	5.5		320.4
	ფართ. (სახ.) %	92.1	3.9	2.28	1.72	0	100
	ფართ. %	1.4	0.06	0.03	0.03	0	1.52
თხმ	ფართ. ჰა.	22.2					22.2
	ფართ. (სახ.) %	100	0	0	0	0	100
	ფართ. %	0.11	0	0	0	0	0.11
ოვ	ფართ. ჰა.	350.8	413.4	873.8	151.3		1789.3
	ფართ. (სახ.) %	19.61	23.1	48.83	8.46	0	100

	ფართ. %	1.66	1.96	4.13	0.72	0	8.47
იფ (ა)	ფართ. ჰა.			11	1.2		12.2
	ფართ. (სახ.) %	0	0	90.16	9.84	0	100
	ფართ. %	0	0	0.05	0.01	0	0.06
კვპ	ფართ. ჰა.		2.7				2.7
	ფართ. (სახ.) %	0	100	0	0	0	100
	ფართ. %	0	0.01	0	0	0	0.01
კვბ	ფართ. ჰა.	1.6	5.1	3.1	2.2		12
	ფართ. (სახ.) %	13.33	42.5	25.83	18.33	0	100
	ფართ. %	0.01	0.02	0.01	0.01	0	0.06
კუნ	ფართ. ჰა.			0.4			0.4
	ფართ. (სახ.) %	0	0	100	0	0	100
	ფართ. %	0	0	0	0	0	0
მბ.ქ.	ფართ. ჰა.	47.3	119.1	635.5	123.8		925.7
	ფართ. (სახ.) %	5.11	12.87	68.65	13.37	0	100
	ფართ. %	0.22	0.56	3.01	0.59	0	4.38
მბ.ქ. (ა)	ფართ. ჰა.			1.4			1.4
	ფართ. (სახ.) %	0	0	100	0	0	100
	ფართ. %	0	0	0.01	0	0	0.01
მბ.ჭ.	ფართ. ჰა.	177.5					177.5
	ფართ. (სახ.) %	100	0	0	0	0	100
	ფართ. %	0.84	0	0	0	0	0.84
ნკ	ფართ. ჰა.		60.3	112.8			173.1
	ფართ. (სახ.) %	0	34.84	65.16	0	0	100

	ფართ. %	0	0.29	0.53	0	0	0.82
ნკ (ა)	ფართ. ჰა.		8.7	4.3			13
	ფართ. (სახ.) %	0	66.92	33.08	0	0	100
	ფართ. %	0	0.04	0.02	0	0	0.06
ნკ.ლ.	ფართ. ჰა.		12.9	8.4			21.3
	ფართ. (სახ.) %	0	60.56	39.44	0	0	100
	ფართ. %	0	0.06	0.04	0	0	0.1
ნკ.მ.	ფართ. ჰა.	85.3		4.1	1.2		90.6
	ფართ. (სახ.) %	94.15	0	4.53	1.32	0	100
	ფართ. %	0.4	0	0.02	0.01	0	0.43
პნტ	ფართ. ჰა.		69	51.4			120.4
	ფართ. (სახ.) %	0	57.31	42.69	0	0	100
	ფართ. %	0	0.33	0.24	0	0	0.57
რც	ფართ. ჰა.	146.8	49.9	132.9	601.5	151.4	1082.5
	ფართ. (სახ.) %	13.56	4.61	12.28	55.57	13.99	100
	ფართ. %	0.69	0.24	0.63	2.85	0.72	5.12
რც (ა)	ფართ. ჰა.			15.6	182	6.6	204.2
	ფართ. (სახ.) %	0	0	7.64	89.13	3.23	100
	ფართ. %	0	0	0.07	0.86	0.03	0.97
ტრფ	ფართ. ჰა.	3.7					3.7
	ფართ. (სახ.) %	100	0	0	0	0	100
	ფართ. %	0.02	0	0	0	0	0.02
ფჰ	ფართ. ჰა.			2.7	22.9	2.6	28.2
	ფართ. (სახ.) %	0	0	9.57	81.21	9.22	100

	ფართ. %	0	0	0.01	0.11	0.01	0.13
ცხ	ფართ. ჰა.				0.9		0.9
	ფართ. (სახ.) %	0	0	0	100	0	100
	ფართ. %	0	0	0	0	0	0
ძძვ	ფართ. ჰა.	66.1	1862.8	1428.1	27.1		3384.1
	ფართ. (სახ.) %	1.95	55.05	42.2	0.8	0	100
	ფართ. %	0.31	8.81	6.76	0.13	0	16.01
წფ	ფართ. ჰა.				11.9		11.9
	ფართ. (სახ.) %	0	0	0	100	0	100
	ფართ. %	0	0	0	0.06	0	0.06
ჯგრ	ფართ. ჰა.	36.6	2510.5	5123	1585.2	37.5	9292.8
	ფართ. (სახ.) %	0.39	27.02	55.13	17.06	0.4	100
	ფართ. %	0.17	11.88	24.24	7.5	0.18	43.96
ჯგრ (ა)	ფართ. ჰა.		88.3	1476.2	1303.4	7.4	2875.3
	ფართ. (სახ.) %	0	3.07	51.34	45.33	0.26	100
	ფართ. %	0	0.42	6.98	6.17	0.04	13.6
სულ	ფართ. ჰა.	1791	5216.1	9900.2	4024.2	205.5	21137
	ფართ. %	8.47	24.68	46.84	19.04	0.97	100

სახელმწიფო ტყის ფართობების განაწილება მიწის ძირითადი კატეგორიებისა და ზღვის დონიდან
სიმაღლეების მიხედვით

ცხრილი N 1.13.1

მიწის კატეგორია სახეობა		სიმაღლე ზღვის დონიდან - მეტრებში						
			0_250	251_500	501_750	751_1000	1001_1250	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
გზები	ფართ. ჰა.	8.7						8.7
	ფართ. (სახ.) %	100	0	0	0	0	0	100
	ფართ. %	0.04	0	0	0	0	0	0.04
ველობი	ფართ. ჰა.	12.3	5.6	270.3	275.6	60	1.2	625
	ფართ. (სახ.) %	1.97	0.9	43.25	44.1	9.6	0.19	100
	ფართ. %	0.05	0.02	1.14	1.17	0.25	0.01	2.64
კლდე	ფართ. ჰა.	8.7		8.7	3.3	9.6		30.3
	ფართ. (სახ.) %	28.71	0	28.71	10.89	31.68	0	100
	ფართ. %	0.04	0	0.04	0.01	0.04	0	0.13
კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	ფართ. ჰა.		1787.3	5207.4	9886.8	3991.5	202.9	21075.9
	ფართ. (სახ.) %	0	8.48	24.71	46.91	18.94	0.96	100
	ფართ. %	0	7.56	22.02	41.82	16.88	0.86	89.14
მდინარის კალაპოტი	ფართ. ჰა.				0.3			0.3
	ფართ. (სახ.) %	0	0	0	100	0	0	100
	ფართ. %	0	0	0	0	0	0	0
სატყეო პლანტაცია	ფართ. ჰა.		96		1.5			97.5
	ფართ. (სახ.) %	0	98.46	0	1.54	0	0	100
	ფართ. %	0	0.41	0	0.01	0	0	0.41

სამოვარი	ფართ. ჰა.	22.4	36.7	647.5	693.8	134		1534.4
	ფართ. (სახ.) %	1.46	2.39	42.2	45.22	8.73	0	100
	ფართ. %	0.09	0.16	2.74	2.93	0.57	0	6.49
სხვა გამოუყენებელი მიწები	ფართ. ჰა.			25.8	62.6	104.3		192.7
	ფართ. (სახ.) %	0	0	13.39	32.49	54.13	0	100
	ფართ. %	0	0	0.11	0.26	0.44	0	0.82
სხვა სასოფლო-სამეურნეო მიწა	ფართ. ჰა.	0.8						0.8
	ფართ. (სახ.) %	100	0	0	0	0	0	100
	ფართ. %	0	0	0	0	0	0	0
სხვა სატყეო მიწები	ფართ. ჰა.				8			8
	ფართ. (სახ.) %	0	0	0	100	0	0	100
	ფართ. %	0	0	0	0.03	0	0	0.03
ტყის კულტურა	ფართ. ჰა.		3.7	8.7	13.4	32.7	2.6	61.1
	ფართ. (სახ.) %	0	6.06	14.24	21.93	53.52	4.26	100
	ფართ. %	0	0.02	0.04	0.06	0.14	0.01	0.26
ქვანაყარი	ფართ. ჰა.				0.2			0.2
	ფართ. (სახ.) %	0	0	0	100	0	0	100
	ფართ. %	0	0	0	0	0	0	0
ჩამონაშალი	ფართ. ჰა.			1	4.1	4		9.1
	ფართ. (სახ.) %	0	0	10.99	45.05	43.96	0	100
	ფართ. %	0	0	0	0.02	0.02	0	0.04
სულ	ფართ. ჰა.	52.9	1929.3	6169.4	10949.6	4336.1	206.7	23644
	ფართ. %	0.22	8.16	26.09	46.31	18.34	0.87	100

ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობების და ფერდობთა ექსპოზიციების მიხედვით

ცხრილი N 1.14.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობა		ექსპოზიცია								
		ჩ	ჩ.დ	ჩ.ა	ს	ს.დ	ს.ა	დ	ა	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
აკვ	ფართ. ჰა.	2.4	0.2	4.9	0.4	1.5	3.5		0.3	13.2
	ფართ. (სახ.) %	18.18	1.52	37.12	3.03	11.36	26.52	0	2.27	100
	ფართ. %	0.01	0	0.02	0	0.01	0.02	0	0	0.06
გლდჩ	ფართ. ჰა.						146.5			146.5
	ფართ. (სახ.) %	0	0	0	0	0	100	0	0	100
	ფართ. %	0	0	0	0	0	0.69	0	0	0.69
ვრხ	ფართ. ჰა.	319.3	10.4	25	53.6	3.2				411.5
	ფართ. (სახ.) %	77.59	2.53	6.08	13.03	0.78	0	0	0	100
	ფართ. %	1.51	0.05	0.12	0.25	0.02	0	0	0	1.95
თლ	ფართ. ჰა.		4.3	9.1	26.4	5	269.6		6	320.4
	ფართ. (სახ.) %	0	1.34	2.84	8.24	1.56	84.14	0	1.87	100
	ფართ. %	0	0.02	0.04	0.12	0.02	1.28	0	0.03	1.52
თხმ	ფართ. ჰა.	22.2								22.2
	ფართ. (სახ.) %	100	0	0	0	0	0	0	0	100
	ფართ. %	0.11	0	0	0	0	0	0	0	0.11
იფ	ფართ. ჰა.	331.2	312.1	512.1	71	52.2	455.7	15.9	39.1	1789.3
	ფართ. (სახ.) %	18.51	17.44	28.62	3.97	2.92	25.47	0.89	2.19	100
	ფართ. %	1.57	1.48	2.42	0.34	0.25	2.16	0.08	0.18	8.47
	ფართ. ჰა.	11							1.2	12.2

ოფ (ა)	ფართ. (სახ.) %	90.16	0	0	0	0	0	0	9.84	100
	ფართ. %	0.05	0	0	0	0	0	0	0.01	0.06
კვპ	ფართ. ჰა.		2.7							2.7
	ფართ. (სახ.) %	0	100	0	0	0	0	0	0	100
	ფართ. %	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01
კვბ	ფართ. ჰა.	3.1					7.8		1.1	12
	ფართ. (სახ.) %	25.83	0	0	0	0	65	0	9.17	100
	ფართ. %	0.01	0	0	0	0	0.04	0	0.01	0.06
კუნ	ფართ. ჰა.						0.4			0.4
	ფართ. (სახ.) %	0	0	0	0	0	100	0	0	100
	ფართ. %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
მბ.ქ.	ფართ. ჰა.	208.3	270.7	201.2	38.5	55.4	55.6	68.1	27.9	925.7
	ფართ. (სახ.) %	22.5	29.24	21.73	4.16	5.98	6.01	7.36	3.01	100
	ფართ. %	0.99	1.28	0.95	0.18	0.26	0.26	0.32	0.13	4.38
მბ.ქ. (ა)	ფართ. ჰა.			1.4						1.4
	ფართ. (სახ.) %	0	0	100	0	0	0	0	0	100
	ფართ. %	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0.01
მბ.ჭ.	ფართ. ჰა.	97.9	25.9		53.7					177.5
	ფართ. (სახ.) %	55.15	14.59	0	30.25	0	0	0	0	100
	ფართ. %	0.46	0.12	0	0.25	0	0	0	0	0.84
ნკ	ფართ. ჰა.	83.4	54.2	20.4			12		3.1	173.1
	ფართ. (სახ.) %	48.18	31.31	11.79	0	0	6.93	0	1.79	100
	ფართ. %	0.39	0.26	0.1	0	0	0.06	0	0.01	0.82
ნკ (ა)	ფართ. ჰა.	8.7		4.3						13
	ფართ. (სახ.) %	66.92	0	33.08	0	0	0	0	0	100

	ფართ. %	0.04	0	0.02	0	0	0	0	0	0.06
ნკ.ლ.	ფართ. ჰა.	12		8.4					0.9	21.3
	ფართ. (სახ.) %	56.34	0	39.44	0	0	0	0	4.23	100
	ფართ. %	0.06	0	0.04	0	0	0	0	0	0.1
ნკ.მ.	ფართ. ჰა.	0.7	4	4.2	0.4		81.3			90.6
	ფართ. (სახ.) %	0.77	4.42	4.64	0.44	0	89.74	0	0	100
	ფართ. %	0	0.02	0.02	0	0	0.38	0	0	0.43
პნტ	ფართ. ჰა.	8.5	34.5	72.8			2.2	1	1.4	120.4
	ფართ. (სახ.) %	7.06	28.65	60.47	0	0	1.83	0.83	1.16	100
	ფართ. %	0.04	0.16	0.34	0	0	0.01	0	0.01	0.57
რც	ფართ. ჰა.	237.3	224	276.8	58.4	61.8	150.6	26.8	46.8	1082.5
	ფართ. (სახ.) %	21.92	20.69	25.57	5.39	5.71	13.91	2.48	4.32	100
	ფართ. %	1.12	1.06	1.31	0.28	0.29	0.71	0.13	0.22	5.12
რც (ა)	ფართ. ჰა.	25.3	48.7	7.8	30.6	50	40.8	0.9	0.1	204.2
	ფართ. (სახ.) %	12.39	23.85	3.82	14.99	24.49	19.98	0.44	0.05	100
	ფართ. %	0.12	0.23	0.04	0.14	0.24	0.19	0	0	0.97
ტრფ	ფართ. ჰა.				3.7					3.7
	ფართ. (სახ.) %	0	0	0	100	0	0	0	0	100
	ფართ. %	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02
ფქ	ფართ. ჰა.	12	5.4	3.7	2.9	0.7	3.5			28.2
	ფართ. (სახ.) %	42.55	19.15	13.12	10.28	2.48	12.41	0	0	100
	ფართ. %	0.06	0.03	0.02	0.01	0	0.02	0	0	0.13
ცხ	ფართ. ჰა.	0.9								0.9
	ფართ. (სახ.) %	100	0	0	0	0	0	0	0	100
	ფართ. %	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ბმვ	ფართ. ჰა.	1524.2	806.6	680.1	71	74.5	118.5	14.4	94.8	3384.1
	ფართ. (სახ.) %	45.04	23.83	20.1	2.1	2.2	3.5	0.43	2.8	100
	ფართ. %	7.21	3.82	3.22	0.34	0.35	0.56	0.07	0.45	16.01
წვ	ფართ. ჰა.	10.2		1.7						11.9
	ფართ. (სახ.) %	85.71	0	14.29	0	0	0	0	0	100
	ფართ. %	0.05	0	0.01	0	0	0	0	0	0.06
ჯგრ	ფართ. ჰა.	1982.1	1368.2	1861.3	773.7	947.7	1156.1	471	732.7	9292.8
	ფართ. (სახ.) %	21.33	14.72	20.03	8.33	10.2	12.44	5.07	7.88	100
	ფართ. %	9.38	6.47	8.81	3.66	4.48	5.47	2.23	3.47	43.96
ჯგრ (ა)	ფართ. ჰა.	344	522.3	513.3	260.5	449.4	427.8	181.9	176.1	2875.3
	ფართ. (სახ.) %	11.96	18.17	17.85	9.06	15.63	14.88	6.33	6.12	100
	ფართ. %	1.63	2.47	2.43	1.23	2.13	2.02	0.86	0.83	13.6
სულ	ფართ. ჰა.	5244.7	3694.2	4208.5	1444.8	1701.4	2931.9	780	1131.5	21137
	ფართ. %	24.81	17.48	19.91	6.84	8.05	13.87	3.69	5.35	100

ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობებისა და ფერდობთა დაქანების მიხედვით

ცხრილი N 1.15.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობა		დაქანება								
		0_5	6_10	11_15	16_20	21_25	26_30	31_35	36 და მეტი	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
აკვ	ფართ. ჰა.		4.4	1.1	0.9	5.8	1			13.2
	ფართ. (სახ.) %	0	33.33	8.33	6.82	43.94	7.58	0	0	100
	ფართ. %	0	0.02	0.01	0	0.03	0	0	0	0.06
გლდწ	ფართ. ჰა.	146.5								146.5
	ფართ. (სახ.) %	100	0	0	0	0	0	0	0	100
	ფართ. %	0.69	0	0	0	0	0	0	0	0.69
ვრხ	ფართ. ჰა.	411.5								411.5
	ფართ. (სახ.) %	100	0	0	0	0	0	0	0	100
	ფართ. %	1.95	0	0	0	0	0	0	0	1.95
თლ	ფართ. ჰა.	295.1			13.9	3.5	2.4		5.5	320.4
	ფართ. (სახ.) %	92.1	0	0	4.34	1.09	0.75	0	1.72	100

	ფართ. %	1.4	0	0	0.07	0.02	0.01	0	0.03	1.52
თხმ	ფართ. ჰა.	22.2								22.2
	ფართ. (სახ.) %	100	0	0	0	0	0	0	0	100
	ფართ. %	0.11	0	0	0	0	0	0	0	0.11
ოფ	ფართ. ჰა.	438.9	290.6	425.5	294	166.5	153.8	14.2	5.8	1789.3
	ფართ. (სახ.) %	24.53	16.24	23.78	16.43	9.31	8.6	0.79	0.32	100
	ფართ. %	2.08	1.37	2.01	1.39	0.79	0.73	0.07	0.03	8.47
ოფ (ა)	ფართ. ჰა.	1.2			11					12.2
	ფართ. (სახ.) %	9.84	0	0	90.16	0	0	0	0	100
	ფართ. %	0.01	0	0	0.05	0	0	0	0	0.06
კვპ	ფართ. ჰა.				2.7					2.7
	ფართ. (სახ.) %	0	0	0	100	0	0	0	0	100
	ფართ. %	0	0	0	0.01	0	0	0	0	0.01
კვბ	ფართ. ჰა.	4.7	5.1			2.2				12
	ფართ. (სახ.) %	39.17	42.5	0	0	18.33	0	0	0	100
	ფართ. %	0.02	0.02	0	0	0.01	0	0	0	0.06

კუწ	ფართ. ჰა.						0.4			0.4
	ფართ. (სახ.) %	0	0	0	0	0	100	0	0	100
	ფართ. %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
მხ.ქ.	ფართ. ჰა.	108.5	97.9	160.9	181.1	165.7	190.8	17.5	3.3	925.7
	ფართ. (სახ.) %	11.72	10.58	17.38	19.56	17.9	20.61	1.89	0.36	100
	ფართ. %	0.51	0.46	0.76	0.86	0.78	0.9	0.08	0.02	4.38
მხ.ქ. (ა)	ფართ. ჰა.					1.4				1.4
	ფართ. (სახ.) %	0	0	0	0	100	0	0	0	100
	ფართ. %	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0.01
მხ.ჭ.	ფართ. ჰა.	173.9	3.6							177.5
	ფართ. (სახ.) %	97.97	2.03	0	0	0	0	0	0	100
	ფართ. %	0.82	0.02	0	0	0	0	0	0	0.84
ნკ	ფართ. ჰა.	3.6	6.2	10.4	33.9	112.9	6.1			173.1
	ფართ. (სახ.) %	2.08	3.58	6.01	19.58	65.22	3.52	0	0	100
	ფართ. %	0.02	0.03	0.05	0.16	0.53	0.03	0	0	0.82
	ფართ. ჰა.			4.5		4.2	4.3			13

ნკ (ა)	ფართ. (სახ.) %	0	0	34.62	0	32.31	33.08	0	0	100
	ფართ. %	0	0	0.02	0	0.02	0.02	0	0	0.06
ნკ.ლ.	ფართ. ჰა.		0.9		12	8.4				21.3
	ფართ. (სახ.) %	0	4.23	0	56.34	39.44	0	0	0	100
	ფართ. %	0	0	0	0.06	0.04	0	0	0	0.1
ნკ.მ.	ფართ. ჰა.	85.3	4.2		0.7		0.4			90.6
	ფართ. (სახ.) %	94.15	4.64	0	0.77	0	0.44	0	0	100
	ფართ. %	0.4	0.02	0	0	0	0	0	0	0.43
პნტ	ფართ. ჰა.		11.1	13.8	31.3	35.2	29			120.4
	ფართ. (სახ.) %	0	9.22	11.46	26	29.24	24.09	0	0	100
	ფართ. %	0	0.05	0.07	0.15	0.17	0.14	0	0	0.57
რც	ფართ. ჰა.	195.6	84.3	208.2	200	141.5	169.9	60.9	22.1	1082.5
	ფართ. (სახ.) %	18.07	7.79	19.23	18.48	13.07	15.7	5.63	2.04	100
	ფართ. %	0.93	0.4	0.99	0.95	0.67	0.8	0.29	0.1	5.12
რც (ა)	ფართ. ჰა.	9.5	47.3	65.6	19.1	28.9	22.5	9.8	1.5	204.2
	ფართ. (სახ.) %	4.65	23.16	32.13	9.35	14.15	11.02	4.8	0.73	100

	ფართ. %	0.04	0.22	0.31	0.09	0.14	0.11	0.05	0.01	0.97
ტრფ	ფართ. ჰა.	3.7								3.7
	ფართ. (სახ.) %	100	0	0	0	0	0	0	0	100
	ფართ. %	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0.02
ფქ	ფართ. ჰა.	23.1	1.4	0.7	3					28.2
	ფართ. (სახ.) %	81.91	4.96	2.48	10.64	0	0	0	0	100
	ფართ. %	0.11	0.01	0	0.01	0	0	0	0	0.13
ცხ	ფართ. ჰა.								0.9	0.9
	ფართ. (სახ.) %	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	ფართ. %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ძძვ	ფართ. ჰა.	330.3	556.3	836.3	890.8	512.6	228.1	29.7		3384.1
	ფართ. (სახ.) %	9.76	16.44	24.71	26.32	15.15	6.74	0.88	0	100
	ფართ. %	1.56	2.63	3.96	4.21	2.43	1.08	0.14	0	16.01
წფ	ფართ. ჰა.		7.8	1.7	2.4					11.9
	ფართ. (სახ.) %	0	65.55	14.29	20.17	0	0	0	0	100
	ფართ. %	0	0.04	0.01	0.01	0	0	0	0	0.06

ჯგრ	ფართ. ჰა.	1083.5	2042	2185.6	1575.9	1219.5	848.5	194.4	143.4	9292.8
	ფართ. (სახ.) %	11.66	21.97	23.52	16.96	13.12	9.13	2.09	1.54	100
	ფართ. %	5.13	9.66	10.34	7.46	5.77	4.01	0.92	0.68	43.96
ჯგრ (ა)	ფართ. ჰა.	611.6	675.3	747	485.5	233.4	68.6	46.3	7.6	2875.3
	ფართ. (სახ.) %	21.27	23.49	25.98	16.89	8.12	2.39	1.61	0.26	100
	ფართ. %	2.89	3.19	3.53	2.3	1.1	0.32	0.22	0.04	13.6
სულ	ფართ. ჰა.	3948.7	3838.4	4661.3	3758.2	2641.7	1725.8	372.8	190.1	21137
	ფართ. %	18.68	18.16	22.05	17.78	12.5	8.16	1.76	0.9	100

ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობებისა და საერთო მარაგის განაწილება
გაბატონებული მერქნიანი სახეობების, ხნოვანებისა და სიხშირის ჯგუფების მიხედვით

ცხრილი N 1.16.1
ფართობი, ჰა
მარაგი, კმმ.

გაბატონებული მერქნიანი სახეობა	სიხშირის ჯგუფი	ხნოვანების ჯგუფები					ჯამი
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მწიფეზე უხნესი	მ.შ. მწიფეზე უხნესი	
1	2	3	4	5	6	7	8
აკვ	0.1-0.4	7.5	2.2	0.6			10.3
		120	51	17			188
	0.5-0.6		2.9				2.9
			85				85
	0.7-1.0						
გლდრ	0.1-0.4		20.4				20.4
			958				958
	0.5-0.6		126.1				126.1
			7247				7247
	0.7-1.0						
	0.1-0.4				243.7	243.7	243.7
					27781	27781	27781

ვრხ	0.5-0.6		28.4	94.9	44.5	25.9	167.8
			6139	20711	7669	3844	34519
	0.7-1.0						
თლ	0.1-0.4	19.5	40.9				60.4
		584	2132				2716
	0.5-0.6	151.1	108.9				260
		8278	8793				17071
	0.7-1.0						
თხმ	0.1-0.4						
	0.5-0.6		1.3	19	1.9		22.2
			65	1372	129		1566
	0.7-1.0						
ოვ	0.1-0.4	902.6	192				1094.6
		15409	15378				30787
	0.5-0.6	508.6	186.1				694.7
		15462	20273				35735
	0.7-1.0						
	0.1-0.4	11					11
		88					88
			1.2				1.2

ოფ (ა)	0.5-0.6		23				23
	0.7-1.0						
კვპ	0.1-0.4						
	0.5-0.6		2.7				2.7
			311				311
	0.7-1.0						
კვბ	0.1-0.4		3.1	6	1.3		10.4
			52	185	71		308
	0.5-0.6	1.6					1.6
		96					96
	0.7-1.0						
კუნ	0.1-0.4			0.4			0.4
				3			3
	0.5-0.6						
	0.7-1.0						
მბ.ქ.	0.1-0.4	474.2	170	6.2	21.1		671.5
		9473	5288	470	3422		18653
	0.5-0.6	88.7	131.2	25.9	3.5		249.3
		2868	8226	3606	480		15180

	0.7-1.0		4.9				4.9
			231				231
მბ.ქ. (ს)	0.1-0.4		1.4				1.4
			42				42
	0.5-0.6						
	0.7-1.0						
მბ.ჭ.	0.1-0.4		5.2				5.2
			310				310
	0.5-0.6		169.5	2.8			172.3
			16407	451			16858
	0.7-1.0						
ბჰ	0.1-0.4	143.8	4.7				148.5
		2440	202				2642
	0.5-0.6	3.6	21				24.6
		54	1127				1181
	0.7-1.0						
ბჰ (ს)	0.1-0.4		13				13
			175				175
	0.5-0.6						

	0.7-1.0						
ნკ.ლ.	0.1-0.4	15.8					15.8
		307					307
	0.5-0.6	5.5					5.5
		151					151
	0.7-1.0						
ნკ.მ.	0.1-0.4	4.9					4.9
		74					74
	0.5-0.6	6.9	78.8				85.7
		429	9799				10228
	0.7-1.0						
პნტ	0.1-0.4	91.6	20.1				111.7
		1541	366				1907
	0.5-0.6	8.7					8.7
		255					255
	0.7-1.0						
რც	0.1-0.4	631.5	35.2	44.8	1.2		712.7
		13294	2019	4384	99		19796
	0.5-0.6	290.7	44.8	34.3			369.8
		8024	3575	5350			16949
	0.7-1.0						

რც (ა)	0.1-0.4		178.4				178.4
			3049				3049
	0.5-0.6		25.8				25.8
			722				722
	0.7-1.0						
ტრფ	0.1-0.4	3.7					3.7
		96					96
	0.5-0.6						
	0.7-1.0						
ფქ	0.1-0.4		5	4.2			9.2
			346	494			840
	0.5-0.6		7.4	1.6			9
			1300	287			1587
	0.7-1.0		10				10
			1248				1248
ცხ	0.1-0.4						
	0.5-0.6				0.9		0.9
					115		115
	0.7-1.0						
		517.8	2136.3	252.4	272	69.6	3178.5

ბბვ	0.1-0.4	1785	7968	1004	1513	448	12270
	0.5-0.6	7.3	125.4	49.5	23.2		205.4
		42	709	253	186		1190
	0.7-1.0		0.2				0.2
			2				2
წვ	0.1-0.4	9.9					9.9
		207					207
	0.5-0.6	2					2
		123					123
	0.7-1.0						
ჯბრ	0.1-0.4	5264.5	14.4				5278.9
		53697	147				53844
	0.5-0.6	3982.2	25.7				4007.9
		56723	1616				58339
	0.7-1.0	6					6
		132					132
ჯბრ (ა)	0.1-0.4	126	1804.1	30.7			1960.8
		1201	29525	536			31262
	0.5-0.6	26.1	859.3	27.2			912.6
		594	19718	930			21242
	0.7-1.0		1.9				1.9
			56				56
	0.1-0.4	8224.3	4646.4	345.3	539.3	313.3	13755.3
		100316	68008	7093	32886	28229	208303

სულ სატყეო უბანზე	0.5-0.6	5083	1946.5	255.2	74	25.9	7358.7
		93099	106135	32960	8579	3844	240773
	0.7-1.0	6	17				23
		132	1537				1669
ჯამი ფართობი, ჰა		13313.3	6609.9	600.5	613.3	339.2	21137
ჯამი მარაგი, კვ მ		193547	175680	40053	41465	32073	450745

ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობების განაწილება მერქნიანი სახეობების ხნოვანების ჯგუფებისა და ფერდობთა დაქანების მიხედვით

ცხრილი N 1.17.1
ფართობი, ჰა
მარაგი, კმმ.

გაბატონებული მერქნიანი სახეობა	დაქანება	ხნოვანების ჯგუფები					ჯამი
		ახალგაზრდა	შუახნოვანი	მომწიფარი	მწიფე და მჭიფვე უხნესი	მ.შ. მწიფეზე უხნესი	
1	2	3	4	5	6	7	8
აკვ	6_10	1.5	2.9				4.4
	11_15	0.2	0.9				1.1
	16_20		0.9				0.9
	21_25	5.8					5.8
	26_30		0.4	0.6			1
	სულ	7.5	5.1	0.6			13.2
გლდწ	0_5		146.5				146.5
	სულ		146.5				146.5
ვრხ	0_5		28.4	94.9	288.2	269.6	411.5
	სულ		28.4	94.9	288.2	269.6	411.5
თლ	0_5	156.8	138.3				295.1
	16_20	7.9	6				13.9
	21_25	3.5					3.5
	26_30	2.4					2.4
	36 და მეტი		5.5				5.5
	სულ	170.6	149.8				320.4

თხმ	0_5		1.3	19	1.9		22.2
	სულ		1.3	19	1.9		22.2
იფ	0_5	171.8	267.1				438.9
	6_10	269.5	21.1				290.6
	11_15	403.1	22.4				425.5
	16_20	250.9	43.1				294
	21_25	153.1	13.4				166.5
	26_30	147.8	6				153.8
	31_35	9.2	5				14.2
	36 და მეტი	5.8					5.8
	სულ	1411.2	378.1				1789.3
იფ (ა)	0_5		1.2				1.2
	16_20	11					11
	სულ	11	1.2				12.2
კვპ	16_20		2.7				2.7
	სულ		2.7				2.7
კვბ	0_5	1.6	3.1				4.7
	6_10			5.1			5.1
	21_25			0.9	1.3		2.2
	სულ	1.6	3.1	6	1.3		12
კუნ	26_30			0.4			0.4
	სულ			0.4			0.4
მხ.ქ.	0_5	37.6	26	22.4	22.5		108.5
	6_10	57.7	40.2				97.9
	11_15	118.5	37.2	5.2			160.9
	16_20	110.3	70.8				181.1
	21_25	112.8	47.5	3.3	2.1		165.7

	26_30	116.9	72.7	1.2			190.8
	31_35	7.2	10.3				17.5
	36 და მეტი	1.9	1.4				3.3
	სულ	562.9	306.1	32.1	24.6		925.7
მხ.ქ. (ა)	21_25		1.4				1.4
	სულ		1.4				1.4
მხ.ჭ.	0_5		171.1	2.8			173.9
	6_10		3.6				3.6
	სულ		174.7	2.8			177.5
ნკ	0_5	3.6					3.6
	6_10	6.2					6.2
	11_15	8.4	2				10.4
	16_20	33.9					33.9
	21_25	89.7	23.2				112.9
	26_30	5.6	0.5				6.1
	სულ	147.4	25.7				173.1
ნკ (ა)	11_15		4.5				4.5
	21_25		4.2				4.2
	26_30		4.3				4.3
	სულ		13				13
ნკ.ლ.	6_10	0.9					0.9
	16_20	12					12
	21_25	8.4					8.4
	სულ	21.3					21.3
ნკ.მ.	0_5	6.9	78.4				85.3
	6_10	4.2					4.2
	16_20	0.7					0.7

	26_30		0.4				0.4
	სულ	11.8	78.8				90.6
პნტ	6_10	6.3	4.8				11.1
	11_15	12.7	1.1				13.8
	16_20	24.1	7.2				31.3
	21_25	33.7	1.5				35.2
	26_30	23.5	5.5				29
	სულ	100.3	20.1				120.4
რც	0_5	51.3	65.2	79.1			195.6
	6_10	84.1	0.2				84.3
	11_15	206.3	1.9				208.2
	16_20	197.8	2.2				200
	21_25	141.5					141.5
	26_30	164.4	5.5				169.9
	31_35	60.2	0.7				60.9
	36 და მეტი	16.6	4.3		1.2		22.1
	სულ	922.2	80	79.1	1.2		1082.5
რც (ა)	0_5		9.5				9.5
	6_10		47.3				47.3
	11_15		65.6				65.6
	16_20		19.1				19.1
	21_25		28.9				28.9
	26_30		22.5				22.5
	31_35		9.8				9.8
	36 და მეტი		1.5				1.5
	სულ		204.2				204.2
	0_5	3.7					3.7

ტოფ	სულ	3.7					3.7
ფჭ	0_5		22.4	0.7			23.1
	6_10			1.4			1.4
	11_15			0.7			0.7
	16_20			3			3
	სულ		22.4	5.8			28.2
ცხ	36 და მეტი				0.9		0.9
	სულ				0.9		0.9
ძძვ	0_5	85.7	172.9	22	49.7	9.2	330.3
	6_10	54.4	355.6	45.9	100.4	39.5	556.3
	11_15	108.5	489.4	154.7	83.7	9	836.3
	16_20	109.7	698.9	55.7	26.5	8.9	890.8
	21_25	79.5	378.7	23.4	31	3	512.6
	26_30	77.3	146.7	0.2	3.9		228.1
	31_35	10	19.7				29.7
	სულ	525.1	2261.9	301.9	295.2	69.6	3384.1
წვ	6_10	7.8					7.8
	11_15	1.7					1.7
	16_20	2.4					2.4
	სულ	11.9					11.9
ჯგრ	0_5	1058.6	24.9				1083.5
	6_10	2034	8				2042
	11_15	2182.6	3				2185.6
	16_20	1574.7	1.2				1575.9
	21_25	1218.8	0.7				1219.5
	26_30	846.2	2.3				848.5
	31_35	194.4					194.4

	36 და მეტი	143.4					143.4
	სულ	9252.7	40.1				9292.8
ჯგრ (ა)	0_5	26	578.8	6.8			611.6
	6_10	27.4	629.6	18.3			675.3
	11_15	29.9	704.2	12.9			747
	16_20	29.7	435.9	19.9			485.5
	21_25	24.1	209.3				233.4
	26_30	10.1	58.5				68.6
	31_35	1.4	44.9				46.3
	36 და მეტი	3.5	4.1				7.6
	სულ	152.1	2665.3	57.9			2875.3
სულ სატყეო უბანზე	0_5	1603.6	1735.1	247.7	362.3	278.8	3948.7
	6_10	2554	1113.3	70.7	100.4	39.5	3838.4
	11_15	3071.9	1332.2	173.5	83.7	9	4661.3
	16_20	2365.1	1288	78.6	26.5	8.9	3758.2
	21_25	1870.9	708.8	27.6	34.4	3	2641.7
	26_30	1394.2	325.3	2.4	3.9		1725.8
	31_35	282.4	90.4				372.8
	36 და მეტი	171.2	16.8		2.1		190.1
	სულ	13313.3	6609.9	600.5	613.3	339.2	21137
ჯამი ფართობი, ჰა		13313.3	6609.9	600.5	613.3	339.2	21137
ჯამი მარაგი, კმ		193547	175680	40053	41465	32073	450745

მომწიფარი, მწიფე და მწიფეზე უხნესი ტყეების საბურველქვეშ არსებული მოზარდის დახასიათება

ცხრილი: N 1.18.1

ფართობი, ჰა

გაბატონებული სახეობა	ფართობი, ჰა	მოზარდის დახასიათება, მაჩვენებლები 1ჰა-ზე გადაყვანით									
		მოზარდით უზრუნველყოფილი ფართობები, ჰა					ფართობები, რომლებიც მოზარდით არ არის უზრუნველყოფილი, ჰა				
		რაოდენობა ათასი ცალი სიმაღლის ჯგუფების მიხედვით				სულ ჰა	რაოდენობა ათასი ცალი სიმაღლის ჯგუფების მიხედვით				სულ ჰა
		სულ	0.1-1.0	1.1-3.0	3.1<		სულ	0.1-1.0	1.1-3.0	3.1<	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
აკვ	0.6	25		25		0.6					
ვრხ	383.1	79	79			112.9	9.62	9.62			270.2
თხმ	20.9	42	42			20.9					
კვხ	7.3	40		40		7.3					
კუნ	0.4						25		25		0.4
მხ.ქ.	56.7	165	20	145		35.3	6	6			21.4
მხ.ჭ.	2.8	20	20			2.8					
რც	80.3	75		75		80.3					
ფჭ	5.8	70		70		3.2	20		20		2.6
ცხ	0.9	10		10		0.9					
ძძვ	597.1	107	67	40		18.2	398.23	233.23	165		578.9
ჯგრ (ა)	57.9	357		357		57.9					
სულ სატყეო უბანზე	1213.8	990	228	762		340.3	458.85	248.85	210		873.5

**ტყის საერთო ფართობის განაწილება ხანძრის
საშიშროების კლასებს მიხედვით**

ფართობი, ჰა
ცხრილი 1.19.1

სატყეოები	ხანძრის საშიშროების კლასი					სულ	საშუალო კლასი
	I	II	III	IV	V		
1	2	3	4	5	6	7	8
სიღნაღი	0	253	4044	0	0	4297	3
%	0	6	94	0	0	100	
ხირსა	798	103	2829	0	0	3730	3
%	21	3	76	0	0	100	
გედიქი	0	0	3723	0	0	3723	3
%	0	0	100	0	0	100	
დედოფლისწყარო	0	0	4091	0	12	4103	3
%	0	0	99	0	1	0	
ქედი	774	0	7017	0	0	7791	3
%	10	0	90	0	0	100	
სულ საკვლევი ობიექტში	1572	356	21704	0	12	23644	3
სულ %	6,5	1,5	92			100	

მოვლითი ჭრების ხნოვანებაში არსებული კორომების განაწილება სიხშირეების მიხედვით

მრიცხველი - მოვლითი ჭრების ხნოვანებაში არსებული

მნიშვნელი - ჭრაში დანიშნული

ცხრილი N 1.20.1

ფართობი, ჰა

მოვლითი ჭრის სახეები		სიხშირე					
		0,1-0,5	0.6	0.7	0.8	0,9 და მეტი	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
გავლითი ჭრა	ფართ. ჰა.				2	8	10
	ფართ. (ჭრის) %	0	0	0	20	80	100
	ფართ. %	0	0	0	20	80	100
სულ	ფართ. ჰა.				2	8	10
	ფართ. %	0	0	0	20	80	100

საშუალო სატაქსაციო მაჩვენებლები

ყველა სატყეო

ცხრილი N 1.21.1

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	საშუალო					კორომების მარაგი				საშუალო შემატება	
	ხნოვანება, წელი	ზონიტები	სიხშირე	სიმძლეე მ.	დიამეტრი სმ.	საერთო		მწიფე და მწიფეზე უხნესი კორომები			
						სულ, კმ	1 ჰა-ზე, კმ	სულ, კმ	1 ჰა-ზე, კმ	სულ, კმ	1 ჰა-ზე, კმ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
აკვ	21	4.3	0.37	7	12	273	21			13	1
გლდრ	30	3.9	0.49	12	19	8205	56			274	1.9
ვრხ	69	1.2	0.42	25	50	62300	151	35450	123	903	2.2
თლ	44	2.8	0.48	12	21	19787	62			450	1.4
თხმ	40	2.1	0.58	13	24	1566	71	129	68	39	1.8
იფ	37	3.6	0.41	9	13	66522	37			1798	1
იფ (ა)	21	4.1	0.23	6	10	111	9			5	0.4
კვპ	60	3	0.5	15	24	311	115			5	1.9
კვხ	76	4.5	0.29	11	22	404	34	71	55	5	0.4
კუნ	20	5	0.3	3	8	3	8			0	0.4
მხ.ქ.	44	4.1	0.39	9	17	34064	37	3902	159	774	0.8
მხ.ქ. (ა)	50	5	0.4	8	16	42	30			1	0.6

მხ.ჭ.	61	3.1	0.56	15	29	17168	97			281	1.6
ნკ	32	3.9	0.35	7	12	3823	22			119	0.7
ნკ (ა)	30	5	0.23	6	13	175	13			6	0.4
ნკ.ლ.	30	4	0.43	6	10	458	22			15	0.7
ნკ.მ.	52	1.8	0.49	17	25	10302	114			198	2.2
პნტ	33	4.3	0.37	6	17	2162	18			66	0.5
რც	32	2.9	0.42	8	11	36745	34	99	83	1148	1.1
რც (ა)	25	4.4	0.37	7	8	3771	18			151	0.7
ტრფ	20	4	0.3	10	16	96	26			5	1.3
ფჭ	72	3.4	0.64	16	29	3675	130			51	1.8
ცხ	90	4	0.5	17	24	115	128	115	128	1	1.4
ძძვ	16	5	0.36	2	4	13462	4	1699	6	841	0.2
წფ	30	3.3	0.42	8	11	330	28			11	0.9
ჯვრ	30	4.5	0.43	5	7	112315	12			3744	0.4
ჯვრ (ა)	27	4.9	0.41	6	9	52560	18			1947	0.7
სულ სატყეო უბანში	30	4.3	0.41	6	10	450745	21	41465	68	15025	0.7

ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობებისა და ქვეტყით დაფარულობის მიხედვით

ყველა სატყეო

ცხრილი N 1.22.1
ფართობი ჰა.

გაბატონებული ქვეტყე	დაფარულობა %				
	0-10%	11-40%	41-70%	71-100%	სულ
1	2	3	4	5	6
ასკ					
ასკ		2.6			2.6
თხ		0.3			0.3
კუნ		1.7			1.7
კუნკ	1.5				1.5
მაყ		1.4			1.4
შინ		3.4			3.4
ძბვ		1.4			1.4
ხშშ		0.9			0.9
სულ	1.5	11.7			13.2
გლდრ					
ეკლლ			5.9		5.9
კუნ		8.9			8.9

კუნკ		24.2	54.1		78.3
მაყ			33.8	6.9	40.7
შინ	1.7		11		12.7
სულ	1.7	33.1	104.8	6.9	146.5
ვრბ					
ეკლლ	3.3	140.1	10		153.4
კუნკ		3.2			3.2
მაყ	70.4	91.3			161.7
შინ		22.1			22.1
შნდ		71.1			71.1
სულ	73.7	327.8	10		411.5
თლ					
ასკ			8.7		8.7
ეკლლ		12.8		3.9	16.7
თხ		2			2
კუნ			49.8		49.8
კუნკ		15.5	94.5		110
მაყ		0.5	42.1		42.6
შინ		3	45.7		48.7

შნდ		16.8	5.3		22.1
მძვ		18.4			18.4
სულ		69	246.1	3.9	319
თხმ					
თხ		1.9			1.9
მაყ		0.6			0.6
შინ		19.7			19.7
სულ		22.2			22.2
ოგ					
ასკ	1.2	0.7			1.9
ეკლლ		2.5			2.5
თრმ	1.6	67.1			68.7
თხ		2			2
კუნ	65.9	77.8	22.7		166.4
კუნკ		7.8	93.5		101.3
მაყ		40.5	27		67.5
სრვ				16.2	16.2
ტრბ		1.7			1.7
შინ		141.4	157.9		299.3

შნდ	103.2	51.2	195.4		349.8
ძმვ	79.9	529.4	26.7	24.2	660.2
ხშვ	2.3	12.7			15
ხშშ		4.1			4.1
სულ	254.1	938.9	523.2	40.4	1756.6
იფ (ა)					
შინ		1.2			1.2
ძმვ	11				11
სულ	11	1.2			12.2
კპ					
ძმვ		2.7			2.7
სულ		2.7			2.7
კპ					
თხ		1.3			1.3
მაყ	0.9				0.9
შინ		1.1	4		5.1
შნდ	2.8		1.6		4.4
სულ	3.7	2.4	5.6		11.7
კუნ					

კუნ		0.4			0.4
სულ		0.4			0.4
მხ.ქ.					
ასკ		55.2	1.5		56.7
ეკლლ		14.6			14.6
ზღმ		0.7			0.7
თრმ	3.5	56			59.5
თხ		3.9			3.9
კვრ		3.7			3.7
კვრ	3.4				3.4
კუნ		52.6	10.9		63.5
კუნკ	0.6	7.8			8.4
კუნშ	7.5				7.5
მაყ	1.9	26.3			28.2
შინ	7.5	204	16.5		228
შნდ	22.5	42.3	16		80.8
ძმვ	18.4	302.8	16.5	2.1	339.8
ხშვ		15.3			15.3
ხშშ		0.8			0.8

სულ	65.3	786	61.4	2.1	914.8
მხ.ქ. (ა)					
ეკლ		1.4			1.4
სულ		1.4			1.4
მხ.ჭ.					
კუნ		51			51
მაყ	3	5.7			8.7
შინ		85.9	5.3		91.2
შნდ		23.1			23.1
სულ	3	165.7	5.3		174
ნკ					
ასკ		47.2			47.2
თხ		0.5			0.5
შნდ	3.6				3.6
ძძვ	5.9	105.5	10.4		121.8
სულ	9.5	153.2	10.4		173.1
ნკ (ა)					
შნდ		4.3			4.3
ძძვ		8.7			8.7

სულ		13			13
ნკ.ლ.					
ძბვ	12	8.4			20.4
სულ	12	8.4			20.4
ნკ.მ.					
თხ		0.5			0.5
კუნ			6.9		6.9
კუნკ			34		34
მაყ		20.9			20.9
შინ		7.7	20.6		28.3
სულ		29.1	61.5		90.6
პნტ					
თრმ		14			14
ძბვ		82.6	9.7		92.3
ხშვ		1.3			1.3
სულ		97.9	9.7		107.6
რც					
ეკლლ	1.5	171.2			172.7
ზდ		0.4			0.4

ზღმ	2.9	0.8			3.7
თრმ		9			9
თხ	20	152.5			172.5
კვზ	5	13.9			18.9
კუნ	15.9	80.8			96.7
კუნკ	5	14.2			19.2
კუნშ		1.5			1.5
მან	1.8				1.8
მაყ	46.6	48.1			94.7
შინ	36.6	388.8			425.4
შნდ		5.1	11.9		17
ძძვ	4.6	35			39.6
სულ	139.9	921.3	11.9		1073.1
რც (ა)					
ეკლლ		6.7			6.7
თხ	4.4	16.2			20.6
კვზ	7.2	1			8.2
კუნ	9.1	20.2			29.3
მაყ	17.4	4.9			22.3

შინ	13.6	98.8			112.4
შნდ		2.4			2.4
სულ	51.7	150.2			201.9
ტრფ					
მაყ		3.7			3.7
სულ		3.7			3.7
ფჭ					
ზღმ		0.6			0.6
კუნ		0.7			0.7
კუნკ		0.9			0.9
მან	8				8
მაყ	7.3	5.9			13.2
ძბვ		1.1			1.1
სულ	15.3	9.2			24.5
ცხ					
მაყ		0.9			0.9
სულ		0.9			0.9
ძბვ					
ასკ		10.7	3		13.7

კუნ	1	3.1	8.9	5.5	18.5
კუნკ		0.2			0.2
მან	0.6				0.6
მაყ	2.5	10.9			13.4
შინ		0.7	11		11.7
შნდ	2.1	4.8			6.9
ძძვ	27.3	47.4	349.9	38.6	463.2
სულ	33.5	77.8	372.8	44.1	528.2
წვ					
ეკლლ		1.1			1.1
თხ		1.7			1.7
მაყ	7.8				7.8
შინ		1.3			1.3
სულ	7.8	4.1			11.9
ჯვრ					
ასკ	39.2	95.9			135.1
ეკლლ	5.3	47.5			52.8
ზღმ	10.4	16.6			27
ოგვ		7			7

თრმ	29.1	36.7	4.3		70.1
თხ	7.9	62.4			70.3
კვრ		30.1			30.1
კვჩ	2.8	30.9	1.2		34.9
კუნ	1611.3	931.1	37.7	2	2582.1
კუნკ	256.3	240.9	3.3		500.5
კუნმ	2.5	6.6	7.1		16.2
მან		11.6			11.6
მაყ	75.1	401.4			476.5
ტრწ		0.2			0.2
ტყმ		6			6
შთხ		2.6			2.6
შინ	259.6	1376.9	93.2	0.4	1730.1
შნდ	1005	313.7	13.1		1331.8
ძძვ	283.6	1481.6	202.6	62.3	2030.1
ძხლ		4.1			4.1
ძხმ		1			1
ძხძ		0.7			0.7
ხშვ		1.9			1.9

ხშმ		2.6			2.6
ხშმ		38.5			38.5
სულ	3588.1	5148.5	362.5	64.7	9163.8
ჯგრ (ა)					
ასკ		0.3			0.3
ეკლლ		4.9			4.9
ზღმ		23.3			23.3
თხ		4.1			4.1
კვჩ	2.5	11.3			13.8
კუნ	12.9	205.8	1.3		220
მაყ	2.9	28.4			31.3
შინ	30.5	2287.9	140.2		2458.6
შნდ		6.6			6.6
ძძვ	4	64.7	7.7		76.4
ძხლ		17.5			17.5
ხვხ		0.5			0.5
ხშვ		2.1			2.1
სულ	52.8	2657.4	149.2		2859.4
სულ ყველა მერქნიანი სახეობისთვის	4324.6	11637.2	1934.4	162.1	18058.3

ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობებისა და ქვეტყით დაფარულობის მიხედვით

სიღნაღის სატყეო

ცხრილი N 1.22.1

ფართობი ჰა.

გაბატონებული ქვეტყე	დაფარულობა %				
	0-10%	11-40%	41-70%	71-100%	სულ
1	2	3	4	5	6
აკვ					
აკვ		2.6			2.6
თხ		0.3			0.3
კუნ		0.8			0.8
მაყ		0.4			0.4
შინ		3.4			3.4
სულ		7.5			7.5
თლ					
თხ		2			2
მაყ		0.5			0.5
შინ		3			3
სულ		5.5			5.5
ოგ					
ეკლლ		2.5			2.5
თხ		2			2
კუნ	0.2	12.5	1.8		14.5

მაყ		11.7			11.7
შინ		38.8	0.8		39.6
შნდ		0.9			0.9
ძძვ		1.5			1.5
ხშვ		1.4			1.4
სულ	0.2	71.3	2.6		74.1
კპბ					
თხ		1.3			1.3
მაყ	0.9				0.9
შინ		1.1	4		5.1
სულ	0.9	2.4	4		7.3
კუნ					
კუნ		0.4			0.4
სულ		0.4			0.4
მხ.ქ.					
ასკ		6			6
ეკლლ		14.6			14.6
ზღმ		0.7			0.7
თხ		3.9			3.9
კვრ		3.7			3.7
კვჭ	3.4				3.4

კუნ		15.6	10.9		26.5
კუნკ	0.6	7.4			8
მაყ	0.5	18.1			18.6
შინ	7.1	55	2.6		64.7
ძძვ	0.2	18.5	6.6		25.3
სულ	11.8	143.5	20.1		175.4
მხ.ქ. (ა)					
ეკლლ		1.4			1.4
სულ		1.4			1.4
ნკ					
თხ		0.5			0.5
სულ		0.5			0.5
ნკ.მ.					
თხ		0.5			0.5
მაყ		1.1			1.1
შინ		7.7			7.7
სულ		9.3			9.3
რც					
ეკლლ	1.5	171.2			172.7
ზღ		0.4			0.4

ზღმ	2.9	0.8			3.7
თხ	20	152.5			172.5
კვზ	5	13.9			18.9
კუნ	10	80.8			90.8
კუნკ	5	14.2			19.2
კუნშ		1.5			1.5
მან	1.8				1.8
მაყ	36	48.1			84.1
შინ	36.6	388.8			425.4
შნდ		5.1			5.1
სულ	118.8	877.3			996.1
რც (ა)					
ეკლლ		6.7			6.7
თხ	4.4	16.2			20.6
კვზ	7.2	1			8.2
კუნ	9.1	20.2			29.3
მაყ	17.4	4.9			22.3
შინ	13.6	98.8			112.4
შნდ		2.4			2.4

სულ	51.7	150.2			201.9
ფჭ					
კუნ		0.7			0.7
კუნკ		0.9			0.9
მაყ	3.3	5.9			9.2
ძძვ		1.1			1.1
სულ	3.3	8.6			11.9
ცხ					
მაყ		0.9			0.9
სულ		0.9			0.9
ძძვ					
ასკ		3.9			3.9
კუნ		0.6	8.6		9.2
კუნკ		0.2			0.2
მაყ	0.6	1.8			2.4
შინ		0.7	2.5		3.2
ძძვ		0.3	4.9		5.2
სულ	0.6	7.5	16		24.1
წვ					

ეკლ		1.1			1.1
თხ		1.7			1.7
მაყ	7.8				7.8
შინ		1.3			1.3
სულ	7.8	4.1			11.9
ჯგრ					
ასკ		6			6
ეკლ	5.3	47.5			52.8
ზღმ	0.7	16.6			17.3
ოგვ		7			7
თხ	7.9	62.4			70.3
კვრ		30.1			30.1
კვჩ	2.8	30.9			33.7
კუნ	12.7	324.6	8.9		346.2
კუნკ	3.1	136.7			139.8
კუნშ		4.7			4.7
მან		8.9			8.9
მაყ	15.7	289.1			304.8
ტრწ		0.2			0.2
შთხ		2.6			2.6
შინ	46.4	608.1	13		667.5

შნდ	4.7	2.7			7.4
ძბვ	1.1	362.9	4.5		368.5
ხშვ		1.3			1.3
ხშშ		1			1
სულ	100.4	1943.3	26.4		2070.1
ჯგრ (ა)					
ასკ		0.3			0.3
ეკლლ		4.9			4.9
თხ		4.1			4.1
კვჩ	2.5	11.3			13.8
კუნ	12.9	121.6	1.3		135.8
მაყ	2.9	28.4			31.3
შინ	30.5	234.9	2.6		268
ძბვ	4	43.2	4		51.2
ხვხ		0.5			0.5
ხშვ		2.1			2.1
სულ	52.8	451.3	7.9		512
სულ ყველა მერქნიანი სახეობისთვის	348.3	3685	77		4110.3

ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობებისა და ქვეტყით დაფარულობის მიხედვით

ხირსას სატყეო

ცხრილი N 1.22.1

ფართობი ჰა.

გაბატონებული ქვეტყე	დაფარულობა %				
	0-10%	11-40%	41-70%	71-100%	სულ
1	2	3	4	5	6
გლდრ					
ეკლ			5.9		5.9
კუნ		8.9			8.9
კუნკ		24.2	54.1		78.3
მაყ			33.8	6.9	40.7
შინ	1.7		11		12.7
სულ	1.7	33.1	104.8	6.9	146.5
თლ					
ასკ			8.7		8.7
ეკლ				3.9	3.9
კუნ			49.8		49.8
კუნკ		15.5	94.5		110

მაყ			42.1		42.1
შინ			45.7		45.7
შნდ			5.3		5.3
სულ		15.5	246.1	3.9	265.5
ოფ					
კუნ			12.3		12.3
კუნკ		7.8	93.5		101.3
მაყ		15.5	27		42.5
შინ		39.1	153.2		192.3
სულ		62.4	286		348.4
კპბ					
შნდ			1.6		1.6
სულ			1.6		1.6
მხ.ქ.					
შინ			11.8		11.8
მპვ		1.9			1.9
სულ		1.9	11.8		13.7
ნკ.მ.					
კუნ			6.9		6.9

კუნკ			34		34
მაყ		19.8			19.8
შინ			20.6		20.6
სულ		19.8	61.5		81.3
ძძვ					
ასკ		2.2	3		5.2
კუნ	1	2.5		5.5	9
მაყ		1.1			1.1
შნდ	2.1	4.8			6.9
ძძვ	4.2	15.7	98.2	32.6	150.7
სულ	7.3	26.3	101.2	38.1	172.9
ჯვრ					
ასკ	34.4	55.3			89.7
თრმ	28.7	4.5			33.2
კუნ	1139.7	159.3	22.9	2	1323.9
კუნკ	232.3	79.8			312.1
კუნშ	2.5				2.5
მან		0.4			0.4
მაყ	17.8	46.9			64.7

შინ	196.9	39.3			236.2
შნდ	30.4	21.7			52.1
ძბვ	212.8	150	67.5	20	450.3
სულ	1895.5	557.2	90.4	22	2565.1
სულ ყველა მერქნიანი სახეობისთვის	1904.5	716.2	903.4	70.9	3595

ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობებისა და ქვეტყით დაფარულობის მიხედვით

გედიქის სატყეო

ცხრილი N 1.22.1

ფართობი ჰა.

გაბატონებული ქვეტყე	დაფარულობა %				
	0-10%	11-40%	41-70%	71-100%	სულ
1	2	3	4	5	6
აკვ					
კუნ		0.9			0.9
კუნკ	1.5				1.5
ხშშ		0.9			0.9
სულ	1.5	1.8			3.3
ოვ					
კუნ	63.4	46.9			110.3
მაყ		9.1			9.1
შინ		21.3			21.3
შნდ	95.2	48.4			143.6
ძბვ	5.1	7.5			12.6
ხშშ		4.1			4.1

სულ	163.7	137.3			301
კპ					
შნდ	2.8				2.8
სულ	2.8				2.8
მხ.ქ.					
კუნ		13.5			13.5
კუნშ	7.5				7.5
მაყ	1.4	1			2.4
შინ		24.8			24.8
შნდ	19.9	42.3			62.2
ძბვ		2.8			2.8
ხშშ		0.8			0.8
სულ	28.8	85.2			114
ნკ					
შნდ	3.6				3.6
სულ	3.6				3.6
რც					
კუნ	5.9				5.9
მაყ	10.6				10.6

სულ	16.5				16.5
ფქ					
ზღმ		0.6			0.6
სულ		0.6			0.6
ძბვ					
ასკ		3			3
მან	0.6				0.6
მაყ	1.9	1.8			3.7
ძბვ		0.8			0.8
სულ	2.5	5.6			8.1
ჯგრ					
ასკ		1.2			1.2
ზღმ	9.7				9.7
კვჩ			1.2		1.2
კუნ	458.9	401.8	2.8		863.5
კუნვ	17.1	21.9			39
კუნშ		1.9			1.9
მან		1.1			1.1
მაყ	29	39.7			68.7

ტყე		6			6
შინ	16.3	480.2	2.3		498.8
შნდ	969.9	284.8			1254.7
ძბვ	53.2	204.6	3.2		261
ხშვ		0.6			0.6
ხშმ		2.6			2.6
ხშშ		37.5			37.5
სულ	1554.1	1483.9	9.5		3047.5
ჯვრ (ა)					
შნდ		0.9			0.9
სულ		0.9			0.9
სულ ყველა მერქნიანი სახეობისთვის	1773.5	1715.3	9.5		3498.3

ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობებისა და ქვეტყით დაფარულობის მიხედვით

დედოფლისწყაროს სატყეო

ცხრილი N 1.22.1
ფართობი ჰა.

გაბატონებული ქვეტყე	დაფარულობა %				
	0-10%	11-40%	41-70%	71-100%	სულ
1	2	3	4	5	6
ოგ					
კუნ		2.8	1.4		4.2
მაყ		4.2			4.2
სრვ				16.2	16.2
შინ		35.1	3.6		38.7
ძბვ	10.1	30.1			40.2
სულ	10.1	72.2	5	16.2	103.5
ოგ (ა)					
შინ		1.2			1.2
სულ		1.2			1.2
მხ.ქ.					
ასვ		4.6			4.6

კუნ		18.9			18.9
კუნკ		0.4			0.4
შინ	0.4	124.2	2.1		126.7
ძბვ		49.2			49.2
სულ	0.4	197.3	2.1		199.8
რც					
თრმ		9			9
ძბვ	4.6	35			39.6
სულ	4.6	44			48.6
ფქ					
მან	8				8
მაყ	4				4
სულ	12				12
ძბვ					
კუნ			0.3		0.3
მაყ		6.2			6.2
შინ			8.5		8.5
ძბვ		0.8			0.8
სულ		7	8.8		15.8

ჯგრ					
ასკ		7.2			7.2
კუნ		29.2			29.2
კუნკ	3.8	1.6			5.4
მან		1.2			1.2
მაყ	12.6	25.7			38.3
შინ		245.4	52.8	0.4	298.6
ძბვ	12.2	217.2	24.2		253.6
ძხლ		4.1			4.1
სულ	28.6	531.6	77	0.4	637.6
ჯგრ (ა)					
ზღმ		23.3			23.3
კუნ		84.2			84.2
შინ		2053	137.6		2190.6
შნდ		5.7			5.7
ძბვ		3.8	3.7		7.5
ძხლ		17.5			17.5
სულ		2187.5	141.3		2328.8
სულ ყველა მერქნიანი სახეობისთვის	55.7	3040.8	234.2	16.6	3347.3

ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებით დაფარული ფართობების განაწილება გაბატონებული მერქნიანი სახეობებისა და ქვეტყით დაფარულობის მიხედვით

ქედის სატყეო

ცხრილი N 1.22.1

ფართობი ჰა.

გაბატონებული ქვეტყე	დაფარულობა %				
	0-10%	11-40%	41-70%	71-100%	სულ
1	2	3	4	5	6
აკვ					
მაყ		1			1
მძვ		1.4			1.4
სულ		2.4			2.4
ვრხ					
ეკლ	3.3	140.1	10		153.4
კუნკ		3.2			3.2
მაყ	70.4	91.3			161.7
შინ		22.1			22.1
შნდ		71.1			71.1
სულ	73.7	327.8	10		411.5
თლ					

ეკლ		12.8			12.8
შნდ		16.8			16.8
ძძვ		18.4			18.4
სულ		48			48
თხმ					
თხ		1.9			1.9
მაყ		0.6			0.6
შინ		19.7			19.7
სულ		22.2			22.2
ოვ					
ასკ	1.2	0.7			1.9
თრმ	1.6	67.1			68.7
კუნ	2.3	15.6	7.2		25.1
ტრბ		1.7			1.7
შინ		7.1	0.3		7.4
შნდ	8	1.9	195.4		205.3
ძძვ	64.7	490.3	26.7	24.2	605.9
ხშვ	2.3	11.3			13.6
სულ	80.1	595.7	229.6	24.2	929.6

იფ (ა)					
მძვ	11				11
სულ	11				11
კვპ					
მძვ		2.7			2.7
სულ		2.7			2.7
მხ.ქ.					
ასკ		44.6	1.5		46.1
თრმ	3.5	56			59.5
კუნ		4.6			4.6
მაყ		7.2			7.2
შნდ	2.6		16		18.6
მძვ	18.2	230.4	9.9	2.1	260.6
ხშვ		15.3			15.3
სულ	24.3	358.1	27.4	2.1	411.9
მხ.ჭ.					
კუნ		51			51
მაყ	3	5.7			8.7
შინ		85.9	5.3		91.2

შნდ		23.1			23.1
სულ	3	165.7	5.3		174
ნკ					
ასკ		47.2			47.2
ძძვ	5.9	105.5	10.4		121.8
სულ	5.9	152.7	10.4		169
ნკ (ა)					
შნდ		4.3			4.3
ძძვ		8.7			8.7
სულ		13			13
ნკ.ლ.					
ძძვ	12	8.4			20.4
სულ	12	8.4			20.4
პნტ					
თრმ		14			14
ძძვ		82.6	9.7		92.3
ხშვ		1.3			1.3
სულ		97.9	9.7		107.6
რც					

შნდ			11.9		11.9
სულ			11.9		11.9
ტრფ					
მაყ		3.7			3.7
სულ		3.7			3.7
ბბვ					
ასკ		1.6			1.6
ბბვ	23.1	29.8	246.8	6	305.7
სულ	23.1	31.4	246.8	6	307.3
ჯვრ					
ასკ	4.8	26.2			31
თრმ	0.4	32.2	4.3		36.9
კუნ		16.2	3.1		19.3
კუნვ		0.9	3.3		4.2
კუნშ			7.1		7.1
შინ		3.9	25.1		29
შნდ		4.5	13.1		17.6
ბბვ	4.3	546.9	103.2	42.3	696.7
ბხშ		1			1

მზმ		0.7			0.7
სულ	9.5	632.5	159.2	42.3	843.5
ჯგრ (ა)					
მპვ		17.7			17.7
სულ		17.7			17.7
სულ ყველა მერქნიანი სახეობისთვის	242.6	2479.9	710.3	74.6	3507.4

ტყის საბურველ ქვეშ არსებული მოზარდის დახასიათება

ყველა სატყეო

ცხრილი N 1.23.1

ფართობი ჰა.

გაბატონებული მოზარდი	რაოდენობის ჯგუფები				
	0-1000 ცალი	1001-4000 ცალი	4001-7000 ცალი	7000< ცალი	სულ
1	2	3	4	5	6
აკვ					
აკ				3.4	3.4
აკვ			1	0.8	1.8
თლ			0.9		0.9
იფ				0.9	0.9
ჯგრ	1.5		1.4	2.6	5.5
სულ	1.5		3.3	7.7	12.5
გლდზ					
აკვ			1.5		1.5

გლდზ	53.7	7.2	32.4	21.8	115.1
თლ	8.7				8.7
ნკ.ქ.	11		10.2		21.2
სულ	73.4	7.2	44.1	21.8	146.5
ვრხ					
აკვ	10				10
ვრხ	71.6		70	10.5	152.1
თლ			10.5		10.5
მხ.ქ.	131.3			6	137.3
მხ.ჭ.			22.6	11.6	34.2
ტრფ			10.1		10.1
სულ	212.9		113.2	28.1	354.2
თლ					
აკვ				9.4	9.4
გლდზ			3.5		3.5

ვრხ				3.8	3.8
თლ	82.8	68.8	100.5	14.2	266.3
იფ	6.4		2.4	11	19.8
მხ.ჭ.			9.8	3.2	13
სულ	89.2	68.8	116.2	41.6	315.8
თხმ					
მხ.ქ.				2.5	2.5
მხ.ჭ.				18.4	18.4
ჯგრ				1.3	1.3
სულ				22.2	22.2
იფ					
აკვ				1.3	1.3
თლ				3.1	3.1
იფ	138.1	206.7	538.8	384.7	1268.3
კუნ			6.8	1.6	8.4

მბ.ქ.	5.2	23.1	63.3	21.6	113.2
მბ.ჭ.				7.1	7.1
ნკ		35.5	1.5	2.1	39.1
ნკ.ქ.			16.8		16.8
პნტ			1.6		1.6
რც		53.2	44.9		98.1
ძძვ				14.4	14.4
ჯგრ	12	86.4	28	26.1	152.5
ჯგრ (ა)				1.4	1.4
სულ	155.3	404.9	701.7	463.4	1725.3
ოგ (ა)					
მბ.ქ.		11			11
ჯგრ				1.2	1.2
სულ		11		1.2	12.2
კვპ					

კვპ	2.7				2.7
სულ	2.7				2.7
კვბ					
აკ				0.9	0.9
გლდზ			1.6		1.6
იფ				1.3	1.3
ჯგრ			1.1	4	5.1
სულ			2.7	6.2	8.9
კუნ					
ჯგრ				0.4	0.4
სულ				0.4	0.4
მბ.ქ.					
აკვ				12.9	12.9
იფ		56	99.8	93.5	249.3
მბ.ქ.	46.9	17.9	107.7	81.2	253.7

ნკ	14.2	4.5	10.7	9.7	39.1
ნძ			1.6		1.6
პნტ			10.5		10.5
რც		6.4		33	39.4
რც (ა)				1.8	1.8
ძძვ				11.8	11.8
ჯგრ	14.2	36.8	64.4	153.3	268.7
ჯგრ (ა)			16.3	16.4	32.7
ჯონ			2.3		2.3
სულ	75.3	121.6	313.3	413.6	923.8
მბ.ქ. (ა)					
ჯგრ				1.4	1.4
სულ				1.4	1.4
მბ.ქ.					
თლ			7.6	10.5	18.1
მბ.ქ.			6.5	140.4	146.9

ტრფ			12.5		12.5
სულ			26.6	150.9	177.5
ნკ					
აკვ				0.5	0.5
ნკ	63.3	24.1	28.2		115.6
ნძ			6		6
პნტ			10.4	3.1	13.5
ჯგრ	13.9	2.2	19.4	2	37.5
სულ	77.2	26.3	64	5.6	173.1
ნკ (ა)					
ნკ		8.5			8.5
ნკ (ა)	4.5				4.5
სულ	4.5	8.5			13
ნკ.ლ.					
ნკ	16.6		0.9		17.5

ჯგრ	3.8				3.8
სულ	20.4		0.9		21.3
ნკ.მ.					
იფ				0.5	0.5
ნკ				4	4
ნკ.მ.			20.1	3.7	23.8
ნკ.ქ.	13.9		47.3		61.2
ჯგრ				1.1	1.1
სულ	13.9		67.4	9.3	90.6
პნტ					
თლ			0.7		0.7
იფ			29.3	50.3	79.6
პნტ		1.6	18.5	2.6	22.7
ჯგრ	2.8	2.5	7.7		13
სულ	2.8	4.1	56.2	52.9	116
რც					

იფ			10.5	21.9	32.4
ნკ				1.6	1.6
რც	0.8	12	49.3	820.4	882.5
წფ				88.4	88.4
ჯგრ		5.9	0.2	71.5	77.6
სულ	0.8	17.9	60	1003.8	1082.5
რც (ა)					
რც	4.7			133	137.7
რც (ა)				15.7	15.7
წფ				23.8	23.8
ჯგრ				27	27
სულ	4.7			199.5	204.2
ტრფ					
მხ.ქ.			3.7		3.7
სულ			3.7		3.7
ფქ					

აკვ			0.9		0.9
იფ			2.5		2.5
მხ.ქ.				1.1	1.1
რც				0.7	0.7
ფქ	10				10
წფ				3.8	3.8
ჯგრ			3.2	5.4	8.6
სულ	10		6.6	11	27.6
ცხ					
იფ				0.9	0.9
სულ				0.9	0.9
მძვ					
კუნ	1.3				1.3
მძვ			0.8	28.3	29.1
ჯგრ	72.9		20.4	84.7	178
სულ	74.2		21.2	113	208.4

წვ					
რც				8.6	8.6
წვ				3.3	3.3
სულ				11.9	11.9
ჯგრ					
აკვ	8.5			2.6	11.1
თლ	0.2				0.2
იფ	2.2	11	7.2	3.7	24.1
კუნ	4		0.5		4.5
მბ.ქ.	6.3	33.4	7.3	21.9	68.9
მბ.ქ. (ა)		74.6			74.6
ნკ			23.8		23.8
რც			6.9	114.5	121.4
ფქ				0.9	0.9
ბბვ	1.1			41	42.1
წვ				5.5	5.5
ჯგრ	303.7	1259.7	1150.2	5891.7	8605.3

ჯგრ (ა)			1.9	67.2	69.1
სულ	326	1378.7	1197.8	6149	9051.5
ჯგრ (ა)					
აკ				0.8	0.8
იფ				3.7	3.7
მხ.ქ.				6.6	6.6
რც				21.5	21.5
ჯგრ	11.2	10.2	15.7	2646.5	2683.6
ჯგრ (ა)	3.4	0.1	3.1	119.7	126.3
სულ	14.6	10.3	18.8	2798.8	2842.5
სულ ყველა მერქნიანი სახეობისთვის	1159.4	2059.3	2817.7	11514.2	17550.6

ტყის საბურველ ქვეშ არსებული მოზარდის დახასიათება

სიღნაღის სატყეო

ცხრილი N 1.23.1

ფართობი ჰა.

გაბატონებული მოზარდი	რაოდენობის ჯგუფები				
	0-1000 ცალი	1001-4000 ცალი	4001-7000 ცალი	7000< ცალი	სულ
1	2	3	4	5	6
აკვ					
აკვ				3.4	3.4
აკვ				0.8	0.8
ჯგრ				2.6	2.6
სულ				6.8	6.8
თლ					
აკვ				5.5	5.5
სულ				5.5	5.5
იფ					

აკვ				1.3	1.3
იფ				59.7	59.7
ნკ				2.1	2.1
ჯგრ			0.3	10.7	11
სულ			0.3	73.8	74.1
კვბ					
აკ				0.9	0.9
იფ				1.3	1.3
ჯგრ			1.1	4	5.1
სულ			1.1	6.2	7.3
კუნ					
ჯგრ				0.4	0.4
სულ				0.4	0.4
მხ.ქ.					
აკვ				12.9	12.9

იფ			0.6	21.1	21.7
მხ.ქ.			3.8	25.6	29.4
ნკ				5.7	5.7
რც				33	33
რც (ა)				1.8	1.8
ჯგრ			5.1	66.4	71.5
სულ			9.5	166.5	176
მხ.ქ. (ა)					
ჯგრ				1.4	1.4
სულ				1.4	1.4
ნკ					
აკვ				0.5	0.5
სულ				0.5	0.5
ნკ.ბ.					
იფ				0.5	0.5

ნკ				4	4
ნკ.მ.				3.7	3.7
ჯგრ				1.1	1.1
სულ				9.3	9.3
რც					
იფ				21.9	21.9
ნკ				1.6	1.6
რც	0.8		0.7	820.4	821.9
წფ				88.4	88.4
ჯგრ			0.2	71.5	71.7
სულ	0.8		0.9	1003.8	1005.5
რც (ა)					
რც	4.7			133	137.7
რც (ა)				15.7	15.7
წფ				23.8	23.8

ჯგრ				27	27
სულ	4.7			199.5	204.2
ფქ					
აკვ			0.9		0.9
მხ.ქ.				1.1	1.1
რც				0.7	0.7
წფ				3.8	3.8
ჯგრ				5.4	5.4
სულ			0.9	11	11.9
ცხ					
იფ				0.9	0.9
სულ				0.9	0.9
ძძვ					
ძძვ				6	6
ჯგრ	2.4			1	3.4

სულ	2.4			7	9.4
წვ					
რც				8.6	8.6
წვ				3.3	3.3
სულ				11.9	11.9
ჯგრ					
აკვ				2.6	2.6
თლ	0.2				0.2
იფ	0.5			2.3	2.8
მხ.ქ.			2.1	1.9	4
რც				114.5	114.5
ფქ				0.9	0.9
ძძვ				3.4	3.4
წვ				1.7	1.7
ჯგრ	28	3.7	9.6	1885.8	1927.1

ჯგრ (ა)			0.1	5.5	5.6
სულ	28.7	3.7	11.8	2018.6	2062.8
ჯგრ (ა)					
აკ				0.8	0.8
რც				20.4	20.4
ჯგრ	11.2	6.6	2.2	372.6	392.6
ჯგრ (ა)	2.2	0.1		63.9	66.2
სულ	13.4	6.7	2.2	457.7	480
სულ ყველა მერქნიანი სახეობისთვის	50	10.4	26.7	3980.8	4067.9

ტყის საბურველ ქვეშ არსებული მოზარდის დახასიათება

ხირსას სატყეო

ცხრილი N 1.23.1

ფართობი ჰა.

გაბატონებული მოზარდი	რაოდენობის ჯგუფები				
	0-1000 ცალი	1001-4000 ცალი	4001-7000 ცალი	7000< ცალი	სულ
1	2	3	4	5	6
გლდზ					
აკვ			1.5		1.5
გლდზ	53.7	7.2	32.4	21.8	115.1
თლ	8.7				8.7
ნკ.ქ.	11		10.2		21.2
სულ	73.4	7.2	44.1	21.8	146.5
თლ					
აკვ				3.9	3.9
გლდზ			3.5		3.5

თლ	82.8	68.8	89.1		240.7
იფ	6.4			11	17.4
სულ	89.2	68.8	92.6	14.9	265.5
იფ					
იფ	106.4	57.9	98.1	35.3	297.7
ნკ.ქ.			16.8		16.8
რც		33.9			33.9
სულ	106.4	91.8	114.9	35.3	348.4
კპბ					
გლდბ			1.6		1.6
სულ			1.6		1.6
მხ.ქ.					
მხ.ქ.	11.8				11.8
ჯგრ		1.9			1.9
სულ	11.8	1.9			13.7

ნკ.მ.					
ნკ.მ.			20.1		20.1
ნკ.ქ.	13.9		47.3		61.2
სულ	13.9		67.4		81.3
ძძვ					
ჯგრ	68.8		20.4	83.7	172.9
სულ	68.8		20.4	83.7	172.9
ჯგრ					
ძძვ				20.1	20.1
ჯგრ	26	10.9	16.2	2485.5	2538.6
ჯგრ (ა)				4.4	4.4
სულ	26	10.9	16.2	2510	2563.1
სულ ყველა მერქნიანი სახეობისთვის	389.5	180.6	357.2	2665.7	3593

ტყის საბურველ ქვეშ არსებული მოზარდის დახასიათება

გედიქის სატყეო

ცხრილი N 1.23.1

ფართობი ჰა.

გაბატონებული მოზარდი	რაოდენობის ჯგუფები				
	0-1000 ცალი	1001-4000 ცალი	4001-7000 ცალი	7000< ცალი	სულ
1	2	3	4	5	6
აკვ					
თლ			0.9		0.9
იფ				0.9	0.9
ჯგრ	1.5				1.5
სულ	1.5		0.9	0.9	3.3
იფ					
იფ	1.2	11.8	6.7	53.7	73.4
მხ.ქ.		23.1	14.1		37.2
ნკ		35.5			35.5

რც		10.1	40		50.1
ჯგრ	9.5	58.8	25.1	0.6	94
სულ	10.7	139.3	85.9	54.3	290.2
მბ.ქ.					
მბ.ქ.		1.6	1.4	20.2	23.2
ჯგრ	7	34.9	22.3	26	90.2
სულ	7	36.5	23.7	46.2	113.4
ნკ					
ჯგრ	3.6				3.6
სულ	3.6				3.6
ნკ.ლ.					
ნკ			0.9		0.9
სულ			0.9		0.9
რც					
რც		10.6			10.6

ჯგრ		5.9			5.9
სულ		16.5			16.5
ძბვ					
ძბვ				2.8	2.8
სულ				2.8	2.8
ჯგრ					
აკვ	8.5				8.5
იფ			1.4		1.4
მხ.ქ.		33.4		18.9	52.3
მხ.ქ. (ა)		74.6			74.6
ნვ			1.8		1.8
რვ			3.8		3.8
ძბვ	1.1			3.3	4.4
ჯგრ	68.4	1153.5	572.3	1085.8	2880
ჯგრ (ა)				11.3	11.3

სულ	78	1261.5	579.3	1119.3	3038.1
ჯგრ (ა)					
ჯგრ		0.9			0.9
სულ		0.9			0.9
სულ ყველა მერქნიანი სახეობისთვის	100.8	1454.7	690.7	1223.5	3469.7

ტყის საბურველ ქვეშ არსებული მოზარდის დახასიათება
დედოფლისწყაროს სატყეო

ცხრილი N 1.23.1
ფართობი ჰა.

გაბატონებული მოზარდი	რაოდენობის ჯგუფები				
	0-1000 ცალი	1001-4000 ცალი	4001-7000 ცალი	7000< ცალი	სულ
1	2	3	4	5	6
ივ					
ივ		15.2	20.9	16.9	53
რც		3.9			3.9
ჯგრ		27.6		14.8	42.4
ჯგრ (ა)				1.4	1.4
სულ		46.7	20.9	33.1	100.7
ივ (ა)					
ჯგრ				1.2	1.2
სულ				1.2	1.2
მხ.ქ.					
ივ		50.9	31.5	12.7	95.1
მხ.ქ.		11.6		5.9	17.5

ძბვ				10	10
ჯბრ			5.8	59.4	65.2
ჯბრ (ა)				15.8	15.8
სულ		62.5	37.3	103.8	203.6
რც					
რც			48.6		48.6
სულ			48.6		48.6
ფქ					
იფ			2.5		2.5
ფქ	10				10
ჯბრ			3.2		3.2
სულ	10		5.7		15.7
ძბვ					
ძბვ			0.8	18.9	19.7
სულ			0.8	18.9	19.7
ჯბრ					
იფ			5.8		5.8

რც			3.1		3.1
ძძვ				13.9	13.9
წვ				3.8	3.8
ჯვრ		16.9	210.9	342	569.8
ჯვრ (ა)				46	46
სულ		16.9	219.8	405.7	642.4
ჯვრ (ა)					
მხ.ქ.				6.6	6.6
რც				1.1	1.1
ჯვრ		2.7	8.8	2273.9	2285.4
ჯვრ (ა)				50.8	50.8
სულ		2.7	8.8	2332.4	2343.9
სულ ყველა მერქნიანი სახეობისთვის	10	128.8	341.9	2895.1	3375.8

ტყის საბურველ ქვეშ არსებული მოზარდის დახასიათება

ქედის სატყეო

ცხრილი N 1.23.1

ფართობი ჰა.

გაბატონებული მოზარდი	რაოდენობის ჯგუფები				
	0-1000 ცალი	1001-4000 ცალი	4001-7000 ცალი	7000< ცალი	სულ
1	2	3	4	5	6
აკვ					
აკვ			1		1
ჯგრ			1.4		1.4
სულ			2.4		2.4
ვრხ					
აკვ	10				10
ვრხ	71.6		70	10.5	152.1
თლ			10.5		10.5
მხ.ქ.	131.3			6	137.3

მხ.ჭ.			22.6	11.6	34.2
ტრფ			10.1		10.1
სულ	212.9		113.2	28.1	354.2
თლ					
ვრხ				3.8	3.8
თლ			11.4	14.2	25.6
იფ			2.4		2.4
მხ.ჭ.			9.8	3.2	13
სულ			23.6	21.2	44.8
თხმ					
მხ.ქ.				2.5	2.5
მხ.ჭ.				18.4	18.4
ჯგრ				1.3	1.3
სულ				22.2	22.2
იფ					

თლ				3.1	3.1
იფ	30.5	121.8	413.1	219.1	784.5
კუნ			6.8	1.6	8.4
მხ.ქ.	5.2		49.2	21.6	76
მხ.ჭ.				7.1	7.1
ნკ			1.5		1.5
პნტ			1.6		1.6
რც		5.3	4.9		10.2
ძძვ				14.4	14.4
ჯგრ	2.5		2.6		5.1
სულ	38.2	127.1	479.7	266.9	911.9
იფ (ა)					
მხ.ქ.		11			11
სულ		11			11
კპპ					

კვპ	2.7				2.7
სულ	2.7				2.7
მბ.ქ.					
ოფ		5.1	67.7	59.7	132.5
მბ.ქ.	35.1	4.7	102.5	29.5	171.8
ნკ	14.2	4.5	10.7	4	33.4
ნძ			1.6		1.6
პნტ			10.5		10.5
რც		6.4			6.4
ძძვ				1.8	1.8
ჯვრ	7.2		31.2	1.5	39.9
ჯვრ (ა)			16.3	0.6	16.9
ჯონ			2.3		2.3
სულ	56.5	20.7	242.8	97.1	417.1
მბ.ჭ.					

თლ			7.6	10.5	18.1
მხ.ჭ.			6.5	140.4	146.9
ტრფ			12.5		12.5
სულ			26.6	150.9	177.5
ნკ					
ნკ	63.3	24.1	28.2		115.6
ნძ			6		6
პნტ			10.4	3.1	13.5
ჯგრ	10.3	2.2	19.4	2	33.9
სულ	73.6	26.3	64	5.1	169
ნკ (ა)					
ნკ		8.5			8.5
ნკ (ა)	4.5				4.5
სულ	4.5	8.5			13
ნკ.ლ.					

ნკ	16.6				16.6
ჯგრ	3.8				3.8
სულ	20.4				20.4
პნტ					
თლ			0.7		0.7
იფ			29.3	50.3	79.6
პნტ		1.6	18.5	2.6	22.7
ჯგრ	2.8	2.5	7.7		13
სულ	2.8	4.1	56.2	52.9	116
რც					
იფ			10.5		10.5
რც		1.4			1.4
სულ		1.4	10.5		11.9
ტრფ					
მხ.ქ.			3.7		3.7

სულ			3.7		3.7
ძვე					
კუნ	1.3				1.3
ძვე				0.6	0.6
ჯგრ	1.7				1.7
სულ	3			0.6	3.6
ჯგრ					
იფ	1.7	11		1.4	14.1
კუნ	4		0.5		4.5
მხ.ქ.	6.3		5.2	1.1	12.6
ნკ			22		22
ძვე				0.3	0.3
ჯგრ	181.3	74.7	341.2	92.6	689.8
ჯგრ (ა)			1.8		1.8
სულ	193.3	85.7	370.7	95.4	745.1

ჯგრ (ა)					
იფ				3.7	3.7
ჯგრ			4.7		4.7
ჯგრ (ა)	1.2		3.1	5	9.3
სულ	1.2		7.8	8.7	17.7
სულ ყველა მერქნიანი სახეობისთვის	609.1	284.8	1401.2	749.1	3044.2

სატყისმცველოებად დაყოფის პროექტი

ცხრილი 2.1.1

სატყეოების დასახელება	საერთო ფართობი	სამცველოები					
		რაოდენობა			საშუალო ფართობი ჰა		
		არსებული	დამატებითი დაპროექტება	სულ	არსებული	დამატებითი დაპროექტება	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
სიღნაღი	4296		1	1			
ხირსა	3730		1	1			
გედიქი	3723		1	1			
დედოფლისწყარო	4104		1	1			
ქედი	3517		1	1			
ქედი	4274		1	1			

ტყის აღდგენითი ღონისძიებებისათვის განკუთვნილი ფართობები

ცხრილი 2.2.1
ფართობი ჰა

მიწის კატეგორია	ფართობი	ტყის კულტურების გაშენება (ჰა)	ბუნებრივი განახლების ხელიშეწყობა ჰა			ბუნებრივი თვითგანახლება	მარადმწვანე ქვეტყის ჰრა ზოლიდან	არადამაკმაყოფილებელი კულტურების შევსება	სულ	აღდგენითი ღონისძიებები არ ინიშნება ჰა
			4	5	6					
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
ველობები და უტყეო სივრცეები	57	36,6		7,8					44,4	12,6
დაბალი (0.1-0,4) სიხშირის კორომები	672,9	9,5		663,4					672,9	-
ა) ბუნებრივი წარმოშობის										
ბ) ხელოვნური წარმოშობის										
ბუჩქნარები										
სულ:	729,9	46,1		671,2					717,3	12,6

ტყის მოვლა-აღდგენის (გარდა ჭრებისა) ღონისძიებების უწყისი

ყველა სატყეო

ცხრილი N 2.3.1

სატყეო	კვარტალი N	ლიტერი N	მიწის კატეგორია	ფართობი ჰა	გაბატონებული მერქნის სახეობა	ხნოვანება წელი	ბონიტეტი	ექსპოზიცია	ფერდობის დახრილობა გრადუსი	ს.ზ.დ.	მოზარდის რაოდენობა ათასი ცალი	მარადმწვანე ქვეტყით დაფარულობის %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ბუნებრივი განახლება												
სიღნაღი	8	65	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.8	რც	35	IV	ს.ა	26_30	501_750	1	20%
სულ სატყეოში				0.8		35					1	20.00%
ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიება												
სიღნაღი	1	30	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.1	ჯგრ	30	V	ს.ა	16_20	501_750	15	25%
სიღნაღი	1	31	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.1	ჯგრ	30	V	ჩ.დ	26_30	251_500	15	35%
სიღნაღი	1	34	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.9	ჯგრ	25	III	ს.ა	16_20	501_750	25	15%
სიღნაღი	1	40	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.3	ჯგრ	30	V	დ	21_25	501_750	20	25%
სიღნაღი	8	65	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.8	რც	35	IV	ს.ა	26_30	501_750	1	20%
სიღნაღი	17	24	ველობი	2.2			III	ს.დ	16_20	751_1000		20%
სიღნაღი	20	33	ტყის კულტურა	0.3	აკვ	30	V	ა	6_10	751_1000		30%
სიღნაღი	21	1	ტყის კულტურა	0.4	აკვ	30	V	ს	26_30	751_1000		30%
სიღნაღი	22	9	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.3	ჯგრ	20	IV	ჩ.ა	11_15	251_500	15	30%

სიღნაღი	22	62	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.8	ჯგერ	20	IV	ს.ა	6_10	501_750	1	20%
სიღნაღი	23	16	სამოფარი	1.2				ა	0_5	251_500		40%
სიღნაღი	23	38	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.7	ჯგერ (ა)	15	V	ს	6_10	251_500		40%
სიღნაღი	23	55	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.8	ჯგერ (ა)	15	V	ჩ.ა	11_15	501_750		35%
სიღნაღი	23	72	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.5	ჯგერ (ა)	30	Vა	ჩ.დ	0_5	251_500		45%
სიღნაღი	25	52	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.7	ჯგერ	30	Vა	ს.ა	26_30	751_1000	0.01	25%
სიღნაღი	25	55	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.5	ჯგერ	30	Vა	ს.ა	26_30	751_1000	0.01	25%
სიღნაღი	27	49	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.3	ჯგერ	30	IV	ს.დ	26_30	501_750		30%
სიღნაღი	28	9	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.5	ჯგერ	30	V	ა	21_25	501_750		30%
სიღნაღი	28	10	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.4	ჯგერ	30	V	ს.ა	16_20	501_750		30%
სიღნაღი	28	26	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.5	ჯგერ	30	V	ს.ა	16_20	501_750		0%
სიღნაღი	30	15	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.6	ჯგერ	30	V	ს.დ	11_15	751_1000	0.01	45%
სიღნაღი	31	146	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.5	ჯგერ	30	V	ჩ.დ	0_5	501_750		30%
სიღნაღი	31	150	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2	ჯგერ	30	V	ს.ა	26_30	501_750		25%
სიღნაღი	35	25	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.4	ჯგერ (ა)	15	V	ს.ა	21_25	501_750		35%
სიღნაღი	35	29	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.6	ჯგერ (ა)	15	V	ა	21_25	501_750		35%
სიღნაღი	35	30	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1	ჯგერ (ა)	20	V	ა	26_30	501_750		30%
სიღნაღი	35	31	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.8	ჯგერ (ა)	15	V	ჩ.ა	16_20	501_750		25%
სიღნაღი	35	32	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.4	ჯგერ (ა)	30	V	ა	11_15	501_750	2	25%
სიღნაღი	35	35	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.4	ჯგერ (ა)	15	Vა	ჩ.ა	16_20	501_750		20%
სიღნაღი	35	37	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.1	ჯგერ (ა)	15	V	ს.ა	16_20	501_750		10%
სიღნაღი	35	46	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.4	ჯგერ (ა)	20	V	ა	26_30	501_750	0.01	15%

სიღნაღი	35	107	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.5	ჯგრ (ა)	30	V	ს.ა	16_20	501_750	2	30%
სიღნაღი	35	109	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.7	ჯგრ (ა)	15	V	ს	6_10	501_750	0.01	45%
სიღნაღი	35	112	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.9	ჯგრ (ა)	30	V	ს	11_15	501_750	20	25%
ხირსა	21	10	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.1	ჯგრ	30	Vა	ჩ.ა	6_10	251_500	1	25%
ხირსა	21	15	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.4	ჯგრ	30	Vა	ჩ.ა	16_20	501_750	5	25%
ხირსა	21	34	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.9	ჯგრ	30	Vა	ჩ.დ	26_30	501_750	5	15%
ხირსა	21	35	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.5	ჯგრ	25	IV	ჩ.ა	11_15	501_750	8	15%
გედიქი	7	16	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.4	ჯგრ	30	Vა	ს	0_5	501_750	5	15%
გედიქი	7	21	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.6	ჯგრ	20	III	ს.ა	0_5	501_750	1	40%
გედიქი	16	28	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.1	ჯგრ	35	Vა	დ	0_5	751_1000	4	5%
გედიქი	17	13	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.5	ჯგრ	35	Vა	ს.დ	6_10	501_750	1	10%
გედიქი	17	16	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2	ჯგრ	30	Vა	ჩ	6_10	501_750	7	5%
გედიქი	17	17	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	8	ჯგრ	30	Vა	ჩ.ა	6_10	751_1000	2	5%
გედიქი	17	19	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.6	ჯგრ	30	Vა	ს.დ	6_10	501_750	1	5%
გედიქი	17	21	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.6	ჯგრ	30	Vა	ს.დ	6_10	501_750	1	5%
გედიქი	18	19	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.5	ჯგრ	30	V	ჩ	0_5	501_750	3	10%
გედიქი	18	24	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2	ჯგრ	30	V	ჩ.ა	0_5	751_1000	2	5%
გედიქი	21	52	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.4	ჯგრ	25	IV	ს.ა	11_15	501_750	20	25%
გედიქი	21	53	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.6	ჯგრ	30	IV	ს.ა	21_25	501_750	15	30%
გედიქი	21	56	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.1	ჯგრ	25	IV	ჩ.ა	21_25	501_750	20	25%
გედიქი	21	59	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.2	ჯგრ	25	IV	ა	16_20	501_750	18	25%
გედიქი	21	60	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.8	ჯგრ	25	IV	ს	21_25	501_750	18	30%

გედიქი	21	63	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.7	ჯგზ	30	IV	ჩ.ა	16_20	501_750	17	30%
გედიქი	21	64	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1	იფ	25	III	ა	6_10	501_750	18	25%
გედიქი	21	65	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2	ჯგზ	25	IV	ა	11_15	501_750	18	25%
გედიქი	21	66	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.6	ჯგზ	25	IV	ჩ.ა	11_15	501_750	18	25%
გედიქი	21	68	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.1	ჯგზ	25	IV	ს.ა	21_25	501_750	18	30%
გედიქი	21	69	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.8	ჯგზ	25	III	დ	11_15	501_750	20	20%
გედიქი	26	2	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.1	ჯგზ	25	III	ა	0_5	501_750	10	40%
გედიქი	27	15	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.2	ჯგზ	30	V	ჩ.ა	11_15	751_1000	2	10%
გედიქი	27	17	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.3	ჯგზ	30	IV	ს	21_25	501_750		30%
გედიქი	27	20	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.4	ჯგზ	30	IV	ს	11_15	501_750	1	0%
გედიქი	27	24	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.6	ჯგზ	30	V	ს.დ	16_20	751_1000	1	20%
გედიქი	27	33	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.8	ჯგზ	25	IV	ს.დ	21_25	501_750	1	20%
გედიქი	27	36	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.8	ჯგზ	30	IV	ს	26_30	501_750	1	35%
გედიქი	28	5	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2	მხ.ქ.	50	V	ს.დ	16_20	501_750	3	40%
გედიქი	30	2	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.9	ნკ.ლ.	30	IV	ა	6_10	251_500	5	0%
გედიქი	30	8	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.1	ჯგზ	25	IV	ჩ.ა	26_30	501_750	18	35%
გედიქი	30	15	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.4	ჯგზ	30	IV	ჩ.დ	26_30	251_500	18	30%
გედიქი	30	39	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2	ჯგზ	30	V	ს.ა	26_30	501_750	17	30%
დედოფლისწყარო	4	44	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.6	ჯგზ (ა)	30	V	ჩ.დ	11_15	501_750	20	30%
დედოფლისწყარო	12	6	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2	ჯგზ (ა)	25	V	ს	16_20	751_1000	15	35%
დედოფლისწყარო	22	2	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2	ჯგზ	30	V	ჩ.ა	0_5	501_750		70%
დედოფლისწყარო	22	3	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.4	ჯგზ	25	V	ჩ.ა	0_5	501_750		60%

დედოფლისწყარო	22	4	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.6	ჯგზ	30	V	ჩ.ა	0_5	501_750		70%
დედოფლისწყარო	22	25	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.5	ჯგზ	30	V	დ	0_5	501_750		70%
დედოფლისწყარო	23	2	ტყის კულტურა	2.5	ფჰ	50	III	ს	0_5	751_1000	7	0%
დედოფლისწყარო	25	3	ტყის კულტურა	2	ფჰ	70	IV	ჩ	0_5	751_1000	7	5%
დედოფლისწყარო	27	4	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	16.2	იფ	30	IV	ჩ	11_15	501_750	5	80%
დედოფლისწყარო	27	5	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5.3	მხ.ქ.	30	IV	ჩ	11_15	501_750	7.5	30%
დედოფლისწყარო	27	6	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.8	იფ	30	V	ჩ	11_15	501_750		30%
დედოფლისწყარო	27	7	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.6	მხ.ქ.	30	III	ჩ	11_15	501_750	2	35%
დედოფლისწყარო	27	8	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.6	მხ.ქ.	30	IV	ჩ	11_15	751_1000	2	35%
დედოფლისწყარო	27	11	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	11.1	მხ.ქ.	30	IV	ჩ.დ	11_15	501_750	2	35%
დედოფლისწყარო	27	16	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4	იფ	30	IV	დ	16_20	501_750	4	40%
დედოფლისწყარო	27	25	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.8	მხ.ქ.	30	IV	ჩ	21_25	501_750	4	35%
დედოფლისწყარო	27	27	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.7	მხ.ქ.	30	IV	ჩ	16_20	751_1000	3	30%
დედოფლისწყარო	27	30	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	7.7	მხ.ქ.	30	IV	დ	16_20	501_750	3	30%
დედოფლისწყარო	27	52	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.8	იფ	30	IV	ჩ.ა	6_10	501_750	2	25%
დედოფლისწყარო	28	15	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.7	იფ	25	IV	ჩ	16_20	501_750	2	30%
დედოფლისწყარო	28	54	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.9	იფ	25	IV	ჩ.დ	26_30	501_750	3	40%
დედოფლისწყარო	29	6	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	6.1	იფ	25	III	ჩ	16_20	251_500	2	10%
დედოფლისწყარო	29	11	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	14.5	ჯგზ	25	III	ჩ	21_25	251_500	2	20%
დედოფლისწყარო	29	13	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4	იფ	20	III	ჩ	11_15	251_500	2	10%
ქედი	5	62	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.1	ჯგზ	20	IV	ჩ	16_20	751_1000		25%
ქედი	6	55	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5.7	ჯგზ	20	IV	ჩ	16_20	501_750		25%
ქედი	6	62	სამოვარი	3.7			IV	ჩ	16_20	501_750		0%

ქედი	6	72	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.3	ჯგერ	20	IV	ჩ.ა	16_20	501_750		35%
ქედი	6	77	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.8	ჯგერ	20	IV	ჩ	26_30	501_750		30%
ქედი	7	3	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.3	ბბვ	10	V	ჩ	0_5	251_500		0%
ქედი	7	35	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2	ბბვ	10	V	ჩ	0_5	251_500		0%
ქედი	7	38	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.7	ბბვ	10	V	ჩ	11_15	251_500		0%
ქედი	7	101	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.4	ბბვ	10	V	ჩ	16_20	251_500		0%
ქედი	9	20	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.5	ბბვ	10	V	ჩ	11_15	251_500		0%
ქედი	9	21	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.2	ბბვ	10	V	ჩ	0_5	251_500		0%
ქედი	9	32	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3	ბბვ	10	V	ჩ	0_5	251_500		0%
ქედი	9	40	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.2	ბბვ	10	V	ჩ.ა	0_5	251_500		0%
ქედი	9	82	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.8	ჯგერ	20	III	ჩ	0_5	251_500		30%
ქედი	11	23	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.5	ჯგერ	25	IV	ჩ	21_25	251_500		35%
ქედი	13	9	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.9	ჯგერ	25	IV	ჩ	11_15	251_500		0%
ქედი	13	12	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.1	ჯგერ	25	IV	ჩ	26_30	251_500		30%
ქედი	13	23	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.3	ჯგერ	25	IV	ჩ	16_20	251_500		25%
ქედი	13	26	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.9	ჯგერ	30	V	ჩ.ა	16_20	251_500	7	20%
ქედი	13	28	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1	ჯგერ	30	V	ჩ.ა	21_25	251_500	7	0%
ქედი	13	29	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.9	ჯგერ	30	IV	ჩ.დ	16_20	251_500	0.2	40%
ქედი	13	32	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.9	ჯგერ	30	V	ჩ.ა	16_20	251_500	7	20%
ქედი	13	33	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.9	ჯგერ	30	IV	ჩ	16_20	251_500	0.2	30%
ქედი	13	36	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.3	ჯგერ	30	V	ჩ.დ	26_30	501_750		0%
ქედი	13	39	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.1	ჯგერ	30	III	ჩ.ა	26_30	501_750	0.3	40%

ქედი	14	9	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.9	ძვე	10	V	წ	0_5	251_500		0%
ქედი	14	10	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.9	ჯგზ	25	IV	წ.ა	16_20	251_500		25%
ქედი	14	11	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.7	ძვე	10	V	წ.ა	21_25	251_500		0%
ქედი	14	12	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.1	ჯგზ	25	IV	წ.დ	26_30	251_500		30%
ქედი	14	13	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.1	ძვე	10	V	წ	16_20	251_500		0%
ქედი	14	16	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.1	ჯგზ	25	IV	წ.დ	26_30	251_500		25%
ქედი	14	28	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.6	ჯგზ	30	V	წ	16_20	251_500	1	25%
ქედი	14	32	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.3	ჯგზ	30	V	წ.ა	26_30	251_500	7	70%
ქედი	14	35	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.1	ჯგზ	30	V	წ.დ	16_20	251_500		30%
ქედი	14	36	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.9	ჯგზ	30	V	წ	11_15	251_500	1	0%
ქედი	14	43	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.2	ჯგზ	30	V	წ.ა	26_30	501_750	1.5	30%
ქედი	14	50	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.7	ჯგზ	25	IV	წ	16_20	501_750	1	25%
ქედი	14	58	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5	ჯგზ	25	IV	წ	26_30	501_750	1.5	25%
ქედი	14	70	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.7	ჯგზ	25	IV	წ	16_20	501_750		5%
ქედი	15	8	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.2	ჯგზ	25	IV	წ	0_5	251_500	1	30%
ქედი	15	24	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.9	ძვე	10	V	წ	21_25	501_750		0%
ქედი	15	25	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.8	ჯგზ	25	IV	წ.ა	21_25	251_500	1.5	20%
ქედი	15	26	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5.1	ძვე	10	V	წ	21_25	251_500		0%
ქედი	16	24	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.7	ჯგზ	15	III	წ	26_30	251_500	0.01	0%
ქედი	16	27	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.3	ჯგზ	15	III	წ.დ	26_30	251_500	0.01	0%
ქედი	16	47	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.9	ჯგზ	25	IV	წ.ა	16_20	251_500	1	15%
ქედი	17	19	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.3	ჯგზ	25	IV	წ	16_20	501_750	1.5	25%

ქედი	17	28	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.8	ჯგზ	20	IV	ზ	26_30	501_750	2	50%
ქედი	17	30	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.5	ჯგზ	20	IV	ზ.ა	26_30	501_750	2	50%
ქედი	17	41	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.4	ჯგზ	30	V	ზ	26_30	501_750	1	0%
ქედი	18	7	ველობი	0.3			IV	ზ	6_10	251_500		10%
ქედი	18	17	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.8	ნკ	35	II	ზ	21_25	251_500	0.01	25%
ქედი	18	18	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.2	ნკ (ა)	25	V	ზ	21_25	251_500	2	25%
ქედი	18	19	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.5	ნკ (ა)	25	V	ზ	11_15	251_500	0.01	30%
ქედი	18	21	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	9.6	ნკ	25	IV	ზ	21_25	251_500	1	25%
ქედი	18	23	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	9.3	ნკ	30	V	ზ.დ	21_25	501_750	2	25%
ქედი	18	26	სხვა სატყეო მიწები	7			IV	ზ	21_25	501_750	1	0%
ქედი	18	27	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.5	პნტ	30	IV	ზ.ა	21_25	501_750	2	30%
ქედი	18	28	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5.2	მხ.ქ.	30	IV	ზ	21_25	501_750	1	25%
ქედი	18	29	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5.4	ნკ	30	V	ზ	21_25	501_750	1	20%
ქედი	18	30	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5.4	ნკ	30	V	ზ	21_25	501_750	2	25%
ქედი	18	32	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.5	მხ.ქ.	25	IV	ზ	21_25	501_750	2	25%
ქედი	18	33	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.6	ნკ.ლ.	30	IV	ზ.ა	21_25	501_750	1	25%
ქედი	18	34	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5.7	ნკ	30	V	ზ	21_25	501_750	2	25%
ქედი	19	21	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	9.8	იფ	40	III	ზ.ა	11_15	501_750	5	40%
ქედი	20	15	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	11	იფ (ა)	20	IV	ზ	16_20	501_750	2	10%
ქედი	20	28	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.3	ნკ (ა)	40	V	ზ.ა	26_30	501_750	2	20%
ქედი	21	15	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.5	ნკ	30	IV	ზ	6_10	251_500	1	10%
ქედი	21	20	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5.8	ნკ	30	IV	ზ.ა	16_20	251_500	1	20%
ქედი	22	17	ველობი	2.5			V	ზ	11_15	251_500		0%
ქედი	22	18	ველობი	2			V	ზ	11_15	251_500		0%

ქედი	24	7	ველობი	3			V	ჩ	6_10	501_750		0%
ქედი	24	20	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	6.3	ჯგზრ	25	IV	ჩ.დ	21_25	501_750	1	35%
ქედი	24	35	ველობი	1.2			V	ჩ.ა	21_25	501_750		0%
ქედი	24	36	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.7	იფ	25	IV	ჩ.ა	21_25	501_750	2	30%
ქედი	24	40	ველობი	2.3			V	ს.ა	16_20	501_750		0%
ქედი	24	44	ველობი	1			V	ს.დ	16_20	501_750		0%
ქედი	25	20	ველობი	5.9			V	ჩ	11_15	251_500		0%
ქედი	25	24	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.7	ნკ	30	IV	ჩ.დ	21_25	501_750	1	20%
ქედი	25	29	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	11.5	ნკ	25	III	ჩ	21_25	501_750	1	20%
ქედი	26	36	სამოვარი	4			IV	ჩ.დ	21_25	501_750		20%
ქედი	27	3	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.6	პნტ	20	III	ჩ.ა	16_20	251_500	2	20%
ქედი	28	5	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5.2	ვრხ	45	Is	ს	0_5	0_250	1	20%
ქედი	28	7	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.2	მხ.ჭ.	50	III	ს	0_5	0_250	5	30%
ქედი	28	8	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.2	ვრხ	45	Is	ს	0_5	0_250	1	20%
ქედი	29	36	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	7.6	იფ	30	IV	ჩ.ა	11_15	251_500	1	40%
ქედი	33	19	სამოვარი	0.7			IV	ჩ.დ	16_20	501_750		0%
ქედი	33	25	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	6.7	იფ	30	IV	ჩ.ა	6_10	501_750	2	40%
ქედი	33	45	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.9	მხ.ქ.	50	V	ჩ.ა	11_15	501_750	2	20%
ქედი	34	5	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3	იფ	30	V	ჩ.დ	11_15	501_750	1	10%
ქედი	34	7	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.4	იფ	30	III	ჩ.დ	11_15	501_750	1	20%
ქედი	35	7	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.9	იფ	25	III	ჩ.დ	26_30	251_500		20%
ქედი	35	19	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.4	პნტ	20	III	ა	21_25	501_750		30%
ქედი	35	46	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.6	იფ	30	IV	ჩ.დ	21_25	501_750	2	30%
ქედი	36	5	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	15	იფ	30	IV	ჩ.ა	16_20	251_500	4	30%
ქედი	36	21	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	8.7	იფ	30	IV	ჩ.დ	6_10	251_500	5	30%

ქედი	36	86	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	7.8	იფ	30	IV	ჩ.დ	11_15	501_750	5	20%
ქედი	36	88	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	8.5	მხ.ქ.	30	III	ჩ.ა	16_20	501_750	5	20%
ქედი	37	8	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.9	იფ	20	V	ჩ	6_10	251_500		30%
ქედი	37	27	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.5	იფ	30	V	ჩ.დ	16_20	251_500		30%
ქედი	37	51	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.6	თლ	50	V	ა	16_20	251_500		20%
ქედი	37	68	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	8.1	იფ	30	V	ჩ.ა	11_15	501_750		0%
ქედი	38	9	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.2	ჯგზ	30	IV	ჩ.დ	21_25	251_500		0%
ქედი	38	10	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3	პნტ	30	IV	ჩ.დ	11_15	251_500		30%
ქედი	42	1	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.4	იფ	40	IV	ჩ.დ	6_10	0_250	5	50%
ქედი	42	2	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.7	იფ	30	V	ჩ.დ	11_15	0_250	7	60%
ქედი	42	6	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1	იფ	30	III	ჩ	11_15	251_500	3	60%
ქედი	42	13	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.6	ჯგზ	30	IV	ჩ.დ	16_20	251_500	7	60%
ქედი	42	43	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.4	იფ	35	V	ჩ	16_20	251_500	5	50%
ქედი	42	45	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.6	მხ.ქ.	40	IV	ჩ.ა	16_20	501_750	5	50%
ქედი	42	60	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.4	რც	35	IV	ჩ.დ	11_15	501_750	2	60%
ქედი	44	3	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	6.5	ჯგზ	30	V	ჩ	16_20	251_500	0.05	80%
ქედი	44	6	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.6	იფ	30	V	ჩ	16_20	251_500	0.05	80%
ქედი	45	63	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5	ჯგზ	30	V	ჩ	16_20	251_500	1	80%
ქედი	45	81	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.1	იფ	30	V	ჩ	11_15	251_500	2	80%
ქედი	46	59	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.4	ჯგზ	30	V	ს	0_5	501_750		0%
ქედი	46	65	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	6.2	ჯგზ	35	Vა	ს.ა	6_10	251_500	3	60%
ქედი	46	96	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.6	ჯგზ	30	Vა	ჩ.დ	6_10	501_750	4	60%

სულ სატყეოში			663.3		27					700.42	29.20%
ტყის კულტურები ღია ფართობზე											
სილნალი	8	20	ველობი	2			IV	ჩ.დ	11_15	501_750	20%
სილნალი	8	64	ველობი	1.1			III	ჩ.ა	11_15	501_750	15%
სილნალი	9	11	ველობი	0.5			IV	ს	11_15	251_500	40%
სილნალი	12	78	ველობი	0.7			IV	ს	11_15	751_1000	10 50%
სილნალი	17	15	ველობი	1			III	ს.დ	11_15	751_1000	0.01 30%
სილნალი	18	71	ველობი	0.6			III	ს	11_15	751_1000	15 40%
გედიქი	19	60	ველობი	0.6				ს	21_25	501_750	0%
გედიქი	20	9	ველობი	2.1				ს	11_15	501_750	1 15%
გედიქი	21	22	ველობი	1.3			Vა	ს.ა	16_20	501_750	5 15%
გედიქი	30	3	ველობი	1.7			II	ა	6_10	251_500	0%
დედოფლისწყარო	21	67	ველობი	1.5			IV	ს.დ	0_5	501_750	0%
დედოფლისწყარო	21	77	ველობი	0.3			Vა	ჩ	0_5	751_1000	0%
დედოფლისწყარო	21	83	ველობი	0.8			Vა	ჩ.ა	0_5	751_1000	10 30%
დედოფლისწყარო	27	48	ველობი	1.1			IV	ს.დ	6_10	501_750	10 0%
ქედი	1	6	ველობი	0.3			III	ჩ	0_5	0_250	0%
ქედი	1	13	ველობი	0.3			III	ჩ	0_5	0_250	0%
ქედი	1	26	ველობი	0.8			III	ჩ	0_5	0_250	0%
ქედი	1	33	ველობი	1			IV	ჩ	0_5	0_250	0%
ქედი	3	20	ველობი	0.2			V	ჩ	11_15	501_750	0%
ქედი	7	2	ველობი	3.7			III	ჩ	0_5	251_500	0%
ქედი	7	14	ველობი	1.9			IV	ჩ	6_10	251_500	0%
ქედი	8	38	ველობი	1.6			IV	ჩ.ა	21_25	501_750	0%
ქედი	8	40	ველობი	2.8			IV	ჩ.დ	31_35	501_750	0%
ქედი	9	41	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.6	ბბვ	10	V	ჩ.ა	6_10	251_500	0%
ქედი	11	37	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.4	ბბვ	10	V	ჩ	11_15	251_500	0%
ქედი	11	38	ველობი	3.3			V	ჩ.დ	16_20	501_750	0%
ქედი	13	57	ველობი	1.1			V	ჩ	11_15	501_750	0%
ქედი	15	1	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.6	ბბვ	5	IV	ჩ	0_5	251_500	0%
ქედი	16	6	ველობი	0.4			III	ჩ	0_5	251_500	0%
ქედი	24	42	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.9	ბბვ	15	V	ს.ა	16_20	501_750	0%
სულ სატყეოში			42.2		10						51.01 28.30%
შეღობვა ტერიტორიის											
სილნალი	6	16	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	7	ჯგვ	30	V	ჩ.ა	16_20	501_750	10 10%

სიღნაღი	12	78	ველოზი	0.7			IV	ს	11_15	751_1000	10	50%
სიღნაღი	28	49	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	7.8	ჯგზ	30	IV	ს.ა	16_20	751_1000	30	20%
გედიქი	2	2	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	11.7	ჯგზ	35	Vა	ს	6_10	501_750	3	5%
გედიქი	5	3	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	9.1	ჯგზ	35	V	ა	0_5	501_750	5	20%
გედიქი	8	7	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5.1	ჯგზ	35	V	ს.დ	0_5	501_750	5	10%
გედიქი	20	9	ველოზი	2.1				ს	11_15	501_750	1	15%
დედოფლისწყარო	27	48	ველოზი	1.1			IV	ს.დ	6_10	501_750	10	0%
სულ სატყეოში				44.6		33					74	18.60%
ძოვება აკრძალულია												
ქედი	42	64	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.8	ძძვ	15	V	ჩ.ა	11_15	501_750		0%
სულ სატყეოში				0.8		15						0%

ტყის მოვლა-აღდგენის (გარდა ჭრებისა) ღონისძიებების უწყისი

სიღნაღის სატყეო

ცხრილი N 2.3.1

კვარტალი N	ლიტერი N	მიწის კატეგორია	ფართობი ჰა	გაბატონებული მერქნიანი სახეობა	ხნოვნება წელი	ბონიტეტი	ექსპოზიცია	ფერდობის დახრილობა გრადუსი	ს.ზ.დ.	მოზარდის რაოდენობა ათასი ცალი	მარადმწვანე ქმეცით დაფარულობის %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ბუნებრივი განახლება											
8	65	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.8	რც	35	IV	ს.ა	26_30	501_750	1	20%
სულ სატყეოში			0.8		35					1	20.00%
ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიება											
1	30	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.1	ჯგრ	30	V	ს.ა	16_20	501_750	15	25%
1	31	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.1	ჯგრ	30	V	ზ.დ	26_30	251_500	15	35%
1	34	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.9	ჯგრ	25	III	ს.ა	16_20	501_750	25	15%
1	40	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.3	ჯგრ	30	V	დ	21_25	501_750	20	25%

8	65	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.8	რც	35	IV	ს.ა	26_30	501_750	1	20%
17	24	ველობი	2.2			III	ს.დ	16_20	751_1000		20%
20	33	ტყის კულტურა	0.3	აკვ	30	V	ა	6_10	751_1000		30%
21	1	ტყის კულტურა	0.4	აკვ	30	V	ს	26_30	751_1000		30%
22	9	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.3	ჯვრ	20	IV	ჩ.ა	11_15	251_500	15	30%
22	62	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.8	ჯვრ	20	IV	ს.ა	6_10	501_750	1	20%
23	16	სამოვარი	1.2				ა	0_5	251_500		40%
23	38	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.7	ჯვრ (ა)	15	V	ს	6_10	251_500		40%
23	55	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.8	ჯვრ (ა)	15	V	ჩ.ა	11_15	501_750		35%
23	72	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.5	ჯვრ (ა)	30	Vა	ჩ.დ	0_5	251_500		45%
25	52	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.7	ჯვრ	30	Vა	ს.ა	26_30	751_1000	0.01	25%
25	55	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.5	ჯვრ	30	Vა	ს.ა	26_30	751_1000	0.01	25%
27	49	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.3	ჯვრ	30	IV	ს.დ	26_30	501_750		30%
28	9	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.5	ჯვრ	30	V	ა	21_25	501_750		30%
28	10	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.4	ჯვრ	30	V	ს.ა	16_20	501_750		30%
28	26	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.5	ჯვრ	30	V	ს.ა	16_20	501_750		0%

30	15	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.6	ჯგერ	30	V	ს.დ	11_15	751_1000	0.01	45%
31	146	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.5	ჯგერ	30	V	ბ.დ	0_5	501_750		30%
31	150	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2	ჯგერ	30	V	ს.ა	26_30	501_750		25%
35	25	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.4	ჯგერ (ა)	15	V	ს.ა	21_25	501_750		35%
35	29	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.6	ჯგერ (ა)	15	V	ა	21_25	501_750		35%
35	30	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1	ჯგერ (ა)	20	V	ა	26_30	501_750		30%
35	31	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.8	ჯგერ (ა)	15	V	ბ.ა	16_20	501_750		25%
35	32	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.4	ჯგერ (ა)	30	V	ა	11_15	501_750	2	25%
35	35	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.4	ჯგერ (ა)	15	Vა	ბ.ა	16_20	501_750		20%
35	37	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.1	ჯგერ (ა)	15	V	ს.ა	16_20	501_750		10%
35	46	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.4	ჯგერ (ა)	20	V	ა	26_30	501_750	0.01	15%
35	47	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.1	ჯგერ (ა)	15	V	ს	11_15	501_750		10%
35	48	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.2	ჯგერ (ა)	20	V	ს.ა	11_15	501_750		5%
35	51	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1	ჯგერ (ა)	15	V	ს.ა	16_20	501_750	5	15%

35	55	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.5	ჯგერ (ა)	15	V	ს.დ	11_15	501_750		35%
35	58	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.4	ჯგერ (ა)	15	V	ს.დ	26_30	501_750		5%
35	59	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.6	ჯგერ (ა)	15	V	ს	16_20	501_750		30%
35	62	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.8	ჯგერ (ა)	15	V	ა	6_10	501_750	0.01	25%
35	72	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.2	ჯგერ (ა)	30	V	ბ	16_20	501_750		20%
35	81	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.8	ჯგერ (ა)	20	V	ბ.ა	11_15	501_750		35%
35	82	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.1	ჯგერ (ა)	30	V	ბ.ა	11_15	501_750		20%
35	84	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.8	ჯგერ (ა)	30	V	ს.ა	16_20	501_750		25%
35	85	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.7	ჯგერ (ა)	30	V	ს.დ	16_20	501_750		30%
35	87	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.4	ჯგერ (ა)	30	V	ს.დ	21_25	501_750		20%
35	88	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.4	ჯგერ (ა)	30	V	ბ.დ	21_25	501_750		20%
35	94	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.1	ჯგერ (ა)	15	IV	ს.ა	16_20	501_750	0.01	25%
35	96	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1	ჯგერ (ა)	30	V	ს.დ	21_25	501_750		20%
35	98	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.5	ჯგერ (ა)	15	V	ს	6_10	501_750		35%

35	99	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.6	ჯგერ (ა)	30	Vა	ს.დ	26_30	501_750	2	25%
35	101	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.8	ჯგერ	15	III	ს.დ	11_15	501_750		15%
35	102	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.6	ჯგერ (ა)	30	Vა	ბ.დ	16_20	501_750	1	25%
35	103	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.1	ჯგერ (ა)	15	V	ს.დ	21_25	501_750	0.01	20%
35	105	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.1	ჯგერ (ა)	15	V	ს	16_20	501_750		20%
35	107	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.5	ჯგერ (ა)	30	V	ს.ა	16_20	501_750	2	30%
35	109	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.7	ჯგერ (ა)	15	V	ს	6_10	501_750	0.01	45%
35	112	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.9	ჯგერ (ა)	30	V	ს	11_15	501_750	20	25%
სულ სატყეოში			63.4		24					124.08	25.90%
ტყის კულტურები ღია ფართობზე											
8	20	ველობი	2			IV	ბ.დ	11_15	501_750		20%
8	64	ველობი	1.1			III	ბ.ა	11_15	501_750		15%
9	11	ველობი	0.5			IV	ს	11_15	251_500		40%
12	78	ველობი	0.7			IV	ს	11_15	751_1000	10	50%
17	15	ველობი	1			III	ს.დ	11_15	751_1000	0.01	30%
18	71	ველობი	0.6			III	ს	11_15	751_1000	15	40%
სულ სატყეოში			5.9							25.01	32.50%

შეღობვა ტერიტორიის											
6	16	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	7	ჯგერ	30	V	ჩ.ა	16_20	501_750	10	10%
12	78	ველობი	0.7			IV	ს	11_15	751_1000	10	50%
28	49	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	7.8	ჯგერ	30	IV	ს.ა	16_20	751_1000	30	20%
სულ სატყეოში			15.5		30					50	26.70%

ტყის მოვლა-აღდგენის (გარდა ჭრებისა) ღონისძიებების უწყისი

ხირსას სატყეო

ცხრილი N 2.3.1

კვარტალი N	ლიტერი N	მიწის კატეგორია	ფართობი ჰა	გაბატონებული მერქნიანი სახეობა	ხნოვანება წელი	ბონიტეტი	ექსპოზიცია	ფერდობის დახრილობა გრადუსი	ს.ზ.დ.	მოზარდის რაოდენობა ათასი ცალი	მარადმწვანე ქვეყით დაფარულობის %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიება											
21	10	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.1	ჯგერ	30	Vა	ჩ.ა	6_10	251_500	1	25%
21	15	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.4	ჯგერ	30	Vა	ჩ.ა	16_20	501_750	5	25%
21	34	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.9	ჯგერ	30	Vა	ჩ.დ	26_30	501_750	5	15%
21	35	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.5	ჯგერ	25	IV	ჩ.ა	11_15	501_750	8	15%
სულ სატყეოში			4.9		29					19	20.00%

ტყის მოვლა-აღდგენის (გარდა ჭრებისა) ღონისძიებების უწყისი

გედიქის სატყეო

ცხრილი N 2.3.1

კვარტალი N	ლიტერი N	მიწის კატეგორია	ფართობი ჰა	გაბატონებული მერყენიანი სახეობა	ხნივანება წელი	ბონიტეტი	ექსპოზიცია	ფერდობის დახრილობა გრადუსი	ს.ზ.დ.	მოზარდის რაოდენობა ათასი ცალი	მარადმწვანე ქმეცით დაფარულობის %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიება											
7	16	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.4	ჯგერ	30	Vა	ს	0_5	501_750	5	15%
7	21	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.6	ჯგერ	20	III	ს.ა	0_5	501_750	1	40%
16	28	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.1	ჯგერ	35	Vა	დ	0_5	751_1000	4	5%
17	13	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.5	ჯგერ	35	Vა	ს.დ	6_10	501_750	1	10%
17	16	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2	ჯგერ	30	Vა	ჩ	6_10	501_750	7	5%
17	17	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	8	ჯგერ	30	Vა	ჩ.ა	6_10	751_1000	2	5%
17	19	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.6	ჯგერ	30	Vა	ს.დ	6_10	501_750	1	5%
17	21	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.6	ჯგერ	30	Vა	ს.დ	6_10	501_750	1	5%
18	19	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.5	ჯგერ	30	V	ჩ	0_5	501_750	3	10%
18	24	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2	ჯგერ	30	V	ჩ.ა	0_5	751_1000	2	5%

21	52	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.4	ჯგრ	25	IV	ს.ა	11_15	501_750	20	25%
21	53	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.6	ჯგრ	30	IV	ს.ა	21_25	501_750	15	30%
21	56	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.1	ჯგრ	25	IV	ბ.ა	21_25	501_750	20	25%
21	59	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.2	ჯგრ	25	IV	ა	16_20	501_750	18	25%
21	60	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.8	ჯგრ	25	IV	ს	21_25	501_750	18	30%
21	63	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.7	ჯგრ	30	IV	ბ.ა	16_20	501_750	17	30%
21	64	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1	ოვ	25	III	ა	6_10	501_750	18	25%
21	65	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2	ჯგრ	25	IV	ა	11_15	501_750	18	25%
21	66	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.6	ჯგრ	25	IV	ბ.ა	11_15	501_750	18	25%
21	68	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.1	ჯგრ	25	IV	ს.ა	21_25	501_750	18	30%
21	69	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.8	ჯგრ	25	III	დ	11_15	501_750	20	20%
26	2	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.1	ჯგრ	25	III	ა	0_5	501_750	10	40%
27	15	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.2	ჯგრ	30	V	ბ.ა	11_15	751_1000	2	10%
27	17	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.3	ჯგრ	30	IV	ს	21_25	501_750		30%
27	20	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.4	ჯგრ	30	IV	ს	11_15	501_750	1	0%
27	24	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.6	ჯგრ	30	V	ს.დ	16_20	751_1000	1	20%
27	33	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.8	ჯგრ	25	IV	ს.დ	21_25	501_750	1	20%
27	36	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.8	ჯგრ	30	IV	ს	26_30	501_750	1	35%
28	5	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2	მხ.ქ.	50	V	ს.დ	16_20	501_750	3	40%
30	2	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.9	ნკ.ლ.	30	IV	ა	6_10	251_500	5	0%
30	8	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.1	ჯგრ	25	IV	ბ.ა	26_30	501_750	18	35%
30	15	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.4	ჯგრ	30	IV	ბ.დ	26_30	251_500	18	30%

30	39	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2	ჯგერ	30	V	ს.ა	26_30	501_750	17	30%
სულ სატყეოში			69.2		29					304	22.10%
ტყის კულტურები ღია ფართობზე											
19	60	ველობი	0.6				ს	21_25	501_750		0%
20	9	ველობი	2.1				ს	11_15	501_750	1	15%
21	22	ველობი	1.3			Vა	ს.ა	16_20	501_750	5	15%
30	3	ველობი	1.7			II	ა	6_10	251_500		0%
სულ სატყეოში			5.7							6	15.00%
შეღობვა ტერიტორიის											
2	2	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	11.7	ჯგერ	35	Vა	ს	6_10	501_750	3	5%
5	3	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	9.1	ჯგერ	35	V	ა	0_5	501_750	5	20%
8	7	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5.1	ჯგერ	35	V	ს.დ	0_5	501_750	5	10%
20	9	ველობი	2.1				ს	11_15	501_750	1	15%
სულ სატყეოში			28		35					14	12.50%

ტყის მოვლა-აღდგენის (გარდა ჭრებისა) ღონისძიებების უწყისი

დედოფლისწყაროს სატყეო

ცხრილი N 2.3.1

კვარტალი N	ლიტერი N	მიწის კატეგორია	ფართობი ჰა	გაბატონებული მერქნიანი სახეობა	ხნოვანება წელი	ბონიტეტი	ექსპოზიცია	ფერდობის დახრილობა გრადუსი	ს.ზ.დ.	მოზარდის რაოდენობა ათასი ცალი	მარადმწვანე ქმეჩით დაფარულობის %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიება											
4	44	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.6	ჯგრ (ა)	30	V	ჩ.დ	11_15	501_750	20	30%
12	6	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2	ჯგრ (ა)	25	V	ს	16_20	751_1000	15	35%
22	2	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2	ჯგრ	30	V	ჩ.ა	0_5	501_750		70%
22	3	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.4	ჯგრ	25	V	ჩ.ა	0_5	501_750		60%
22	4	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.6	ჯგრ	30	V	ჩ.ა	0_5	501_750		70%
22	25	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.5	ჯგრ	30	V	დ	0_5	501_750		70%
23	2	ტყის კულტურა	2.5	ფჭ	50	III	ს	0_5	751_1000	7	0%
25	3	ტყის კულტურა	2	ფჭ	70	IV	ჩ	0_5	751_1000	7	5%
27	4	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	16.2	იფ	30	IV	ჩ	11_15	501_750	5	80%

27	5	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5.3	მხ.ქ.	30	IV	ჩ	11_15	501_750	7.5	30%
27	6	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.8	იფ	30	V	ჩ	11_15	501_750		30%
27	7	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.6	მხ.ქ.	30	III	ჩ	11_15	501_750	2	35%
27	8	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.6	მხ.ქ.	30	IV	ჩ	11_15	751_1000	2	35%
27	11	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	11.1	მხ.ქ.	30	IV	ჩ.დ	11_15	501_750	2	35%
27	16	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4	იფ	30	IV	დ	16_20	501_750	4	40%
27	25	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.8	მხ.ქ.	30	IV	ჩ	21_25	501_750	4	35%
27	27	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.7	მხ.ქ.	30	IV	ჩ	16_20	751_1000	3	30%
27	30	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	7.7	მხ.ქ.	30	IV	დ	16_20	501_750	3	30%
27	52	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.8	იფ	30	IV	ჩ.ა	6_10	501_750	2	25%
28	15	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.7	იფ	25	IV	ჩ	16_20	501_750	2	30%
28	54	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.9	იფ	25	IV	ჩ.დ	26_30	501_750	3	40%
29	6	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	6.1	იფ	25	III	ჩ	16_20	251_500	2	10%
29	11	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	14.5	ჯგრ	25	III	ჩ	21_25	251_500	2	20%
29	13	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4	იფ	20	III	ჩ	11_15	251_500	2	10%
სულ სატყეოში			118.4		31					94.5	37.20%
ტყის კულტურები ღია ფართობზე											
21	67	ველობი	1.5			IV	ს.დ	0_5	501_750		0%
21	77	ველობი	0.3			Vა	ჩ	0_5	751_1000		0%
21	83	ველობი	0.8			Vა	ჩ.ა	0_5	751_1000	10	30%

27	48	ველობი	1.1			IV	ს.დ	6_10	501_750	10	0%
სულ სატყეოში			3.7							20	30.00%
შეღობვა ტერიტორიის											
27	48	ველობი	1.1			IV	ს.დ	6_10	501_750	10	0%
სულ სატყეოში			1.1							10	0%

ტყის მოვლა-აღდგენის (გარდა ჭრებისა) ღონისძიებების უწყისი

ქედის სატყეო

ცხრილი N 2.3.1

კვარტალი N	ლიტერი N	მიწის კატეგორია	ფართობი ჰა	გაბატონებული მერქნიანი სახეობა	ხნოვანება წელი	ბონიტეტი	ექსპოზიცია	ფერდობის დახრილობა გრადუსი	ს.ზ.დ.	მოზარდის რაოდენობა ათასი ცალი	მარადმწვანე ქვეტყით დაფარულობის %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიება											
5	62	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.1	ჯგერ	20	IV	ჩ	16_20	751_1000		25%
6	55	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5.7	ჯგერ	20	IV	ჩ	16_20	501_750		25%
6	62	სამოვარი	3.7			IV	ჩ	16_20	501_750		0%
6	72	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.3	ჯგერ	20	IV	ჩ.ა	16_20	501_750		35%
6	77	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.8	ჯგერ	20	IV	ჩ	26_30	501_750		30%
7	3	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.3	ძძვ	10	V	ჩ	0_5	251_500		0%
7	35	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2	ძძვ	10	V	ჩ	0_5	251_500		0%
7	38	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.7	ძძვ	10	V	ჩ	11_15	251_500		0%
7	101	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.4	ძძვ	10	V	ჩ	16_20	251_500		0%
9	20	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.5	ძძვ	10	V	ჩ	11_15	251_500		0%

9	21	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.2	ძმვ	10	V	ბ	0_5	251_500		0%
9	32	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3	ძმვ	10	V	ბ	0_5	251_500		0%
9	40	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.2	ძმვ	10	V	ბ.ა	0_5	251_500		0%
9	82	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.8	ჯვრ	20	III	ბ	0_5	251_500		30%
11	23	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.5	ჯვრ	25	IV	ბ	21_25	251_500		35%
13	9	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.9	ჯვრ	25	IV	ბ	11_15	251_500		0%
13	12	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.1	ჯვრ	25	IV	ბ	26_30	251_500		30%
13	23	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.3	ჯვრ	25	IV	ბ	16_20	251_500		25%
13	26	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.9	ჯვრ	30	V	ბ.ა	16_20	251_500	7	20%
13	28	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1	ჯვრ	30	V	ბ.ა	21_25	251_500	7	0%
13	29	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.9	ჯვრ	30	IV	ბ.დ	16_20	251_500	0.2	40%
13	32	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.9	ჯვრ	30	V	ბ.ა	16_20	251_500	7	20%
13	33	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.9	ჯვრ	30	IV	ბ	16_20	251_500	0.2	30%
13	36	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.3	ჯვრ	30	V	ბ.დ	26_30	501_750		0%
13	39	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.1	ჯვრ	30	III	ბ.ა	26_30	501_750	0.3	40%
14	9	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.9	ძმვ	10	V	ბ	0_5	251_500		0%
14	10	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.9	ჯვრ	25	IV	ბ.ა	16_20	251_500		25%
14	11	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.7	ძმვ	10	V	ბ.ა	21_25	251_500		0%
14	12	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.1	ჯვრ	25	IV	ბ.დ	26_30	251_500		30%
14	13	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.1	ძმვ	10	V	ბ	16_20	251_500		0%
14	16	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.1	ჯვრ	25	IV	ბ.დ	26_30	251_500		25%
14	28	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.6	ჯვრ	30	V	ბ	16_20	251_500	1	25%

14	32	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.3	ჯგერ	30	V	ჩ.ა	26_30	251_500	7	70%
14	35	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.1	ჯგერ	30	V	ჩ.დ	16_20	251_500		30%
14	36	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.9	ჯგერ	30	V	ჩ	11_15	251_500	1	0%
14	43	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.2	ჯგერ	30	V	ჩ.ა	26_30	501_750	1.5	30%
14	50	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.7	ჯგერ	25	IV	ჩ	16_20	501_750	1	25%
14	58	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5	ჯგერ	25	IV	ჩ	26_30	501_750	1.5	25%
14	70	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.7	ჯგერ	25	IV	ჩ	16_20	501_750		5%
15	8	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.2	ჯგერ	25	IV	ჩ	0_5	251_500	1	30%
15	24	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.9	ძძვ	10	V	ჩ	21_25	501_750		0%
15	25	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.8	ჯგერ	25	IV	ჩ.ა	21_25	251_500	1.5	20%
15	26	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5.1	ძძვ	10	V	ჩ	21_25	251_500		0%
16	24	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.7	ჯგერ	15	III	ჩ	26_30	251_500	0.01	0%
16	27	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.3	ჯგერ	15	III	ჩ.დ	26_30	251_500	0.01	0%
16	47	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.9	ჯგერ	25	IV	ჩ.ა	16_20	251_500	1	15%
17	19	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.3	ჯგერ	25	IV	ჩ	16_20	501_750	1.5	25%
17	28	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.8	ჯგერ	20	IV	ჩ	26_30	501_750	2	50%
17	30	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.5	ჯგერ	20	IV	ჩ.ა	26_30	501_750	2	50%
17	41	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.4	ჯგერ	30	V	ჩ	26_30	501_750	1	0%
18	7	ველობი	0.3			IV	ჩ	6_10	251_500		10%
18	17	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.8	ნკ	35	II	ჩ	21_25	251_500	0.01	25%
18	18	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.2	ნკ (ა)	25	V	ჩ	21_25	251_500	2	25%
18	19	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.5	ნკ (ა)	25	V	ჩ	11_15	251_500	0.01	30%

18	21	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	9.6	ნკ	25	IV	ბ	21_25	251_500	1	25%
18	23	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	9.3	ნკ	30	V	ბ.დ	21_25	501_750	2	25%
18	26	სხვა სატყეო მიწები	7			IV	ბ	21_25	501_750	1	0%
18	27	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.5	პნტ	30	IV	ბ.ა	21_25	501_750	2	30%
18	28	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5.2	მხ.ქ.	30	IV	ბ	21_25	501_750	1	25%
18	29	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5.4	ნკ	30	V	ბ	21_25	501_750	1	20%
18	30	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5.4	ნკ	30	V	ბ	21_25	501_750	2	25%
18	32	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.5	მხ.ქ.	25	IV	ბ	21_25	501_750	2	25%
18	33	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.6	ნკ.ლ.	30	IV	ბ.ა	21_25	501_750	1	25%
18	34	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5.7	ნკ	30	V	ბ	21_25	501_750	2	25%
19	21	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	9.8	იფ	40	III	ბ.ა	11_15	501_750	5	40%
20	15	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	11	იფ (ა)	20	IV	ბ	16_20	501_750	2	10%
20	28	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.3	ნკ (ა)	40	V	ბ.ა	26_30	501_750	2	20%
21	15	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.5	ნკ	30	IV	ბ	6_10	251_500	1	10%
21	20	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5.8	ნკ	30	IV	ბ.ა	16_20	251_500	1	20%
22	17	ველობი	2.5			V	ბ	11_15	251_500		0%
22	18	ველობი	2			V	ბ	11_15	251_500		0%
24	7	ველობი	3			V	ბ	6_10	501_750		0%
24	20	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	6.3	ჯვრ	25	IV	ბ.დ	21_25	501_750	1	35%
24	35	ველობი	1.2			V	ბ.ა	21_25	501_750		0%
24	36	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.7	იფ	25	IV	ბ.ა	21_25	501_750	2	30%
24	40	ველობი	2.3			V	ს.ა	16_20	501_750		0%

24	44	ველობი	1			V	ს.დ	16_20	501_750		0%
25	20	ველობი	5.9			V	ჩ	11_15	251_500		0%
25	24	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.7	ნკ	30	IV	ჩ.დ	21_25	501_750	1	20%
25	29	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	11.5	ნკ	25	III	ჩ	21_25	501_750	1	20%
26	36	სამოვარი	4			IV	ჩ.დ	21_25	501_750		20%
27	3	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.6	პნტ	20	III	ჩ.ა	16_20	251_500	2	20%
28	5	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5.2	ვრხ	45	Is	ს	0_5	0_250	1	20%
28	7	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.2	მხ.ქ.	50	III	ს	0_5	0_250	5	30%
28	8	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.2	ვრხ	45	Is	ს	0_5	0_250	1	20%
29	36	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	7.6	იფ	30	IV	ჩ.ა	11_15	251_500	1	40%
33	19	სამოვარი	0.7			IV	ჩ.დ	16_20	501_750		0%
33	25	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	6.7	იფ	30	IV	ჩ.ა	6_10	501_750	2	40%
33	45	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.9	მხ.ქ.	50	V	ჩ.ა	11_15	501_750	2	20%
34	5	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3	იფ	30	V	ჩ.დ	11_15	501_750	1	10%
34	7	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.4	იფ	30	III	ჩ.დ	11_15	501_750	1	20%
35	7	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.9	იფ	25	III	ჩ.დ	26_30	251_500		20%
35	19	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.4	პნტ	20	III	ა	21_25	501_750		30%
35	46	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.6	იფ	30	IV	ჩ.დ	21_25	501_750	2	30%
36	5	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	15	იფ	30	IV	ჩ.ა	16_20	251_500	4	30%
36	21	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	8.7	იფ	30	IV	ჩ.დ	6_10	251_500	5	30%
36	86	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	7.8	იფ	30	IV	ჩ.დ	11_15	501_750	5	20%
36	88	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	8.5	მხ.ქ.	30	III	ჩ.ა	16_20	501_750	5	20%

37	8	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.9	იფ	20	V	ბ	6_10	251_500		30%
37	27	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.5	იფ	30	V	ბ.დ	16_20	251_500		30%
37	51	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	4.6	თლ	50	V	ა	16_20	251_500		20%
37	68	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	8.1	იფ	30	V	ბ.ა	11_15	501_750		0%
38	9	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.2	ჯვრ	30	IV	ბ.დ	21_25	251_500		0%
38	10	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3	პნტ	30	IV	ბ.დ	11_15	251_500		30%
42	1	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.4	იფ	40	IV	ბ.დ	6_10	0_250	5	50%
42	2	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.7	იფ	30	V	ბ.დ	11_15	0_250	7	60%
42	6	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1	იფ	30	III	ბ	11_15	251_500	3	60%
42	13	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.6	ჯვრ	30	IV	ბ.დ	16_20	251_500	7	60%
42	43	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.4	იფ	35	V	ბ	16_20	251_500	5	50%
42	45	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.6	მხ.ქ.	40	IV	ბ.ა	16_20	501_750	5	50%
42	60	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.4	რც	35	IV	ბ.დ	11_15	501_750	2	60%
44	3	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	6.5	ჯვრ	30	V	ბ	16_20	251_500	0.05	80%
44	6	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.6	იფ	30	V	ბ	16_20	251_500	0.05	80%
45	63	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	5	ჯვრ	30	V	ბ	16_20	251_500	1	80%
45	81	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.1	იფ	30	V	ბ	11_15	251_500	2	80%
46	59	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.4	ჯვრ	30	V	ს	0_5	501_750		0%
46	65	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	6.2	ჯვრ	35	Vა	ს.ა	6_10	251_500	3	60%
46	96	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.6	ჯვრ	30	Vა	ბ.დ	6_10	501_750	4	60%
სულ სატყეოში			407.4		27					158.84	32.30%

ტყის კულტურები ღია ფართობზე

1	6	ველობი	0.3			III	ბ	0_5	0_250		0%
1	13	ველობი	0.3			III	ბ	0_5	0_250		0%
1	26	ველობი	0.8			III	ბ	0_5	0_250		0%
1	33	ველობი	1			IV	ბ	0_5	0_250		0%
3	20	ველობი	0.2			V	ბ	11_15	501_750		0%
7	2	ველობი	3.7			III	ბ	0_5	251_500		0%
7	14	ველობი	1.9			IV	ბ	6_10	251_500		0%
8	38	ველობი	1.6			IV	ბ.ა	21_25	501_750		0%
8	40	ველობი	2.8			IV	ბ.დ	31_35	501_750		0%
9	41	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.6	ბბვ	10	V	ბ.ა	6_10	251_500		0%
11	37	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	2.4	ბბვ	10	V	ბ	11_15	251_500		0%
11	38	ველობი	3.3			V	ბ.დ	16_20	501_750		0%
13	57	ველობი	1.1			V	ბ	11_15	501_750		0%
15	1	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	1.6	ბბვ	5	IV	ბ	0_5	251_500		0%
16	6	ველობი	0.4			III	ბ	0_5	251_500		0%
24	42	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	3.9	ბბვ	15	V	ს.ა	16_20	501_750		0%
სულ სატყეოში			26.9		10						0%
მოვება აკრძალულია											
42	64	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	0.8	ბბვ	15	V	ბ.ა	11_15	501_750		0%
სულ სატყეოში			0.8		15						0%

მოვლითი ჭრები - ჭრების უწყისი

ყველა სატყეო

ცხრილი N 2.4.1

კვარტალი N	ლიტერი N	ფართობი ჰა	ექსპოზიცია	ფერდობის დაქანება გრადუსი	იარუსი	შემადგენლობა	ხნოვანება წელი	სიხშირე	მოზარდის რაოდენობა ათასი ცალი	გზით მისადგომლობა	გზიდან დაშორება კმ	ზრდადი მარაგი სახეობების მიხედვით კმმ						
												სულ	ჭრის %	მოსაჭრელი მარაგი	მ.შ. ლიკვიდური		ძირზე დასატოვებელი მარაგი	
															სულ	აქედან		
																სამასალე		საშეშე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
რეკონსტრუქციული ჭრა																		
აკვ																		
2	4	1.5	ს.დ	6_10	1	10აკვ+ნვ	10	0.3	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	5	25	1	1	0	1	4
სულ		1.5						0.3	1			5	25	1	1	0	1	4
გლდრ																		
1	10	10.2	ს.ა	0_5	2	5გლდრ3ნვ1 თლ1აკვ/ 10მხ.ქ.	30	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	1051	50	526	473	142	331	526
5	1	5.5	ს.ა	0_5	1	6გლდრ2თლ 2აკვ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	286	50	143	129	19	109	143
5	5	11	ს.ა	0_5	1	5გლდრ3ნვ2 თლ+თუთ+ა კვ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	605	50	303	272	41	231	303
5	7	16.6	ს.ა	0_5	2	5გლდრ3აკვ 16კ1თლ+ჯგ რ / 10მხ.ქ.	30	0.4	8	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	780	50	390	351	53	298	390
6	1	8.9	ს.ა	0_5	1	5გლდრ2იგ2 აკვ1თლ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	543	50	272	244	37	208	272

6	2	14	ს.ა	0_5	1	5გლდრ2იფ2 აკც1თლ+ვრ ხ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	854	50	427	384	58	327	427
6	4	8.7	ს.ა	0_5	1	5გლდრ2მხ.ქ .2თლ1იფ+ვ რხ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	557	50	279	251	38	213	279
6	6	23.6	ს.ა	0_5	1	5გლდრ2იფ2 თლ1აკც+ნკ +თუთ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	896	50	448	403	60	343	448
8	1	1.5	ს.ა	0_5	2	7გლდრ3აკც +თლ / 8მხ.ქ.2ვრხ	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	92	50	46	41	6	35	46
8	7	1.4	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3აკც 1თლ / 10თლ	30	0.5	9	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	78	50	39	35	5	30	39
8	12	5.8	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3აკც 1თლ / 10მხ.ქ.	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	325	50	163	146	22	124	163
8	15	2.4	ს.ა	0_5	1	5გლდრ3თლ 2მხ.ქ.	30	0.5	6	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	132	50	66	59	9	50	66
8	16	3.3	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3თლ 1აკც+კვხ / 10მხ.ქ.	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	192	50	96	86	13	73	96
8	18	1.9	ს.ა	0_5	2	5გლდრ4თლ 1აკც+კვხ+თ უთ / 10მხ.ქ.	30	0.5	6	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	114	50	57	51	8	44	57
8	19	3.1	ს.ა	0_5	1	6გლდრ3თლ 1აკც+კვხ	30	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	165	50	83	74	11	63	83
8	22	2.7	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3აკც 1თლ+ნკ / 10მხ.ქ.	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	152	50	76	68	10	58	76
8	24	4.4	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3აკც 1თლ+კვხ / 10მხ.ქ.	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	246	50	123	111	17	94	123
8	26	1.8	ს.ა	0_5	1	8გლდრ2აკც +ნკ+თლ	30	0.5	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	90	50	45	41	6	34	45

8	30	3.8	ს.ა	0_5	2	6გლდჩ2თლ 2აკც+თუთ / 10მხ.ქ.	30	0.4	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	178	50	89	80	12	68	89
8	31	5.5	ს.ა	0_5	2	6გლდჩ3თლ 1აკც+მხ.ქ.+ ტრფ+კვხ / 10მხ.ქ.	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	320	50	160	144	22	122	160
სულ		136.1						0.5	93			7656	50	3828	3445	588	2857	3828
ჯგრ																		
4	35	4.6	ჩ	21_25	1	7ჯგრ3მხ.ქ.	25	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	60	40	24	22	3	18	36
4	40	7.1	ჩ.დ	16_20	1	8ჯგრ2მხ.ქ.+ რც	30	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	107	40	43	39	6	33	64
6	16	7	ჩ.ა	16_20	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 ნკ.მ.	30	0.4	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	84	30	25	23	3	19	59
6	23	14.3	ჩ.ა	21_25	1	7ჯგრ2რც1მ ხ.ქ.	30	0.3	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	158	40	63	57	9	48	95
17	5	5.3	ჩ.ა	11_15	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 ნკ.მ.	30	0.4	35	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	64	30	19	17	3	15	45
28	49	7.8	ს.ა	16_20	1	6ჯგრ2მხ.ქ.1 რც1აკც	30	0.4	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	110	35	39	35	5	29	72
12	5	5.6	ჩ.დ	6_10	1	10ჯგრ+მხ.ქ. +იფ	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	28	50	14	13	2	11	14
12	18	5.8	ჩ	11_15	1	10ჯგრ+მხ.ქ.	30	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	23	50	12	10	2	9	12
12	23	7.7	ჩ	16_20	1	10ჯგრ+მხ.ქ.	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	77	50	39	35	5	29	39
14	13	6.4	ჩ	6_10	1	10ჯგრ+მხ.ქ.	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	32	50	16	14	2	12	16

15	32	10.3	ბ.ა	6_10	1	10ჯგრ+მბ.ქ. +თლ	30	0.5	50	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	52	50	26	23	4	20	26
16	8	5.1	ს.ა	6_10	1	10ჯგრ+მბ.ქ. +ნკ+იფ	30	0.4	40	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	20	50	10	9	1	8	10
1	72	10.6	დ	6_10	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 რც	35	0.5	6	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	191	30	57	52	8	44	134
2	2	11.7	ს	6_10	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 იფ+ნკ	35	0.4	3	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	117	30	35	32	5	27	82
5	3	9.1	ა	0_5	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 იფ+რც	35	0.4	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	137	30	41	37	6	31	96
8	6	6.3	ს.დ	0_5	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 იფ	35	0.5	3	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	82	50	41	37	6	31	41
8	7	5.1	ს.დ	0_5	1	8ჯგრ2მბ.ქ.+ ნკ+იფ	35	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	67	30	20	18	3	15	47
9	5	15.7	ს.ა	6_10	1	6ჯგრ2მბ.ქ. (ა)2იფ	30	0.4	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	189	50	95	85	13	72	95
9	28	8.2	ა	6_10	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 იფ	30	0.5	3	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	123	50	62	55	8	47	62
9	29	4.4	ს	6_10	1	5ჯგრ2მბ.ქ.2 იფ1რც+ნკ	30	0.4	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	44	50	22	20	3	17	22
12	9	6	ს.დ	6_10	1	8ჯგრ2მბ.ქ.+ იფ	30	0.4	6	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	54	50	27	24	4	21	27
13	3	6.5	ს.დ	6_10	1	8ჯგრ2მბ.ქ.+ იფ	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	117	50	59	53	8	45	59
13	11	6.3	ს.დ	0_5	1	10ჯგრ+მბ.ქ. +იფ	30	0.4	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	50	50	25	23	3	19	25
14	1	6.7	დ	11_15	1	10ჯგრ+მბ.ქ. +იფ	30	0.5	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	101	50	51	45	7	39	51

15	4	4.7	ს	6_10	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 იფ+ნკ	35	0.4	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	57	50	29	26	4	22	29
15	23	11	ს.ს	6_10	1	6ჯგრ2ნკ2იფ	35	0.4	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	110	50	55	50	7	42	55
16	26	7	ჩ	0_5	1	10ჯგრ+მბ.ქ.	35	0.4	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	56	50	28	25	4	21	28
16	27	4.8	ჩ	0_5	1	8ჯგრ2მბ.ქ.+ იფ	35	0.4	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	43	50	22	19	3	16	22
17	1	6.3	ჩ	6_10	1	8ჯგრ2მბ.ქ.	35	0.5	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	75	50	38	34	5	29	38
17	9	4.9	ს.დ	6_10	1	8ჯგრ2მბ.ქ.+ იფ	30	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	35	50	18	16	2	13	18
19	3	4.8	ჩ.ს	11_15	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 თლ	25	0.6	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	81	50	41	36	5	31	41
19	25	4.7	ს.ს	16_20	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 იფ+ნკ+თლ+ აკვ	30	0.5	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	66	50	33	30	4	25	33
21	62	5.4	ს.ს	21_25	1	9ჯგრ1მბ.ქ.	25	0.4	17	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	81	30	24	22	3	19	57
21	71	3.3	ა	21_25	1	8ჯგრ1მბ.ქ.1 თლ+ნკ+იფ	25	0.4	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	37	50	19	17	2	14	19
22	55	4.9	ს	11_15	1	8ჯგრ1მბ.ქ.1 თლ+ნკ+იფ	25	0.5	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	69	50	35	31	5	26	35
24	23	7.2	ჩ.დ	26_30	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 თლ+ნკ+იფ	30	0.5	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	158	50	79	71	11	60	79
25	20	5.7	ს	11_15	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 თლ+ნკ	25	0.4	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	86	50	43	39	6	33	43
26	10	18.8	ჩ.დ	11_15	1	7ჯგრ1მბ.ქ.1 იფ1თლ+ნკ+ რც	25	0.6	16	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	432	50	216	194	29	165	216

26	11	3.3	ს.დ	16_20	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 ივ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	63	30	19	17	3	14	44
26	12	19.9	ჩ	16_20	1	8ჯგრ1მბ.ქ.1 ივ	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	339	30	102	92	14	78	237
26	14	11	ჩ.ს	6_10	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 ივ	25	0.6	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	242	10	24	22	3	19	218
26	15	11	ჩ	11_15	1	8ჯგრ1მბ.ქ.1 თლ+ნძ+ივ	25	0.6	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	242	50	121	109	16	93	121
26	16	15.9	ჩ	16_20	1	7ჯგრ2ივ1მ ბ.ქ.	30	0.6	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	429	50	215	193	29	164	215
26	19	4.1	ს.დ	11_15	1	6ჯგრ2მბ.ქ.1 ნკ1თლ+ივ	25	0.6	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	78	50	39	35	5	30	39
26	21	15.9	ს.დ	16_20	1	6ჯგრ2მბ.ქ.1 ივ1თლ+ნკ+ რც	25	0.5	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	318	50	159	143	21	122	159
26	27	4.6	ჩ.ს	21_25	1	5ჯგრ2მბ.ქ.2 ივ1თლ+რც +აკ	25	0.6	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	124	50	62	56	8	47	62
30	12	3	ჩ.ს	21_25	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 თლ	30	0.5	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	66	30	20	18	3	15	46
30	54	4.9	ს.ს	26_30	1	8ჯგრ2მბ.ქ.	30	0.4	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	54	30	16	15	2	12	38
30	60	13.1	ჩ	26_30	1	7ჯგრ2ივ1მ ბ.ქ.	30	0.6	6	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	249	30	75	67	10	57	174
1	2	5.1	ს.დ	16_20	1	8ჯგრ1მბ.ქ.1 ნკ.ლ.	30	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	71	30	21	19	3	16	50
1	7	3.3	ჩ.ს	16_20	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 ნკ.ლ.	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	66	30	20	18	3	15	46
1	34	2.4	ჩ.ს	11_15	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 ნკ.ლ.	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	36	40	14	13	2	11	22

1	43	6.2	ჩ.ა	11_15	1	8ჯგრ2მხ.ქ.	30	0.4	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	118	50	59	53	8	45	59
8	2	16.7	ჩ.ა	11_15	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 ნკ.ლ.	35	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	552	50	276	248	37	211	276
8	4	11.3	ჩ.ა	11_15	1	6ჯგრ2მხ.ქ.2 ივ	35	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	441	40	176	159	24	135	265
8	6	4.8	დ	0_5	1	6ჯგრ2მხ.ქ.2 ივ	35	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	148	40	59	53	8	45	89
8	31	7.4	ა	6_10	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 ივ	35	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	236	40	94	85	13	72	142
10	23	6.3	ს.დ	11_15	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 ნკ.ლ.	35	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	164	50	82	74	11	63	82
13	1	6.7	ჩ.დ	6_10	1	6ჯგრ3მხ.ქ.1 ივ+რც	30	0.4	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	107	50	54	48	7	41	54
13	2	6.7	ჩ.დ	6_10	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 ივ+ნკ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	101	50	51	45	7	39	51
15	35	6.6	ს.ა	16_20	1	6ჯგრ2მხ.ქ.2 ივ	30	0.4	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	79	30	24	21	3	18	55
28	10	7.4	ჩ	16_20	1	7ჯგრ3მხ.ქ.	25	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	148	50	74	67	10	57	74
28	13	5.4	ჩ	11_15	1	6ჯგრ2მხ.ქ.2 ივ	25	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	81	50	41	36	5	31	41
28	38	10.8	ჩ	16_20	1	5ჯგრ3ივ2მ ხ.ქ.	25	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.5	216	50	108	97	15	83	108
9	70	1.9	ჩ	11_15	1	9ჯგრ1ივ	15	0.4	0	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	17	30	5	5	1	4	12
11	51	2.2	ჩ	6_10	1	8ჯგრ2ივ	25	0.4	0	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	29	30	9	8	1	7	20

15	2	1.1	ჩ	0_5	1	9ჯგერ1ივ	25	0.4	0	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	10	30	3	3	0	2	7
16	31	2.4	ჩ.დ	21_25	1	8ჯგერ2ივ	20	0.3	0	მიუდგომელი		17	30	5	5	1	4	12
17	15	3.8	ჩ	31_35	1	8ჯგერ2ივ	20	0.5	0	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	53	30	16	14	2	12	37
19	6	8.3	ჩ	21_25	1	8ჯგერ2ნკ+მხ.ქ.+აკ	30	0.3	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	99	30	30	27	4	23	69
19	8	2.3	ჩ	21_25	1	8ჯგერ2მხ.ქ.+აკ	35	0.3	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	27	30	8	7	1	6	19
19	11	3.7	ჩ	21_25	1	7ჯგერ2მხ.ქ.1 ნკ.ლ.	35	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	171	50	86	77	12	65	86
19	13	6.8	ჩ	16_20	1	8ჯგერ1მხ.ქ.1 ნკ	30	0.3	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	123	50	62	55	8	47	62
19	16	6.3	ჩ	16_20	1	6ჯგერ2მხ.ქ.2 ნკ+აკ	30	0.3	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	82	50	41	37	6	31	41
30	37	6.7	ჩ.დ	21_25	1	6ჯგერ2მხ.ქ.2 ნკ.მ.+ჰნტ	30	0.4	7	ძნელად მისადგომი	0.2	88	30	26	24	4	20	62
32	50	5.2	ჩ.დ	16_20	1	7ჯგერ2მხ.ქ.1 ივ	30	0.4	5	ძნელად მისადგომი	0.2	98	30	29	26	4	22	69
სულ		541.6						0.5	984			9055	42	3862	3476	521	2955	5193
ჯგერ (ა)																		
1	15	6.6	ს.დ	16_20	1	7ჯგერ (ა)2მხ.ქ. (ა)1ივ (ა)+ნკ	30	0.3	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	132	40	53	48	7	40	79
1	23	4	დ	11_15	1	7ჯგერ (ა)2მხ.ქ.1ნკ	30	0.3	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	80	50	40	36	5	31	40
1	35	3.6	ჩ.დ	16_20	1	8ჯგერ (ა)2მხ.ქ.	30	0.3	23	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	68	50	34	31	5	26	34

1	36	5.5	ჩ.დ	16_20	1	8ჯგრ (ა)2მხ.ქ. (ა)+ნკ (ა)+იფ (ა)	25	0.3	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	77	50	39	35	5	29	39
1	37	2.4	ჩ.დ	11_15	1	8ჯგრ (ა)2მხ.ქ.	25	0.3	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	34	50	17	15	2	13	17
2	23	3.6	დ	0_5	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იფ	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	79	50	40	36	5	30	40
2	25	8	ჩ.ა	0_5	1	8ჯგრ (ა)1მხ.ქ.1იფ	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	168	50	84	76	11	64	84
2	27	6.4	ჩ.ა	0_5	1	8ჯგრ (ა)1მხ.ქ. (ა)1იფ	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	134	50	67	60	9	51	67
2	31	2.7	ჩ.ა	11_15	1	7ჯგრ (ა)2მხ.ქ.1იფ	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	87	50	44	39	6	33	44
2	35	5.6	ჩ.ა	0_5	1	7ჯგრ (ა)2მხ.ქ.1იფ +ნკ	25	0.5	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	123	50	62	55	8	47	62
2	39	3.7	ჩ	6_10	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იფ	25	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	67	50	34	30	5	26	34
2	41	2.9	ა	0_5	1	7ჯგრ (ა)2მხ.ქ.1იფ +ნკ	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	64	50	32	29	4	24	32
2	43	4.1	ს.ა	11_15	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იფ +რც	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	90	50	45	41	6	34	45
2	48	6.2	ჩ	11_15	1	6ჯგრ (ა)3მხ.ქ.1იფ +რც	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	161	50	81	72	11	62	81
2	49	5.6	ს.დ	16_20	1	8ჯგრ (ა)1მხ.ქ.1იფ +ნკ	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	173	50	87	78	12	66	87
3	32	5.4	დ	11_15	1	5ჯგრ (ა)2მხ.ქ.25კ1 იფ	25	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	108	50	54	49	7	41	54
3	56	5.9	ს.დ	11_15	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.25კ+ იფ	25	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	119	50	60	54	8	46	60

3	58	4.8	ბ.დ	16_20	1	5ჯგზრ (ა)3მბ.ქ.25კ+ იგ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	135	50	68	61	9	52	68
4	15	4.2	ბ.ა	0_5	1	7ჯგზრ (ა)2მბ.ქ.1იგ +რც	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	75	50	38	34	5	29	38
4	18	5.9	ს.ა	11_15	1	8ჯგზრ (ა)1მბ.ქ.1იგ +რც	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	101	50	51	45	7	39	51
4	26	4.6	ბ.ა	6_10	1	7ჯგზრ (ა)2მბ.ქ.1იგ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	101	50	51	45	7	39	51
4	55	2.7	ს.ა	6_10	1	6ჯგზრ (ა)2მბ.ქ.2იგ +რც	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	49	50	25	22	3	19	25
4	68	4	ბ.ა	6_10	1	6ჯგზრ (ა)2მბ.ქ.2იგ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	108	50	54	49	7	41	54
4	73	4.8	ბ.ა	16_20	1	7ჯგზრ (ა)2მბ.ქ.1იგ +რც	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	106	50	53	48	7	41	53
5	15	3.1	ბ.ა	6_10	1	7ჯგზრ (ა)2მბ.ქ.1იგ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	87	50	44	39	6	33	44
5	18	6.3	ბ.დ	6_10	1	5ჯგზრ (ა)3იგ2მბ.ქ. +ნკ	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	176	50	88	79	12	67	88
5	41	2.8	ა	6_10	1	6ჯგზრ (ა)2მბ.ქ.2იგ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	76	50	38	34	5	29	38
5	47	3	ა	11_15	1	7ჯგზრ (ა)2მბ.ქ.1იგ +ნკ	30	0.5	12	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	84	50	42	38	6	32	42
6	24	2.4	ბ.დ	6_10	1	6ჯგზრ (ა)3მბ.ქ.1იგ +რც	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	56	50	28	25	4	21	28
6	30	3.5	ბ.დ	0_5	1	7ჯგზრ (ა)2იგ1მბ.ქ. +რც	25	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	57	50	29	26	4	22	29
6	50	5.2	ა	11_15	1	7ჯგზრ (ა)2მბ.ქ.1იგ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	114	50	57	51	8	44	57

6	52	3.3	ს.ა	0_5	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2ივ +რც	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	73	50	37	33	5	28	37
6	60	4	ჩ.დ	6_10	1	7ჯგრ (ა)2მხ.ქ.1ივ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	88	50	44	40	6	34	44
6	81	4.9	ს.ა	0_5	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2ივ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	133	50	67	60	9	51	67
7	27	4.3	ს.ა	0_5	1	8ჯგრ (ა)1მხ.ქ.1ივ +რც	30	0.5	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	133	50	67	60	9	51	67
7	85	2.6	ს	6_10	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2ივ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	81	50	41	36	5	31	41
7	94	3	ა	6_10	1	8ჯგრ (ა)2მხ.ქ.+5კ+ ივ	40	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	87	50	44	39	6	33	44
8	1	12.3	ჩ.ა	16_20	1	5ჯგრ (ა)3მხ.ქ.2ივ	40	0.5	12	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	492	50	246	221	33	188	246
9	18	4.2	ჩ.ა	6_10	1	7ჯგრ (ა)2ივ1მხ.ქ. +რც	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	76	50	38	34	5	29	38
9	20	5.7	ა	11_15	1	7ჯგრ (ა)2მხ.ქ.1ივ +რც	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	125	50	63	56	8	48	63
9	26	5.2	ჩ.ა	11_15	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2ივ +რც	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	114	50	57	51	8	44	57
9	44	4.2	ს.ა	6_10	1	5ჯგრ (ა)3ივ2მხ.ქ. +რც	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	118	50	59	53	8	45	59
9	48	5.6	ს	6_10	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2ივ +რც	30	0.5	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	151	50	76	68	10	58	76
9	50	6.6	ს.ა	11_15	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2ივ +რც	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	178	50	89	80	12	68	89
9	66	4.1	ჩ.ა	11_15	1	5ჯგრ (ა)3ივ2მხ.ქ. +რც	25	0.5	12	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	79	50	40	36	5	30	40

9	70	6	ს.ა	11_15	1	7ჯგრ (ა)2მბ.ქ.1იგ +რც	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	168	50	84	76	11	64	84
11	32	5	ჩ.დ	6_10	1	6ჯგრ (ა)2მბ.ქ.2იგ +ნკ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	90	50	45	41	6	34	45
11	49	5.4	ჩ.ა	0_5	1	7ჯგრ (ა)2მბ.ქ.1თ ლ	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	124	50	62	56	8	47	62
12	13	5.2	ს.დ	11_15	1	6ჯგრ (ა)2მბ.ქ.2იგ +რც	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	114	50	57	51	8	44	57
14	24	4.3	ს.დ	0_5	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მბ.ქ. +ნკ	30	0.4	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	69	50	35	31	5	26	35
14	38	4.2	ჩ.ა	0_5	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მბ.ქ. +ნკ	25	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	67	50	34	30	5	26	34
15	2	5.5	ჩ.დ	6_10	1	5ჯგრ (ა)3მბ.ქ.2იგ +ნკ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	100	50	50	45	7	38	50
15	23	5	ჩ	6_10	1	7ჯგრ (ა)2მბ.ქ.1ნკ	25	0.5	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	95	50	48	43	6	36	48
15	44	5.9	ჩ.დ	6_10	1	7ჯგრ (ა)2იგ1რც+მ ბ.ქ.+ნკ	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	119	50	60	54	8	46	60
16	3	7.5	ჩ.დ	0_5	1	6ჯგრ (ა)3მბ.ქ.1იგ +ნკ	30	0.4	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	143	50	72	64	10	55	72
16	18	6.9	ჩ	0_5	1	7ჯგრ (ა)2მბ.ქ.1იგ +ნკ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.4	125	50	63	56	8	48	63
16	36	4.3	ჩ.დ	6_10	1	7ჯგრ (ა)2მბ.ქ.1იგ +ნკ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.4	78	50	39	35	5	30	39
17	98	3.2	დ	0_5	1	8ჯგრ (ა)1მბ.ქ.1იგ +ნკ	30	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	67	50	34	30	5	26	34
17	114	2.3	ჩ.ა	0_5	1	6ჯგრ (ა)2მბ.ქ.2იგ +ნკ	30	0.6	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	60	50	30	27	4	23	30

18	3	4.3	ჩ.ა	11_15	1	7ჯგრ (ა)2იფ1მხ.ქ. +ნკ	35	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	77	50	39	35	5	29	39
18	13	3.2	ს.დ	11_15	1	5ჯგრ (ა)3იფ2მხ.ქ. +ნკ	35	0.6	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	93	50	47	42	6	36	47
18	26	3.1	ს.დ	0_5	1	5ჯგრ (ა)3იფ2მხ.ქ. +რც	40	0.6	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	106	50	53	48	7	41	53
18	39	4	ს.დ	6_10	1	5ჯგრ (ა)3იფ2მხ.ქ. +ნკ	25	0.6	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	104	50	52	47	7	40	52
20	9	8.6	ჩ	11_15	1	7ჯგრ (ა)2იფ1მხ.ქ. +ნკ	25	0.5	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	180	50	90	81	12	69	90
20	14	4.3	ჩ.ა	6_10	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იფ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	1	95	50	48	43	6	36	48
20	20	3	ჩ.ა	0_5	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იფ +ნკ	25	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	66	50	33	30	4	25	33
20	55	5.2	დ	0_5	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იფ +ნკ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	114	50	57	51	8	44	57
20	64	3.6	ს.დ	0_5	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იფ +ნკ	25	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	79	50	40	36	5	30	40
21	28	4.1	ჩ.ა	0_5	1	7ჯგრ (ა)2იფ1მხ.ქ. +ნკ	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	85	50	43	38	6	33	43
21	36	6.1	ჩ	11_15	1	7ჯგრ (ა)2იფ1მხ.ქ. +ნკ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	127	50	64	57	9	49	64
21	41	6.3	ჩ	11_15	1	8ჯგრ (ა)1მხ.ქ.1იფ +ნკ	30	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	133	50	67	60	9	51	67
21	68	7.3	ჩ	6_10	1	7ჯგრ (ა)2იფ1მხ.ქ. +ნკ	30	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	153	30	46	41	6	35	107
21	86	5.2	ჩ	0_5	1	7ჯგრ (ა)2იფ1მხ.ქ. +ნკ	30	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	110	50	55	50	7	42	55
სულ		348.5						0.5	1387			7958	50	3935	3542	531	3010	4023

სულ	1027.7							0.5	2465			24674	46	11627	10464	1641	8824	13047
რეკონსტრუქციული ჭრა (დაქანება 0-20)																		
აკვ																		
2	4	1.5	ს.დ	6_10	1	10აკვ+ნვ	10	0.3	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	5	25	1	1	0	1	4
სულ	1.5							0.3	1			5	25	1	1	0	1	4
გლდრ																		
1	10	10.2	ს.ა	0_5	2	5გლდრ3ნვ1 თლ1აკვ / 10მხ.ქ.	30	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	1051	50	526	473	142	331	526
5	1	5.5	ს.ა	0_5	1	6გლდრ2თლ 2აკვ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	286	50	143	129	19	109	143
5	5	11	ს.ა	0_5	1	5გლდრ3ნვ2 თლ+თუთ+აკვ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	605	50	303	272	41	231	303
5	7	16.6	ს.ა	0_5	2	5გლდრ3აკვ 1ნვ1თლ+ჯგ რ / 10მხ.ქ.	30	0.4	8	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	780	50	390	351	53	298	390
6	1	8.9	ს.ა	0_5	1	5გლდრ2იფ2 აკვ1თლ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	543	50	272	244	37	208	272
6	2	14	ს.ა	0_5	1	5გლდრ2იფ2 აკვ1თლ+ვრ ხ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	854	50	427	384	58	327	427
6	4	8.7	ს.ა	0_5	1	5გლდრ2მხ.ქ .2თლ1იფ+ვ რხ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	557	50	279	251	38	213	279
6	6	23.6	ს.ა	0_5	1	5გლდრ2იფ2 თლ1აკვ+ნვ +თუთ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	896	50	448	403	60	343	448
8	1	1.5	ს.ა	0_5	2	7გლდრ3აკვ +თლ / 8მხ.ქ.2ვრხ	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	92	50	46	41	6	35	46
8	7	1.4	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3აკვ 1თლ / 10თლ	30	0.5	9	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	78	50	39	35	5	30	39

8	12	5.8	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3აკვ 1თლ / 10მხ.ქ.	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	325	50	163	146	22	124	163
8	15	2.4	ს.ა	0_5	1	5გლდრ3თლ 2მხ.ქ.	30	0.5	6	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	132	50	66	59	9	50	66
8	16	3.3	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3თლ 1აკვ+კვხ / 10მხ.ქ.	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	192	50	96	86	13	73	96
8	18	1.9	ს.ა	0_5	2	5გლდრ4თლ 1აკვ+კვხ+თ უთ / 10მხ.ქ.	30	0.5	6	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	114	50	57	51	8	44	57
8	19	3.1	ს.ა	0_5	1	6გლდრ3თლ 1აკვ+კვხ	30	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	165	50	83	74	11	63	83
8	22	2.7	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3აკვ 1თლ+ნკ / 10მხ.ქ.	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	152	50	76	68	10	58	76
8	24	4.4	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3აკვ 1თლ+კვხ / 10მხ.ქ.	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	246	50	123	111	17	94	123
8	26	1.8	ს.ა	0_5	1	8გლდრ2აკვ +ნკ+თლ	30	0.5	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	90	50	45	41	6	34	45
8	30	3.8	ს.ა	0_5	2	6გლდრ2თლ 2აკვ+თუთ / 10მხ.ქ.	30	0.4	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	178	50	89	80	12	68	89
8	31	5.5	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3თლ 1აკვ+მხ.ქ.+ ტრფ+კვხ / 10მხ.ქ.	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	320	50	160	144	22	122	160
სულ		136.1						0.5	93			7656	50	3828	3445	588	2857	3828
ჯგრ																		
4	40	7.1	ჩ.დ	16_20	1	8ჯგრ2მხ.ქ.+ რც	30	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	107	40	43	39	6	33	64
6	16	7	ჩ.ა	16_20	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 ნკ.მ.	30	0.4	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	84	30	25	23	3	19	59

17	5	5.3	ბ.ა	11_15	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 ნკ.მ.	30	0.4	35	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	64	30	19	17	3	15	45
28	49	7.8	ს.ა	16_20	1	6ჯგრ2მბ.ქ.1 რც.აკვ	30	0.4	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	110	35	39	35	5	29	72
12	5	5.6	ბ.დ	6_10	1	10ჯგრ+მბ.ქ. +იფ	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	28	50	14	13	2	11	14
12	18	5.8	ბ	11_15	1	10ჯგრ+მბ.ქ.	30	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	23	50	12	10	2	9	12
12	23	7.7	ბ	16_20	1	10ჯგრ+მბ.ქ.	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	77	50	39	35	5	29	39
14	13	6.4	ბ	6_10	1	10ჯგრ+მბ.ქ.	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	32	50	16	14	2	12	16
15	32	10.3	ბ.ა	6_10	1	10ჯგრ+მბ.ქ. +თლ	30	0.5	50	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	52	50	26	23	4	20	26
16	8	5.1	ს.ა	6_10	1	10ჯგრ+მბ.ქ. +ნკ+იფ	30	0.4	40	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	20	50	10	9	1	8	10
1	72	10.6	დ	6_10	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 რც	35	0.5	6	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	191	30	57	52	8	44	134
2	2	11.7	ს	6_10	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 იფ+ნკ	35	0.4	3	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	117	30	35	32	5	27	82
5	3	9.1	ა	0_5	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 იფ+რც	35	0.4	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	137	30	41	37	6	31	96
8	6	6.3	ს.დ	0_5	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 იფ	35	0.5	3	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	82	50	41	37	6	31	41
8	7	5.1	ს.დ	0_5	1	8ჯგრ2მბ.ქ.+ ნკ+იფ	35	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	67	30	20	18	3	15	47
9	5	15.7	ს.ა	6_10	1	6ჯგრ2მბ.ქ. (ა)2იფ	30	0.4	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	189	50	95	85	13	72	95

9	28	8.2	ა	6_10	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 ივ	30	0.5	3	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	123	50	62	55	8	47	62
9	29	4.4	ს	6_10	1	5ჯგრ2მბ.ქ.2 ივ1რც+ნკ	30	0.4	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	44	50	22	20	3	17	22
12	9	6	ს.დ	6_10	1	8ჯგრ2მბ.ქ.+ ივ	30	0.4	6	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	54	50	27	24	4	21	27
13	3	6.5	ს.დ	6_10	1	8ჯგრ2მბ.ქ.+ ივ	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	117	50	59	53	8	45	59
13	11	6.3	ს.დ	0_5	1	10ჯგრ+მბ.ქ. +ივ	30	0.4	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	50	50	25	23	3	19	25
14	1	6.7	დ	11_15	1	10ჯგრ+მბ.ქ. +ივ	30	0.5	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	101	50	51	45	7	39	51
15	4	4.7	ს	6_10	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 ივ+ნკ	35	0.4	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	57	50	29	26	4	22	29
15	23	11	ს.ა	6_10	1	6ჯგრ2ნკ2ივ	35	0.4	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	110	50	55	50	7	42	55
16	26	7	ჩ	0_5	1	10ჯგრ+მბ.ქ.	35	0.4	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	56	50	28	25	4	21	28
16	27	4.8	ჩ	0_5	1	8ჯგრ2მბ.ქ.+ ივ	35	0.4	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	43	50	22	19	3	16	22
17	1	6.3	ჩ	6_10	1	8ჯგრ2მბ.ქ.	35	0.5	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	75	50	38	34	5	29	38
17	9	4.9	ს.დ	6_10	1	8ჯგრ2მბ.ქ.+ ივ	30	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	35	50	18	16	2	13	18
19	3	4.8	ჩ.ა	11_15	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 თლ	25	0.6	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	81	50	41	36	5	31	41
19	25	4.7	ს.ა	16_20	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 ივ+ნკ+თლ+ აკვ	30	0.5	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	66	50	33	30	4	25	33

22	55	4.9	ს	11_15	1	8ჯგრ1მბ.ქ.1 თლ+ნკ+იფ	25	0.5	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	69	50	35	31	5	26	35
25	20	5.7	ს	11_15	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 თლ+ნკ	25	0.4	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	86	50	43	39	6	33	43
26	10	18.8	ჩ.დ	11_15	1	7ჯგრ1მბ.ქ.1 იფ1თლ+ნკ+ რც	25	0.6	16	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	432	50	216	194	29	165	216
26	11	3.3	ს.დ	16_20	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 იფ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	63	30	19	17	3	14	44
26	12	19.9	ჩ	16_20	1	8ჯგრ1მბ.ქ.1 იფ	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	339	30	102	92	14	78	237
26	14	11	ჩ.ა	6_10	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 იფ	25	0.6	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	242	10	24	22	3	19	218
26	15	11	ჩ	11_15	1	8ჯგრ1მბ.ქ.1 თლ+ნმ+იფ	25	0.6	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	242	50	121	109	16	93	121
26	16	15.9	ჩ	16_20	1	7ჯგრ2იფ1მ ბ.ქ.	30	0.6	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	429	50	215	193	29	164	215
26	19	4.1	ს.დ	11_15	1	6ჯგრ2მბ.ქ.1 ნკ1თლ+იფ	25	0.6	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	78	50	39	35	5	30	39
26	21	15.9	ს.დ	16_20	1	6ჯგრ2მბ.ქ.1 იფ1თლ+ნკ+ რც	25	0.5	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	318	50	159	143	21	122	159
1	2	5.1	ს.დ	16_20	1	8ჯგრ1მბ.ქ.1 ნკ.ლ.	30	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	71	30	21	19	3	16	50
1	7	3.3	ჩ.ა	16_20	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 ნკ.ლ.	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	66	30	20	18	3	15	46
1	34	2.4	ჩ.ა	11_15	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 ნკ.ლ.	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	36	40	14	13	2	11	22
1	43	6.2	ჩ.ა	11_15	1	8ჯგრ2მბ.ქ.	30	0.4	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	118	50	59	53	8	45	59

8	2	16.7	ბ.ა	11_15	1	7ჯგვრ2მბ.ქ.1 ნკ.ლ.	35	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	552	50	276	248	37	211	276
8	4	11.3	ბ.ა	11_15	1	6ჯგვრ2მბ.ქ.2 ივ	35	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	441	40	176	159	24	135	265
8	6	4.8	დ	0_5	1	6ჯგვრ2მბ.ქ.2 ივ	35	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	148	40	59	53	8	45	89
8	31	7.4	ა	6_10	1	7ჯგვრ2მბ.ქ.1 ივ	35	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	236	40	94	85	13	72	142
10	23	6.3	ს.დ	11_15	1	7ჯგვრ2მბ.ქ.1 ნკ.ლ.	35	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	164	50	82	74	11	63	82
13	1	6.7	ბ.დ	6_10	1	6ჯგვრ3მბ.ქ.1 ივ+რც	30	0.4	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	107	50	54	48	7	41	54
13	2	6.7	ბ.დ	6_10	1	7ჯგვრ2მბ.ქ.1 ივ+ნკ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	101	50	51	45	7	39	51
15	35	6.6	ს.ა	16_20	1	6ჯგვრ2მბ.ქ.2 ივ	30	0.4	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	79	30	24	21	3	18	55
28	10	7.4	ბ	16_20	1	7ჯგვრ3მბ.ქ.	25	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	148	50	74	67	10	57	74
28	13	5.4	ბ	11_15	1	6ჯგვრ2მბ.ქ.2 ივ	25	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	81	50	41	36	5	31	41
28	38	10.8	ბ	16_20	1	5ჯგვრ3ივ2მ ბ.ქ.	25	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.5	216	50	108	97	15	83	108
9	70	1.9	ბ	11_15	1	9ჯგვრ1ივ	15	0.4	0	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	17	30	5	5	1	4	12
11	51	2.2	ბ	6_10	1	8ჯგვრ2ივ	25	0.4	0	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	29	30	9	8	1	7	20
15	2	1.1	ბ	0_5	1	9ჯგვრ1ივ	25	0.4	0	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	10	30	3	3	0	2	7

19	13	6.8	ჩ	16_20	1	8ჯგზრ1მბ.ქ.1 ნკ	30	0.3	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	123	50	62	55	8	47	62
19	16	6.3	ჩ	16_20	1	6ჯგზრ2მბ.ქ.2 ნკ+აკ	30	0.3	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	82	50	41	37	6	31	41
32	50	5.2	ჩ.დ	16_20	1	7ჯგზრ2მბ.ქ.1 იფ	30	0.4	5	მწელად მისადგომი	0.2	98	30	29	26	4	22	69
სულ		454						0.5	798			7613	43	3310	2979	447	2532	4303
ჯგზრ (ა)																		
1	15	6.6	ს.დ	16_20	1	7ჯგზრ (ა)2მბ.ქ. (ა)1იფ (ა)+ნკ	30	0.3	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	132	40	53	48	7	40	79
1	23	4	დ	11_15	1	7ჯგზრ (ა)2მბ.ქ.1ნკ	30	0.3	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	80	50	40	36	5	31	40
1	35	3.6	ჩ.დ	16_20	1	8ჯგზრ (ა)2მბ.ქ.	30	0.3	23	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	68	50	34	31	5	26	34
1	36	5.5	ჩ.დ	16_20	1	8ჯგზრ (ა)2მბ.ქ. (ა)+ნკ (ა)+იფ (ა)	25	0.3	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	77	50	39	35	5	29	39
1	37	2.4	ჩ.დ	11_15	1	8ჯგზრ (ა)2მბ.ქ.	25	0.3	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	34	50	17	15	2	13	17
2	23	3.6	დ	0_5	1	6ჯგზრ (ა)2მბ.ქ.2იფ	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	79	50	40	36	5	30	40
2	25	8	ჩ.ს	0_5	1	8ჯგზრ (ა)1მბ.ქ.1იფ	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	168	50	84	76	11	64	84
2	27	6.4	ჩ.ს	0_5	1	8ჯგზრ (ა)1მბ.ქ. (ა)1იფ	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	134	50	67	60	9	51	67
2	31	2.7	ჩ.ს	11_15	1	7ჯგზრ (ა)2მბ.ქ.1იფ	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	87	50	44	39	6	33	44
2	35	5.6	ჩ.ს	0_5	1	7ჯგზრ (ა)2მბ.ქ.1იფ +ნკ	25	0.5	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	123	50	62	55	8	47	62

2	39	3.7	ბ	6_10	1	6ჯგრ (ა)2მბ.ქ.2იგ	25	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	67	50	34	30	5	26	34
2	41	2.9	ა	0_5	1	7ჯგრ (ა)2მბ.ქ.1იგ +ნკ	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	64	50	32	29	4	24	32
2	43	4.1	ს.ა	11_15	1	6ჯგრ (ა)2მბ.ქ.2იგ +რც	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	90	50	45	41	6	34	45
2	48	6.2	ბ	11_15	1	6ჯგრ (ა)3მბ.ქ.1იგ +რც	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	161	50	81	72	11	62	81
2	49	5.6	ს.დ	16_20	1	8ჯგრ (ა)1მბ.ქ.1იგ +ნკ	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	173	50	87	78	12	66	87
3	32	5.4	დ	11_15	1	5ჯგრ (ა)2მბ.ქ.25კ1 იგ	25	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	108	50	54	49	7	41	54
3	56	5.9	ს.დ	11_15	1	6ჯგრ (ა)2მბ.ქ.25კ+ იგ	25	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	119	50	60	54	8	46	60
3	58	4.8	ბ.დ	16_20	1	5ჯგრ (ა)3მბ.ქ.25კ+ იგ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	135	50	68	61	9	52	68
4	15	4.2	ბ.ა	0_5	1	7ჯგრ (ა)2მბ.ქ.1იგ +რც	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	75	50	38	34	5	29	38
4	18	5.9	ს.ა	11_15	1	8ჯგრ (ა)1მბ.ქ.1იგ +რც	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	101	50	51	45	7	39	51
4	26	4.6	ბ.ა	6_10	1	7ჯგრ (ა)2მბ.ქ.1იგ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	101	50	51	45	7	39	51
4	55	2.7	ს.ა	6_10	1	6ჯგრ (ა)2მბ.ქ.2იგ +რც	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	49	50	25	22	3	19	25
4	68	4	ბ.ა	6_10	1	6ჯგრ (ა)2მბ.ქ.2იგ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	108	50	54	49	7	41	54
4	73	4.8	ბ.ა	16_20	1	7ჯგრ (ა)2მბ.ქ.1იგ +რც	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	106	50	53	48	7	41	53

5	15	3.1	ჩ.ა	6_10	1	7ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.1ივ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	87	50	44	39	6	33	44
5	18	6.3	ჩ.დ	6_10	1	5ჯგვრ (ა)3ივ2მხ.ქ. +ნკ	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	176	50	88	79	12	67	88
5	41	2.8	ა	6_10	1	6ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.2ივ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	76	50	38	34	5	29	38
5	47	3	ა	11_15	1	7ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.1ივ +ნკ	30	0.5	12	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	84	50	42	38	6	32	42
6	24	2.4	ჩ.დ	6_10	1	6ჯგვრ (ა)3მხ.ქ.1ივ +რც	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	56	50	28	25	4	21	28
6	30	3.5	ჩ.დ	0_5	1	7ჯგვრ (ა)2ივ1მხ.ქ. +რც	25	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	57	50	29	26	4	22	29
6	50	5.2	ა	11_15	1	7ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.1ივ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	114	50	57	51	8	44	57
6	52	3.3	ს.ა	0_5	1	6ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.2ივ +რც	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	73	50	37	33	5	28	37
6	60	4	ჩ.დ	6_10	1	7ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.1ივ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	88	50	44	40	6	34	44
6	81	4.9	ს.ა	0_5	1	6ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.2ივ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	133	50	67	60	9	51	67
7	27	4.3	ს.ა	0_5	1	8ჯგვრ (ა)1მხ.ქ.1ივ +რც	30	0.5	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	133	50	67	60	9	51	67
7	85	2.6	ს	6_10	1	6ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.2ივ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	81	50	41	36	5	31	41
7	94	3	ა	6_10	1	8ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.+ნკ+ ივ	40	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	87	50	44	39	6	33	44
8	1	12.3	ჩ.ა	16_20	1	5ჯგვრ (ა)3მხ.ქ.2ივ	40	0.5	12	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	492	50	246	221	33	188	246

9	18	4.2	ჩ.ა	6_10	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მხ.ქ. +რც	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	76	50	38	34	5	29	38
9	20	5.7	ა	11_15	1	7ჯგრ (ა)2მხ.ქ.1იგ +რც	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	125	50	63	56	8	48	63
9	26	5.2	ჩ.ა	11_15	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ +რც	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	114	50	57	51	8	44	57
9	44	4.2	ს.ა	6_10	1	5ჯგრ (ა)3იგ2მხ.ქ. +რც	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	118	50	59	53	8	45	59
9	48	5.6	ს	6_10	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ +რც	30	0.5	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	151	50	76	68	10	58	76
9	50	6.6	ს.ა	11_15	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ +რც	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	178	50	89	80	12	68	89
9	66	4.1	ჩ.ა	11_15	1	5ჯგრ (ა)3იგ2მხ.ქ. +რც	25	0.5	12	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	79	50	40	36	5	30	40
9	70	6	ს.ა	11_15	1	7ჯგრ (ა)2მხ.ქ.1იგ +რც	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	168	50	84	76	11	64	84
11	32	5	ჩ.დ	6_10	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ +ნკ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	90	50	45	41	6	34	45
11	49	5.4	ჩ.ა	0_5	1	7ჯგრ (ა)2მხ.ქ.1თ ლ	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	124	50	62	56	8	47	62
12	13	5.2	ს.დ	11_15	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ +რც	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	114	50	57	51	8	44	57
14	24	4.3	ს.დ	0_5	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მხ.ქ. +ნკ	30	0.4	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	69	50	35	31	5	26	35
14	38	4.2	ჩ.ა	0_5	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მხ.ქ. +ნკ	25	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	67	50	34	30	5	26	34
15	2	5.5	ჩ.დ	6_10	1	5ჯგრ (ა)3მხ.ქ.2იგ +ნკ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	100	50	50	45	7	38	50

15	23	5	ჩ	6_10	1	7ჯგრ (ა)2მხ.ქ.1წკ	25	0.5	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	95	50	48	43	6	36	48
15	44	5.9	ჩ.დ	6_10	1	7ჯგრ (ა)2იგ1რც+მ ხ.ქ.+წკ	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	119	50	60	54	8	46	60
16	3	7.5	ჩ.დ	0_5	1	6ჯგრ (ა)3მხ.ქ.1იგ +წკ	30	0.4	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	143	50	72	64	10	55	72
16	18	6.9	ჩ	0_5	1	7ჯგრ (ა)2მხ.ქ.1იგ +წკ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.4	125	50	63	56	8	48	63
16	36	4.3	ჩ.დ	6_10	1	7ჯგრ (ა)2მხ.ქ.1იგ +წკ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.4	78	50	39	35	5	30	39
17	98	3.2	დ	0_5	1	8ჯგრ (ა)1მხ.ქ.1იგ +წკ	30	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	67	50	34	30	5	26	34
17	114	2.3	ჩ.ს	0_5	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ +წკ	30	0.6	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	60	50	30	27	4	23	30
18	3	4.3	ჩ.ს	11_15	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მხ.ქ. +წკ	35	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	77	50	39	35	5	29	39
18	13	3.2	ს.დ	11_15	1	5ჯგრ (ა)3იგ2მხ.ქ. +წკ	35	0.6	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	93	50	47	42	6	36	47
18	26	3.1	ს.დ	0_5	1	5ჯგრ (ა)3იგ2მხ.ქ. +რც	40	0.6	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	106	50	53	48	7	41	53
18	39	4	ს.დ	6_10	1	5ჯგრ (ა)3იგ2მხ.ქ. +წკ	25	0.6	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	104	50	52	47	7	40	52
20	9	8.6	ჩ	11_15	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მხ.ქ. +წკ	25	0.5	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	180	50	90	81	12	69	90
20	14	4.3	ჩ.ს	6_10	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	1	95	50	48	43	6	36	48
20	20	3	ჩ.ს	0_5	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ +წკ	25	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	66	50	33	30	4	25	33

20	55	5.2	დ	0_5	1	6ჯგრ (ა)2მბ.ქ.2იგ +ნკ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	114	50	57	51	8	44	57
20	64	3.6	ს.დ	0_5	1	6ჯგრ (ა)2მბ.ქ.2იგ +ნკ	25	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	79	50	40	36	5	30	40
21	28	4.1	ჩ.ა	0_5	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მბ.ქ. +ნკ	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	85	50	43	38	6	33	43
21	36	6.1	ჩ	11_15	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მბ.ქ. +ნკ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	127	50	64	57	9	49	64
21	41	6.3	ჩ	11_15	1	8ჯგრ (ა)1მბ.ქ.1იგ +ნკ	30	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	133	50	67	60	9	51	67
21	68	7.3	ჩ	6_10	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მბ.ქ. +ნკ	30	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	153	30	46	41	6	35	107
21	86	5.2	ჩ	0_5	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მბ.ქ. +ნკ	30	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	110	50	55	50	7	42	55
სულ		348.5						0.5	1387			7958	50	3935	3542	531	3010	4023
სულ		940.1						0.5	2279			23232	47	11074	9967	1566	8401	12158
რეკონსტრუქციული ჰრა (დაქანება 21-30)																		
ჯგრ																		
4	35	4.6	ჩ	21_25	1	7ჯგრ3მბ.ქ.	25	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	60	40	24	22	3	18	36
6	23	14.3	ჩ.ა	21_25	1	7ჯგრ2რც1მ ბ.ქ.	30	0.3	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	158	40	63	57	9	48	95
21	62	5.4	ს.ა	21_25	1	9ჯგრ1მბ.ქ.	25	0.4	17	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	81	30	24	22	3	19	57
21	71	3.3	ა	21_25	1	8ჯგრ1მბ.ქ.1 თლ+ნკ+იგ	25	0.4	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	37	50	19	17	2	14	19
24	23	7.2	ჩ.დ	26_30	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 თლ+ნკ+იგ	30	0.5	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	158	50	79	71	11	60	79

26	27	4.6	ჩ.ა	21_25	1	5ჯგრ2მხ.ქ.2 იგ1თლ+რც +აკ	25	0.6	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	124	50	62	56	8	47	62
30	12	3	ჩ.ა	21_25	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 თლ	30	0.5	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	66	30	20	18	3	15	46
30	54	4.9	ს.ა	26_30	1	8ჯგრ2მხ.ქ.	30	0.4	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	54	30	16	15	2	12	38
30	60	13.1	ჩ	26_30	1	7ჯგრ2იგ1მ ხ.ქ.	30	0.6	6	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	249	30	75	67	10	57	174
16	31	2.4	ჩ.დ	21_25	1	8ჯგრ2იგ	20	0.3	0	მიუდგომელი		17	30	5	5	1	4	12
19	6	8.3	ჩ	21_25	1	8ჯგრ2ნკ+მხ .ქ.+აკ	30	0.3	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	99	30	30	27	4	23	69
19	8	2.3	ჩ	21_25	1	8ჯგრ2მხ.ქ.+ აკ	35	0.3	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	27	30	8	7	1	6	19
19	11	3.7	ჩ	21_25	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 ნკ.ლ.	35	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	171	50	86	77	12	65	86
30	37	6.7	ჩ.დ	21_25	1	6ჯგრ2მხ.ქ.2 ნკ.მ.+პნტ	30	0.4	7	ძნელად მისადგომი	0.2	88	30	26	24	4	20	62
სულ		83.8						0.4	186			1389	37	537	483	72	410	853
სულ		83.8						0.4	186			1389	37	537	483	72	410	853
რეკონსტრუქციული ჭრა (დაქანება 31-35)																		
ჯგრ																		
17	15	3.8	ჩ	31_35	1	8ჯგრ2იგ	20	0.5	0	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	53	30	16	14	2	12	37
სულ		3.8						0.5	0			53	30	16	14	2	12	37
სულ		3.8						0.5	0			53	30	16	14	2	12	37
გავლითი ჭრა																		
ფჭ																		
25	1	2	ჩ	0_5	1	10ფჭ	70	0.8	0.1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	208	15	31	28	18	10	177

25	2	8	ჩ	0_5	1	10ფჭ	70	1	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	1040	20	208	187	122	66	832
სულ		10						0.9	1.1			1248	18	239	215	140	75	1009
სულ		10						0.9	1.1			1248	18	239	215	140	75	1009
გავლითი ჭრა (დაქანება 0-20)																		
ფჭ																		
25	1	2	ჩ	0_5	1	10ფჭ	70	0.8	0.1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	208	15	31	28	18	10	177
25	2	8	ჩ	0_5	1	10ფჭ	70	1	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	1040	20	208	187	122	66	832
სულ		10						0.9	1.1			1248	18	239	215	140	75	1009
სულ		10						0.9	1.1			1248	18	239	215	140	75	1009
სულ სატყეოში																		
რეკონსტრუქციული ჭრა																		
აკვ		1.5						0.3	1			5	25	1	1	0	1	4
გლდჩ		136.1						0.5	93			7656	50	3828	3445	588	2857	3828
ჯგრ		541.6						0.5	984			9055	42	3862	3476	521	2955	5193
ჯგრ (ა)		348.5						0.5	1387			7958	50	3935	3542	531	3010	4023
სულ		1027.7						0.5	2465			24674	46	11627	10464	1641	8824	13047
გავლითი ჭრა																		
ფჭ		10						0.9	1.1			1248	18	239	215	140	75	1009
სულ		10						0.9	1.1			1248	18	239	215	140	75	1009
სულ სატყეოში:																		
სულ		1037.7						0.5	2466			25922	46	11866	10679	1780	8899	14056

მოვლითი ჭრები - ჭრების უწყისი

სიღნაღის სატყეო

ცხრილი N 2.4.1

კვარტალი N	ლიტერი N	ფართობი ჰა	ექსპოზიცია	ფერდობის დაქანება გრადუსი	იარუსი	შემადგენლობა	ხნოვანება წელი	სიხშირე	მოზარდის რაოდენობა ათასი ცალი	გზით მისადგომლობა	გზიდან დაშორება კმ	ზრდადი მარაგი სახეობების მიხედვით კმმ						
												სულ	ჭრის %	მოსაჭრელი მარაგი	მ.შ. ლიკვიდური		ძირზე დასატოვებელი მარაგი	
															სულ	აქედან		
																სამასალე		საშეშე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
რეკონსტრუქციული ჭრა																		
ჯგრ																		
4	35	4.6	ჩ	21_25	1	7ჯგრ3მხ.ქ.	25	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	60	40	24	22	3	18	36
4	40	7.1	ჩ.დ	16_20	1	8ჯგრ2მხ.ქ.+რც	30	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	107	40	43	39	6	33	64
6	16	7	ჩ.ა	16_20	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 ნკ.მ.	30	0.4	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	84	30	25	23	3	19	59
6	23	14.3	ჩ.ა	21_25	1	7ჯგრ2რც1მ ხ.ქ.	30	0.3	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	158	40	63	57	9	48	95
17	5	5.3	ჩ.ა	11_15	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 ნკ.მ.	30	0.4	35	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	64	30	19	17	3	15	45
28	49	7.8	ს.ა	16_20	1	6ჯგრ2მხ.ქ.1 რც1აკვ	30	0.4	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	110	35	39	35	5	29	72
სულ		46.1						0.4	135			583	36	213	192	29	163	370
სულ		46.1						0.4	135			583	36	213	192	29	163	370
რეკონსტრუქციული ჭრა (დაქანება 0-20)																		

ჯგრ																		
4	40	7.1	ბ.დ	16_20	1	8ჯგრ2მხ.ქ.+რც	30	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	107	40	43	39	6	33	64
6	16	7	ჩ.ა	16_20	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1ნკ.მ.	30	0.4	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	84	30	25	23	3	19	59
17	5	5.3	ჩ.ა	11_15	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1ნკ.მ.	30	0.4	35	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	64	30	19	17	3	15	45
28	49	7.8	ს.ა	16_20	1	6ჯგრ2მხ.ქ.1რც1აკვ	30	0.4	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	110	35	39	35	5	29	72
სულ		27.2						0.4	90			365	34	126	113	17	96	239
სულ		27.2						0.4	90			365	34	126	113	17	96	239
რეკონსტრუქციული ჭრა (დაქანება 21-30)																		
ჯგრ																		
4	35	4.6	ჩ	21_25	1	7ჯგრ3მხ.ქ.	25	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	60	40	24	22	3	18	36
6	23	14.3	ჩ.ა	21_25	1	7ჯგრ2რც1მხ.ქ.	30	0.3	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	158	40	63	57	9	48	95
სულ		18.9						0.4	45			218	40	87	78	12	67	131
სულ		18.9						0.4	45			218	40	87	78	12	67	131
სულ სატყეოში																		
რეკონსტრუქციული ჭრა																		
ჯგრ		46.1						0.4	135			583	36	213	192	29	163	370
სულ		46.1						0.4	135			583	36	213	192	29	163	370
სულ სატყეოში:																		
სულ		46.1						0.4	135			583	36	213	192	29	163	370

მოვლითი ჭრები - ჭრების უწყისი

ხირსას სატყეო

ცხრილი N 2.4.1

კვარტალი N	ლიტერი N	ფართობი ჰა	ექსპოზიცია	ფერდობის დაქანება გრადუსი	იარუსი	შემადგენლობა	ხნოვანება წელი	სიხშირე	მოზარდის რაოდენობა ათასი ცალი	გზით მისადგომლობა	გზიდან დაშორება კმ	ზრდადი მარაგი სახეობების მიხედვით კმმ						
												სულ	ჭრის %	მოსაჭრელი მარაგი	მ.შ. ლიკვიდური		ძირზე დასატოვებელი მარაგი	
															სულ	აქედან		
																სამასალე		საშეშე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
რეკონსტრუქციული ჭრა																		
გლდრ																		
1	10	10.2	ს.ა	0_5	2	5გლდრ3ნკ1 თლ1აკვ / 10მხ.ქ.	30	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	1051	50	526	473	142	331	526
5	1	5.5	ს.ა	0_5	1	6გლდრ2თლ 2აკვ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	286	50	143	129	19	109	143
5	5	11	ს.ა	0_5	1	5გლდრ3ნკ2 თლ+თუთა+ კვ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	605	50	303	272	41	231	303
5	7	16.6	ს.ა	0_5	2	5გლდრ3აკვ 1ნკ1თლ+ჯგ რ / 10მხ.ქ.	30	0.4	8	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	780	50	390	351	53	298	390
6	1	8.9	ს.ა	0_5	1	5გლდრ2იგ2 აკვ1თლ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	543	50	272	244	37	208	272
6	2	14	ს.ა	0_5	1	5გლდრ2იგ2 აკვ1თლ+ვრ ხ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	854	50	427	384	58	327	427
6	4	8.7	ს.ა	0_5	1	5გლდრ2მხ.ქ .2თლ1იგ+ვ რხ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	557	50	279	251	38	213	279

6	6	23.6	ს.ა	0_5	1	5გლდრ2იფ2 თლ1აკც+ნკ +თუთ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	896	50	448	403	60	343	448
8	1	1.5	ს.ა	0_5	2	7გლდრ3აკც +თლ / 8მხ.ქ.2ვრხ	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	92	50	46	41	6	35	46
8	7	1.4	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3აკც 1თლ / 10თლ	30	0.5	9	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	78	50	39	35	5	30	39
8	12	5.8	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3აკც 1თლ / 10მხ.ქ.	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	325	50	163	146	22	124	163
8	15	2.4	ს.ა	0_5	1	5გლდრ3თლ 2მხ.ქ.	30	0.5	6	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	132	50	66	59	9	50	66
8	16	3.3	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3თლ 1აკც+კკხ / 10მხ.ქ.	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	192	50	96	86	13	73	96
8	18	1.9	ს.ა	0_5	2	5გლდრ4თლ 1აკც+კკხ+თ უთ / 10მხ.ქ.	30	0.5	6	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	114	50	57	51	8	44	57
8	19	3.1	ს.ა	0_5	1	6გლდრ3თლ 1აკც+კკხ	30	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	165	50	83	74	11	63	83
8	22	2.7	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3აკც 1თლ+ნკ / 10მხ.ქ.	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	152	50	76	68	10	58	76
8	24	4.4	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3აკც 1თლ+კკხ / 10მხ.ქ.	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	246	50	123	111	17	94	123
8	26	1.8	ს.ა	0_5	1	8გლდრ2აკც +ნკ+თლ	30	0.5	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	90	50	45	41	6	34	45
8	30	3.8	ს.ა	0_5	2	6გლდრ2თლ 2აკც+თუთ / 10მხ.ქ.	30	0.4	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	178	50	89	80	12	68	89
8	31	5.5	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3თლ 1აკც+მხ.ქ.+ ტრფ+კკხ / 10მხ.ქ.	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	320	50	160	144	22	122	160

სულ		136.1						0.5	93			7656	50	3828	3445	588	2857	3828
ჯგრ																		
12	5	5.6	ჩ.დ	6_10	1	10ჯგრ+მხ.ქ. +იფ	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	28	50	14	13	2	11	14
12	18	5.8	ჩ	11_15	1	10ჯგრ+მხ.ქ.	30	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	23	50	12	10	2	9	12
12	23	7.7	ჩ	16_20	1	10ჯგრ+მხ.ქ.	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	77	50	39	35	5	29	39
14	13	6.4	ჩ	6_10	1	10ჯგრ+მხ.ქ.	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	32	50	16	14	2	12	16
15	32	10.3	ჩ.ა	6_10	1	10ჯგრ+მხ.ქ. +თლ	30	0.5	50	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	52	50	26	23	4	20	26
16	8	5.1	ს.ა	6_10	1	10ჯგრ+მხ.ქ. +ნკ+იფ	30	0.4	40	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	20	50	10	9	1	8	10
სულ		40.9						0.5	160			232	50	116	104	16	89	116
სულ		177						0.5	253			7888	50	3944	3550	603	2946	3944
რეკონსტრუქციული ჭრა (დაქანება 0-20)																		
გლდჩ																		
1	10	10.2	ს.ა	0_5	2	5გლდჩ3ნკ1 თლ1აკც / 10მხ.ქ.	30	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	1051	50	526	473	142	331	526
5	1	5.5	ს.ა	0_5	1	6გლდჩ2თლ 2აკც	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	286	50	143	129	19	109	143
5	5	11	ს.ა	0_5	1	5გლდჩ3ნკ2 თლ+თუთ+ა კვ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	605	50	303	272	41	231	303
5	7	16.6	ს.ა	0_5	2	5გლდჩ3აკც 1ნკ1თლ+ჯგ რ / 10მხ.ქ.	30	0.4	8	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	780	50	390	351	53	298	390
6	1	8.9	ს.ა	0_5	1	5გლდჩ2იფ2 აკც1თლ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	543	50	272	244	37	208	272

6	2	14	ს.ა	0_5	1	5გლდრ2იფ2 აკც1თლ+ვრ ხ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	854	50	427	384	58	327	427
6	4	8.7	ს.ა	0_5	1	5გლდრ2მხ.ქ .2თლ1იფ+ვ რხ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	557	50	279	251	38	213	279
6	6	23.6	ს.ა	0_5	1	5გლდრ2იფ2 თლ1აკც+ნკ +თუთ	30	0.5	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	896	50	448	403	60	343	448
8	1	1.5	ს.ა	0_5	2	7გლდრ3აკც +თლ / 8მხ.ქ.2ვრხ	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	92	50	46	41	6	35	46
8	7	1.4	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3აკც 1თლ / 10თლ	30	0.5	9	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	78	50	39	35	5	30	39
8	12	5.8	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3აკც 1თლ / 10მხ.ქ.	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	325	50	163	146	22	124	163
8	15	2.4	ს.ა	0_5	1	5გლდრ3თლ 2მხ.ქ.	30	0.5	6	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	132	50	66	59	9	50	66
8	16	3.3	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3თლ 1აკც+კვხ / 10მხ.ქ.	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	192	50	96	86	13	73	96
8	18	1.9	ს.ა	0_5	2	5გლდრ4თლ 1აკც+კვხ+თ უთ / 10მხ.ქ.	30	0.5	6	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	114	50	57	51	8	44	57
8	19	3.1	ს.ა	0_5	1	6გლდრ3თლ 1აკც+კვხ	30	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	165	50	83	74	11	63	83
8	22	2.7	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3აკც 1თლ+ნკ / 10მხ.ქ.	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	152	50	76	68	10	58	76
8	24	4.4	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3აკც 1თლ+კვხ / 10მხ.ქ.	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	246	50	123	111	17	94	123
8	26	1.8	ს.ა	0_5	1	8გლდრ2აკც +ნკ+თლ	30	0.5	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	90	50	45	41	6	34	45

8	30	3.8	ს.ა	0_5	2	6გლდრ2თლ 2აკც+თუთ / 10მხ.ქ.	30	0.4	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	178	50	89	80	12	68	89
8	31	5.5	ს.ა	0_5	2	6გლდრ3თლ 1აკც+მხ.ქ.+ ტრფ+კვხ / 10მხ.ქ.	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	320	50	160	144	22	122	160
სულ		136.1						0.5	93			7656	50	3828	3445	588	2857	3828
ჯგრ																		
12	5	5.6	ჩ.დ	6_10	1	10ჯგრ+მხ.ქ. +იფ	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	28	50	14	13	2	11	14
12	18	5.8	ჩ	11_15	1	10ჯგრ+მხ.ქ.	30	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	23	50	12	10	2	9	12
12	23	7.7	ჩ	16_20	1	10ჯგრ+მხ.ქ.	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	77	50	39	35	5	29	39
14	13	6.4	ჩ	6_10	1	10ჯგრ+მხ.ქ.	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	32	50	16	14	2	12	16
15	32	10.3	ჩ.ა	6_10	1	10ჯგრ+მხ.ქ. +თლ	30	0.5	50	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	52	50	26	23	4	20	26
16	8	5.1	ს.ა	6_10	1	10ჯგრ+მხ.ქ. +ნკ+იფ	30	0.4	40	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	20	50	10	9	1	8	10
სულ		40.9						0.5	160			232	50	116	104	16	89	116
სულ		177						0.5	253			7888	50	3944	3550	603	2946	3944
სულ სატყეოში																		
რეკონსტრუქციული ჭრა																		
გლდრ		136.1						0.5	93			7656	50	3828	3445	588	2857	3828
ჯგრ		40.9						0.5	160			232	50	116	104	16	89	116
სულ		177						0.5	253			7888	50	3944	3550	603	2946	3944
სულ სატყეოში:																		
სულ		177						0.5	253			7888	50	3944	3550	603	2946	3944

მოვლითი ჭრები - ჭრების უწყისი

გედიქის სატყეო

ცხრილი N 2.4.1

კვარტალი N	ლიტერი N	ფართობი ჰა	ექსპოზიცია	ფერდობის დაქანება გრადუსი	იარუსი	შემადგენლობა	ხნოვანება წელი	სიხშირე	მოზარდის რაოდენობა ათასი ცალი	გზით მისადგომლობა	გზიდან დაშორება კმ	ზრდადი მარაგი სახეობების მიხედვით კმმ						
												სულ	ჭრის %	მოსაჭრელი მარაგი	მ.შ. ლიკვიდური		ძირზე დასატოვებელი მარაგი	
															სულ	აქედან		
																სამასალე		საშეშე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
რეკონსტრუქციული ჭრა																		
აკვ																		
2	4	1.5	ს.დ	6_10	1	10აკვ+ნვ	10	0.3	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	5	25	1	1	0	1	4
სულ		1.5						0.3	1			5	25	1	1	0	1	4
ჯგრ																		
1	72	10.6	დ	6_10	1	6ჯგრ2მხ.ქ.2 რვ	35	0.5	6	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	191	30	57	52	8	44	134
2	2	11.7	ს	6_10	1	6ჯგრ2მხ.ქ.2 იფ+ნვ	35	0.4	3	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	117	30	35	32	5	27	82
5	3	9.1	ა	0_5	1	6ჯგრ2მხ.ქ.2 იფ+რვ	35	0.4	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	137	30	41	37	6	31	96
8	6	6.3	ს.დ	0_5	1	6ჯგრ2მხ.ქ.2 იფ	35	0.5	3	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	82	50	41	37	6	31	41
8	7	5.1	ს.დ	0_5	1	8ჯგრ2მხ.ქ.+ ნვ+იფ	35	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	67	30	20	18	3	15	47

9	5	15.7	ს.ა	6_10	1	6ჯგრ2მხ.ქ. (ა)2იფ	30	0.4	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	189	50	95	85	13	72	95
9	28	8.2	ა	6_10	1	6ჯგრ2მხ.ქ.2 იფ	30	0.5	3	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	123	50	62	55	8	47	62
9	29	4.4	ს	6_10	1	5ჯგრ2მხ.ქ.2 იფ1რც+ნკ	30	0.4	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	44	50	22	20	3	17	22
12	9	6	ს.დ	6_10	1	8ჯგრ2მხ.ქ.+ იფ	30	0.4	6	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	54	50	27	24	4	21	27
13	3	6.5	ს.დ	6_10	1	8ჯგრ2მხ.ქ.+ იფ	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	117	50	59	53	8	45	59
13	11	6.3	ს.დ	0_5	1	10ჯგრ+მხ.ქ. +იფ	30	0.4	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	50	50	25	23	3	19	25
14	1	6.7	დ	11_15	1	10ჯგრ+მხ.ქ. +იფ	30	0.5	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	101	50	51	45	7	39	51
15	4	4.7	ს	6_10	1	6ჯგრ2მხ.ქ.2 იფ+ნკ	35	0.4	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	57	50	29	26	4	22	29
15	23	11	ს.ა	6_10	1	6ჯგრ2ნკ2იფ	35	0.4	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	110	50	55	50	7	42	55
16	26	7	ჩ	0_5	1	10ჯგრ+მხ.ქ.	35	0.4	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	56	50	28	25	4	21	28
16	27	4.8	ჩ	0_5	1	8ჯგრ2მხ.ქ.+ იფ	35	0.4	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	43	50	22	19	3	16	22
17	1	6.3	ჩ	6_10	1	8ჯგრ2მხ.ქ.	35	0.5	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	75	50	38	34	5	29	38
17	9	4.9	ს.დ	6_10	1	8ჯგრ2მხ.ქ.+ იფ	30	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	35	50	18	16	2	13	18
19	3	4.8	ჩ.ა	11_15	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 თლ	25	0.6	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	81	50	41	36	5	31	41

19	25	4.7	ს.ა	16_20	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 იფ+ნკ+თლ+ აკვ	30	0.5	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	66	50	33	30	4	25	33
21	62	5.4	ს.ა	21_25	1	9ჯგრ1მხ.ქ.	25	0.4	17	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	81	30	24	22	3	19	57
21	71	3.3	ა	21_25	1	8ჯგრ1მხ.ქ.1 თლ+ნკ+იფ	25	0.4	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	37	50	19	17	2	14	19
22	55	4.9	ს	11_15	1	8ჯგრ1მხ.ქ.1 თლ+ნკ+იფ	25	0.5	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	69	50	35	31	5	26	35
24	23	7.2	ჩ.დ	26_30	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 თლ+ნკ+იფ	30	0.5	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	158	50	79	71	11	60	79
25	20	5.7	ს	11_15	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 თლ+ნკ	25	0.4	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	86	50	43	39	6	33	43
26	10	18.8	ჩ.დ	11_15	1	7ჯგრ1მხ.ქ.1 იფ1თლ+ნკ+ რც	25	0.6	16	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	432	50	216	194	29	165	216
26	11	3.3	ს.დ	16_20	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 იფ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	63	30	19	17	3	14	44
26	12	19.9	ჩ	16_20	1	8ჯგრ1მხ.ქ.1 იფ	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	339	30	102	92	14	78	237
26	14	11	ჩ.ა	6_10	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 იფ	25	0.6	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	242	10	24	22	3	19	218
26	15	11	ჩ	11_15	1	8ჯგრ1მხ.ქ.1 თლ+ნმ+იფ	25	0.6	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	242	50	121	109	16	93	121
26	16	15.9	ჩ	16_20	1	7ჯგრ2იფ1მ ხ.ქ.	30	0.6	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	429	50	215	193	29	164	215
26	19	4.1	ს.დ	11_15	1	6ჯგრ2მხ.ქ.1 ნკ1თლ+იფ	25	0.6	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	78	50	39	35	5	30	39
26	21	15.9	ს.დ	16_20	1	6ჯგრ2მხ.ქ.1 იფ1თლ+ნკ+ რც	25	0.5	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	318	50	159	143	21	122	159

26	27	4.6	ჩ.ს	21_25	1	5ჯგრ2მხ.ქ.2 იფ1თლ+რც +აკ	25	0.6	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	124	50	62	56	8	47	62
30	12	3	ჩ.ს	21_25	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 თლ	30	0.5	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	66	30	20	18	3	15	46
30	54	4.9	ს.ს	26_30	1	8ჯგრ2მხ.ქ.	30	0.4	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	54	30	16	15	2	12	38
30	60	13.1	ჩ	26_30	1	7ჯგრ2იფ1მ ხ.ქ.	30	0.6	6	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	249	30	75	67	10	57	174
სულ		296.8						0.5	381			4862	44	2061	1855	278	1577	2801
სულ		298.3						0.5	382			4867	43	2063	1856	278	1578	2804
რეკონსტრუქციული ჭრა (დაქანება 0-20)																		
აკვ																		
2	4	1.5	ს.დ	6_10	1	10აკვ+ნვ	10	0.3	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	5	25	1	1	0	1	4
სულ		1.5						0.3	1			5	25	1	1	0	1	4
ჯგრ																		
1	72	10.6	დ	6_10	1	6ჯგრ2მხ.ქ.2 რც	35	0.5	6	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	191	30	57	52	8	44	134
2	2	11.7	ს	6_10	1	6ჯგრ2მხ.ქ.2 იფ+ნვ	35	0.4	3	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	117	30	35	32	5	27	82
5	3	9.1	ა	0_5	1	6ჯგრ2მხ.ქ.2 იფ+რც	35	0.4	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	137	30	41	37	6	31	96
8	6	6.3	ს.დ	0_5	1	6ჯგრ2მხ.ქ.2 იფ	35	0.5	3	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	82	50	41	37	6	31	41
8	7	5.1	ს.დ	0_5	1	8ჯგრ2მხ.ქ.+ ნვ+იფ	35	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	67	30	20	18	3	15	47
9	5	15.7	ს.ს	6_10	1	6ჯგრ2მხ.ქ. (ა)2იფ	30	0.4	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	189	50	95	85	13	72	95

9	28	8.2	ა	6_10	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 იგ	30	0.5	3	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	123	50	62	55	8	47	62
9	29	4.4	ს	6_10	1	5ჯგრ2მბ.ქ.2 იგ1რც+ნკ	30	0.4	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	44	50	22	20	3	17	22
12	9	6	ს.დ	6_10	1	8ჯგრ2მბ.ქ.+ იგ	30	0.4	6	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	54	50	27	24	4	21	27
13	3	6.5	ს.დ	6_10	1	8ჯგრ2მბ.ქ.+ იგ	30	0.5	5	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	117	50	59	53	8	45	59
13	11	6.3	ს.დ	0_5	1	10ჯგრ+მბ.ქ. +იგ	30	0.4	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	50	50	25	23	3	19	25
14	1	6.7	დ	11_15	1	10ჯგრ+მბ.ქ. +იგ	30	0.5	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	101	50	51	45	7	39	51
15	4	4.7	ს	6_10	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 იგ+ნკ	35	0.4	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	57	50	29	26	4	22	29
15	23	11	ს.ა	6_10	1	6ჯგრ2ნკ2იგ	35	0.4	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	110	50	55	50	7	42	55
16	26	7	ჩ	0_5	1	10ჯგრ+მბ.ქ.	35	0.4	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	56	50	28	25	4	21	28
16	27	4.8	ჩ	0_5	1	8ჯგრ2მბ.ქ.+ იგ	35	0.4	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	43	50	22	19	3	16	22
17	1	6.3	ჩ	6_10	1	8ჯგრ2მბ.ქ.	35	0.5	4	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	75	50	38	34	5	29	38
17	9	4.9	ს.დ	6_10	1	8ჯგრ2მბ.ქ.+ იგ	30	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	35	50	18	16	2	13	18
19	3	4.8	ჩ.ა	11_15	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 თლ	25	0.6	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	81	50	41	36	5	31	41
19	25	4.7	ს.ა	16_20	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 იგ+ნკ+თლ+ აკვ	30	0.5	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	66	50	33	30	4	25	33

22	55	4.9	ს	11_15	1	8ჯგრ1მბ.ქ.1 თლ+ნკ+იფ	25	0.5	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	69	50	35	31	5	26	35
25	20	5.7	ს	11_15	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 თლ+ნკ	25	0.4	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	86	50	43	39	6	33	43
26	10	18.8	ჩ.დ	11_15	1	7ჯგრ1მბ.ქ.1 იფ1თლ+ნკ+ რც	25	0.6	16	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	432	50	216	194	29	165	216
26	11	3.3	ს.დ	16_20	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 იფ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	63	30	19	17	3	14	44
26	12	19.9	ჩ	16_20	1	8ჯგრ1მბ.ქ.1 იფ	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	339	30	102	92	14	78	237
26	14	11	ჩ.ა	6_10	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 იფ	25	0.6	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	242	10	24	22	3	19	218
26	15	11	ჩ	11_15	1	8ჯგრ1მბ.ქ.1 თლ+ნმ+იფ	25	0.6	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	242	50	121	109	16	93	121
26	16	15.9	ჩ	16_20	1	7ჯგრ2იფ1მ ბ.ქ.	30	0.6	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	429	50	215	193	29	164	215
26	19	4.1	ს.დ	11_15	1	6ჯგრ2მბ.ქ.1 ნკ1თლ+იფ	25	0.6	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	78	50	39	35	5	30	39
26	21	15.9	ს.დ	16_20	1	6ჯგრ2მბ.ქ.1 იფ1თლ+ნკ+ რც	25	0.5	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	318	50	159	143	21	122	159
სულ		255.3						0.5	268			4093	45	1767	1590	239	1352	2326
სულ		256.8						0.5	269			4098	44	1768	1591	239	1353	2330
რეკონსტრუქციული ჭრა (დაქანება 21-30)																		
ჯგრ																		
21	62	5.4	ს.ა	21_25	1	9ჯგრ1მბ.ქ.	25	0.4	17	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	81	30	24	22	3	19	57
21	71	3.3	ა	21_25	1	8ჯგრ1მბ.ქ.1 თლ+ნკ+იფ	25	0.4	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	37	50	19	17	2	14	19

24	23	7.2	ბ.დ	26_30	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 თლ+ნკ+იფ	30	0.5	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	158	50	79	71	11	60	79
26	27	4.6	ბ.ა	21_25	1	5ჯგრ2მბ.ქ.2 იფ1თლ+რც +აკ	25	0.6	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	124	50	62	56	8	47	62
30	12	3	ბ.ა	21_25	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 თლ	30	0.5	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	66	30	20	18	3	15	46
30	54	4.9	ს.ა	26_30	1	8ჯგრ2მბ.ქ.	30	0.4	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	54	30	16	15	2	12	38
30	60	13.1	ბ	26_30	1	7ჯგრ2იფ1მ ხ.ქ.	30	0.6	6	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	249	30	75	67	10	57	174
სულ		41.5						0.5	113			769	39	295	265	40	225	475
სულ		41.5						0.5	113			769	39	295	265	40	225	475
სულ სატყეოში																		
რეკონსტრუქციული ჭრა																		
აკვ		1.5						0.3	1			5	25	1	1	0	1	4
ჯგრ		296.8						0.5	381			4862	44	2061	1855	278	1577	2801
სულ		298.3						0.5	382			4867	43	2063	1856	278	1578	2804
სულ სატყეოში:																		
სულ		298.3						0.5	382			4867	43	2063	1856	278	1578	2804

მოვლითი ჯრები - ჯრების უწყისი

დედოფლისწყაროს სატყეო

ცხრილი N 2.4.1

კვარტალი N	ლიტერი N	ფართობი ჰა	ექსპოზიცია	ფერდობის დაქანება გრადუსი	იარუსი	შემადგენლობა	ხნოვანება წელი	სიხშირე	მოზარდის რაოდენობა ათასი ცალი	გზით მისადგომლობა	გზიდან დაშორება კმ	ზრდადი მარაგი სახეობების მიხედვით კმმ						
												სულ	ჭრის %	მოსაჭრელი მარაგი	მ.შ. ლიკვიდური		ძირზე დასატოვებელი მარაგი	
															სულ	აქედან		
																სამასალე		საშეშე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
რეკონსტრუქციული ჭრა																		
ჯგრ																		
1	2	5.1	ს.დ	16_20	1	8ჯგრ1მხ.ქ.1 ნკ.ლ.	30	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	71	30	21	19	3	16	50
1	7	3.3	ჩ.ა	16_20	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 ნკ.ლ.	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	66	30	20	18	3	15	46
1	34	2.4	ჩ.ა	11_15	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 ნკ.ლ.	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	36	40	14	13	2	11	22
1	43	6.2	ჩ.ა	11_15	1	8ჯგრ2მხ.ქ.	30	0.4	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	118	50	59	53	8	45	59
8	2	16.7	ჩ.ა	11_15	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 ნკ.ლ.	35	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	552	50	276	248	37	211	276
8	4	11.3	ჩ.ა	11_15	1	6ჯგრ2მხ.ქ.2 იფ	35	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	441	40	176	159	24	135	265
8	6	4.8	დ	0_5	1	6ჯგრ2მხ.ქ.2 იფ	35	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	148	40	59	53	8	45	89

8	31	7.4	ა	6_10	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 ივ	35	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	236	40	94	85	13	72	142
10	23	6.3	ს.დ	11_15	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 ნკ.ლ.	35	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	164	50	82	74	11	63	82
13	1	6.7	ჩ.დ	6_10	1	6ჯგრ3მბ.ქ.1 ივ+რც	30	0.4	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	107	50	54	48	7	41	54
13	2	6.7	ჩ.დ	6_10	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 ივ+ნკ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	101	50	51	45	7	39	51
15	35	6.6	ს.ა	16_20	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 ივ	30	0.4	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	79	30	24	21	3	18	55
28	10	7.4	ჩ	16_20	1	7ჯგრ3მბ.ქ.	25	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	148	50	74	67	10	57	74
28	13	5.4	ჩ	11_15	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 ივ	25	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	81	50	41	36	5	31	41
28	38	10.8	ჩ	16_20	1	5ჯგრ3ივ2მ ბ.ქ.	25	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.5	216	50	108	97	15	83	108
სულ		107.1						0.4	261			2564	43	1153	1037	156	882	1411
ჯგრ (ა)																		
1	15	6.6	ს.დ	16_20	1	7ჯგრ (ა)2მბ.ქ. (ა)1ივ (ა)+ნკ	30	0.3	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	132	40	53	48	7	40	79
1	23	4	დ	11_15	1	7ჯგრ (ა)2მბ.ქ.1ნკ	30	0.3	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	80	50	40	36	5	31	40
1	35	3.6	ჩ.დ	16_20	1	8ჯგრ (ა)2მბ.ქ.	30	0.3	23	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	68	50	34	31	5	26	34
1	36	5.5	ჩ.დ	16_20	1	8ჯგრ (ა)2მბ.ქ. (ა)+ნკ (ა)+ივ (ა)	25	0.3	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	77	50	39	35	5	29	39

1	37	2.4	ჩ.დ	11_15	1	8ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.	25	0.3	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	34	50	17	15	2	13	17
2	23	3.6	დ	0_5	1	6ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.2ივ	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	79	50	40	36	5	30	40
2	25	8	ჩ.ა	0_5	1	8ჯგზრ (ა)1მზ.ქ.1ივ	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	168	50	84	76	11	64	84
2	27	6.4	ჩ.ა	0_5	1	8ჯგზრ (ა)1მზ.ქ. (ა)1ივ	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	134	50	67	60	9	51	67
2	31	2.7	ჩ.ა	11_15	1	7ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.1ივ	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	87	50	44	39	6	33	44
2	35	5.6	ჩ.ა	0_5	1	7ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.1ივ +ნკ	25	0.5	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	123	50	62	55	8	47	62
2	39	3.7	ჩ	6_10	1	6ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.2ივ	25	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	67	50	34	30	5	26	34
2	41	2.9	ა	0_5	1	7ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.1ივ +ნკ	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	64	50	32	29	4	24	32
2	43	4.1	ს.ა	11_15	1	6ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.2ივ +რც	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	90	50	45	41	6	34	45
2	48	6.2	ჩ	11_15	1	6ჯგზრ (ა)3მზ.ქ.1ივ +რც	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	161	50	81	72	11	62	81
2	49	5.6	ს.დ	16_20	1	8ჯგზრ (ა)1მზ.ქ.1ივ +ნკ	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	173	50	87	78	12	66	87
3	32	5.4	დ	11_15	1	5ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.25კ1 ივ	25	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	108	50	54	49	7	41	54
3	56	5.9	ს.დ	11_15	1	6ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.25კ+ ივ	25	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	119	50	60	54	8	46	60
3	58	4.8	ჩ.დ	16_20	1	5ჯგზრ (ა)3მზ.ქ.25კ+ ივ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	135	50	68	61	9	52	68

4	15	4.2	ჩ.ა	0_5	1	7ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.1ოგ +რც	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	75	50	38	34	5	29	38
4	18	5.9	ს.ა	11_15	1	8ჯგზრ (ა)1მზ.ქ.1ოგ +რც	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	101	50	51	45	7	39	51
4	26	4.6	ჩ.ა	6_10	1	7ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.1ოგ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	101	50	51	45	7	39	51
4	55	2.7	ს.ა	6_10	1	6ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.2ოგ +რც	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	49	50	25	22	3	19	25
4	68	4	ჩ.ა	6_10	1	6ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.2ოგ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	108	50	54	49	7	41	54
4	73	4.8	ჩ.ა	16_20	1	7ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.1ოგ +რც	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	106	50	53	48	7	41	53
5	15	3.1	ჩ.ა	6_10	1	7ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.1ოგ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	87	50	44	39	6	33	44
5	18	6.3	ჩ.დ	6_10	1	5ჯგზრ (ა)3ოგ2მზ.ქ. +ნკ	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	176	50	88	79	12	67	88
5	41	2.8	ა	6_10	1	6ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.2ოგ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	76	50	38	34	5	29	38
5	47	3	ა	11_15	1	7ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.1ოგ +ნკ	30	0.5	12	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	84	50	42	38	6	32	42
6	24	2.4	ჩ.დ	6_10	1	6ჯგზრ (ა)3მზ.ქ.1ოგ +რც	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	56	50	28	25	4	21	28
6	30	3.5	ჩ.დ	0_5	1	7ჯგზრ (ა)2ოგ1მზ.ქ. +რც	25	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	57	50	29	26	4	22	29
6	50	5.2	ა	11_15	1	7ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.1ოგ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	114	50	57	51	8	44	57
6	52	3.3	ს.ა	0_5	1	6ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.2ოგ +რც	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	73	50	37	33	5	28	37

6	60	4	ბ.დ	6_10	1	7ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.1ოგ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	88	50	44	40	6	34	44
6	81	4.9	ს.ა	0_5	1	6ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.2ოგ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	133	50	67	60	9	51	67
7	27	4.3	ს.ა	0_5	1	8ჯგზრ (ა)1მზ.ქ.1ოგ +რც	30	0.5	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	133	50	67	60	9	51	67
7	85	2.6	ს	6_10	1	6ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.2ოგ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	81	50	41	36	5	31	41
7	94	3	ა	6_10	1	8ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.+ნკ+ ოგ	40	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	87	50	44	39	6	33	44
8	1	12.3	ბ.ა	16_20	1	5ჯგზრ (ა)3მზ.ქ.2ოგ	40	0.5	12	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	492	50	246	221	33	188	246
9	18	4.2	ბ.ა	6_10	1	7ჯგზრ (ა)2ოგ1მზ.ქ. +რც	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	76	50	38	34	5	29	38
9	20	5.7	ა	11_15	1	7ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.1ოგ +რც	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	125	50	63	56	8	48	63
9	26	5.2	ბ.ა	11_15	1	6ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.2ოგ +რც	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	114	50	57	51	8	44	57
9	44	4.2	ს.ა	6_10	1	5ჯგზრ (ა)3ოგ2მზ.ქ. +რც	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	118	50	59	53	8	45	59
9	48	5.6	ს	6_10	1	6ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.2ოგ +რც	30	0.5	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	151	50	76	68	10	58	76
9	50	6.6	ს.ა	11_15	1	6ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.2ოგ +რც	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	178	50	89	80	12	68	89
9	66	4.1	ბ.ა	11_15	1	5ჯგზრ (ა)3ოგ2მზ.ქ. +რც	25	0.5	12	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	79	50	40	36	5	30	40
9	70	6	ს.ა	11_15	1	7ჯგზრ (ა)2მზ.ქ.1ოგ +რც	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	168	50	84	76	11	64	84

11	32	5	ჩ.დ	6_10	1	6ჯგრ (ა)2მბ.ქ.2იგ +ნკ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	90	50	45	41	6	34	45
11	49	5.4	ჩ.ა	0_5	1	7ჯგრ (ა)2მბ.ქ.1თ ლ	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	124	50	62	56	8	47	62
12	13	5.2	ს.დ	11_15	1	6ჯგრ (ა)2მბ.ქ.2იგ +რც	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	114	50	57	51	8	44	57
14	24	4.3	ს.დ	0_5	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მბ.ქ. +ნკ	30	0.4	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	69	50	35	31	5	26	35
14	38	4.2	ჩ.ა	0_5	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მბ.ქ. +ნკ	25	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	67	50	34	30	5	26	34
15	2	5.5	ჩ.დ	6_10	1	5ჯგრ (ა)3მბ.ქ.2იგ +ნკ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	100	50	50	45	7	38	50
15	23	5	ჩ	6_10	1	7ჯგრ (ა)2მბ.ქ.1ნკ	25	0.5	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	95	50	48	43	6	36	48
15	44	5.9	ჩ.დ	6_10	1	7ჯგრ (ა)2იგ1რც+მ ბ.ქ.+ნკ	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	119	50	60	54	8	46	60
16	3	7.5	ჩ.დ	0_5	1	6ჯგრ (ა)3მბ.ქ.1იგ +ნკ	30	0.4	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	143	50	72	64	10	55	72
16	18	6.9	ჩ	0_5	1	7ჯგრ (ა)2მბ.ქ.1იგ +ნკ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.4	125	50	63	56	8	48	63
16	36	4.3	ჩ.დ	6_10	1	7ჯგრ (ა)2მბ.ქ.1იგ +ნკ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.4	78	50	39	35	5	30	39
17	98	3.2	დ	0_5	1	8ჯგრ (ა)1მბ.ქ.1იგ +ნკ	30	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	67	50	34	30	5	26	34
17	114	2.3	ჩ.ა	0_5	1	6ჯგრ (ა)2მბ.ქ.2იგ +ნკ	30	0.6	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	60	50	30	27	4	23	30
18	3	4.3	ჩ.ა	11_15	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მბ.ქ. +ნკ	35	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	77	50	39	35	5	29	39

18	13	3.2	ს.დ	11_15	1	5ჯგრ (ა)3იგ2მხ.ქ. +ნკ	35	0.6	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	93	50	47	42	6	36	47
18	26	3.1	ს.დ	0_5	1	5ჯგრ (ა)3იგ2მხ.ქ. +რც	40	0.6	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	106	50	53	48	7	41	53
18	39	4	ს.დ	6_10	1	5ჯგრ (ა)3იგ2მხ.ქ. +ნკ	25	0.6	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	104	50	52	47	7	40	52
20	9	8.6	ჩ	11_15	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მხ.ქ. +ნკ	25	0.5	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	180	50	90	81	12	69	90
20	14	4.3	ჩ.ა	6_10	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	1	95	50	48	43	6	36	48
20	20	3	ჩ.ა	0_5	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ +ნკ	25	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	66	50	33	30	4	25	33
20	55	5.2	დ	0_5	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ +ნკ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	114	50	57	51	8	44	57
20	64	3.6	ს.დ	0_5	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ +ნკ	25	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	79	50	40	36	5	30	40
21	28	4.1	ჩ.ა	0_5	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მხ.ქ. +ნკ	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	85	50	43	38	6	33	43
21	36	6.1	ჩ	11_15	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მხ.ქ. +ნკ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	127	50	64	57	9	49	64
21	41	6.3	ჩ	11_15	1	8ჯგრ (ა)1მხ.ქ.1იგ +ნკ	30	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	133	50	67	60	9	51	67
21	68	7.3	ჩ	6_10	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მხ.ქ. +ნკ	30	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	153	30	46	41	6	35	107
21	86	5.2	ჩ	0_5	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მხ.ქ. +ნკ	30	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	110	50	55	50	7	42	55
სულ		348.5						0.5	1387			7958	50	3935	3542	531	3010	4023
სულ		455.6						0.5	1648			10522	49	5088	4579	687	3892	5434

რეკონსტრუქციული ჭრა (დაქანება 0-20)																		
ჯგრ																		
1	2	5.1	ს.დ	16_20	1	8ჯგრ1მბ.ქ.1 ნკ.ლ.	30	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	71	30	21	19	3	16	50
1	7	3.3	ჩ.ა	16_20	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 ნკ.ლ.	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	66	30	20	18	3	15	46
1	34	2.4	ჩ.ა	11_15	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 ნკ.ლ.	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	36	40	14	13	2	11	22
1	43	6.2	ჩ.ა	11_15	1	8ჯგრ2მბ.ქ.	30	0.4	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	118	50	59	53	8	45	59
8	2	16.7	ჩ.ა	11_15	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 ნკ.ლ.	35	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	552	50	276	248	37	211	276
8	4	11.3	ჩ.ა	11_15	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 ივ	35	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	441	40	176	159	24	135	265
8	6	4.8	დ	0_5	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 ივ	35	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	148	40	59	53	8	45	89
8	31	7.4	ა	6_10	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 ივ	35	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	236	40	94	85	13	72	142
10	23	6.3	ს.დ	11_15	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 ნკ.ლ.	35	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	164	50	82	74	11	63	82
13	1	6.7	ჩ.დ	6_10	1	6ჯგრ3მბ.ქ.1 ივ+რც	30	0.4	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	107	50	54	48	7	41	54
13	2	6.7	ჩ.დ	6_10	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 ივ+ნკ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	101	50	51	45	7	39	51
15	35	6.6	ს.ა	16_20	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 ივ	30	0.4	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	79	30	24	21	3	18	55
28	10	7.4	ჩ	16_20	1	7ჯგრ3მბ.ქ.	25	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	148	50	74	67	10	57	74

28	13	5.4	ჩ	11_15	1	6ჯგვრ2მხ.ქ.2 ივ	25	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	81	50	41	36	5	31	41
28	38	10.8	ჩ	16_20	1	5ჯგვრ3ივ2მ ხ.ქ.	25	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.5	216	50	108	97	15	83	108
სულ		107.1						0.4	261			2564	43	1153	1037	156	882	1411
ჯგვრ (ა)																		
1	15	6.6	ს.დ	16_20	1	7ჯგვრ (ა)2მხ.ქ. (ა)1ივ (ა)+ნკ	30	0.3	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	132	40	53	48	7	40	79
1	23	4	დ	11_15	1	7ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.1ნკ	30	0.3	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	80	50	40	36	5	31	40
1	35	3.6	ჩ.დ	16_20	1	8ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.	30	0.3	23	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	68	50	34	31	5	26	34
1	36	5.5	ჩ.დ	16_20	1	8ჯგვრ (ა)2მხ.ქ. (ა)+ნკ (ა)+ივ (ა)	25	0.3	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	77	50	39	35	5	29	39
1	37	2.4	ჩ.დ	11_15	1	8ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.	25	0.3	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	34	50	17	15	2	13	17
2	23	3.6	დ	0_5	1	6ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.2ივ	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	79	50	40	36	5	30	40
2	25	8	ჩ.ა	0_5	1	8ჯგვრ (ა)1მხ.ქ.1ივ	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	168	50	84	76	11	64	84
2	27	6.4	ჩ.ა	0_5	1	8ჯგვრ (ა)1მხ.ქ. (ა)1ივ	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	134	50	67	60	9	51	67
2	31	2.7	ჩ.ა	11_15	1	7ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.1ივ	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	87	50	44	39	6	33	44
2	35	5.6	ჩ.ა	0_5	1	7ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.1ივ +ნკ	25	0.5	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	123	50	62	55	8	47	62

2	39	3.7	ბ	6_10	1	6ჯგრ (ა)2მბ.ქ.2იგ	25	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	67	50	34	30	5	26	34
2	41	2.9	ა	0_5	1	7ჯგრ (ა)2მბ.ქ.1იგ +ნკ	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	64	50	32	29	4	24	32
2	43	4.1	ს.ა	11_15	1	6ჯგრ (ა)2მბ.ქ.2იგ +რც	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	90	50	45	41	6	34	45
2	48	6.2	ბ	11_15	1	6ჯგრ (ა)3მბ.ქ.1იგ +რც	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	161	50	81	72	11	62	81
2	49	5.6	ს.დ	16_20	1	8ჯგრ (ა)1მბ.ქ.1იგ +ნკ	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	173	50	87	78	12	66	87
3	32	5.4	დ	11_15	1	5ჯგრ (ა)2მბ.ქ.25კ1 იგ	25	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	108	50	54	49	7	41	54
3	56	5.9	ს.დ	11_15	1	6ჯგრ (ა)2მბ.ქ.25კ+ იგ	25	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	119	50	60	54	8	46	60
3	58	4.8	ბ.დ	16_20	1	5ჯგრ (ა)3მბ.ქ.25კ+ იგ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	135	50	68	61	9	52	68
4	15	4.2	ბ.ა	0_5	1	7ჯგრ (ა)2მბ.ქ.1იგ +რც	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	75	50	38	34	5	29	38
4	18	5.9	ს.ა	11_15	1	8ჯგრ (ა)1მბ.ქ.1იგ +რც	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	101	50	51	45	7	39	51
4	26	4.6	ბ.ა	6_10	1	7ჯგრ (ა)2მბ.ქ.1იგ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	101	50	51	45	7	39	51
4	55	2.7	ს.ა	6_10	1	6ჯგრ (ა)2მბ.ქ.2იგ +რც	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	49	50	25	22	3	19	25
4	68	4	ბ.ა	6_10	1	6ჯგრ (ა)2მბ.ქ.2იგ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	108	50	54	49	7	41	54
4	73	4.8	ბ.ა	16_20	1	7ჯგრ (ა)2მბ.ქ.1იგ +რც	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	106	50	53	48	7	41	53

5	15	3.1	ჩ.ა	6_10	1	7ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.1ივ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	87	50	44	39	6	33	44
5	18	6.3	ჩ.დ	6_10	1	5ჯგვრ (ა)3ივ2მხ.ქ. +ნკ	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	176	50	88	79	12	67	88
5	41	2.8	ა	6_10	1	6ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.2ივ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	76	50	38	34	5	29	38
5	47	3	ა	11_15	1	7ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.1ივ +ნკ	30	0.5	12	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	84	50	42	38	6	32	42
6	24	2.4	ჩ.დ	6_10	1	6ჯგვრ (ა)3მხ.ქ.1ივ +რც	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	56	50	28	25	4	21	28
6	30	3.5	ჩ.დ	0_5	1	7ჯგვრ (ა)2ივ1მხ.ქ. +რც	25	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	57	50	29	26	4	22	29
6	50	5.2	ა	11_15	1	7ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.1ივ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	114	50	57	51	8	44	57
6	52	3.3	ს.ა	0_5	1	6ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.2ივ +რც	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	73	50	37	33	5	28	37
6	60	4	ჩ.დ	6_10	1	7ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.1ივ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	88	50	44	40	6	34	44
6	81	4.9	ს.ა	0_5	1	6ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.2ივ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	133	50	67	60	9	51	67
7	27	4.3	ს.ა	0_5	1	8ჯგვრ (ა)1მხ.ქ.1ივ +რც	30	0.5	18	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	133	50	67	60	9	51	67
7	85	2.6	ს	6_10	1	6ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.2ივ +რც	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	81	50	41	36	5	31	41
7	94	3	ა	6_10	1	8ჯგვრ (ა)2მხ.ქ.+ნკ+ ივ	40	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	87	50	44	39	6	33	44
8	1	12.3	ჩ.ა	16_20	1	5ჯგვრ (ა)3მხ.ქ.2ივ	40	0.5	12	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	492	50	246	221	33	188	246

9	18	4.2	ჩ.ა	6_10	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მხ.ქ. +რც	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	76	50	38	34	5	29	38
9	20	5.7	ა	11_15	1	7ჯგრ (ა)2მხ.ქ.1იგ +რც	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	125	50	63	56	8	48	63
9	26	5.2	ჩ.ა	11_15	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ +რც	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	114	50	57	51	8	44	57
9	44	4.2	ს.ა	6_10	1	5ჯგრ (ა)3იგ2მხ.ქ. +რც	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	118	50	59	53	8	45	59
9	48	5.6	ს	6_10	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ +რც	30	0.5	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	151	50	76	68	10	58	76
9	50	6.6	ს.ა	11_15	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ +რც	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	178	50	89	80	12	68	89
9	66	4.1	ჩ.ა	11_15	1	5ჯგრ (ა)3იგ2მხ.ქ. +რც	25	0.5	12	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	79	50	40	36	5	30	40
9	70	6	ს.ა	11_15	1	7ჯგრ (ა)2მხ.ქ.1იგ +რც	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	168	50	84	76	11	64	84
11	32	5	ჩ.დ	6_10	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ +ნკ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	90	50	45	41	6	34	45
11	49	5.4	ჩ.ა	0_5	1	7ჯგრ (ა)2მხ.ქ.1თ ლ	30	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	124	50	62	56	8	47	62
12	13	5.2	ს.დ	11_15	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ +რც	25	0.5	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	114	50	57	51	8	44	57
14	24	4.3	ს.დ	0_5	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მხ.ქ. +ნკ	30	0.4	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	69	50	35	31	5	26	35
14	38	4.2	ჩ.ა	0_5	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მხ.ქ. +ნკ	25	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	67	50	34	30	5	26	34
15	2	5.5	ჩ.დ	6_10	1	5ჯგრ (ა)3მხ.ქ.2იგ +ნკ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	100	50	50	45	7	38	50

15	23	5	ჩ	6_10	1	7ჯგრ (ა)2მხ.ქ.1წკ	25	0.5	10	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	95	50	48	43	6	36	48
15	44	5.9	ჩ.დ	6_10	1	7ჯგრ (ა)2იგ1რც+მ ხ.ქ.+წკ	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	119	50	60	54	8	46	60
16	3	7.5	ჩ.დ	0_5	1	6ჯგრ (ა)3მხ.ქ.1იგ +წკ	30	0.4	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	143	50	72	64	10	55	72
16	18	6.9	ჩ	0_5	1	7ჯგრ (ა)2მხ.ქ.1იგ +წკ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.4	125	50	63	56	8	48	63
16	36	4.3	ჩ.დ	6_10	1	7ჯგრ (ა)2მხ.ქ.1იგ +წკ	30	0.4	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.4	78	50	39	35	5	30	39
17	98	3.2	დ	0_5	1	8ჯგრ (ა)1მხ.ქ.1იგ +წკ	30	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	67	50	34	30	5	26	34
17	114	2.3	ჩ.ს	0_5	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ +წკ	30	0.6	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	60	50	30	27	4	23	30
18	3	4.3	ჩ.ს	11_15	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მხ.ქ. +წკ	35	0.4	15	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	77	50	39	35	5	29	39
18	13	3.2	ს.დ	11_15	1	5ჯგრ (ა)3იგ2მხ.ქ. +წკ	35	0.6	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	93	50	47	42	6	36	47
18	26	3.1	ს.დ	0_5	1	5ჯგრ (ა)3იგ2მხ.ქ. +რც	40	0.6	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	106	50	53	48	7	41	53
18	39	4	ს.დ	6_10	1	5ჯგრ (ა)3იგ2მხ.ქ. +წკ	25	0.6	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	104	50	52	47	7	40	52
20	9	8.6	ჩ	11_15	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მხ.ქ. +წკ	25	0.5	30	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	180	50	90	81	12	69	90
20	14	4.3	ჩ.ს	6_10	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	1	95	50	48	43	6	36	48
20	20	3	ჩ.ს	0_5	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ +წკ	25	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	66	50	33	30	4	25	33

20	55	5.2	დ	0_5	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ +ნკ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	114	50	57	51	8	44	57
20	64	3.6	ს.დ	0_5	1	6ჯგრ (ა)2მხ.ქ.2იგ +ნკ	25	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	79	50	40	36	5	30	40
21	28	4.1	ჩ.ა	0_5	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მხ.ქ. +ნკ	30	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.3	85	50	43	38	6	33	43
21	36	6.1	ჩ	11_15	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მხ.ქ. +ნკ	25	0.5	20	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	127	50	64	57	9	49	64
21	41	6.3	ჩ	11_15	1	8ჯგრ (ა)1მხ.ქ.1იგ +ნკ	30	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	133	50	67	60	9	51	67
21	68	7.3	ჩ	6_10	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მხ.ქ. +ნკ	30	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	153	30	46	41	6	35	107
21	86	5.2	ჩ	0_5	1	7ჯგრ (ა)2იგ1მხ.ქ. +ნკ	30	0.5	25	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	110	50	55	50	7	42	55
სულ		348.5						0.5	1387			7958	50	3935	3542	531	3010	4023
სულ		455.6						0.5	1648			10522	49	5088	4579	687	3892	5434
გავლითი ჭრა																		
ფჭ																		
25	1	2	ჩ	0_5	1	10ფჭ	70	0.8	0.1	მთელი წლის განმავლობაში	0.1	208	15	31	28	18	10	177
25	2	8	ჩ	0_5	1	10ფჭ	70	1	1	მთელი წლის განმავლობაში	0.1	1040	20	208	187	122	66	832
სულ		10						0.9	1.1			1248	18	239	215	140	75	1009
სულ		10						0.9	1.1			1248	18	239	215	140	75	1009
გავლითი ჭრა (დაქანება 0-20)																		
ფჭ																		
25	1	2	ჩ	0_5	1	10ფჭ	70	0.8	0.1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	208	15	31	28	18	10	177
25	2	8	ჩ	0_5	1	10ფჭ	70	1	1	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	1040	20	208	187	122	66	832

სულ	10						0.9	1.1			1248	18	239	215	140	75	1009
სულ	10						0.9	1.1			1248	18	239	215	140	75	1009
სულ სატყეოში																	
რეკონსტრუქციული ჭრა																	
ჯგრ	107.1						0.4	261			2564	43	1153	1037	156	882	1411
ჯგრ (ა)	348.5						0.5	1387			7958	50	3935	3542	531	3010	4023
სულ	455.6						0.5	1648			10522	49	5088	4579	687	3892	5434
გავლითი ჭრა																	
ფჭ	10						0.9	1.1			1248	18	239	215	140	75	1009
სულ	10						0.9	1.1			1248	18	239	215	140	75	1009
სულ სატყეოში:																	
სულ	465.6						0.5	1649			11770	48	5327	4794	827	3968	6443

მოვლითი ჭრები - ჭრების უწყისი

ქედის სატყეო

ცხრილი N 2.4.1

კვარტალი N	ლიტერი N	ფართობი ჰა	ექსპოზიცია	ფერდობის დაქანება გრადუსი	იარუსი	შემადგენლობა	ხნოვანება წელი	სიხშირე	მოზარდის რაოდენობა ათასი ცალი	გზით მისადგომლობა	გზიდან დაშორება კმ	ზრდადი მარაგი სახეობების მიხედვით კმმ						
												სულ	ჭრის %	მოსაჭრელი მარაგი	მ.შ. ლიკვიდური		ძირზე დასატოვებელი მარაგი	
															სულ	აქედან		
																სამასალე		საშეშე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
რეკონსტრუქციული ჭრა																		
ჯგრ																		
9	70	1.9	ჩ	11_15	1	9ჯგრ1ივ	15	0.4	0	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	17	30	5	5	1	4	12
11	51	2.2	ჩ	6_10	1	8ჯგრ2ივ	25	0.4	0	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	29	30	9	8	1	7	20
15	2	1.1	ჩ	0_5	1	9ჯგრ1ივ	25	0.4	0	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	10	30	3	3	0	2	7
16	31	2.4	ჩ.დ	21_25	1	8ჯგრ2ივ	20	0.3	0	მიუდგომელი		17	30	5	5	1	4	12
17	15	3.8	ჩ	31_35	1	8ჯგრ2ივ	20	0.5	0	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	53	30	16	14	2	12	37
19	6	8.3	ჩ	21_25	1	8ჯგრ2ნკ+მხ.ქ.+აკ	30	0.3	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	99	30	30	27	4	23	69
19	8	2.3	ჩ	21_25	1	8ჯგრ2მხ.ქ.+აკ	35	0.3	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	27	30	8	7	1	6	19
19	11	3.7	ჩ	21_25	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 ნკ.ლ.	35	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	171	50	86	77	12	65	86

19	13	6.8	ჩ	16_20	1	8ჯგრ1მბ.ქ.1 ნკ	30	0.3	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	123	50	62	55	8	47	62
19	16	6.3	ჩ	16_20	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 ნკ+აკ	30	0.3	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	82	50	41	37	6	31	41
30	37	6.7	ჩ.დ	21_25	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 ნკ.მ.+პნტ	30	0.4	7	ძნელად მისადგომი	0.2	88	30	26	24	4	20	62
32	50	5.2	ჩ.დ	16_20	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 იგ	30	0.4	5	ძნელად მისადგომი	0.2	98	30	29	26	4	22	69
სულ		50.7						0.4	47			814	35	319	287	43	244	495
სულ		50.7						0.4	47			814	35	319	287	43	244	495

რეკონსტრუქციული ჭრა (დაქანება 0-20)

ჯგრ																		
9	70	1.9	ჩ	11_15	1	9ჯგრ1იგ	15	0.4	0	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	17	30	5	5	1	4	12
11	51	2.2	ჩ	6_10	1	8ჯგრ2იგ	25	0.4	0	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	29	30	9	8	1	7	20
15	2	1.1	ჩ	0_5	1	9ჯგრ1იგ	25	0.4	0	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	10	30	3	3	0	2	7
19	13	6.8	ჩ	16_20	1	8ჯგრ1მბ.ქ.1 ნკ	30	0.3	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	123	50	62	55	8	47	62
19	16	6.3	ჩ	16_20	1	6ჯგრ2მბ.ქ.2 ნკ+აკ	30	0.3	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	82	50	41	37	6	31	41
32	50	5.2	ჩ.დ	16_20	1	7ჯგრ2მბ.ქ.1 იგ	30	0.4	5	ძნელად მისადგომი	0.2	98	30	29	26	4	22	69
სულ		23.5						0.4	19			359	37	149	134	20	114	210
სულ		23.5						0.4	19			359	37	149	134	20	114	210

რეკონსტრუქციული ჭრა (დაქანება 21-30)

ჯგრ																		
16	31	2.4	ჩ.დ	21_25	1	8ჯგრ2იგ	20	0.3	0	მიუდგომელი		17	30	5	5	1	4	12

19	6	8.3	ჩ	21_25	1	8ჯგრ2ნკ+მხ .ქ.+აკ	30	0.3	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	99	30	30	27	4	23	69
19	8	2.3	ჩ	21_25	1	8ჯგრ2მხ.ქ.+ აკ	35	0.3	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	27	30	8	7	1	6	19
19	11	3.7	ჩ	21_25	1	7ჯგრ2მხ.ქ.1 ნკ.ლ.	35	0.5	7	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.2	171	50	86	77	12	65	86
30	37	6.7	ჩ.დ	21_25	1	6ჯგრ2მხ.ქ.2 ნკ.მ.+პნტ	30	0.4	7	ძნელად მისადგომი	0.2	88	30	26	24	4	20	62
სულ		23.4						0.4	28			402	34	155	139	21	118	247
სულ		23.4						0.4	28			402	34	155	139	21	118	247
რეკონსტრუქციული ჭრა (დაქანება 31-35)																		
ჯგრ																		
17	15	3.8	ჩ	31_35	1	8ჯგრ2ივ	20	0.5	0	მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი	0.1	53	30	16	14	2	12	37
სულ		3.8						0.5	0			53	30	16	14	2	12	37
სულ		3.8						0.5	0			53	30	16	14	2	12	37
სულ სატყეოში																		
რეკონსტრუქციული ჭრა																		
ჯგრ		50.7						0.4	47			814	35	319	287	43	244	495
სულ		50.7						0.4	47			814	35	319	287	43	244	495
სულ სატყეოში:																		
სულ		50.7						0.4	47			814	35	319	287	43	244	495

მოვლითი ჭრები - ჭრების უწყისი

ცხრილი N 2.4.1

კვარტალი N	ლიტერი N	ფართობი ჰა	სიხშირე	მოზარდის რაოდენობა ათასი ცალი	ზრდადი მარაგი სახეობების მიხედვით კგმ					
					სულ	მოსაჭრელი მარაგი	მ.შ. ლიკვიდური		პირზე დასატოვებელი მარაგი	
							სულ	აქედან		
								სამასალე		საშეშე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
სიღნაღი										
რეკონსტრუქციული ჭრა										
ჯვრ		46.1	0.4	135	583	213	192	29	163	370
სულ		46.1	0.4	135	583	213	192	29	163	370
ხირსა										
რეკონსტრუქციული ჭრა										
გლდრ		136.1	0.5	93	7656	3828	3445	588	2857	3828
ჯვრ		40.9	0.5	160	232	116	104	16	89	116
სულ		177	0.5	253	7888	3944	3550	603	2946	3944
გედიქი										
რეკონსტრუქციული ჭრა										

ავც	1.5	0.3	1	5	1	1	0	1	4
ჯგრ	296.8	0.5	381	4862	2061	1855	278	1577	2801
სულ	298.3	0.5	382	4867	2063	1856	278	1578	2804
დედოფლისწყარო									
რეკონსტრუქციული ჭრა									
ჯგრ	107.1	0.4	261	2564	1153	1037	156	882	1411
ჯგრ (ა)	348.5	0.5	1387	7958	3935	3542	531	3010	4023
სულ	455.6	0.5	1648	10522	5088	4579	687	3892	5434
გავლითი ჭრა									
ფჭ	10	0.9	1.1	1248	239	215	140	75	1009
სულ	10	0.9	1.1	1248	239	215	140	75	1009
ქედი									
რეკონსტრუქციული ჭრა									
ჯგრ	50.7	0.4	47	814	319	287	43	244	495
სულ	50.7	0.4	47	814	319	287	43	244	495
სულ სატყეოში უბანში:									
სულ	1037.7	0.5	2466.1	25922	11866	10679	1780	8899	14056

მოვლითი ჭრები - ჭრების უწყისი

ცხრილი N 2.4.1

კვარტალი N	ლიტერი N	ფართობი ჰა	სიხშირე	მოზარდის რაოდენობა ათასი ცალი	ზრდადი მარაგი სახეობების მიხედვით კბმ					
					სულ	მოსაჭრელი მარაგი	მ.შ. ლიკვიდური		ძირზე დასატოვებელი მარაგი	
							სულ	აქედან		
								სამასალე		საშეშე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
რეკონსტრუქციული ჭრა										
აკვ		1.5	0.3	1	5	1	1	0	1	4
გლდბ		136.1	0.5	93	7656	3828	3445	588	2857	3828
ჯგრ		541.6	0.5	984	9055	3862	3476	521	2955	5193
ჯგრ (ა)		348.5	0.5	1387	7958	3935	3542	531	3010	4023
სულ		1027.7	0.5	2465	24674	11627	10464	1641	8824	13047
გავლითი ჭრა										
ფჭ		10	0.9	1.1	1248	239	215	140	75	1009
სულ		10	0.9	1.1	1248	239	215	140	75	1009
ყველა ჭრა სატყეო უბანში:										
სულ		1037.7	0.5	2466.1	25922	11866	10679	1780	8899	14056

ჩახერგილობის გაწმენდის უწყისი

საკვლევ ობიექტზე

სატყეო

ცხრილი 2.5.1

კვარტალი N	ლიტერი N	ფართობი ჰა	ჩახერგილობა, კბ.მ.	
			სულ	ლიკვიდი
ჯამი				
სულ სატყეოში			0	0

სამეურნეო ჭრების უწყისი

დედოფლისწყარო-სიღნაღი

ცხრილი N 2.6.1

კვარტალი N	ლიტერი N	ფართობი ჰა	ექსპოზიცია	ფერდობის დაქანება გრადუსი	იარუსი	შემადგენლობა	ხნოვანება წელი	სიხშირე	მოზარდის რაოდენობა ათასი ცალი	გზით მისადგომლობა	გზიდან დაშორება კმ	ზრდადი მარაგი სახეობების მიხედვით ათეულ კმ						
												სულ	ჭრის %	მოსაჭრელი მარაგი	მ.შ. ლიკვიდური		მირზე დასაბუთებული მარაგი	
															სულ	აქედან		
																სამასალე		საშეშე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
სულ სატყეოში:																		
სულ								0	0									