საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

სატაქსაციო აღწერა

(2024 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)

კახეთის სატყეო სამსახური

სატყეო უბანი: ყვარელი

სატყეო: საბუე

კვარტლები: 1-6, 14-35;

3409ჰა

2025

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	1.1	36 და მეტი, ს.ა	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ნკ.მმ.3მხ.მმთ.1მდგ1არყ (მ)	1	9	ნკ.მმ.	35	9	16	II	1	III	სუბ, B2	0.3	17				36			19					
							მხ.მმ თ.									10							11					
							მდგ									3							3					
							არყ (მ)									3							3					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ნკ.მმ.	9	14	ნკ.მმ.	130	14	56					0			5	IV			6	6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				36	0	6	42					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5ნკ.მმ.3ვრხ2მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, დეკ, იელ, მოცმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
2	3.8	36 და მეტი, ს	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4მდგ3ნკ.მმ.2მხ.მმთ.1ვრხ	1	5	მდგ	20	5	8	II	1	V	სუბ, C2	0.2	3				41			11					
							ნკ.მმ.									4							15					
							მხ.მმ თ.									3							11					
							ვრხ									1							4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				41	0	0	41					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5ვრხ3მდგ2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, იელ, მოცმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
3	1.2	36 და მეტი,	2001_2	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ნკ.მმ.2მხ.მმთ.1წფ1მდგ1არყ (მ)+ჭნვ	1	10	ნკ.მმ.	35	10	16	II	1	III	სუბ, B2	0.3	17				41			20					
							მხ.მმ თ.									7							8					
							წფ									4							5					
							მდგ									3							4					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		ს	250				არყ (მ)									3							4					
							ქნვ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	16	წფ	110	16	48					0			3	III			4	4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				41	0	4	45					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5ნკ.მმ.3წფ2მდგ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, დეკ, მოცმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
4	4.8	36 და მეტი, ს.დ	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ნკ.მმ.3მხ.მმთ.2წფ+მდგ	1	12	ნკ.მმ.	50	12	24	III	2	III	სუბ, B2	0.4	30				302			144					
							მხ.მმ თ.									18							86					
							წფ									15							72					
							მდგ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	17	წფ	130	17	56					0			5	IV			24	24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				302	0	24	326					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 7ნკ.მმ.2მხ.მმთ.1მდგ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, მოცმ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
5	1.2	36 და მეტი,	2001_2	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ2მხ.მმთ.2ნკ.მმ.1მდგ1არყ (მ)+ქნვ	1	10	წფ	40	10	16	II	1	III	სუბ, B2	0.4	20				56			24					
							მხ.მმ თ.									9							11					
							ნკ.მმ.									9							11					
							მდგ									4							5					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		ს.ა	250	[illegible]			არყ (მ)									4							5					
							ქნვ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	17	წფ	130	17	48					0			5	IV			6	6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				56	0	6	62					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2მხ.მმთ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, მოცმ, დეკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
6	3	36 და მეტი, ს.ა	2001_2 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3მხ.მმთ.2ნკ.მმ.	1	14	წფ	110	15	36	VI	3	V	სუბ, B2	0.2	28			III	138			84					
							მხ.მმ თ.	110	13	32						11			IV				33					
							ნკ.მმ.	110	13	36						7			IV				21					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4ნკ.მმ.2მხ.მმთ.2წფ1მდგ1არყ (მ)+ვრხ+ქდ	2	8	ნკ.მმ.	35	8	14					0.2	8				57			24					
							მხ.მმ თ.									4							12					
							წფ									3							9					
							მდგ									2							6					
							არყ (მ)									2							6					
							ვრხ																0					
							ქდ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				195	0	0	195					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ2ნკ.მმ.2მხ.მმთ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, მოცმ, დეკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.25																												
7	3.6	36 და მეტი, ა	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ნკ.მმ.3მხ.მმთ.1წფ1არყ (მ)+მდგ	1	10	ნკ.მმ.	45	10	16	III	2	IV	სუბ, B2	0.3	17				122			61						
							მხ.მმ თ.									10							36						
							წფ									4							14						
							არყ (მ)									3							11						
							მდგ																0						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	16	წფ	110	16	36					0			2	IV			7	7						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				122	0	7	129					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 4ნკ.მმ.3მხ.მმთ.3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მოცმ, მაყ, დეკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
8	2.5	36 და მეტი, ს.ა	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.მმთ.3წფ2ნკ.მმ.	1	16	მხ.მმ თ.	130	16	48	VII	4	V	სუბ, B2	0.3	36			III	196			90						
							წფ	130	17	44						29			III				73						
							ნკ.მმ.	130	15	36						13			IV				33						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4ნკ.მმ.2მხ.მმთ.2წფ1არყ (ლ)1მდგ+ვრხ+ჭნვ	2	8	ნკ.მმ.	35	8	14					0.2	8				48			20						
							მხ.მმ თ.									4							10						
							წფ									3							8						
							არყ (ლ)									2							5						
							მდგ									2							5						
							ვრხ																0						

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																		მ.შ.							ჩახერგილობა			
																1 ჰა-ზე	ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							ქნვ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				244	0	0	244					
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5მხ.მმთ.3ნკ.მმ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მოცმ, მაყ, დეკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
9	2	36 და მეტი, ს.ა	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4ნკ.მმ.2მხ.მმთ.2წფ1ვრხ1მდგ+არყ (მ)	1	8	ნკ.მმ.	35	8	14	II	1	IV	სუბ, B2	0.2	8				38			16						
							მხ.მმთ.									4							8					
							წფ									3							6					
							ვრხ									2							4					
							მდგ									2							4					
							არყ (მ)																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				38	0	0	38					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5ნკ.მმ.3მხ.მმთ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, დგ, დეკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
10	3.5	36 და მეტი, ს.დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1მხ.მმთ.1ნკ.მმ.+რც	1	17	წფ	150	18	60	VIII	4	V	სუბ, B2	0.4	112			III	462			392					
							მხ.მმთ.	150	16	52						10			III				35					
							ნკ.მმ.	150	16	48						10			III				35					
							რც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის			ნკ.მმ.	35	8	14						8							28					
							მხ.მმთ.									6							21					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4ნკ.მმ.3მხ.მმთ.2მდგ1არყ(მ)+3რხ	2	8	მდგ								0.2	3				67			11					
							არყ (მ)									2							7					
							ვრხ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				529	0	0	529					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5ნკ.მმ.4წფ1მხ.მმთ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მოცმ, დეკ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
11	1.4	36 და მეტი, ს.დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3ნკ.მმ.2მხ.მმთ.1რც	1	15	წფ	130	16	48	VII	4	V	ნბხ, B2	0.2	24			IV	72			34					
							ნკ.მმ.	130	15	44						13			IV				18					
							მხ.მმთ.	130	15	48						9			IV				13					
							რც	130	14	28						5			IV				7					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5ნკ.მმ.3მხ.მმთ.1წფ1რც	2	7	ნკ.მმ.	35	7	14					0.2	9				22			13					
							მხ.მმთ.									5							7					
							წფ									1							1					
							რც									1							1					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				94	0	0	94					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2მხ.მმთ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
12	0.4	26_30, ს	1751_2000	საძოვარი, ერთეული ხეები; 10ნკ.მმ.	9	12	ნკ.მმ.	50	12	20	III	2	III	ნბხ, C2	0			2				1	1					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	1	1					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
13	6.8	36 და მეტი, ს.ა	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2მხ.მმთ.2ნკ.მმ.	1	15	წფ	130	16	48	VII	4	V	სუბ, B2	0.2	36			III	353			245					
							მხ.მმთ.	130	14	48						8			IV				54					
							ნკ.მმ.	130	14	44						8			IV				54					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4ნკ.მმ.2მხ.მმთ.2წფ1მდგ1არყ (მ)+ვრხ+ჭნვ	2	7	ნკ.მმ.	35	7	14					0.2	7				103			48					
							მხ.მმთ.									4							27					
							წფ									2							14					
							მდგ									1							7					
							არყ (მ)									1							7					
							ვრხ																0					
							ჭნვ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				456	0	0	456					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3ნკ.მმ.1მხ.მმთ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, დეკ, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
14	0.3	26_30	1751_2000	საძოვარი									IV	ნბხ, C2														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
15	3.2	36 და მეტი, ს.ა	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4ნკ.მმ.3მხ.მმთ.2წფ1არყ (მ)+ჭნვ+მდგ	1	10	ნკ.მმ.	45	10	16	III	2	IV	სუბ, B2	0.3	14				113			45						
							მხ.მმ თ.									10							32						
							წფ									8							26						
							არყ (მ)									3							10						
							ჭნვ																0						
							მდგ																0						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2ნკ.მმ.	9	17	წფ	150	18	60					0			4	III			16	13						
							ნკ.მმ.	150	16	56								1	IV				3						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				113	0	16	129						
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6ნკ.მმ.3წფ1მხ.მმთ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მოცმ, დეკ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
16	3.1	36 და მეტი, ს.ა	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ნკ.მმ.3მხ.მმთ.2წფ+ვრხ+არყ (ლ)+მდგ	1	12	ნკ.მმ.	50	12	20	III	2	III	სუბ, B2	0.4	30				196			93						
							მხ.მმ თ.									18							56						
							წფ									15							47						
							ვრხ																0						
							არყ (ლ)																0						
							მდგ																0						
							წფ	150	18	64								8	III				25						

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5წფ3მხ.მმთ.2ნკ.მმ.	9	17	მხ.მმ თ.	150	17	56					0			5	III			50	16					
							ნკ.მმ.	150	16	40								3	IV				9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				196	0	50	246					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5ნკ.მმ.3წფ2მხ.მმთ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მოცმ, დეკ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
17	0.2	36 და მეტი	1751_2 000	ჩამონაშალი										,														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
18	4.4	36 და მეტი, ს.დ	1751_2 000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2მხ.მმთ.2ნკ.მმ.1ნკ.ლ.+რც	1	18	წფ	150	20	60	VIII	4	IV	ნბხ, C2	0.3	62			III	462			273					
							მხ.მმ თ.	150	17	52						17			IV				75					
							ნკ.მმ.	150	18	56						18			III				79					
							ნკ.ლ.	150	17	52						8			IV				35					
							რც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4წფ3მხ.მმთ.2ნკ.მმ.1რც	2	12	წფ	30	12	16					0.2	15				150			66					
							მხ.მმ თ.									9							40					
							ნკ.მმ.									6							26					
							რც									4							18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				612	0	0	612					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2მხ.მმთ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
19	1.4	31_35, ს.ა	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.მმთ.2წფ2ნკ.მმ.1რც	1	16	მხ.მმთ.	90	16	28	V	3	IV	ნბხ, C2	0.5	57			III	171			80					
							წფ	90	18	32						34							48					
							ნკ.მმ.	90	15	28						20			IV				28					
							რც	90	14	20						11			IV				15					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				171	0	0	171					
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3მხ.მმთ.2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
20	2.6	21_25, ს	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10მხ.მმთ.+წფ+არყ(ლ)+ქნვ+მდგ+ნკ.მმ.	1	18	მხ.მმთ.	150	18	60	VIII	5	V	ნბხ, C2	0.2	53			III	138			138					
							წფ																0					
							არყ(ლ)																0					
							ქნვ																0					
							მდგ																0					
							ნკ.მმ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				138	0	0	138					
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5მდგ3მხ.მმთ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												

კვარტალი N: 1

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.10																												
21	2.2	26_30, ს.ა	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4მხ.მმთ.3წფ2ნკ.მმ.1რც+ნკ.ლ.	1	16	მხ.მმთ.	110	16	36	VI	4	V	ნბხ, C2	0.4	35			III	213			77					
							წფ	110	17	32						36			IV				79					
							ნკ.მმ.	90	16	28						17			IV				37					
							რც	90	15	28						9			IV				20					
							ნკ.ლ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				213	0	0	213					
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3მხ.მმთ.2ნკ.მმ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია, ადგილი ამოშრობილია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
22	0.1	36 და მეტი	1751_2000	ჩამონაშალი										,														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
23	5.7	36 და მეტი, ს.დ	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+მხ.მმთ.+ნკ.მმ.	1	22	წფ	150	22	64	VIII	4	IV	ნბხ, B2	0.3	139			II	792			792					
							მხ.მმთ.																0					
							ნკ.მმ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4რც3წფ2მხ.მმთ.1ნკ.მმ.	2	14	რც	50	14	20					0.2	18				258			103					
							წფ									15							86					
							მხ.მმთ.									8							46					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							ნკ.მმ.									4							23					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1050	0	0	1050					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
24	7.1	16_20, ს	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10მხ.მმთ.+წფ+ცხ+რც+ნკ.მმ.	1	17	მხ.მმთ.	150	17	60	VIII	5	V	ნბხ, C2	0.3	66			IV	469			469					
							წფ																0					
							ცხ																0					
							რც																0					
							ნკ.მმ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				469	0	0	469					
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5მხ.მმთ.3წფ2მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
25	2	36 და მეტი, ს	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2მხ.მმთ.	1	19	წფ	150	19	56	VIII	4	IV	ნბხ, B2	0.2	60			III	146			120					
							მხ.მმთ.	150	19	56						13			III				26					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც2წფ1მხ.მმთ.1ნკ.მმ.	2	12	რც	50	12	20					0.2	21				70			42					
							წფ									8							16					
							მხ.მმთ.									3							6					
							ნკ.მმ.									3							6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				216	0	0	216					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
26	0.4	6_10, ს	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10მხ.მმთ.+წფ+რც+ნკ.მმ.	1	16	მხ.მმთ.	150	16	60	VIII	5	V	ნბხ, C2	0.2	38			IV	15			15					
							წფ																0					
							რც																0					
							ნკ.მმ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				15	0	0	15					

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია
	67	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
	0.7	საძოვარი
	0.3	ჩამონაშალი
სულ:	68	

ნკ.მმ.	917
მხ.მმთ.	1533
მდგ	56
არყ (მ)	53
ვრხ	8
წფ	2534
არყ (ლ)	5
რც	206
ნკ.ლ.	35
სულ:	5347

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	8.1	36 და მეტი, ა	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4ნკ.მმ.3მხ.მმთ.2წფ1არყ (მ)+ჭნვ+მდგ	1	8	ნკ.მმ.	45	8	16	III	2	V	სუბ, B1	0.3	12				227			97	8	8			
							მხ.მმ თ.									9							73					
							წფ									5							41					
							არყ (მ)									2							16					
							ჭნვ																0					
							მდგ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ2მხ.ქ.2ნკ.მმ.	9	17	წფ	150	18	60					0			10	III				81					
							მხ.ქ.	150	16	56								3	IV			129	24					
							ნკ.მმ.	150	16	52								3	IV				24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				227	0	129	356					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5ნკ.მმ.3წფ2მხ.მმთ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, დეკ, მოცმ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
2	3.3	36 და მეტი, ს.ა	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4ნკ.მმ.2მხ.მმთ.2წფ1მდგ1არყ (მ)	1	7	ნკ.მმ.	35	7	16	II	1	IV	სუბ, B1	0.3	11				77			36	3	3			
							მხ.მმ თ.									5							17					
							წფ									3							10					
							მდგ									2							7					
							არყ (მ)									2							7					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ2მხ.მმთ.2ნკ.მმ.	9	18	წფ	150	20	68					0			12	III				40					
							მხ.მმ თ.	150	17	56								4	IV			66	13					
							ნკ.მმ.	150	16	52								4	IV				13					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				77	0	66	143					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 4წფ3მხ.მმთ.3ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მოცმ, დეკ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
3	29	16_20, ს	1501_1750	საძოვარი, ერთეული ხეები; 5მხ.მმთ.3წფ2ნკ.მმ.	9	17	მხ.მმთ.	150	17	60	VIII	5	V	ნბხ, C2	0			3	III				87	29	58			
							წფ	150	18	56								2	III			174	58					
							ნკ.მმ.	130	16	48								1	IV				29					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	174	174					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.00																												
4	3.1	36 და მეტი, ა	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 3ნკ.მმ.2ვრხ2მდგ1წფ1არყ (მ)1ნკ.ქ.	1	6	ნკ.მმ.	35	6	14	II	1	V	სუბ, B1	0.2	5				40			16	3	6			
							ვრხ									2							6					
							მდგ									2							6					
							წფ									1							3					
							არყ (მ)									1							3					
							ნკ.ქ.									2							6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				40	0	0	40					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 4ნკ.მმ.3მდგ3ვრხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, დგ, იელ, მოცმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, უბანში არის კლდოვანი შვერილები																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
5	1.5	36 და მეტი, ა	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ნკ.მმ.2მხ.მმთ.1წფ1მდგ1არყ (მ)+ქნვ	1	9	ნკ.მმ.	35	9	14	II	1	III	სუბ, B1	0.3	17				52			26	2	3			
							მხ.მმ თ.									7							11					
							წფ									3							5					
							მდგ									3							5					
							არყ (მ)									3							5					
							ქნვ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10ნკ.მმ.	15	15	ნკ.მმ.	130	15	60					0		4		IV		6		6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				52	6	0	58					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5ნკ.მმ.3მდგ2მხ.მმთ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მოცმ, დეკ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
6	10	36 და მეტი, ა	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1მხ.მმთ.1ნკ.მმ.	1	17	წფ	150	18	64	VIII	4	V	სუბ, B2	0.2	56			III	660			560	10	20			
							მხ.მმ თ.	150	16	56						5			IV				50					
							ნკ.მმ.	150	16	52						5			IV				50					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4ნკ.მმ.2მხ.მმთ.2წფ1მდგ1არყ (მ)	2	10	ნკ.მმ.	45	10	16					0.2	9				230			90					
							მხ.მმ თ.									5							50					
							წფ									5							50					
							მდგ									2							20					
							არყ (მ)									2							20					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				890	0	0	890					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5ნკ.მმ.3წფ2მხ.მმთ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მოცმ, დეკ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
7	2.1	21_25, ს.ა	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1მხ.მმთ.1ნკ.მმ.+მდგ+არყ (მ)	1	19	წფ	110	20	48	VI	3	IV	მკდ, C2	0.4	116			III	288			244	4	4			
							მხ.მმთ.	130	20	52						13			IV				27					
							ნკ.მმ.	130	16	56						8			IV				17					
							მდგ																0					
							არყ (მ)																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	26	წფ	150	26	68					0			20	II			42	42					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				288	0	42	330					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ2მხ.მმთ.2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.10																												
8	2.6	36 და მეტი, ს.ა	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2მხ.მმთ.1ნკ.მმ.	1	18	წფ	150	18	60	VIII	4	V	სუბ, B2	0.2	49			III	174			127	3	8			
							მხ.მმთ.	150	18	60						12			IV				31					
							ნკ.მმ.	150	18	60						6			IV				16					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4ნკ.მმ.2მხ.მმთ.2წფ1მდგ1არყ (მ)+ჭნვ	2	10	ნკ.მმ.	45	10	16					0.2	9				59			23					
							მხ.მმთ.									5							13					
							წფ									5							13					
							მდგ									2							5					
							არყ (მ)									2							5					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა		
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							ქნვ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				233	0	0	233					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ2მხ.მმთ.2ნკ.მმ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დეკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
9	4.7	36 და მეტი, ს.ა	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2მხ.მმთ.1ნკ.მმ.	1	16	წფ	150	18	60	VIII	4	V	სუბ, B2	0.2	49			III	296			230	5	14			
							მხ.მმთ.	150	16	56						10			IV				47					
							ნკ.მმ.	150	15	52						4			IV				19					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4ნკ.მმ.2მხ.მმთ.2წფ1მდგ1არყ (მ)+ვრხ+ქნვ	2	10	ნკ.მმ.	45	10	16					0.2	9				108			42					
							მხ.მმთ.									5							24					
							წფ									5							24					
							მდგ									2							9					
							არყ (მ)									2							9					
							ვრხ																0					
							ქნვ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				404	0	0	404					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3მხ.მმთ.2ნკ.მმ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
							წფ	30	10	16						7							5					
							მდგ									6							4					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
10	0.7	26_30, ს.ა	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 3წფ3მდგ1მხ.მმთ.1ვრხ1არყ (მ)1ნკ.მმ.	1	10	მხ.მმ თ.				II	1	II	ნბხ, C2	0.2	2				13			1					
							ვრხ									2							1					
							არყ (მ)									2							1					
							ნკ.მმ.									2							1					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	19	წფ	150	19	68					0			10	II			7	7					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				13	0	7	20					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5მდგ3წფ2ვრხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.15																												
11	8.4	36 და მეტი, ს	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+მხ.ქ.+ნკ.მმ.	1	20	წფ	150	20	56	VIII	4	IV	მკდ, B2	0.3	124			II	1042			1042	8	25			
							მხ.ქ.																0					
							ნკ.მმ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4ნკ.მმ.3წფ2მხ.მმთ.1არყ (მ)	2	11	ნკ.მმ.	45	11	16					0.2	10				235			84					
							წფ									10							84					
							მხ.მმ თ.									5							42					
							არყ (მ)									3							25					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1277	0	0	1277					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2მხ.მმთ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, დეკ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
							წფ	130	17	52						48			III				67					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
12	1.4	26_30, ს.ა	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1მხ.მმთ.1ნკ.მმ.+ვრხ+რც+მდგ	1	16	მხ.მმთ.	130	16	52	VII	4	V	ნბხ, C2	0.2	4			IV	79			6					
							ნკ.მმ.	130	15	44						4			IV				6					
							ვრხ																0					
							რც																0					
							მდგ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				79	0	0	79					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ2ნკ.მმ.2მხ.მმთ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.15																												
13	2.9	36 და მეტი, ს.ა	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.მმთ.3წფ2ნკ.მმ.+არყ (ლ)+ჭნვ+მდგ	1	10	მხ.მმთ.	45	10	16	III	2	IV	სუბ, B1	0.2	11				70			32					
							წფ									8							23					
							ნკ.მმ.									5							15					
							არყ (ლ)																0					
							ჭნვ																0					
							მდგ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				70	0	0	70					
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5მხ.მმთ.3მდგ2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, მოცმ, დეკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
							წფ	150	20	64						165			II				825					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	20	მხ.მმთ.								0.4					825			0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
14	5	36 და მეტი, ა	1751_2000	პირველი იარუსი; 10წფ+მხ.მმთ.+ნკ.მმ.			ნკ.მმ.				VIII	4	IV	მკდ, B2									0	5	15			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 3წფ3ნკ.მმ.2მხ.მმთ.1არყ(ლ)1მდგ	2	10	წფ	45	10	16					0.2	8				120			40					
							ნკ.მმ.									7							35					
							მხ.მმთ.									5							25					
							არყ(ლ)									2							10					
							მდგ									2							10					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				945	0	0	945					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2მხ.მმთ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
15	1.7	21_25, ს.ა	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.მმთ.3წფ2ნკ.მმ.	1	15	მხ.მმთ.	110	14	32	VI	4	V	ნბხ, C2	0.3	25			IV	101			43	2	5			
							წფ	110	16	36						24			IV				41					
							ნკ.მმ.	90	14	28						10			IV				17					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ4მხ.მმთ.	9	19	წფ	150	20	60					0			5	II			14	9					
							მხ.მმთ.	150	18	64								3	III				5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				101	0	14	115					
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ2მხ.მმთ.2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
							წფ	130	18	52						70			III				238					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	18	მხ.მმთ.								0.2					238			0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
16	3.4	36 და მეტი, ა	1751_2000	პირველი იარუსი; 10წფ+მხ.მმთ.+ნკ.მმ.			ნკ.მმ.				VII	4	IV	ნბხ, B2									0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5ნკ.მმ.3წფ2მხ.მმთ.	2	10	ნკ.მმ.	45	10	16					0.2	11				81			37					
							წფ									8							27					
							მხ.მმთ.									5							17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				319	0	0	319					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2მხ.მმთ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
17	5.3	36 და მეტი, ა	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1მხ.მმთ.1ნკ.მმ.	1	18	წფ	130	18	56	VII	4	IV	ნბხ, B2	0.4	112			III	722			594					
							მხ.მმთ.	150	18	56						12			IV				64					
							ნკ.მმ.	130	18	56						12			IV				64					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5ნკ.მმ.3მხ.მმთ.2წფ	2	13	ნკ.მმ.	45	13	16					0.2	18				201			95					
							მხ.მმთ.									11							58					
							წფ									9							48					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				923	0	0	923					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2მხ.მმთ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
18	1	31_35, ს.ა	1751_2000	საძოვარი, ერთეული ხეები; 6ნკ.მმ.4მხ.მმთ.	9	12	ნკ.მმ.	90	12	28	V	3	V	ნბხ, C2	0			5	IV			8	5					
							მხ.მმთ.	110	12	32								3	IV				3					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	8	8					
გ.ფ.დ.უ.:																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
19	1.8	31_35, ს.ა	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ნკ.მმ.3მხ.მმთ.2წფ	1	16	ნკ.მმ.	130	15	52	VII	4	V	ნბხ, B2	0.2	20			IV	84			36	2	2			
							მხ.მმთ.	130	16	60						14			IV				25					
							წფ	130	18	68						13			III				23					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4ნკ.მმ.2მხ.მმთ.2წფ1მდგ1არყ (მ)	2	10	ნკ.მმ.	45	10	14					0.2	9				40			16					
							მხ.მმთ.									4							7					
							წფ									5							9					
							მდგ									2							4					
							არყ (მ)									2							4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				124	0	0	124					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5ნკ.მმ.3წფ2მხ.მმთ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, მოცმ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
20	1.3	11_15, ს.ა	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3მხ.მმთ.2წფ1ნკ.მმ.+მდგ	1	15	რც	70	14	24	IV	3	IV	ნბხ, C2	0.3	22			IV	77			29					
							მხ.მმთ.	90	15	28						15			IV				20					
							წფ	90	17	36						16							21					
							ნკ.მმ.	90	15	28						5			IV				7					
							მდგ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				77	0	0	77					
გ.ფ.დ.უ.:																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5რც3მხ.მმთ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
21	6.9	36 და მეტი, ს.ა	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3რც2მხ.მმთ.1ნკ.მმ.	1	16	წფ	110	17	36	VI	3	IV	მკდ, B2	0.5	65			III	939			449	7	21			
							რც	90	15	28						36			IV				248					
							მხ.მმთ.	110	16	32						24			IV				166					
							ნკ.მმ.	90	15	28						11			IV				76					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ4მხ.მმთ.	9	22	წფ	150	23	60					0			5	II			56	35					
							მხ.მმთ.	150	20	56								3	IV				21					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				939	0	56	995					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2მხ.მმთ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
22	11	36 და მეტი, ს.ა	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2წფ2ნკ.მმ.1მხ.მმთ.+ცხ	1	16	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	69			IV	1496			759	11	22			
							წფ	90	18	32						35							385					
							ნკ.მმ.	90	15	28						21			IV				231					
							მხ.მმთ.	90	15	28						11			IV				121					
							ცხ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1496	0	0	1496					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც3წფ2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.25																												
23	1.3	21_25, ს.ა	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3ნკ.მმ.2მხ.მმთ.1წფ+მდგ	1	10	რც	50	10	20	III	2	IV	ნბხ, C2	0.2	10				29			13					
							ნკ.მმ.									6							8					
							მხ.მმთ.									4							5					
							წფ									2							3					
							მდგ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.მმთ.	9	15	მხ.მმთ.	150	15	60					0			10	IV			13	13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				29	0	13	42					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 5რც3მდგ2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
24	1.7	31_35, ს.ა	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3რც2მხ.მმთ.1ნკ.მმ.+მდგ	1	14	წფ	50	14	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.2	19				73			32					
							რც									13							22					
							მხ.მმთ.									7							12					
							ნკ.მმ.									4							7					
							მდგ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				73	0	0	73					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
25	0.8	11_15,	1251_1	კორომი თესლითი წარმოშობის	1	13	მხ.მმთ.	150	13	56	VIII	5	V	ნბხ, B2	0.2	28			IV	22			22					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
25	0.8	ს.ა	500	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10მხ.მმთ.+რც	1	13	რც				VIII	5	VS	ᲑᲑᲑ, B3	0.2					22			0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				22	0	0	22					
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																												
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია		
	89	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით		
	30	საძოვარი		
სულ:	119			
			ნკ.მმ.	1167
			მხ.მმთ.	1009
			წფ	5263
			არყ (მ)	95
			მდგ	70
			ვრხ	7
			ნკ.ქ.	6
			რც	1071
			არყ (ლ)	10
			სულ:	8698

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	3.3	11_15	1751_2000	საძოვარი									IV	სუბ, B2														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 0.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.00																												
2	0.6	21_25	1751_2000	მდინარის კალაპოტი										,														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.10																												
3	0.4	16_20, ს.დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3თხ2მდგ1ნკ.მმ.	1	14	წფ	50	14	24	III	2	III	სუბ, B2	0.2	16				12			6	0	1			
							თხ									8							3					
							მდგ									5							2					
							ნკ.მმ.									3							1					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				12	0	0	12					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 4წფ3თხ3მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.00																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1მხ.მმთ.1ნკ.მმ.	1	16	წფ	150	18	68					0.2	56			III	527			454					
							მხ.მმთ.	150	15	56						4			IV				32					
							ნკ.მმ.	150	16	56						5			IV				41					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
4	8.1	36 და მეტი, დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4ნკ.მმ.3მხ.მმთ.2წფ1არყ (მ)	2	10	ნკ.მმ.	45	10	16	VIII	4	V	სუბ, B2	0.3	14				283			113	8	16			
							მხ.მმთ.									10							81					
							წფ									8							65					
							არყ (მ)									3							24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				810	0	0	810					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2მხ.მმთ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, მოცმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
5	1.8	36 და მეტი, დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ2თხმ2ნკ.მმ.1მხ.მმთ.1მდგ	1	15	წფ	50	15	20	III	2	II	სუბ, B2	0.6	66				261			119	2	5			
							თხმ									29							52					
							ნკ.მმ.									26							47					
							მხ.მმთ.									13							23					
							მდგ									11							20					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	22	წფ	150	22	60					0			8	II			14	14					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				261	0	14	275					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3თხმ2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1ნკ.მმ.+მხ.მმთ.+ვრხ	1	16	წფ	150	20	60					0.2	71			III	592			568					
							ნკ.მმ.	150	12	56						3			IV				24					
							მხ.მმთ.																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
6	8	31_35, ს.დ	1751_2000				ვრხ				VIII	4	IV	სუბ, B2									0	8	16			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4ნკ.მმ.3წფ2მხ.მმთ.1მდგ	2	8	ნკ.მმ.	15	8	20					0.2	8				136			64					
							წფ									4							32					
							მხ.მმთ.									4							32					
							მდგ									1							8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				728	0	0	728					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 4წფ3ნკ.მმ.3მხ.მმთ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.20																												
7	3.8	36 და მეტი, ს.დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ნკ.მმ.3წფ1მხ.მმთ.+მდგ+თხ	1	14	ნკ.მმ.	130	12	56	VII	4	Va	სუბ, B2	0.2	18			IV	148			68					
							წფ	130	15	60						17			III				65					
							მხ.მმთ.	130	15	60						4			IV				15					
							მდგ																0					
							თხ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				148	0	0	148					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6ნკ.მმ.3წფ1მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, მოცმ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1მხ.მმთ.1ნკ.მმ.	1	17	წფ	150	18	60					0.4	112			III	198			168					
							მხ.მმთ.	150	16	56						10			IV				15					
							ნკ.მმ.	130	16	52						10			IV				15					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
8	1.5	36 და მეტი, ს.დ	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4ნკ.მმ.3წფ2მხ.მმთ.1არყ(მ)+ქნვ+მდგ	2	12	ნკ.მმ.	45	12	16	VIII	4	V	სუბ, B2	0.2	12				49			18	2	3			
							წფ									11							17					
							მხ.მმთ.									6							9					
							არყ(მ)									3							5					
							ქნვ																0					
							მდგ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				247	0	0	247					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3ნკ.მმ.1მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, დეკ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
9	0.3	11_15	1501_1750	საძოვარი									IV	ნბხ, B2														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 0.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.00																												
10	4.5	11_15	1501_1750	მდინარის კალაპოტი										,														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
							წფ	110	18	48						81			II				122					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი		მ.შ.				ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
11	1.5	31_35, ს.დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1მხ.მმთ.1ნკ.მმ.	1	17	მხ.მმ თ.	110	16	48	VI	3	IV	ნბხ, B2	0.3	7			IV	144			11	2	2			
							ნკ.მმ.	110	16	52						7			IV				11					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4ნკ.მმ.3წფ2მხ.მმთ.1თხმ+მდგ	2	10	ნკ.მმ.	25	10	16					0.2	9				34			14					
							წფ									7							11					
							მხ.მმ თ.									4							6					
							თხმ									2							3					
							მდგ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				178	0	0	178					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3ნკ.მმ.1მხ.მმთ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.20																												
12	1.3	31_35, ს	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4ნკ.მმ.+მხ.მმთ.+რც+თხ	1	16	წფ	130	17	60	VII	4	V	ნბხ, C2	0.2	37			III	69			48					
							ნკ.მმ.	150	15	56						16			IV				21					
							მხ.მმ თ.																0					
							რც																0					
							თხ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				69	0	0	69					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 4წფ3თხ3ნკ.მმ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.20																												
							წფ	150	18	68								4	III				61					

კვარტალი N: 3

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
13	15.2	26_30, ს.დ	1751_2000	საძოვარი, ერთეული ხეები; 4წფ3მხ.მმთ.2თხმ1ნკ.მმ.	9	16	მხ.მმ თ.	150	16	60	VIII	4	V	ნბხ, C2	0			3	III			152	46					
							თხმ	110	15	64								2	IV				30					
							ნკ.მმ.	110	15	56								1	IV				15					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	152	152					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.15																												
14	2.7	36 და მეტი, ს.დ	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1მხ.მმთ.1ნკ.მმ.	1	15	წფ	150	16	60	VIII	4	V	სუბ, B2	0.3	72			III	226			194	3	5			
							მხ.მმ თ.	150	15	56						6			IV				16					
							ნკ.მმ.	150	14	52						6			IV				16					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4ნკ.მმ.3მხ.მმთ.2წფ1არყ (მ)+ჭნვ+მდგ	2	8	ნკ.მმ.	45	8	10					0.2	8				51			22					
							მხ.მმ თ.									6							16					
							წფ									3							8					
							არყ (მ)									2							5					
							ჭნვ																0					
							მდგ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				277	0	0	277					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2მხ.მმთ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, დეკ, იელ, მოცმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
							ნკ.მმ.	35	6	14						6							2					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
15	0.4	36 და მეტი, დ	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4ნკ.მმ.3მდგ2წფ1მხ.მმთ.+ჭნვ+არყ (მ)	1	6	მდგ				II	1	V	სუბ, B1	0.2	3				5			1					
							წფ									2							1					
							მხ.მმთ.									2							1					
							ჭნვ																0					
							არყ (მ)																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5	0	0	5					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5მდგ3ნკ.მმ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, დეკ, მოცმ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
16	0.8	36 და მეტი, დ	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4ნკ.მმ.+ჭნვ+მდგ+არყ (მ)	1	11	წფ	130	12	36	VII	4	Va	სუბ, B1	0.2	23			IV	25			18					
							ნკ.მმ.	110	10	32						9			IV				7					
							ჭნვ																0					
							მდგ																0					
							არყ (მ)																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				25	0	0	25					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6მდგ2ნკ.მმ.2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, დეკ, იელ, მოცმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
17	0.3	36 და მეტი, დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2მხ.მმთ.1ნკ.მმ.	1	18	წფ	150	20	64	VIII	4	IV	სუბ, B2	0.6	173			III	67			52	0	1			
							მხ.მმთ.	150	18	60						36			III				11					
							ნკ.მმ.	150	16	52						14			IV				4					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				67	0	0	67					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 7წფ2მხ.მმთ.1ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
18	1.2	21_25, ჩ.დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3მხ.მმთ.2ნკ.მმ.1თხმ	1	16	წფ	150	18	68	VIII	4	V	ნბხ, C2	0.2	25			III	59			30	1	1			
							მხ.მმ თ.	150	16	60						13			IV				16					
							ნკ.მმ.	150	15	56						7			IV				8					
							თხმ	150	15	56						4			IV				5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				59	0	0	59					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3მხ.მმთ.2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.10																												
19	4.6	36 და მეტი, დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2ნკ.მმ.+მხ.მმთ.+რც	1	20	წფ	130	20	56	VII	4	IV	მკდ, B2	0.6	198			II	1113			911	5	9			
							ნკ.მმ.	130	20	56						44			IV				202					
							მხ.მმ თ.																0					
							რც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	26	წფ	170	26	88					0			10	II			46	46					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1113	0	46	1159					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	6.2	36 და მეტი, ჩ.დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2ნკ.მმ.+რც+არყ (მ)	1	23	წფ	150	23	64	VIII	4	III	მკდ, B2	0.4	160			II	1215			992	6	19			
							ნკ.მმ.	150	23	64						36			IV				223					
							რც																0					
							არყ (მ)																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6წფ3ნკ.მმ.1რც	2	16	წფ	50	16	20					0.2	36				347			223					
							ნკ.მმ.									14							87					
							რც									6							37					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1562	0	0	1562					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 7წფ2ნკ.მმ.1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
21	0.8	36 და მეტი, ჩ.დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ნკ.მმ.3წფ2მხ.მმთ.+მდგ	1	15	ნკ.მმ.	150	14	68	VIII	5	V	სუბ, B2	0.2	19			IV	36			15					
							წფ	150	16	60						18			IV				14					
							მხ.მმთ.	150	15	64						9			IV				7					
							მდგ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				36	0	0	36					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3ნკ.მმ.1მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1ნკ.მმ.	1	22	წფ	150	22	64					0.4	167			II	1491			1353					
							ნკ.მმ.	150	22	64						17			II				138					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
22	8.1	36 და მეტი, ჩ.დ	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6წფ2ნკ.მმ.1რც1არყ(მ)+ქნვ+მდგ	2	17	წფ	50	17	20	VIII	4	IV	მკდ, B2	0.2	39				495			316	8	16			
							ნკ.მმ.									11							89					
							რც									6							49					
							არყ (მ)									5							41					
							ქნვ																0					
							მდგ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1986	0	0	1986					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3ნკ.მმ.1მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მოცმ, მაყ, სრ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
23	5.4	36 და მეტი, დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც+ნკ.მმ.	1	23	წფ	150	23	68	VIII	4	III	მკდ, B2	0.5	250			II	1350			1350	5	11			
							რც																0					
							ნკ.მმ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.მმ.+იფ	2	12	წფ	50	12	20					0.2	26				194			140					
							რც									7							38					
							ნკ.მმ.									3							16					
							იფ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1544	0	0	1544					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.25																												
24	6.1	36 და მეტი, დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+ნკ.მმ.	1	21	წფ	150	21	60	VIII	4	IV	მკდ, B2	0.4	175			II	1068			1068	6	18			
							ნკ.მმ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7წფ2ნკ.მმ.1არყ (მ)	2	16	წფ	50	16	20					0.2	42				341			256					
							ნკ.მმ.									10							61					
							არყ (მ)									4							24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1409	0	0	1409					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3ნკ.მმ.1არყ (მ), მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
25	4	36 და მეტი, ს.დ	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3ნკ.მმ.2მხ.მმთ.1თხმ+ჭნვ+მდგ	1	15	წფ	150	16	72	VIII	4	V	ნბხ, B2	0.2	24			IV	204			96					
							ნკ.მმ.	150	15	60						13			IV				52					
							მხ.მმთ.	150	15	64						9			IV				36					
							თხმ	130	15	68						5			IV				20					
							ჭნვ																0					
							მდგ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				204	0	0	204					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 4წფ3ნკ.მმ.3მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	23	წფ	150	23	68					0.5	175			II	2430			1750					
							ნკ.მმ.	150	23	68						45			IV				450					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
26	10	36 და მეტი, დ	1751_2000	პირველი იარუსი; 7წფ2ნკ.მმ.1რც			რც	150	23	68	VIII	4	III	მკდ, B2		23			IV				230	10	30			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5წფ3რც2ნკ.მმ.	2	17	წფ	70	17	28					0.2	33				620			330					
							რც									18							180					
							ნკ.მმ.									11			IV				110					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3050	0	0	3050					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
27	5.2	36 და მეტი, ჩ.დ	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც2ნკ.მმ.+ცხ	1	18	წფ	110	19	36	VI	3	IV	მკდ, B2	0.6	113			III	1056			588	5	16			
							რც	90	17	28						54			IV				281					
							ნკ.მმ.	90	18	32						36			IV				187					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ4ცხ	9	25	წფ	150	24	68					0			8	II			68	42					
							ცხ	150	26	76								5	II				26					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1056	0	68	1124					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
							რც	110	18	32					0.6	94			IV	851			357					
							წფ	130	20	36						50			III				190					
							ცხ	130	22	56						62			IV				236					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
28	3.8	30 და მეტი, დ	1501_1750				ნკ.მმ.	130	18	40	VI	4	IV	ნბხ, B2		18			IV				68	4	11			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	25	წფ	150	25	76					0			5	II			19	19					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	60					0		4		IV		15		15					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				851	15	19	885					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
29	3.1	16_20, ს.დ	1501_1750	საძოვარი, ერთეული ხეები; 4ნკ.მმ.3წფ2მხ.ქ.1თხმ	9	16	ნკ.მმ.	150	15	60	VIII	5	V	ნბხ, C2	0			5	IV				16					
							წფ	150	18	80								4	III				12					
							მხ.ქ.	150	16	64								3	IV			43	9					
							თხმ	150	15	60								2	IV				6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	43	43					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია
	86	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
	5.1	მდინარის კალაპოტი
	21.9	საძოვარი
სულ:	113	

წფ	11555
თხ	3
მდგ	31
ნკ.მმ.	2194

სატაქსაციო აღწერა

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																		მ.შ.						ჩახერგილობა			
																1 ჰა-ზე	ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																											მხ.მმთ.	327
																											არყ (მ)	99
																											თხმ	80
																											რც	1172
																											ცხ	236
																											სულ:	15697

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	3.8	36 და მეტი, ს.ა	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3მხ.მმთ.1ნკ.მმ.+ჭნვ+არყ (მ)	1	11	წფ	90	12	28	V	2	V	სუბ, B2	0.4	45				258			171	4	4			
							მხ.მმთ.									18							68					
							ნკ.მმ.									5							19					
							ჭნვ																0					
							არყ (მ)																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ4მხ.მმთ.	9	17	წფ	150	17	60					0			5	III			30	19					
							მხ.მმთ.	130	16	56								3	III				11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				258	0	30	288					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ2მხ.მმთ.2ნკ.მმ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მოცმ, მაყ, დეკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
2	7	36 და მეტი, ს.დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2ნკ.მმ.1მხ.მმთ.	1	18	წფ	130	19	56	VII	4	IV	სუბ, B2	0.4	105			III	973			735	7	21			
							ნკ.მმ.	130	17	48						22			IV				154					
							მხ.მმთ.	130	18	52						12			IV				84					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4წფ3ნკ.მმ.2მხ.მმთ.1არყ (მ)+ჭნვ	2	13	წფ	50	13	20					0.2	18				273			126					
							ნკ.მმ.									11							77					
							მხ.მმთ.									7							49					
							არყ (მ)									3							21					
							ჭნვ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1246	0	0	1246					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2მხ.მმთ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, დეკ, მოცმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
3	4.9	36 და მეტი, ს.ა	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3მხ.მმთ.1ნკ.მმ.	1	16	წფ	150	17	68	VIII	4	V	სუბ, B2	0.3	59			III	421			289	5	15			
							მხ.მმ თ.	150	16	60						21			IV				103					
							ნკ.მმ.	150	15	56						6			IV				29					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5წფ3მხ.მმთ.2ნკ.მმ.+ქნვ+არყ (მ)	2	12	წფ	50	12	20					0.2	19				166			93					
							მხ.მმ თ.									9							44					
							ნკ.მმ.									6							29					
							ქნვ																0					
							არყ (მ)																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				587	0	0	587					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3მხ.მმთ.2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, მოცმ, ეკლღ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
4	0.5	36 და მეტი, ს.ა	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ნკ.მმ.2ვრხ2მდგ1წფ	1	9	ნკ.მმ.	35	8	16	II	1	IV	სუბ, B2	0.2	10				11			5					
							ვრხ									4							2					
							მდგ									3							2					
							წფ									3							2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				11	0	0	11					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5ნკ.მმ.3მდგ2ვრხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მოცმ, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
5	0.4	36 და მეტი, ს.ა	1751_2000	საძოვარი, ერთეული ხეები; 10წფ	9	15	წფ	90	15	36	V	2	IV	ნბხ, B2	0			2				1	1					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	1	1					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მოცმ, თხ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
6	5.5	36 და მეტი, ს	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3მხ.მმთ.1ნკ.მმ.	1	17	წფ	150	19	64	VIII	4	IV	სუბ, B2	0.4	90			II	732			495	6	17			
							მხ.მმ თ.	150	17	60						33			III				182					
							ნკ.მმ.	130	16	56						10			IV				55					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5მხ.მმთ.3წფ2ნკ.მმ.+ჭნვ+მდგ+არყ (მ)	2	12	მხ.მმ თ.	50	12	20					0.2	15				177			83					
							წფ									11							61					
							ნკ.მმ.									6							33					
							ჭნვ																0					
							მდგ																0					
							არყ (მ)																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				909	0	0	909					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3მხ.მმთ.2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, მოცმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
		36 და	1751_2	კორომი თესლითი წარმოშობის			ნკ.მმ.	110	12	36						15			IV				8					
							წფ	110	14	32						15			IV				8					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
7	0.5	მეტი, ს	1751_2000	ნაკეთების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ნკ.მმ.3წფ2მხ.მმთ.+მდგ	1	13	მხ.მმ თ.	110	13	28	VI	4	Va	სუბ, B2	0.2	7			IV	20			4					
							მდგ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				20	0	0	20					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3მდგ2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, დგ, მოცმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
8	0.9	31_35, ს	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ნკ.მმ.3მდგ2ვრხ	1	8	ნკ.მმ.	35	8	14	II	1	IV	სუბ, C2	0.2	10				16			9					
							მდგ									4							4					
							ვრხ									3							3					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				16	0	0	16					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5ნკ.მმ.3მდგ2ვრხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, მოცმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.20																												
9	0.9	31_35, ს	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4ნკ.მმ.3მდგ2ვრხ1მხ.მმთ.	1	10	ნკ.მმ.	45	10	20	III	2	IV	სუბ, B2	0.2	9				20			8					
							მდგ									6							5					
							ვრხ									5							5					
							მხ.მმ თ.									2							2					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.მმთ.	9	17	მხ.მმ თ.	110	17	52					0			5	IV			5	5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				20	0	5	25					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5ნკ.მმ.3მხ.მმთ.2მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.20																												
10	1.1	36 და მეტი, ს.ა	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.მმთ.3წფ2ნკ.მმ.+ვრხ+ჭნვ+მდგ	1	14	მხ.მმთ.	130	14	52	VII	4	V	სუბ, B2	0.2	19			IV	48			21					
							წფ	130	15	44						17			IV				19					
							ნკ.მმ.	130	13	56						7			IV				8					
							ვრხ																0					
							ჭნვ																0					
							მდგ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				48	0	0	48					
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 4მდგ3წფ3ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, მოცმ, დეკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
11	4	36 და მეტი, ს.ა	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2მხ.მმთ.1ნკ.მმ.+ჭნვ+მდგ	1	18	წფ	130	20	56	VII	4	IV	მკდ, B2	0.6	173			III	880			692					
							მხ.მმთ.	130	17	52						33			III				132					
							ნკ.მმ.	130	16	56						14			IV				56					
							ჭნვ																0					
							მდგ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	26	წფ	170	26	88					0			10	II			40	40					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				880	0	40	920					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ2მხ.მმთ.2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, სრ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
12	1.9	26_30, ს	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ნკ.მმ.2წფ1მხ.მმთ.+ჭნვ+მდგ+არყ (მ)	1	12	ნკ.მმ.	70	12	28	IV	2	IV	სუბ, C2	0.3	29				82			55					
							წფ									10							19					
							მხ.მმთ.									4							8					
							ჭნვ																0					
							მდგ																0					
							არყ (მ)																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	18	წფ	130	18	56					0			5	IV			10	10					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				82	0	10	92					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 5ნკ.მმ.3წფ2მხ.მმთ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მოცმ, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.15																												
13	2.2	36 და მეტი, ს	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ	1	26	წფ	150	26	60	VIII	4	III	მკდ, B2	0.3	173			II	381			381	2	7			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4წფ3რც2მხ.მმთ.1ნკ.მმ.	2	17	წფ	70	18	28					0.3	42				203			92					
							რც									28							62					
							მხ.მმთ.									14			IV				31					
							ნკ.მმ.									8			IV				18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				584	0	0	584					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
14	0.7	36 და მეტი, ს	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3რც2ნკ.მმ.1მხ.მმთ.	1	18	წფ	110	20	36	VI	3	IV	ნბხ, B2	0.5	83			III	121			58	1	1			
							რც	50	18	28						47							33					
							ნკ.მმ.	50	17	32						28							20					
							მხ.მმთ.	110	17	28						14			IV				10					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				121	0	0	121					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
15	8.3	36 და მეტი, ს	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2ნკ.მმ.1რც+ცხ	1	23	წფ	150	24	60	VIII	4	III	მკდ, B2	0.3	110			III	1270			913	8	25			
							ნკ.მმ.	150	24	60						30			IV				249					
							რც	130	22	56						13			IV				108					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3წფ1მხ.მმთ.1ნკ.მმ.	2	16	რც	50	16	28					0.4	55			IV	922			457					
							წფ									36			IV				299					
							მხ.მმთ.									10			IV				83					
							ნკ.მმ.									10			IV				83					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2192	0	0	2192					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5რც3წფ2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, სრ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
16	0.4	36 და მეტი, ს	1751_2000	საძოვარი, ერთეული ხეები; 10წფ	9	14	წფ	70	14	28	IV	2	IV	ნბხ, B2	0			1				0	0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 0.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
17	0.2	36 და მეტი, ს	1751_2000	საძოვარი, ერთეული ხეები; 10წფ	9	18	წფ	110	18	44	VI	3	IV	ნბხ, B2	0			8	III			2	2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	2	2					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
18	11.2	36 და მეტი, ს	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2ნკ.მმ.1მხ.მმთ.1რც	1	26	წფ	150	26	60	VIII	4	III	მკდ, B2	0.2	69			II	1288			773	11	34			
							ნკ.მმ.	150	26	60						23			IV				258					
							მხ.მმთ.	150	26	60						12			IV				134					
							რც	150	26	60						11			IV				123					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3წფ1მხ.მმთ.1ნკ.მმ.	2	16	რც	90	17	28					0.3	45			IV	962			504					
							წფ	50	16	24						27							302					
							მხ.მმთ.	50	16	24						7							78					
							ნკ.მმ.	50	16	24						7							78					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2250	0	0	2250					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5რც4წფ1ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.25																												
19	2.5	31_35, ს.დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ1მხ.მმთ.1რც1ნკ.მმ.	1	23	წფ	110	25	48	VI	3	II	მკდ, B2	0.6	222			II	745			555	5	10			
							მხ.მმ თ.	130	23	52						26			III				65					
							რც	130	22	44						24			IV				60					
							ნკ.მმ.	110	23	52						26			III				65					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				745	0	0	745					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, სრ, სიმაღლე: 0.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.20																												
20	0.2	26_30, ს	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4ნკ.მმ.3მდგ2ცხ1ვრხ	1	8	ნკ.მმ.	35	8	14	II	1	IV	ნბხ, C2	0.2	7				3			1					
							მდგ									4							1					
							ცხ									4							1					
							ვრხ									2							0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3	0	0	3					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6მდგ3ნკ.მმ.1ვრხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.15																												
21	0.8	26_30, ს	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3რც1თხმ1მდგ1ნკ.მმ.	1	15	წფ	70	16	28	IV	2	III	ნბხ, C2	0.3	33				56			26					
							რც									23							18					
							თხმ									6			IV				5					
							მდგ									4							3					
							ნკ.მმ.									5							4					

კვარტალი N: 4

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				56	0	0	56					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 4წფ3ნკ.მმ.3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, სრ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.15																												
22	0.7	21_25, ს	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2წფ1ცხ1მდგ1ნკ.მმ.	1	10	რც	45	10	24	III	2	IV	ნბხ, B2	0.2	12				14			8					
							წფ									4							3					
							ცხ									2							1					
							მდგ									2							1					
							ნკ.მმ.									2							1					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				14	0	0	14					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5რც3მდგ2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
23	5.4	31_35, ს	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2წფ2ნკ.მმ.1მხ.მმთ.+ცხ	1	17	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	66			IV	734			356					
							წფ	90	18	32						34							184					
							ნკ.მმ.	90	17	36						26			IV				140					
							მხ.მმთ.	90	15	28						10			IV				54					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	150	24	68					0			10	II			54	54					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	17	რც	150	17	60					0		4		IV		22		22					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				734	22	54	810					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
24	1	31_35, ს	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4ნკ.მმ.3მხ.მმთ.2წფ1ცხ	1	17	ნკ.მმ.	150	17	60	VIII	5	V	ნბხ, B2	0.4	42			III	108			42					
							მხ.მმთ.	150	16	64						27			III				27					
							წფ	150	18	76						27			II				27					
							ცხ	150	17	56						12			II				12					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				108	0	0	108					

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია
	64	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
	1	საძოვარი
სულ:	65	

წფ	6323
მხ.მმთ.	1262
ნკ.მმ.	1504
არყ (მ)	21
ვრხ	10
მდგ	16
რც	1729
ცხ	14
თხმ	5
სულ:	10884

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2.5	36 და მეტი, ს.დ	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2ნკ.მმ.+ჭნვ+მდგ+არყ (მ)	1	13	წფ	150	14	60	VIII	4	V	სუბ, B2	0.3	60			IV	173			150					
							ნკ.მმ.	130	12	52						9			IV				23					
							ჭნვ																0					
							მდგ																0					
							არყ (მ)																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				173	0	0	173					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3ნკ.მმ.1მდგ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, მოცმ, დეკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
2	0.4	36 და მეტი, ს.დ	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ნკ.მმ.4წფ+ჭნვ+მდგ+არყ (მ)	1	8	ნკ.მმ.	50	8	20	III	2	V	სუბ, B2	0.2	12				7			5					
							წფ									6							2					
							ჭნვ																0					
							მდგ																0					
							არყ (მ)																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				7	0	0	7					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3ნკ.მმ.1არყ (მ), მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, მოცმ, დეკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
3	1	36 და მეტი,	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი;	1	14	წფ	150	12	64	VIII	4	Vა	სუბ, B2	0.3	45			IV	59			45	1	1			
							ნკ.მმ.	150	16	56						14			IV				14					
							ჭნვ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	მ.შ.							ჩახერგილობა			
																1 ჰა-ზე	ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		ᲓᲔ	[illegible]	[illegible] 8წფ2ნკ.მმ.+ჭნვ+მდგ+არყ (მ)			მდგ																0					
							არყ (მ)																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				59	0	0	59					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, მოცმ, დეკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
4	1.6	36 და მეტი, დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2ნკ.მმ.+ჭნვ+მდგ+არყ (მ)	1	15	წფ	150	15	64	VIII	4	V	სუბ, B2	0.4	88			III	168			141	2	2			
							ნკ.მმ.	150	15	64						17			III				27					
							ჭნვ																0					
							მდგ																0					
							არყ (მ)																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				168	0	0	168					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მოცმ, დეკ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
5	2.2	36 და მეტი, დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2ნკ.მმ.	1	17	წფ	150	17	68	VIII	4	V	სუბ, B2	0.4	104			III	277			229	2	4			
							ნკ.მმ.	150	17	68						22			III				48					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5წფ3ნკ.მმ.1ჭნვ1არყ (მ)+მდგ	2	17	წფ	50	17	20					0.2	33				132			73					
							ნკ.მმ.									17							37					
							ჭნვ									5							11					
							არყ (მ)									5							11					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																		მ.შ.						ჩახერგილობა			
																1 ჰა-ზე	ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							მდგ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				409	0	0	409					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3ნკ.მმ.1მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მოცმ, დეკ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
6	6	36 და მეტი, დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1ნკ.მმ.	1	18	წფ	150	19	60	VIII	4	IV	მკდ, B2	0.3	101			IV	648			606	6	18			
							ნკ.მმ.	150	16	52						7			IV				42					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4წფ3ნკ.მმ.1ჭნვ1მდგ1არყ (მ)	2	10	წფ	50	10	20					0.2	10				138			60					
							ნკ.მმ.									7							42					
							ჭნვ									2							12					
							მდგ									2							12					
							არყ (მ)									2							12					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				786	0	0	786					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3ნკ.მმ.1მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, მოცმ, დეკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
7	5.2	26_30, დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3ნკ.მმ.+ჭნვ+მდგ+არყ (მ)	1	15	წფ	70	15	28	IV	2	IV	მკდ, B2	0.5	89				614			463	5	10			
							ნკ.მმ.									29							151					
							ჭნვ																0					
							მდგ																0					
							არყ (მ)																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	20	წფ	150	20	68					0			15	II			78	78					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10ნკ.მმ.	15	16	ნკ.მმ.	170	16	64					0		4		IV		21		21					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				614	21	78	713					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3ნკ.მმ.1მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.15																												
8	3.3	36 და მეტი, ჩ.დ	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ნკ.მმ.1ჭნვ1მდგ1არყ (მ)	1	13	წფ	70	14	28	IV	2	IV	სუბ, B2	0.4	50			IV	278			165	3	7			
							ნკ.მმ.									15							50					
							ჭნვ									6							20					
							მდგ									6							20					
							არყ (მ)									7							23					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	19	წფ	150	19	68					0			10	IV			33	33					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10ნკ.მმ.	15	16	ნკ.მმ.	170	16	76					0		4		IV		13		13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				278	13	33	324					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3ნკ.მმ.1არყ (მ), მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, დეკ, იელ, მოცმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
9	0.7	26_30, ს	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5თხმ3მდგ2ნკ.მმ.	1	10	თხმ	35	10	20	IV	3	III	ნბხ, B3	0.2	12			IV	15			8					
							მდგ	35	10	20						6							4					
							ნკ.მმ.	35	10	20						4							3					

კვარტალი N: 5

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				15	0	0	15					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 4თხმ3მდგ3ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
10	0.4	26_30, ჩ	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10თხმ	1	6	თხმ	25	6	8	III	2	III	თხ, A3	0.2	9			IV	4			4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4	0	0	4					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10თხმ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
11	0.9	26_30, ჩ.დ	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10თხმ	1	8	თხმ	35	8	12	IV	3	IV	ნბხ, B3	0.2	16			IV	14			14					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				14	0	0	14					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5თხმ3მდგ2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
12	7	36 და მეტი, ჩ.დ	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2ნკ.მმ.+ჭნვ+მდგ+არყ (მ)	1	20	წფ	130	20	56	VII	4	IV	სუბ, B2	0.6	198			II	1694			1386	7	21			
							ნკ.მმ.	130	20	56						44			II				308					
							ჭნვ																0					
							მდგ																0					
							არყ (მ)																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	25	წფ	170	25	88					0			5	II			35	35					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1694	0	35	1729					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3ნკ.მმ.1მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, დეკ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
13	2.1	36 და მეტი, დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3ნკ.მმ.1მდგ1არყ (მ)	1	10	წფ	50	10	20	III	2	IV	სუბ, B2	0.3	19				73			40					
							ნკ.მმ.									10							21					
							მდგ									3							6					
							არყ (მ)									3							6					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	17	წფ	130	17	56					0			8	III			17	17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				73	0	17	90					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, მოცმ, დეკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
14	0.9	36 და მეტი, ჩ.დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3ნკ.მმ.1მდგ	1	12	წფ	50	12	20	III	2	III	სუბ, B2	0.3	34				48			31	1	1			
							ნკ.მმ.									14							13					
							მდგ									4							4					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	17	წფ	130	17	52					0			3	III			3	3					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				48	0	3	51					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
15	5.8	36 და მეტი, ჩ.დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2ნკ.მმ.	1	21	წფ	150	21	64	VIII	4	IV	მკდ, B2	0.3	105			II	742			609	6	17			
							ნკ.მმ.	150	21	64						23			II				133					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5წფ3ნკ.მმ.1მდგ1არყ (მ)	2	16	წფ	70	16	28					0.3	45				447			261					
							ნკ.მმ.									21							122					
							მდგ									6							35					
							არყ (მ)									5							29					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1189	0	0	1189					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
16	8.9	36 და მეტი, ჩ	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2ნკ.მმ.+არყ (ლ)+ჭნვ+მდგ	1	16	წფ	110	17	32	VI	3	IV	სუბ, B2	0.4	104			III	1077			926					
							ნკ.მმ.	90	15	28						17			IV				151					
							არყ (ლ)																0					
							ჭნვ																0					
							მდგ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1077	0	0	1077					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, მოცმ, დეკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
		36 და	2001_2	კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	50	12	24						23							53					
							ნკ.მმ.									6							14					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
17	2.3	მეტი, დ	2001_2250	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2ნკ.მმ.1მდგ1არყ (მ)	1	12	მდგ				III	2	III	სუბ, B2	0.2	3				81			7					
							არყ (მ)									3							7					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				81	0	0	81					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მოცმ, მაყ, დეკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
18	7.8	36 და მეტი, ჩ.დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2ნკ.მმ.+ჭნვ+მდგ+არყ (მ)	1	20	წფ	130	21	56	VII	4	IV	მკდ, B2	0.6	210			II	1919			1638	8	23			
							ნკ.მმ.	130	18	52						36			II				281					
							ჭნვ																0					
							მდგ																0					
							არყ (მ)																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	27	წფ	170	27	80					0			10	II			78	78					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10ნკ.მმ.	15	21	ნკ.მმ.	170	21	72					0		4		IV		31		31					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1919	31	78	2028					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3ნკ.მმ.1მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, ცხრტ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
19	1	36 და მეტი	1751_2000	ხევი										,														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა		
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
20	3.9	36 და მეტი, დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2ნკ.მმ.	1	16	წფ	130	17	56	VII	4	V	სუბ, B2	0.2	52			III	238			203	4	8			
							ნკ.მმ.	130	15	52						9			IV				35					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5ნკ.მმ.3წფ1მდგ1არყ (მ)	2	10	ნკ.მმ.	45	10	16					0.2	11				90			43					
							წფ									8							31					
							მდგ									2							8					
							არყ (მ)									2							8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				328	0	0	328					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2მდგ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მოცმ, დეკ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
21	2.6	36 და მეტი, ჩ.დ	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4ნკ.მმ.3წფ2მდგ1არყ (მ)	1	10	ნკ.მმ.	50	10	24	III	2	IV	სუბ, B2	0.2	9				59			23					
							წფ									8							21					
							მდგ									4							10					
							არყ (მ)									2							5					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	16	წფ	130	16	56					0			5	III			13	13					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10ნკ.მმ.	15	15	ნკ.მმ.	150	15	64					0		4		IV		10		10					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				59	10	13	82					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5ნკ.მმ.3წფ2მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, დეკ, მოცმ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
22	3.5	36 და მეტი, ჩ.დ	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2ნკ.მმ.	1	22	წფ	150	22	68	VIII	4	IV	სუბ, B2	0.2	74			III	319			259	4	4			
							ნკ.მმ.	150	22	68						17			IV				60					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5წფ3ნკ.მმ.2მდგ	2	12	წფ	50	12	20					0.2	19				120			67					
							ნკ.მმ.									9							32					
							მდგ									6							21					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				439	0	0	439					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, მოცმ, დეკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
23	1.3	36 და მეტი, ჩ.დ	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4ნკ.მმ.	1	15	წფ	110	16	48	VI	3	V	სუბ, B2	0.2	36			III	67			47					
							ნკ.მმ.	110	14	44						15			IV				20					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4წფ3ნკ.მმ.2მდგ1არყ (მ)	2	10	წფ	50	10	20					0.2	10				30			13					
							ნკ.მმ.									7							9					
							მდგ									4							5					
							არყ (მ)									2							3					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				97	0	0	97					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3ნკ.მმ.2მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მოცმ, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
							ნკ.მმ.	50	10	28						9							26					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
24	2.9	36 და მეტი, ჩ.დ	2251_2500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4ნკ.მმ.3წფ2მდგ1არყ (მ)	1	10	წფ				III	2	IV	სუბ, B2	0.2	8				67			23	3	3			
							მდგ									4							12					
							არყ (მ)									2							6					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	16	წფ	150	16	76					0			5	IV			15	15					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10ნკ.მმ.	15	14	ნკ.მმ.	150	14	68					0		4		IV		12		12					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				67	12	15	94					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 4ნკ.მმ.3წფ3მდგ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, დეკ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
25	42.4	36 და მეტი, ჩ.დ	2251_2500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4არყ (მ)3მდგ2ნკ.მმ.1ქნვ	1	8	არყ (მ)	45	8	16	V	2	V	დეკ, B2	0.2	6				721			254					
							მდგ									5							212					
							ნკ.მმ.									4							170					
							ქნვ									2							85					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				721	0	0	721					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6მდგ3ნკ.მმ.1ქნვ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, დეკ, იელ, მოცმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
26	7.4	36 და მეტი, ჩ.დ	2251_2500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4არყ (მ)3მდგ2ქნვ1ნკ.მმ.	1	5	არყ (მ)	35	5	12	IV	2	V	დეკ, B2	0.2	3				59			22					
							მდგ									2							15					
							ქნვ									2							15					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	6	36 და მეტი, ჩ.დ	2251_2500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4ნკ.მმ.3მდგ2არყ (მ)1ქნვ	1	5	ნკ.მმ.	35	5	14	II	1	V	დეკ, B1	0.2	5			IV	60			30					
							მდგ									2			IV				12					
							არყ (მ)									2			IV				12					
							ქნვ									1			IV				6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				60	0	0	60					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5ნკ.მმ.3მდგ2არყ (მ), მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, დეკ, იელ, მოცმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია
	6	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
სულ:	6	

ნკ.მმ.	30
მდგ	12
არყ (მ)	12
ქნვ	6
სულ:	60

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	3.2	6_10, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3წფ2ცხ1ნკ.ბ.	1	17	რც	150	16	56	VII	5	V	ნბხ, C2	0.2	18			IV	157			58					
							წფ	150	18	60						17			III				54					
							ცხ	150	17	52						10			III				32					
							ნკ.ბ.	150	16	60						4			IV				13					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5ცხ3რც1წფ1ნკ.ბ.	2	11	ცხ	35	11	24					0.2	13				80			42					
							რც									7							22					
							წფ									3							10					
							ნკ.ბ.									2							6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				237	0	0	237					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5რც3წფ2ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
2	2.4	11_15, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ2ნკ.ბ.	1	16	რც	130	15	52	VII	5	V	ნბხ, C2	0.2	19			IV	101			46					
							წფ	130	17	64						16			III				38					
							ნკ.ბ.	130	15	56						7			IV				17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				101	0	0	101					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 5რც3წფ2ნკ.ბ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
							რც	90	16	36						83			IV				888					
							წფ	110	18	36						42			IV				449					
				კორომი თესლითი წარმოშობის																								

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3	10.7	36 და მეტი, დ	1251_1500	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2წფ2ნკ.ქ.1მხ.ქ.	1	18	ნკ.ქ.	90	17	32	V	4	IV	მკდ, B2	0.6	33			III	1904			353	11	32			
							მხ.ქ.	110	19	52						20			III				214					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	25	წფ	150	25	80					0			10	II			107	107					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1904	0	107	2011					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
4	7.6	36 და მეტი, ჩ	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2ცხ1რც1ნკ.ქ.	1	22	წფ	110	22	48	VI	3	III	მკდ, B2	0.3	83			II	1088			631	8	23			
							ცხ	110	24	60						36			III				274					
							რც	110	20	44						11			IV				84					
							ნკ.ქ.	110	22	52						13			III				99					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც2წფ1ცხ1ნკ.ქ.	2	16	რც	50	16	24					0.3	50				638			380					
							წფ									18							137					
							ცხ									9							68					
							ნკ.ქ.									7							53					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	28	წფ	150	28	72					0			10	II			76	76					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1726	0	76	1802					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ4რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, თხ, სრ, სიმაღლე: 0.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
5	2	11_15, დ	1001_1250	საძოვარი, ერთეული ხეები; 10რც	9	14	რც	150	14	56	VII	5	V	ნბხ, C2	0			3	IV			6	6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	6	6					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
6	5.7	36 და მეტი, ჩ.დ	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ცხ2რც1ნკ.ქ.	1	23	წფ	110	23	48	VI	3	III	მკდ, B2	0.6	150			II	1693			855	6	17			
							ცხ	130	25	60						77			III				439					
							რც	130	20	32						44			III				251					
							ნკ.ქ.	130	22	48						26			III				148					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	29	წფ	170	29	80					0			10	II			57	57					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1693	0	57	1750					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, სრ, დგ, სიმაღლე: 0.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
7	9	36 და მეტი, დ	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ლ.	1	23	წფ	110	23	48	VI	3	III	მკდ, B2	0.4	120			II	1728			1080	9	27			
							რც	110	20	32						29			IV				261					
							ცხ	110	25	52						26			III				234					
							ნკ.ლ.	110	22	44						17			III				153					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4წფ3რც2ნკ.ლ.1ცხ	2	17	წფ	50	17	20					0.2	26				549			234					
							რც									18							162					
							ნკ.ლ.									11							99					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							ცხ									6							54					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	29	წფ	150	29	68					0			16	II			144	144					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	150	15	60					0		4		IV		36		36					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2277	36	144	2457					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, სრ, დგ, სიმაღლე: 0.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
8	5.4	36 და მეტი, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3წფ2ცხ1ნკ.ლ.	1	18	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	55			IV	902			297					
							წფ	90	18	32						53							286					
							ცხ	110	20	56						44			III				238					
							ნკ.ლ.	90	18	32						15			III				81					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც	9	14	რც	150	14	64					0			4	IV			22	22					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				902	0	22	924					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5რც3წფ2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დეკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2ცხ1რც1ნკ.ლ.	1	26	წფ	150	26	60					0.5	173			II	4158			2422					
							ცხ	150	26	60						69			II				966					
							რც	150	26	60						26			IV				364					
							ნკ.ლ.	150	26	60						29			IV				406					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
9	14	36 და მეტი, ჩ.დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5წფ2ცხ2რც1ნკ.ლ.+იფ+ბლწ	2	17	წფ	50	17	20	VIII	4	III	ნბხ, B2	0.2	33				896			462	14	56			
							ცხ									13							182					
							რც									12							168					
							ნკ.ლ.									6							84					
							იფ																0					
							ბლწ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5054	0	0	5054					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
10	12.8	36 და მეტი, ჩ.დ	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ლ.	1	22	წფ	110	22	36	VI	3	III	მკდ, B2	0.6	139			II	3405			1779	13	38			
							რც	90	20	28						65			IV				832					
							ცხ	110	24	40						36			III				461					
							ნკ.ლ.	110	22	36						26			III				333					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	27	წფ	150	27	80					0			5	II			64	64					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	64					0		4		IV		51		51					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3405	51	64	3520					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 0.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												

კვარტალი N: 14

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
11	6.8	36 და მეტი, ჩ.დ	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2ცხ1რც1ნკ.ლ.	1	24	წფ	150	24	64	VIII	4	III	მკდ, B2	0.4	126			II	1448			857	7	20			
							ცხ	150	24	64						48			II				326					
							რც	150	24	64						19			II				129					
							ნკ.ლ.	150	24	64						20			II				136					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3წფ1ცხ1ნკ.ლ.	2	16	რც	50	16	20					0.2	28				387			190					
							წფ									18							122					
							ცხ									6							41					
							ნკ.ლ.									5							34					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1835	0	0	1835					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
12	0.9	6_10, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6თხმ2ლფნ1წფ1რც+ცხ	1	18	თხმ	35	18	28	IV	3	Ia	ნბხ, B3	0.5	75			II	116			68	1	2			
							ლფნ	35	18	28						25			II				23					
							წფ	30	18	28						14			II				13					
							რც	35	18	28						13			IV				12					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10თხმ	9	23	თხმ	55	23	52					0			5	II			5	5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				116	0	5	121					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7თხმ2რც1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
13	2.7	26_30, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3რც2ცხ1ნკ.ქ.	1	16	წფ	90	16	32	V	2	IV	ნბხ, B2	0.5	55				360			149	3	5			
							რც									38							103					
							ცხ									29			IV				78					
							ნკ.ქ.									11			IV				30					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7ცხ3წფ	9	23	ცხ	150	23	60					0			5	III			22	14					
							წფ	130	22	56								3	III				8					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	150	15	56					0		4		IV		11		11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				360	11	22	393					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
14	11.9	26_30, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3რც1ცხ1ნკ.ქ.1ნკ.ლ.	1	17	წფ	90	17	32	V	2	IV	მკდ, B2	0.5	60				1690			714	12	36			
							რც									41							488					
							ცხ									17			III				202					
							ნკ.ქ.									11							131					
							ნკ.ლ.									13							155					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ4წფ	9	24	ცხ	150	24	76					0			5	II			108	60					
							წფ	150	23	64								4	II				48					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	14	რც	150	14	60					0		4		IV		48		48					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1690	48	108	1846					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
15	3.3	36 და მეტი, დ	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ცხ2ნკ.ლ.1რც	1	20	წფ	150	20	60	VIII	4	IV	მკდ, B2	0.4	83			II	548			274	3	10			
							ცხ	150	22	68						41			II				135					
							ნკ.ლ.	150	20	56						29			III				96					
							რც	150	18	44						13			IV				43					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3წფ1ცხ1ნკ.ლ.	2	15	რც	50	15	20					0.2	24				165			79					
							წფ									17							56					
							ცხ									5							17					
							ნკ.ლ.									4							13					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ცხ	9	28	ცხ	170	28	80					0			5	II			17	17					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	14	რც	150	14	56					0		4		IV		13		13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				713	13	17	743					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	130	23	60						80			II				504					
							ნკ.ლ.	130	22	56						51			III				321					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
16	6.3	36 და მეტი, ს.დ	1251_1500	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3ნკ.ლ.2ცხ1რც	1	23	ცხ	150	25	68	VII	4	III	მკდ, B2	0.4	51			III	1241			321	6	19			
							რც	130	20	52						15			IV				95					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3წფ1ცხ1ნკ.ლ.	2	17	რც	50	17	20					0.2	30				391			189					
							წფ									20							126					
							ცხ									6							38					
							ნკ.ლ.									6							38					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	56					0		4		IV		25		25					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1632	25	0	1657					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
17	15	36 და მეტი, ს.დ	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ცხ2რც1ნკ.ლ.	1	24	წფ	150	24	64	VIII	4	III	მკდ, B2	0.3	79			II	2400			1185	15	45			
							ცხ	150	26	72						41			III				615					
							რც	150	22	52						26			III				390					
							ნკ.ლ.	150	23	56						14			III				210					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც2წფ1ცხ1ნკ.ლ.	2	18	რც	70	17	24					0.3	54			IV	1395			810					
							წფ	50	18	24						21							315					
							ცხ	70	17	24						9			IV				135					
							ნკ.ლ.	50	18	24						9							135					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3795	0	0	3795					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
18	13.3	36 და მეტი, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ლ.	1	23	წფ	150	25	64	VIII	4	III	მკდ, B2	0.4	132			II	2726			1756	13	40			
							რც	150	22	52						34			III				452					
							ცხ	150	22	72						21			III				279					
							ნკ.ლ.	150	23	56						18			IV				239					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც2წფ2ცხ1ნკ.ლ.	2	18	რც	70	17	24					0.2	30			IV	865			399					
							წფ	50	18	24						14							186					
							ცხ	50	18	24						15							200					
							ნკ.ლ.	50	18	24						6							80					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	60					0		4		IV		53		53					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3591	53	0	3644					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, სრ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
19	0.8	36 და მეტი, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ცხ2წფ2რც	1	18	ცხ	35	18	28	II	1	Ia	ნბხ, B3	0.5	109				140			87	1	1			
							წფ									35							28					
							რც									31							25					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				140	0	0	140					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 4რც3თხმ3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, თხ, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
20	7.1	36 და მეტი, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2წფ1ცხ1ნკ.ქ.1ნკ.ლ.	1	18	რც	90	17	28	V	4	IV	მკდ, B2	0.6	90			IV	1371			639						
							წფ	110	18	32						42			III				298						
							ცხ	110	20	48						26			III				185						
							ნკ.ქ.	110	17	32						17			IV				121						
							ნკ.ლ.	90	18	32						18			III				128						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5ცხ3წფ2ნკ.ლ.	9	23	ცხ	150	24	64					0			5	II			71	36						
							წფ	150	23	60								3	II				21						
							ნკ.ლ.	150	22	56								2	II				14						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	56					0		4		IV		28		28						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1371	28	71	1470					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
21	2.1	6_10, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6თხმ2ლფნ1წფ1რც	1	18	თხმ	35	18	28	IV	3	Ia	ნბხ, B3	0.4	60			II	212			126		4				
							ლფნ	35	18	28						20			II				42						
							წფ	30	18	28						11			III				23						
							რც	35	18	28						10			IV				21						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				212	0	0	212					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10თხმ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია		
	141	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით		
	2	საძოვარი		
სულ:	143			
			რც	7877
			წფ	15043
			ცხ	5649
			ნკ.ბ.	36
			ნკ.ქ.	935
			მხ.ქ.	214
			ნკ.ლ.	2741
			თხმ	194
			ლფნ	65
			სულ:	32754

კვარტალი N: 15

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	3	36 და მეტი, ს	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3ცხ1რც1ნკ.ლ.+ნკ.მმ.	1	25	წფ	150	26	64	VIII	4	III	სუბ, B2	0.4	115			II	744			345					
							ცხ	150	28	68						95			III				285					
							რც	150	23	48						18			IV				54					
							ნკ.ლ.	150	24	52						20			III				60					
							ნკ.მმ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც4წფ1ნკ.ლ.+ცხ	2	16	რც	50	16	20					0.3	41				252			123					
							წფ									36							108					
							ნკ.ლ.									7							21					
							ცხ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				996	0	0	996					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
2	1	21_25, ს	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3რც2ნკ.ლ.1ცხ	1	22	წფ	130	22	56	VII	4	III	სუბ, C2	0.3	49			III	116			49					
							რც	130	20	44						29			IV				29					
							ნკ.ლ.	130	22	52						22			IV				22					
							ცხ	150	24	60						16			IV				16					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3წფ1ცხ1ნკ.ლ.	2	14	რც	50	14	20					0.3	30				61			30					
							წფ									20							20					
							ცხ									6							6					
							ნკ.ლ.									5							5					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																		მ.შ.							ჩახერგილობა			
																1 ჰა-ზე	ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																				177	0	0	177					
3	1.4	21_25, ს.ა	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ცხ2რც1ნკ.ლ.	1	21	წფ	110	20	48	VI	3	IV	ნბხ, C2	0.2	36			III	102			50					
							ცხ	130	24	60						21			IV				29					
							რც	110	18	44						11			IV				15					
							ნკ.ლ.	110	20	48						6			IV				8					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3წფ1ცხ1ნკ.ლ.	2	14	რც	50	14	20					0.3	30				85			42					
							წფ									20							28					
							ცხ									6							8					
							ნკ.ლ.									5							7					
																				187	0	0	187					
		36 და	1251_1				წფ	130	22	52					0.3	83			II	701			407					
							ცხ	130	24	60						36			III				176					
							რც	150	22	44						13			IV				64					
							ნკ.ლ.	150	20	48						11			III				54					
							რც	50	15	20						36							176					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
4	4.9	მეტი, ს.დ	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3წფ1ცხ1ნკ.ლ.+თლ+ბლწ	2	15	წფ				VII	4	III	მკდ, B2	0.3	25				367			123					
							ცხ									8							39					
							ნკ.ლ.									6							29					
							თლ																0					
							ბლწ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1068	0	0	1068					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
5	3.1	36 და მეტი, ს	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ცხ+ნკ.ლ.	1	18	რც	70	17	24	IV	3	III	მკდ, B2	0.6	126			IV	593			391					
							წფ	70	17	28						39							121					
							ცხ	70	20	36						26			III				81					
							ნკ.ლ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				593	0	0	593					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
		36 და	1251_1	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ცხ2რც1ნკ.ლ.	1	23	წფ	130	23	52					0.2	50			III	1200			600					
							ცხ	130	25	60						26			III				312					
							რც	130	20	44						15			IV				180					
							ნკ.ლ.	130	22	48						9			IV				108					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
6	12	მეტი, ს.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3წფ1ცხ1ნკ.ლ.	2	18	რც	70	16	24	VII	4	III	მკდ, B2	0.3	41			IV	1140			492					
							წფ	70	18	28						32							384					
							ცხ	70	20	32						13			IV				156					
							ნკ.ლ.	70	18	28						9							108					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2340	0	0	2340					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
7	6.3	36 და მეტი, ს	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ცხ2რც1ნკ.ლ.	1	24	წფ	130	24	60	VII	4	III	მკდ, B2	0.4	105			II	1336			662					
							ცხ	130	26	68						55			III				347					
							რც	110	22	48						34			IV				214					
							ნკ.ლ.	110	23	52						18			III				113					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3წფ2ცხ	2	19	რც	70	17	24					0.3	45			IV	662			284					
							წფ	70	19	28						34							214					
							ცხ	70	20	32						26			IV				164					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1998	0	0	1998					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
							რც	70	16	24						69			IV				242					
							წფ	70	18	28						53							186					
				კორომი თესლითი წარმოშობის																								

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
8	3.5	36 და მეტი, ს.ა	1251_1500	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ1ცხ1ნკ.ლ.	1	17	ცხ	70	15	32	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	13			IV	523			46					
							ნკ.ლ.	70	17	28						14							49					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7წფ3ცხ	9	25	წფ	130	24	60					0			20	II			105	70					
							ცხ	130	26	64								10	IV				35					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				523	0	105	628					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, ზღმ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
9	4.1	36 და მეტი, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1ცხ1ნკ.ქ.	1	17	რც	70	15	24	IV	3	IV	მკდ, B2	0.5	71			IV	565			291		12			
							წფ	70	17	28						33							135					
							ცხ	70	19	32						20			IV				82					
							ნკ.ქ.	70	17	28						14							57					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7წფ3ცხ	9	21	წფ	130	20	56					0			16	II			87	66					
							ცხ	130	21	60								5	III				21					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	12	რც	130	12	56					0		4		IV		16		16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				565	16	87	668					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
							რც	50	14	20						54							211					
				კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ									20							78					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
10	3.9	36 და მეტი, ა	1001_1 250	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1ცხ1ნკ.ქ.	1	14	ცხ				III	2	III	ნბხ, B2	0.4	10				359			39	8	8			
							ნკ.ქ.									8							31					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	12	რც	130	12	60					0		4		IV		16		16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				359	16	0	375					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
11	7.3	11_15, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2წფ1ცხ1თხმ1ნკ.ქ.	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	ნბხ, C2	0.4	32				475			234	15	15			
							წფ									14							102					
							ცხ									7							51					
							თხმ									6							44					
							ნკ.ქ.									6							44					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5წფ3ცხ2რც	9	21	წფ	130	19	52					0			10	III				73					
							ცხ	130	26	60								2	IV			117	15					
							რც	130	18	44								4	IV				29					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				475	0	117	592					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
							წფ	130	23	56						75			II				518					
				კორომი თესლითი წარმოშობის			ცხ	130	25	64						38			III				262					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
12	6.9	36 და მეტი, ს	1251_1500	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ცხ2რც1ნკ.ლ.	1	24	რც	130	26	48	VII	4	III	მკდ, B2	0.3	32			III	1091			221	28	28			
							ნკ.ლ.	130	22	52						13			III				90					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3წფ1ცხ1ნკ.ქ.	2	15	რც	50	15	20					0.3	36				517			248					
							წფ									25							173					
							ცხ									8							55					
							ნკ.ქ.									6							41					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	29	წფ	150	29	88					0			10	II			69	69					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1608	0	69	1677					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
13	2.8	31_35, ს.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1ცხ+ვრხ+ბლწ	1	15	რც	50	15	20	III	2	II	ნბხ, B2	0.4	46				275			129					
							წფ									42							118					
							ცხ									10							28					
							ვრხ																0					
							ბლწ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5წფ3ცხ2რც	9	20	წფ	130	21	52					0			15	III			84	42					
							ცხ	130	22	60								10	IV				28					
							რც	130	18	44								5	IV				14					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	12	რც	150	12	56					0		4		IV		11		11					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				275	11	84	370					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
14	7.1	36 და მეტი, ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1ცხ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	18	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.4	55			IV	903			391					
							წფ	70	18	28						56							398					
							ცხ	70	19	36						16			IV				114					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5წფ3ცხ2რც	9	22	წფ	130	22	56					0			15	II			214	107					
							ცხ	150	24	64								10	III				71					
							რც	130	20	48								5	IV				36					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				903	0	214	1117					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
15	10.1	21_25,	1001_1	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ	1	22	წფ	110	22	48	VI	3	III	მკდ, C2	0.2	49			III	798			495	10	20			
							რც	110	20	44						19			IV				192					
							ცხ	110	24	60						11			IV				111					
							რც	50	16	20						36			IV				364					
							წფ									32			IV				323					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		6	250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც4წფ1ცხ+თლ+ბლწ	2	16	ცხ								0.3	8			IV	768			81				ერთეული ხეების ჭრა, 5%	
							თლ																0					
							ბლწ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც	9	14	რც	150	14	56					0			10	IV			101	101					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1566	0	101	1667					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, თხ, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
16	2.2	21_25, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ1ცხ1ნკ.მ.	1	18	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბხ, C2	0.4	48			IV	242			106					
							წფ	70	18	32						37							81					
							ცხ	70	19	36						14			IV				31					
							ნკ.მ.	70	18	28						11							24					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7წფ3ცხ	9	24	წფ	130	23	56					0			15	II			51	33					
							ცხ	150	24	68								8	IV				18					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	14	რც	150	14	60					0		4		IV		9		9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				242	9	51	302					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
							რც	50	13	14						38			IV				205					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
17	5.4	16_20, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ვრხ+ბლწ	1	13	წფ				III	2	III	მკდ, C2	0.4	22			IV	356			119				ერთეული ხეების ჭრა, 5%	
							ვრხ									6			IV				32					
							ბლწ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	16	წფ	110	16	48					0			15	IV			81	81					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	12	რც	150	12	60					0		10		IV		54		54					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				356	54	81	491					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ვრხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
18	2.3	36 და მეტი, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1ცხ1ნკ.ქ.	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	48				188			110					
							წფ									18							41					
							ცხ									9							21					
							ნკ.ქ.									7							16					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	16	წფ	110	16	48					0			5	III			12	12					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	11	რც	150	11	60					0		4		IV		9		9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				188	9	12	209					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
							რც	50	14	20						54							162					

კვარტალი N: 15

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
19	3	36 და მეტი, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ცხ	1	14	წფ				III	2	III	ნბხ, B2	0.4	30				282			90					
							ცხ									10							30					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5წფ3ცხ2რც	9	19	წფ	110	18	48					0			10	IV			69	30					
							ცხ	130	20	52								8	IV				24					
							რც	110	18	36								5	IV				15					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				282	0	69	351					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
20	0.8	11_15, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8თხმ2რც+იფ	1	12	თხმ	25	12	16	III	2	Ia	ნბხ, B3	0.4	45				45			36					
							რც									11							9					
							იფ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				45	0	0	45					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6თხმ3რც1იფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
21	2.9	6_10, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც1წფ1ბლწ+თლ	1	12	რც	50	12	14	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	45				165			131					
							წფ									6							17					
							ბლწ									6							17					
							თლ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც	9	16	რც	110	16	52					0			15	IV			44	44					

კვარტალი N: 15

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				165	0	44	209					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, ნრც3წფ1ბლწ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, ტყმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია		
	94	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით		
სულ:	94			
			წფ	5985
			ცხ	2570
			რც	5340
			ნკ.ლ.	674
			ბლწ	17
			ნკ.ქ.	189
			თხმ	80
			ვრხ	32
			ნკ.მ.	24
			სულ:	14911

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	3.8	36 და მეტი, ს.ა	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2ნკ.ლ.1ცხ1რც	1	30	წფ	150	31	64	VIII	4	I	სუბ, B2	0.3	126			III	817			479		27			
							ნკ.ლ.	130	30	60						43			III				163					
							ცხ	150	31	64						29			IV				110					
							რც	110	27	56						17			III				65					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც3ნკ.მმ.1წფ+წბ	2	18	რც	70	18	24					0.4	75			IV	475			285					
							ნკ.მმ.	70	17	20						33							125					
							წფ	70	20	24						17							65					
							წბ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1292	0	0	1292					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
2	5.9	36 და მეტი, ს	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2ნკ.ლ.1ცხ1თლ	1	28	წფ	150	29	60	VIII	4	II	სუბ, B2	0.4	156			III	1576			920		35			
							ნკ.ლ.	150	28	56						52			III				307					
							ცხ	130	29	60						34			IV				201					
							თლ	110	27	48						25			IV				148					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3წფ2ნკ.მმ.	2	17	რც	70	17	24					0.3	45			IV	538			266					
							წფ	70	18	24						32							189					
							ნკ.მმ.	55	16	24						14							83					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2114	0	0	2114					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
3	1.4	26_30, ს	1751_2 000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3რც2ნკ.ლ.1ცხ	1	23	წფ	90	23	36	V	2	II	სუბ, B2	0.5	92				304			129						
							რც									62							87						
							ნკ.ლ.									41			IV				57						
							ცხ									22			IV				31						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7ნკ.ლ.3წფ	9	28	ნკ.ლ.	150	27	64					0			10	IV			21	14						
							წფ	150	28	68								5	IV				7						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				304	0	21	325					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, მოცმ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.15																												
4	1.4	26_30, ს.ა	1501_1 750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ლ.+ცხ+ვრხ+წბ	1	22	რც	70	21	28	IV	3	II	მკდ, B2	0.6	128			IV	330			179	3	8				
							წფ	70	23	32						83							116						
							ნკ.ლ.	70	23	36						25							35						
							ცხ																0						
							ვრხ																0						
							წბ																0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				330	0	0	330					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.15																												
5	7	36 და მეტი, ს.ა	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ცხ2ნკ.ლ.1რც	1	27	წფ	150	28	56	VIII	4	II	ნბხ, B2	0.4	125			III	1799			875					
							ცხ	130	28	56						63			III				441					
							ნკ.ლ.	130	27	52						49			III				343					
							რც	110	25	44						20			IV				140					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც4წფ+ცხ+ნკ.ქ.	2	19	რც	70	18	24					0.3	56			IV	707			392					
							წფ	70	19	24						45							315					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2506	0	0	2506					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
6	0.8	26_30, ს	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+თლ+ნკ.ლ.	1	26	წფ	110	28	56	VI	3	II	ნბხ, B2	0.6	207			IV	245			166					
							რც	90	23	36						99			IV				79					
							თლ																0					
							ნკ.ლ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				245	0	0	245					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.15																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
7	9.6	36 და მეტი, ს.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2რც2ნკ.ლ.1ცხ	1	28	წფ	150	29	56	VIII	4	II	ნბხ, B2	0.4	130			III	2447			1248					
							რც	110	25	48						39			IV				374					
							ნკ.ლ.	130	28	56						52			III				499					
							ცხ	150	29	60						34			IV				326					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც4წფ+ნბ	2	18	რც	70	18	24					0.3	56			IV	941			538					
							წფ	70	18	28						42							403					
							ნბ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3388	0	0	3388					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
8	3	26_30, ს.ა	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3წფ2იფ1ნკ.ლ.	1	20	რც	70	19	28	IV	3	II	ნბხ, B2	0.5	62			IV	492			186		21			
							წფ	70	21	32						60							180					
							იფ	70	17	24						21							63					
							ნკ.ლ.	70	23	32						21							63					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7წფ3ნკ.ლ.	9	28	წფ	130	28	56					0			10	IV			45	30					
							ნკ.ლ.	130	27	56								5	IV				15					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				492	0	45	537					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2ლფნ2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.15																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
9	13.1	36 და მეტი, ს.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ლ.	1	28	წფ	150	29	56	VIII	4	II	მაყ, B2	0.4	130			III	3288			1703					
							რც	110	26	48						63			IV				825					
							ცხ	150	28	60						32			IV				419					
							ნკ.ლ.	130	28	52						26			IV				341					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც4წფ	2	18	რც	70	17	24					0.2	36			IV	865			472					
							წფ	70	19	28						30							393					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4153	0	0	4153					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1წბ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
10	13.4	36 და მეტი, ს.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ+ნკ.ქ.+წბ	1	24	წფ	90	23	36	V	2	II	ნბხ, B2	0.6	180				4046			2412	27	107			
							რც									81							1085					
							ცხ									41			IV				549					
							ნკ.ქ.																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7წფ3რც	9	28	წფ	150	29	68					0			15	IV			268	201					
							რც	150	27	60								5	IV				67					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4046	0	268	4314					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1წბ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
11	5.2	36 და მეტი, ს.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ	1	23	წფ	90	23	32	V	2	II	ნბხ, B2	0.5	150				1269			780					
							რც									68							354					
							ცხ									26			IV				135					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც	9	27	წფ	150	28	56					0			10	III			78	52					
							რც	110	25	52								5	IV				26					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1269	0	78	1347					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
12	12.5	36 და მეტი, ს.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ცხ+იფ+ნკ.ქ.+წბ	1	22	წფ	90	22	28	V	2	III	მაყ, B2	0.4	93				2251			1163					
							რც									68							850					
							ცხ									19			IV				238					
							იფ																0					
							ნკ.ქ.																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5წფ3რც2ცხ	9	28	წფ	150	30	60					0			10	IV			251	125					
							რც	130	27	56								7	IV				88					
							ცხ	150	28	56								3	IV				38					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2251	0	251	2502					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
13	5.5	26_30, ს.ა	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ+ნბ	1	24	წფ	90	24	36	V	2	II	ნბხ, C2	0.5	145				1288			798					
							რც									64							352					
							ცხ									25			IV				138					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7წფ3რც	9	28	წფ	150	29	68					0			15	IV			111	83					
							რც	130	26	60								5	IV				28					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1288	0	111	1399					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შნდ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.15																												
14	3	26_30, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+ნკ.ქ.+წბ	1	23	წფ	90	23	36	V	2	II	ნბხ, C2	0.5	161			IV	669			483	6	18		ერთეული ხეების ჭრა, 10%	
							რც									62			IV				186					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც	9	28	წფ	150	29	60					0			16	III			60	48					
							რც	130	26	56								4	IV				12					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				669	0	60	729					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1წბ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, ჭნჭ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
15	2.8	31_35, ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+ნკ.ლ.	1	25	წფ	110	26	48	VI	3	II	ნბხ, B2	0.4	155			IV	582			434						
							რც	90	24	36						53			IV				148						
							ცხ																0						
							ნკ.ლ.																0						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ქ.	2	18	წფ	70	18	24					0.2	47				182			132						
							რც									18							50						
							ნკ.ქ.																0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				764	0	0	764					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, იელ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
16	5.9	16_20, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+მხ.ქ.+ბლწ+ნკ.ქ.	1	14	რც	35	14	16	II	1	I	ნბხ, C2	0.4	50				437			295		35	12		
							წფ									24							142					
							მხ.ქ.																0					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც	9	23	წფ	110	26	48					0			7	IV			59	41					
							რც	90	20	44								3	IV				18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				437	0	59	496					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

კვარტალი N: 16

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
17	5.3	26_30, ა	1251_1 500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+ნკ.ქ.	1	25	წფ	110	26	44	VI	3	II	მკდ, B2	0.4	169			III	1071			896				ერთეული ხეების ჭრა, 5%	
							რც	90	23	36						33			IV				175					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7წფ3რც	2	18	წფ	70	18	24					0.2	45			IV	329			239						
							რც									17			IV				90					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც	9	30	წფ	170	33	68					0			15	III			107	80					
							რც	150	27	60								5	III				27					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1400	0	107	1507					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, იელ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
18	1.9	31_35, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მხ.ქ.+ცხ+ნბ	1	23	წფ	90	23	32	V	2	II	მკდ, B2	0.5	168			IV	443			319				ერთეული ხეების ჭრა, 5%	
							რც									65			IV				124					
							მხ.ქ.																0					
							ცხ																0					
							ნბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც	9	28	წფ	150	29	64					0			10	IV			29	19					
							რც	130	26	52								5	IV				10					

კვარტალი N: 16

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				443	0	29	472					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, იელ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
19	6.1	36 და მეტი, ს.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+წბ	1	28	წფ	130	29	56	VII	4	II	მკდ, B2	0.4	208			III	1525			1269		43			
							რც	110	26	48						42			IV				256					
							ცხ																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+ნკ.ქ.	2	20	წფ	70	20	28					0.2	58				488			354					
							რც									22							134					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2013	0	0	2013					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1წბ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
20	8.6	16_20, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	50	16	20	III	2	II	მკდ, B3	0.5	84				1006			722	17	60	17		
							რც									33							284					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1006	0	0	1006					
გ.ფ.დ.უ.:																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
21	7.7	26_30, ს.ა	1001_1250																									

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.10																												
23	6	21_25, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+წბ+ნკ.ქ.	1	20	წფ	90	20	28	V	2	III	მკდ, B2	0.5	145			IV	1062			870				ერთეული ხეების ჭრა, 10%	
							რც									32			IV				192					
							წბ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7წფ3რც	9	24	წფ	130	27	60					0			17	III			120	102					
							რც	110	20	48								3	IV				18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1062	0	120	1182					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1წბ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, იელ, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
24	11.9	26_30, ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+წბ+ნკ.ქ.	1	23	წფ	90	23	36	V	2	II	მკდ, B3	0.5	161			IV	2654			1916		95		ერთეული ხეების ჭრა, 10%	
							რც									62			IV				738					
							ცხ																0					
							წბ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც	9	25	წფ	150	28	60					0			30	III			476	357					
							რც	130	21	52								10	IV				119					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2654	0	476	3130					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1წბ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, იელ, მაყ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.15																												
25	10.3	31_35, ს	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.6	108			IV	2111			1112				ერთეული ხეების ჭრა, 5%	
							რც									78			IV				803					
							ნკ.ქ.									19			IV				196					
							მხ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც	9	26	წფ	130	28	60					0			16	III			206	165					
							რც	110	23	56								4	IV				41					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2111	0	206	2317					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, იელ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
26	7.4	21_25, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მხ.ქ.+ჯგრ	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, B2	0.3	69			IV	711			511				სანიტარიული ჭრა, 10%	
							რც									27			IV				200					
							მხ.ქ.																0					
							ჯგრ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 6რც4წფ	15	19	რც	130	17	56					0		12		IV		148		89					
							წფ	150	20	56							8		IV				59					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				711	148	0	859					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, იელ, მაყ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
							წფ	70	18	24						108							497					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი		მ.შ.				ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
27	4.6	21_25, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+ნკ.ქ.+წბ	1	18	რც				IV	2	III	მკდ, C2	0.5	41				686			189		18			
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც	9	25	წფ	130	26	52					0			8	IV			46	37					
							რც	110	23	48								2	IV				9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				686	0	46	732					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
28	4.4	16_20, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	18	წფ	70	18	24	IV	2	III	ნბხ, C2	0.5	98				598			431		13			
							რც									38							167					
							მხ.ქ.																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				598	0	0	598					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
		16_20,	751_10	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ცხ+იფ	1	17	წფ	50	17	20					0.4	62				550			341					
							რც									38							209					
							ცხ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
29	5.5	10_20, ს.ა	751_1000				იფ				III	2	II	ნბხ, B3									0		22			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6რც4წფ	9	20	რც	110	19	56					0			7	IV			56	39					
							წფ	130	21	56								3	IV				17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				550	0	56	606					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
30	7.6	6_10, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+იფ+აკც	1	10	რც	35	10	12	II	1	III	ნბხ, C2	0.3	26			IV	244			198		46		სანიტარიული ჭრა, 10%	
							წფ									6			III				46					
							იფ																0					
							აკც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	52					0		5		IV		38		38					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				244	38	0	282					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, ზღმ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
31	5.6	6_10, ს	751_1000	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8აკც (ა)1წფ1რც	1	8	აკც (ა)	10	8	12	V	4	Ia	ნბხ, C2	0.3	12			IV	89			67				რეკონსტრუქციული	
							წფ	10	8	12						2			IV				11					
							რც	10	8	12						2			IV				11					
				კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც	9	16	რც	70	16	28					0			3	IV			17	17					

კვარტალი N: 16

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				89	0	17	106				ჭრა, 50%	
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 5, 6აკც (ა)2რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, ზღმ, ეკლღ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
32	3.6	11_15, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+აკც (ა)	1	11	რც	35	11	14	II	1	II	ნბხ, C2	0.3	25			IV	133			90				სანიტარიული ჭრა, 5%	
							წფ									12			IV				43					
							აკც (ა)																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	17	რც	130	17	56					0		5		IV		18		18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				133	18	0	151					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 12.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1აკც (ა), მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, ზღმ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
33	3	6_10, ს	751_1000	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8აკც (ა)2რც+იფ	1	9	აკც (ა)	10	9	10	V	4	Iა	ნბხ, C2	0.3	14			IV	57			42				რეკონსტრუქციული ჭრა, 50%	
							რც	10	9	10						5			IV				15					
							იფ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				57	0	0	57					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 5, 6აკც (ა)3რც1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
							რც	35	13	16						34			IV				180					
				კორომი თესლითი წარმოშობის			აკც (ა)									7			IV				37					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
34	5.3	6_10, ს	751_1000	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2აკც (ა)1თხმ+ფჭ.შ.	1	13	თხმ				II	1	I	ნბხ, C2	0.3	5			IV	244			27				სანიტარიული ჭრა, 5%	
							ფჭ.შ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	130	16	56					0		5		IV		27		27					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				244	27	0	271					

გ.ფ.დ.უ.:

მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3აკც (ა)1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი

ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.

უბნის თავისებურებანი:

გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.

და სხვა: k=1.00

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია
	8.6	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
	200.4	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
სულ:	209	

წფ	25531
ნკ.ლ.	1808
ცხ	2588
რც	11803
ნკ.მმ.	208
თლ	148
ნკ.ქ.	196
იფ	63
აკც (ა)	146
თხმ	27
სულ:	42518

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	1.6	36 და მეტი, ს.დ	1751_2000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ნკ.მმ.2რც2ნკ.ლ.+მხ.მმთ.+ვრხ	1	18	ნკ.მმ.	70	18	24	IV	2	III	სუბ, B2	0.5	90				239			144		5			
							რც									31							50					
							ნკ.ლ.									28							45					
							მხ.მმთ.																0					
							ვრხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	27	წფ	150	27	68					0			10	III			16	16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				239	0	16	255					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ნკ.მმ.2წფ2ვრხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ჟოლ, მოცმ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
2	2.9	36 და მეტი, ს.დ	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ცხ2ნკ.ლ.1ნკ.ბ.+რც+თლ	1	28	წფ	150	29	60	VIII	4	II	მკდ, B2	0.5	163			III	996			473	3	35			
							ცხ	150	29	64						84			IV				244					
							ნკ.ლ.	130	28	56						65			III				189					
							ნკ.ბ.	130	27	56						31			IV				90					
							რც																0					
							თლ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც2წფ2ცხ	2	19	რც	70	18	24					0.2	38			IV	200			110					
							წფ	70	19	24						15							44					
							ცხ	70	19	28						16			IV				46					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1196	0	0	1196					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ2ნკ.ლ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, სრ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
3	2.5	36 და მეტი, ს.დ	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3ნკ.ლ.1ცხ+რც+ნკ.ბ.	1	30	წფ	150	30	60	VIII	4	II	სუბ, B2	0.4	162			III	710			405	5	23	5		
							ნკ.ლ.	150	30	60						86			III				215					
							ცხ	150	30	60						36			III				90					
							რც																0					
							ნკ.ბ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3წფ2ნკ.მმ.	2	18	რც	70	18	24					0.3	47			IV	246			118					
							წფ	70	19	24						34							85					
							ნკ.მმ.	70	17	20						17							43					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				956	0	0	956					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5ფჭ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, თხ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
4	2.2	36 და მეტი, ს.დ	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2ნკ.ლ.1ცხ1რც	1	27	წფ	150	27	56	VIII	4	II	მკდ, B2	0.5	180			III	673			396	4	26	2		
							ნკ.ლ.	150	27	56						61			III				134					
							ცხ	150	28	60						39			IV				86					
							რც	110	26	48						26			IV				57					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5წფ3რც2ნკ.ლ.+ნკ.ბ.	2	17	წფ	70	17	24					0.2	33				137			73					
							რც									18							40					
							ნკ.ლ.									11							24					

კვარტალი N: 17

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							ნკ.ბ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				810	0	0	810					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ2ნკ.ლ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, უბანში არის კლდოვანი შვერილები																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
5	1.3	36 და მეტი, ს.დ	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ლ.	1	26	წფ	130	27	52	VII	4	II	ნბხ, B2	0.4	144			III	304			187		13			
							რც	110	24	44						37			IV				48					
							ცხ	130	27	52						30			IV				39					
							ნკ.ლ.	130	26	48						23			IV				30					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3ნკ.ლ.2წფ	2	18	რც	70	17	24					0.2	30			IV	80			39					
							ნკ.ლ.	70	18	24						18							23					
							წფ	70	18	24						14							18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				384	0	0	384					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, უბანში არის კლდოვანი შვერილები																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
6	1.5	36 და მეტი, დ	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ლ.	1	24	წფ	90	24	40	V	2	II	მაყ, B2	0.5	158				386			237		20			
							რც									46							69					
							ცხ									30			IV				45					
							ნკ.ლ.									23			IV				35					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული	9	29	წფ	150	31	84					0			10	IV			23	15					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				სახეობების გაბატონებით, კორომული ხეები; 7წფ3ცხ	9	23	ცხ	150	27	80					0			5	IV			23	8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				386	0	23	409					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
7	2.4	36 და მეტი, ს.დ	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც2ნკ.ლ.	1	28	წფ	150	29	56	VIII	4	II	ნბხ, B2	0.4	156			III	600			374		17			
							რც	110	25	44						39			IV				94					
							ნკ.ლ.	130	29	56						55			III				132					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4წფ3რც2ნკ.ლ.1ცხ	2	18	წფ	70	18	24					0.3	42				240			101					
							რც									28							67					
							ნკ.ლ.									18							43					
							ცხ									12			IV				29					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				840	0	0	840					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
8	6.2	36 და მეტი, ს.დ	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც2ნკ.ლ.+ცხ	1	26	წფ	150	28	56	VIII	4	II	ნბხ, B2	0.4	150			III	1438			930		56	12		
							რც	90	23	44						36			IV				223					
							ნკ.ლ.	130	26	52						46			IV				285					
							ცხ																0					
							წფ	70	18	24						74							459					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7წფ3რც+თლ	2	18	რც								0.3	28				633			174					
							თლ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2071	0	0	2071					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
9	1.7	36 და მეტი, ს.დ	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2რც2ნკ.ლ.1ცხ+ვრხ+ბლწ	1	26	წფ	130	27	52	VII	4	II	ნბხ, B2	0.7	210			IV	694			357					
							რც	90	24	44						65			IV				111					
							ნკ.ლ.	110	26	48						81			IV				138					
							ცხ	130	27	56						52			IV				88					
							ვრხ																0					
							ბლწ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				694	0	0	694					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ჭნჭ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
10	4.7	36 და მეტი, ს.დ	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ნკ.ლ.1ცხ1რც1ნკ.ბ.	1	28	წფ	150	29	60	VIII	4	II	ნბხ, B2	0.3	98			III	941			461					
							ნკ.ლ.	130	29	60						41			III				193					
							ცხ	130	30	64						27			IV				127					
							რც	110	26	48						16			IV				75					
							ნკ.ბ.	130	27	52						18			IV				85					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3წფ2ნკ.ლ.	2	17	რც	70	17	24					0.3	45			IV	442			212					
							წფ	70	18	24						32							150					
							ნკ.ლ.	70	17	24						17							80					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1383	0	0	1383					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ2ნკ.ლ.2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
11	1.7	36 და მეტი, ს.დ	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ	1	23	წფ	90	24	36	V	2	II	მაყ, B3	0.5	158				427			269		12	3		
							რც									69							117					
							ცხ									24			IV				41					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	29	წფ	130	29	64					0			10	IV			17	17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				427	0	17	444					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
12	4.9	31_35, ს.დ	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ+3რხ+ნკ.ქ.	1	24	წფ	90	24	36	V	2	II	მაყ, B3	0.5	151				1195			740		59	10		
							რც									67							328					
							ცხ									26			IV				127					
							3რხ																0					
							ნკ.ქ.																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	29	წფ	150	29	68					0			15	III			74	74					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1195	0	74	1269					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
13	3	31_35, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+ნკ.ქ.	1	20	წფ	70	20	20	IV	2	II	მაყ, B2	0.4	111				459			333		21			
							რც									42							126					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				459	0	0	459					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მაყ, ჭნჭ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
14	5.2	36 და მეტი, ს.დ	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ნკ.ლ.1ცხ1რც1ნკ.ბ.	1	28	წფ	150	29	60	VIII	4	II	ნბხ, B2	0.3	98			III	1040			510					
							ნკ.ლ.	130	29	60						41			III				213					
							ცხ	130	30	64						27			IV				140					
							რც	110	26	48						16			IV				83					
							ნკ.ბ.	130	27	52						18			IV				94					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3წფ2ნკ.ლ.	2	17	რც	70	17	24					0.3	45			IV	488			234					
							წფ	70	18	24						32							166					
							ნკ.ლ.	70	17	24						17							88					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1528	0	0	1528					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ2ნკ.ლ.2რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
15	1.7	26_30, ს.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ცხ+ვრხ+ბლწ	1	20	წფ	90	21	28	V	2	III	ნბხ, B2	0.5	101				324			172		10	3		
							რც									71							121					
							ცხ									18			IV				31					
							ვრხ																0					
							ბლწ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				324	0	0	324					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ცხრტ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.15																												
16	3.4	36 და მეტი, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მხ.ქ.+ცხ+ნკ.ლ.	1	23	წფ	90	23	32	V	2	II	მაყ, B2	0.4	140				660			476		44	7		
							რც									54							184					
							მხ.ქ.																0					
							ცხ																0					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ4რც	9	25	წფ	150	27	60					0			12	IV			68	41					
							რც	110	23	52								8	IV				27					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				660	0	68	728					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
17	4.2	31_35, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც	1	18	წფ	50	18	24	III	2	I	მაყ, B2	0.4	94				546			395	8	34	8		
							რც									36							151					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	29	წფ	130	29	56					0			5	IV			21	21					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				546	0	21	567					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაყ, ჭნჭ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
18	1.9	26_30, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+ნკ.ქ.	1	18	წფ	50	18	24	III	2	I	ნბხ, B3	0.3	68				178			129		6			
							რც									26							49					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც	9	24	რც	110	24	60					0			10	III			19	19					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				178	0	19	197					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
		26_30	1001_1	კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	50	15	20						46							106					
							რც									26							60					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
19	2.3	20_30, ს	1001_1250	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	15	მხ.ქ.				III	2	II	მაყ, B2	0.3					166			0	5	12	5		
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				166	0	0	166					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, მაყ, ჭნჭ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
20	12.4	31_35, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მხ.ქ.+ბლწ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	50	16	20	III	2	II	ნბხ, B2	0.3	60				1042			744	25	50			
							რც									24							298					
							მხ.ქ.																0					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7წფ3რც	9	21	წფ	130	23	52					0			5	IV			87	62					
							რც	90	19	44								2	IV				25					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1042	0	87	1129					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, ჭნჭ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
21	10.8	11_15, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+აკც+ნკ.ქ.	1	14	წფ	30	14	16	II	1	Ia	ნბხ, C2	0.3	42			IV	627			454		65			
							რც									16			IV				173					
							აკც																0					
							ნკ.ქ.																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 8რც2წფ	15	16	რც	150	15	56					0		15		IV		216		162				სანიტარიული ჭრა, 10%	
							წფ	150	16	64							5		IV				54					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				627	216	0	843					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ჭნჭ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
22	3	31_35, ს	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ცხ+ნკ.ქ.+წბ	1	15	რც	50	15	20	III	2	II	მაყ, B2	0.3	48				216			144	6	24	6		
							წფ									24							72					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7რც3წფ	9	22	რც	110	20	56					0			7	IV			30	21					
							წფ	130	23	56								3	IV				9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				216	0	30	246					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, ჭნჭ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
23	3.5	31_35, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.+წბ	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	ნბხ, B2	0.3	86				368			301		25	7		
							რც									19							67					
							ნკ.ქ.																0					
							წბ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც	9	21	წფ	130	24	60					0			5	IV			25	18					
							რც	110	18	56								2	IV				7					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				368	0	25	393					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1წბ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, ჭნჭ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
24	7.7	11_15, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+იფ+ბლწ+აკც	1	10	რც	25	10	12	II	1	I	მკდ, C2	0.3	23			IV	246			177		31		სანიტარიული ჭრა, 20%	
							წფ									9			IV				69					
							იფ																0					
							ბლწ																0					
							აკც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 8რც2წფ	15	17	რც	130	16	52					0		16		IV		154		123					
							წფ	150	17	60							4		IV				31					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				246	154	0	400					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ზღმ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 1.0კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
25	14.5	21_25,	751_10	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მხ.ქ.+ბლწ+ნ.ქ.+წბ	1	20	წფ	70	20	28	IV	2	II	ნბხ, C2	0.5	127			IV	2538			1842	44	102	29		
							რც									48			IV				696					
							მხ.ქ.																0					
							ბლწ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		ც	00				ნკ.ქ.																0				ერთეული ხეების ჭრა, 10%	
							ნბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	22	წფ	130	22	56					0			15	IV			218	218					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2538	0	218	2756					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ნბ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, იელ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
26	7.2	16_20, ს	751_10 00	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+აკც	1	17	წფ	70	17	24	IV	2	III	მკდ, C2	0.5	104			IV	922			749		29	7	სანიტარიული ჭრა, 10%	
							რც									24			IV				173					
							ცხ																0					
							აკც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 8რც2წფ	15	17	რც	130	16	52					0		6		IV		72		43					
							წფ	130	17	56							4		IV				29					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				922	72	0	994					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, ეკლღ, ზღმ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი;	1	12	რც	30	12	14					0.4	45			IV	352			288					
							წფ									6			IV				38					
							იფ									4			IV				26					
							ბლწ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
27	6.4	6_10, ს.ა	751_1000	[illegible] 8რც1წფ1იფ+ბლწ+თხ+ლფნ+აკც			თხ				II	1	I	ნბხ, C2									0	6	26	13	სანიტარიული ჭრა, 10%	
							ლფნ																0					
							აკც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	150	15	60					0		10		IV		64		64					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				352	64	0	416					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 15.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ზღმ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
28	1.8	21_25, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ვრხ+მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	17	წფ	70	17	24	IV	2	III	მკდ, B2	0.4	69			IV	200			124	4	7	4		
							რც									32							58					
							ვრხ									10							18					
							მხ.ქ.																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	21	წფ	130	21	68					0			5	IV			9	9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				200	0	9	209					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, იელ, მაყ, სრ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
							რც	50	15	16						67							54					
							წფ									33							26					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
29	0.8	16_20, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+მხ.ქ.+ვრხ+წბ	1	15	მხ.ქ.				III	2	II	წივ, B2	0.5					80			0	2	3			
							ვრხ																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	130	15	56					0		3		IV		2		2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				80	2	0	82					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, იელ, ჭნჭ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
30	2.8	16_20, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10თხმ+წფ+ცხ+რც+ტრფ+აკც	1	13	თხმ	25	13	14	III	2	Ia	ნბხ, B3	0.3	48				134			134					
							წფ																0					
							ცხ																0					
							რც																0					
							ტრფ																0					
							აკც																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				134	0	0	134					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 5, 7თხმ2რც1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, თხ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
31	2.4	31_35, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	16	წფ	50	16	20	III	2	II	ნბხ, B2	0.3	52				202			125		7			
							რც									24							58					
							თხმ									8							19					

კვარტალი N: 17

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	მ.შ.							ჩახერგილობა			
																1 ჰა-ზე	ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				პირველი იარუსი; 6წფ3რც1თხმ+ცხ+ნკ.ქ.			ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				202	0	0	202					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
32	7.9	6_10, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2აკც+წფ+თლ+ბლწ	1	8	რც	20	8	10	I	1	I	მკდ, C2	0.2	10			IV	95			79	8	24		სანიტარიული ჭრა, 5%	
							აკც									2			IV				16					
							წფ																0					
							თლ																0					
							ბლწ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	14	რც	130	14	56					0		5		IV		40		40					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				95	40	0	135					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შნდ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
33	5.7	0_5, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9რც1აკც+მხ.ქ.+წფ+ცხ+წბ	1	8	რც	20	8	10	I	1	I	მკდ, B2	0.3	16			IV	102			91	11	17			
							აკც									2			IV				11					
							მხ.ქ.																0					
							წფ																0					
							ცხ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							წბ																0				სანიტარიული ჭრა, 10%	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	13	რც	130	13	56					0		5		IV		29		29					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				102	29	0	131					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შნდ, ზღმ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
34	0.8	31_35, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ცხ+თხმ+ნკ.ქ.	1	16	წფ	50	16	20	III	2	II	ნბხ, B2	0.4	69			IV	89			55		2			
							რც									42			IV				34					
							ცხ																0					
							თხმ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 6რც4წფ	15	16	რც	110	15	56					0		3		IV		4		2					
							წფ	150	16	60							2		IV				2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				89	4	0	93					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია		
	143	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით		
სულ:	143			
			ნკ.მმ.	187
			რც	5330

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																											ნკ.ლ.	1867
																											ვრხ	18
																											წფ	12645
																											ცხ	1133
																											ნკ.ბ.	269
																											აკც	27
																											იფ	26
																											თხმ	153
																											სულ:	21655

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	3.2	26_30, ს.ა	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც2ნკ.მმ.+მხ.მმთ.	1	19	წფ	150	20	64	VIII	4	IV	სუბ, C2	0.4	91			IV	442			291	13	10			
							რც	150	18	56						23			IV				74					
							ნკ.მმ.	150	19	52						24			IV				77					
							მხ.მმთ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4წფ3რც2ნკ.მმ.1მხ.მმთ.	2	14	წფ	50	14	24					0.2	18			IV	128			58					
							რც									12			IV				38					
							ნკ.მმ.									7			IV				22					
							მხ.მმთ.									3			IV				10					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				570	0	0	570					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, იელ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
2	1.7	36 და მეტი, ა	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1მხ.მმთ.1ნკ.მმ.+ცხ	1	19	წფ	150	22	60	VIII	4	IV	სუბ, B2	0.5	139			IV	338			236	7	7			
							რც	150	20	52						36			IV				61					
							მხ.მმთ.	150	18	48						15			IV				26					
							ნკ.მმ.	150	14	48						9			IV				15					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5წფ2მხ.მმთ.2რც1ნკ.მმ.+ცხ	2	15	წფ	50	15	20					0.2	28				87			48					
							მხ.მმთ.									9							15					
							რც									10							17					
							ნკ.მმ.									4							7					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							ცხ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				425	0	0	425					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, იელ, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
3	2.3	36 და მეტი, ს.ა	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2რც1ცხ1ნკ.მმ.1ნკ.ლ.	1	22	წფ	150	24	60	VIII	4	III	სუბ, B2	0.5	131			II	550			301	9	7			
							რც	150	20	56						36			III				83					
							ცხ	150	25	72						32			III				74					
							ნკ.მმ.	150	21	48						19			III				44					
							ნკ.ლ.	150	22	52						21			III				48					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4რც3წფ2ცხ1ნკ.მმ.	2	16	რც	50	16	20					0.2	22				132			51					
							წფ									18							41					
							ცხ									12							28					
							ნკ.მმ.									5							12					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				682	0	0	682					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
		36 და	1501_1	კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	150	25	64						154			II				169					
							ცხ	150	27	76						103			IV				113					
							რც	150	22	52						60			III				66					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
4	1.1	მეტი, ა	1501_1750	კორომების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ2ცხ2რც1ნკ.ლ.1ნკ.მმ.+მხ.მმთ.	1	24	ნკ.ლ.	150	23	52	VIII	4	III	სუბ, B2	0.7	32			III	416			35	2	3			
							ნკ.მმ.	150	22	48						30			III				33					
							მხ.მმთ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				416	0	0	416					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.მმ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, იელ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
5	0.7	36 და მეტი, ს.ა	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ქ.+მხ.მმთ.+მხ.ქ.+ნკ.მმ.	1	22	წფ	130	23	56	VII	4	III	სუბ, B2	0.5	150			II	165			105	3	2			
							რც	110	20	44						36			III				25					
							ცხ	130	25	64						32			III				22					
							ნკ.ქ.	130	21	48						19			III				13					
							მხ.მმთ.																0					
							მხ.ქ.																0					
							ნკ.მმ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6წფ4რც+ცხ	2	16	წფ	50	16	24					0.2	36				40			25					
							რც									22							15					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	26	წფ	170	26	88					0			15	IV			11	11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				205	0	11	216					
გ.ფ.დ.უ.: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
6	0.9	36 და მეტი, ა	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ლ.	1	24	წფ	130	23	52	VII	4	III	მკდ, B2	0.6	180			II	276			162	2	3			
							რც	110	26	36						63			IV				57					
							ცხ	130	25	60						38			III				34					
							ნკ.ლ.	110	22	48						26			III				23					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				276	0	0	276					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
7	1	36 და მეტი, ს.ა	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ლ.	1	22	წფ	110	22	48	VI	3	III	მკდ, B2	0.6	139			III	266			139	3	2			
							რც	110	20	32						65			IV				65					
							ცხ	110	24	56						36			IV				36					
							ნკ.ლ.	110	22	44						26			IV				26					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	28	წფ	150	28	76					0			15	II			15	15					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	60					0		4		IV		4		4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				266	4	15	285					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, იელ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
							წფ	110	23	48						180			II				216					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
8	1.2	36 და მეტი, ა	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ლ.	1	25	რც	110	29	32	VI	3	III	მკდ, B2	0.6	72			IV	379			86	2	4			
							ცხ	130	25	64						38			IV				46					
							ნკ.ლ.	110	22	52						26			IV				31					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	27	წფ	150	27	68					0			15	II			18	18					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	14	რც	150	14	64					0		4		IV		5		5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				379	5	18	402					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ4რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, დგ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
9	2.8	36 და მეტი, ს.ა	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ლ.	1	21	წფ	110	21	44	VI	3	III	მკდ, B2	0.6	131			III	678			367	6	8			
							რც	110	18	28						56			IV				157					
							ცხ	130	23	52						33			IV				92					
							ნკ.ლ.	110	20	36						22			IV				62					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	28	წფ	150	28	68					0			15	IV			42	42					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	60					0		4		IV		11		11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				678	11	42	731					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, დგ, იელ, სიმაღლე: 0.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
							წფ	110	24	48						116			II				81					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
10	0.7	26_30, ა	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ+ნკ.ლ.	1	23	რც	110	21	44	VI	3	III	მკდ, C2	0.4	43			IV	127			30	1	2			
							ცხ	130	25	68						23			IV				16					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6წფ4რც	2	17	წფ	50	17	24					0.2	36				40			25					
							რც									22							15					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	28	წფ	150	28	72					0			10	IV			7	7					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	68					0		4		IV		3		3					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				167	3	7	177					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, დგ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
11	1	31_35, ჩ.ა	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ+ნკ.ლ.	1	23	წფ	110	24	48	VI	3	III	ნბხ, C2	0.4	121			III	187			121	1	3			
							რც	110	20	44						42			IV				42					
							ცხ	110	25	56						24			III				24					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ქ.	2	17	წფ	50	17	20					0.2	31				59			31					
							რც									17							17					
							ცხ									6							6					
							ნკ.ქ.									5							5					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	28	წფ	150	28	68					0			20	II			20	20					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	150	15	64					0		4		IV		4		4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				246	4	20	270					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
12	4.5	36 და მეტი, ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ლ.	1	22	წფ	130	23	52	VII	4	III	მკდ, B2	0.3	90			II	644			405	9	14			
							რც	110	20	44						22			IV				99					
							ცხ	130	25	60						19			III				86					
							ნკ.ლ.	110	21	44						12			III				54					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3წფ1ცხ1ნკ.ლ.	2	16	რც	50	16	20					0.3	41				380			185					
							წფ									27							122					
							ცხ									9							41					
							ნკ.ლ.									7							32					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1024	0	0	1024					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, იელ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
							წფ	110	22	48						77			III				277					
							რც	110	20	44						30			IV				108					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
13	3.6	26_30, ს.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ+მხ.ქ.+ნკ.ლ.+ნკ.ქ.	1	22	ცხ	130	24	60	VI	3	III	ნბხ, C2	0.3	17			IV	446			61	7	7			
							მხ.ქ.																0					
							ნკ.ლ.																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4რც3წფ1მხ.ქ.1ცხ1ნკ.ლ.	2	15	რც	50	15	20					0.3	26				246			94					
							წფ									23							83					
							მხ.ქ.									6							22					
							ცხ									7							25					
							ნკ.ლ.									6							22					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				692	0	0	692					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, დგ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
14	8.6	36 და მეტი, ს.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ლ.	1	23	წფ	130	23	56	VII	4	III	ნბხ, B2	0.3	90			III	1247			774	34	34			
							რც	130	21	44						23			IV				198					
							ცხ	130	25	60						19			III				163					
							ნკ.ლ.	130	22	48						13			III				112					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	2	16	რც	50	16	20					0.2	28				491			241					
							წფ									18							155					
							ცხ									6							52					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				მეორე იარუსი; 5რც3წფ1ცხ1ნკ.ლ.+იფ+ბლწ	2	10	ნკ.ლ.								0.2	5				431			43					
							იფ																0					
							ბლწ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1738	0	0	1738					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, იელ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
15	0.9	36 და მეტი, ს.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ცხ+ნკ.ქ.	1	24	წფ	130	24	56	VII	4	III	მკდ, B2	0.5	184			II	236			166	2	3			
							რც	130	22	48						43			IV				39					
							ცხ	130	26	64						34			III				31					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ქ.	2	17	წფ	50	17	24					0.2	33				56			30					
							რც									18							16					
							ცხ									6							5					
							ნკ.ქ.									6							5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				292	0	0	292					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, დგ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
							წფ	90	18	32						77							262					
							რც									46							156					
				კორომი თესლითი წარმოშობის																								

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
16	3.4	26_30, ს.ა	1251_1500	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ცხ+ნკ.ლ.	1	18	ცხ				V	2	IV	ნბხ, C2	0.4					418			0	3	17			
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2ცხ	9	24	წფ	130	23	56					0			15	II			68	51					
							ცხ	130	24	68								5	IV				17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				418	0	68	486					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
17	2.2	26_30, ს.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ცხ+ნკ.ლ.+ნკ.ქ.	1	21	წფ	90	21	32	V	2	III	მკდ, C2	0.6	145				508			319	2	7			
							რც									86							189					
							ცხ																0					
							ნკ.ლ.																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7წფ3ცხ	9	26	წფ	130	25	56					0			15	II			51	33					
							ცხ	130	26	64								8	IV				18					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	60					0		4		IV		9		9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				508	9	51	568					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
							წფ	130	23	56						105			III				231					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
18	2.2	36 და მეტი, ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ცხ	1	25	რც	130	26	44	VII	4	III	ნბხ, B2	0.3	32			IV	343			70	2	7			
							ცხ	130	25	64						19			IV				42					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ქ.	2	16	წფ	50	16	20					0.2	30				127			66					
							რც									17							37					
							ცხ									6							13					
							ნკ.ქ.									5							11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				470	0	0	470					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ4რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, დგ, იელ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
19	2.4	36 და მეტი, ს.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ცხ+ნკ.ქ.	1	23	წფ	130	23	56	VII	4	III	ნბხ, B2	0.3	105			II	351			252		7			
							რც	130	20	48						22			III				53					
							ცხ	150	25	64						19			IV				46					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4რც3წფ2ცხ1ნკ.ქ.	2	16	რც	50	16	20					0.2	22				137			53					
							წფ									18							43					
							ცხ									12							29					
							ნკ.ქ.									5							12					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				488	0	0	488					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ4რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, იელ, სიმაღლე: 1.5მ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
20	3.9	36 და მეტი, ს.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ცხ+ნკ.ქ.	1	19	რც	70	17	28	IV	3	III	მკდ, B2	0.5	90			III	675			351	4	8				
							წფ	90	20	36						83							324						
							ცხ																0						
							ნკ.ქ.																0						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2ცხ	9	23	წფ	130	24	60					0			15	II			79	59						
							ცხ	130	22	56								5	IV				20						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	14	რც	150	14	64					0		4		IV		16		16						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				675	16	79	770					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
21	3.9	31_35, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ვრხ+მდგ	1	13	რც	35	13	14	II	1	I	მკდ, C2	0.4	61			IV	304			238	4	8		ერთეული ხეების ჭრა, 5%	
							წფ									17			IV				66						
							ვრხ																0						
							მდგ																0						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	18	წფ	130	18	52					0			10	IV			39	39						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	130	15	48					0		10		IV		39		39						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				304	39	39	382					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 8.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
22	4	26_30, ს.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+ნკ.ქ.	1	22	წფ	110	24	48	VI	3	III	ნბხ, C2	0.3	101			III	524			404	8	12		ერთეული ხეების ჭრა, 10%	
							რც	110	20	44						30			III				120					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6წფ4რც	2	17	წფ	50	17	24					0.2	36			IV	232			144						
							რც									22			IV				88					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	26	წფ	150	26	60					0			10	IV			40	40					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 6რც4წფ	15	17	რც	150	16	56					0		15		IV		80		60					
							წფ	170	18	72							5		IV				20					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				756	80	40	876					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
23	1.9	31_35, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	19	წფ	110	20	48	VI	3	IV	ნბხ, C2	0.2	63			III	143			120	2	6				
							რც	110	17	44						12			IV				23					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც4წფ+ცხ+ბეწ+ნ.ქ.	2	14	რც	50	14	20					0.2	26				85			49						
							წფ									19							36					
							ცხ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	მ.შ.							ჩახერგილობა			
																1 ჰა-ზე	ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				[illegible]			ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				228	0	0	228					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
24	3.5	16_20, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	20	წფ	110	22	48	VI	3	III	მკდ, C2	0.2	59			III	242			207	7	7			
							რც	110	18	44						10			IV				35					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6წფ4რც+ცხ+ბლწ+ნკ.ქ.	2	17	წფ	50	17	20					0.2	31				176			109					
							რც									19							67					
							ცხ																0					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	150	24	68					0			15	IV			53	53					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	20	რც	150	20	72					0		4		IV		14		14					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				418	14	53	485					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
							წფ	90	21	36						92							377					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
25	4.1	21_25, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+მხ.ქ.+ცხ+ნკ.ლ.	1	21	რც				V	2	III	მკდ, C2	0.4	55				603			226		8			
							მხ.ქ.																0					
							ცხ																0					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7წფ2რც1ცხ+მხ.ქ.	2	24	წფ	130	24	52					0.2	65			II	378			267					
							რც	130	22	44						15			IV				62					
							ცხ	130	26	60						12			IV				49					
							მხ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				981	0	0	981					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, იელ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
26	1.7	36 და მეტი, ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ლ.	1	23	წფ	130	24	56	VII	4	III	მკდ, B2	0.5	158			II	420			269		5			
							რც	130	20	44						36			IV				61					
							ცხ	130	25	60						32			III				54					
							ნკ.ლ.	130	22	48						21			III				36					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4რც3წფ2ცხ1ნკ.ლ.+მხ.ქ.	2	16	რც	50	16	20					0.2	22				97			37					
							წფ									18							31					
							ცხ									12							20					
							ნკ.ლ.									5							9					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																		მ.შ.							ჩახერგილობა			
																1 ჰა-ზე		ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							მხ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				517	0	0	517					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, დგ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
27	2.8	16_20, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ცხ+ნკ.ქ.	1	22	წფ	110	22	48	VI	3	III	მკდ, C2	0.2	52			III	208			146	6	8			
							რც	110	20	44						12			IV				34					
							ცხ	130	25	60						10			IV				28					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5წფ4რც1ცხ+ნკ.ლ.+ნკ.ქ.	2	15	წფ	50	15	24					0.2	22				115			62					
							რც									15							42					
							ცხ									4							11					
							ნკ.ლ.																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				323	0	0	323					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
28	3.6	16_20, ჩ.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	18	წფ	90	18	32	V	2	IV	მკდ, C2	0.4	90			IV	396			324	4	14			
							რც									20			IV				72					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	21	წფ	130	21	48					0			15	IV			54	54					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	130	15	52					0		10		IV		36		36				ერთეული ხეების ჭრა, 5%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				396	36	54	486					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
29	2.6	21_25, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ცხ+ნკ.ქ.	1	19	რც	70	18	28	IV	3	III	მკდ, C2	0.5	83			IV	406			216		5		ერთეული ხეების ჭრა, 10%	
							წფ	90	20	36						73			IV				190					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ცხ	9	24	ცხ	130	24	52					0			5	IV			13	13					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 8წფ2ცხ	15	23	წფ	150	28	68					0		15		II		52		39					
							ცხ	150	18	56							5		IV				13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				406	52	13	471					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც4წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
		21_25,	1001_1	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+ნკ.ლ.	1	24	წფ	110	23	48					0.3	106			II	104			85					
							რც	110	24	44						24			IV				19					
							ცხ																0					
							ნკ.ლ.																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	0.8	21_23, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3წფ1ცხ1ნკ.ლ.	2	15	რც	50	15	20	VI	3	III	ნბხ, C2	0.2	21				36			17	1	2			
							წფ									15							12					
							ცხ									5							4					
							ნკ.ლ.									4							3					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				140	0	0	140					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, დგ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
31	3	36 და მეტი, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+ნკ.ლ.+ნკ.ქ.	1	20	წფ	90	20	32	V	2	III	მკდ, B2	0.4	116				480			348		6			
							რც									44							132					
							ცხ																0					
							ნკ.ლ.																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6წფ3რც1ცხ	2	25	წფ	130	25	56					0.2	66			II	321			198					
							რც	130	23	44						27			III				81					
							ცხ	130	26	64						14			IV				42					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				801	0	0	801					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
							რც	70	18	28						94			III				179					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
32	1.9	36 და მეტი, ს	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ცხ+ნკ.ლ.	1	19	წფ	70	20	32	IV	3	III	მკდ, B2	0.5	83				337			158	4	6			
							ცხ																0					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	25	წფ	130	25	56					0			10	II			19	19						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	60					0		4		IV		8		8						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				337	8	19	364					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, დგ, იელ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
33	3.8	16_20, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ცხ	1	17	რც	70	14	24	IV	3	IV	ნბხ, C2	0.4	50			IV	327			190	8	15	4	ერთეული ხეების ჭრა, 10%	
							წფ	70	19	32						36			IV				137					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2ნკ.ლ.	9	22	წფ	130	24	56					0			20	IV			106	76					
							ნკ.ლ.	130	20	60								8	IV				30					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 7წფ3რც	15	20	წფ	170	21	96					0		15		IV		76		57					
							რც	150	19	52							5		IV				19					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				327	76	106	509					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ4რც1ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
34	8.3	16_20, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+ბლწ	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	მკდ, C2	0.4	90			IV	913			747				ერთეული ხეების ჭრა, 10%	
							რც									20			IV				166					
							ცხ																0					
							ბლწ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	22	წფ	110	22	48					0			15	III			125	125					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 6რც4წფ	15	20	რც	150	16	60					0		10		IV		166		83				
							წფ	170	24	84							10		IV				83				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				913	166	125	1204					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
35	3.8	36 და მეტი, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1თხმ+ცხ+ნკ.ქ.	1	17	რც	70	16	20	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	83			IV	554			315					
							წფ	50	17	24						49							186					
							თხმ	50	17	24						14			IV				53					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8ცხ2წფ	9	21	ცხ	130	22	60					0			15	IV			76	57					
							წფ	130	20	52								5	III				19					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	150	15	60					0		4		IV		15		15					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				554	15	76	645					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
36	2.3	21_25, ს.ა	1001_1250	მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1თხმ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, თხ, მნდ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ. უბნის თავისებურებანი: გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ. და სხვა: k=1.25																											ერთეული ხეების ჭრა, 10%	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ცხ+ნკ.ლ.	1	22	წფ	110	23	48	VI	3	III	მკდ, C2	0.4	141			II	384			324						
							რც	110	20	44						26			IV				60					
							ცხ																0					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6წფ4რც	2	17	წფ	50	17	20					0.2	34			IV	126			78						
							რც									21			IV				48					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	26	წფ	150	26	56					0			25	II			58	58						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 8წფ2რც	15	26	წფ	170	24	80					0		20		II		58		46						
							რც	170	27	64							5		IV				12					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				510	58	58	626					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ4რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ. უბნის თავისებურებანი: გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ. და სხვა: k=1.10																												
37	2.7	31_35, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2ცხ1რც	1	23	წფ	110	23	48	VI	3	III	მკდ, C2	0.4	134			II	532			362	3	5			
							ცხ	130	25	64						49			IV				132					
							რც	110	20	44						14			IV				38					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	2	17	წფ	50	17	20					0.2	37			IV	162			100					
							რც									23			IV				62					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	17									0.2					102							ერთეული ხეების ჭრა, 10%	
				მეორე იარუსი; 6წფ4რც+ცხ+ნკ.ქ.			ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 8წფ2რც	15	22	წფ	170	25	84					0		20		II		68		54					
							რც	150	18	60							5		IV				14					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				694	68	0	762					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ4რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
38	3.4	36 და მეტი, ს.ა	2001_2250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2ცხ1რც	1	25	წფ	130	24	52	VII	4	III	მკდ, B2	0.2	74			II	377			252	3	7			
							ცხ	130	25	60						26			III				88					
							რც	130	26	44						11			IV				37					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ქ.	2	17	წფ	70	18	20					0.3	53				330			180					
							რც									28							95					
							ცხ									9							31					
							ნკ.ქ.									7							24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				707	0	0	707					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ4რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
							წფ	70	20	28						139							973					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	20	რც								0.6	52				1337			364					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
39	7	16_20, ს	751_1000	პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ლ.			ნკ.ლ.				IV	2	II	მკდ, C2									0	7	21			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	110	24	48					0			10	III			70	70					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1337	0	70	1407					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5რც4წფ1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
40	1	31_35, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	21	წფ	90	21	32	V	2	III	მკდ, C2	0.4	134				164			134					
							რც									30							30					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც	9	22	წფ	130	24	56					0			15	IV			20	15					
							რც	130	20	48								5	IV				5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				164	0	20	184					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, სრ, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
41	1.6	16_20, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	19	წფ	110	20	36	VI	3	IV	ნბხ, C2	0.4	106			III	202			170	3	8	3	ერთეული ხეების ჭრა, 10%	
							რც	90	18	28						20			IV				32					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 6წფ4რც	15	21	წფ	150	24	68					0		15		IV		40		24					
							რც	150	18	52							10		IV				16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				202	40	0	242					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, სრ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.00																												
42	1.8	21_25, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	22	წფ	90	22	36	V	2	III	ნბხ, C2	0.4	130			IV	288			234		5		ერთეული ხეების ჭრა, 10%	
							რც									30			IV				54					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	25	წფ	130	25	56					0			15	IV			27	27					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 7წფ3რც	15	21	წფ	150	23	64					0		15		IV		36		27					
							რც	150	18	60							5		IV				9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				288	36	27	351					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 15, 7რც3წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.10																												
43	1.3	16_20, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ცხ	1	18	წფ	90	18	36	V	2	IV	მკდ, C2	0.4	78				140			101	1	3			
							რც									20							26					
							ცხ									10			IV				13					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	20	წფ	130	20	52					0			10	IV			13	13					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10წფ	15	19	წფ	150	19	64					0		4		IV		5		5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				140	5	13	158					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, სრ, მაყ, დგ, სიმაღლე: 0.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	20	წფ	110	20	48					0.2	66			III	99			99					
							ცხ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
44	1.5	16_20, ა	751_1000	პირველი იარუსი; 10წფ+ცხ+რც			რც				VI	3	IV	მკდ, C2									0				ერთეული ხეების ჭრა, 10%	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7წფ3რც+ცხ	2	14	წფ	50	14	20					0.2	28			IV	59			42		3			
							რც									11			IV				17					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10წფ	15	24	წფ	170	24	72					0		20		IV		30		30					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				158	30	0	188					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1წბ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, იელ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.00																												
45	1.9	36 და მეტი, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3თხმ2წფ1ტრფ+ცხ+მდგ	1	15	რც	50	15	20	III	2	II	მკდ, B2	0.4	38				184			72					
							თხმ									29							55					
							წფ									22							42					
							ტრფ									8			IV				15					
							ცხ																0					
							მდგ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10თხმ	9	19	თხმ	55	19	48					0			5	II			10	10					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				184	0	10	194					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, თხ, მაყ, შნდ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
46	1.3	21_25, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+მხ.ქ.+ცხ+ნკ.ქ.	1	17	რც	70	16	20	IV	3	III	მკდ, C2	0.5	85			IV	171			111				ერთეული ხეების ჭრა, 5%	
							წფ	70	18	28						46			IV				60					
							მხ.ქ.																0					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	22	წფ	110	22	48					0			10	IV			13	13					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 6რც4წფ	15	17	რც	150	16	52					0		8		IV		17		10					
							წფ	150	18	68							5		IV				7					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				171	17	13	201					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, შნდ, ზღმ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.10																												
47	3	26_30, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ვრხ1მხ.ქ.1წფ+წბ	1	11	რც	45	11	16	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	33				165			99					
							ვრხ									11							33					
							მხ.ქ.									5							15					
							წფ									6							18					
							წბ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				165	0	0	165					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5რც3წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, იელ, მაყ, შნდ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.15																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
48	0.8	21_25, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2ვრხ1წფ+მხ.ქ.	1	8	რც	30	8	12	II	1	III	ნბხ, B2	0.4	18				21			14					
							ვრხ									6							5					
							წფ									3							2					
							მხ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ვრხ	9	18	ვრხ	55	18	52					0			3	IV			2	2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				21	0	2	23					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც2ვრხ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ასკ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.10																												
49	0.4	31_35, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3თხმ1ნკ.ქ.+წფ	1	18	რც	70	17	28	IV	3	III	ნბხ, B3	0.4	69			III	47			28					
							თხმ	55	18	36						36			III				14					
							ნკ.ქ.	55	18	24						12							5					
							წფ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				47	0	0	47					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3თხმ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, თხ, მაყ, ტყმ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.20																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია		
	128	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით		
სულ:	128			
			წფ	13719
			რც	6444
			ნკ.მმ.	210

სატაქსაციო აღწერა

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																		მ.შ.						ჩახერგილობა			
																1 ჰა-ზე	ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																											მხ.მმთ.	51
																											ცხ	1557
																											ნკ.ლ.	536
																											ნკ.ქ.	75
																											მხ.ქ.	37
																											ვრხ	38
																											თხმ	122
																											ტრფ	15
																											სულ:	22804

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	16	36 და მეტი, დ	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2ცხ1რც1ნკ.მ.	1	24	წფ	150	24	60	VIII	4	III	მკდ, B2	0.4	126			II	3440			2016	16	48			
							ცხ	130	26	68						55			III				880					
							რც	130	22	44						17			IV				272					
							ნკ.მ.	130	22	56						17			III				272					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3წფ1მხ.მმთ.1ნკ.მმ.+ნკ.მ.	2	16	რც	50	16	20					0.2	28				896			448					
							წფ									18							288					
							მხ.მმთ.									5							80					
							ნკ.მმ.									5							80					
							ნკ.მ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ცხ	9	27	ცხ	170	27	88					0			4	IV			64	64					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	14	რც	70	14	72					0		4		IV		64		64					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4336	64	64	4464					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
		36 და	1001_1	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ცხ2რც1ნკ.ლ.+ნკ.ქ.	1	23	წფ	130	27	56					0.3	90			III	406			234					
							ცხ	130	23	60						33			III				86					
							რც	130	20	44						22			IV				57					
							ნკ.ლ.	130	20	52						11			III				29					
							ნკ.ქ.																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2	2.6	მეტი, დ	1501_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც2წფ1ცხ1ნკ.ქ.+ნკ.ლ.	2	16	რც	50	16	20	VII	4	II	მკდ, B2	0.3	50				218			130	3	8			
							წფ									18							47					
							ცხ									9							23					
							ნკ.ქ.									7							18					
							ნკ.ლ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				624	0	0	624					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.9კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
3	2.7	16_20, ს.დ	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ცხ2ნკ.ლ.1რც	1	25	წფ	110	24	48	VI	3	III	ნბხ, C2	0.4	84			II	484			227	3	5			
							ცხ	130	26	60						44			III				119					
							ნკ.ლ.	130	25	56						34			III				92					
							რც	130	26	44						17			IV				46					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3წფ1ცხ1ნკ.ლ.	2	16	რც	50	16	20					0.2	22				122			59					
							წფ									14							38					
							ცხ									5							14					
							ნკ.ლ.									4							11					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც	9	30	რც	150	30	68					0			10	II			27	27					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				606	0	27	633					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
4	2	36 და მეტი, დ	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ლ.	1	18	წფ	110	18	36	VI	3	IV	მკდ, B2	0.5	88			III	332			176	2	4			
							რც	90	16	28						41			IV				82					
							ცხ	110	20	48						22			III				44					
							ნკ.ლ.	110	18	32						15			III				30					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ4ცხ	9	25	წფ	150	24	64					0			10	II			36	20					
							ცხ	150	26	80								8	II				16					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	10	რც	150	10	60					0		4		IV		8		8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				332	8	36	376					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
5	4	31_35, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც2წფ2ცხ1ნკ.ლ.1ნკ.ქ.	1	18	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	53			IV	616			212	4	8			
							წფ	90	18	32						34							136					
							ცხ	90	20	48						42			III				168					
							ნკ.ლ.	90	18	36						14			III				56					
							ნკ.ქ.	90	16	28						11			III				44					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	22	წფ	130	22	60					0			5	II			20	20					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	150	15	56					0		4		IV		16		16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				616	16	20	652					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																		მ.შ.							ჩახერგილობა			
																1 ჰა-ზე	ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
6	0.5	31_35, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3რც2ნკ.ლ.1ცხ	1	16	წფ	110	16	44	VI	3	V	ნბხ, B2	0.2	23			III	27			12	1	1			
							რც	110	14	32						13			IV				7					
							ნკ.ლ.	110	15	36						8			IV				4					
							ცხ	110	18	52						7			IV				4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				27	0	0	27					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
7	12.2	36 და მეტი, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ2ცხ2რც1ნკ.ლ.1ნკ.ქ.	1	19	წფ	110	26	48	VI	3	II	მკდ, B2	0.6	138			III	3172			1684	12	37			
							ცხ	90	22	56						62			III				756					
							რც	90	18	28						38			IV				464					
							ნკ.ლ.	90	14	36						11			IV				134					
							ნკ.ქ.	90	14	36						11			IV				134					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ4ცხ	9	31	წფ	150	35	60					0			5	II			110	61					
							ცხ	150	27	68								4	II				49					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	14	რც	150	14	60					0		4		IV		49		49					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3172	49	110	3331					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
8	7	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ქ.+ნკ.ლ.	1	18	წფ	90	18	32	V	2	IV	ნბხ, B2	0.5	88			III	1197			616	7	14			
							რც									47							329					
							ცხ									22							154					
							ნკ.ქ.									14							98					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7წფ3ცხ	9	24	წფ	150	23	64					0			6	III			63	42					
							ცხ	150	25	72								3	II				21					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	150	15	60					0		4		IV		28		28					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1197	28	63	1288					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, სრ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
9	6.9	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2ცხ1რც1ნკ.ლ.	1	25	წფ	150	25	60	VIII	4	III	ნბხ, B2	0.4	132			II	1580			911					
							ცხ	150	27	72						59			II				407					
							რც	150	23	48						18			III				124					
							ნკ.ლ.	150	24	56						20			IV				138					
							რც	70	16	24						22			IV				152					
							წფ	50	18	24						21							145					

კვარტალი N: 19

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4რც3წფ1ცხ1ნკ.ქ.1ნკ.ლ.	2	18	ცხ	50	18	24					0.2	7				427			48					
							ნკ.ქ.	50	18	24						6							41					
							ნკ.ლ.	50	18	24						6							41					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2007	0	0	2007					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
10	4.4	21_25, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3ცხ1რც1ნკ.ლ.	1	22	წფ	110	22	48	VI	3	III	ნბხ, C2	0.2	41			III	378			180	4	13			
							ცხ	130	24	56						32			III				141					
							რც	130	20	44						6			IV				26					
							ნკ.ლ.	130	21	48						7			IV				31					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4წფ2ცხ2რც1ნკ.ლ.1ნკ.ქ.	2	12	წფ	50	12	20					0.3	20				208			88					
							ცხ									10							44					
							რც									9							40					
							ნკ.ლ.									4							18					
							ნკ.ქ.									4							18					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	22	წფ	150	22	68					0			8	II			35	35					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				586	0	35	621					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.10																												
11	0.9	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ1ცხ1ნკ.ქ.	1	13	რც	70	12	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.3	26			IV	51			23					
							წფ	50	13	24						20							18					
							ცხ	50	13	24						6							5					
							ნკ.ქ.	50	13	24						5							5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				51	0	0	51					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
12	3.3	36 და მეტი, ჩ.დ	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2წფ2ნკ.ქ.1ცხ+მხ.ქ.+იფ+ნკ.ლ.	1	18	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	69			IV	502			228					
							წფ	90	18	28						35							116					
							ნკ.ქ.	90	17	32						28			III				92					
							ცხ	90	19	44						20			III				66					
							მხ.ქ.																0					
							იფ																0					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5წფ3ცხ2ნკ.ლ.	9	23	წფ	150	23	56					0			5	II			34	17					
							ცხ	130	25	68								3	II				10					
							ნკ.ლ.	130	22	52								2	II				7					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	14	რც	150	14	56					0		4		IV		13		13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				502	13	34	549					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
13	3	36 და მეტი, ჩ.დ	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ლ.	1	17	წფ	70	18	28	IV	2	III	ნბხ, B2	0.4	70				390			210						
							რც									38							114						
							ცხ									12							36						
							ნკ.ლ.									10							30						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5წფ3ცხ2ნკ.ლ.	9	24	წფ	130	23	52					0			4	II				12						
							ცხ	130	25	68								3	II			27	9						
							ნკ.ლ.	130	23	56								2	II				6						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	150	15	60					0		4		IV		12		12						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				390	12	27	429					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
14	1	31_35, ჩ	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ცხ2რც1ნკ.ლ.+იფ+მდგ	1	17	წფ	50	17	20	III	2	II	ნბხ, B2	0.3	47				90			47						
							ცხ									18							18						
							რც									17							17						
							ნკ.ლ.									8							8						
							იფ																0						
							მდგ																0						

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	25	წფ	150	25	60					0			5	II			5	5					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	130	15	48					0		4		IV		4		4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				90	4	5	99					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
15	1.5	16_20, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც2წფ2ნკ.ლ.1ფჭ1ცხ	1	16	რც	70	14	28	IV	3	IV	ნბხ, C2	0.4	29			IV	126			44					
							წფ	50	16	24						19							29					
							ნკ.ლ.	50	16	24						15							23					
							ფჭ	50	16	24						10							15					
							ცხ	50	16	24						10							15					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	14	რც	150	14	60					0		4		IV		6		6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				126	6	0	132					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც3წფ2ფჭ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
		36 და		კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც2წფ2ცხ1ნკ.ქ.1ნკ.ლ.	1	18	რც	70	16	28					0.5	55			IV	1224			413					
							წფ	90	18	32						35							263					
							ცხ	90	20	48						44			III				330					
							ნკ.ქ.	90	17	32						14			III				105					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
16	7.5	5 მეტი, ჩ.დ	1001_1250				ნკ.ლ.	90	18	28	IV	3	III	მკდ, B2		15			III				113	8	23			
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ4ცხ	9	24	წფ	130	23	56					0			8	II			98	60					
							ცხ	130	25	68								5	II				38					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	130	16	48					0		4		IV		30		30					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1224	30	98	1352					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც3წფ2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
17	4.7	31_35, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3რც1ცხ1ნკ.ქ.1ნკ.ლ.	1	19	წფ	90	20	32	V	2	III	ნბხ, B2	0.5	79				850			371	5	9			
							რც									52							244					
							ცხ									23			III				108					
							ნკ.ქ.									13			III				61					
							ნკ.ლ.									14			IV				66					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც	9	16	რც	150	16	60					0			4	IV			19	19					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 5წფ3ცხ2ნკ.ლ.	15	25	წფ	150	24	68					0		5		II		47		24					
							ცხ	150	27	76							3		II				14					
							ნკ.ლ.	150	24	84							2		II				9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				850	47	19	916					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
18	1.4	26_30, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2ნკ.ქ.1წფ1ცხ1ჯგრ+ფჭ	1	8	რც	50	8	16	III	2	V	მკდ, B1	0.2	7				21			10						
							ნკ.ქ.									4							6						
							წფ									1							1						
							ცხ									2							3						
							ჯგრ									1							1						
							ფჭ																0						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	12	რც	150	12	60					0		4		IV		6		6						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				21	6	0	27					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც3ნკ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, კუნ, თხ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
19	2.4	36 და მეტი, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3წფ1ცხ1ჯგრ1ნკ.ქ.	1	15	რც	50	15	20	III	2	II	ნბხ, B2	0.4	38				242			91						
							წფ									33							79						
							ცხ									11							26						
							ჯგრ									10							24						
							ნკ.ქ.									9							22						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				242	0	0	242					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ნკ.ლ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, მაყ, თხ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												

კვარტალი N: 19

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	7.3	31_35, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3რც2ცხ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	18	წფ	110	18	48	VI	3	IV	ნბხ, B2	0.2	27			III	461			197	7	15			
							რც	130	16	44						16			IV				117					
							ცხ	130	19	56						15			IV				110					
							ნკ.ქ.	110	17	48						5			IV				37					
							მხ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც2წფ1ცხ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	2	16	რც	45	16	24					0.2	32				403			234					
							წფ									12							88					
							ცხ									6							44					
							ნკ.ქ.									5							37					
							მხ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				864	0	0	864					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
21	6.7	31_35, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2წფ2ნკ.ქ.1ცხ+მხ.ქ.+ვრხ	1	17	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.4	46			IV	697			308					
							წფ	90	16	28						23							154					
							ნკ.ქ.	70	17	32						21							141					
							ცხ	90	18	52						14			III				94					
							მხ.ქ.																0					
							ვრხ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	150	15	60					0		4		IV		27		27					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				697	27	0	724					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც3წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია		
	98	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით		
სულ:	98			
			წფ	8371
			ცხ	3743
			რც	4291
			ნკ.მ.	272
			მხ.მმთ.	80
			ნკ.მმ.	80
			ნკ.ლ.	824
			ნკ.ქ.	859
			ფჭ	15
			ჯგრ	25
			სულ:	18560

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	12.3	16_20, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ნკ.ქ.1ნკ.ღ.+ცხ+თლ	1	21	წფ	110	23	40	VI	3	III	მაყ, C2	0.5	100			III	2153			1230					
							რც	90	20	32						44			IV				541					
							ნკ.ქ.	90	20	32						15			IV				185					
							ნკ.ღ.	90	21	36						16			IV				197					
							ცხ																0					
							თლ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7წფ3ცხ	9	28	წფ	150	28	72					0			14	III			246	172					
							ცხ	150	27	76								6	IV				74					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2153	0	246	2399					
გ.ფ.დ.უ.: 0,6 და ნაკლები სიხშირის კორომები მარადმწვანე ქვეტყით და არადამაკმაყოფილებელი განახლებით																												
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
2	4.1	36 და მეტი, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ+ნკ.ქ.	1	22	წფ	90	22	32	V	2	III	მკდ, B2	0.6	167				1128			685					
							რც									77							316					
							ცხ									31			IV				127					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1128	0	0	1128					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
							წფ	110	25	40						177			III				779					

კვარტალი N: 20

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3	4.4	26_30, ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ცხ+ნკ.ქ.	1	24	რც	90	22	32	VI	3	II	მაყ, C3	0.5	39			IV	1079			172					
							ცხ	90	25	44						29			IV				128					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2ცხ	9	30	წფ	150	30	72					0			14	III			88	62					
							ცხ	150	29	76								6	IV				26					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1079	0	88	1167					
გ.ფ.დ.უ.: 0,6 და ნაკლები სიხშირის კორომები მარადმწვანე ქვეტყით და არადამაკმაყოფილებელი განახლებით																												
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 8წფ1ნკ.ქ.1რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 60%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
4	3.9	26_30, ჩ.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ლ.+ნკ.ქ.	1	23	წფ	90	23	36	V	2	II	მაყ, C3	0.5	161				870			628					
							რც									41							160					
							ნკ.ლ.									21			IV				82					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ2ცხ2რც	9	28	წფ	150	31	72					0			18	II			116	70					
							ცხ	150	29	76								6	IV				23					
							რც	150	25	60								6	IV				23					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				870	0	116	986					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 8წფ1რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
							წფ	90	21	32						210							693					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი		მ.შ.				ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
5	3.3	36 და მეტი, ჩ.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+თლ+ნკ.ლ.	1	21	რც				V	2	III	მაყ, C2	0.6	47				848			155					
							თლ																0					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7ცხ3წფ	9	28	ცხ	150	26	76					0			14	IV			66	46					
							წფ	150	29	68								6	III				20					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				848	0	66	914					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
6	1.5	26_30, ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+ნკ.ქ.	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მაყ, C2	0.5	121				253			182					
							რც									47							71					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ცხ	9	25	ცხ	130	25	68					0			10	IV			15	15					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				253	0	15	268					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
7	2.5	26_30,	1251_1	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ+ნკ.ქ.	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, C2	0.6	124				510			310					
							რც									56							140					
							ცხ									24			IV				60					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		ს.ა	500				ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ცხ	9	27	ცხ	150	27	72					0			10	IV			25	25					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				510	0	25	535					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, დგ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
8	1.2	16_20, ს.ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ნკ.ქ.1წფ+ცხ+იფ+თლ+ბლწ	1	16	რც	50	16	20	III	2	II	მაყ, C2	0.4	53				104			64					
							ნკ.ქ.									23							28					
							წფ									10							12					
							ცხ																0					
							იფ																0					
							თლ																0					
							ბლწ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ნკ.ლ.4რც	9	22	ნკ.ლ.	130	22	56					0			12	IV			24	14					
							რც	130	21	52								8	IV				10					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				104	0	24	128					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც3წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.00																												
							წფ	110	25	40						132			IV				634					
							ცხ	110	25	48						77			IV				370					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
9	4.8	36 და მეტი, ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ2ცხ2რც2ნკ.ქ.+ნკ.ლ.	1	24	რც	110	22	32	VI	3	II	მაყ, C3	0.6	51			IV	1508			245	14	38	14		
							ნკ.ქ.	110	23	32						54			IV				259					
							ნკ.ლ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1508	0	0	1508					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
10	13.1	36 და მეტი, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ+იფ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	24	წფ	110	25	40	VI	3	II	მკდ, C2	0.7	231			III	4782			3026					
							რც	90	22	32						89			IV				1166					
							ცხ	110	25	48						45			IV				590					
							იფ																0					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8ცხ2წბ	9	26	ცხ	150	27	72					0			16	IV			262	210					
							წბ	150	25	80								4	IV				52					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4782	0	262	5044					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, შნდ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	24	ცხ	130	24	56					0.3	86			IV	1310			722					
							რც	130	22	44						37			IV				311					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
11	8.4	31_35, ს.ა	1001_1250	პირველი იარუსი; 5ცხ3რც2წფ			წფ	130	26	52	VII	5	III	მაყ, C2		33			III				277					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6წფ3რც1ცხ+მხ.ქ.+ნკ.ქ.	2	17	წფ	50	17	24					0.3	56				764			470					
							რც									26							218					
							ცხ									9							76					
							მხ.ქ.																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2074	0	0	2074					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, ცხრტ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
12	3.8	21_25, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ცხ	1	16	წფ	50	16	20	III	2	II	მკდ, C2	0.6	79			IV	581			300				ერთეული ხეების ჭრა, 5%	
							რც									58			IV				220					
							ცხ									16			IV				61					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5რც3ცხ2ფჭ	9	23	რც	130	20	48					0			16	IV				61					
							ცხ	130	25	60								6	IV			99	23					
							ფჭ	150	25	52								4	IV				15					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				581	0	99	680					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
							წფ	90	22	36						102							286					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
13	2.8	21_25, ა	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც2ნკ.ლ.+ცხ	1	22	რც				V	2	III	მაყ, C2	0.5	56				538			157					
							ნკ.ლ.									34			IV				95					
							ცხ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				538	0	0	538					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 45%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.10																												
14	6.4	21_25, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ლ.	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მაყ, C2	0.5	116			IV	1030			742				ერთეული ხეების ჭრა, 15%	
							რც									45			IV				288					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7წფ3ცხ	9	27	წფ	150	27	68					0			14	IV			128	90					
							ცხ	150	26	72								6	IV				38					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1030	0	128	1158					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
15	10.8	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ლ.+ბლწ+წბ	1	25	წფ	110	26	40	VI	3	II	მაყ, C2	0.6	173			III	3499			1868					
							რც	110	23	36						81			IV				875					
							ცხ	110	25	44						38			IV				410					
							ნკ.ლ.	110	25	44						32			IV				346					
							ბლწ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7წფ3ცხ	9	28	წფ	150	32	72					0			14	III			216	151					
							ცხ	150	24	76								6	IV				65					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3499	0	216	3715					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ2რც2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
16	13.7	26_30, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	1	10	წფ	30	10	12	II	1	II	მკდ, C2	0.5	46				808			630					
							რც									13							178					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8წფ2რც	9	25	წფ	130	26	44					0			24	IV			411	329					
							რც	110	23	36								6	IV				82					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				808	0	411	1219					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, ჭნჭ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
17	2.7	11_15, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+ბლწ+ნკ.ლ.	1	16	წფ	50	16	20	III	2	II	მკდ, C2	0.6	101				381			273					
							რც									40							108					
							ცხ																0					
							ბლწ																0					
							ნკ.ლ.																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				381	0	0	381					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, ცხრტ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
18	6.4	21_25, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ+ნბ	1	19	რც	70	18	24	IV	3	III	ნბხ, C2	0.5	83			IV	967			531					
							წფ	90	20	32						54							346					
							ნკ.ქ.	90	19	28						14			IV				90					
							ცხ																0					
							ნბ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				967	0	0	967					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, შნდ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
19	6.1	16_20, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ცხ+ნბ+ნკ.ქ.	1	18	რც	70	18	24	IV	3	III	მკდ, B2	0.5	88			IV	793			537				ერთეული ხეების ჭრა, 15%	
							წფ	50	18	20						42			IV				256					
							ცხ																0					
							ნბ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6რც2წფ2ცხ	9	24	რც	130	22	56					0			12	IV			121	73					
							წფ	150	24	60								4	IV				24					
							ცხ	150	25	60								4	IV				24					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				793	0	121	914					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, შნდ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
20	2.3	21_25, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ლ.+ცხ+ნკ.ქ.	1	23	წფ	90	24	36	V	2	II	მაყ, C2	0.5	139			IV	499			320					
							რც									61							140					
							ნკ.ლ.									17							39					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ2ცხ2ნკ.ლ.	9	28	წფ	150	29	56					0			12	III			46	28					
							ცხ	150	27	68								4	IV				9					
							ნკ.ლ.	150	28	56								4	IV				9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				499	0	46	545					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.10																												
21	6	36 და მეტი, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ცხ2რც1ნკ.ლ.+წბ	1	25	წფ	130	26	48	VII	4	II	მკდ, C2	0.6	173			III	2022			1038	18				
							ცხ	130	26	56						83			IV				498					
							რც	110	23	40						54			IV				324					
							ნკ.ლ.	110	23	40						27			IV				162					
							წბ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2022	0	0	2022					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, დგ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
22	1.4	36 და მეტი, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+იფ+ბლწ	1	22	წფ	90	23	36	V	2	II	მაყ, C2	0.5	150			IV	332			210					
							რც									68							95					
							ნკ.ქ.									19							27					
							იფ																0					
							ბლწ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ2ცხ2ნკ.ლ.	9	28	წფ	150	29	68					0			12	III				17					
							ცხ	150	27	72								4	IV			29	6					
							ნკ.ლ.	150	28	64								4	IV				6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				332	0	29	361					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 3.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
23	12.3	36 და მეტი, ს.ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ1ცხ1ნკ.ქ.	1	20	რც	70	18	24	IV	3	III	ნბხ, C2	0.5	78			IV	2239			959					
							წფ	90	20	32						62							763					
							ცხ	90	22	36						26			IV				320					
							ნკ.ქ.	90	19	28						16			IV				197					
							ცხ	150	26	72								8	IV				98					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 4ცხ2წფ2რც2წბ	9	25	წფ	150	28	68					0			4	III			245	49						
							რც	130	22	56								4	IV				49					
							წბ	150	24	76								4	IV				49					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2239	0	245	2484					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, შნდ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
24	4.2	21_25, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ2ცხ+ვრხ+ნკ.ქ.	1	19	რც	70	18	24	IV	3	III	ნბხ, C2	0.5	69			IV	664			290					
							წფ	90	20	32						54							227					
							ცხ	90	19	28						35			IV				147					
							ვრხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				664	0	0	664					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, ცხრტ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
25	5.9	11_15, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ცხ+იფ+ვრხ	1	15	რც	50	15	20	III	2	II	მაყ, C2	0.5	67				590			395					
							წფ									22							130					
							ცხ									11							65					
							იფ																0					
							ვრხ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 6რც2წფ2ცხ	15	24	რც	130	22	56					0		6		IV		59		35					
							წფ	150	24	60							2		IV				12					
							ცხ	150	25	64							2		IV				12					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				590	59	0	649					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შნდ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
26	3.7	16_20, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ცხ+იფ+ნკ.ქ.	1	15	რც	50	15	20	III	2	II	მაყ, C2	0.5	57				374			211					
							წფ									33							122					
							ცხ									11							41					
							იფ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7ცხ3რც	9	23	ცხ	150	25	68					0			14	IV			74	52					
							რც	130	21	52								6	IV				22					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				374	0	74	448					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
	148	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
სულ:	148		

სატაქსაციო აღწერა

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																											წფ	16437
																											რც	8867
																											ნკ.ქ.	786
																											ნკ.ლ.	921
																											ცხ	3615
																											სულ:	30626

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	4.9	31_35, ს	1251_1500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ლ.+იფ+ნკ.ქ.	1	23	წფ	90	22	32	V	2	III	მაყ, C2	0.6	133				1309			652					
							რც									73							358					
							ცხ									37			IV				181					
							ნკ.ლ.									24			IV				118					
							იფ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1309	0	0	1309					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.20																												
2	9.1	31_35, ს	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ნკ.ქ.+ცხ+ბლწ	1	22	წფ	90	23	36	V	2	II	მკდ, B2	0.6	144				2456			1310					
							რც									104							946					
							ნკ.ქ.									22			IV				200					
							ცხ																0					
							ბლწ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8ცხ2წბ	9	26	ცხ	130	27	68					0			16	IV			182	146					
							წბ	130	24	72								4	IV				36					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2456	0	182	2638					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, შნდ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												

კვარტალი N: 21

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3	10.3	36 და მეტი, ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ცხ+ნკ.ქ.+წბ	1	24	წფ	90	24	36	V	2	II	მკდ, C2	0.7	257			IV	3781			2647	31				
							რც									65							670					
							ცხ									45							464					
							ნკ.ქ.																0					
							წბ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3781	0	0	3781					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
4	10.4	31_35, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ლ.+ნკ.ქ.	1	23	წფ	90	23	36	V	2	II	მაყ, C2	0.6	173			IV	2974			1799					
							რც									52							541					
							ცხ									35			IV				364					
							ნკ.ლ.									26			IV				270					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ4წფ	9	28	ცხ	150	27	72					0			12	IV			208	125					
							წფ	150	29	68								8	III				83					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2974	0	208	3182					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, დგ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
							წფ	70	20	32						73			IV				387					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
5	5.3	21_25, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ნკ.ქ.+ბლწ	1	19	რც				IV	2	II	მაყ, C2	0.4	51			IV	715			270				ერთეული ხეების ჭრა, 15%	
							ნკ.ქ.									11			IV				58					
							ბლწ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6წფ3ცხ1რც+წბ	2	26	წფ	150	27	52					0.2	63			III	583			334					
							ცხ	130	27	60						39			IV				207					
							რც	130	24	48						8			IV				42					
							წბ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1298	0	0	1298					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, შნდ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
6	8.5	31_35, ს	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ცხ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	21	წფ	90	21	32	V	2	III	მაყ, C2	0.6	151				2041			1284					
							რც									89							757					
							ცხ																0					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ4წფ	9	28	ცხ	150	27	76					0			4	IV			85	34					
							წფ	150	28	72								6	III				51					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2041	0	85	2126					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												

კვარტალი N: 21

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
7	7.5	31_35, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+იფ+ბლწ	1	18	რც	70	17	24	IV	3	III	მაყ, C2	0.5	86			IV	1148			645					
							წფ	70	19	28						54							405					
							ნკ.ქ.	70	17	24						13							98					
							იფ																0					
							ბლწ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ2წფ2წბ	9	26	ცხ	130	26	60					0			12	IV				90					
							წფ	150	27	56								4	III			150	30					
							წბ	150	24	68								4	IV				30					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1148	0	150	1298					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
8	3.3	36 და მეტი, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	18	წფ	50	18	24	III	2	I	მკდ, C2	0.5	123				561			406					
							რც									47							155					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ4რც	9	22	ცხ	150	25	72					0			12	IV			66	40					
							რც	150	19	52								8	IV				26					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				561	0	66	627					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
9	5.9	36 და მეტი, ს	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	17	რც	50	17	20	III	2	II	მკდ, C2	0.5	105				909			620					
							წფ									49							289					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5რც3ცხ1წფ1წბ	9	20	რც	150	19	52					0			10	IV			118	59					
							ცხ	150	22	80								6	IV				35					
							წფ	150	20	56								2	IV				12					
							წბ	150	19	52								2	IV				12					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				909	0	118	1027					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, შნდ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
10	4.7	21_25, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+იფ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	16	რც	50	16	20	III	2	II	მკდ, C2	0.6	87				705			409					
							წფ									63							296					
							იფ																0					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
							ცხ	130	24	60								10	IV				47					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				[illegible]	9	23	რც	150	19	48					0			6	IV			94	28					
							წფ	150	26	56								4	III				19					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				705	0	94	799					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, ცხრტ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
11	15.7	6_10, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3აკც1იფ+წფ+ბლწ	1	10	რც	30	10	14	II	1	II	მაყ, C2	0.3	20				439			314					
							აკც									6							94					
							იფ									2							31					
							წფ																0					
							ბლწ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				439	0	0	439					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც4აკც1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, შნდ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
12	3.2	11_15, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	11	რც	30	11	16	II	1	II	მაყ, C2	0.4	34			IV	160			109					
							წფ									16			IV				51					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5ცხ4რც1წფ	2	16	ცხ	110	17	52					0.2	25			IV	144			80					
							რც	110	15	44						15			IV				48					

კვარტალი N: 21

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				[illegible]			წფ	130	17	48						5			IV				16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				304	0	0	304					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ზღმ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
13	11.2	31_35, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+იფ+ბლწ+აკც	1	11	რც	35	11	16	II	1	II	მაყ, C2	0.5	50			IV	818			560				ერთეული ხეების ჭრა, 10%	
							წფ									23			IV				258					
							იფ																0					
							ბლწ																0					
							აკც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5რც3წფ2ცხ	9	20	რც	130	18	52					0			10	IV				112					
							წფ	150	19	56								6	IV			224	67					
							ცხ	150	24	64								4	IV				45					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				818	0	224	1042					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, შნდ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
14	5.9	6_10, ს.ა	751_1000	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9აკც (ა)1რც+თხმ+ტყმ+ნკ.მ.	1	10	აკც (ა)	10	10	14	V	4	Ia	მაყ, C2	0.4	25			IV	172			148				რეკონსტრუ	
							რც	10	10	14						4			IV				24					
							თხმ																0					
							ტყმ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							ნკ.მ.																0				... ქციული ჭრა, 50%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				172	0	0	172					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 5, 8აკც (ა)1რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, შნდ, ზღმ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
15	2	0_5, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ცხ+თხმ	1	21	რც	150	18	56	VII	5	V	მაყ, C2	0.2	30			IV	120			60				სანიტარიული ჭრა, 15%	
							წფ	170	20	60						20			IV				40					
							ცხ	150	25	68						10			IV				20					
							თხმ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5აკც (ა)3რც2წფ+ნკ.ქ.	2	8	აკც (ა)	15	8	12					0.3	8			IV	34			16					
							რც	15	8	12						5			IV				10					
							წფ	150	8	12						4			IV				8					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				154	0	0	154					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 5, 5აკც4რც1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, ზღმ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
16	1.7	0_5, ს	751_1000	საძოვარი, ერთეული ხეები; 7რც3აკც	9	8	რც	30	9	14	II	1	III	ნბხ, C2	0			7				17	12					
							აკც											3					5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	17	17					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ეკლღ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																												

კვარტალი N: 21

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
17	1.2	11_15, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ცხ	1	19	რც	150	18	60	VII	5	V	ნბხ, C2	0.2	40			IV	64			48				სანიტარიული ჭრა, 20%	
							წფ	170	20	60						13			IV				16					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც4წფ+თხმ+პნტ+თლ	2	10	რც	35	10	16					0.2	13			IV	26			16					
							წფ									8			IV				10					
							თხმ																0					
							პნტ																0					
							თლ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				90	0	0	90					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1თხმ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, ზღმ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
18	1.9	11_15, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+ცხ+თხმ+ნკ.მ.	1	10	რც	35	10	16	II	1	III	მაყ, C2	0.3	26				60			49					
							წფ									6							11					
							ცხ																0					
							თხმ																0					
							ნკ.მ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ4რც	9	22	ცხ	130	25	68					0			12	IV			38	23					
							რც	130	18	52								8	IV				15					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																				60	0	38	98					
19	0.3	11_15	751_1000	გზები										,														
																				0	0	0	0					

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
	0.3	გზები	
	5.9	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
	105.1	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
	1.7	საძოვარი	
სულ:	113		

წფ	10219
რც	6651
ცხ	1316
ნკ.ლ.	388
იფ	31
ნკ.ქ.	356
აკც	94
აკც (ა)	164
სულ:	19219

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	1.4	26_30, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1იფ1ნკ.ქ.	1	19	წფ	90	19	32	V	2	III	მაყ, C2	0.5	86			IV	223			120					
							რც									47			IV				66					
							იფ									12			IV				17					
							ნკ.ქ.									14			III				20					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ4წფ	9	25	ცხ	150	24	72					0			12	IV			28	17					
							წფ	150	25	68								8	III				11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				223	0	28	251					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.15																												
2	17	31_35, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ+თლ+ნკ.ქ.	1	24	წფ	110	25	44	VI	3	II	მაყ, C2	0.4	148			III	3349			2516					
							რც	90	22	36						49			IV				833					
							ცხ																0					
							თლ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ქ.	2	16	წფ	50	16	20					0.2	46			IV	969			782					
							რც									11			IV				187					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4318	0	0	4318					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.20																												
3	2.5	21_25, ს	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1იფ+ნკ.ქ.	1	19	წფ	90	19	32	V	2	III	მაყ, C2	0.5	99			IV	389			248					
							რც									45			IV				113					
							იფ									11			III				28					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ცხ	9	25	ცხ	150	25	60					0			10	IV			25	25					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				389	0	25	414					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, ცხრტ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.10																												
4	2.2	16_20, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1იფ1ნკ.ქ.+ვრხ	1	17	წფ	70	17	24	IV	2	III	მაყ, C2	0.5	65			IV	264			143					
							რც									36			IV				79					
							იფ									9			IV				20					
							ნკ.ქ.									10			IV				22					
							ვრხ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				264	0	0	264					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ასკ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.00																												
							წფ	70	17	28						47			III				75					
							რც									26			IV				42					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
5	1.6	31_35, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც2ნკ.ლ.+ცხ+ვრხ	1	17	ნკ.ლ.				IV	2	III	მაყ, C2	0.3	16			IV	143			26					
							ცხ																0					
							ვრხ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				143	0	0	143					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მაყ, ჭნჭ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.20																												
6	3.9	21_25, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ვრხ+ნკ.ლ.	1	23	წფ	90	23	36	V	2	II	მაყ, C2	0.6	185			IV	999			722					
							რც									71			IV				277					
							ვრხ																0					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ4რც	9	26	ცხ	150	25	72					0			12	IV			78	47					
							რც	130	27	68								8	III				31					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				999	0	78	1077					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, ჭნჭ, შნდ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.10																												
7	3.8	31_35, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1რც1ნკ.ლ.+წბ+ნკ.ქ.	1	23	წფ	90	23	36	V	2	II	ნბხ, C2	0.6	230			IV	1064			874					
							რც									26			IV				99					
							ნკ.ლ.									24			IV				91					
							წბ																0					

კვარტალი N: 22

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ4წფ	9	29	ცხ	150	27	76					0			12	IV			76	46					
							წფ	150	30	72								8	III				30					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1064	0	76	1140					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 8წფ1რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, დგ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.20																												
8	12.1	31_35, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ქ.+მხ.ქ.+ნკ.ლ.	1	15	წფ	50	15	24	III	2	II	მკდ, C2	0.4	74			IV	1210			895					
							რც									18			III				218					
							ნკ.ქ.									8			IV				97					
							მხ.ქ.																0					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4ცხ2მხ.ქ.2წფ2რც	2	21	ცხ	130	22	52					0.2	39			IV	1017			472					
							მხ.ქ.	130	21	52						15			IV				182					
							წფ	110	21	44						17			IV				206					
							რც	90	19	48						13			IV				157					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2227	0	0	2227					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შნდ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
							მხ.ქ.	130	17	48						53			IV				201					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
9	3.8	31_35, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4მხ.ქ.3წფ3რც+ნკ.ქ.+წბ	1	17	წფ	110	18	44	VII	4	V	ნბხ, B2	0.5	50			IV	554			190					
							რც	110	17	40						43			IV				163					
							ნკ.ქ.																0					
							წბ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				554	0	0	554					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შნდ, ცხრტ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
10	5.2	26_30, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4წფ1მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	18	რც	70	17	28	IV	3	III	მაყ, C2	0.5	69			IV	765			359					
							წფ	90	18	32						64			IV				333					
							მხ.ქ.	110	18	40						14			IV				73					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5ცხ3რც2წფ	9	25	ცხ	130	25	64					0			10	IV			104	52					
							რც	110	23	52								6	IV				31					
							წფ	130	27	56								4	IV				21					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				765	0	104	869					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
							რც	70	18	28						113			IV				407					
							წფ	70	19	32						90			IV				324					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
11	3.6	36 და მეტი, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ცხ+თხმ+ნკ.ლ.	1	19	ცხ				IV	3	III	ნბხ, B2	0.6					731			0	11				
							თხმ																0					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5ცხ4რც1წფ	9	25	ცხ	130	25	68					0			10	IV			72	36					
							რც	110	23	52								8	IV				29					
							წფ	130	27	56								2	III				7					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				731	0	72	803					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
12	1.3	16_20, ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1იფ1ნკ.ქ.+ვრხ	1	17	წფ	70	17	24	IV	2	III	მაყ, C2	0.4	52			IV	125			68					
							რც									29			IV				38					
							იფ									7			III				9					
							ნკ.ქ.									8			IV				10					
							ვრხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ცხ	9	24	ცხ	130	24	68					0			10	IV			13	13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				125	0	13	138					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, შნდ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
							წფ	70	19	28						83			IV				208					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი		მ.შ.			ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
13	2.5	26_30, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ლ.+ნკ.ქ.	1	20	რც				IV	2	II	მაყ, C2	0.4	37			IV	336			93					
							ნკ.ლ.									14			IV				35					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ4წფ	9	26	ცხ	130	25	68					0			12	IV			50	30					
							წფ	150	27	64								8	III				20					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				336	0	50	386					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, ქნქ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
14	4.1	36 და მეტი, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ლ.+წბ	1	27	წფ	130	29	56	VII	4	II	მკდ, C2	0.3	117			III	775			480					
							რც	110	24	44						28			IV				115					
							ცხ	130	28	64						24			IV				98					
							ნკ.ლ.	110	28	56						20			III				82					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 8წფ2რც	2	17	წფ	50	17	20					0.2	52			IV	262			213					
							რც									12			IV				49					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1037	0	0	1037					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
							მხ.ქ.	130	18	52						92			IV				110					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
15	1.2	21_25, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.2რც1წფ+ნკ.ლ.	1	19	რც	90	17	44	VII	4	IV	ნბხ, B2	0.5	26			IV	165			31					
							წფ	110	22	44						20			III				24					
							ნკ.ლ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				165	0	0	165					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, შინ, კუნ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
16	2.6	26_30, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.3რც1წფ+ცხ	1	20	მხ.ქ.	130	19	52	VII	4	IV	მაყ, B2	0.3	54			IV	244			140					
							რც	110	18	44						26			IV				68					
							წფ	110	23	48						14			IV				36					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7რც3წფ+ნკ.ქ.	2	13	რც	50	13	20					0.2	26			IV	99			68					
							წფ									12			III				31					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				343	0	0	343					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, ცხრტ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+მხ.ქ.+ცხ	1	19	რც	130	17	48					0.3	58			IV	300			220					
							წფ	150	21	52						21			IV				80					
							მხ.ქ.																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სულ	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
17	3.8	16_20, ს.ა	751_1000				ცხ				VII	5	V	მკდ, B2									0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც4წფ+ჯგრ	2	14	რც	50	14	20					0.2	22			IV	145			84					
							წფ									16			IV				61					
							ჯგრ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				445	0	0	445					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ჯგრ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
18	1.5	31_35, ჩ.ა	1001_1250				წფ	110	24	40	VI	3	III	მაყ, B3		141			III				212					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ლ.+ცხ+თლ	1	23	რც	90	21	36					0.4	30			IV	283			45					
							ნკ.ლ.	90	23	40						17			IV				26					
							ცხ																0					
							თლ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ლ.	2	16	წფ	50	16	20					0.2	40			IV	84			60					
							რც									16			IV				24					
							ნკ.ლ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				367	0	0	367					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
							წფ	90	21	32						131			IV				301					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი		მ.შ.				ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
19	2.3	36 და მეტი, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	20	რც				V	2	III	მაყ, B3	0.6	93			IV	561			214					
							ნკ.ქ.									20			IV				46					
							მხ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				561	0	0	561					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
20	3.1	26_30, ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ1ცხ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	20	რც	70	18	28	IV	3	III	მაყ, C2	0.5	72			IV	515			223					
							წფ	90	20	32						57			IV				177					
							ცხ	90	21	36						22			IV				68					
							ნკ.ქ.	70	19	28						15			IV				47					
							მხ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				515	0	0	515					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
21	7.1	31_35, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ.+ცხ+ნკ.ქ.	1	18	რც	130	17	48	VII	5	V	ნბხ, C2	0.5	86			IV	1108			611					
							წფ	190	19	56						54			IV				383					
							მხ.ქ.	150	19	56						16			IV				114					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0				სანიტარიული ჭრა, 20%	

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																											20%	
																				1108	0	0	1108					
22	5.8	21_25, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1მხ.ქ.+ცხ+იფ+ნკ.ქ.	1	18	რც	130	16	48	VII	5	V	მკდ, B2	0.4	68			IV	603			394				სანიტარიული ჭრა, 10%	
							წფ	130	18	56						25			IV				145					
							მხ.ქ.	130	19	52						11			IV				64					
							ცხ																0					
							იფ																0					
							ნკ.ქ.																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, თხ, ეკლღ, ტც, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
24	0.8	11_15, ს	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1იფ1ნკ.ქ.	1	17	წფ	70	17	24	IV	2	III	მაყ, C2	0.4	52			IV	77			42						
							რც									29			IV				23						
							იფ									7			IV				6						
							ნკ.ქ.									8			IV				6						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ცხ	9	24	ცხ	150	24	68					0			10	IV			8	8						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				77	0	8	85					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
25	7.4	31_35, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ცხ+ნბ	1	18	წფ	90	19	32	V	2	III	მაყ, C2	0.5	90			IV	1258			666	22	44	30			
							რც									65			III				481						
							ცხ									15			IV				111						
							ნბ																0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1258	0	0	1258					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, შინ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
							რც	130	17	48						79			IV				419						
							წფ	150	19	56						50			IV				265						

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი		მ.შ.				ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
26	5.3	21_25, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ.+ცხ+ჯგრ	1	18	მხ.ქ.	150	19	52	VII	5	V	ნბხ, C2	0.5	14			IV	758			74					
							ცხ																0					
							ჯგრ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				758	0	0	758					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
27	1.5	36 და მეტი, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც1წფ1თხმ+მხ.ქ.	1	18	რც	130	16	52	VII	5	V	მკდ, B2	0.4	88			IV	174			132					
							წფ	150	18	48						14			IV				21					
							თხმ	90	19	48						14			IV				21					
							მხ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				174	0	0	174					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც3წფ2ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, კუნ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
28	0.7	36 და მეტი, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1ცხ1თხმ+ბლ.ჩ3	1	19	რც	110	17	40	VI	4	IV	მაყ, B2	0.5	90			IV	119			63					
							წფ	130	19	48						38			IV				27					
							ცხ	110	21	48						24			IV				17					
							თხმ	90	19	40						17			IV				12					
							ბლ.ჩ3																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				119	0	0	119					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, ჭნჭ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
29	5.9	11_15, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1მხ.ქ.+ცხ+იფ+ჯგრ+ნკ.ქ.	1	18	რც	150	17	48	VII	5	V	მკდ, B2	0.4	67			IV	584			395	35	35	18	სანიტარიული ჭრა, 10%	
							წფ	130	18	56						22			IV				130					
							მხ.ქ.	150	19	52						10			IV				59					
							ცხ																0					
							იფ																0					
							ჯგრ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				584	0	0	584					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, შნდ, ეკლღ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
30	0.4	6_10, ს.ა	501_750	საძოვარი, ერთეული ხეები; 10რც	9	10	რც	30	10	16	II	1	II	ნბხ, B2	0			3	IV			1	1					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	1	1					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 5%, ასკ, ტც, შნდ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
31	2.1	16_20, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1იფ1ნკ.ქ.	1	17	წფ	70	17	24	IV	2	III	მაყ, C2	0.4	52			III	202			109					
							რც									29			IV				61					
							იფ									7			III				15					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																		მ.შ.							ჩახერგილობა			
																1 ჰა-ზე	ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							ნკ.ქ.									8			IV				17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				202	0	0	202					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, ასკ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
32	11.2	26_30, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ნკ.ქ.+ცხ+ბლ.ჩვ	1	18	წფ	90	19	32	V	2	III	მაყ, C2	0.5	86			IV	1803			963					
							რც									62			IV				694					
							ნკ.ქ.									13			IV				146					
							ცხ																0					
							ბლ.ჩვ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5ცხ3რც2წფ	9	21	ცხ	130	23	68					0			10	IV				112					
							რც	110	19	52								6	IV			224	67					
							წფ	130	22	56								4	IV				45					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1803	0	224	2027					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, შნდ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+ცხ+წბ	1	18	რც	130	17	48					0.3	50			IV	240			160					
							წფ	150	19	56						18			IV				58					
							ნკ.ქ.	130	18	48						7			IV				22					
		16_20	751_10				ცხ																0					

კვარტალი N: 22

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
33	3.2	10_20, ს.ა	751_1000				წბ				VII	5	V	ნბხ, C2									0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7რც3წფ+ბლ.ჩვ	2	13	რც	50	13	20					0.3	34			IV	160			109				სანიტარიული ჭრა, 20%	
							წფ									16			IV				51					
							ბლ.ჩვ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				400	0	0	400					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ეკლღ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
34	1	11_15, ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ნკ.ქ.+იფ	1	17	წფ	70	17	24	IV	2	III	მაყ, C2	0.4	52			IV	98			52					
							რც									38			IV				38					
							ნკ.ქ.									8			III				8					
							იფ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				98	0	0	98					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
35	2.2	26_30, ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ნკ.ქ.+წბ	1	18	წფ	90	19	32	V	2	III	მაყ, B2	0.5	86			IV	354			189	7				
							რც									62			IV				136					
							ნკ.ქ.									13			IV				29					
							წბ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				354	0	0	354					
გ.ფ.დ.უ.:																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
36	5	21_25, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ცხ+ნკ.ქ.	1	18	რც	70	17	24	IV	3	III	მაყ, C2	0.4	63			IV	560			315				ერთეული ხეების ჭრა, 15%	
							წფ	70	18	28						49			IV				245					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7რც3წფ	2	18	რც	130	17	52					0.2	37			IV	285			185					
							წფ	150	19	60						20			IV				100					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				845	0	0	845					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ჭნჭ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
37	2.2	31_35, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	17	რც	70	16	24	IV	3	III	მაყ, C2	0.5	92			IV	312			202					
							წფ	70	18	28						50			IV				110					
							მხ.ქ.																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 4ცხ3წფ3რც	9	21	ცხ	130	24	68					0			8	IV			40	18					
							წფ	150	20	60								6	IV				13					
							რც	130	19	52								4	IV				9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				312	0	40	352					
გ.ფ.დ.უ.:																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
40	1.5	6_10, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2მხ.ქ.1წფ	1	17	მხ.ქ.	150	17	52	VII	5	V	მკდ, B2	0.2	9			IV	69			14					
							წფ	130	17	52						5			IV				8					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7რც3ჯგრ+წფ	2	9	რც	30	9	12					0.2	11			IV	25			17					
							ჯგრ									5			IV				8					
							წფ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				94	0	0	94					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
41	0.8	16_20, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ნკ.ქ.+იფ	1	17	წფ	70	17	28	IV	2	III	მაყ, C2	0.4	52			IV	78			42					
							რც									38			IV				30					
							ნკ.ქ.									8			IV				6					
							იფ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				78	0	0	78					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, შნდ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
42	2.6	26_30, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ცხ+ნკ.ქ.	1	20	რც	70	18	28	IV	3	III	ნბხ, C2	0.6	104			IV	525			270					
							წფ	70	20	32						68			IV				177					
							ცხ	90	23	40						30			IV				78					
							ნკ.ქ.																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				525	0	0	525					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ცხრტ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
43	1.2	26_30, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2მხ.ქ.1წფ+ნკ.ქ.	1	17	რც	70	16	24	IV	3	III	მკდ, C2	0.5	89			IV	160			107					
							მხ.ქ.	110	18	36						28			IV				34					
							წფ	90	18	32						16							19					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				160	0	0	160					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, ცხრტ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
44	9.7	31_35, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.4რც1წფ+ცხ	1	17	მხ.ქ.	130	17	40	VII	4	V	ნბხ, B2	0.3	40			IV	825			388					
							რც	90	17	36						35			IV				340					
							წფ	70	18	28						10			IV				97					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7რც3ჯგრ	2	11	რც	30	11	16					0.2	20			IV	281			194					
							ჯგრ									9			IV				87					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1106	0	0	1106					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, შნდ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.20																												
45	6.2	26_30, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.2რც1წფ+ცხ+წბ	1	17	მხ.ქ.	130	17	40	VII	4	V	ნბხ, B2	0.3	53			IV	484			329					
							რც	90	16	36						15			IV				93					
							წფ	130	18	40						10			IV				62					
							ცხ																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6ჯგრ4რც	2	10	ჯგრ	50	10	16					0.2	15			IV	155			93					
							რც									10			III				62					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				639	0	0	639					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, შნდ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
46	2.8	11_15, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ+წბ	1	18	რც	130	17	44	VII	5	V	ნბხ, B2	0.2	29			IV	140			81					
							მხ.ქ.	150	18	52						10			IV				28					
							წფ	180	18	52						11			IV				31					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7რც3ჯგრ+წფ+ნკ.ქ.	2	12	რც	50	12	180					0.3	29			IV	117			81					
							ჯგრ									13			IV				36					
							წფ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				257	0	0	257					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ეკლღ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
47	1.7	11_15, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ+ნკ.ქ.	1	7	რც	30	7	12	II	1	IV	მკდ, B2	0.3	7			IV	21			12						
							ჯგრ									5			IV				9						
							ნკ.ქ.																0						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 8რც1წფ1წბ	15	16	რც	130	15	48					0		8		IV		20		14						
							წფ	150	17	52							2		IV				3						
							წბ	150	16	60							2		IV				3						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				21	20	0	41					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, ეკლღ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
48	0.7	21_25, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ+წფ+თხმ+ნკ.ქ.	1	7	რც	30	7	12	II	1	IV	მკდ, B2	0.3	8			IV	10			6						
							ჯგრ									5			IV				4						
							წფ																0						
							თხმ																0						
							ნკ.ქ.																0						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	14	რც	130	14	48					0		10		IV		7		7						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				10	7	0	17					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												

სანიტარიული ჭრა, 15%

სანიტარიული ჭრა, 15%

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
49	4.5	31_35, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ.+ცხ+ნკ.ქ.	1	19	რც	70	18	28	IV	3	III	მკდ, C2	0.6	108			IV	901			486					
							წფ	70	20	32						71			IV				320					
							მხ.ქ.	130	20	44						21			IV				95					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				901	0	0	901					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, შნდ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
50	4.6	21_25, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.4რც1წფ+წბ	1	18	მხ.ქ.	130	18	44	VII	4	IV	მაყ, C2	0.3	40			IV	377			184					
							რც	110	17	40						32			IV				147					
							წფ	110	19	40						10			IV				46					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც2წფ2ჯგრ	2	11	რც	30	11	16					0.2	16			IV	125			74					
							წფ									6			IV				28					
							ჯგრ									5			III				23					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				502	0	0	502					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, ეკლღ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.10																												
51	1.3	16_20, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ჯგრ1წფ+ნკ.ქ.	1	11	რც	30	11	16	II	1	II	მაყ, C2	0.5	36			IV	79			47				სანიტარიული ჭრა, 15%	
							ჯგრ									18			IV				23					
							წფ									7			IV				9					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 8რც2წფ	15	17	რც	130	16	52					0		8		IV		13		10					
							წფ	150	17	52							2		IV				3					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				79	13	0	92					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც2ჯგრ2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შინ, ეკლღ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
52	1.2	11_15, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ+წფ+ნკ.ქ.+ბლ.ჩ3	1	11	რც	30	11	16	II	1	II	მაყ, C2	0.5	42			IV	72			50				სანიტარიული ჭრა, 10%	
							ჯგრ									18			IV				22					
							წფ																0					
							ნკ.ქ.																0					
							ბლ.ჩ3																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 8რც2წფ	15	17	რც	130	16	52					0		8		IV		12		10					
							წფ	150	17	52							2		IV				2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				72	12	0	84					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ეკლღ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.00																												
53	0.5	6_10, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ+ნკ.ქ.	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	ნბხ, C2	0.5	63			IV	46			32					
							ჯგრ									27			IV				14					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				46	0	0	46					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ეკლღ, შნდ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
54	0.8	21_25, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ჯგრ1ნკ.ქ.+იფ+თხმ	1	10	რც	30	10	16	II	1	II	მაყ, B2	0.5	36			IV	47			29					
							ჯგრ									18			IV				14					
							ნკ.ქ.									5			IV				4					
							იფ																0					
							თხმ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				47	0	0	47					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ასკ, ეკლღ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
55	1.4	11_15, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც1მხ.ქ.1წფ	1	17	რც	130	16	48	VII	5	V	მკდ, C2	0.2	35			IV	62			49					
							მხ.ქ.	150	17	52						4			IV				6					
							წფ	130	17	52						5			IV				7					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7რც3ჯგრ+წფ	2	11	რც	30	11	16					0.3	25			IV	50			35					
							ჯგრ									11			IV				15					სანიტარიუ

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																		მ.შ.						ჩახერგილობა			
																1 ჰა-ზე	ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				[illegible]																							ლი ჭრა, 20%	
							წფ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				112	0	0	112					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, შნდ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
56	1.4	36 და მეტი, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ჯგრ1თხმ1აკც	1	10	რც	30	10	16	II	1	II	მაყ, B3	0.4	28			IV	76			39					
							ჯგრ									17			III				24					
							თხმ									5			IV				7					
							აკც									4			III				6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				76	0	0	76					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, თხ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
57	3.9	6_10, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ+თლ+ნკ.ქ.	1	11	რც	30	11	16	II	1	II	მკდ, C2	0.5	42			IV	234			164					
							ჯგრ									18			IV				70					
							თლ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ვრხ	9	22	ვრხ	90	22	56					0			3	IV			12	12				სანიტარიული ჭრა, 10%	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის დაღუპული ნაწილი; 10რც	13	16	რც	130	16	52					0	0			IV	0			0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				234	0	12	246					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, ეკლღ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
58	0.4	6_10, ს	501_750	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9აკც (ა)1რც+ცხ+ჯგრ	1	8	აკც (ა)	10	8	10	V	4	Ia	მაყ, C2	0.5	23			IV	10			9						
							რც	25	8	12						3			IV				1						
							ცხ																0						
							ჯგრ																0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				10	0	0	10					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 5, 7აკც (ა)2რც1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ეკლღ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
59	1.3	16_20, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც	1	11	რც	70	11	20	IV	3	V	მკდ, B3	0.4	48			IV	62			62						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				62	0	0	62					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
60	0.6	11_15	751_1000	გზები										,														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

რეკონსტრუქციული ჭრა, 50%	

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.				მ.შ.			ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	ფართობი																											
	სულ			მიწის კატეგორია																								
		0.6		გზები																								
		0.4		კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით																								
		190.6		კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით																								
		0.4		საძოვარი																								
სულ:		192																										

წფ	13809
რც	11324
იფ	95
ნკ.ქ.	480
ცხ	844
ნკ.ლ.	260
მხ.ქ.	2130
თხმ	40
ჯგრ	455
აკც	6
აკც (ა)	9
სულ:	29452

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	5.3	36 და მეტი, ს	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ქ.+ცხ+იფ+თმლ	1	19	წფ	90	20	32	V	2	III	მკდ, C2	0.7	173			IV	1431			917					
							რც									76			IV				403					
							ნკ.ქ.									21			IV				111					
							ცხ																0					
							იფ																0					
							თმლ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1431	0	0	1431					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, შინ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
2	5.9	26_30, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ნკ.ლ.+ნკ.ქ.	1	20	წფ	90	20	32	V	2	III	მაყ, C2	0.5	133			IV	1080			785	18				
							რც									33			IV				195					
							ნკ.ლ.									17			IV				100					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7წფ3ცხ	9	28	წფ	150	31	68					0			14	IV			118	83					
							ცხ	150	24	72								6	IV				35					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1080	0	118	1198					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.15																												
							წფ	90	23	36						202			IV				1838					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3	9.1	31_35, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მხ.ქ.+იფ+ნკ.ლ.	1	23	რც				V	2	II	მკდ, C2	0.6	78			IV	2548			710					
							მხ.ქ.																0					
							იფ																0					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ4წფ	9	25	ცხ	150	29	76					0			12	IV			182	109					
							წფ	150	20	28								8	IV				73					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2548	0	182	2730					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.20																												
4	4.1	31_35, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ნკ.ქ.+ცხ+ვრხ	1	19	წფ	90	19	32	V	2	III	მკდ, C2	0.6	108			IV	833			443					
							რც									78			IV				320					
							ნკ.ქ.									17			IV				70					
							ცხ																0					
							ვრხ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				833	0	0	833					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, შინ, კვ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.20																												
							წფ	130	28	52						131			III				943					
							რც	110	25	48						29			IV				209					
				კორომი თესლითი წარმოშობის																								

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
5	7.2	36 და მეტი, ს.დ	751_1000	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1მხ.ქ.+ნკ.ლ.	1	26	მხ.ქ.	150	25	48	VII	4	II	მკდ, C2	0.3	16			IV	1267			115					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7წფ3რც	2	18	წფ	50	18	20					0.3	74			IV	735			533					
							რც									28			IV				202					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2002	0	0	2002					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
6	6.3	36 და მეტი, ს	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1მხ.ქ.+ცხ+ნკ.ქ.	1	21	წფ	90	22	36	V	2	III	მკდ, C2	0.6	194			III	1669			1222	25				
							რც									51			IV				321					
							მხ.ქ.									20			IV				126					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1669	0	0	1669					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
7	9	31_35, ს.ო	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1მხ.ქ.+ნკ.ქ.+ნკ.ლ.	1	19	წფ	90	20	36	V	2	III	მკდ, C2	0.6	143			III	2007			1287					
							რც									63			IV				567					
							მხ.ქ.									17			IV				153					
							ნკ.ქ.																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7ცხ3წფ	9	28	ცხ	150	26	80					0			14	III			180	126					
							წფ	150	30	72								6	II				54					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2007	0	180	2187					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.20																												
8	4.7	36 და მეტი, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც2მხ.ქ.+ნკ.ლ.	1	18	წფ	90	18	32	V	2	IV	მკდ, B2	0.7	123			III	1071			578					
							რც									66			IV				310					
							მხ.ქ.									39			IV				183					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ3ცხ1მხ.ქ.	9	25	წფ	150	27	68					0			12	III			93	56					
							ცხ	150	25	76								6	IV				28					
							მხ.ქ.	150	23	60								2	IV				9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1071	0	93	1164					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.2რც1წფ+წბ	1	20	მხ.ქ.	150	20	52					0.2	49			IV	662			470					
							რც	130	18	48						12			IV				115					
							წფ	130	21	48						8			IV				77					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
9	9.6	31_35, დ	501_750				წბ				VIII	5	IV	მკდ, B2									0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3ჯგრ2წფ+ბლწ	2	11	რც	30	11	16					0.3	22			IV	422			211					
							ჯგრ									13			IV				125					
							წფ									9			IV				86					
							ბლწ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1084	0	0	1084					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, შინ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
10	2.9	31_35, ს	751_1000				წფ	110	21	40	VI	3	III	მკდ, C2		84			IV				244					
							მხ.ქ.	130	18	40						35			IV				102					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3მხ.ქ.2რც+ცხ+ნკ.ლ.	1	19	რც	110	17	36					0.4	23			IV	413			67	9				
							ცხ																0					
							ნკ.ლ.																0					
							წფ	30	11	16						22			IV				64					
							რც									9			IV				26					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7წფ3რც+ჯგრ+ნკ.ქ.	2	11	ჯგრ								0.2					90			0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				503	0	0	503					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, ცხრტ, ტც, სიმაღლე: 1.0მ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
11	13	31_35, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.3წფ2რც+ცხ+წბ	1	17	მხ.ქ.	130	18	40	VII	4	IV	მკდ, B2	0.5	72			IV	1885			936	39			სანიტარიული ჭრა, 10%	
							წფ	90	17	32						47			IV				611					
							რც	90	16	32						26			IV				338					
							ცხ																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 6რც4წფ	15	19	რც	130	18	40					0		12		IV		260		156					
							წფ	170	20	64							8		IV				104					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1885	260	0	2145					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1წბ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
12	5.5	26_30, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10მხ.ქ.+წფ+რც	1	18	მხ.ქ.	130	18	52	VII	4	IV	მკდ, B2	0.2	55			IV	303			303					
							წფ																0					
							რც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 8ჯგრ2რც+წფ+იფ+თლ	2	9	ჯგრ	30	9	12					0.3	22			IV	154			121					
							რც									6			IV				33					
							წფ																0					
							იფ																0					
							თლ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				457	0	0	457					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3რც1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, კუნ, ტც, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
13	4.8	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.3წფ2რც+ბლწ+ჯგრ+ნკ.ქ.	1	17	მხ.ქ.	130	17	40	VII	4	V	მკდ, B2	0.6	76			IV	787			365					
							წფ	90	18	32						58			IV				278					
							რც	90	16	28						30			IV				144					
							ბლწ																0					
							ჯგრ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				787	0	0	787					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, შინ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
14	6	26_30, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4მხ.ქ.3წფ3რც+ცხ	1	17	მხ.ქ.	130	17	40	VII	4	V	მკდ, B2	0.5	51			IV	822			306					
							წფ	90	18	32						48			IV				288					
							რც	90	16	28						38			IV				228					
							ცხ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				822	0	0	822					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, ცხრტ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.15																												
15	4	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.2წფ1რც+ცხ+ნკ.ქ.	1	20	მხ.ქ.	130	20	44	VII	4	IV	მკდ, B2	0.6	140			IV	820			560					
							წფ	90	21	36						48			IV				192					
							რც	90	18	32						17			IV				68					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				820	0	0	820					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, მაყ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
16	5.1	26_30, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ+ნკ.ქ.	1	10	რც	30	10	16	II	1	II	მკდ, B2	0.4	35			IV	256			179					
							ჯგრ									15			IV				77					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5მხ.ქ.4რც1წფ	9	19	მხ.ქ.	130	19	52					0			15	IV				77					
							რც	130	18	52								8	IV			138	41					
							წფ	130	20	48								4	III				20					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				256	0	138	394					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, ეკლღ, მაყ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
							რც	130	18	48						30			IV				24					
							წფ	150	20	52						26			IV				21					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
17	0.8	16_20, დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ცხ+ბლწ+ჯგრ+ნკ.ქ.	1	19	ცხ				VII	5	IV	მაყ, C2	0.2					45			0					
							ბლწ																0					
							ჯგრ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				45	0	0	45					
გ.ფ.დ.უ.: 0,6 და ნაკლები სიხშირის კორომები მარადმწვანე ქვეტყით და არადამაკმაყოფილებელი განახლებით																												
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 50%, მაყ, თხ, ეკლღ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
18	2.2	11_15, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1წბ	1	18	წფ	170	19	68	IX	5	V	მკდ, B2	0.2	30			IV	121			66				სანიტარიული ჭრა, 20%	
							რც	130	18	52						20			IV				44					
							წბ	150	17	52						5			IV				11					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7რც3წფ	2	11	რც	30	11	16					0.2	17			IV	55			37					
							წფ									8			IV				18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				176	0	0	176					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ზღმ, ასკ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
19	4.5	26_30, ო	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ+წბ	1	18	რც	150	17	52	VII	5	V	მკდ, B2	0.3	50			IV	401			225					
							მხ.ქ.	150	19	48						18			IV				81					
							წფ	150	19	56						21			IV				95					
							წბ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7რც2წფ1ჯგრ	2	10	რც	30	10	16					0.2	18			IV	118			81				სანიტარიული ჭრა, 20%	
							წფ									5			IV				23					
							ჯგრ									3			IV				14					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				519	0	0	519					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, შინ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
20	2.3	31_35, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ2მხ.ქ.+ცხ+ნკ.ქ.	1	15	რც	50	15	20	III	2	II	მაყ, C2	0.4	46			IV	217			106					
							წფ									32			IV				74					
							მხ.ქ.									16			IV				37					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				217	0	0	217					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაყ, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2რც+წფ+ცხ	1	18	მხ.ქ.	130	18	44					0.3	63			IV	1209			964					
							რც	110	17	36						16			IV				245					
							წფ																0					
							ცხ																0					
		31_35	501_75				ჯგრ	50	10	16						17			IV				260					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
21	15.3	21_25, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7ჯგრ3რც+იფ+აკც+თმლ+ნკ.ქ.	2	10	რც				VII	4	IV	მკდ, B2	0.2	7			IV	367			107	46				
							იფ																0					
							აკც																0					
							თმლ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1576	0	0	1576					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, კვ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
22	4.2	31_35, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც4მხ.ქ.1წფ+ცხ+იფ+ჯგრ+ნკ.ქ.	1	18	რც	70	17	28	IV	3	III	მკდ, B2	0.5	72			IV	617			302					
							მხ.ქ.	110	18	36						58			IV				244					
							წფ	90	18	32						17			IV				71					
							ცხ																0					
							იფ																0					
							ჯგრ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				617	0	0	617					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, შინ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
							მხ.ქ.	130	19	48						72			IV				821					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
23	11.4	21_25, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.4რც1ჯგრ+ცხ+იფ+ნკ.ქ.+აკც	1	16	რც	90	17	32	VII	4	IV	მკდ, B2	0.5	53			IV	1528			604					
							ჯგრ	70	13	16						9			IV				103					
							ცხ																0					
							იფ																0					
							ნკ.ქ.																0					
							აკც																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1528	0	0	1528					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ4რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, ზღმ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
24	1.5	6_10, დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+ტყმ+ნკ.ქ.	1	15	რც	50	15	20	III	2	II	ნბხ, B2	0.4	76			IV	114			114					
							ტყმ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6რც3მხ.ქ.1ცხ	9	21	რც	110	20	48					0			12	IV				18					
							მხ.ქ.	130	21	44								6	IV			30	9					
							ცხ	130	23	52								2	IV				3					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				114	0	30	144					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3ნკ.მ.1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, შნდ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: უბანში ეკლესიაა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
							რც	30	10	16						42			IV				269					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
25	6.4	21_25, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ+თლ+ბლწ+ნკ.ქ.+თმლ	1	10	ჯგრ				II	1	II	მკდ, B2	0.5	18			IV	384			115					
							თლ																0					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
							თმლ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7მხ.ქ.3რც	9	16	მხ.ქ.	130	16	48					0			14	IV			128	90					
							რც	130	15	44								6	IV				38					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				384	0	128	512					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, მაყ, შნდ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
26	1.5	26_30, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.4რც1წფ+ცხ	1	18	მხ.ქ.	110	18	40	VI	4	IV	მაყ, B2	0.3	41			IV	127			62					
							რც	90	17	36						33			IV				50					
							წფ	90	19	36						10			III				15					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც4ჯგრ	2	11	რც	30	11	16					0.2	17			IV	43			26					
							ჯგრ									11			IV				17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				170	0	0	170					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შინ, ეკლღ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.15																												
27	1.9	11_15, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2ჯგრ1წფ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	12	რც	30	12	16	II	1	I	ნბხ, C2	0.4	39			IV	106			74					
							ჯგრ									11			IV				21					
							წფ									6			IV				11					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 4წფ3ცხ3რც	9	17	წფ	150	17	68					0			8	IV			37	15					
							ცხ	130	19	68								6	IV				11					
							რც	130	16	52								6	IV				11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				106	0	37	143					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, მაყ, ცხრტ, სიმაღლე: 2.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
28	0.2	6_10, ს	501_750	საძოვარი, ერთეული ხეები; 9კკხ1მჟლ	9	8	კკხ	70	8	16	IV	2	Vა	ნბხ, B2	0			18	IV			4	4					
							მჟლ											2	IV				0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	4	4					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, შინ, მაყ, ეკლღ, სიმაღლე: 2.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
							რც	30	11	16						48			IV				10					
							თხმ									14			IV				3					
							ჯგრ									7			IV				1					
				კორომი თესლითი წარმოშობის																								

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
29	0.2	26_30, დ	501_750	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2თხმ1ჯგრ+მხ.ქ.+ტყმ+აკც	1	11	მხ.ქ.				II	1	II	მკდ, B2	0.5					14			0					
							ტყმ																0					
							აკც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5რც3თხმ2წბ	9	18	რც	110	17	44					0			10	IV			4	2					
							თხმ	110	20	56								6	IV				1					
							წბ	130	18	52								4	IV				1					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				14	0	4	18					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 8რც1თხმ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
30	0.6	16_20, ს.დ	751_1000	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7აკც (ა)2რც1ვრხ+ჯგრ	1	10	აკც (ა)	10	8	12	V	4	Ia	მაყ, C2	0.4	14			IV	17			8					
							რც	30	10	16						9			IV				5					
							ვრხ	25	12	16						6			IV				4					
							ჯგრ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				17	0	0	17					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 5, 7აკც (ა)2რც1ვრხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაყ, ეკლღ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
							რც	30	11	16						36			IV				18					
							აკც									12			IV				6					
							ჯგრ									6			IV				3					
		16_20,	501_75	კორომი თესლითი წარმოშობის																								

სახეობების გაბატონებით, კორომის

რეკონსტრუქციული ჭრა, 50%

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
31	0.5	16_20, ა	501_750	5ბაძოხეების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3აკც1ჯგრ+3რხ+ნკ.ქ.+ხრმ	1	11	ვრხ				II	1	II	მაყ, C2	0.5					27			0					
							ნკ.ქ.																0					
							ხრმ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				27	0	0	27					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც2აკც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, ეკლღ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
32	1.5	16_20, ს.დ	501_750	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7აკც (ა)2რც1ჯგრ+3რხ	1	9	აკც (ა)	10	8	10	V	4	Iა	მაყ, C2	0.5	18			IV	50			27					
							რც	30	11	16						12			IV				18					
							ჯგრ	30	8	12						3			IV				5					
							ვრხ																0					
				კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	17	მხ.ქ.	130	17	52					0			10	IV			15	15					რეკონსტრუქციული ჭრა, 50%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				50	0	15	65					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 5, 8აკც (ა)1რც1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, ასკ, ეკლღ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
33	1.6	16_20, დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+ტყმ+ნკ.ქ.	1	15	რც	50	15	20	III	2	II	ნბხ, B3	0.4	76				122			122					
							ტყმ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				122	0	0	122					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, შნდ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
34	0.1	11_15, ს.დ	501_750	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7აკც (ა)2რც1ჯგრ	1	9	აკც (ა)	10	8	10	V	4	Ia	მაყ, B2	0.4	14			IV	2			1						
							რც	30	11	16						10			IV				1						
							ჯგრ	30	8	12						2			IV				0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2	0	0	2					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7აკც (ა)2რც1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, ასკ, ეკლღ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
35	0.8	11_15	501_750	გზები										,														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია
	0.8	გზები
	2.2	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
	156.8	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
	0.2	საძოვარი
სულ:	160	

წფ	10780
რც	7128
ნკ.ქ.	181
ნკ.ლ.	100
მხ.ქ.	5828

რეკონსტრუქციული ჭრა, 50%

კვარტალი N: 23

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																											ვრხ	4
																											წბ	11
																											ჯგრ	862
																											აკც	6
																											თხმ	3
																											აკც (ა)	36
																											სულ:	24939

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	6.9	16_20, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1იფ1ნკ.ლ.+ცხ	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მაყ, C2	0.4	60			IV	759			414					
							რც									32			IV				221					
							იფ									8			IV				55					
							ნკ.ლ.									10			IV				69					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5ნკ.ლ.3წფ2ცხ	9	25	ნკ.ლ.	130	24	60					0			10	IV			138	69					
							წფ	150	27	68								6	II				41					
							ცხ	130	25	68								4	IV				28					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				759	0	138	897					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, შინ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.00																												
2	10	36 და მეტი, ა	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც2ნკ.ლ.+ცხ	1	26	წფ	150	28	56	VIII	4	II	მაყ, C2	0.3	113			III	1780			1130					
							რც	110	24	48						28			IV				280					
							ნკ.ლ.	110	27	52						37			IV				370					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 8წფ2რც+ნკ.ლ.	2	19	წფ	70	19	28					0.4	120			IV	1470			1200					
							რც									27			IV				270					
							ნკ.ლ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3250	0	0	3250					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ჭნჭ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.25																												
3	3.8	36 და მეტი, ჩ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+თლ+ნკ.ლ.	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, C2	0.5	131			IV	692			498					
							რც									51			IV				194					
							თლ																0					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7წფ2რც1ცხ+ნკ.ლ.	2	27	წფ	150	29	60					0.2	91			IV	483			346					
							რც	110	25	48						20			IV				76					
							ცხ	130	28	68						16			IV				61					
							ნკ.ლ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1175	0	0	1175					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 8წფ1რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
4	2.6	21_25, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ნკ.ქ.+ცხ+ბლწ	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მაყ, C2	0.6	99			III	484			257					
							რც									71			IV				185					
							ნკ.ქ.									16			IV				42					
							ცხ																0					
							ბლწ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ4რც	9	23	ცხ	130	25	68					0			12	IV			52	31					
							რც	130	20	52								8	IV				21					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																		მ.შ.							ჩახერგილობა			
																	1 ჰა-ზე	ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				484	0	52	536					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შინ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
5	4	6_10, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ჯგრ+იფ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	11	რც	30	11	16	II	1	II	მაყ, C2	0.5	42			IV	244			168				სანიტარიული ჭრა, 15%	
							წფ									13			IV				52					
							ჯგრ									6			IV				24					
							იფ																0					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 8რც2წფ	15	19	რც	130	18	52					0		16		IV		80		64					
							წფ	150	20	56							4		IV				16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				244	80	0	324					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
6	3.3	31_35, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ქ.	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მაყ, C2	0.6	151			IV	689			498					
							რც									58			IV				191					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები: 4ცხ3წფ3რც	9	25	ცხ	130	25	68					0			9	IV				30					
							წფ	150	27	64								6	III			70	20					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				[illegible]			რც	130	22	52								6	IV				20					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				689	0	70	759					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, ცხრტ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
7	7.9	6_10, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4წფ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	15	რც	50	15	20	III	2	II	მაყ, C2	0.5	57			IV	798			450				სანიტარიული ჭრა, 15%	
							წფ									44			IV				348					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 8რც2წფ	15	18	რც	130	17	52					0		16		IV		158		126					
							წფ	150	18	56							4		IV				32					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				798	158	0	956					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შინ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
8	2.4	26_30, ჩ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ნკ.ლ.+ცხ	1	21	წფ	90	21	36	V	2	III	მაყ, C2	0.2	48			III	184			115					
							რც									21			IV				50					
							ნკ.ლ.									8			IV				19					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 8წფ2რც	2	12	წფ	30	12	16					0.2	28			IV	81			67					
							რც									6			IV				14					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				265	0	0	265					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
9	1.4	21_25, ჩ.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ3რც1ცხ+ნკ.ლ.	1	23	წფ	90	22	36	V	2	III	მაყ, C2	0.4	98			III	229			137					
							რც									45			IV				63					
							ცხ									21			IV				29					
							ნკ.ლ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				229	0	0	229					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
10	5.7	36 და მეტი, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.ქ.+წბ	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მაყ, C2	0.6	158			IV	1249			901					
							რც									61			IV				348					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5ცხ3წფ2რც	9	23	ცხ	110	25	64					0			10	IV			114	57					
							წფ	150	24	60								6	IV				34					
							რც	130	20	52								4	IV				23					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1249	0	114	1363					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
11	6.1	36 და მეტი, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ბლწ+ნკ.ქ.+ნკ.ლ.	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, C2	0.4	105				891			641					
							რც									41			IV				250					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5წფ3რც2ცხ	2	23	წფ	150	25	60					0.2	55			III	629			336					
							რც	130	20	52						22			IV				134					
							ცხ	130	25	68						26			IV				159					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1520	0	0	1520					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
12	2.1	26_30, ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ნკ.ქ.	1	22	წფ	110	24	40	VI	3	III	მკდ, C2	0.6	145			III	534			305	6				
							რც	90	21	32						86			IV				181					
							ნკ.ქ.	90	22	32						23			IV				48					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ4წფ	9	28	ცხ	130	27	68					0			12	IV			42	25					
							წფ	150	29	64								8	III				17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				534	0	42	576					
გ.ფ.დ.უ.:																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, ცხრტ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.8კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
13	12	21_25, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+ბლწ+ნკ.ქ.	1	18	წფ	50	18	24	III	2	I	მაყ, C2	0.6	111			IV	2124			1332						
							რც									66			IV				792						
							ბლწ																0						
							ნკ.ქ.																0						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 4რც3წფ3ცხ	9	25	რც	110	23	48					0			8	IV			240	96						
							წფ	150	27	56								6	IV				72						
							ცხ	150	26	68								6	IV				72						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2124	0	240	2364					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
14	1.9	36 და მეტი, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ლ.+ნკ.ქ.	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მკდ, C2	0.4	105			IV	278			200						
							რც									41			IV				78						
							ნკ.ლ.																0						
							ნკ.ქ.																0						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5წფ3რც2ცხ	2	23	წფ	150	25	60					0.2	55			III	196			105						
							რც	130	20	52						22			IV				42						
							ცხ	130	25	68						26			IV				49						

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				474	0	0	474					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, ცხრტ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
15	5	31_35, ს.ა	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ლ.+მხ.ქ.	1	24	წფ	110	25	40	VI	3	II	მაყ, C2	0.6	158			III	1500			790					
							რც	110	22	32						73			IV				365					
							ცხ	110	26	48						40			IV				200					
							ნკ.ლ.	110	24	36						29			IV				145					
							მხ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1500	0	0	1500					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ცხრტ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მიუდგომელი,																												
და სხვა: k=1.20																												
16	7.4	31_35, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ2მხ.ქ.+ნკ.ლ.	1	19	რც	70	18	24	IV	3	III	მაყ, C2	0.5	75			IV	1221			555					
							წფ	70	20	32						59			IV				437					
							მხ.ქ.	130	19	40						31			IV				229					
							ნკ.ლ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1221	0	0	1221					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
							რც	70	18	28						90			IV				270					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
17	3	31_35, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1მხ.ქ.+იფ+ბლწ	1	19	წფ	70	20	32	IV	3	III	მაყ, C2	0.5	59			IV	495			177	9	18	6		
							მხ.ქ.	110	19	36						16			IV				48					
							იფ																0					
							ბლწ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ4წფ	9	26	ცხ	130	25	68					0			12	IV			60	36					
							წფ	150	27	64								8	III				24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				495	0	60	555					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შინ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
18	8.7	26_30, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ+იფ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	19	რც	70	18	24	IV	3	III	მკდ, C2	0.6	104			IV	1618			905					
							მხ.ქ.	110	19	36						36			IV				313					
							წფ	70	20	32						46			IV				400					
							იფ																0					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1618	0	0	1618					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, შინ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
							რც	50	15	20						53			IV				477					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
19	9	16_20, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ბლწ+თმლ+ნკ.ქ.	1	15	წფ				III	2	II	მაყ, C2	0.4	26			IV	711			234					
							ბლწ																0					
							თმლ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3მხ.ქ.2წფ	2	23	რც	110	22	44					0.2	34			IV	639			306					
							მხ.ქ.	130	22	48						20			IV				180					
							წფ	130	24	48						17			III				153					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1350	0	0	1350					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
20	5.6	31_35, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3წფ1ნკ.ქ.+ცხ+ნკ.ლ.+ნბ	1	19	რც	70	18	28	IV	3	III	მაყ, C2	0.5	90			IV	924			504					
							წფ	70	20	32						59			IV				330					
							ნკ.ქ.	70	19	28						16			IV				90					
							ცხ																0					
							ნკ.ლ.																0					
							ნბ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				924	0	0	924					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ასკ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.9კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.20																												
21	5.5	16_20, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.3რც1წფ1ნკ.ქ.+თმლ	1	18	მხ.ქ.	130	18	44	VII	4	IV	მაყ, C2	0.5	60			IV	683			330	17	17	6		
							რც	110	18	32						38			IV				209					
							წფ	90	19	32						15			III				83					
							ნკ.ქ.	90	17	28						11			IV				61					
							თმლ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				683	0	0	683					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
22	9.3	26_30, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	19	რც	70	18	28	IV	3	III	მაყ, C2	0.5	86			IV	1432			800					
							მხ.ქ.	110	19	36						30			IV				279					
							წფ	70	20	32						38			IV				353					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1432	0	0	1432					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ცხრტ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
		11_15	501_75	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	19	რც	70	18	28					0.5	88			IV	604			396					
							წფ	70	20	32						33			IV				149					
							მხ.ქ.	130	19	40						13			IV				59					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
23	4.5	11_13, ს.ა	501_750				ნკ.ქ.				IV	3	III	მაყ, C2									0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ4რც	9	23	ცხ	150	25	72					0			12	IV			90	54					
							რც	130	21	60								8	IV				36					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				604	0	90	694					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
24	4.3	16_20, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3მხ.ქ.2წფ+ბლწ+ნკ.ქ.	1	18	რც	70	17	28	IV	3	III	მაყ, C2	0.5	60			IV	533			258					
							მხ.ქ.	130	18	40						36			IV				155					
							წფ	90	18	32						28			III				120					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				533	0	0	533					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შნდ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
25	4	6_10, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1მხ.ქ.+იფ+ნკ.ქ.	1	19	რც	70	18	28	IV	3	III	მკდ, C2	0.5	88			IV	536			352					
							წფ	90	20	32						33			III				132					
							მხ.ქ.	110	19	36						13			IV				52					
							იფ																0					
							ნკ.ქ.																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				536	0	0	536					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
26	10.4	26_30, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ2მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	19	რც	70	18	28	IV	3	III	მაყ, C2	0.5	72			IV	1654			749					
							წფ	90	20	32						57			IV				593					
							მხ.ქ.	110	19	36						30			IV				312					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1654	0	0	1654					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ცხრტ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.6კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
27	6.3	11_15, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ+ნკ.ქ.	1	18	რც	70	17	24	IV	3	III	მკდ, C2	0.5	72			IV	807			454				ერთეული ხეების ჭრა, 10%	
							მხ.ქ.	110	19	36						26			IV				164					
							წფ	90	19	32						30			IV				189					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5რც3წფ2მხ.ქ.	9	23	რც	130	20	52					0			15	IV			190	95					
							წფ	150	25	60								9	IV				57					
							მხ.ქ.	150	25	64								6	IV				38					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				807	0	190	997					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, ცხრტ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												

კვარტალი N: 24

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
28	2.7	11_15, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3მხ.ქ.1წფ1ნკ.ქ.+ბლწ+ჯგრ	1	18	რც	70	17	28	IV	3	III	მკდ, B2	0.5	60			IV	338			162	8	14	5		
							მხ.ქ.	110	19	36						39			IV				105					
							წფ	90	19	32						15			III				41					
							ნკ.ქ.	70	17	28						11			IV				30					
							ბლწ																0					
							ჯგრ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				338	0	0	338					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, ტც, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
29	2.9	6_10, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3თხმ1ჯგრ+მხ.ქ.+ლფნ+პვლ	1	16	რც	70	18	28	IV	3	III	მკდ, B2	0.5	75			IV	357			218					
							თხმ	50	19	28						41			IV				119					
							ჯგრ	50	12	16						7			IV				20					
							მხ.ქ.																0					
							ლფნ																0					
							პვლ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				357	0	0	357					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2თხმ1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.00																												
30	2.5	21_25, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.3რც+წბ+ნკ.ქ.	1	17	მხ.ქ.	110	17	36	VI	4	IV	მკდ, B2	0.4	68			IV	250			170					
							რც	110	17	32						32			IV				80					
							წბ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 10ჯგრ+რც	2	10	ჯგრ	50	10	14					0.2	24			IV	60			60					
							რც																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				310	0	0	310					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, კვ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
31	1.8	36 და მეტი, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.3რც+ცხ+ნკ.ქ.	1	16	მხ.ქ.	110	16	36	VI	4	V	მკდ, B2	0.2	33			IV	90			59					
							რც	90	16	32						17			IV				31					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 10ჯგრ+რც+თმლ	2	9	ჯგრ	50	9	14					0.2	20			IV	36			36					
							რც																0					
							თმლ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				126	0	0	126					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ4რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ძძვ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.25																												
32	2.2	16_20, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2რც+წფ+ნკ.ქ.	1	16	მხ.ქ.	130	16	48	VII	4	V	მკდ, B2	0.3	46			IV	130			101					
							რც	130	16	48						13			IV				29					
							წფ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 9ჯგრ1რც	2	9	ჯგრ	50	9	14					0.2	14				35			31					
							რც									2							4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				165	0	0	165					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კვ, კუნკ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
33	0.4	16_20, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3თხმ1ჯგრ+ვრხ	1	16	რც	70	17	28	IV	3	III	მკდ, B2	0.5	72			IV	47			29					
							თხმ	50	18	28						38			IV				15					
							ჯგრ	50	12	16						7			IV				3					
							ვრხ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				47	0	0	47					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც1წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, თხ, ცხრტ, მაყ, სიმაღლე: 2.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
34	2.6	16_20, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2რც+წფ	1	17	მხ.ქ.	130	17	44	VII	4	V	მკდ, B2	0.2	35			IV	114			91					
							რც	110	16	40						9			IV				23					
							წფ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7ჯგრ3რც	2	10	ჯგრ	50	10	16					0.2	15			IV	57			39					
							რც									7			IV				18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				171	0	0	171					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, თხ, ეკლღ, შინ, სიმაღლე: 2.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
35	1.3	36 და მეტი, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ+მხ.ქ.+თხმ+აკც+ნკ.ქ.	1	15	რც	50	15	20	III	2	II	მაყ, B2	0.4	67			IV	125			87					
							ჯგრ									29			IV				38					
							მხ.ქ.																0					
							თხმ																0					
							აკც																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6რც3მხ.ქ.1წბ	9	16	რც	130	18	48					0			12	IV				16					
							მხ.ქ.	150	17	40								6	IV			27	8					
							წბ	150	14	52								2	IV				3					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				125	0	27	152					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, თხ, ეკლღ, შინ, სიმაღლე: 2.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
		21_25	501_75	კორომი თესლითი წარმოშობის			ჯგრ	30	8	12						17			IV				14					
							რც									10			IV				8					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
36	0.8	21_23, ს.ა	501_750	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ3რც2აკც+ნკ.ქ.	1	8	აკც				II	1	III	მკდ, B2	0.5	6			IV	27			5					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				27	0	0	27					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2აკც2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ეკლღ, ასკ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
37	0.7	16_20, ს	501_750	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6აკც (ა)2რც2ჯგრ+თლ+ბლწ	1	9	აკც (ა)	10	7	10	V	4	Ia	მაყ, C2	0.5	12			IV	20			8				რეკონსტრუქციული ჭრა, 50%	
							რც	30	11	16						12			IV				8					
							ჯგრ	30	8	14						6			IV				4					
							თლ																0					
							ბლწ																0					
				კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6მხ.ქ.3რც1წბ	9	17	მხ.ქ.	150	19	48					0			12	IV			13	8					
							რც	130	16	48								6	IV				4					
							წბ	150	16	56								2	IV				1					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				20	0	13	33					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 5, 6აკც (ა)3ჯგრ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, ასკ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
38	1	11_15	501_750	გზები										,														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია
	1	გზები
	0.7	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
	170.3	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
სულ:	172	

წფ	13063
რც	11284
იფ	55
ნკ.ლ.	603
ცხ	498
ნკ.ქ.	271
ჯგრ	269
მხ.ქ.	2647
თხმ	134
აკც	5
აკც (ა)	8
სულ:	28837

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2.7	6_10, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3თხმ	1	16	რც	70	15	32	IV	3	IV	მაყ, C3	0.4	53			IV	219			143					
							თხმ	45	17	32						28			IV				76					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8რც2თხმ	9	19	რც	130	19	52					0			8	IV			27	22					
							თხმ	90	19	48								2	IV				5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				219	0	27	246					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 7თხმ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 30%-მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
2	5.6	6_10, ს.დ	751_1000	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10აკც (ა)+ცხ+რც	1	6	აკც (ა)	10	6	8	V	4	I	ნბხ, C2	0.4	12			IV	67			67					
							ცხ																0					
							რც																0					
				კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც	9	15	რც	130	15	44					0			2	IV			11	11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				67	0	11	78					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 6აკც (ა)2რც2იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
3	19.9	6_10, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+ცხ+იფ	1	15	რც	70	15	28	IV	3	IV	მკდ, C2	0.3	57			IV	1134			1134					
							ცხ																0					
							იფ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ცხ	9	18	ცხ	130	18	56					0			5	IV			100	100		100			

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	14	რც	150	14	56					0		10		IV		199		199				სანიტარიული ჭრა, 10%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1134	199	100	1433					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2იფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 30%-მდე, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
4	0.3	36 და მეტი, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3მხ.ქ.+წფ	1	16	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.6	116			IV	46			35					
							მხ.ქ.	90	15	28						38			IV				11					
							წფ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				46	0	0	46					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
5	5	0_5, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც	1	18	რც	70	18	28	IV	3	III	ნბხ, C2	0.5	125			IV	625			625					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 9რც1წფ	9	23	რც	150	22	84					0			7	IV			50	35					
							წფ	150	23	80								3	IV				15					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				625	0	50	675					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 30%-მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+იფ	1	16	რც	70	16	20					0.2	44			IV	260			260					
							იფ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
6	5.9	6_10, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ცხ	9	19	ცხ	130	19	56	IV	3	III	ნბხ, C2	0			5	IV			30	30		30		სანიტარიული ჭრა, 5%	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	14	რც	150	14	56					0		5		IV		30		30					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				260	30	30	320					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, ეკლღ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 30%-მდე, მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
7	6.9	6_10, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+ცხ	1	16	რც	70	16	28	IV	3	III	მაყ, C2	0.4	88			IV	607			607		35			
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6რც4ცხ	9	18	რც	130	16	56					0			8	IV			103	55					
							ცხ	150	19	72								7	IV				48					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				607	0	103	710					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, ეკლღ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 30%-მდე, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
8	4.9	11_15, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2თხმ	1	17	რც	70	16	28	IV	3	III	მაყ, C3	0.5	88			IV	554			431					
							თხმ	45	18	28						25			IV				123					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	17	რც	150	17	56					0		10		IV		49		49					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				554	49	0	603					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 6თხმ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
9	19.1	0_5, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+ცხ	1	18	რც	70	18	24	IV	3	III	ნბხ, C2	0.3	75			IV	1433			1433				სანიტარიული ჭრა, 10%	
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	130	15	48					0		10		IV		191		191					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1433	191	0	1624					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, ეკლღ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 30%-მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
10	3.7	6_10, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც	1	15	რც	70	15	28	IV	3	IV	მაყ, C2	0.2	38			IV	141			141				სანიტარიული ჭრა, 10%	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	150	15	56					0		5		IV		19		19					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				141	19	0	160					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
11	8.5	6_10, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+ცხ	1	14	რც	70	14	24	IV	3	IV	მაყ, C2	0.4	72			IV	612			612				სანიტარიული ჭრა, 10%	
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	150	15	60					0		10		IV		85		85					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				612	85	0	697					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, თხ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 30%-მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
		36 და	501_75	კორომი თესლითი წარმოშობის			რც	70	15	32						143			IV				1115					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
12	7.8	მეტი, ს.ა	501_750	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+წფ	1	15	წფ				IV	3	IV	წივ, B2	0.6					1115			0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1115	0	0	1115					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, ზღმ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
13	0.1	11_15, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4ლფნ2თხმ2რც2ტრფ	1	15	ლფნ	90	17	52	IX	5	IV	მაყ, C3	0.3	29			IV	6			3					
							თხმ	55	16	44						13			IV				1					
							რც	70	13	28						10			IV				1					
							ტრფ	55	15	40						9			IV				1					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6	0	0	6					
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7თხმ2რც1ლფნ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
14	0.3	16_20, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4ლფნ3რც2თხმ1წფ+ცხ	1	22	ლფნ	110	23	72	IX	5	III	მაყ, B3	0.5	72			IV	51			22					
							რც	150	22	60						51			IV				15					
							თხმ	90	21	60						30			IV				9					
							წფ	150	20	76						17			IV				5					
							ცხ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				51	0	0	51					
გ.ფ.დ.უ.: ტყის უბანი "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი სახეობის გაბატონებით																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 8ლფნ2თხმ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 50%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები	სასაქონლო კლასი		ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.00																												
15	6.9	6_10, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც	1	16	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, C2	0.4	88			IV	607			607					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	18	მხ.ქ.	150	18	64					0			5	IV			35	35					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				607	0	35	642					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4წფ3რც3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, კუნ, ზღ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
16	2.7	36 და მეტი, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+მხ.ქ.	1	17	რც	90	17	32	V	4	IV	ნბხ, B2	0.5	150			IV	405			405					
							მხ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				405	0	0	405					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ზღმ, იელ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
17	3.9	36 და მეტი, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2ცხ+წბ	1	18	რც	130	16	60	VII	5	V	ნბხ, B2	0.4	88			IV	468			343					
							ცხ	150	19	92						32			IV				125					
							წბ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				468	0	0	468					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
18	0.1	16_20, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+მხ.ქ.	1	14	რც	70	14	28	IV	3	IV	წივ, B1	0.5	90			IV	9			9					
							მხ.ქ.																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				9	0	0	9					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 8რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, ზღმ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
19	0.7	6_10, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10თხმ+რც+ტრფ	1	16	თხმ	35	16	20	IV	3	Iა	მაყ, B3	0.4	84			IV	59			59					
							რც																0					
							ტრფ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				59	0	0	59					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 5, 10თხმ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 40%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
20	1	6_10	501_750	გზები										,														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია		
	1	გზები		
	5.6	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით		
	99.4	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით		
სულ:	106			
			რც	7916
			თხმ	268
			აკც (ა)	67

კვარტალი N: 25

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																		მ.შ.						ჩახერგილობა			
																1 ჰა-ზე	ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																											ცხ	125
																											მხ.ქ.	11
																											წფ	5
																											ლფნ	25
																											ტრფ	1
																											სულ:	8418

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	4.2	21_25, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2რც (ა)+მხ.ქ.+თხმ	1	13	რც	70	14	28	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.4	63			IV	315			265					
							რც (ა)	35	12	20						12			IV				50					
							მხ.ქ.																0					
							თხმ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6რც3მხ.ქ.1ცხ	9	18	რც	130	15	48					0			6	IV			42	25					
							მხ.ქ.	130	18	52								3	IV				13					
							ცხ	130	20	60								1	III				4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				315	0	42	357					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2მხ.ქ.1წბ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, იელ, მაყ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
2	13.1	36 და მეტი, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+მხ.ქ.+წფ+ცხ+თხმ	1	15	რც	70	15	32	IV	3	IV	წივ, B2	0.5	119			IV	1559			1559		66			
							მხ.ქ.																0					
							წფ																0					
							ცხ																0					
							თხმ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც	9	16	რც	130	16	68					0			10	IV			131	131					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1559	0	131	1690					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, თხ, იელ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3	1.1	11_15, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3თხმ+ცხ	1	18	რც	70	15	24	IV	3	IV	მაყ, B3	0.3	40			IV	72			44					
							თხმ	140	20	24						25			IV				28					
							ცხ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				72	0	0	72					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 6თხმ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
4	1.5	6_10, ს.დ	751_1000	საძოვარი, ერთეული ხეები; 7მხ.ქ.2ცხ1რც	9	19	მხ.ქ.	130	17	72	VII	4	V	ნბხ, C2	0			6	IV				9					
							ცხ	130	20	56								3	IV			16	5					
							რც	110	19	44								1	IV				2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	16	16					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
5	5.9	6_10, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.3ცხ1რც	1	19	მხ.ქ.	130	18	52	VII	4	IV	ნბხ, C1	0.2	29			IV	337			171					
							ცხ	130	21	60						23			IV				136					
							რც	110	18	60						5			IV				30					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				337	0	0	337					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 6რც3მხ.ქ.1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
							რც	35	12	16						42			III				382					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
6	9.1	6_10, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+წფ+ცხ	1	12	წფ				II	1	II	ნბხ, C2	0.3					382			0					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7რც2ცხ1წფ	9	17	რც	130	16	60					0			3	IV			45	27					
							ცხ	130	18	64								1	IV				9					
							წფ	130	18	72								1	IV				9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				382	0	45	427					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, ზღმ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
7	7.8	6_10, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3რც (ა)+წფ+თლ	1	10	რც	35	10	12	II	1	III	ნბხ, C2	0.5	39				437			304					
							რც (ა)									17							133					
							წფ																0					
							თლ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8რც1მხ.ქ.1ცხ	9	18	რც	130	15	56					0			8	IV			78	62					
							მხ.ქ.	130	19	60								1	IV				8					
							ცხ	130	19	64								1	IV				8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				437	0	78	515					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 7.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც4რც (ა), მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, ეკლღ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

კვარტალი N: 26

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
8	0.8	0_5	501_750	საძოვარი									IV	ნბხ, B2														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
9	0.8	0_5	501_750	საძოვარი									IV	ნბხ, B2														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
10	0.1	0_5, ს	751_1000	საძოვარი, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	16	მხ.ქ.	130	16	44	VII	4	V	ნბხ, C2	0			2	IV			0	0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
11	8.2	6_10, ს	751_1000	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც (ა)	1	10	რც (ა)	30	10	16	III	2	IV	ნბხ, C2	0.4	44			IV	361			361					
				კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5რც4მხ.ქ.1ცხ	9	18	რც	130	15	60					0			5	IV			82	41					
							მხ.ქ.	130	20	60								3	IV				25					
							ცხ	130	18	56								2	IV				16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				361	0	82	443					
გ.ფ.დ.უ.:																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, თხ, კუნ, ზღმ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
12	4	6_10, დ	501_750	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც (ა)	1	12	რც (ა)	35	12	16	IV	3	III	ნბხ, C2	0.4	56			IV	224			224						
				კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	20	მხ.ქ.	130	20	64					0			5	IV			20	20						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				224	0	20	244					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, თხ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
13	4.9	6_10, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10მხ.ქ.+რც	1	18	მხ.ქ.	130	18	52	VII	4	IV	მაყ, C2	0.3	72			IV	353			353						
							რც																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				353	0	0	353					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, შინ, ზღმ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
14	0.6	0_5	501_750	საგუბრები (ხელოვნური ტბა)										,														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
							რც	70	15	24						63			IV				290					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
15	4.6	21_25, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2ცხ1მხ.ქ.1წფ	1	16	ცხ	70	16	28	IV	3	IV	ნბხ, B3	0.5	26			IV	520			120		23			
							მხ.ქ.	90	16	40						10			IV				46					
							წფ	90	17	40						14			III				64					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				520	0	0	520					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, კუნ, ზღმ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
16	10.1	0_5, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც+თლ	1	9	რც	25	9	12	II	1	II	ნბხ, C2	0.4	32			IV	323			323					
							თლ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7რც3მხ.ქ.	9	18	რც	110	15	44					0			6	IV			101	61					
							მხ.ქ.	130	21	68								4	IV				40					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				323	0	101	424					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, ზღმ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
17	8.7	6_10, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.3რც	1	20	მხ.ქ.	130	23	60	VII	4	III	ნბხ, C2	0.2	50			IV	557			435					
							რც	90	17	52						14			IV				122					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 10რც	2	12	რც	35	12	16					0.3	42			IV	365			365					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				922	0	0	922					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, ზღმ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																		მ.შ.							ჩახერგილობა			
																1 ჰა-ზე				ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.00																												
18	0.8	0_5, ს.დ	501_750	ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10კეხ+მხ.ქ.+რც	1	14	კეხ	60	14	36	III	2	III	ნბხ, C2	0.3	45			IV	36			36					
							მხ.ქ.																0					
							რც																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				36	0	0	36					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ასკ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
19	3.1	0_5, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3აკც	1	14	რც	70	14	24	IV	3	IV	სრ, C2	0.4	50			IV	208			155					
							აკც	25	14	20						17			IV				53					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	18	მხ.ქ.	130	18	52					0			5	IV			16	16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				208	0	16	224					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3აკც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, თხ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
20	11.8	0_5, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10მხ.ქ.	1	21	მხ.ქ.	110	21	60	VI	4	III	ნბხ, C2	0.4	124			IV	1463			1463					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 8რც2აკც	2	14	რც	70	14	24					0.2	29			IV	401			342					
							აკც	30	13	20						5			IV				59					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1864	0	0	1864					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6მხ.ქ.4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, თხ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.00																												
21	6.7	0_5, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10მხ.ქ.+ცხ+რც	1	21	მხ.ქ.	110	21	52	VI	4	III	ნბხ, C2	0.5	155			IV	1039			1039					
							ცხ																0					
							რც																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1039	0	0	1039					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 5, 8მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ზღმ, თხ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
22	3.5	0_5, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10მხ.ქ.	1	20	მხ.ქ.	130	20	60	VII	4	IV	ნბხ, C2	0.3	87			IV	305			305					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 10რც (ა)	2	9	რც (ა)	35	9	16					0.2	16			IV	56			56					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				361	0	0	361					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, თხ, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
23	3.5	0_5, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.3რც	1	19	მხ.ქ.	130	20	60	VII	4	IV	ნბხ, C2	0.3	61			IV	291			214					
							რც	90	17	48						22			IV				77					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 10რც	2	9	რც	35	9	16					0.2	16			IV	56			56					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				347	0	0	347					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, თხ, ზღმ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

კვარტალი N: 26

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
24	1.5	0_5, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2მხ.ქ.+აკც	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	ნბხ, C2	0.3	38			III	69			57					
							მხ.ქ.									8			III				12					
							აკც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7მხ.ქ.3რც	9	20	მხ.ქ.	150	22	80					0			3	IV			8	5					
							რც	90	17	72								2	IV				3					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				69	0	8	77					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 40%, ზღმ, კუნკ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
25	5	0_5, ს.დ	501_750	საძოვარი, ერთეული ხეები; 10აკც	9	7	აკც	15	7	12	II	1	IV	ნბხ, C2	0			1				5	5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	5	5					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
26	2.8	0_5, ს.დ	501_750	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10აკც (ა)+ვრხ+რც+ტრფ	1	6	აკც (ა)	10	6	8	V	4	I	ნბხ, C2	0.4	12			IV	34			34					
							ვრხ																0					
							რც																0					
							ტრფ																0					
				კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	17	მხ.ქ.	130	17	52					0			2	IV			6	6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				34	0	6	40					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 10აკც (ა), მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

24–26	რეკონსტრუქციული ჭრა, 50%

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
27	5.7	0_5, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.3რც	1	19	მხ.ქ.	130	20	60	VII	4	IV	ნბხ, C2	0.4	81			IV	627			462					
							რც	110	17	52						29			IV				165					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				627	0	0	627					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც4მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
28	0.3	21_25, დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3ლფნ2თხმ	1	16	რც	70	15	28	IV	3	IV	სრ, C2	0.3	31			IV	20			9					
							ლფნ	45	16	24						22			IV				7					
							თხმ	45	16	20						14			IV				4					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც	9	18	რც	130	18	60					0			5	IV			2	2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				20	0	2	22					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 5რც4თხმ1ლფნ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, თხ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
29	2.1	11_15, დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1მხ.ქ.1რც	1	7	ჯგრ	35	7	8	II	1	IV	მკდ, B2	0.3	10			IV	27			21					
							მხ.ქ.									2			IV				4					
							რც									1			IV				2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				27	0	0	27					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
30	0.5	11_15, დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+რც+აკც	1	6	ჯგრ	35	6	8	II	1	V	მკდ, C1	0.4	12				6			6					
							რც																0					
							აკც																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6	0	0	6					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
31	0.1	36 და მეტი, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2იფ1თხმ	1	15	რც	90	16	28	V	4	IV	მკდ, B1	0.4	77			IV	11			8					
							იფ	70	15	24						15							2					
							თხმ	45	15	20						10			IV				1					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				11	0	0	11					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2იფ2თხმ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, თხ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
32	0.9	6_10, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც	1	11	რც	50	11	16	III	2	IV	მაყ, C2	0.4	48				43			43					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				43	0	0	43					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, ეკლღ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
33	1.2	6_10	501_750	გზები										,														

სატაქსაციო აღწერა

კვარტალი N: 26

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
	1.2	გზები	
	15	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
	109.2	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
	0.6	საგუბრები (ხელოვნური ტბა)	
	8.2	საძოვარი	
	0.8	ტყის კულტურა	
სულ:	135		

რც	4598
რც (ა)	824
მხ.ქ.	4504
თხმ	33
წფ	64
ცხ	256
კკხ	36
აკც	112
აკც (ა)	34
ლფნ	7
ჯგრ	27
იფ	2
სულ:	10497

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	7.4	36 და მეტი, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2ცხ1რც1ნკ.ლ.	1	24	წფ	150	24	60	VIII	4	III	ნბხ, B2	0.2	63			II	807			466	7	22			
							ცხ	150	26	68						28			II				207					
							რც	130	23	44						9			IV				67					
							ნკ.ლ.	150	23	56						9			III				67					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც2წფ2ცხ1ნკ.ლ.+იფ	2	17	რც	50	17	20					0.3	45				681			333					
							წფ									20							148					
							ცხ									19							141					
							ნკ.ლ.									8							59					
							იფ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1488	0	0	1488					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
2	10.1	31_35, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3ცხ1რც1ნკ.ლ.	1	22	წფ	110	22	48	VI	3	III	ნბხ, B2	0.2	44			II	950			444	10	20			
							ცხ	110	24	60						35			III				354					
							რც	10	20	44						7							71					
							ნკ.ლ.	110	22	56						8			III				81					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც3წფ1ცხ+იფ+ნკ.ლ.	2	16	რც	50	16	20					0.3	48				839			485					
							წფ									26							263					
							ცხ									9							91					
							იფ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							ნკ.ლ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1789	0	0	1789					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
3	6.1	26_30, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2ცხ1რც1ნკ.ლ.	1	25	წფ	110	25	48	VI	3	II	ნბხ, C2	0.4	121			II	1275			738	6	18			
							ცხ	150	27	64						54			II				329					
							რც	150	22	44						16			III				98					
							ნკ.ლ.	150	24	56						18			II				110					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5წფ2ცხ2რც1ნკ.ლ.	2	19	წფ	50	19	24					0.2	35				416			214					
							ცხ									15							92					
							რც									12							73					
							ნკ.ლ.									6							37					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1691	0	0	1691					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
4	3.5	16_20, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1ცხ1ნკ.ქ.	1	18	რც	70	17	28	IV	3	III	ნბხ, C2	0.6	86			IV	540			301					
							წფ	90	19	32						36							126					
							ცხ	90	19	48						19			IV				67					
							ნკ.ქ.	90	17	36						13			III				46					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	150	15	64					0		4		IV		14		14					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				540	14	0	554					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, ზღმ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
5	1.9	0_5, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ+ნკ.ქ.	1	14	რც	150	14	56	VII	5	V	ნბხ, C2	0.4	43			IV	135			82	2	2			
							მხ.ქ.	150	14	56						12			IV				23					
							წფ	150	14	56						16			IV				30					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				135	0	0	135					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5რც3წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
6	7.6	6_10, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.+ცხ	1	16	რც	70	15	28	IV	3	IV	ნბხ, C2	0.5	67			IV	783			509					
							წფ	90	17	32						26							198					
							ნკ.ქ.	70	16	28						10							76					
							მხ.ქ.																0					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	14	რც	150	14	64					0		4		IV		30		30					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				783	30	0	813					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 7რც3წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
7	8.1	31_35, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ქ.	1	16	წფ	70	16	28	IV	2	III	ნბხ, B2	0.5	72				1110			583	8	8			
							რც									40							324					
							ცხ									15			IV				122					
							ნკ.ქ.									10							81					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ცხ	9	20	ცხ	130	20	60					0			5	II			41	41					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	14	რც	150	14	60					0		4		IV		32		32					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1110	32	41	1183					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
8	7.3	36 და მეტი, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ქ.	1	18	წფ	90	18	32	V	2	IV	მკდ, B2	0.6	105				1453			767					
							რც									56							409					
							ცხ									24			III				175					
							ნკ.ქ.									14			IV				102					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ცხ	9	23	ცხ	130	23	64					0			5	II			37	37					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	14	რც	150	14	56					0		4		IV		29		29					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1453	29	37	1519					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, ჭნჭ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
9	5.3	31_35, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ქ.+ნკ.ლ.	1	20	წფ	90	20	32	V	2	III	ნბხ, B2	0.5	119			III	1024			631	5	11			
							რც									35							186					
							ცხ									23							122					
							ნკ.ქ.									16							85					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ4წფ	9	26	ცხ	130	26	60					0			8	II			74	42					
							წფ	130	25	56								6	II				32					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	14	რც	150	14	60					0		4		IV		21		21					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1024	21	74	1119					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
10	1.1	6_10, ს.დ	751_1000	ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10კკხ+წფ+რც+ნკ.ქ.	1	16	კკხ	50	16	36	III	2	II	ნბხ, C2	0.4	76			IV	84			84					
							წფ																0					
							რც																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				84	0	0	84					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
11	3.2	16_20, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2წფ2ნკ.ქ.1ცხ	1	15	რც	70	14	28	IV	3	IV	ნბხ, C2	0.4	36			IV	243			115	3	3			
							წფ	90	15	28						18							58					
							ნკ.ქ.	90	14	32						12			III				38					
							ცხ	90	16	48						10			III				32					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	150	15	64					0		4		IV		13		13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				243	13	0	256					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
12	4.6	36 და მეტი, ჩ.დ	1501_1750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ქ.+ნკ.ლ.	1	20	წფ	90	20	32	V	2	III	მკდ, B2	0.5	124				915			570	5	5			
							რც									36							166					
							ცხ									24			III				110					
							ნკ.ქ.									15			III				69					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ4ცხ	9	26	წფ	130	25	56					0			5	II			41	23					
							ცხ	130	26	68								4	II				18					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	64					0		4		IV		18		18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				915	18	41	974					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
13	2.8	31_35, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3ცხ1რც1ნკ.ქ.	1	23	წფ	110	23	48	VI	3	III	ნბხ, B2	0.2	48			II	280			134	3	3			
							ცხ	130	25	60						37			III				104					
							რც	130	20	44						7			III				20					
							ნკ.ქ.	130	22	52						8			III				22					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ქ.	2	17	წფ	50	17	24					0.3	56				252			157					
							რც									17							48					
							ცხ									9							25					
							ნკ.ქ.									8							22					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				532	0	0	532					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, სრ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
14	2.9	36 და მეტი, ჩ.დ	1001_1 250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ქ.	1	17	წფ	70	17	28	IV	2	III	ნბხ, B2	0.4	65				368			189	3	3			
							რც									36							104					
							ცხ									16			III				46					
							ნკ.ქ.									10							29					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7ცხ3წფ	9	23	ცხ	130	24	60					0			6	II			26	17					
							წფ	130	22	52								3	II				9					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	150	15	56					0		4		IV		12		12					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				368	12	26	406					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
15	6.5	16_20, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1ცხ1ნკ.ქ.	1	17	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, C2	0.5	66			IV	768			429	7	13			
							წფ	90	17	32						26							169					
							ცხ	90	18	48						15			IV				98					
							ნკ.ქ.	90	17	32						11			IV				72					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7ცხ3წფ	9	23	ცხ	130	24	60					0			8	III			85	52					
							წფ	130	22	56								5	II				33					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 6რც4წფ	15	15	რც	150	14	60					0		2		IV		26		13					
							წფ	150	15	68							2		IV				13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				768	26	85	879					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც3წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
16	9.9	36 და მეტი, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ქ.+ნკ.ლ.	1	17	წფ	70	18	28	IV	2	III	ნბხ, B2	0.5	88				1604			871	10	20			
							რც									47							465					
							ცხ									15			IV				149					
							ნკ.ქ.									12							119					
							ნკ.ლ.																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7ცხ3წფ	9	24	ცხ	130	25	64					0			8	II			129	79					
							წფ	130	22	60								5	II				50					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	150	15	60					0		4		IV		40		40					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1604	40	129	1773					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
17	1.8	0_5, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8რც2წფ+მხ.ქ.+ცხ+ნკ.ქ.	1	15	რც	130	14	52	VII	5	V	ნბხ, C2	0.4	58			IV	136			104	2	2			
							წფ	130	15	60						18			IV				32					
							მხ.ქ.																0					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				136	0	0	136					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 1.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, ზღმ, სიმაღლე: 2.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
18	3.7	6_10, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ1ცხ1ნკ.ქ.	1	17	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბხ, C2	0.4	44			IV	356			163	4	4			
							წფ	90	17	28						31							115					
							ცხ	90	19	48						13			IV				48					
							ნკ.ქ.	70	16	32						8							30					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	14	რც	150	14	64					0		4		IV		15		15					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				356	15	0	371					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც3წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
19	3.6	6_10, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2წფ2ნკ.ქ.1ცხ+იფ+3რხ	1	18	რც	70	17	24	IV	3	III	ნბხ, C2	0.5	60			IV	461			216	4	4			
							წფ	70	18	28						28							101					
							ნკ.ქ.	70	17	28						22							79					
							ცხ	70	20	36						18			III				65					
							იფ																0					
							3რხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	130	16	60					0		4		IV		14		14					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				461	14	0	475					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც3წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
20	4.4	26_30,	1001_1	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ცხ2რც1ნკ.ქ.	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	ნბხ, C2	0.4	64				568			282	4	9			
							ცხ									32			III				141					
							რც									23							101					
							ნკ.ქ.									10			IV				44					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		ჩ.დ	250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ4წფ	9	23	ცხ	130	24	60					0			5	II			35	22					
							წფ	130	22	52								3	II				13					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	14	რც	130	14	56					0		4		IV		18		18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				568	18	35	621					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
21	5.9	26_30, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ქ.	1	18	წფ	70	17	28	IV	2	III	ნბხ, B2	0.4	72			IV	697			425	6	12			
							რც									22			IV				130					
							ცხ									13			IV				77					
							ნკ.ქ.									11			IV				65					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ4ცხ	9	25	წფ	130	24	56					0			6	IV			59	35					
							ცხ	130	25	60								4	IV				24					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	64					0		6		IV		35		35					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				697	35	59	791					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
		31_35	751_10	კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	90	20	32						99							228					
							ცხ									49			III				113					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
22	2.3	31_33, ჩ.ა	751_1000	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ცხ2რც1იფ	1	20	რც				V	2	III	ნბხ, B2	0.5	35				452			81	2	5			
							იფ									13			III				30					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				452	0	0	452					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, დგ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
23	7.6	26_30, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ქ.	1	20	წფ	90	20	32	V	2	III	ნბხ, C2	0.4	76				1117			578		15			
							რც									40							304					
							ცხ									19			III				144					
							ნკ.ქ.									12			III				91					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ4ცხ	9	26	წფ	130	27	60					0			5	II			61	38					
							ცხ	130	25	52								3	II				23					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	60					0		4		IV		30		30					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1117	30	61	1208					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
24	1.6	21_25, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ქ.	1	22	წფ	90	21	32	V	2	III	ნბხ, C2	0.5	116				307			186					
							რც									34							54					
							ცხ									23			III				37					
							ნკ.ქ.									19			III				30					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				307	0	0	307					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
25	4.6	26_30, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1ცხ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.+ჯგრ	1	16	რც	50	16	20	III	2	II	ნბხ, B2	0.4	61				474			281	5	5			
							წფ									22							101					
							ცხ									11							51					
							ნკ.ქ.									9							41					
							მხ.ქ.																0					
							ჯგრ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	130	15	60					0		4		IV		18		18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				474	18	0	492					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც3წფ2ნკ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
26	2.8	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2რც (ა)1წფ1ნკ.მმ.+მხ.ქ.+ნკ.ქ.	1	12	რც	35	12	16	II	1	II	ნბხ, C2	0.3	29				134			81					
							რც (ა)									10							28					
							წფ									5							14					
							ნკ.მმ.									4							11					
							მხ.ქ.																0					
							ნკ.ქ.																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	17	მხ.ქ.	150	17	56					0			9	IV			25	25					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	13	რც	150	13	60					0		4		IV		11		11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				134	11	25	170					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, ეკლღ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
27	9.7	26_30, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.მ.+ჯგრ	1	12	რც	50	12	16	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	39				621			378	10	10			
							წფ									14							136					
							ნკ.მ.									11							107					
							ჯგრ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	19	რც	150	19	60					0		10		IV		97		97					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				621	97	0	718					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2ნკ.მმ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, ეკლღ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
28	0.7	26_30, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ2ნკ.მ.+ჯგრ	1	12	რც	45	12	16	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	39				45			27	1	1			
							წფ									14							10					
							ნკ.მ.									11							8					
							ჯგრ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				45	0	0	45					
გ.ფ.დ.უ.:																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.					მ.შ.			ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5რც3წფ2ნკ.მ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, ეკლღ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია
	135.9	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
	1.1	ტყის კულტურა
სულ:	137	

წფ	8964
ცხ	2940
რც	6205
ნკ.ლ.	354
იფ	30
ნკ.ქ.	1141
მხ.ქ.	23
კკხ	84
რც (ა)	28
ნკ.მმ.	11
ნკ.მ.	115
სულ:	19895

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	5.4	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ	1	16	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	66			IV	626			356		54	22		
							მხ.ქ.	110	16	36						22			IV				119					
							წფ	110	16	36						28			IV				151					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ4რც	9	22	ცხ	130	23	56					0			6	IV			54	32					
							რც	130	20	56								4	IV				22					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				626	0	54	680					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 10.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 4წფ3რც3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
2	3.7	31_35, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ2მხ.ქ.	1	17	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	66			IV	525			244		19			
							წფ	90	18	32						50			III				185					
							მხ.ქ.	110	17	36						26			IV				96					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5ცხ3რც2წფ	9	21	ცხ	110	23	52					0			5	IV			37	19					
							რც	150	19	52								3	IV				11					
							წფ	150	20	52								2	IV				7					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				525	0	37	562					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის	1	19	წფ	110	21	40					0.5	88			III	380			220					
							რც	90	18	36						38			IV				95					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3	2.5	11_15, ს.დ	751_1000	პირველი იარუსი; 5წფ3რც2მხ.ქ.			მხ.ქ.	110	19	36	VI	3	III	ნბხ, B2		26			IV				65	8	13		ერთეული ხეების ჭრა, 15%	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7წფ3რც	9	20	წფ	150	23	52					0			14	III			50	35					
							რც	130	16	48								6	IV				15					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				380	0	50	430					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, იელ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
4	1.4	11_15, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3რც2ცხ1მხ.ქ.	1	15	წფ	90	15	36	V	2	IV	ნბხ, C1	0.4	35			IV	118			49		7		ერთეული ხეების ჭრა, 10%	
							რც									23			IV				32					
							ცხ									19			IV				27					
							მხ.ქ.									7			IV				10					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7რც3წფ	9	19	რც	130	18	48					0			7	IV			14	10					
							წფ	150	19	52								3	IV				4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				118	0	14	132					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, თხ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 2.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
5	6.4	31_35, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც2ცხ	1	15	წფ	110	16	32	VI	3	V	მაყ, C2	0.4	58			III	665			371	19	38	13		
							რც	110	14	40						26			IV				166					
							ცხ	110	15	48						20			IV				128					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	19	წფ	150	19	52					0			4	IV			26	26					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																		1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	ფაუტი							
																			ფაუტი	ერთეული ხეები				ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა			
																											საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				665	0	26	691					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
6	1.5	31_35, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3რც2მხ.ქ.1ცხ	1	16	წფ	90	17	36	V	2	IV	მაყ, C2	0.5	62			III	209			93						
							რც									43			IV				65						
							მხ.ქ.									20			IV				30						
							ცხ									14			IV				21						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 7წფ3რც	15	18	წფ	150	20	48					0		2		IV		6		3						
							რც	150	15	44							2		IV				3						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				209	6	0	215					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8წფ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
7	1.3	16_20, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4მხ.ქ.3წფ3რც	1	19	მხ.ქ.	130	21	56	VII	4	IV	მკდ, C2	0.5	62			IV	187			81		7				
							წფ	110	19	48						45			IV				59						
							რც	90	17	40						36			IV				47						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 7რც3წფ	15	19	რც	150	18	52					0		10		IV		20		13						
							წფ	150	20	56							5		IV				7						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				187	20	0	207					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.																												

სანიტარიული ჭრა, 5%	
სანიტარიული ჭრა, 10%	

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
8	2	21_25, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3რც2მხ.ქ.1ჯგრ	1	18	წფ	110	23	48	VI	3	III	ნბხ, B2	0.5	88			IV	326			176				სანიტარიული ჭრა, 10%	
							რც	90	17	32						40			IV				80					
							მხ.ქ.	110	18	36						26			IV				52					
							ჯგრ	70	13	28						9			IV				18					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	19	რც	150	19	56					0		15		IV		30		30					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				326	30	0	356					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, თხ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
9	5.1	31_35, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.4რც	1	20	მხ.ქ.	130	23	52	VII	4	III	ნბხ, C1	0.6	156			IV	1117			796		51	20		
							რც	110	16	48						63			IV				321					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8რც2მხ.ქ.	9	21	რც	150	18	60					0			2	IV			20	10					
							მხ.ქ.	150	23	68								2	IV				10					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1117	0	20	1137					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, შინ, ზღმ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
		26_30	751_10	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4მხ.ქ.3წფ3რც	1	19	მხ.ქ.	90	19	36					0.6	72			IV	615			238					
							წფ	90	19	40						62			IV				205					
							რც	90	18	48						52			IV				172					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
10	3.3	20_30, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7რც2მხ.ქ.1წფ	9	21	რც	130	18	56	V	3	III	მკდ, C1	0			10	IV			53	33		17		ერთეული ხეების ჭრა, 10%	
							მხ.ქ.	150	20	60								4	IV				13					
							წფ	150	24	56								2	IV				7					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				615	0	53	668					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 0.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
11	0.8	36 და მეტი, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ2მხ.ქ.	1	17	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	69			IV	116			55					
							წფ	90	18	36						53			IV				42					
							მხ.ქ.	90	16	32						24			IV				19					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				116	0	0	116					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, კუნ, ზღმ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
12	2.6	21_25, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ2მხ.ქ.2რც1ცხ1იფ	1	17	წფ	90	18	36	V	2	IV	ნბხ, C1	0.4	49				280			127		13			
							მხ.ქ.									17			IV				44					
							რც									22							57					
							ცხ									13			IV				34					
							იფ									7							18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				280	0	0	280					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, დგ, ცხრტ, სიმაღლე: 0.5მ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
13	3.1	36 და მეტი, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3მხ.ქ.1წფ1ცხ	1	17	რც	70	16	28	IV	3	III	მაყ, B2	0.4	55			IV	366			171		16			
							მხ.ქ.	110	18	40						36			IV				112					
							წფ	110	18	40						14			IV				43					
							ცხ	110	17	48						13			IV				40					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				366	0	0	366					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
14	7.3	31_35, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ2მხ.ქ.2ცხ2რც+იფ	1	19	წფ	110	21	36	VI	3	III	მაყ, B2	0.5	84			IV	1278			613		73	29		
							მხ.ქ.	90	17	36						26			IV				190					
							ცხ	110	18	48						35			IV				256					
							რც	110	18	44						30			IV				219					
							იფ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	22	წფ	150	22	48					0			4	IV			29	29					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1278	0	29	1307					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
		11_15	1001_1	კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	90	17	36						65			III				85					
							ცხ									25			IV				33					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
15	1.3	11_15, დ	1001_1250	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ცხ2რც1მხ.ქ.	1	17	რც				V	2	IV	მაყ, B2	0.5	24			IV	162			31		7			
							მხ.ქ.									10			IV				13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				162	0	0	162					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 4წფ3რც3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
16	4.7	16_20, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც2მხ.ქ.2წფ2ცხ	1	17	რც	70	16	28	IV	3	III	მაყ, C2	0.4	35			IV	433			165		24		ერთეული ხეების ჭრა, 10%	
							მხ.ქ.	130	17	40						18			IV				85					
							წფ	70	16	32						19			III				89					
							ცხ	110	17	44						20			IV				94					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6რც4წფ	9	21	რც	130	19	52					0			10	IV			85	47					
							წფ	150	22	56								8	IV				38					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				433	0	85	518					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
17	1.7	11_15, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 3რც2მხ.ქ.2წფ2ცხ1იფ	1	16	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	33			IV	185			56		9		ერთეული	
							მხ.ქ.	110	15	36						17			IV				29					
							წფ	70	17	32						26			IV				44					
							ცხ	90	16	40						24			IV				41					
							იფ	70	16	32						9			IV				15					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც	9	19	რც	130	19	56					0			10	IV			17	17				ხეების ჭრა, 5%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				185	0	17	202					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1იფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
18	0.9	21_25, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.3რც1წფ	1	16	მხ.ქ.	110	18	40	VI	4	IV	ნბხ, C1	0.4	63			IV	88			57					
							რც	110	15	48						25			IV				23					
							წფ	70	14	28						9			IV				8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				88	0	0	88					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, სიმაღლე: 2.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
19	10.1	0_5, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3მხ.ქ.	1	17	რც	70	15	28	IV	3	IV	ნბხ, C2	0.3	40			IV	636			404				ერთეული ხეების ჭრა, 5%	
							მხ.ქ.	130	19	48						23			IV				232					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 10რც+აკც	2	11	რც	35	11	16					0.2	24			IV	242			242					
							აკც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც	9	19	რც	130	19	56					0			10	IV			101	101					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				878	0	101	979					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, თხ, მაყ, შინ, სიმაღლე: 3.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	4.4	6_10, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3აკც	1	9	რც	30	9	12	II	1	III	ნბხ, C2	0.4	22			IV	128			97					
							აკც									7			IV				31					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ4რც	9	17	ცხ	130	19	88					0			10	IV			66	44					
							რც	130	15	68								5	IV				22					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				128	0	66	194					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 5, 7რც3აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
21	6.7	6_10, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4მხ.ქ.+წფ	1	16	რც	70	14	24	IV	3	IV	მაყ, C2	0.4	43			IV	543			288		34		ერთეული ხეების ჭრა, 10%	
							მხ.ქ.	130	18	40						38			IV				255					
							წფ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც	9	19	რც	150	19	56					0			10	IV			67	67					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				543	0	67	610					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც3ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 35%, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
22	3.4	11_15, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ2მხ.ქ.+ცხ	1	17	რც	70	15	32	IV	3	IV	ნბხ, C1	0.4	38			IV	299			129				ერთეული ხეების ჭრა, 10%	
							წფ	90	17	32						31			III				105					
							მხ.ქ.	110	18	36						19			IV				65					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც	9	19	რც	130	19	52					0			10	IV			34	34					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				299	0	34	333					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც4წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, სიმაღლე: 0.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
23	2.7	36 და მეტი, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9წფ1რც	1	18	წფ	90	18	36	V	2	IV	მკდ, B2	0.5	158			IV	470			427		14			
							რც									16			IV				43					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				470	0	0	470					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
24	1	26_30, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2წფ2ცხ1მხ.ქ.	1	16	რც	70	15	28	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.4	44			IV	99			44	3	5	2		
							წფ	110	17	40						24			IV				24					
							ცხ	90	16	40						22			IV				22					
							მხ.ქ.	90	16	32						9			IV				9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				99	0	0	99					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
25	0.9	36 და მეტი, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3რც2ცხ1ნკ.ლ.+იფ	1	16	წფ	110	17	40	VI	3	IV	მაყ, C2	0.4	52			IV	99			47					
							რც	90	14	36						27			IV				24					
							ცხ	90	15	44						21			IV				19					
							ნკ.ლ.	90	16	36						10			IV				9					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																		მ.შ.						ჩახერგილობა			
																1 ჰა-ზე	ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							იფ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				99	0	0	99					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6წფ4რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
26	3.2	16_20, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მხ.ქ.	1	17	წფ	110	18	36	VI	3	IV	ნბხ, B2	0.5	98			IV	407			314					
							რც	110	15	40						29			IV				93					
							მხ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				407	0	0	407					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
27	2.4	36 და მეტი, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3რც2მხ.ქ.1ცხ+იფ	1	15	წფ	90	16	32	V	2	IV	ნბხ, B1	0.5	60			IV	319			144		12			
							რც									41			IV				98					
							მხ.ქ.									19			IV				46					
							ცხ									13			IV				31					
							იფ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				319	0	0	319					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, იელ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	110	19	36						120			IV				456					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
28	3.8	16_20, ჩ.დ	1001_1250	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ2რც	1	19	რც	110	18	44	VI	3	IV	მკდ, C2	0.5	25			IV	551			95		19		სანიტარიული ჭრა, 5%	
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10წფ	15	23	წფ	150	23	56					0		4		IV		15		15					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				551	15	0	566					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
29	3.1	21_25, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც	1	21	წფ	110	21	40	VI	3	III	მკდ, C2	0.5	193			III	598			598		31	12	სანიტარიული ჭრა, 5%	
							რც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10წფ	15	22	წფ	150	22	56					0		4		IV		12		12					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				598	12	0	610					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
30	13.5	0_5, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4მხ.ქ.+რც (ა)	1	18	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, C2	0.4	53			IV	1283			716				სანიტარიული ჭრა, 15%	
							მხ.ქ.	110	19	48						42			IV				567					
							რც (ა)																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	17	რც	150	17	52					0		20		IV		270		270					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1283	270	0	1553					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, თხ, კუნ, ზღმ, სიმაღლე: 3.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
31	2.4	6_10, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.4რც1ცხ	1	20	მხ.ქ.	130	22	48	VII	4	III	ნბხ, C2	0.5	85			IV	362			204					
							რც	110	18	44						50			IV				120					
							ცხ	110	19	52						16			IV				38					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				362	0	0	362					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
32	4.7	11_15, დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4მხ.ქ.3ცხ3რც+ნკ.მ.	1	17	მხ.ქ.	90	19	36	V	3	III	მაყ, C2	0.4	42			IV	437			197				ერთეული ხეების ჭრა, 10%	
							ცხ	90	15	44						25			IV				118					
							რც	90	16	36						26			IV				122					
							ნკ.მ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10რც	9	20	რც	130	20	56					0			15	IV			71	71					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				437	0	71	508					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
33	1.4	11_15, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.3რც2ცხ	1	19	მხ.ქ.	110	21	44	VI	4	III	მაყ, C2	0.3	47			IV	124			66					
							რც	110	19	40						24			IV				34					
							ცხ	110	18	48						17			IV				24					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 10რც	2	12	რც	35	12	16					0.2	28			IV	39			39					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				163	0	0	163					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	ფაუტი					ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7რც3მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს ძოვება, თიბვა, დაზიანებულია საფარი, მოზარდი, ქვეტყე, 30%-მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
34	1.2	16_20, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ2მხ.ქ.2ცხ2რც	1	18	წფ	110	19	40	VI	3	IV	სრ, C2	0.3	36			IV	95			43		6		ერთეული ხეების ჭრა, 5%	
							მხ.ქ.	110	17	36						13			IV				16					
							ცხ	110	18	44						17			IV				20					
							რც	110	16	40						13			IV				16					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 10რც	2	12	რც	30	12	16					0.2	28			IV	34			34					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7რც3წფ	9	20	რც	150	19	52					0			6	IV			12	7					
							წფ	150	21	56								4	IV				5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				129	0	12	141					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
35	2.1	26_30, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ2მხ.ქ.2ცხ2რც	1	18	წფ	110	21	40	VI	3	III	სრ, C2	0.5	81			IV	347			170					
							მხ.ქ.	110	18	40						28			IV				59					
							ცხ	110	16	48						28			IV				59					
							რც	110	17	44						28			IV				59					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10წფ	15	21	წფ	150	21	52					0		4		IV		8		8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				347	8	0	355					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																		მ.შ.							ჩახერგილობა			
																1 ჰა-ზე				ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, თხ, კუნ, ზღმ, სიმაღლე: 3.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
36	1.5	16_20, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+მხ.ქ.+ცხ+ნკ.ლ.	1	19	წფ	110	21	36	VI	3	III	სრ, C2	0.4	98			IV	186			147		8	2		
							რც	110	16	44						26			IV				39					
							მხ.ქ.																0					
							ცხ																0					
							ნკ.ლ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				186	0	0	186					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, თხ, სიმაღლე: 3.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
37	3.1	31_35, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+ცხ+რც	1	22	წფ	110	22	40	VI	3	III	მკდ, C2	0.5	222			IV	688			688					
							ცხ																0					
							რც																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				688	0	0	688					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 5, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
38	3.1	21_25, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ცხ	1	17	წფ	110	19	40	VI	3	IV	მაყ, C2	0.4	92			IV	378			285					
							რც	110	16	44						19			IV				59					
							ცხ	110	17	48						11			IV				34					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10წფ	15	21	წფ	150	21	52					0		4		IV		12		12				სანიტარიული ჭრა, 5%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				378	12	0	390					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
39	4	16_20, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1მხ.ქ.1ცხ	1	19	წფ	110	21	40	VI	3	III	მაყ, C2	0.5	105			III	640			420				სანიტარიული ჭრა, 5%	
							რც	110	19	44						27			IV				108					
							მხ.ქ.	130	18	40						12			IV				48					
							ცხ	110	19	48						16			IV				64					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 9წფ1რც	15	19	წფ	150	22	56					0		3		IV		16		12					
							რც	130	16	44							1		IV				4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				640	16	0	656					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
40	7.2	16_20, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3ცხ3რც+ნკ.მ.	1	18	წფ	90	19	36	V	2	III	მაყ, C2	0.5	60			III	1001			432				ერთეული ხეების ჭრა, 5%	
							ცხ									38			IV				274					
							რც									41			IV				295					
							ნკ.მ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	20	წფ	130	20	52					0			10	IV			72	72					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1001	0	72	1073					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
41	3.7	36 და მეტი, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8წფ1ცხ1რც	1	19	წფ	110	22	40	VI	3	III	მკდ, C2	0.5	185			IV	804			685		19			
							ცხ	110	18	48						18			IV				67					
							რც	110	16	40						14			IV				52					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				804	0	0	804					
42	2.6	31_35, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ2რც1ცხ	1	19	წფ	110	22	40	VI	3	III	ნბხ, C2	0.5	155			IV	522			403		13			
							რც	110	17	44						29			IV				75					
							ცხ	110	18	48						17			IV				44					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10წფ	15	22	წფ	150	22	56					0		4		IV		10		10					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				522	10	0	532					
43	3.6	21_25, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2ცხ2რც+მხ.ქ.	1	19	წფ	110	21	36	VI	3	III	წივ, C1	0.5	116			IV	641			418					
							ცხ	110	18	48						32			IV				115					
							რც	110	19	44						30			IV				108					

ყვარელი

ყვარელი

ყვარელი

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																		მ.შ.							ჩახერგილობა			
																1 ჰა-ზე	ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							მხ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				641	0	0	641					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
44	2.1	21_25, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც2ცხ+ნკ.ლ.	1	20	წფ	110	22	36	VI	3	III	მაყ, C2	0.5	102			III	383			214				სანიტარიული ჭრა, 5%	
							რც	110	19	44						45			IV				95					
							ცხ	110	19	48						35			IV				74					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 6რც4წფ	15	20	რც	150	18	52					0		2		IV		8		4					
							წფ	150	21	48							2		IV				4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				383	8	0	391					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 1.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7წფ3რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
45	1.7	16_20, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+ცხ+რც	1	23	წფ	110	23	40	VI	3	III	მკდ, B2	0.6	240			IV	408			408					
							ცხ																0					
							რც																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				408	0	0	408					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.00																												
46	2.9	36 და მეტი, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1იფ1ნკ.ლ.	1	18	წფ	90	19	36	V	2	III	მაყ, C2	0.4	75			III	392			218					
							რც									41			IV				119					
							იფ									9			IV				26					
							ნკ.ლ.									10			IV				29					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10წფ	15	21	წფ	150	21	52					0		4		IV		12		12					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				392	12	0	404					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
47	1.6	36 და მეტი, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10წფ+რც	1	22	წფ	110	22	40	VI	3	III	მკდ, C2	0.6	278			IV	445			445					
							რც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10წფ	15	23	წფ	150	23	68					0		4		IV		6		6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				445	6	0	451					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 5%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
48	3.3	36 და მეტი, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ცხ	1	21	წფ	110	23	40	VI	3	III	ნბხ, C2	0.5	175			III	746			578					
							რც	110	19	44						51			IV				168					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	23	წფ	150	23	56					0			10	IV			33	33					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				746	0	33	779					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
49	1.1	11_15, ჩ.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3რც2ცხ1იფ+მხ.ქ.	1	18	წფ	90	19	32	V	2	III	ნბხ, C1	0.5	60			IV	149			66	2	6	2	სანიტარიული ჭრა, 5%	
							რც									41			IV				45					
							ცხ									25			IV				28					
							იფ									9			IV				10					
							მხ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 6რც4წფ	15	20	რც	150	18	48					0		2		IV		4		2					
							წფ	150	21	52							2		IV				2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				149	4	0	153					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, იელ, ზღმ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
50	0.5	11_15, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10რც	1	11	რც	35	11	16	II	1	II	ნბხ, B2	0.4	48			IV	24			24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				24	0	0	24					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 10რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
51	1	11_15	501_750	გზები										,														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია			
	1	გზები			
	164	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით			
სულ:	165				
				რც	6239
				მხ.ქ.	3800
				წფ	10295
				ცხ	1705
				ჯგრ	18
				იფ	69
				აკც	31
				ნკ.ლ.	38
				სულ:	22195

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2.1	11_15, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.4რც1წფ+ცხ+წბ	1	20	მხ.ქ.	130	19	52	VII	4	IV	მაყ, C2	0.3	39			IV	170			82					
							რც	130	18	48						30			IV				63					
							წფ	110	23	52						12			IV				25					
							ცხ																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც4წფ+ჯგრ+ნკ.ქ.	2	11	რც	30	11	16					0.3	22			IV	80			46					
							წფ									16			IV				34					
							ჯგრ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				250	0	0	250					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
2	7.2	16_20, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.3რც+წფ+ცხ	1	17	მხ.ქ.	150	17	48	VIII	5	V	მკდ, B2	0.2	31			IV	317			223					
							რც	110	16	40						13			IV				94					
							წფ																0					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც3ჯგრ1წფ	2	10	რც	30	10	16					0.3	20			IV	238			144					
							ჯგრ									10			III				72					
							წფ									3			III				22					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				555	0	0	555					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, თხ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
3	3.6	31_35, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.3რც1წფ1ჯგრ+ცხ+ნკ.ქ.	1	18	მხ.ქ.	150	19	52	VIII	5	IV	მკდ, B2	0.5	78			IV	548			281					
							რც	130	17	44						43			IV				155					
							წფ	110	21	48						21			IV				76					
							ჯგრ	70	13	16						10			IV				36					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				548	0	0	548					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
4	9.5	21_25, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.2რც1წფ1ჯგრ+ნკ.ლ.	1	17	მხ.ქ.	150	18	52	VIII	5	V	მკდ, B2	0.5	79			IV	1265			751					
							რც	130	17	44						26			IV				247					
							წფ	110	21	48						19			IV				181					
							ჯგრ	70	13	16						9			IV				86					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7ცხ3წბ	9	23	ცხ	150	25	72					0			14	IV			190	133					
							წბ	150	20	76								6	IV				57					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1265	0	190	1455					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
5	12.3	26_30, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2რც+წფ+ცხ+წბ	1	17	მხ.ქ.	130	17	44	VII	4	V	მკდ, B2	0.3	61			IV	935			750					
							რც	110	16	36						15			IV				185					
							წფ																0					
							ცხ																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7ჯგრ3რც+ნკ.მ.	2	9	ჯგრ	45	9	16					0.2	13			IV	234			160					
							რც									6			III				74					
							ნკ.მ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1169	0	0	1169					
6	4.6	26_30, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.2რც1წფ+ცხ	1	18	მხ.ქ.	130	18	52	VII	4	IV	მაყ, B2	0.3	58			IV	387			267					
							რც	130	16	40						15			IV				69					
							წფ	110	20	44						11			IV				51					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7რც3ჯგრ	2	11	რც	30	11	16					0.2	19			IV	124			87					
							ჯგრ									8			IV				37					

გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.
უბნის თავისებურებანი:
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
და სხვა: k=1.10

გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ4რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შნდ, კუნ, ტც, სიმაღლე: 1.5მ.
უბნის თავისებურებანი:
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
და სხვა: k=1.15

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8ცხ2წბ	9	23	ცხ	150	25	76					0			16	IV			92	74					
							წბ	150	21	76								4	IV				18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				511	0	92	603					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, შნდ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
7	6.6	26_30, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2რც+წფ+ცხ+ნკ.ქ.	1	16	მხ.ქ.	130	17	44	VII	4	V	მკდ, B2	0.2	40			IV	323			264					
							რც	110	15	36						9			IV				59					
							წფ																0					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7ჯგრ3რც+თლ	2	8	ჯგრ	50	8	14					0.2	10			IV	92			66					
							რც									4			IV				26					
							თლ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				415	0	0	415					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, ძძვ, შნდ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
8	2.7	31_35, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი;	1	13	მხ.ქ.	110	15	32	VI	4	V	მკდ, B2	0.3	31			IV	157			84					
							რც	90	14	28						19			IV				51					
							ჯგრ	45	10	14						8			III				22					

კვარტალი N: 29

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	მ.შ.							ჩახერგილობა			
																1 ჰა-ზე	ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				5მხ.ქ.3რც2ჯგრ+იფ+ნკ.ქ.			იფ																0					
							ნკ.ქ.															0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				157	0	0	157					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, ძძვ, შნდ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
9	5.3	21_25, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10მხ.ქ.+რც	1	16	მხ.ქ.	130	16	44	VII	4	V	მკდ, B2	0.2	42			IV	223			223					
							რც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 8ჯგრ2რც+თლ+ნკ.მ.	2	10	ჯგრ	45	10	14					0.2	19			IV	128			101					
							რც									5			IV				27					
							თლ																0					
							ნკ.მ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				351	0	0	351					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, ძძვ, ტც, შინ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
10	7.9	21_25, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.3რც1წფ1ცხ+წბ	1	20	მხ.ქ.	150	18	52	VIII	5	V	მკდ, B2	0.3	40			IV	712			316					
							რც	130	17	40						24			IV				190					
							წფ	130	20	44						11			IV				87					
							ცხ	130	23	60						15			IV				119					
							წბ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7ჯგრ2რც1წფ	2	10	ჯგრ	55	10	16					0.2	17			IV	190			134					
							რც									5			IV				40					
							წფ									2			III				16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				902	0	0	902					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3რც1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
							ჯგრ	45	10	14						31			IV				146					
							რც									13			IV				61					
							თლ																0					
11	4.7	16_20, ს.დ	501_750				ნკ.ქ.				III	2	IV	მკდ, B2	0.4					207			0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6მხ.ქ.4რც	9	17	მხ.ქ.	130	17	52					0			8	IV			47	38					
							რც	110	16	44								2	IV				9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				207	0	47	254					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
							ჯგრ	45	8	16						18			IV				88					
							იფ																0					
							რც																0					
12	4.9	11_15, ს	501_750				ნკ.მ.				III	2	V	მკდ, B2	0.3					88			0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8მხ.ქ.2რც	9	16	მხ.ქ.	130	16	44					0			4	IV			25	20					
							რც	110	15	36								1	IV				5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				88	0	25	113					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ1რც1თლ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, ძძვ, შნდ, ეკლღ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
13	3.1	21_25, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.4რც1ჯგრ+ცხ+ნკ.ქ.	1	13	მხ.ქ.	130	15	40	VII	4	V	მკდ, B2	0.4	37			IV	230			115					
							რც	110	14	32						32			IV				99					
							ჯგრ	70	10	16						5			IV				16					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				230	0	0	230					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ4რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, შნდ, ძძვ, ტც, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
14	2.5	21_25, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.3რც1ჯგრ+წფ+ნკ.ქ.	1	13	მხ.ქ.	130	15	40	VII	4	V	მკდ, B2	0.4	45			IV	186			113					
							რც	110	14	32						24			IV				60					
							ჯგრ	45	10	16						5			III				13					
							წფ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				186	0	0	186					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ4რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, შნდ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
15	3.3	6_10, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ჯგრ1ნკ.მ.+თლ+აკც	1	11	რც	30	11	16	II	1	II	მკდ, C2	0.5	36			IV	195			119					
							ჯგრ									18			IV				59					
							ნკ.მ.									5			IV				17					
							თლ																0					
							აკც																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				195	0	0	195					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, ეკლღ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
16	2.5	11_15, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2ჯგრ1აკც+წფ	1	11	რც	30	11	16	II	1	II	მკდ, C2	0.5	42			IV	145			105					
							ჯგრ									12			IV				30					
							აკც									4			IV				10					
							წფ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5მხ.ქ.3რც2ცხ	9	17	მხ.ქ.	150	16	52					0			6	IV				15					
							რც	130	15	48								3	IV			26	8					
							ცხ	150	19	68								1	IV				3					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				145	0	26	171					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, ეკლღ, კვჩ, სიმაღლე: 1.5მ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
17	3.1	21_25, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.2რც1ცხ+წფ+წბ	1	17	მხ.ქ.	130	17	48	VII	4	V	მაყ, B2	0.3	51			IV	239			158						
							რც	110	16	44						15			IV				47						
							ცხ	130	19	56						11			IV				34						
							წფ																0						
							წბ																0						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც4ჯგრ+თმლ	2	11	რც	30	11	16					0.2	16			IV	84			50						
							ჯგრ									11			IV				34						
							თმლ																0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				323	0	0	323						
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, თხ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
18	0.6	16_20, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+მხ.ქ.+თლ	1	8	ჯგრ	45	8	12	III	2	V	ნბხ, B2	0.4	24			III	14			14						
							მხ.ქ.																0						
							თლ																0						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	15	მხ.ქ.	110	15	36					0			3	IV			2	2						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				14	0	2	16						
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2თლ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ასკ, შინ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.00																												
19	4.9	21_25, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2რც+ცხ	1	14	მხ.ქ.	130	17	52	VII	4	V	მკდ, B2	0.2	39			IV	216			191					
							რც	110	10	40						5			IV				25					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7ჯგრ3რც+ნკ.მ.	2	10	ჯგრ	50	10	16					0.2	17			IV	117			83					
							რც									7			IV				34					
							ნკ.მ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				333	0	0	333					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შნდ, ძძვ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
20	2.6	21_25, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2რც1მხ.ქ.+იფ+აკც+ნკ.ქ.+ნკ.მ.	1	8	ჯგრ	50	8	16	III	2	V	მკდ, B2	0.4	18			IV	70			47					
							რც									5			IV				13					
							მხ.ქ.									4			IV				10					
							იფ																0					
							აკც																0					
							ნკ.ქ.																0					
							ნკ.მ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				70	0	0	70					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3რც1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შნდ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.10																												
21	1.4	11_15, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3ჯგრ1აკც+მხ.ქ.	1	11	რც	30	11	16	II	1	II	მაყ, B2	0.3	22			IV	49			31					
							ჯგრ									11			IV				15					
							აკც									2			IV				3					
							მხ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				49	0	0	49					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, ასკ, ეკლღ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
22	1.9	11_15, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ+წფ+აკც+ნკ.მ.	1	11	რც	30	11	16	II	1	II	მაყ, C2	0.4	34			IV	92			65					
							ჯგრ									14			IV				27					
							წფ																0					
							აკც																0					
							ნკ.მ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5მხ.ქ.4რც1ცხ	9	18	მხ.ქ.	130	18	52					0			6	IV				11					
							რც	110	16	44								3	IV			19	6					
							ცხ	130	20	60								1	IV				2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				92	0	19	111					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ასკ, ეკლღ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
							ჯგრ	45	8	16						18							58					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
23	3.2	16_20, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+რც+აკც	1	8	რც				III	2	V	მკდ, B2	0.3					58			0					
							აკც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8მხ.ქ.2რც	9	15	მხ.ქ.	110	15	36					0			3	IV			16	10					
							რც	90	14	32								2	IV				6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				58	0	16	74					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2რც1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
24	1.9	16_20, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.4რც1ჯგრ+იფ+ნკ.მ.	1	13	მხ.ქ.	110	15	36	VI	4	V	მაყ, B2	0.4	34			IV	130			65					
							რც	90	14	32						29			IV				55					
							ჯგრ	70	11	16						5			IV				10					
							იფ																0					
							ნკ.მ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				130	0	0	130					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, ეკლღ, შნდ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
25	0.9	6_10, ს.ა	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ+მხ.ქ.+ნკ.მ.+აკც	1	11	რც	30	11	16	II	1	II	მაყ, B2	0.3	22			IV	33			20					
							ჯგრ									14			IV				13					
							მხ.ქ.																0					
							ნკ.მ.																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							აკც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ვრხ	9	25	ვრხ	90	25	56					0			5	IV			5	5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				33	0	5	38					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც2აკც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ასკ, შნდ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
26	0.9	11_15, ს	251_50 0	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ+აკც+ნკ.მ.	1	11	რც	30	11	16	II	1	II	მაყ, C2	0.4	29			IV	43			26					
							ჯგრ									19			IV				17					
							აკც																0					
							ნკ.მ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				43	0	0	43					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ეკლღ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
27	0.1	6_10	251_50 0	საძოვარი									IV	ნბხ, C2														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
							რც	50	12	16						17			IV				12					
							ჯგრ									7			IV				5					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი		მ.შ.				ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
28	0.7	11_15, ს.დ	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3ჯგრ3აკც+მხ.ქ.+ნკ.მ.	1	11	აკც				III	2	III	მაყ, C2	0.3	9			IV	23			6					
							მხ.ქ.																0					
							ნკ.მ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				23	0	0	23					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც3აკც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ეკლღ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
29	0.6	16_20, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	6	ჯგრ	35	6	8	II	1	V	ნბხ, B1	0.3	9				5			5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5	0	0	5					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
30	0.5	21_25, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	6	ჯგრ	35	6	8	II	1	V	ნბხ, B1	0.3	10				5			5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5	0	0	5					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
31	0.9	11_15	251_500	გზები										,														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.				მ.შ.			ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია		
	0.9	გზები		
	106	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით		
	0.1	საძოვარი		
სულ:	107			
			მხ.ქ.	3893
			რც	2379
			წფ	492
			ცხ	153
			ჯგრ	1399
			ნკ.მ.	17
			აკც	19
			სულ:	8352

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	6.9	16_20, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.3რც1წფ+ჯგრ+ნკ.ქ.	1	18	მხ.ქ.	130	18	48	VII	4	IV	მკდ, B2	0.5	72			IV	862			497					
							რც	130	17	40						36			IV				248					
							წფ	130	20	44						17			IV				117					
							ჯგრ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ2წფ2წბ	9	25	ცხ	150	25	76					0			12	IV			139	83					
							წფ	150	27	72								4	IV				28					
							წბ	150	22	80								4	IV				28					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				862	0	139	1001					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შნდ, მაყ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
2	8.7	26_30, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.3რც1ცხ+წფ+ბლწ+წბ	1	18	მხ.ქ.	130	18	52	VII	4	IV	მკდ, B2	0.3	50			IV	757			435	26				
							რც	130	17	44						25			IV				218					
							ცხ	130	20	60						12			IV				104					
							წფ																0					
							ბლწ																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6ჯგრ4რც+თლ+ნკ.ქ.	2	11	ჯგრ	30	11	16					0.2	17				244			148					
							რც									11							96					
							თლ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1001	0	0	1001					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
3	3.2	21_25, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.3რც2წფ+ცხ+ჯგრ+ნკ.ლ.	1	19	მხ.ქ.	130	19	48	VII	4	IV	მაყ, C2	0.5	72			IV	486			230					
							რც	130	18	44						41			IV				131					
							წფ	130	21	44						39			IV				125					
							ცხ																0					
							ჯგრ																0					
							ნკ.ლ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				486	0	0	486					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
4	11.2	26_30, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.2რც1წფ1ცხ+წბ	1	20	მხ.ქ.	150	18	52	VIII	5	V	მაყ, C2	0.3	50			IV	1086			560					
							რც	130	17	44						17			IV				190					
							წფ	130	22	52						13			IV				146					
							ცხ	130	24	64						17			IV				190					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის	2	12	რც	50	12	16					0.2	19				359			213					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				[illegible] მეორე იარუსი; 6რც4ჯგრ	2	12	ჯგრ								0.2	13				[illegible]			146					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1445	0	0	1445					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც2ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, შნდ, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
5	3.4	21_25, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2რც+წფ+წბ	1	17	მხ.ქ.	130	17	40	VII	4	V	მკდ, B2	0.4	77			IV	327			262					
							რც	110	16	36						19			IV				65					
							წფ																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7ჯგრ3რც+თმლ+ნკ.ქ.	2	10	ჯგრ	50	10	16					0.2	17				82			58					
							რც									7							24					
							თმლ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				409	0	0	409					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შნდ, ცხრტ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.3რც1წფ1ცხ+წბ	1	20	მხ.ქ.	130	18	48					0.3	41			IV	744			324					
							რც	130	17	40						25			IV				198					
							წფ	130	22	44						13			III				103					
							ცხ	130	23	60						15			IV				119					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
6	7.9	26_30, ს.ა	501_750				წბ				VII	4	IV	მკდ, B2									0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7ჯგრ3რც+თლ+ბლწ	2	11	ჯგრ	50	11	16					0.2	19				213			150					
							რც									8							63					
							თლ																0					
							ბლწ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				957	0	0	957					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ4რც1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
7	2.6	26_30, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4მხ.ქ.3წფ3რც+ცხ+ნკ.ლ.	1	21	მხ.ქ.	150	20	52	VIII	5	IV	მაყ, C2	0.3	40			IV	284			104					
							წფ	130	24	52						43			IV				112					
							რც	130	18	44						26			IV				68					
							ცხ																0					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც4წფ+იფ	2	12	რც	50	12	16					0.2	19				85			49					
							წფ									14							36					
							იფ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				369	0	0	369					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.15																												
8	8.1	21_25, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.2რც1წფ1ცხ+წბ	1	20	მხ.ქ.	150	18	52	VIII	5	V	მაყ, B2	0.3	48			IV	746			389					
							რც	130	17	44						16			IV				130					
							წფ	130	22	48						12			III				97					
							ცხ	150	24	60						16			IV				130					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6ჯგრ4რც+ნკ.ქ.+თმლ	2	10	ჯგრ	50	10	16					0.2	15				203			122					
							რც									10							81					
							ნკ.ქ.																0					
							თმლ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				949	0	0	949					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.60 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შნდ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
9	4.9	26_30, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.3რც2წფ+ცხ+ნკ.ლ.	1	18	მხ.ქ.	130	18	44	VII	4	IV	მაყ, C2	0.3	41			IV	437			201					
							რც	110	17	36						25			IV				123					
							წფ	90	20	36						23							113					
							ცხ																0					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც3ჯგრ1წფ	2	11	რც	30	11	16					0.2	17				137			83					
							ჯგრ									8							39					

კვარტალი N: 30

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				[illegible]			წფ									3							15					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				574	0	0	574					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
10	6.2	26_30, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2რც+ცხ+წბ	1	16	მხ.ქ.	130	16	40	VII	4	V	მკდ, B2	0.3	52			IV	403			322					
							რც	110	15	36						13			IV				81					
							ცხ																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7ჯგრ3რც+იფ+ნკ.მ.	2	9	ჯგრ	50	9	16					0.2	13				118			81					
							რც									6							37					
							იფ																0					
							ნკ.მ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				521	0	0	521					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ4რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, შნდ, ძძვ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
11	4.8	26_30, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2რც+ცხ+წბ	1	17	მხ.ქ.	130	17	44	VII	4	V	მკდ, B2	0.3	61			IV	365			293					
							რც	110	16	36						15			IV				72					
							ცხ																0					
							წბ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7ჯგრ3რც	2	10	ჯგრ	50	10	16					0.2	18				124			86					
							რც									8							38					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				489	0	0	489					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ4რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შნდ, ზღმ, ცხრტ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
12	4.1	26_30, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2რც+წფ+ნკ.ქ.	1	17	მხ.ქ.	130	17	48	VII	4	V	მკდ, B2	0.3	61			IV	320			250					
							რც	110	17	40						17			IV				70					
							წფ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც4ჯგრ	2	10	რც	30	10	16					0.2	15				103			62					
							ჯგრ									10							41					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7ცხ3წბ	9	21	ცხ	150	23	72					0			14	IV			82	57					
							წბ	150	18	68								6	IV				25					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				423	0	82	505					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
13	2.1	21_25, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი;	1	7	ჯგრ	50	7	16	III	2	V	მკდ, B2	0.3	11				29			23					
							რც									3							6					
							იფ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				8ჯგრ2რც+იფ+თმლ+ნკ.მ.			თმლ																0					
							ნკ.მ.															0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				29	0	0	29					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შნდ, ასკ, ტც, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
14	8.3	16_20, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ+ბლწ+ნკ.მ.	1	10	რც	30	10	16	II	1	II	მკდ, B2	0.5	33				457			274					
							ჯგრ									22							183					
							ბლწ																0					
							ნკ.მ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5მხ.ქ.3რც1ცხ1წბ	9	17	მხ.ქ.	150	16	52					0			15	IV			250	125					
							რც	150	15	48								9	IV				75					
							ცხ	150	19	60								3	IV				25					
							წბ	150	16	56								3	IV				25					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				457	0	250	707					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, შნდ, ეკლღ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ქრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ+თლ+ნკ.ქ.	1	11	რც	30	11	16					0.5	42				186			130					
							ჯგრ									18							56					
							თლ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
15	3.1	6_10, ს	501_750				ნკ.ქ.				II	1	II	მკდ, B2									0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5მხ.ქ.4რც1ცხ	9	17	მხ.ქ.	130	17	48					0			10	IV			62	31					
							რც	130	16	40								8	IV				25					
							ცხ	130	19	60								2	IV				6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				186	0	62	248					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 9.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, სრ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
16	2.8	6_10, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ+ვრხ+ბლწ+თმლ+ნკ.მ.	1	11	რც	30	11	16	II	1	II	მაყ, B2	0.4	34				134			95					
							ჯგრ									14							39					
							ვრხ																0					
							ბლწ																0					
							თმლ																0					
							ნკ.მ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6მხ.ქ.4რც	9	16	მხ.ქ.	130	17	48					0			12	IV			51	34					
							რც	130	15	40								6	IV				17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				134	0	51	185					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
							რც	30	11	16						42							88					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
17	2.1	6_10, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ+იფ+ბლწ+აკც+ნკ.მ.	1	11	ჯგრ				II	1	II	მკდ, B2	0.5	18				126			38					
							იფ																0					
							ბლწ																0					
							აკც																0					
							ნკ.მ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5მხ.ქ.3რც2ცხ	9	17	მხ.ქ.	130	17	48					0			10	IV			42	21					
							რც	130	16	40								6	IV				13					
							ცხ	130	19	56								4	IV				8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				126	0	42	168					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, შნდ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
18	2.6	6_10, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ+ცხ+წბ	1	10	რც	30	10	16	II	1	II	სრ, B2	0.5	33				143			86					
							ჯგრ									22							57					
							ცხ																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7მხ.ქ.3რც	9	16	მხ.ქ.	130	16	52					0			14	IV			52	36					
							რც	130	15	48								6	IV				16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				143	0	52	195					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, სრ, თხ, შნდ, სიმაღლე: 0.5მ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
19	1	11_15	251_500	გზები										,														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია
	1	გზები
	93	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
სულ:	94	

მხ.ქ.	3867
რც	3019
წფ	864
ჯგრ	1267
ცხ	543
სულ:	9560

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	1.6	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4მხ.ქ.3წფ3რც+ნკ.ლ.	1	17	მხ.ქ.	130	17	40	VII	4	V	მკდ, B2	0.3	30			IV	134			48					
							წფ	110	18	36						29			IV				46					
							რც	70	17	32						25			IV				40					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5წფ4რც1ჯგრ	2	11	წფ	30	11	16					0.2	15			IV	47			24					
							რც									11			IV				18					
							ჯგრ									3			IV				5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				181	0	0	181					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5წფ4რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, შნდ, ცხრტ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
2	2.2	31_35, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.3რც2წფ+ცხ+ჯგრ+ნკ.ქ.	1	17	მხ.ქ.	130	17	40	VII	4	V	მკდ, B2	0.5	66			IV	315			145					
							რც	110	17	32						43			IV				95					
							წფ	90	18	36						34			IV				75					
							ცხ																0					
							ჯგრ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				315	0	0	315					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც4წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შნდ, მაყ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3	4.9	31_35, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.3რც2წფ+ჯგრ+ნკ.ქ.	1	18	მხ.ქ.	130	18	44	VII	4	IV	მკდ, B2	0.6	86			IV	872			421					
							რც	90	17	32						52			IV				255					
							წფ	90	18	32						40			IV				196					
							ჯგრ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8ცხ2წბ	9	23	ცხ	150	25	68					0			8	IV			49	39					
							წბ	150	21	76								2	IV				10					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				872	0	49	921					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2წფ1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, თხ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
4	7.1	21_25, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ+ცხ+თლ+წბ	1	8	რც	30	8	12	II	1	III	მკდ, B2	0.5	20			IV	234			142					
							ჯგრ									13			IV				92					
							ცხ																0					
							თლ																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8მხ.ქ.2რც	9	17	მხ.ქ.	150	18	52					0			3	IV			35	21					
							რც	130	15	44								2	IV				14					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				234	0	35	269					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ასკ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
5	5.8	26_30, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.2რც1ცხ+წფ+წბ	1	19	მხ.ქ.	130	18	44	VII	4	IV	მკდ, B2	0.3	58			IV	510			336					
							რც	110	18	36						17			IV				99					
							ცხ	130	21	52						13			IV				75					
							წფ																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6ჯგრ4რც	2	10	ჯგრ	50	10	16					0.2	15			IV	145			87					
							რც									10			III				58					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				655	0	0	655					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
6	10.2	26_30, დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2რც+ცხ+ჯგრ+ნკ.ქ.	1	19	მხ.ქ.	130	19	44	VII	4	IV	მკდ, B2	0.6	144			IV	1826			1469					
							რც	110	18	40						35			IV				357					
							ცხ																0					
							ჯგრ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7ცხ3წბ	9	23	ცხ	150	25	72					0			14	IV			204	143					
							წბ	150	21	80								6	IV				61					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1826	0	204	2030					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
7	2.8	26_30, ს	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2რც+წფ+ცხ	1	17	მხ.ქ.	130	17	40	VII	4	V	მკდ, B2	0.2	40			IV	143			112					
							რც	110	17	36						11			IV				31					
							წფ																0					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6ჯგრ4რც+თმლ	2	9	ჯგრ	45	9	14					0.3	17			IV	79			48					
							რც									11			IV				31					
							თმლ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				222	0	0	222					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
8	4.5	26_30, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.3რც1ჯგრ+იფ	1	15	მხ.ქ.	130	17	44	VII	4	V	მკდ, B2	0.5	76			IV	549			342					
							რც	110	16	32						38			IV				171					
							ჯგრ	70	12	16						8			IV				36					
							იფ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5ცხ3წფ2წბ	9	24	ცხ	150	25	76					0			10	IV				45					
							წფ	150	27	80								6	IV			90	27					
							წბ	150	21	72								4	IV				18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				549	0	90	639					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
9	4.1	26_30, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.3რც2ჯგრ+ნკ.ქ.	1	14	მხ.ქ.	130	16	40	VII	4	V	მკდ, B2	0.5	55			IV	427			226					
							რც	110	15	32						33			IV				135					
							ჯგრ	70	12	16						16			IV				66					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				427	0	0	427					
10	1.7	31_35, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2რც+წბ	1	17	მხ.ქ.	130	17	40	VII	4	V	მკდ, B2	0.2	42			IV	90			71					
							რც	110	16	32						11			IV				19					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც4ჯგრ+ნკ.ქ.	2	10	რც	30	10	16					0.2	16			IV	46			27					
							ჯგრ									11			IV				19					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				136	0	0	136					

გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც4ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, ტც, ცხრტ, სიმაღლე: 1.5მ.
უბნის თავისებურებანი:
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
და სხვა: k=1.15

გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
ქვეტყე:
უბნის თავისებურებანი:
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
და სხვა: k=1.15

გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, შინ, კუნ, მაყ, სიმაღლე: 2.0მ.
უბნის თავისებურებანი:
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.
და სხვა: k=1.20

კვარტალი N: 31

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
11	8.3	16_20, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2რც+ნკ.ქ.+წბ	1	18	მხ.ქ.	130	18	44	VII	4	IV	მკდ, B2	0.3	58			IV	597			481					
							რც	110	17	36						14			IV				116					
							ნკ.ქ.																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6ჯგრ4რც+თლ	2	10	ჯგრ	50	10	16					0.2	13			IV	183			108					
							რც									9			IV				75					
							თლ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				780	0	0	780					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ძძვ, კუნ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
12	5.7	31_35, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10მხ.ქ.+ცხ+რც	1	17	მხ.ქ.	130	17	48	VII	4	V	მკდ, B2	0.2	53			IV	302			302					
							ცხ																0					
							რც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 8ჯგრ2რც+ნკ.ქ.	2	10	ჯგრ	50	10	16					0.2	21			IV	149			120					
							რც									5			IV				29					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				451	0	0	451					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ძძვ, შინ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
13	7	26_30, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.2რც1ცხ+წფ	1	18	მხ.ქ.	130	18	52	VII	4	IV	მკდ, B2	0.2	39			IV	406			273					
							რც	110	17	48						11			IV				77					
							ცხ	130	20	56						8			IV				56					
							წფ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6ჯგრ3რც1ცხ+თლ	2	11	ჯგრ	50	11	16					0.2	17			IV	196			119					
							რც									8			IV				56					
							ცხ									3			III				21					
							თლ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				602	0	0	602					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ4რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ძძვ, შინ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
14	3.6	26_30, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2რც+ცხ+წბ	1	18	მხ.ქ.	130	18	48	VII	4	IV	მკდ, B2	0.2	44			IV	198			158					
							რც	110	17	40						11			IV				40					
							ცხ																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7ჯგრ3რც+ნკ.მ.	2	10	ჯგრ	45	10	14					0.2	18			IV	94			65					
							რც									8			IV				29					
							ნკ.მ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				292	0	0	292					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, ძძვ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
15	4.2	26_30, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.3რც+ცხ	1	18	მხ.ქ.	130	18	48	VII	4	IV	მკდ, B2	0.2	39			IV	235			164					
							რც	110	17	40						17			IV				71					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7ჯგრ3რც+იფ	2	10	ჯგრ	50	10	14					0.2	18			IV	110			76					
							რც									8			IV				34					
							იფ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				345	0	0	345					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, ძძვ, შინ, ეკლღ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
16	5.6	26_30, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.2რც1ცხ+ნკ.ქ.	1	16	მხ.ქ.	130	17	44	VII	4	V	მკდ, B2	0.2	35			IV	286			196					
							რც	110	16	36						10			IV				56					
							ცხ	90	16	32						6			IV				34					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7ჯგრ3რც+იფ	2	10	ჯგრ	45	10	14					0.2	18			IV	146			101					
							რც									8			IV				45					
							იფ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				432	0	0	432					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, ძძვ, შინ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
17	3	26_30, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10მხ.ქ.+რც+ნკ.ქ.	1	17	მხ.ქ.	130	17	48	VII	4	V	მკდ, B2	0.2	51			IV	153			153					
							რც																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7ჯგრ2რც1ნკ.ქ.+აკც	2	10	ჯგრ	45	10	16					0.3	27			IV	114			81					
							რც									8			IV				24					
							ნკ.ქ.									3			IV				9					
							აკც																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				267	0	0	267					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3რც1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, შინ, ჭნჭ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
18	1.8	26_30, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.2ცხ2რც+წფ+წბ	1	19	მხ.ქ.	130	19	52	VII	4	IV	მაყ, B2	0.3	54			IV	178			97					
							ცხ	130	22	56						28			IV				50					
							რც	110	17	44						17			IV				31					
							წფ																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6ჯგრ4რც+წფ+აკც	2	11	ჯგრ	45	11	16					0.2	17			IV	51			31					
							რც									11			IV				20					
							წფ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																		მ.შ.							ჩახერგილობა			
																	1 ჰა-ზე	ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							აკც																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				229	0	0	229					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ4რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
19	0.6	16_20, დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3რც+იფ+ბლ.ჩ3+ნკ.მ.	1	8	ჯგრ	45	8	14	III	2	V	მკდ, B2	0.3	13			IV	11			8					
							რც									5			IV				3					
							იფ																0					
							ბლ.ჩ3																0					
							ნკ.მ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7მხ.ქ.3რც	9	17	მხ.ქ.	130	17	44					0			3	IV			3	2					
							რც	110	16	36								2	IV				1					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				11	0	3	14					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, ძძვ, შინ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
20	2.4	26_30, დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.4ჯგრ1რც+აკც	1	12	მხ.ქ.	130	15	36	VII	4	V	მკდ, B2	0.3	29			IV	116			70					
							ჯგრ	50	10	16						15			IV				36					
							რც	30	10	16						4			III				10					
							აკც																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				116	0	0	116					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, ძძვ, შინ, ზღმ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
21	3	16_20, დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.1ცხ1რც	1	16	მხ.ქ.	130	16	56	VII	4	V	მკდ, B2	0.2	30			IV	120			90						
							ცხ	130	18	60						6			IV				18						
							რც	110	15	44						4			IV				12						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7ჯგრ3რც+აკც	2	8	ჯგრ	30	8	12					0.2	8			IV	36			24						
							რც									4			IV				12						
							აკც																0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				156	0	0	156					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3რც1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, შინ, ტც, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
22	5.5	6_10, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3ჯგრ+თლ+აკც	1	7	რც	30	7	12	II	1	IV	ნბხ, B2	0.4	11			IV	89			61						
							ჯგრ									5			IV				28						
							თლ																0						
							აკც																0						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6მხ.ქ.4რც	9	15	მხ.ქ.	150	15	52					0			4	IV			33	22						
							რც	110	14	48								2	IV				11						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				89	0	33	122					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, ცხრტ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
23	4.1	11_15, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.3რც+ცხ+წბ	1	16	მხ.ქ.	130	16	48	VII	4	V	მკდ, B2	0.2	27			IV	156			111						
							რც	110	15	40						11			IV				45						
							ცხ																0						
							წბ																0						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7ჯგრ3რც+აკც+ნკ.მ.	2	8	ჯგრ	30	8	12					0.2	8			IV	49			33						
							რც									4			III				16						
							აკც																0						
							ნკ.მ.																0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				205	0	0	205						
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3რც1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, ზღმ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
24	2.1	16_20, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+იფ+რც+ნკ.მ.	1	9	ჯგრ	55	9	14	III	2	V	მკდ, B2	0.4	32			IV	67			67						
							იფ																0						
							რც																0						
							ნკ.მ.																0						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 8მხ.ქ.2რც	9	16	მხ.ქ.	130	16	44					0			6	IV			21	13						
							რც	110	15	40								4	IV				8						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				67	0	21	88						
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ1რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, შინ, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
25	3.2	16_20, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ4აკც+რც	1	7	ჯგრ	30	7	10	II	1	IV	მაყ, B2	0.3	7			III	38			22					
							აკც									5			III				16					
							რც																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				38	0	0	38					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 5, 5აკც4ჯგრ1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, ეკლღ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
26	6.6	16_20, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3ჯგრ3აკც+იფ+ნკ.მ.	1	10	რც	30	10	14	II	1	II	მკდ, C2	0.4	18			IV	258			119					
							ჯგრ									13			IV				86					
							აკც									8			IV				53					
							იფ																0					
							ნკ.მ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5მხ.ქ.3რც2ცხ	9	16	მხ.ქ.	130	15	52					0			5	IV				33					
							რც	110	14	48								3	IV			66	20					
							ცხ	150	19	60								2	IV				13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				258	0	66	324					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც3აკც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 15%, მაყ, ეკლღ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ. ფაუტი	მ.შ. ერთეული ხეები		ზრდადი	მ.შ. ფაუტი	მ.შ. ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა საერთო	ჩახერგილობა ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.00																												
27	3.7	16_20, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3აკც2ჯგრ	1	9	რც	25	9	14	II	1	II	მაყ, C2	0.3	12			IV	82			44					
							აკც									5			IV				19					
							ჯგრ									5			IV				19					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				82	0	0	82					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 5, 5აკც3რც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაყ, ასკ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
28	1.5	16_20, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.3რც1ცხ	1	17	მხ.ქ.	130	17	48	VII	4	V	მაყ, B2	0.2	26			IV	67			39					
							რც	110	15	40						11			IV				17					
							ცხ	130	20	60						7			IV				11					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5აკც (ა)3რც2ჯგრ	2	8	აკც (ა)	10	7	10					0.2	4			IV	19			6					
							რც	25	10	12						7			IV				11					
							ჯგრ	25	6	8						1			IV				2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				86	0	0	86					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 5, 5აკც3რც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
29	0.4	6_10, ს	501_750	საძოვარი, ერთეული ხეები; 5რც4აკც1ჯგრ	9	7	რც	30	8	10	II	1	III	ნბხ, B2	0			3	IV			2	1					
							აკც											2	IV				1					
							ჯგრ											1	IV				0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	2	2					
გ.ფ.დ.უ.:																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
მოზარდი:																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, ეკლღ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
30	4.7	16_20, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ3რც2აკც	1	10	ჯგრ	30	10	14	II	1	II	მკდ, B2	0.4	22			IV	192			103						
							რც									13			IV				61						
							აკც									6			IV				28						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				192	0	0	192						
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2რც2აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, შინ, ზღმ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, ძლიერი – მოჭრილია 25-50%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
31	0.8	6_10, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ4აკც1რც+თლ	1	9	ჯგრ	50	8	14	III	2	V	მკდ, C2	0.4	12			IV	21			10						
							აკც									8			IV				6						
							რც									6			IV				5						
							თლ																0						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6მხ.ქ.2ცხ2რც	9	18	მხ.ქ.	130	17	48					0			3	IV				2						
							ცხ	130	21	56								1	IV			4	1						
							რც	110	16	48								1	IV				1						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				21	0	4	25						
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ4აკც1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
							ჯგრ	45	8	14						12			IV				13						

კვარტალი N: 31

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი		მ.შ.				ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
32	1.1	16_20, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ3აკც2რც+მხ.ქ.	1	9	აკც				III	2	V	მკდ, B2	0.4	6			IV	31			7					
							რც									10			IV				11					
							მხ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				31	0	0	31					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5აკც4ჯგრ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, ცხრტ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
33	0.5	21_25, დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3ჯგრ3აკც	1	10	რც	30	10	16	II	1	II	მაყ, B3	0.4	19			IV	23			10					
							ჯგრ									15			IV				8					
							აკც									9			IV				5					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7რც3წბ	9	16	რც	110	15	40					0			3	IV			3	2					
							წბ	150	16	72								2	IV				1					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				23	0	3	26					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5აკც3რც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
34	0.6	11_15, ს.დ	501_750	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10აკც (ა)+რც+ჯგრ	1	7	აკც (ა)	10	7	10	V	4	Iა	მკდ, C2	0.4	16			IV	10			10					
							რც																0					
							ჯგრ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				10	0	0	10					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 5, 8აკც (ა)1რც1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

32	
33	
34	რეკონსტრუქციული ჭრა, 50%

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, ჭნჭ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
35	3.2	26_30, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10მხ.ქ.+ცხ+რც	1	17	მხ.ქ.	130	17	48	VII	4	V	მკდ, B2	0.2	51			IV	163			163						
							ცხ																0						
							რც																0						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 8ჯგრ2რც+აკც+ნკ.მ.	2	9	ჯგრ	50	9	14					0.2	15			IV	61			48						
							რც									4			IV				13						
							აკც																0						
							ნკ.მ.																0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				224	0	0	224						
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, ძძვ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
36	5.4	21_25, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9ჯგრ1რც+თლ+თმლ+ნკ.მ.	1	8	ჯგრ	45	8	14	III	2	V	მკდ, B2	0.4	24			IV	146			130						
							რც									3			IV				16						
							თლ																0						
							თმლ																0						
							ნკ.მ.																0						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	15	მხ.ქ.	130	15	40					0			4	IV			22	22						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				146	0	22	168						
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ1რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ძძვ, შინ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
37	0.7	16_20, ს	501_750	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5აკც (ა)3რც2ჯგრ+ცხ	1	8	აკც (ა)	10	7	8	V	4	Ia	მკდ, C2	0.5	10			IV	21			7						
							რც	20	10	12						17			IV				12						
							ჯგრ	25	6	8						3			III				2						
							ცხ																0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				21	0	0	21					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 5, ნაკც (ა)2რც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, ეკლღ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
38	3	21_25, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ3რც1მხ.ქ.+იფ+აკც+ნკ.მ.	1	8	ჯგრ	45	8	14	III	2	V	მკდ, B2	0.5	20			IV	102			60						
							რც									10			IV				30						
							მხ.ქ.									4			II				12						
							იფ																0						
							აკც																0						
							ნკ.მ.																0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				102	0	0	102					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ4რც1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, ზღმ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
							ჯგრ	45	8	14						23			IV				53						

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი		მ.შ.				ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
39	2.3	21_25, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.1რც+ცხ+აკც	1	8	მხ.ქ.				III	2	V	მკდ, B2	0.5	9			IV	81			21					
							რც									3			IV				7					
							ცხ																0					
							აკც																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				81	0	0	81					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3რც1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, შინ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
40	2.9	21_25, ს.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2მხ.ქ.+რც+აკც	1	8	ჯგრ	45	8	14	III	2	V	მკდ, B2	0.4	21			IV	81			61					
							მხ.ქ.									7			IV				20					
							რც																0					
							აკც																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				81	0	0	81					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2რც1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, ეკლღ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
41	0.2	16_20, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ჯგრ4აკც1რც+ნკ.მ.	1	9	ჯგრ	45	8	16	III	2	V	მკდ, C2	0.4	12			IV	5			2					
							აკც									8			IV				2					
							რც									6			IV				1					
							ნკ.მ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5	0	0	5					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 5, 5აკც3ჯგრ2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, ასკ, ეკლღ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
42	2.3	16_20, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3აკც2ჯგრ+ნკ.მ.	1	11	რც	30	11	16	II	1	II	მაყ, C2	0.4	24			IV	101			55						
							აკც									10			IV				23						
							ჯგრ									10			IV				23						
							ნკ.მ.																0						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ4რც	9	16	წფ	150	16	60					0			6	IV			23	14						
							რც	130	15	52								4	IV				9						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				101	0	23	124					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 5, 6აკც2რც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, ეკლღ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
43	2.2	16_20, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ1რც1აკც+იფ	1	7	ჯგრ	45	7	14	III	2	V	მკდ, B2	0.4	13			IV	37			29						
							რც									2			IV				4						
							აკც									2			IV				4						
							იფ																0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				37	0	0	37					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 8ჯგრ1რც1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
		16_20,	501_75	კორომი თესლითი წარმოშობის			ჯგრ	45	7	14						8			IV				2						

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
44	0.3	10_20, ს	501_750	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ+თლ	1	7	თლ				III	2	V	მკდ, B1	0.2					2			0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2	0	0	2					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, ასკ, შინ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
45	0.6	11_15	251_500	გზები										,														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია
	0.6	გზები
	1.3	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
	145.7	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
	0.4	საძოვარი
სულ:	148	

მხ.ქ.	5520
წფ	341
რც	2756
ჯგრ	1923
ცხ	265
ნკ.ქ.	9
აკც	163
აკც (ა)	23
სულ:	11000

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	8.1	21_25, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ4რც+მხ.ქ.+ცხ+წბ+ნკ.ლ.+ნკ.ქ.	1	19	წფ	90	19	32	V	2	III	მაყ, C2	0.5	99			III	1280			802					
							რც									59			IV				478					
							მხ.ქ.																0					
							ცხ																0					
							წბ																0					
							ნკ.ლ.																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1280	0	0	1280					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
2	2.3	31_35, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7წფ3რც+ნკ.ლ.	1	22	წფ	110	23	40	VI	3	III	მაყ, C2	0.5	168			III	506			386					
							რც	90	20	36						52			IV				120					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ2წფ2წბ	9	26	ცხ	150	26	72					0			12	IV				28					
							წფ	150	29	72								4	III			46	9					
							წბ	150	24	80								4	IV				9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				506	0	46	552					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7წფ2რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3	4.4	36 და მეტი, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3მხ.ქ.3რც+ცხ+ჯგრ	1	19	წფ	90	19	32	V	2	III	მკდ, C2	0.6	90			III	902			396					
							მხ.ქ.									54			IV				238					
							რც									61			IV				268					
							ცხ																0					
							ჯგრ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				902	0	0	902					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, შინ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
4	2.3	16_20, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ნკ.ქ.+იფ+ბლწ	1	11	წფ	30	11	16	II	1	II	მაყ, C2	0.4	26			IV	113			60					
							რც									19			IV				44					
							ნკ.ქ.									4			IV				9					
							იფ																0					
							ბლწ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	17	მხ.ქ.	150	17	52					0			20	IV			46	46					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				113	0	46	159					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ასკ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
		16_20	501_75	კორომი თესლითი წარმოშობის			მხ.ქ.	130	17	40						55			IV				94					
							რც	90	16	36						44			IV				75					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
5	1.7	10_20, ჩ.ა	501_750	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.4რც1ჯგრ+წფ	1	15	ჯგრ	70	12	16	VII	4	V	მკდ, C2	0.5	7			IV	181			12					
							წფ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				181	0	0	181					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც2ჯგრ2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, კუნ, მაყ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
6	3.5	26_30, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.2რც1წფ+ცხ+წბ	1	17	მხ.ქ.	130	17	44	VII	4	V	მკდ, B2	0.2	35			IV	179			123					
							რც	110	16	40						10			IV				35					
							წფ	130	18	44						6			IV				21					
							ცხ																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6ჯგრ3რც1წფ	2	10	ჯგრ	50	10	16					0.3	23			IV	131			81					
							რც									11			IV				39					
							წფ									3			IV				11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				310	0	0	310					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, შინ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
7	0.9	36 და მეტი,	751_10	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ4რც1ჯგრ+ნკ.ლ.	1	16	წფ	90	18	32	V	2	IV	მაყ, B2	0.4	70			IV	114			63					
							რც									50			IV				45					
							ჯგრ									7			IV				6					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		ჩ	00				ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ცხ	9	24	ცხ	130	24	68					0			10	IV			9	9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				114	0	9	123					
გ.ფ.დ.უ.: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.25																												
8	6.9	21_25, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3მხ.ქ.3რც+ჯგრ+ნკ.ქ.	1	18	წფ	90	18	32	V	2	IV	მაყ, C2	0.5	62			IV	987			428					
							მხ.ქ.									40			IV				276					
							რც									41			IV				283					
							ჯგრ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				987	0	0	987					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შინ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
9	4.8	31_35, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.3რც1წფ+ჯგრ	1	18	მხ.ქ.	130	18	40	VII	4	IV	მკდ, C2	0.6	104			IV	845			499					
							რც	90	17	32						52			IV				250					
							წფ	90	18	36						20			IV				96					
							ჯგრ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				845	0	0	845					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, შინ, კუნ, შნდ, სიმაღლე: 2.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
10	3.7	6_10, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2წფ+ცხ	1	17	რც	130	16	52	VII	5	V	მაყ, C2	0.2	26			IV	170			96					
							მხ.ქ.	130	17	52						9			IV				33					
							წფ	130	18	48						11			IV				41					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც3ჯგრ1წფ	2	10	რც	30	10	16					0.2	13			IV	81			48				სანიტარიული ჭრა, 10%	
							ჯგრ									7			IV				26					
							წფ									2			IV				7					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				251	0	0	251					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც2წფ2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შინ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
11	0.4	21_25, ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+ცხ+მდგ	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	მაყ, C2	0.3	42			IV	25			17					
							წფ									20			IV				8					
							ცხ																0					
							მდგ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				25	0	0	25					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												

კვარტალი N: 32

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
12	2.7	6_10, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2წფ1მხ.ქ.	1	17	რც	130	16	52	VII	5	V	მაყ, C2	0.3	46			IV	186			124				სანიტარიული ჭრა, 10%	
							წფ	150	17	56						16			IV				43					
							მხ.ქ.	150	17	52						7			IV				19					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7რც3ჯგრ	2	10	რც	30	10	16					0.2	15			IV	60			41					
							ჯგრ									7			IV				19					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				246	0	0	246					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც2ჯგრ2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
13	8.4	21_25, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.3რც2წფ+წბ	1	20	მხ.ქ.	130	19	48	VII	4	IV	მკდ, C2	0.4	57			IV	1041			479	25	50	17		
							რც	110	19	36						36			IV				302					
							წფ	110	21	40						31			IV				260					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5წფ4რც1ჯგრ+ნკ.ქ.	2	12	წფ	30	12	16					0.2	17			IV	269			143					
							რც									12			IV				101					
							ჯგრ									3			IV				25					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ცხ	9	25	ცხ	150	25	76					0			10	IV			84	84					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1310	0	84	1394					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, ცხრტ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
14	1.6	11_15, ს.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.4ჯგრ1რც+თმლ+ნკ.ქ.	1	13	მხ.ქ.	90	15	32	V	3	IV	მკდ, B2	0.3	26			IV	70			42					
							ჯგრ	50	11	16						14			IV				22					
							რც	30	12	16						4			IV				6					
							თმლ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				70	0	0	70					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, შინ, კუნ, ტც, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
15	4.2	21_25, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2რც+წფ+წბ	1	18	მხ.ქ.	150	18	52	VIII	5	V	მკდ, B2	0.2	42			IV	222			176					
							რც	110	17	44						11			IV				46					
							წფ																0					
							წბ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც4ჯგრ1წფ	2	11	რც	30	11	16					0.3	20			IV	168			84					
							ჯგრ									16			IV				67					
							წფ									4			IV				17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				390	0	0	390					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, შინ, კუნ, ეკლღ, სიმაღლე: 2.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
16	5.5	11_15, ჩ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.2რც1წფ+ნკ.ქ.	1	17	მხ.ქ.	130	17	44	VII	4	V	მკდ, C2	0.3	46			IV	369			253					
							რც	110	16	40						13			IV				72					
							წფ	90	17	36						8			III				44					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3ჯგრ2წფ	2	11	რც	30	11	16					0.3	18			IV	204			99					
							ჯგრ									11			IV				61					
							წფ									8			IV				44					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				573	0	0	573					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, შინ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
17	5.9	21_25, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9მხ.ქ.1რც+ცხ+ვრხ	1	18	მხ.ქ.	130	18	52	VII	4	IV	მკდ, B2	0.3	71			IV	466			419					
							რც	110	17	48						8			IV				47					
							ცხ																0					
							ვრხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7ჯგრ3რც+იფ+ბლწ+ნკ.ქ.	2	10	ჯგრ	50	10	16					0.2	17			IV	141			100					
							რც									7			IV				41					
							იფ																0					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				607	0	0	607					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7ჯგრ3რც	2	10	ჯგრ	50	10	14					0.3	23			IV	314			219					
							რც									10			IV				95					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				733	0	0	733					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 10%, შინ, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
20	2.5	6_10, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 9მხ.ქ.1რც+ცხ	1	16	მხ.ქ.	110	16	32	VI	4	V	მკდ, C2	0.2	34			IV	95			85					
							რც	90	16	32						4			IV				10					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 8ჯგრ2რც+ბლწ+ნკ.ქ.	2	8	ჯგრ	30	8	12					0.2	10			IV	30			25					
							რც									2			IV				5					
							ბლწ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				125	0	0	125					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, ასკ, კუნ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
21	1.2	6_10, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ3რც+წფ+ნკ.მ.+აკც	1	8	ჯგრ	30	8	12	II	1	III	მკდ, C2	0.4	17			IV	28			20					
							რც									7			IV				8					
							წფ																0					
							ნკ.მ.																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							აკც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6მხ.ქ.4რც	9	17	მხ.ქ.	130	17	48					0			6	IV			12	7					
							რც	130	16	44								4	IV				5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				28	0	12	40					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3რც1ნკ.მ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, ეკლღ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
22	0.1	6_10, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3ჯგრ3აკც+ბლწ+ნკ.მ.	1	10	რც	30	10	16	II	1	II	მაყ, C2	0.4	18			IV	4			2					
							ჯგრ									13			IV				1					
							აკც									8			IV				1					
							ბლწ																0					
							ნკ.მ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4	0	0	4					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 5.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 5, 5აკც3რც2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ეკლღ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
23	2.5	21_25, ჩ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.3რც+წფ+ცხ+წბ	1	17	მხ.ქ.	130	17	48	VII	4	V	მკდ, B2	0.3	51			IV	183			128					
							რც	110	16	44						22			IV				55					
							წფ																0					
							ცხ																0					
							წბ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც4ჯგრ+აკც	2	11	რც	30	11	16					0.2	16			IV	68			40					
							ჯგრ									11			IV				28					
							აკც																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				251	0	0	251					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, ცხრტ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
24	3.9	16_20, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც4ჯგრ+ნკ.მ.+აკც	1	11	რც	30	11	16	II	1	II	მკდ, B2	0.5	36			IV	234			140	12	23	8		
							ჯგრ									24			IV				94					
							ნკ.მ.																0					
							აკც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	16	მხ.ქ.	130	16	44					0			15	IV			59	59					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				234	0	59	293					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც4ჯგრ1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 5%, შინ, კუნ, მაყ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
25	0.2	21_25, ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	6	ჯგრ	35	6	8	II	1	V	ნბხ, B1	0.3	10				2			2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2	0	0	2					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												

კვარტალი N: 32

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.10																												
26	1	6_10	501_750	გზები										,														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია
	1	გზები
	90	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით
სულ:	91	

წფ	2904
რც	3280
მხ.ქ.	3197
ნკ.ქ.	9
ჯგრ	839
აკც	12
სულ:	10241

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	7.1	11_15, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2წფ2ცხ1ნკ.ქ.	1	18	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბხ, C2	0.4	44			IV	717			312	7	7			
							წფ	70	18	32						22							156					
							ცხ	70	19	48						26			III				185					
							ნკ.ქ.	70	17	28						9							64					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7წფ3ცხ	9	25	წფ	130	24	52					0			4	II			42	28					
							ცხ	150	26	64								2	II				14					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	150	15	60					0		4		IV		28		28					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				717	28	42	787					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 4წფ4რც2ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
2	3.4	16_20, ჩ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2წფ2ცხ1ნკ.ქ.+ნკ.ლ.	1	20	რც	70	18	28	IV	3	III	ნბხ, C2	0.5	63			IV	496			214	3	3			
							წფ	90	20	32						33							112					
							ცხ	90	20	40						35			IV				119					
							ნკ.ქ.	90	20	32						15			IV				51					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	22	წფ	150	22	52					0			5	II			17	17					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	60					0		4		IV		14		14					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				496	14	17	527					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
3	2.5	11_15, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3წფ1ცხ1ნკ.ქ.	1	18	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, C2	0.5	55			IV	311			138	3	5			
							წფ	90	18	32						42							105					
							ცხ	90	19	44						16			III				40					
							ნკ.ქ.	90	17	32						11			IV				28					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	150	15	56					0		4		IV		10		10					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				311	10	0	321					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც3წფ2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
4	5.5	26_30, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ცხ2რც1ნკ.ქ.+ნკ.ლ.	1	18	წფ	90	18	32	V	2	IV	ნბხ, C2	0.5	81				882			446					
							ცხ									37			III				204					
							რც									29							160					
							ნკ.ქ.									13			IV				72					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	24	წფ	130	24	56					0			5	IV			28	28					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	150	15	64					0		4		IV		22		22					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				882	22	28	932					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
5	5.9	26_30, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3წფ2მხ.ქ.1ნკ.ქ.	1	19	რც	70	18	28	IV	3	III	ნბხ, C2	0.5	58			IV	932			342	6	12			
							წფ	90	20	32						57							336					
							მხ.ქ.	90	18	32						28			III				165					
							ნკ.ქ.	90	19	32						15			III				89					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	60					0		4		IV		24		24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				932	24	0	956					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
6	3.3	21_25, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ქ.	1	19	წფ	110	20	32	VI	3	IV	მაყ, C2	0.5	91			III	544			300	3	10			
							რც	130	17	36						40			IV				132					
							ცხ	110	21	48						21			III				69					
							ნკ.ქ.	110	18	32						13			III				43					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				544	0	0	544					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
		26_30,	751_10	კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	90	21	32						101							111					
							ცხ									51			III				56					
							რც									36							40					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
7	1.1	26_30, ჩ.დ	751_1000	5ნფ2ცხ2რც1ნკ.ქ.+მხ.ქ.+ვრხ	1	21	ნკ.ქ.				V	2	III	ნბხ, C2	0.5	15			III	224			17		2	1		
							მხ.ქ.																0					
							ვრხ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				224	0	0	224					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6ნფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
8	2.8	21_25, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ნფ3რც1ცხ1ნკ.ლ.+ნკ.ქ.	1	20	წფ	90	20	32	V	2	III	ნბხ, C2	0.4	73				389			204	3	8			
							რც									38							106					
							ცხ									17			III				48					
							ნკ.ლ.									11			III				31					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	25	წფ	130	25	56					0			5	II			14	14					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	18	რც	150	18	60					0		4		IV		11		11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				389	11	14	414					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5ნფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, დგ, სრ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
							წფ	90	21	32						101							253					
							ცხ									51			III				128					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
9	2.5	26_30, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ცხ2რც1ნკ.ქ.+მხ.ქ.+ვრხ	1	21	რც				V	2	III	ნბხ, C2	0.5	36				509			90		5	3		
							ნკ.ქ.									15			III				38					
							მხ.ქ.																0					
							ვრხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10წფ	9	26	წფ	130	26	56					0			4	II			10	10					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				509	0	10	519					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
10	2.1	26_30, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3ცხ1რც1ნკ.ქ.	1	17	წფ	90	17	32	V	2	IV	ნბხ, C2	0.4	60				242			126					
							ცხ									35							74					
							რც									10			IV				21					
							ნკ.ქ.									10			III				21					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ4წფ	9	25	ცხ	150	25	68					0			5	II			17	11					
							წფ	130	24	52								3	II				6					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	56					0		4		IV		8		8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				242	8	17	267					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
11	5.5	26_30, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ცხ2რც1ნკ.ქ.+ნკ.ლ.	1	16	წფ	70	17	28	IV	2	III	ნბხ, C2	0.5	75				754			413	6	11			
							ცხ									24							132					
							რც									28							154					
							ნკ.ქ.									10							55					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ4ცხ	9	23	წფ	110	22	48					0			5	II			45	28					
							ცხ	130	24	60								3	II				17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				754	0	45	799					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
12	0.7	11_15, დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც2მხ.ქ.2წფ1ცხ1ნკ.ქ.	1	18	რც	70	17	28	IV	3	III	ნბხ, C2	0.4	38			IV	70			27	1	2			
							მხ.ქ.	90	17	28						18			III				13					
							წფ	90	18	32						22							15					
							ცხ	90	19	36						13			III				9					
							ნკ.ქ.	90	17	32						9			IV				6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				70	0	0	70					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3წფ1მხ.ქ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, ეკლღ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
							რც	70	16	28						63			IV				561					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
13	8.9	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2წფ2ცხ1მხ.ქ.+ნკ.ლ.+ნკ.მ.	1	17	წფ	70	17	28	IV	3	III	ნბხ, C2	0.5	30				1238			267	9	18			
							ცხ	70	18	36						33			III				294					
							მხ.ქ.	70	17	28						13							116					
							ნკ.ლ.																0					
							ნკ.მ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	14	რც	150	14	56					0		4		IV		36		36					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1238	36	0	1274					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც3მხ.ქ.2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
14	5.7	31_35, ჩ.ა	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ2ცხ2რც1მხ.ქ.1ნკ.ქ.	1	18	წფ	110	19	32	VI	3	IV	ნბხ, C2	0.6	86			III	1192			490	6	17			
							ცხ	110	21	48						55			III				314					
							რც	90	17	28						35			IV				200					
							მხ.ქ.	110	17	32						16			III				91					
							ნკ.ქ.	110	18	32						17			III				97					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ4ცხ	9	25	წფ	150	24	64					0			5	II			46	29					
							ცხ	150	26	68								3	II				17					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	56					0		4		IV		23		23					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1192	23	46	1261					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, ზღმ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
15	1.7	31_35, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2ცხ1რც1ნკ.ლ.	1	24	წფ	110	25	48	VI	3	II	ნბხ, C2	0.4	127			II	343			216	2	5			
							ცხ	130	22	60						39			III				66					
							რც	130	23	48						17			II				29					
							ნკ.ლ.	130	24	48						19			II				32					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5წფ2რც2ნკ.ლ.1ცხ	2	18	წფ	50	18	24					0.2	34				110			58					
							რც									12							20					
							ნკ.ლ.									12							20					
							ცხ									7							12					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				453	0	0	453					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
16	1.9	31_35, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2ცხ1რც1ნკ.ლ.	1	25	წფ	110	25	48	VI	3	II	ნბხ, C2	0.4	127			II	417			241	2	6			
							ცხ	130	27	60						57			III				108					
							რც	130	23	48						17			II				32					
							ნკ.ლ.	130	24	48						19			III				36					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5წფ2რც2ნკ.ლ.1ცხ	2	18	წფ	50	18	24					0.2	34				124			65					
							რც									12							23					
							ნკ.ლ.									12							23					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							ცხ									7							13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				541	0	0	541					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
17	5.5	16_20, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ2ცხ2რც1მხ.ქ.	1	22	წფ	110	23	48	VI	3	III	ნბხ, C2	0.2	40			II	429			220	6	17			
							ცხ	130	25	56						20			III				110					
							რც	130	20	44						12			III				66					
							მხ.ქ.	130	21	52						6			II				33					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3წფ1ცხ1ნკ.ქ.	2	17	რც	50	17	20					0.2	24				270			132					
							წფ									16							88					
							ცხ									5							28					
							ნკ.ქ.									4							22					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				699	0	0	699					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, სრ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.2ცხ1რც1ნკ.ლ.	1	20	მხ.ქ.	150	20	52					0.3	57			II	562			314					
							ცხ	130	22	60						27			IV				149					
							რც	130	18	48						8			III				44					
							ნკ.ლ.	130	20	52						10			III				55					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
18	5.5	21_25, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4რც3მხ.ქ.2ჯგრ1ნკ.ქ.+ვრხ+აკც	2	15	რც	50	15	20	VIII	5	IV	ნბხ, C2	0.3	25				337			138					
							მხ.ქ.									17							94					
							ჯგრ									13							72					
							ნკ.ქ.									6							33					
							ვრხ																0					
							აკც																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				899	0	0	899					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3მხ.ქ.1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, ეკლღ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
19	3.2	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.2ცხ1რც1ნკ.ლ.	1	19	მხ.ქ.	150	19	56	VIII	5	IV	მკდ, C2	0.2	36			II	207			115	3	3			
							ცხ	150	21	60						17			II				54					
							რც	150	18	44						6			III				19					
							ნკ.ლ.	150	19	48						6			IV				19					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც3მხ.ქ.1წფ1ნკ.ლ.	2	14	რც	20	14	24					0.3	31				188			99					
							მხ.ქ.									16							51					
							წფ									7							22					
							ნკ.ლ.									5							16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				395	0	0	395					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც3კ.ლ.1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, თხ, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
20	5.5	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.2რც1ცხ1ნკ.ლ.	1	19	მხ.ქ.	150	20	52	VIII	5	IV	მკდ, C2	0.3	60			III	534			330	6	11			
							რც	130	18	48						17			III				94					
							ცხ	130	20	52						12			II				66					
							ნკ.ლ.	130	18	48						8			III				44					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4რც2მხ.ქ.2ცხ1წფ1ნკ.ლ.	2	15	რც	50	15	24					0.3	26				363			143					
							მხ.ქ.									12							66					
							ცხ									14							77					
							წფ									8							44					
							ნკ.ლ.									6							33					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				897	0	0	897					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც2ცხ2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, თხ, შნდ, კუნ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
21	3.7	16_20, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც2წფ2ცხ1მხ.ქ.1ნკ.ლ.	1	17	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, C2	0.5	44			IV	438			163	4	7			
							წფ	70	18	28						28							104					
							ცხ	70	17	32						25			III				93					
							მხ.ქ.	70	16	28						10							37					
							ნკ.ლ.	70	17	32						11							41					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	60					0		4		IV		15		15					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
22	2.2	16_20, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც2წფ2ცხ1მხ.ქ.1ნკ.ლ.	1	17	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, C2	0.5	44			IV	260			97	2	4			
							წფ	70	18	28						28							62					
							ცხ	70	17	32						25			III				55					
							მხ.ქ.	70	16	28						10							22					
							ნკ.ლ.	70	17	32						11							24					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	60					0		4		IV		9		9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				438	15	0	453					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც3წფ2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
23	3.4	16_20, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ლ.	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	ნბხ, C2	0.5	75				496			255					
							რც									41							139					
							ცხ									18			III				61					
							ნკ.ლ.									12							41					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ4ცხ	9	25	წფ	130	24	56					0			8	III			44	27					
							ცხ	150	26	60								5	II				17					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	17	რც	130	17	64					0		3		IV		10		10					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				496	10	44	550					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
24	2.8	21_25, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც2წფ2ცხ1მხ.ქ.1ნკ.ლ.+ნკ.ქ.	1	20	რც	70	18	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	55			IV	509			154	3	6			
							წფ	90	20	28						36							101					
							ცხ	90	27	36						65			III				182					
							მხ.ქ.	90	18	28						13			III				36					
							ნკ.ლ.	90	18	28						13			III				36					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7ცხ3მხ.ქ.	9	23	ცხ	150	24	60					0			5	II			22	14					
							მხ.ქ.	150	22	52								3	II				8					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	17	რც	150	17	52					0		4		IV		11		11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				509	11	22	542					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც3წფ2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის			წფ	70	18	28						67							382					
							რც									36							205					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
25	5.7	31_35, ჩ.დ	751_1000	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ლ.	1	19	ცხ				IV	2	III	მაყ, C2	0.4	17			III	752			97	6	17			
							ნკ.ლ.									12			IV				68					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7წფ3ცხ	9	24	წფ	130	23	52					0			4	II			34	23						
							ცხ	150	25	60								2	II				11					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	56					0		2		IV		11		11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				752	11	34	797					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
26	4.4	16_20, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.2ცხ2რც	1	19	მხ.ქ.	150	19	56	VIII	5	IV	ნბხ, C2	0.3	47			II	361			207	4	4			
							ცხ	150	20	60						21			II				92					
							რც	150	17	52						14			III				62					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6რც1მხ.ქ.1წფ1ნკ.ლ.1ნკ.ქ.	2	13	რც	50	13	20					0.3	29				204			128					
							მხ.ქ.									4							18					
							წფ									5							22					
							ნკ.ლ.									4							18					
							ნკ.ქ.									4							18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				565	0	0	565					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც3ნკ.ლ.2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ეკლღ, მაყ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.00																												
27	4	16_20, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც2მხ.ქ.2ცხ1ჯგრ1ნკ.ქ.	1	18	რც	70	17	28	IV	3	III	ნბხ, C2	0.4	38			III	488			152	4	8			
							მხ.ქ.	90	18	28						19			IV				76					
							ცხ	90	29	36						54			III				216					
							ჯგრ	70	12	28						6			IV				24					
							ნკ.ქ.	70	12	28						5							20					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	22	მხ.ქ.	150	22	60					0			10	II			40	40					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	110	15	60					0		4		IV		16		16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				488	16	40	544					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც3ნკ.ქ.2ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
28	4.9	16_20, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2წფ1ცხ1ნკ.ქ.	1	17	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, C2	0.4	53			IV	466			260	5	10			
							წფ	90	17	28						21							103					
							ცხ	90	18	36						12			III				59					
							ნკ.ქ.	90	17	32						9			III				44					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	22	მხ.ქ.	150	22	56					0			5	II			25	25					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	150	15	60					0		4		IV		20		20					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				466	20	25	511					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც3ნკ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ეკლღ, მაყ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
29	6.5	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.2რც1ცხ1ნკ.ლ.	1	18	მხ.ქ.	130	18	52	VII	4	IV	ნბხ, C2	0.2	33			II	378			215	7	13			
							რც	130	17	44						11			III				72					
							ცხ	130	20	56						8			II				52					
							ნკ.ლ.	130	18	48						6			III				39					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4რც2მხ.ქ.2ნკ.ქ.1წფ1ცხ	2	13	რც	50	13	20					0.3	22				351			143					
							მხ.ქ.									10							65					
							ნკ.ქ.									10							65					
							წფ									6							39					
							ცხ									6							39					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	56					0		3		IV		20		20					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				729	20	0	749					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 7რც2ნკ.ქ.1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, დგ, შნდ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
30	3.1	16_20, ს.დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ლ.	1	18	წფ	70	17	28	IV	2	III	ნბხ, C2	0.5	78				406			242	3	6			
							რც									24							74					
							ცხ									18			III				56					
							ნკ.ლ.									11			III				34					
							წფ	130	22	56								5	II				16					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				[illegible]	9	23	ცხ	150	25	60					0			3	II			31	9					
							ნკ.ლ.	150	23	52								2	II				6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				406	0	31	437					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
31	3	31_35, დ	1001_1250	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6წფ2რც1ცხ1ნკ.ქ.+მხ.ქ.	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	ნბხ, B2	0.5	108				531			324	3	6			
							რც									32							96					
							ცხ									21			III				63					
							ნკ.ქ.									16			III				48					
							მხ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 7ცხ3წფ	9	25	ცხ	150	25	68					0			6	II			24	18					
							წფ	150	24	60								2	II				6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				531	0	24	555					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
32	3.9	26_30, ჩ,ო	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ლ.	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	მაყ, C2	0.4	69				522			269	4	12			
							რც									37							144					
							ცხ									16			III				62					
							ნკ.ლ.									12							47					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	სერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5წფ3ცხ2ნკ.ლ.	9	24	წფ	130	24	52					0			5	II			40	20					
							ცხ	130	25	64								3	II				12					
							ნკ.ლ.	130	24	56								2	II				8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				522	0	40	562					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6წფ3რც1ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, საშუალო - მოჭრილია 15-24%, შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
33	3.3	21_25, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც3წფ+მხ.ქ.+ცხ+ნკ.ლ.	1	17	რც	70	16	28	IV	3	III	ნბხ, C2	0.5	85			IV	433			281	3	3			
							წფ	70	18	32						46							152					
							მხ.ქ.																0					
							ცხ																0					
							ნკ.ლ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	150	15	56					0		4		IV		13		13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				433	13	0	446					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც3წფ2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ეკლღ, მაყ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
34	3.5	16_20, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც3მხ.ქ.1ნკ.ქ.+წფ+ნკ.მ.	1	16	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბხ, C2	0.5	66			IV	382			231	4	4			
							მხ.ქ.	90	17	28						33			III				116					
							ნკ.ქ.	90	16	28						10			III				35					
							წფ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							ნკ.მ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	21	მხ.ქ.	130	21	56					0			3	II			11	11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				382	0	11	393					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 8რც1მხ.ქ.1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ეკლღ, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
35	1.6	11_15, ს.დ	501_750	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7აკც (ა)2ჯგრ1რც	1	9	აკც (ა)	15	9	12	VII	5	I	მკდ, C2	0.4	17			IV	42			27				რეკონსტრუქციული ჭრა, 50%	
							ჯგრ	25	9	12						6			IV				10					
							რც	25	9	12						3			IV				5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				42	0	0	42					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 8აკც1ჯგრ1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ეკლღ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
36	7.5	21_25, დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5წფ3რც1ცხ1ნკ.ლ.+მხ.ქ.	1	18	წფ	70	18	28	IV	2	III	ნბხ, C2	0.5	77				1119			578	8	15			
							რც									41							308					
							ცხ									19			III				143					
							ნკ.ლ.									12							90					
							მხ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6წფ4ცხ	9	24	წფ	130	23	52					0			5	II			61	38					
							ცხ	130	25	60								3	II				23					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1119	0	61	1180					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, დგ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
37	4.3	21_25, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4წფ3რც1მხ.ქ.1ცხ1ნკ.ლ.	1	19	წფ	70	19	28	IV	2	II	ნბხ, C2	0.5	66				672			284					
							რც									45							194					
							მხ.ქ.									12			IV				52					
							ცხ									19			III				82					
							ნკ.ლ.									14			III				60					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 5მხ.ქ.3წფ2ცხ	9	24	მხ.ქ.	150	22	56					0			5	II			44	22					
							წფ	150	24	52								3	II				13					
							ცხ	150	25	60								2	II				9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				672	0	44	716					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5წფ3რც2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, სრ, დგ, სიმაღლე: 0.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ზაფხულ მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
38	1.9	26_30, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2ცხ+რც	1	23	მხ.ქ.	150	22	56	VIII	5	IV	ნბხ, B2	0.2	63			II	158			120	2	2			
							ცხ	150	23	60						20			II				38					
							რც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც2მხ.ქ.2წფ1ნკ.ქ.	2	16	რც	50	16	20					0.2	25				94			48					
							მხ.ქ.									9							17					
							წფ									11							21					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							ნკ.ქ.									4							8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				252	0	0	252					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც3ნკ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
39	9.5	26_30, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.2ცხ1ნკ.ლ.+წფ+რც	1	21	მხ.ქ.	150	20	52	VIII	5	IV	ნბხ, C2	0.4	93			II	1369			884	10	10			
							ცხ	150	22	60						38			II				361					
							ნკ.ლ.	150	20	48						13			II				124					
							წფ																0					
							რც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც2მხ.ქ.2ნკ.ქ.1ჯგრ+წფ	2	15	რც	50	15	20					0.2	22				399			209					
							მხ.ქ.									8							76					
							ნკ.ქ.									8							76					
							ჯგრ									4							38					
							წფ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1768	0	0	1768					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 6რც2ცხ2ნკ.ლ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, დგ, ზღმ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.5კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
							რც	70	14	28						43			IV				86					
							მხ.ქ.	90	16	32						15			II				30					
				კორომი თესლითი წარმოშობის																								

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
40	2	16_20, ს.დ	501_750	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.1ჯგრ1ნკ.ქ.	1	14	ჯგრ	50	10	16	IV	3	IV	ნბხ, C2	0.4	4			IV	138			8					
							ნკ.ქ.	90	15	32						7			III				14					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	20	მხ.ქ.	150	20	52					0			8	II			16	16					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	15	რც	150	15	56					0		4		IV		8		8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				138	8	16	162					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც3ნკ.ქ.2ცხ, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ეკლღ, მაყ, თხ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
41	0.4	11_15, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	6	ჯგრ	35	6	8	II	1	V	ნბხ, B1	0.3	9				4			4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4	0	0	4					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 15, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
42	0.1	16_20, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ჯგრ	1	6	ჯგრ	35	6	8	II	1	V	ნბხ, B1	0.4	12				1			1					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1	0	0	1					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 10ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
43	1	6_10	501_750	გზები										,														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					

კვარტალი N: 33

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სატრაქტორე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია			
	1	გზები			
	1.6	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით			
	160.4	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით			
სულ:	163				
				რც	6587
				წფ	7226
				ცხ	4106
				ნკ.ქ.	964
				ნკ.ლ.	931
				მხ.ქ.	3359
				ჯგრ	157
				აკც (ა)	27
				სულ:	23357

კვარტალი N: 34

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	5.4	21_25, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3მხ.ქ.1ცხ1ნკ.ქ.+წფ	1	14	რც	50	14	20	III	2	III	ნბხ, B2	0.4	40			IV	405			216					
							მხ.ქ.									20			IV				108					
							ცხ									8			IV				43					
							ნკ.ქ.									7			III				38					
							წფ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				405	0	0	405					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3მხ.ქ.1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: ძნელად მისადგომი, გზიდან დაცილება: 0.7კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
2	4.2	21_25, ს.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.1ცხ1რც	1	16	მხ.ქ.	130	17	48	VII	4	V	ნბხ, B2	0.2	39			IV	206			164	4	13			
							ცხ	170	17	52						6			IV				25					
							რც	110	15	44						4			IV				17					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც2მხ.ქ.2ჯგრ1ნკ.ქ.+ნკ.მ.	2	11	რც	50	11	16					0.2	13			IV	101			55					
							მხ.ქ.									4			IV				17					
							ჯგრ									5			IV				21					
							ნკ.ქ.									2			IV				8					
							ნკ.მ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				307	0	0	307					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 15, 5რც3მხ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, ცხრტ, ძძვ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												

კვარტალი N: 34

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3	2.5	31_35, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3წფ2მხ.ქ.1ცხ+ნკ.ქ.	1	18	რც	70	17	28	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	58			IV	383			145					
							წფ	70	18	28						50			III				125					
							მხ.ქ.	90	17	36						26			IV				65					
							ცხ	110	19	48						19			IV				48					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				383	0	0	383					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც3წფ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
4	1.4	26_30, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.3ცხ2რც+ნკ.ქ.	1	17	მხ.ქ.	110	17	44	VI	4	IV	ნბხ, B3	0.3	38			IV	113			53	1	1			
							ცხ	130	18	56						30			IV				42					
							რც	110	15	44						13			IV				18					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4რც3ცხ2მხ.ქ.1წფ	2	11	რც	45	11	20					0.2	11			IV	39			15					
							ცხ									9			IV				13					
							მხ.ქ.									5			IV				7					
							წფ									3			IV				4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				152	0	0	152					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5მხ.ქ.3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, კუნ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												

კვარტალი N: 34

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
5	5.5	26_30, დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.2ცხ1რც+ჯგრ	1	21	მხ.ქ.	130	18	48	VII	4	IV	ნბხ, B2	0.3	58			IV	616			319					
							ცხ	110	29	56						46			IV				253					
							რც	110	17	44						8			IV				44					
							ჯგრ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც2მხ.ქ.2ნკ.ქ.1ჯგრ	2	12	რც	50	12	20					0.3	24			IV	248			132					
							მხ.ქ.									8			IV				44					
							ნკ.ქ.									8			IV				44					
							ჯგრ									5			III				28					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				864	0	0	864					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც3მხ.ქ.2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, ჭნჭ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
6	3.6	26_30, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც2მხ.ქ.1წფ1ცხ1ნკ.ქ.	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	ნბხ, B3	0.4	37			IV	260			133					
							მხ.ქ.									13			IV				47					
							წფ									8			IV				29					
							ცხ									8			IV				29					
							ნკ.ქ.									6			IV				22					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 6ცხ4მხ.ქ.	9	18	ცხ	130	18	48					0			5	IV			29	18					
							მხ.ქ.	130	17	48								3	IV				11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				260	0	29	289					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 5რც3მხ.ქ.2ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ძძვ, თხ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
7	0.7	16_20, დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3მხ.ქ.2ჯგრ1აკც	1	10	რც	45	10	16	III	2	IV	ნბხ, C2	0.3	13			IV	21			9					
							მხ.ქ.									8			IV				6					
							ჯგრ									7			IV				5					
							აკც									2			IV				1					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	17	მხ.ქ.	110	17	40					0			3	IV			2	2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				21	0	2	23					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც3ჯგრ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, კუნ, ძძვ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
8	4.5	16_20, ჩ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც2მხ.ქ.2ცხ1წფ1ნკ.ქ.	1	17	რც	70	16	24	IV	3	III	ნბხ, B2	0.5	44			IV	545			198		9			
							მხ.ქ.	90	17	28						22			IV				99					
							ცხ	90	18	40						29			IV				131					
							წფ	70	18	28						14			III				63					
							ნკ.ქ.	70	18	24						12			IV				54					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ცხ	9	23	ცხ	150	23	68					0			5	IV			23	23					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				545	0	23	568					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც3ცხ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, კუნ, თხ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.00																												
9	0.9	16_20, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.2რც1წფ1ცხ	1	18	მხ.ქ.	130	18	48	VII	4	IV	ნბხ, C2	0.4	58			IV	89			52					
							რც	110	17	32						19			IV				17					
							წფ	70	17	28						10			IV				9					
							ცხ	90	18	52						12			IV				11					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4მხ.ქ.3რც2წფ1ცხ	2	12	მხ.ქ.	50	12	20					0.2	10			IV	24			9					
							რც									8			IV				7					
							წფ									6			IV				5					
							ცხ									3			IV				3					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				113	0	0	113					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5მხ.ქ.3რც2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, ასკ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
10	0.6	11_15, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7რც2მხ.ქ.1ნკ.ქ.	1	10	რც	45	10	16	III	2	IV	ნბხ, C2	0.3	23			IV	19			14					
							მხ.ქ.									5			IV				3					
							ნკ.ქ.									3			IV				2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				19	0	0	19					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3მხ.ქ.1ნკ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ცხრტ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
							მხ.ქ.	130	17	44						51			IV				112					
							რც	90	17	36						16			IV				35					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
11	2.2	21_25, დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.2რც1ცხ+წფ+ნკ.ქ.	1	17	ცხ	110	18	48	VII	4	V	ნბხ, C2	0.3	10			IV	169			22					
							წფ																0					
							ნკ.ქ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4რც3მხ.ქ.2ნკ.ქ.1ჯგრ	2	10	რც	45	10	16					0.2	10			IV	48			22					
							მხ.ქ.									6			IV				13					
							ნკ.ქ.									4			IV				9					
							ჯგრ									2			IV				4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				217	0	0	217					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6რც3მხ.ქ.1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
12	1.1	21_25, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3მხ.ქ.1ცხ1ჯგრ+წფ	1	13	რც	50	13	20	III	2	III	ნბხ, C2	0.4	35			IV	75			39					
							მხ.ქ.									18			IV				20					
							ცხ									7			IV				8					
							ჯგრ									7			IV				8					
							წფ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	19	მხ.ქ.	130	19	48					0			5	IV			6	6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				75	0	6	81					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3მხ.ქ.1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, ეკლღ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.10																												
13	3.5	6_10, დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2რც1მხ.ქ.1თლ	1	6	ჯგრ	30	6	8	II	1	IV	ნბხ, C2	0.2	4			IV	26			14					
							რც									1			IV				4					
							მხ.ქ.									1			IV				4					
							თლ									1			IV				4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				26	0	0	26					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3რც2თლ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ეკლღ, ძძვ, მაყ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
14	6	26_30, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.2ცხ1რც	1	18	მხ.ქ.	110	18	36	VI	4	IV	მკდ, B2	0.4	77			IV	690			462					
							ცხ	110	18	48						27			IV				162					
							რც	70	17	28						11			IV				66					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც4ჯგრ1მხ.ქ.	2	10	რც	45	10	16					0.2	13			IV	150			78					
							ჯგრ									10			IV				60					
							მხ.ქ.									2			IV				12					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				840	0	0	840					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3მხ.ქ.1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, თხ, შინ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
15	1.7	21_25, ჩ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.3რც1წფ1ცხ	1	17	მხ.ქ.	110	17	32	VI	4	IV	ნბხ, C2	0.5	61			IV	211			104					
							რც	70	16	24						36			IV				61					
							წფ	90	17	28						14			IV				24					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							ცხ	70	16	32						13			IV				22					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				211	0	0	211					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5მხ.ქ.3რც2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, კუნ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
16	2.6	26_30, ჩ.ა	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც3ცხ2მხ.ქ.1წფ	1	17	რც	70	17	28	IV	3	III	ნბხ, C2	0.5	55			IV	377			143					
							ცხ	90	18	48						50			IV				130					
							მხ.ქ.	90	17	28						25			IV				65					
							წფ	70	17	24						15			IV				39					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ფაუტი კორომში; 10რც	15	16	რც	150	16	56					0		4		IV		10		10					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				377	10	0	387					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც3წფ2ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, ეკლღ, თხ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
17	3.4	21_25, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3მხ.ქ.1ცხ1ნკ.ქ.	1	17	რც	70	15	24	IV	3	IV	ნბხ, B2	0.5	52			IV	397			177					
							მხ.ქ.	90	17	28						36			IV				122					
							ცხ	70	18	36						16			IV				54					
							ნკ.ქ.	70	18	28						13			IV				44					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	22	მხ.ქ.	130	22	56					0			5	IV			17	17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				397	0	17	414					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5რც3ნკ.ქ.2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, თხ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
18	6	16_20, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4რც2მხ.ქ.2ცხ1წფ1ნკ.ქ.	1	18	რც	70	18	28	IV	3	III	მკდ, C2	0.6	60			IV	930			360						
							მხ.ქ.	90	18	32						29			IV				174						
							ცხ	90	19	36						38			IV				228						
							წფ	70	18	28						17			IV				102						
							ნკ.ქ.	50	16	20						11			IV				66						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	23	მხ.ქ.	150	23	60					0			10	IV			60	60						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				930	0	60	990					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3მხ.ქ.1წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
19	1.4	21_25, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3მხ.ქ.1წფ1ჯგრ	1	10	რც	35	10	16	II	1	III	ნბხ, C2	0.3	18			IV	48			25						
							მხ.ქ.									9			IV				13						
							წფ									3			IV				4						
							ჯგრ									4			IV				6						
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	16	მხ.ქ.	130	16	36					0			3	IV			4	4						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				48	0	4	52					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც3მხ.ქ.2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, კუნ, მაყ, შინ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია, სუსტი - მოჭრილია 15% - მდე,																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
და სხვა: k=1.10																												
20	4.8	26_30, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.3რც1ცხ1ნკ.ქ.+ჯგრ	1	16	მხ.ქ.	90	17	28	V	3	IV	ნბხ, B2	0.6	76			IV	682			365					
							რც	70	15	20						39			IV				187					
							ცხ	70	17	32						17			IV				82					
							ნკ.ქ.	70	14	20						10			IV				48					
							ჯგრ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	19	მხ.ქ.	130	19	56					0			5	IV			24	24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				682	0	24	706					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5რც4მხ.ქ.1ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, მაყ, ცხრტ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
21	2.2	21_25, ჩ.დ	751_1000	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.3რც1წფ+ცხ+ნკ.ქ.	1	17	მხ.ქ.	90	17	28	V	3	IV	მკდ, B2	0.6	87			IV	332			191					
							რც	70	17	28						48			IV				106					
							წფ	70	16	20						16			IV				35					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				332	0	0	332					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც2მხ.ქ.2წფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.4კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
							რც	45	10	16						29			IV				52					
							მხ.ქ.									8			IV				14					
				კორომი თესლითი წარმოშობის																								

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
22	1.8	21_25, ს.ა	501_750	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6რც2მხ.ქ.2ჯგრ+ნკ.მ.	1	10	ჯგრ				III	2	IV	ნბხ, C2	0.4	10			IV	84			18						
							ნკ.მ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	18	მხ.ქ.	150	18	56					0			5	IV			9	9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				84	0	9	93					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 15, 5რც3ცხ2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
23	3.1	31_35, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.3რც+წფ+ცხ+ნკ.ქ.	1	18	მხ.ქ.	110	18	32	VI	4	IV	მკდ, B3	0.5	101			IV	453			313						
							რც	90	18	28						45			IV				140					
							წფ																0					
							ცხ																0					
							ნკ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				453	0	0	453					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3მხ.ქ.1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ცხრტ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.20																												
24	4	21_25, ჩ.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.1ცხ1რც	1	19	მხ.ქ.	130	18	36	VII	4	IV	ნბხ, B2	0.3	63			IV	332			252					
							ცხ	110	20	52						12			IV				48					
							რც	110	18	44						8			IV				32					
				კორომი თესლითი წარმოშობის	2	12	რც	50	12	20					0.3	23			IV	180			92					
							მხ.ქ.									8			IV				32					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				[illegible] მეორე იარუსი; 5რც2მხ.ქ.2ცხ1ნკ.ქ.	2	12	ცხ								0.3	10			IV	180			40					
							ნკ.ქ.									4			IV				16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				512	0	0	512					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3მხ.ქ.1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ცხრტ, დგ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
25	1.3	26_30, დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5რც3მხ.ქ.2ჯგრ+წფ	1	10	რც	45	10	16	III	2	IV	ნბხ, B2	0.4	25			IV	62			33					
							მხ.ქ.									12			IV				16					
							ჯგრ									10			IV				13					
							წფ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				62	0	0	62					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7რც2ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, თხ, ასკ, სიმაღლე: 2.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
26	3.2	16_20, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.4ჯგრ1რც	1	10	მხ.ქ.	90	12	28	V	3	V	ნბხ, B2	0.4	24			IV	119			77					
							ჯგრ	45	8	16						10			IV				32					
							რც	50	9	16						3			IV				10					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				119	0	0	119					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3მხ.ქ.1რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, კუნ, ძძვ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
							ჯგრ	35	8	10						12			IV				17					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები			საერთო	ლიკვიდ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
27	1.4	21_25, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ3მხ.ქ.1რც	1	8	მხ.ქ.				II	1	IV	ნბხ, B2	0.3	8			IV	31			11					
							რც									2			IV				3					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				31	0	0	31					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3რც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ძძვ, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
28	1	26_30, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ3მხ.ქ.1რც	1	6	ჯგრ	35	6	10	II	1	V	მკდ, B2	0.3	6			IV	13			6					
							მხ.ქ.									6			IV				6					
							რც									1			IV				1					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	12	მხ.ქ.	90	12	36					0			2	IV			2	2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				13	0	2	15					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ძძვ, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
29	2.8	26_30, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.4ჯგრ1რც	1	9	მხ.ქ.	90	10	24	V	3	Vა	მკდ, B2	0.4	21			IV	107			59					
							ჯგრ	45	9	16						15			IV				42					
							რც	45	7	16						2			IV				6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				107	0	0	107					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3მხ.ქ.1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, კუნ, ეკლღ, ცხრტ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	1.8	26_30, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6მხ.ქ.4ჯგრ+რც	1	11	მხ.ქ.	90	13	32	V	3	V	მკდ, B2	0.4	39			IV	90			70					
							ჯგრ	45	8	10						11			III				20					
							რც																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				90	0	0	90					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6რც3ჯგრ1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
31	2.4	26_30, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5მხ.ქ.4ჯგრ1რც	1	11	მხ.ქ.	70	10	20	IV	2	V	მკდ, B2	0.4	21			IV	112			50					
							ჯგრ									20			IV				48					
							რც									6			IV				14					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				112	0	0	112					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3მხ.ქ.1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ეკლღ, შინ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.3კმ.																												
და სხვა: k=1.15																												
32	2.6	21_25, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.2ცხ1რც	1	18	მხ.ქ.	130	18	48	VII	4	IV	ნბხ, B2	0.2	37			IV	145			96					
							ცხ	110	20	52						15			IV				39					
							რც	110	15	44						4			IV				10					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 4მხ.ქ.4ჯგრ1აკც (ა)1ნკ.მ.+თლ	2	11	მხ.ქ.	50	10	20					0.2	8			IV	60			21					
							ჯგრ									10			IV				26					
							აკც (ა)									2			IV				5					
							ნკ.მ.									3			IV				8					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																		ფაუტი	ერთეული ხეები							საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							თლ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				205	0	0	205					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 5ჯგრ3აკც2მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ასკ, ეკლღ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
33	0.8	6_10, ს.დ	501_750	ტყის კულტურა, კორომის პირველი იარუსი; 10კკხ+რც+ჯგრ	1	16	კკხ	50	16	36	III	2	II	ნბხ, C2	0.4	76			IV	61			61						
							რც																0					
							ჯგრ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				61	0	0	61					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 0.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 0.5მ., ასაკი: 5, 6ჯგრ4რც, მდგომარეობა: არადამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ასკ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
34	5.1	6_10, ს.დ	501_750	საძოვარი, ერთეული ხეები; 10კკხ	9	15	კკხ	50	15	32	III	2	II	ნბხ, C2	0			5	IV			26	26					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	26	26					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 5%, მაყ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
35	0.8	16_20, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.1რც+თლ	1	5	ჯგრ	30	5	8	II	1	V	მკდ, B2	0.3	4			IV	6			3					
							მხ.ქ.									3			IV				2					
							რც									1			IV				1					
							თლ																0					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																		მ.შ.							ჩახერგილობა			
																1 ჰა-ზე	ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	16	მხ.ქ.	130	16	52					0			5	IV			4	4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6	0	4	10					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 20%, კუნ, ეკლღ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
36	0.8	16_20, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.1რც	1	7	ჯგრ	35	7	10	II	1	IV	მკდ, B2	0.4	11			IV	16			9					
							მხ.ქ.									6			IV				5					
							რც									2			IV				2					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	13	მხ.ქ.	110	13	36					0			2	IV			2	2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				16	0	2	18					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, ეკლღ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
37	1.9	16_20, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც	1	6	ჯგრ	30	6	8	II	1	IV	მკდ, B2	0.3	5			IV	22			10					
							მხ.ქ.									4			IV				8					
							რც									2			IV				4					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	12	მხ.ქ.	110	12	32					0			2	IV			4	4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				22	0	4	26					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, კუნ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
38	0.5	16_20, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ჯგრ2აკც (ა)+თლ+ნკ.მ.	1	6	ჯგრ	30	6	8	II	1	IV	ნბხ, B2	0.4	10			IV	6			5					
							აკც (ა)									2			IV				1					
							თლ																0					
							ნკ.მ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	15	მხ.ქ.	110	15	36					0			2	IV			1	1					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6	0	1	7					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ3აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ასკ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
39	0.6	6_10, ს	501_750	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10აკც (ა)+ჯგრ	1	9	აკც (ა)	10	9	10	V	4	Ia	ნბხ, C2	0.4	24			IV	14			14					
							ჯგრ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				14	0	0	14					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 5, 8აკც (ა)2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ეკლღ, მაყ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
40	0.4	6_10, ს.დ	501_750	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10აკც (ა)+თლ+ჯგრ	1	10	აკც (ა)	10	10	12	V	4	Ia	ნბხ, B2	0.4	28			IV	11			11					
							თლ																0					
							ჯგრ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				11	0	0	11					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 5, 8აკც (ა)2ჯგრ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, ეკლღ, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												

38–39	რეკონსტრუქციული ჭრა, 50%
40	რეკონსტრუქციული ჭრა, 50%

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
41	0.4	16_20, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7მხ.ქ.2ცხ1რც	1	20	მხ.ქ.	150	20	60	VIII	5	IV	ნბხ, C2	0.4	81			IV	49			32					
							ცხ	150	22	64						33			IV				13					
							რც	110	18	48						10			IV				4					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 5რც2მხ.ქ.1ცხ1ჯგრ1ნკ.ქ.	2	13	რც	50	13	20					0.2	16			IV	11			6					
							მხ.ქ.									6			IV				2					
							ცხ									3			IV				1					
							ჯგრ									3			IV				1					
							ნკ.ქ.									3			IV				1					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				60	0	0	60					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 2.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6რც3მხ.ქ.1ცხ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, ეკლღ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
42	4.3	21_25, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10მხ.ქ.+ცხ+რც	1	16	მხ.ქ.	110	16	36	VI	4	V	მკდ, B2	0.2	42			IV	181			181					
							ცხ																0					
							რც																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.1რც	2	5	ჯგრ	30	5	8					0.2	3			IV	22			13					
							მხ.ქ.									2			IV				9					
							რც									0			IV				0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				203	0	0	203					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 25%, ძძვ, ასკ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
43	0.1	6_10, ს.დ	501_750	საძოვარი, ერთეული ხეები; 10რც	9	15	რც	90	15	20	V	4	IV	ნბხ, C2	0			1	IV			0	0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 10%, მაყ, ასკ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
44	4.9	21_25, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2რც+ცხ	1	15	მხ.ქ.	90	16	28	V	3	IV	მკდ, B2	0.2	33			IV	201			162					
							რც	90	14	28						8			IV				39					
							ცხ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.1რც	2	6	ჯგრ	30	6	8					0.2	5			IV	45			25					
							მხ.ქ.									3			IV				15					
							რც									1			IV				5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				246	0	0	246					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ძძვ, კუნ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												
45	3.2	16_20, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8მხ.ქ.2რც+ცხ	1	15	მხ.ქ.	110	16	36	VI	4	V	ნბხ, B2	0.3	46			IV	179			147					
							რც	90	13	28						10			IV				32					
							ცხ																0					
							ჯგრ	35	7	10						6			IV				19					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა		დაპროექტებული	შესრულებული
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				[illegible]	2	7	რც								0.2	2			IV	25			6					
							მხ.ქ.																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				204	0	0	204					
გ.ფ.დ.უ.: გამორიცხულია გაანგარიშებიდან																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 1.5მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2მხ.ქ.1რც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, კუნ, შინ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
46	1.7	16_20, ს.დ	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 6ჯგრ2მხ.ქ.2რც	1	6	ჯგრ	35	6	10	II	1	V	ნბხ, B2	0.3	5			IV	19			9					
							მხ.ქ.									4			IV				7					
							რც									2			IV				3					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10მხ.ქ.	9	16	მხ.ქ.	130	16	40					0			1	IV			2	2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				19	0	2	21					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7ჯგრ2რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, მაყ, ძძვ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
47	2.1	21_25, ს	501_750	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ჯგრ2მხ.ქ.1რც	1	5	ჯგრ	30	5	8	II	1	V	ნბხ, C2	0.3	5			IV	19			11					
							მხ.ქ.									3			IV				6					
							რც									1			IV				2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				19	0	0	19					
გ.ფ.დ.უ.: V-Vა ბონიტეტის ტყეები (5-5ა)																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 6ჯგრ3რც1მხ.ქ., მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 20%, ეკლღ, მაყ, კუნ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.10																												

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხმირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
48	0.8	6_10	501_750	გზები										,														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				0	0	0	0					
გ.ფ.დ.უ.:																												
მოზარდი:																												
ქვეტყე:																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია	
	0.8	გზები	
	1	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
	110.2	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
	1	კორომი ამონაყრითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
	110.2	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით	
	5.2	საძოვარი	
	0.8	ტყის კულტურა	
სულ:	118		

რც	2820
მხ.ქ.	4243
ცხ	1447
ნკ.ქ.	352
წფ	439
ჯგრ	473
ნკ.მ.	8
აკც	1
თლ	4
აკც (ა)	31
კკხ	61
სულ:	9879

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	15.3	0_5, ს.ა	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 10ვრხ+მხ.ჭ.	1	27	ვრხ	90	27	56	VII	5	I	მაყ, C3	0.2	82			IV	1255			1255					
							მხ.ჭ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 7თხმ2გლდჩ1მხ.ჭ.	2	17	თხმ	50	18	28					0.2	35			IV	720			536					
							გლდჩ	35	16	20						7			IV				107					
							მხ.ჭ.	90	18	32						5			IV				77					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1975	0	0	1975					
გ.ფ.დ.უ.: ჭალის ტყეები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 6თხმ3ტრფ1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 35%, მაყ, ასკ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
2	4	0_5, ს	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ტრფ2თხმ1გლდჩ+აკც+კკხ+მხ.ჭ.	1	18	ტრფ	50	17	28	V	4	IV	მაყ, C3	0.2	25			IV	160			100					
							თხმ	70	19	36						11			IV				44					
							გლდჩ	35	17	20						4			IV				16					
							აკც																0					
							კკხ																0					
							მხ.ჭ.																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ვრხ	9	26	ვრხ	90	26	60					0			20	IV			80	80					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				160	0	80	240					
გ.ფ.დ.უ.: ჭალის ტყეები																												
მოზარდი: 4.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 5, 6ტრფ3თხმ1გლდჩ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 30%, მაყ, ასკ, ეკლღ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
				კორომი თესლითი წარმოშობის			ვრხ	90	26	56						125			IV				3000					

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3	24	0_5, ს.ა	251_500	სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 8ვრხ2ტრფ	1	24	ტრფ	55	22	44	VII	5	I	მაყ, C4	0.4	22			IV	3528			528					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის მეორე იარუსი; 6თხმ2ტრფ2ლფნ+გლდჩ	2	16	თხმ	50	17	24					0.2	28			IV	1056			672					
							ტრფ	30	15	20						6			IV				144					
							ლფნ	50	17	24						10			IV				240					
							გლდჩ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4584	0	0	4584					
გ.ფ.დ.უ.: ჭალის ტყეები																												
მოზარდი: 3.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2მ., ასაკი: 10, 7თხმ2ტრფ1აკც, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: თანაბარი 25%, მაყ, თხ, დგ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.2კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
4	5.4	0_5, ს	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 7ვრხ2ტრფ1თხმ+გლდჩ	1	22	ვრხ	90	25	52	VII	5	II	ნბხ, C4	0.4	106			IV	739			572					
							ტრფ	55	21	40						20			IV				108					
							თხმ	70	19	28						11			IV				59					
							გლდჩ																0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				739	0	0	739					
გ.ფ.დ.უ.: ჭალის ტყეები																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 10, 7თხმ2გლდჩ1ტრფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, თხ, თთბ, სიმაღლე: 1.0მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
5	0.4	0_5, ს.დ	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 5ტრფ3ვრხ2თხმ+აკც	1	10	ტრფ	15	10	16	II	1	III	ნბხ, B2	0.2	8			IV	7			3					
							ვრხ									6			IV				2					
							თხმ									4			IV				2					
							აკც																0					

კვარტალი N: 35

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																	1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.				ჩახერგილობა			
																		ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდ.	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				7	0	0	7					
გ.ფ.დ.უ.: ჭალის ტყეები																												
მოზარდი: 6.00 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 5, 6ვრხ3ტრფ1თხმ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 15%, მაყ, ცხრტ, ასკ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი:																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												
6	0.9	0_5, ს.დ	251_500	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, კორომის პირველი იარუსი; 4თხმ3ვრხ3ტრფ+აკც+ლფნ+მხ.ჭ.+გლდჩ	1	16	თხმ	30	16	20	III	2	Iა	მაყ, C3	0.3	25			IV	53			23		14	3		
							ვრხ									19			IV				17					
							ტრფ									14			IV				13					
							აკც																0					
							ლფნ																0					
							მხ.ჭ.																0					
							გლდჩ																0					
				კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით, ერთეული ხეები; 10ვრხ	9	25	ვრხ	90	25	60					0			20	IV			18	18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				53	0	18	71					
გ.ფ.დ.უ.: ჭალის ტყეები																												
მოზარდი: 4.50 ათასი/ც 1ჰა-ზე; სიმაღლე: 2.5მ., ასაკი: 5, 6ვრხ2თხმ2ტრფ, მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი																												
ქვეტყე: განფენილობა: ჯგუფური 30%, მაყ, ასკ, თხ, სიმაღლე: 1.5მ.																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანია, სიხშირე არათანაბარია, ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
გზით უზრუნველყოფა: მისადგომის კატეგორია: მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი, ტრანსპორტის სახე: სამანქანე, გზიდან დაცილება: 0.1კმ.																												
და სხვა: k=1.00																												

	ფართობი სულ	მიწის კატეგორია		
	50	კორომი თესლითი წარმოშობის სახეობების გაბატონებით		
სულ:	50			
			ვრხ	4846
			მხ.ჭ.	77
			თხმ	1336
			გლდჩ	123

ლიტერის N:	ფართობი ჰა	დაქანება, ექსპოზიცია	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, განსაკუთრებული ფუნქციონალური დანიშნულების უბნები და სხვა	იარუსი	იარუსის საშუალო სიმაღლე მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება წელი	საშ. სიმაღლე მ.	საშ. დიამეტრი სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი კბმ			სასაქონლო კლასი	მარაგი ლიტერში კბმ							სამეურნეო ღონისძიება	
																1 ჰა-ზე	მ.შ.			ზრდადი	მ.შ.					ჩახერგილობა		
																	ფაუტი	ერთეული ხეები			ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი	საერთო	ლიკვიდი	დაპროექტებული	შესრულებული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																											ტრფ	896
																											ლფნ	240
																											სულ:	7518