

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

კახეთის სატყეო სამსახური

თელავი-ახმეტის (ფშაველის) სატყეო უბანში შ.პ.ს. “ჯორჯია ვუდ ენდ ინდუსტრიალ

დეველოპმენტ კო ლტდ“-ზე”გაცემული სპეციალური ლიცენზიის (#1000039)

ტყით სარგებლობის გეგმა

ტომი – III

სატაქსაციო აღწერა

ფშაველის სატყეო

თბილისი 2019 წელი

სარჩევი

კვარტალი	გვერდი	კვარტალი	გვერდი
42	1	72	203
43	13	73	211
44	24	74	229
45	33	75	244
46	46	76	257
58	62	77	272
59	70	78	283
60	86	79	294
61	105	80	302
62	114	88	321
63	134	89	332
64	151	90	343
65	163	91	352
70	182	92	362
71	191	100	374

შემოკლებული დასახელებები									
მერქნიანი სახეობები და ბუჩქები				მარაგების შესწორების კოეფიციენტი ფერდობის დაქანებაზე		ექსპოზიციის განმარტება		სამეურნეო ღონისძიებები	
შიფრი	დასახელება	შიფრი	დასახელება			შიფრი	დასახელება	შიფრი	დასახელება
უთხ	უთხოვარი	აღნ	აილანთუსი	დაქანება გრადუსი	მარაგების შესწორების კოეფიციენტი	ჩ	ჩრდილოეთი	13	რეკონსტრუქცია ნაწილობრივი ჭრით
ბზ	ბზა	ძღკ	ძელქვა			ჩა	ჩრდილო-აღმოსავლეთი	15	ქვეტყის ჭრა ზოლებად
ფჭ	ფიჭვი	მღგ	მღგნალი			ჩდ	ჩრდილო-დასავლეთი	16	სანიტარული ჭრა
ნძ	ნაძვი	შქ	შქერი			ს	სამხრეთი	17	ჩახერგილობის გაწმენდა
ურხ	ურხავი	წყ	წყავი			სა	სამხრეთ-აღმოსავლეთი		
წფ	წიფელი	ჭყ	ჭყორი			სდ	სამხრეთ-დასავლეთი	20	განათებითი ჭრა
წფა	წიფელი ამონაყრითი	იელ	იელი	7	1,01	დ	დასავლეთი	25	გაწმენდითი ჭრა
რც	რცხილა	თხ	თხილი	9	1,01	ა	აღმოსავლეთი	30	გამოსწორებითი ჭრა
რცა	რცხილა (ა)	კუნ	კუნელი	11	1,02	იარუსი	დასახელება	35	გავლითი ჭრა
მხხ	მ. ჭოროხის	მოც	მოცვი	13	1,03	9	ერთეული ხეები	56	აჩიქვანა
მხა	მუხა (ა)	ჯონ	ჯონჯოლი	15	1,04	13	დაღუპული კორომი		
ნკ	ნეკერჩხალი	შნდ	შინდი	17	1,05	15	ფაუტი ხეები		
თღ	თელა	ძხღ	ძახველი	19	1,06	<b>გფღუგანსაკუთრებული ფუქციონალური დაცვის უბნები</b>			
თამ	თამელი	ძმხ	ძმერხლი	21	1,07	შიფრი	დასახელება		
ბღწ	ბალამწარა	ეკღღ	ეკაღღიჯი	23	1,09	4	უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები		
პნტ	პანტა	მცხ	მოცხარი	25	1,10	6	წითელ ნუსხით დაცვილ რელიქტური, ენდემური და ძვირფასი მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები		
მჟღ	მაჟაღო	მაყ	მაყვალი	27	1,12		ნაკლებად სახეცვლილი ასაკოვანი ხეები		
თხმ	თხმელა	ასკ	ასკილი	29	1,14	13	მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) ნაპირდამცავი ტყის უბნები		
თხმ	თხმელა(ა)	ფშტ	ფშატი	31	1,17				
წბ	წაბლი	ღფნ	ღაფანი	33	1,19				
ერხ	ვერხვი	თრმ	თრიმლი	35	1,22				
ჭნ	ჭნავი	ღთხ	ღათვის თხილი	37	1,25				
ჯგ	ჯაგრცხილ	ხშგ	ხეშავი	39	1,29				
კკხ	კაკლის ხე	თგვ	თავისსარა	41	1,33				
აკთ	აკაცია			43	1,35				
ცხ	ცაცხვი			45	1,40				

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო  
კახეთის სატყეო სამსახური

# ტექსაციური აღწერა

(2019 წ. მდგომარეობით)

სატყეო უბანი *თელავი-ახმეტა*

სატყეო *ფშაველი*

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.4	ჩდ 40	809	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 ნბზ	0.4	193			3	77			77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				77						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
2	0.9	ჩდ 32	844	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	C3 ნბზ	0.5	218			3	196			139			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				196						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
3	1.7	ჩდ 35	825	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	20	წფ	110	20	72	6	3	IV	C3 ნბზ	0.4	161			4	274			247			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				274						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																																	
4	2.6	ჩ 30	872	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1რც	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 წივ	0.5	231			3	601			481				ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							რც	22	36					3													60						
																							რც	20	32					4														60					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			601																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყარებული განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																																	
5	10.7	ჩდ 40	938	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 15კ	1	19	წფ	90	20	32	5	2	III	C3 ნბხ	0.4	157			3	1680			1016																										
																							რც	18	30					4														503					
																							რც	19	32					3														161					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1680																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																																	
6	1.9	დ 20	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2თხმ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 წივ	0.4	149			3	283			173				ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							რც	20	30					4														55					
																							თხმ	21	30					3														55					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			283																							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																	
7	2.9	დ 32	794	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	C3 წივ	0.5	218			3	632			571				ბუნებრივი თვითგანახლება																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9წფ 1რც			რც თხმ		20	32									4				61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							632			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
8	1.5	ჩა 36	768	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ  ნკ რც	110	22	36	6	3	III	C3 მაყ	0.5	229			4	344			344			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							344			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
9	1.8	ჩა 36	762	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ნკ	1	22	წფ  რც ნკ თხმ	110	22	36	6	3	III	C3 ნბზ	0.5	229			4	412			333			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							412			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
10	0.6	ჩდ 30	801	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	110	20	32	6	3	IV	C3 ნბზ	0.3	114			4	68			68			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	5.2	ჩა 36	1058	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	130	23	40	7	4	III	C3 წივ	0.5	247			3	1284			1284			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1284				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
12	2.9	ჩდ 36	1118	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 ნბზ	0.5	229			3	664			664			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						664				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
13	2.4	დ 36	779	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2თხმ	1	21	წფ	110	22	40	6	3	III	C3 მაც	0.5	216			3	518			312			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						518				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1მ. <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
14	3.5	ჩდ 32	768	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 ნბზ	0.4	132			3	462			371			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						462				
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
15	1.4	ჩდ 35	746	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 1რც 3თხმ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 მაც	0.4	171			3	239			144				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც		20	32									4				24				
							თხმ		20	30									3				71				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							239				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
16	1.3	ჩ 35	938	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 წივ	0.5	226			3	294			265				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც		20	32									4				29				
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							294				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
17	2.4	ჩდ 35	917	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	C3 ნბზ	0.5	226			4	542			542				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							542				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
18	8.6	დ 32	988	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	19	წფ	110	19	32	6	3	IV	C3 ნბზ	0.5	177			4	1522			1376				
							რც		18	30									4				146				
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																																												
19	7.7	ჩა 40	1041	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	130	23	40	7	4	III	C3 ნბზ	0.5	242			3	1863			1494																					
																				4																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1863																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																																												
20	1.4	ჩ 30	926	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C3 ნბზ	0.3	114				160			160																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							160																					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																												
21	3.9	ჩ 35	1185	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 ნბზ	0.8	342			3	1334			1334																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1334																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																																												
22	9.5	ჩდ 35	1096	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 ნბზ	0.5	226			3	2147			2147																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2147																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
23	1.4	ჩ 30	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 მაყ	0.6	256			3	358			358			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							358			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
24	3.7	ჩ 35	974	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ  რც	110	23	36	6	3	III	C3 მაყ	0.5	244			3	903			903			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							903			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
25	1.5	სდ 35	754	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	19	წფ  რც თხმ	90	19	30	5	2	III	C3 ნბზ	0.5	183				275			167			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							275			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მნდ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
26	11.1	ს 32	1116	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	18	წფ  რც ნკ	90	18	30	5	2	IV	C3 ნბზ	0.5	165				1832			1099			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1832			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																													
27	0.4	დ 37	794	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	90	19	28	5	2	III	C3 მაც	0.6	225				90			90						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			90			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																													
28	1.4	ჩდ 30	913	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	90	18	30	5	2	IV	C3 ნბზ	0.6	194				272			272						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			272			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																													
29	1.8	ჩ 32	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	19	წფ	90	19	28	5	2	III	C3 ნბზ	0.6	212				382			306						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			382			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																													
30	3.1	ჩდ 36	1244	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 წივ	0.6	274			4	849			849						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			849			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																											
31	1.9	დ 32	763	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 2თხმ	1	19	წფ რც თხმ	90	19	28	5	2	III	C3 მაყ	0.5	177				336			203				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							336				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
32	1.4	დ 35	755	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	19	წფ რც	90	19	28	5	2	III	C3 მაყ	0.4	146				204			123				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							204				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
33	2.2	დ 30	901	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ რც ნკ	90	18	24	5	2	IV	C3 ნბზ	0.5	162				356			356				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							356				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
34	7.5	ჩდ 35	1035	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ რც ნკ	110	23	36	6	3	III	C3 ნბზ	0.6	293			3	2198			1980				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2198				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
35	4.7	ჩდ 35	1151	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ  რც	90	20	34	5	2	III	C3 წივ	0.6	242				1137			912			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1137			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
36	3.7	ჩდ 36	1247	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ  რც ნკ	110	22	36	6	3	III	C3 მაყ	0.5	229			4	847			847			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							847			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
37	7	ჩ 37	1306	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ  რც ნკ	130	24	48	7	4	III	C3 ნბზ	0.5	263			3	1841			1841			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1841			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
38	9.1	სდ 37	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ნკ	1	18	წფ  რც	90	18	26	5	2	IV	C3 წივ	0.6	210				1911			956			764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ																191			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1911			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
39	3.2	სდ 36	1394	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	130	23	36	7	4	III	C3 ნბხ	0.5	247			3	790			790			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							790			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
40	3.7	დ 35	1328	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	36	6	3	III	C3 წივ	0.6	293			3	1084			1084			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1084			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა <b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																					31267			31267		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																					წფ	26678		26678		
																					რც	3749		3749		
																					ნკ	471		471		
																					თხმ	369		369		
																					მდგ			0		

სულ	144.63	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	144	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.59	ნაკადულები
	0.04	ტყის გზები და ბილიკები



სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.5	ჩა 38	802	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	B2 წივ	0.4	213				533			375				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				533							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 13წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მოც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	6.5	ჩა 36	866	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	B2 წივ	0.5	260				1690			1014				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1690							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოც, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
3	11.8	ჩა 28	1076	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ცხ	1	19	წფ	90	19	40	5	2	III	C3	0.4	136		40		1605		472	979				
				10წფ	9		რც															472					
							ცხ															472					
							წფ	130	23	56																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1605				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
4	3.6	ჩა 25	839	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ცხ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3	0.4	177		30		637		108	385			ბუნებრივი თვითგანახლება	
				10წფ	9		რც																191				
							ცხ																61				
							წფ	130	25	56													108				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							637				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	
5	13.5	ჩა 30	957	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ	1	24	წფ	90	24	42	5	2	II	C3 მაყ	0.5	242		25		3267		338	1647																										
																							1296	324																									
																							338																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3267																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																																	
6	5	სა 32	992	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ	1	24	წფ	90	24	42	5	2	II	C3 მაყ	0.5	248	10			1240	50		625																										
																							495	120																									
																							50																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1240																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	
7	4.1	ჩა 30	999	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	23	წფ	110	24	44	6	3	III	C3 მაყ	0.5	231	15		3	947	61		664																										
სანიტარ. ჭრა																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7წფ 3რც			რც	90	22	40									4				283				
				10წფ	15		წფ	130	25	56									4		61						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							947				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
8	3.7	სა 30	972	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3	0.5	242	15			895	56		540				სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		რც	130	25	56											56		266	89			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							895				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
9	4.9	ჩდ 30	1107	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C3	0.5	242	15		3	1186	74		951				სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		რც	90	22	40									3		74		235				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	5.5	ჩდ 22	1073	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	23	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაც	0.5	216	15		3	1188	83		721			სანიტარ. ჭრა
							რც	90	22	40									3				352			
				10წფ		15	წფ	135	25	56									4			83			116	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1188				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	1.2	ჩა 18	1098	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	15	წფ	70	15	26	4	2	IV	C3 მაც	0.1	23				28			25			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						28				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 80</p>																										
12	3	სა 36	950	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	რც	45	18	18	3	2	Ia	B2 მკდ	1	308		30		924		90	465			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5რც 3წფ 2ცხ			წფ																276				
				10წფ	9		წფ	110	24	42												90					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							924				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
13	6.4	ჩა 15	1237	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	23	წფ	90	23	44	5	2	II	C3 მაყ	0.4	166					1062			749			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																211				
							ცხ																102				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1062				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალია</p>																											
14	16.7	ა 34	1153	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	95	22	30	5	2	III	B2 მკდ	0.5	223	16				3724	267		3357	200	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
				10წფ	15		წფ	145	26	64												267					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3724				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4670323,538791</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წყ - 12 კმმ.</p>																												
15	7.8	ჩა 30	1152	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაყ	0.5	242	15		3	1888	117		1700			სანიტარ. ჭრა		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1888			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																												
16	11.2	ჩა 28	1096	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C3 მაყ	0.5	227	20			2542	224		1534			სანიტარ. ჭრა		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2542			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
17	15.1	სა 26	1131	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	187	15		3	2824	227		2265	151		სანიტარ. ჭრა	
				10წფ	15		რც	90	22	40									3			559					
							ცხ																				
							თხმ																				
							წფ	140	26	60									4			227					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2824				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ტრბ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წფ - 10 კმმ.</p>																											
18	7.5	ჩა 18	1355	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	168	15		2	1260	113		1140		45	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.	
				10წფ	15		რც	90	21	42									3			120					
							წფ	140	24	56									4			113					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1260				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																											
19	6.9	ჩდ 33	1367	კორომი ბუნებ.	1	20	წფ	85	20	28	5	2	III	C3	0.7	275	10				1898	69		1898		გავლითი - 10%	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 10წვ 10წვ										მაყ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1898				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4670259,538558</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 95, სამასალე - 23</p>																										
20	7.8	ჩ 24	1337	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც 10წვ	1	24	წვ რც წვ	130 110 145	24 22 26	52 48 60	7	4	III	C3 მაყ	0.5	230	15		2 3 4	1794	117 117		1615 179		47	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1794				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																										
21	6.8	ჩა 10	1489	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც 10წვ	1	24	წვ რც წვ	125 110 145	24 22 26	52 48 60	7	4	III	C3 მაყ	0.5	213	15		3 3 4	1448	102 102		1306 143			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1448				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																																				
<p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																														
22	6.3	სა 22	1394	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	130	25	56	7	4	III	C3 მაც	0.5	237	20		3	1493	126		1493		38	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.																																				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1493																																						
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 12 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																																																														
																					სულ მარაგები კვარტალში			34072			3372			201			36088																													
<p style="text-align: right;">მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</p>																																																														
																					წფ			25259			3372			192			27185																													
																					რც			7250						90			7340																													
																					ცხ			1563									1563																													
																					წბ												0																													
																					თხმ												0																													
																					კკხ												0																													
																					თლ												0																													

სულ	159.02	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	157.8	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.6	ნაკადულები
	0.62	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
1	5.3	ჩა 37	986	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B3 მაყ	0.5	232				1230			742																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1230																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																																												
2	3.4	ჩდ 37	991	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	B3 მაყ	0.4	120				408			245																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				408																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																																												
3	14.8	ჩდ 37	1199	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	130	24	44	7	4	III	B3 ნბზ	0.4	200			2	2960			2368				ბუნებრივი თვითგანახლება																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც ნკ ცხ		21	40									4				592				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2960				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი</b> 7წვ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																											
4	3.4		1234	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
5	18	ჩდ 35	1194	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	23	წვ	110	23	44	6	3	III	B4 წივ	0.6	293			3	5274			4752				
							რც		21	38									4				522				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5274				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
<b>მოზარდი</b> 6წვ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ																											
6	3.1	ჩ 36	1103	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ	90	20	38	5	2	III	B4 მაც	0.4	163					505			505			
							წხ ცხ ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							505				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ																											
7	4.4	ჩა 36	1307	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც	1	22	წვ	90	22	40	5	2	III	B4 წივ	0.5	229					1008			607			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც ნკ წბ																400			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1008			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																										
8	8	ჩა 38	1315	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ	110	22	44	6	3	III	B4 მაყ	0.5	235				3	1880			1320		
							რც ნკ		21	40										4			560			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1880			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																										
9	6.1	ჩა 36	1507	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	38	5	2	III	B3 ნბზ	0.5	216					1318			1318		
							რც წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1318			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																										
10	7.1	ჩა 38	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	24	წფ	130	24	48	7	4	III	B4 ნბზ	0.6	320				3	2272			2045		
							რც ნკ		19	32										4			227			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ცხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2272				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მლზ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																											
11	14.5	ჩა 35	1304	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 15კ	1	24	წფ	130	24	48	7	4	III	B3 ნზბ	0.5	256			2	3712			2610				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც		22	36									4				740				
							ნკ		23	40									2				363				
							ცხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3712				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დგ, ასკ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																											
12	7.6	ჩდ 38	1504	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	130	24	48	7	4	III	B3 ნზბ	0.6	305			3	2318			1854				
							რც		21	36									4				464				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2318				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																											
13	2.3	ჩდ 40	1416	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	38	5	2	III	B3 მაყ	0.6	290				667			667				
							რც																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																																																	
14	4.8	ჩა 40	1369	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგ 1რც	1	22	წგ	110	22	38	6	3	III	B3 ნბზ	0.6	290			3	1392			1253																										
																							რც	20	32																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1392																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წგ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																																																	
15	7.4	ჩა 45	1434	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წგ 2რც	1	23	წგ	130	23	48	7	4	III	B4 მაყ	0.6	339			3	2509			2013																										
																							რც	22	38																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2509																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წგ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																																																	
16	0.4		1353	ჩამონაშალი																																													
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
17	9.6	ჩ 36	1558	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგ 1რც	1	25	წგ	130	25	52	7	4	III	B3 ნბზ	0.7	381			2	3658			3293																										
																							რც	22	40																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3658																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																																																	
18	6	ჩ 38	1480	კორომი ბუნებ.	1	25	წგ	130	25	52	7	4	III	B3	0.7	391			2	2346			2112																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 9წფ 1რც			რც ნკ		23	40				წივ					4				234			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2346			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მლზ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																										
19	6.3	ჩ 38	1519	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	23	წფ რც ნკ ცხ	130	24	48	7	4	III	C3 ნბხ	0.6	305			2	1922			1348			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1922			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																										
20	3.8	ჩა 38	1525	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ რც ნკ ცხ	130	24	48	7	4	III	B3 წივ	0.5	254			2	965			775			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							965			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																																
21	1.2	ჩდ 45	1451	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	130	23	52	7	4	III	B3 ნბზ	0.4	226			4	271			271				ბუნებრივი თვითგანახლება					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						271					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მლზ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																																
22	2.8	ჩ 35	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	130	24	48	7	4	III	B4 წივ	0.6	308			2	862			862									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						862					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																																
23	2.7	ჩ 35	1538	ველობი			წფ						IV	B3 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე											
24	4.6	ჩ 40	1616	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	25	წფ	130	25	52	7	4	III	B3 ნბზ	0.7	402			2	1849			1665									
									რც	23	48											184										
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1849					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p>																										
25	2.2	ჩა 40	1635	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ  რც ნკ	110	22	48	6	3	III	B3 ნბზ	0.6	290			4	638			638			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							638			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p>																										
26	5.8	ჩა 40	1642	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	24	წფ  რც ნკ ცხ	130	24	50	7	4	III	B3 ნბზ	0.7	384			2	2227			2007			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2227			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p>																										
27	5.5	ჩა 37	1589	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ  რც ნკ	110	24	50	6	3	III	B3 ნბზ	0.6	316			3	1738			1392			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1738			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	3.8	ჩდ 30	1783	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ რც ნკ	90	22	40	5	2	III	B3 ნბზ	0.5	214				813			733			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							813			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p>																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																					44742			44742		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																				წფ	37395			37395		
																				რც	6862			6862		
																				თხმ	122			122		
																				ნკ	363			363		
																				ცხ				0		
																				წბ				0		
																								0		
სულ	165.99	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	2.7	ველობი																								
	158.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.4	ჩამონაშალი																								
	3.4	ხეები																								
	0.86	ნაკადულები																								
	0.23	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.5	ჩა 40	1069	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	40	5	2	III	B3 მაყ	0.4	172				430			430			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				430						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																										
2	2.6	ჩა 37	1144	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	B3 მაყ	0.5	207				538			325			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				538						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																										
3	2.3	ჩა 36	1193	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	B3 ნბზ	0.4	163				375			225			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				375						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																													
4	3.1	ჩდ 40	1236	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	B3 წივ	0.6	313			3	970			874						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				970		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																													
5	0.4	ჩდ 40	1212	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაყ	1	1	მაყ	12	1	4	3	2	V	C3 მაყ	0.4	7				3			3						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																													
6	2.6	ჩა 37	1231	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	B3 მაყ	0.4	200			4	520			520						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				520		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	1	ჩა 36	1281	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ნკ	1	21	წფ  რც ნკ ცხ	90	21	36	5	2	III	B3 მაყ	0.4	173				173			139			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							173			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ, მლზ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																										
8	5.4	ჩდ 36	1305	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ  რც	90	21	40	5	2	III	B3 ნზხ	0.4	173				934			751			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							934			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	1.2	ჩა 36	1277	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ  რც	90	21	40	5	2	III	B3 ნზხ	0.5	216				259			208			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							259			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მლზ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																										
10	1.7	ჩა 36	1339	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ  რც ნკ	90	20	36	5	2	III	B3 ნზხ	0.5	204				347			279			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							347			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მლზ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								347		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p>																										
11	5.8	ჩ 37	1462	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	B3 მაყ	0.5	232				1346			1079			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1346		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p>																										
12	8.7	ჩა 36	1484	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	B3 წივ	0.6	260				2262			1810			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2262		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p>																										
13	1.1	ჩდ 40	1515	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაყ	1	2	მაყ	15	2	4	3	2	V	C3 მაყ	0.2	4				4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																											
14	2.9	ჩდ 36	1527	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	29	წფ რც	90	29	40	5	2	Ia	B3 წივ	0.4	257				745			522			223	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							745				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მლზ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p>																											
15	3.8	ჩა 36	1546	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ რც ნკ	110	23	44	6	3	III	B3 წივ	0.5	247			3	939			939				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							939				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p>																											
16	14.8	ჩდ 33	1497	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ რც ნკ ცხ	130	23	44	7	4	III	C3 ნბხ	0.5	221			3	3271			2294			977	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3271				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p>																											
17	0.7	ჩ 35	1563	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაყ	1	2	მაყ	30	2	4	6	4	V	C2 მაყ	0.3	6			4	4			4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მოცმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4				
გვდღუ: ბუჩქნარები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ																											
18	4.1	ჩდ 36	1517	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	B3 ნბზ	0.4	183			3	750			750				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							750				
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ																											
19	3.9	ჩა 37	1624	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	B3 ნბზ	0.4	200			3	780			780				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							780				
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ																											
20	2.2	ჩა 33	1638	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	110	22	42	6	3	III	B3 ნბზ	0.4	176			3	387			350				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							387				
გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																											
მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ																											
21	1.4	ჩა 37	1518	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	წფ	90	20	34	5	2	III	C3 ნბზ	0.5	207				290			290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ			რც																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							290				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შნდ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																											
22	3.9	ჩა 35	1619	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 2ნკ 2რც	1	4	წფა	30	4	6	3	2	V	C3 წივ	0.3	21				82				51			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							82				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
23	2.8	ჩა 33	1701	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	B3 ნბზ	0.4	167				468				468			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							468				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> ნრც 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p>																											
24	12.3	ჩა 40	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ	1	24	წფ	130	24	52	7	4	III	B3 მაყ	0.5	274			3	3370				2374			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p>																												
25	3.2	ჩ 38	1752	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	90	21	48	5	2	III	B3 ნზბ	0.5	222		5		710		16	570					
				10წფ		9	რც			წფ	170	25	56									16	141					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							710					
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p>																												
26	1.9	ჩ 36	1787	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	B3 ნზბ	0.3	137				260			260					
							რც																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							260					
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																												
27	4.4	ჩ 36	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	B3 ნზბ	0.5	247			3	1087			871					
							რც			21	36								4				216					
							ნკ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1087					
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																												
28	0.9	ჩ 33	1783	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	წფ	110	20	38	6	3	IV	B3 მაყ	0.4	157			4	141			141					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							141			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p>																										
29	4.4	ჩ 40	1736	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	22	წვ	110	23	42	6	3	III	B3 ნბზ	0.5	242			3	1065			748			
							რც		21	36									4				317			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1065			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p>																										
30	2.5	ჩდ 35	1739	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	19	წვ	90	19	32	5	2	III	B4 მაც	0.4	146				365			365			
							რც																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							365			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 4რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p>																										
31	2.2	ჩდ 33	1759	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	110	23	50	6	3	III	B3 ნბზ	0.5	238			3	524			524			
							რც																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							524			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მლზ, დგ, ასკ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
32	4.2	ჩა 39	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	130	23	52	7	4	III	B3 მაყ	0.4	206			3	865			781			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							865			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p>																										
33	1.9	ჩ 32	1749	ველობი			წფ						IV	B3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
34	2.2	ჩ 32	1708	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	130	24	44	7	4	III	B4 ნბხ	0.5	248			3	546			546			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							546			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p>																										
35	6	ჩ 36	1839	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	130	22	44	7	4	III	C3 ნბხ	0.5	229			4	1374			1104			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1374			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
36	1.5	ჩ 36	1754	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	130	22	52	7	4	III	B3 მაყ	0.2	91			4	137			137			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							137			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p>																										
37	1.9	ჩ 35	1904	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 5წფა	1	2	ნკ	20	2	4	1	1	V	B4 ნზ	0.3	10				19			10			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
38	2	ჩ 36	1872	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	150	23	56	8	4	III	B3 მაყ	0.2	99			3	198			198			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							198			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p>																										
39	2.7	ჩ 37	1932	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	130	23	50	7	4	III	B3 მაყ	0.4	200			3	540			486			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							540			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p>																											
40	0.3	ჩ 35	1910	ველობი			წვ						IV	B3 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p>																											
41	1.6	ჩ 36	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	130	24	50	7	4	III	B3 მაყ	0.3	156			3	250			250				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 250</p>																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p>																											
42	3	ჩ 37	1959	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	24	წვ	130	24	52	7	4	III	B3 მაყ	0.4	210			3	630			504				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 630</p>																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
43	2.1	ჩა 40	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 5წვა	1	4	ნკ	30	4	6	2	1	V	C2 წივ	0.2	9				19			11				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 19</p>																											
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p>																											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უზნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
სულ მარაგები კვარტალში																						27982		32	28014	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
წვ																						22892		32	22924	
რც																						4624			4624	
ნკ																						386			386	
ცხ																									0	
მაყ																						11			11	
მოცმ																									0	
წფა																						69			69	
სულ	141.77	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	2.2	ველობი																								
	137.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.48	ნაკადულები																								
	0.19	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.6	ჩდ 45	1082	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	B3 მაყ	0.4	158				253			179				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								253			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																											
2	0.5	დ 40	1196	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	B3 მაყ	0.3	102				51			51				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								51			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ																											
3	4.5	ჩა 37	1223	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 7წფ 3რც	1	24	წფ	130	24	52	7	4	III	B3 მაყ	0.3	158			3	711			711				ბუნებრივი თვითგანახლება
					2	15	წფ	50	15	20	3	2			0.2	55			4	248			176				
							რც		14	18									4				72				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								959			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																											
4	1.9	ჩა 38	1155	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ რც	70	17	26	4	2	III	B3 მაყ	0.4	132				251			251				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							251				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																											
5	1.7	ჩდ 39	1063	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 6წფ 4რც	1	19	წფ რც	90	19	30	5	2	III	B3 მაყ	0.2	77				131			131				
					2	4	წფ რც	30	4	8	2	1			0.4	30				51			31				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							182				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																											
6	4	ჩდ 39	1288	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ რც ნკ	70	18	30	4	2	III	B3 მაყ	0.3	108				432			432				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							432				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	1.1	ჩ 37	1052	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	15	წვ	70	15	20	4	2	IV	B3 მაყ	0.3	83				91			91			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							91			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																										
8	4.3	ჩდ 35	1218	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	17	წვ	70	17	28	4	2	III	B3 მაყ	0.3	95				409			327			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							409			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ																										
9	5	სდ 37	1127	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	16	წვ	70	16	24	4	2	III	B3 ნბზ	0.4	120		5		600		25	480			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							600			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																										
10	1.8	ჩდ 38	1313	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	16	წვ	70	16	24	4	2	III	B3 ნბზ	0.3	91		5		164		9	131			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							164			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																											
11	6.6	სდ 38	1377	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	8	წფ რც	50	8	16	3	2	V	B3 ნზ	0.4	44				290				178			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							290				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																											
12	2.4	სდ 35	1521	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ რც ნკ	110	22	40	6	3	III	B3 ნზ	0.4	181			3	434				391			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							434				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																											
13	2.7	დ 37	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 6წფ 4რც	1	23	წფ	130	23	48	7	4	III	B3 მაყ	0.3	150			3	405				405			
					2	14	წფ რც ნკ	50	14	18	3	2			0.2	50			4	135				81			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							540				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
14	1.8	ჩდ 36	1167	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	20	წფ  რც ნკ	90	20	36	5	2	III	B3 ნბზ	0.4	163				293			207				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							293				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დგ, შნდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																											
15	1.6	დ 37	1183	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 7წფ 3რც	1	24	წფ  რც ნკ	130	24	50	7	4	III	B3 ნბზ	0.2	105			3	168			168				
					2	18	წფ  რც ნკ	70	19	28	4	2			0.2	70			3	112			78				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							280				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																											
16	1.4	დ 36	1099	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	44	6	3	III	B3 მაყ	0.4	183			3	256			256				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							256				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																											
17	1.7	სდ 36	1094	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	B3 მაყ	0.3	111				189			133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც ნკ																56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							189			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																										
18	1.7	სდ 36	1287	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	B3 მაც	0.4	183			4	311			250			
							რც		20	36									4				61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							311			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																										
19	5.6	სდ 37	1347	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 6წფ 4რც	1	25	წფ	150	25	56	8	4	III	B3 წივ	0.2	110			2	616			616			
					2	18	წფ	70	19	28	4	2			0.3	105			3	588			353			
							რც ნკ		17	24									4				235			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1204			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																										
20	3.3	სდ 37	1562	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ	110	23	40	6	3	III	B3 მაც	0.4	185			3	611			429			
							რც		21	36									4				182			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							611				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ასკ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p>																											
21	11	სდ 35	1733	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	130	25	52	7	4	III	B4 ნბხ	0.6	308			3	3388			2717				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც		22	40									4				671				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3388				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p>																											
22	2.4	ჩდ 36	989	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	B4 მაც	0.4	163				391			314				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																77				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							391				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																											
23	6.8	ჩ 32	1216	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	130	23	44	7	4	III	B3 მაც	0.3	142			3	966			775				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც		21	36									4				190				
							ნკ																				
							ცხ																				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								966		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ, შნდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																										
24	2.1	დ 32	1224	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	130	23	48	7	4	III	B3 ნზხ	0.6	283			3	594			594			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								594		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, შნდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																										
25	9.8	სდ 35	1299	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	130	23	52	7	4	III	B3 მაც	0.5	244			2	2391			1921			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2391		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																										
26	3.5	ჩ 35	1366	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც  10წფ	1	23	წფ	110	23	50	6	3	III	B3 ნზხ	0.6	293		5	3	1026		18	823			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1026		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შნდ, მაც, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
27	8.1	ჩ 35	1485	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ რც	130	24	56	7	4	III	B4 მაც	0.4	205			3	1661			1328			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1661				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p>																										
28	1.7	სდ 30	1343	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ რც	110	23	48	6	3	III	B3 ნბზ	0.5	231			3	393			393			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						393				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p>																										
29	6.4	სდ 40	1497	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ რც ნკ	130	24	52	7	4	III	B3 მაც	0.4	219			3	1402			1126			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1402				
<p>გვდლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p>																										
30	4.6	ს 30	1392	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ რც	130	24	50	7	4	III	B3 ნბზ	0.5	242			3	1113			892			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p>																											
31	1.5	ს 33	1429	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	B3 ნბზ	0.6	215				323			323				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							323				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p>																											
32	3.4	ს 35	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	24	წფ	130	24	48	7	4	III	B3 ნბზ	0.5	256			3	870			785				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							870				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p>																											
33	4.3	ს 30	1614	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	B3 ნბზ	0.4	185			3	796			718				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							796				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																											
34	5.4	ს 35	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	23	წფ	130	24	52	7	4	III	B3 ნბზ	0.4	195			3	1053			740				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წვ 3რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p>																																																
35	6	ს 32	1781	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	25	წვ	130	25	56	7	4	III	B3 მაყ	0.4	208			3	1248			1128				ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							რც	22	44																			120				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1248																						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p>																																																
36	0.6	ს 32	1822	ველობი			წვ						IV	B3 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
																							მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის			მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ																						
37	2.5	ს 36	1554	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	18	წვ	70	18	28	4	2	III	B3 ნბზ	0.7	242					605			425																								
																							რც																					180				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			605																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p>																																																
38	1	ს 30	1577	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც	1	4	წვ	30	4	6	2	1	V	B3 ნბზ	0.6	40					40			24																								
																							რც																					16				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			40																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
39	9.2	სდ 37	1658	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	130	24	52	7	4	III	B3 ნბზ	0.5	263			3	2420			1941																							
																							რც	22	48																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2420																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p>																																														
40	5.4	სდ 32	1851	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	24	წფ	130	24	50	7	4	III	B3 ნბზ	0.5	248			3	1339			1210			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							რც	22	40																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1339																					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p>																																														
41	1.2		1855	საძოვარი																																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
42	5.4	სდ 30	1875	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	130	25	56	7	4	III	B3 მყ	0.5	254			2	1372			1372			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							რც																							
																							ნკ																							
																							ცხ																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1372																					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p>																											
43	0.4	სდ 30	1872	ველობი			წვ						IV	B3 მაც													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
44	0.1	სდ 20	2012	ველობი			წვ						IV	B3 წივ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
45	4.7	სდ 30	1892	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	23	წვ	130	24	50	7	4	III	B3 მაც	0.5	231			3	1086			870				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1086				
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>მოზარდი</b> 8წვ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p>																											
46	0.4	სდ 30	2002	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2რც 2წკ	1	3	წვ	30	3	6	2	1	V	B3 ნბზ	0.4	24				10			6				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10				
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p>																											
47	2.7	სდ 30	1923	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3რც 2წკ	1	3	წვ	30	3	6	2	1	V	B3 ნბზ	0.3	18				49			27				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
48	1.7	სდ 28	1932	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	B3 მაყ	0.3	136			3	231			231				ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							231					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2რც 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p>																												
49	3.1	სდ 30	1929	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	130	23	50	7	4	III	B3 მაყ	0.5	231			3	716			645				ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							716					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p>																												
50	3.1	სდ 35	1534	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3რც 2ნკ	1	4	წფა	20	4	6	2	1	V	C3 ნბხ	0.4	28				87			47					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							87					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
51	1.6	დ 30	1976	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	130	23	50	7	4	III	B3 მაყ	0.4	185			3	296			296			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							296			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ																										
52	0.7	სდ 30	1960	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2ნკ	1	3	წფ	30	3	6	2	1	V	B3 ნბზ	0.4	24				17			11			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
53	1.9	სდ 30	1942	ველობი			წფ						IV	B3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
54	0.6	სდ 30	1986	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	B3 ნბზ	0.4	171			3	103			103			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							103			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ																										
55	0.5	დ 30	1999	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ	1	3	წფ	30	3	6	2	1	V	B3 ნბზ	0.5	29				15			11			ბუნებრივი თვითგანახლება



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც ნკ																3 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					33797		104	33901		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					ნკ	30			30	
																					წფ	28285		104	28389	
																					რც	5411			5411	
																					თხმ	24			24	
																					ცხ				0	
																					წფა	47			47	
																									0	
სულ	180.27	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	3	ველობი																								
	174.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.2	საძოვარი																								
	1.27	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.2	ჩ 35	697	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 1თხმ	1	19	რც	90	19	28	5	4	III	C3 მაყ	0.5	166			4	199			121			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				199						
2	0.9	ჩ 35	722	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 1თხმ	1	18	რც	70	18	26	4	3	III	C3 მაყ	0.5	152			4	137			83			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				137						
3	0.7	ჩ 35	724	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 მაყ	0.6	271			4	190			190			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				190						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
4	2	სდ 35	693	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1თხმ	1	19	რც	90	19	26	5	4	III	C3 მაც	0.5	166			4	332			202			
							წფ		20	32								4					98			
							თხმ		17	24								4					32			
							ვრხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							332			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
5	14	სდ 30	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 ნბზ	0.6	277			3	3878			3108			
							რც		21	36								4					770			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3878			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
6	6.5	ჩ 37	986	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	130	23	42	7	4	III	C3 ნბზ	0.5	250			4	1625			1300			
							რც		21	32								4					325			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1625			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
7	3.7	ჩ 35	1121	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	130	24	48	7	4	III	C3 ნბზ	0.5	256			3	947			947			
							რც																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							947			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 7წგ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																										
8	1.8	ჩ 35	1279	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 3რც	1	20	წგ	90	20	36	5	2	III	C3 ნბხ	0.7	282				508				356		
							რც																151			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							508			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
9	2.9	ჩდ 37	1311	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ	1	23	წგ	130	23	44	7	4	III	C3 ნბხ	0.6	301			3	873				873		
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							873			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
10	2	დ 38	683	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წგ 4რც 1თხმ	1	20	წგ	90	20	36	5	2	III	C3 ნბხ	0.6	251				502				252		
							რც																200			
							თხმ																50			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							502			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
11	4.4	ჩ 38	906	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წგ 2რც	1	23	წგ	130	24	42	7	4	III	C3 წივ	0.6	305			3	1342				1074		
							რც		21	32								4						268		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1342			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
12	5.6	ჩდ 37	1114	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	130	24	44	7	4	III	C3 ნბზ	0.6	316			3	1770			1770			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1770			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
13	3.9	ჩდ 39	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	130	23	40	7	4	III	C3 ნბზ	0.7	360			3	1404			1404			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1404			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
14	0.2	ჩდ 25	637	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2თხმ	1	10	რც	30	10	16	2	1	II	C3 ნბზ	0.6	56				11			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11			
გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
15	3	ჩდ 30	697	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1თხმ	1	18	რც	70	18	26	4	3	III	C3 მაყ	0.5	144			4	432			261			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ თხმ		20 17	32 24									3 3				129 42				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							432				
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
16	4.9	ჩ 37	796	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	19	წვ რც ნკ	90	19	32	5	2	III	C3 ნბზ	0.6	225					1103			1103			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1103				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
17	5.2	სდ 35	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	22	წვ რც	110	22	36	6	3	III	C3 ნბზ	0.7	316			3	1643			1316				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1643				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																											
18	3.4	ჩ 36	954	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	130	24	46	7	4	III	C3 ნბზ	0.6	311			3	1057			1057				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1057				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																											
19	1.4	ჩ 30	678	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	22	წვ რც	110	23	36	6	3	III	C3 ნბზ	0.5	214			4	300			241			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							300				
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
20	0.7	დ 35	713	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	18	რც	70	18	36	4	3	III	C3 ნბზ	0.4	122			4	85			69				
							წფ		20	40									4				17				
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							85				
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
21	10.4	სდ 35	864	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ	1	21	წფ	110	22	40	6	3	III	C3 ნბზ	0.5	214			3	2226			1570				
							რც		19	36									3				437				
							ნკ		20	38									3				218				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2226				
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
<b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																											
22	3	დ 35	668	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2თხმ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	C3 ნბზ	0.5	152			4	456			276				ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ		19	28									3				90				
							თხმ		17	24									3				90				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							456				
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
23	4.4	დ 35	813	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	130	23	48	7	4	III	C3 ნბზ	0.5	244			3	1074			1074				ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1074			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
24	2.8	ჩდ 30	796	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	C3 ნბზ	0.6	277			3	776			776			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							776			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
<b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
25	2.1	სდ 37	821	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C3 ნბზ	0.6	248				521			313			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							521			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
26	0.9	დ 30	694	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2თხმ	1	18	რც	50	18	28	3	2	I	C3 მაყ	0.4	115				104			62			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							104			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
27	2.1	დ 35	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C3 მაყ	0.5	201				422			338			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							422			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							422				
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
28	1.8	ჩდ 35	685	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	201				362			290				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც															36					
							თხმ															36					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							362				
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
29	5	ჩდ 37	813	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ნკ	1	22	წფ	130	23	44	7	4	III	C3 ნბზ	0.6	278			3	1390			840				
							რც		21	36									4			415					
							ნკ		22	36									3			135					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1390				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																					25670			25670			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																				რც	4320			4320			
																				წფ	20649			20649			
																				თხმ	348			348			
																				ვრხ				0			
																				ნკ	353			353			
სულ	101.39	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	100.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.49	ნაკადულები																									
	0	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8.9	სდ 16	1341	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ცხ 1წბ	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	C3 მაყ	0.5	182				1620			819			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1620		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	9.8	სდ 28	1267	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	20	წფ	90	20	40	5	2	III	C3 მაყ	0.3	112				1098			666			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1098		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყაყოფილებელი განახლებით																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
3	10.2	სა 34	1154	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1ცხ	1	20	წფ	80	20	32	4	2	III	C3 მაც	0.6	239				2438			1244	51		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2438			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																										
4	8.6	სდ 30	1135	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1ცხ	1	20	წფ	80	20	32	4	2	III	C3 მაც	0.6	229				1969			1006	60		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1969			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 7 კმ.</p>																											
5	13.9	დ 28	1326	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაც	0.4	168	15		3	2335	209		1640				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		რც	90	20	36									3				695				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2335				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	7.3	დ 15	1582	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	140	23	60	7	4	III	C3 მაც	0.3	124	15		4	905	110		818				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		რც	110	21	48									3				88				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							905				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	4.4	სდ 26	927	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1ცხ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაც	0.3	100				440			176	31		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							440				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 7 კმ.</p>																											
8	5.7	სა 32	1065	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1ცხ	1	19	რც	80	19	32	4	3	III	B3 მაც	0.5	160			3	912			456	40		სანიტარ. ჭრა	
							წფ	90	20	36									3				274				
							წბ	120	19	48									4				91				
							ცხ	80	20	36									2				91				
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 7 კმმ.</p>																										
9	7.3	სდ 28	1042	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წბ	1	19	რც	80	19	32	4	3	III	B2 მაც	0.5	154			3	1124			569	51	66	ჩახერგილ. გაწმენდ.; სანიტარ. ჭრა
							წფ	90	20	36									3				336			
							წბ	120	19	48									4				219			
							ცხ																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1124			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წბ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 9 კმმ., ზეხმელი - წბ - 7 კმმ.</p>																										
10	5.6	სა 28	977	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	198				1109			454			
							რც																330			
							წბ																218			
							ცხ																106			
							ნკ																			
							იფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1109			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	3.9	სდ 28	954	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წბ	1	19	რც	80	19	32	4	3	III	B2 მაც	0.5	154			3	601			304	23		სანიტარ. ჭრა	
							წფ	90	20	36									3				179				
							წბ	120	19	48									4				117				
							ცხ																				
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							601				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 6 კმმ.</p>																											
12	8.2	სდ 34	895	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	169					1386			574	41	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
							რც																410				
							წბ																271				
							ცხ																131				
							ნკ																				
							თლ																				
							თხმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1386				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																											
13	10.9	სდ 26	781	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წბ 1ცხ	1	20	რც	80	20	36	4	3	III	B2 მაც	0.4	130			3	1417			567			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							წფ	90	21	36									3				425				
							წბ	120	19	48									4				283				
							ცხ	80	21	40									2				142				
							ნკ																				
							თხმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1417				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
14	5.2	სდ 26	871	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1ცხ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	147					764			390			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																229				
							წბ																73				
							ცხ																73				
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							764				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
15	7.5	დ 28	1455	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	110	23	48	6	3	III	C3	0.4	168	15		3	1260	113		1013				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ		15	რც	90	20	36									3				248				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1260				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	13.9	დ 32	1218	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ	1	22	წფ	110	23	48	6	3	III	C3	0.4	175	15		3	2433	209		1473				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ		15	რც	90	20	36									3				723				
							წბ	120	19	48									4				236				
							ცხ																				
							ნკ																				
							წფ	150	24	60									4			209					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2433				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
17	0.8	დ 18	1289	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ	90	19	40	5	2	III	C3 მაც	0.2	63				50				36			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2წკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
18	10.2	დ 30	1489	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1წბ 1ცხ	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაც	0.4	185	20		3	1887	204		1520			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
							წბ	120	19	48								3			184						
							ცხ	90	23	36								2			184						
							ცხ																				
							წკ																				
				10წფ	15	წფ	140	25	64								4			204							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1887				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
19	10.6	სდ 32	1101	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ცხ	1	24	წფ	130	24	60	7	4	III	C3 მაც	0.4	198	20		2	2099	212		1897			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	15		ცხ წხ რც ნკ წფ	90	24	36									2				201			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2099			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ, ღხ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
20	1.7	დ 18	1665	ველობი			წფ						III	C3 მაც												ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 70</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; წიფლის ხეების ქერქი თეთრი ფერისაა</p>																										
21	4.6	ჩდ 15	1671	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ	1	24	წფ	140	24	64	7	4	III	C3 მაც	0.3	130	10		4	598	46		538			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		ნკ ცხ წფ	90	23	36									2				60			
				10წფ	15		წფ	160	25	68									0			46				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							598			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
22	2.7	დ 18	1577	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	130	24	52	7	4	III	C3 მაყ	0.1	44	15		3	119	41		119			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>რც წფ</p> <p>150 26 64</p> <p>4 41</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 119</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
23	2.1	დ 15	1659	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	130	24	52	7	4	III	C3 მაყ	0.3	130	20		3	273	42		273		13	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>რც ნკ წფ</p> <p>150 26 64</p> <p>4 42</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 273</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია  <b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
24	1.8	დ 20	1398	ველობი			წვ						III	C3 მაყ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; ადგილი ამომშობილია</p>																											
25	7.3	სდ 30	1231	კორომი ბუნებ. წარმ. წვ 3რც 1ცხ	1	21	წვ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	162					1183			715			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																	350			
							ცხ																	117			
							წბ																				
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1183			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წვ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
26	6.4	სდ 32	1401	კორომი ბუნებ. წარმ. წვ 3რც 1ცხ	1	20	წვ	80	20	36	4	2	III	C3 მაყ	0.4	156					998			608			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																	294			
							ცხ																	96			
							წბ																				
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								998			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წვ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
27	0.6	სდ 18	1569	ველობი			წფ						III	C3	მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; წიფლის ხეების ქერქი თეთრი ფერისაა</p>																											
28	10.2	ჩდ 34	1464	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2ნკ 1ცხ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3	0.5	199					2030			836			
							რც																	602			
							ნკ																	398			
							ცხ																	194			
							წბ																				
							მხ																				
							უთხ																				
							ქდ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											2030
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
29	3.5	ჩდ 22	1649	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3	0.4	142					497			301			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																	147			
							ნკ																	49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მხ წბ უთხ ცხ ქდ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							497				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
30	0.2	ჩდ 22	1579	ველობი			წფ						III	C3 მაც													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; წიფლის ხეების ქერქი თეთრი ფერისაა</p>																											
31	1.3	დ 15	681	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წბ 1ცხ	1	16	რც წფ წბ ცხ თხმ ნკ იფ	55	16	18	3	2	III	C3 მაც	0.4	86					112				47 33 22 10		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							112				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგვლილია</p>																												
32	1.4	სდ 24	1072	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1წბ	1	22	წფ	110	22	48	6	3	III	C3 მაყ	0.5	203	15		3	284	21		228	7		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება		
				10წფ		15	რც	90	20	36									3				28					
							წბ	120	20	48									4				28					
							ცხ																					
							წფ	150	24	64									4			21						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							284					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																												
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				31939	2414		31939					
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																												
																				წფ	18591	2414		18591				
																				რც	8454			8454				
																				ცხ	1973			1973				
																				წბ	2414			2414				
																				ნკ	507			507				
																				ოგ				0				
																				თლ				0				
																				თხმ				0				
																				მხ				0				
																				უთხ				0				



			ქდ			0
სულ	198.81	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	4.3	ველობი				
	192.4	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.69	ნაკადულები				
	0.42	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	0.8	ჩდ 10	636	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 1ცხ 1წბ 1თხმ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	B2 მაყ	0.3	56				45			20					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				45								
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4თხმ 2ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
2	3.2	სდ 10	621	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 1ცხ 1წბ 1თხმ	1	15	რც	55	15	26	3	2	III	B2 მაყ	0.4	75				240			102					
<p>წფ</p> <p>ცხ</p> <p>წბ</p>																												
																				70								
																				22								
																				22								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							თხმ ნკ																22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							240			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4თხმ 2ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	0.4	სდ 10	619	ველობი			რც						II	B2 მაც												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																										
4	5.4	სდ 16	684	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ცხ 1წბ	1	21	წფ	80	21	36	4	2	II	C3 მაც	0.4	146				788			405			
							რც																232			
							ცხ																76			
							წბ																76			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							788			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	6.9	წ 26	767	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წბ 2რც 1ცხ	1	20	წფ	80	20	36	4	2	III	C3 მაც	0.4	147				1014			518			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წბ რც ცხ ნკ თხმ																200 200 97			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1014			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6წფ 3წბა 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	8	ჩდ 28	952	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	198	10			1584	80		808	56		სანიტარ. ჭრა
				10წფ		15	წფ	130	23	52											80		472 152 152			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1584			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b>                    5წფ 4რც 1წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b>    ზეხმელი - წბ - 7 კმმ.</p>																										
7	21.3	ჩ 36	1018	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	21	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაც	0.6	260			3	5538			2215			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				4წფ 3რც 2წბ 1ცხ			რც	90	20	36									3				1661			
							წბ	120	19	48									4				1108			
							ცხ	90	23	40									2				554			
							თხმ																			
							ნკ																			
							იფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5538			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	6.1	სდ 30	909	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წბ 2რც 1ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3	0.4	162				988			500	31		სანიტარ. ჭრა
							წბ																195			
							რც																195			
							ცხ																98			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							988			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3წბა 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																										
9	3.3	სდ 15	626	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	15	რც	55	15	26	3	2	III	B2 მაც	0.4	77				254			109			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				4რც 3წფ 1ცხ 1წბ 1თხმ			წფ ცხ წბ თხმ ნკ																76 23 23 23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							254			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4თხმ 2ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	7.7	ჩ 26	831	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ	1	21	წფ რც წბ ცხ ნკ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	156				1201			732 354 116			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1201			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	7.5	ჩ 28	949	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	210				1575			1103			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7წფ 3რც			რც წბ ცხ																473				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1575				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	4.2	სდ 36	1084	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	229					962			584			
							რც ცხ წბ თხმ																286 92				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							962				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
13	6.1	ჩდ 32	1096	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ცხ 1წბ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C3 მაყ	0.5	236					1440			732			
							რც ცხ																427 140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ ნკ თხმ																140				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1440				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
14	4	ჩ 30	1089	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ცხ 1წბ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 მაც	0.5	214					856			432			
							რც ცხ წბ ნკ თხმ																256 84 84				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							856				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
15	1.1	ჩ 37	1058	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1წბ 1ცხ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.3	150					165			99			
							რც წბ ცხ																33 17 17				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
							თხმ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							165																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3წბა 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
16	5.4	ჩ 26	735	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 1ცხ 1იფ 1წბ	1	16	რც	55	16	26	3	2	III	B2 მაყ	0.4	92					497			205			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							წფ																	146																							
							ცხ																	49																							
							იფ																	49																							
							წბ																	49																							
							ნკ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							497																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
17	11	დ 32	1156	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	165	10				1815	110		1100			ბუნებრივი თვითგანახლება; სანიტარ. ჭრა																				
							რც																	539																							
							წბ																	176																							
							ცხ																																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წვ	15		თხმ წვ	110	22	48											110						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1815					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნწვ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
18	5.2	ჩდ 32	1207	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვ 3რც 1წბ	1	22	წვ	110	23	48	6	3	III	C3 მაც	0.5	218	20			2	1134	104		686			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წვ	15		რც წბ ცხ წვ	90	21	40										3				338			
								120	20	42										4				109			
								135	24	56										4			104				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1134					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნწვ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
19	5.5	ჩდ 36	1227	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვ 3რც 1წბ	1	21	წვ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	173					952			578			
							რც წბ ცხ																	281			
																								94			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						952					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
20	6.3	სდ 32	732	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 1ცხ 1იფ 1წბ	1	16	რც	55	16	26	3	2	III	B2 მაყ	0.5	122				769			315		38	ჩახერგილ. გაწმენდ.																					
																							წფ																				227				
																							ცხ																					76			
																							იფ																					76			
																							წბ																					76			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										769														
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																																															
21	15.4	ს 32	926	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 1ცხ 1წბ 1იფ	1	16	რც	50	16	26	3	2	II	B2 მაყ	0.4	98				1509			647			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							წფ																				447				
																							ცხ																					139			
																							წბ																					139			
																							იფ																					139			
																							წბ																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1509		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
22	3.3	ჩდ 34	1277	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ცხ	1	22	წფ	110	22	48	6	3	III	C3 მაყ	0.5	223	15		2	736	50		446		33	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
							რც	90	20	36									3			218				
							ცხ	90	23	40									2			73				
				10წფ	15		წფ	140	24	56									4		50					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								736		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p>																										
23	4	ჩ 32	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ცხ	1	22	წფ	110	22	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	175	20		2	700	80		424			სანიტარ. ჭრა
							რც	90	20	36									3			208				
							ცხ	90	23	40									2			68				
				10წფ	15		წფ	135	24	56									4		80					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							700			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
24	3.5	ჩ 36	1322	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.3	130				455			364			
							რც															46				
							ცხ															46				
							წბ																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							455			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
25	6.8	ჩდ 33	1333	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	22	წფ	110	22	48	6	3	III	C3 მაც	0.5	221	20		2	1503	136		904			სანიტარ. ჭრა
							რც	90	20	36									3			449				
							ცხ	90	23	40									2			150				
							წბ																			
				10წფ	15		წფ	140	24	56									4		136					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1503			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
26	2.8	ჩ 36	1338	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	173				484								
																							484	389	48	48		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							484					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
27	4.5	ჩ 24	1368	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1წკ	1	22	წფ	130	23	52	7	4	III	C3 მაყ	0.4	162	15		3	729	68							
																							729	513	144	72		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							729					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
28	1.7	სდ 15	1096	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	110	22	48	6	3	III	C3 მაყ	0.2	77	20		3	131	34		105			
				10წფ	15		რც	90	20	36									3				26			
							წფ	135	24	56									4		34					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							131			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
29	10.1	ს 32	1129	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1ცხ	1	21	წფ	110	22	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	165	15		3	1667	152		677	61		
				10წფ	15		რც	90	20	36									3				495			
							წბ	120	19	48									4				333			
							ცხ	90	23	40									2				162			
							წფ	130	23	52									4		152					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1667			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 6 კმ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
30	1	ჩდ 30	1432	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	20	წფ რც	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.1	38				38			35		6	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																										
31	10.3	ს 34	888	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 1ცხ 1წბ 1იფ	1	16	რც წფ ცხ წბ იფ ნკ თხმ	50	16	26	3	2	II	B2 მაყ	0.5	125				1288			536			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1288			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
32	4.1	ჩდ 10	1440	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	წფ	110	21	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	134	20		3	549	82		332			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ნწფ 3რც 15კ			რც	90	19	36									3				164			თვითგანახლება
							ნკ	90	21	36									2				53			
				10წფ		15	ცხ																			
							ჭდ															82				
							წფ	130	23	52									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							549			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
33	7.5	ს 32	1247	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წბ	1	20	რც	90	21	36	5	4	III	B2 მაყ	0.4	138	20		3	1035	150		525	45		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	110	20	48									3				308			
							წბ	120	19	48									4				203			
							ცხ	90	23	40									2							
							ნკ																			
							ოფ																			
				10წფ		15	წფ	130	23	52									4			150				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1035			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 6 კმმ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
34	7.2	სდ 18	1377	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25კ 1რც	1	24	წფ	130	24	52	7	4	III	C3 მაყ	0.4	177	20		3	1274	144		900			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		წფ	150	26	68									4		144					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1274			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 15კ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
35	1.6	სდ 30	1208	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	110	22	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	171	20		3	274	32		246			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		რც	90	20	36									3				27			
				10წფ	15		წფ	135	23	52									4		32					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							274			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
36	1.9	სდ 32	1298	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 15კ	1	21	რც	90	20	36	5	4	III	B2 მაყ	0.5	187			3	355			215			
							წფ	110	23	48									2				106			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ ცხ	90	21	36									2				34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							355			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4წვ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
37	2	სდ 30	1386	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3რც 15კ	1	21	წვ	110	22	48	6	3	III	C3 მაც	0.3	121	25		3	242	50		146			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	20	36									3				72			
							ნკ	90	21	36									2				24			
							ჰდ																			
				10წვ			ნკ																			
					15		წვ	140	24	64									4			50				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							242			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წვ 2რც 15კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
38	0.6	ჩ 15	908	ველობი			წვ						III	C3 მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																										

			სულ მარაგები კვარტალში	34796	2544		34796
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			რც	10443	150		10443
			წვ	17747	2394		17747
			ცხ	2294			2294
			წბ	3440			3440
			თხმ	49			49
			ნკ	435			435
			იფ	388			388
			ქდ				0
სულ	209.58	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	1	ველობი					
	206.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.67	ნაკადულები					
	0.21	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.7	დ 5	625	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	14	თხმ	30	14	24	3	2	IV	C3 მაყ	0.4	65				176			140			35	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				176							
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																											
2	7.5	ჩ 32	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	110	23	36	6	3	III	C3 ნბ	0.6	262			3	1965			1575				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1965							
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
3	1.5	ჩ 30	742	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	C4 მაყ	0.5	231			4	347			312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9წფ 1რც			რც წბ		21	40									4				35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							347			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
4	6.6	ჩ 32	912	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ რც ნკ ცხ წბ	110	24	44	6	3	III	C3 ნბზ	0.5	248			2	1637			1313			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1637			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
5	5.5	ჩ 36	878	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	24	წფ რც ნკ ცხ წბ	190	24	44	10	5	IV	C3 მაყ	0.6	311			3	1711			1540			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1711			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																											
6	9.8	ჩ 37	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	130	25	48	7	4	III	C3 მაყ	0.7	386			2	3783			3783				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3783		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																											
7	4.1	ჩა 40	1036	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 ნბზ	0.5	242			3	992			992				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		992		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																											
8	3.2	ჩ 40	1081	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	38	6	3	III	C4 ნბზ	0.5	242			3	774			774				ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		774		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																
9	1.8	ჩ 40	1078	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ	1	21	წგ	90	21	36	5	2	III	C3 ნზბ	0.6	274				493				493								
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						493					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																																
10	7.1	ჩდ 40	1213	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ	1	23	წგ	110	23	40	6	3	III	C3 ნზბ	0.6	313			3	2222				2222								
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						2222					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																																
11	1.8	ჩდ 38	1175	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ	1	20	წგ	90	20	32	5	2	III	C4 ნზბ	0.6	251				452				452								
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						452					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																																
12	5.7	ჩ 40	1246	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	25	წგ	130	25	48	7	4	III	C3 ნზბ	0.6	345			2	1967				1773								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9წფ 1რც			რც ნკ		23	40									4				194			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1967			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოც, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																										
13	5.9	ჩა 37	1292	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ რც ნკ	110	23	40	6	3	III	C3 ნზბ	0.6	301			3	1776			1776			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1776			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
14	5.5	ჩა 40	1314	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ რც ნკ	130	23	44	7	4	III	C3 წივ	0.6	313			3	1722			1381			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1722			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										
15	3.6	ჩა 30	717	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	20	წფ რც	90	20	32	5	2	III	C3 ნზბ	0.5	191				688			414			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							274			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ვრხ ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							688				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																											
16	5.5	ჩ 30	861	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 წივ	0.5	231			3	1271			1144				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც ნკ ცხ		22	36									4				127				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1271				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
17	13.8	ჩ 32	1014	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	22	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 წივ	0.5	218			3	3008			1808				
							რც ნკ ცხ		21	36									4				1201				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3008				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																											
18	2.3	ჩა 35	1132	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	C3 წივ	0.4	181			3	416			334				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც		21	36									4				83				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
19	5.2	ჩა 32	1065	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	130	24	44	7	4	III	C3 წივ	0.5	248			2	1290			1290			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1290			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
20	7.1	ჩა 32	1128	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	110	24	44	6	3	III	C3 ნბხ	0.6	297			3	2109			1690			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2109			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
21	2.3	ჩდ 32	1022	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	38	5	2	III	C3 წივ	0.7	305				702			702			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							702			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4რც 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	5.9	სდ 33	1153	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	23	წფ  რც ნკ წბ	130	24	48	7	4	III	C3 ნბზ	0.6	286			2	1687			1186			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1687			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
23	4.8	ჩდ 40	1259	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ  ნკ რც	90	21	36	5	2	III	C3 წივ	0.7	320				1536			1536			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1536			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
24	8	ჩა 40	1236	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ  რც ნკ	90	24	40	5	2	II	C3 წივ	0.7	384				3072			3072			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3072			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	35797		35797
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		თხმ	140		140
		რც	4095		4095
		წფ	31562		31562
		წზ			0
		ნკ			0
		ცხ			0
		ვრხ			0
სულ	128.09	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	127.2	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.47	ნაკადულები			
	0.42	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.1	ს 15	1661	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	B2 წივ	0.5	107			4	225			158			ბუნებრივი თვითგანახლება
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			225							
<p>გვლუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4წფ 1ივ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	3.7	სა 30	1558	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	B2 წივ	0.8	191			4	707			496			გავლითი - 15%
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			707							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4წფ 1ივ; რაოდენობა - 2700 ცალი; 0.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია																						
	<b>კოორდინატები (x,y)</b>				4668797,538842																						
	<b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b>				სახეობა- რც, ლიკვიდი - 95, სამასალე - 11																						
3	4.7	სდ 16	1731	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ნკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	154					724			437			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																	216			
							ნკ																	71			
							ჰდ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						724					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																											
<b>მოზარდი</b> 5წფ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
4	8.8	სა 26	1551	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ნკ 1მხ	1	19	წფ	90	19	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	134	20				1179	176		598		132	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																	352			
							ნკ																	114			
							მხ																	114			
							ჰდ																				
				10წფ			წფ	110	21	48												176					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1179					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																											
<b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 25 კმ., ლიკვიდური - 15 კმ.</p>																										
5	0.6	სა 20	1635	ნახანძრალი 10წვ	9		წვ	90	17	42				C3 მაყ				15				9				12	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 35 კმ., ლიკვიდური - 20 კმ.</p>																											
6	3.2	სა 26	1547	ნახანძრალი																						32	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმ., ლიკვიდური - 10 კმ.</p>																											
7	2.4	სდ 34	1526	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4რც 1ნკ 1ცხ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	179					430				178	17	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმ., ლიკვიდური - 10 კმ.</p>																											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								430		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - რც - 7 კმ.																										
8	2.2	სდ 22	1712	ნახანძრალი 9წფ 15კ	9		წფ	110	20	48				C3 მაყ				30	4			66			13	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 6 კმ.																										
9	7.8	სდ 28	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 15კ 1მხ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	B2 მაყ	0.5	117			4	913			468	55		სანიტარ. ჭრა
							წფ	80	17	28									3				273			
							ნკ	55	16	20									4				86			
							მხ	90	16	32									4				86			
							ცხ																			
							წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								913		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 5რც 3წფ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b>				ზეხმელი - მხ - 7 კმ.																							
10	4.2	სა 26	1299	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1ნკ 1ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	117				491							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							491				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																											
<b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.8მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
11	2.3	სდ 18	1766	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	22	წფ	130	22	56	7	4	III	C3 მაყ	0.3	117	20		4	269	46						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							269				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																											
<b>მოზარდი</b> 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 45																											
12	5.8	სდ 18	1591	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	წფ	110	21	48	6	3	III	C3 მაყ	0.3	104	20		3	603	116						
სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ.																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5წფ 3რც 15კ 1ცხ			რც	90	19	42									3				180			გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		წფ	130	22	56											116					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							603			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3წკ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 12 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p>																										
13	4	ს 34	1458	ნახანძრალი 10მხ	9		მხ	90	12	30				B3 მაც				7				28		32	20	ჩახერგილ. გაწმენდ.; სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3მხ 15კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - მხ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ., ზეხმელი - მხ - 8 კმმ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
14	0.6	ს 35	1517	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	10	მხ  რც	60	10	26	3	2	V	B1 წივ	0.1	11				7			7				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8მხ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
15	3.3	სა 30	1370	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3წფ 3რც	1	12	მხ  წფ რც ნკ	70	12	26	4	2	IV	B1 წივ	0.3	41				135			56	17	26	ჩახერგილ. გაწმენდ.; სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							135				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - მხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ., ზეხმელი - მხ - 5 კმმ.</p>																											
16	6.1	სა 28	1342	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1მხ 1ნკ	1	21	წფ  რც მხ ნკ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	159				970			500			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
17	3.1	სდ 28	1323	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3მხ 1რც 1წკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	149				462			239			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							462																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
18	0.7	სდ 38	1443	გაშიშვლებული ფერდობი																																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																															
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																															
19	3.1	სდ 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წკ	1	21	რც	90	20	42	5	4	III	B2 მაც	0.5	169			3	524			267																								
							წფ	90	22	42									3				155																								
							წკ	70	20	32									3				102																								
							ცხ																																								
							წბ																																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								524		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	14	სდ 34	1385	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ნკ	1	20	წფ	110	21	48	6	3	III	C3	0.4	159	20		3	2226	280		1148		70	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	19	42									3			658				
							ნკ	70	20	32									3			210				
							ცხ	80	22	40									2			210				
				10წფ		15	წფ	130	23	56											280					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2226		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
21	11.9	სა 30	1442	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ნკ	1	22	წფ	110	23	48	6	3	III	C3	0.5	214	25		3	2547	298		1535		95	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
							რც	90	20	40									3			762				
							ნკ	70	20	28									3			250				
							ცხ																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წვ	15		მხ წბ უთხ წვ	135	24	56											298						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2547					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვ 3რც 2წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ.</p>																											
22	5.4	სდ 26	1283	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3რც 1მხ 1წკ	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	147				794			405				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც მხ წკ ცხ																238 76 76				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						794					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვ 3რც 2წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
23	1.3	ს 22	1413	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაც	1	1	მაც	8	1	2	2	1	V	C3 მაც	0.3	4				5			5			10	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						5					
გვდუ: ბუჩქნარები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> კულტურები მოჭრილია პირწმინდა ჭრებით</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ.</p>																																															
24	6	სდ 26	1305	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3რც 2ნკ 1ცხ	1	19	წვ	80	19	32	4	2	III	C3	0.4	134				804			330				ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		804																						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
25	6.5	ს 33	1266	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4რც 1ნკ 1ცხ	1	21	წვ	90	21	40	5	2	III	C3	0.5	209				1359			559																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1359																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
26	5.3	სა 28	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 25კ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	B2 წივ	0.7	164			4	869			700			გავლითი - 10%		
																							4			170		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			869		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 85კ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4668159,537946</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- რც, ლიკვიდი - 94</p>																												
27	3.8	სა 18	1344	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 15კ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	B2 წივ	0.5	158				600			304					
																										239		
																										57		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			600		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 45კ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
28	7	სა 30	1209	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 25კ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	B2 მაც	0.5	133			4	931			476			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																										273		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ თლ მხ ცხ ბლწ	55	16	26									4				182			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							931			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
29	0.5	სდ 22	1177	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ნკ	1	20	წფ  რც ნკ ცხ	110	22	48	6	3	III	C3 მაც	0.2	71			3	36			22			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქვნის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
30	3.2	სა 24	1305	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ნკ 1წფ	1	16	რც  ნკ წფ ცხ	70	16	28	4	3	III	B2 წივ	0.5	113			4	362			221			
								50	15	18									4				106			
								90	19	32									3				35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							362				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
31	5.9	სდ 34	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	22	რც	90	22	32	5	4	III	B2 მაც	0.5	206	20		3	1215	118		732				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		წფ	110	23	48									2				484				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1215				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყვანებული განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წზა 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
32	1	სა 18	1141	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ	1	20	წფ	110	21	48	6	3	III	C3 მაც	0.4	139	20		3	139	20		99				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		რც	90	19	42									4				27				
				10წფ	15		წფ	55	19	20									4				13				
				10წფ	15		წფ	135	23	56									4		20						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
33	0.7	სდ 18	1176	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	90	21	42	5	2	III	C3 მაყ	0.2	74				52			42				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							52				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
34	9.9	სდ 30	1148	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1ნკ 1ცხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	171				1693			683				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																673				
							ნკ																168				
							ცხ																168				
							წბ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1693				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
35	1.9	ს 34	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1წვ	1	21	წფ	110	22	48	6	3	III	C3 მაყ	0.5	211	20		3	401	38		201				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		რც	90	20	32									3				160				
							წვ	60	21	30									3				40				
							ცხ												4			38					
							წფ	135	24	56																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							401				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3წვ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
36	9.6	სდ 26	1104	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	22	რც	90	21	36	5	4	III	B2 მაყ	0.4	152	15		3	1459	144		883			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
				10წფ	15		წფ	130	23	52									3				576				
							წვ												4			144					
							წფ	150	25	56																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1459				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
37	5.5	სა 30	1113	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.5	231	20		2	1271	110		1018				
							რც	90	21	42									3				253				
				10წფ			წფ	140	24	60									4		110						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1271				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
38	6.5	სა 32	1174	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 15კ	1	21	რც	80	21	36	4	3	II	B2 მაყ	0.5	187	10		3	1216	65		735				
							წფ	90	22	42									2				364				
							წფ	110	23	48									4		65						
							წფ	110	23	48									4		65						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1216				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 2</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
39	3.3	ს 22	1005	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	23	წფ	130	23	52	7	4	III	C3 მაყ	0.3	129	15		3	426	50		347			სანიტარ. ჭრა
							რც	110	21	48									3				40			
							ცხ	110	23	48									2				40			
				10წფ			წზ																			
					15		წფ	145	25	60									4		50					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																							426			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
40	4.5	დ 24	954	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	22	რც	90	22	32	5	4	III	B2 მაყ	0.4	149	20		3	671	90		405			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	110	23	48									3				266			
				10წფ			წზ																			
					15		წფ	130	24	56											90					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																							671			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
41	3.9	სა 30	1033	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1ცხ 1წბ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 თხ	0.4	152	10			593	39		242		31	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		რც														39		234			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							593			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 4მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 8 კმ.</p>																										
42	0.7	სდ 10	926	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მდინარის კალაპოტი ერთეული ხეებით; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										



		სულ მარაგები კვარტალში	27313	3180	103	27416
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		რც	11107	417		11107
		წფ	12360	2763	75	12435
		იფ				0
		ნკ	2385			2385
		ქდ				0
		მხ	567		28	595
		ცხ	830			830
		წბ	59			59
		უთხ				0
		მაყ	5			5
		ბლწ				0
		თლ				0
						0
სულ	188.64	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.7	გამიშვლებული ფერდობი				
	175.6	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.7	მდინარის კალაპოტი				
	10	ნახანძრალი				
	1.3	ნაკადულები				
	0.34	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	12.4	სა 22	1752	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ  9წფ 15კ	1	23	წფ  ნკ ცხ წფ ნკ	130	23	48	7	4	III	C3 მაყ	0.7	302	20		3	3745	248		3745			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3745						
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	0.6	სა 18	1839	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
3	11.6	სა 22	1701	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ  ნკ	1	23	წფ  ნკ	135	23	48	7	4	III	C3 მაყ	0.7	302	45		3	3503	522		3503	255		ნებით.-ამორჩ. - 20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9წვ 15კ	15		ცხ წვ ნკ	150 110	26 23	64 52									4 4		522					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3503			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წვ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4668701,540412</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წვ - 22 კმმ.</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 94, სამასალე - 76</p>																										
4	2.8	სა 28	1781	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 25კ 1არყ	1	20	წვ ნკ არყ ქდ	130 90 50	22 21 8	52 42 14	7	4	III	C3 მაც	0.4	149			3 3 4	417			297 81 39			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							417			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 35კ 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
5	5.9	სა 22	1625	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	23	წვ რც ნკ	130 110	23 20	48 42	7	4	III	C3 მაც	0.5	216	20		3 3	1274	118		1151 124			სანიტარ. ჭრა

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვ	15		ცხ წვ	150	25	60									4		118					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1274			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვ 1რც 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
6	0.8	სა 18	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვა 3წკა 2არყ	1	6	წვა	55	7	12	6	3	V	B1 იელ	0.4	30			4	24			12			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წკა	50	6	10									4				7			
							არყ	55	6	10									4				5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვა 3წკა 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	0.6	სა 28	1894	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3წკ	1	21	წვ	130	22	52	7	4	III	C3 მაც	0.5	198			3	119			83			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წკ	90	19	42									3				35			
							არყ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							119			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 4წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	1.6	სა 35	1778	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	9	წფ რც	35	9	14	2	1	IV	C3 მაყ	0.7	79				126			102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							126			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	1.5	სა 32	1751	გამიშვლებული ფერდობი			წფ							C3 მაყ											15	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p>																										
10	8.1	ა 36	1538	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	24	წფ რც ცხ წზ ნკ მხ იფ	110	26	48	6	3	II	C3 მაყ	0.4	208			2	1685			1183			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1685			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.8მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	1.1	სდ 30	1724	გაშიშვლებული ფერდობი			წფ							C3 მაყ												
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
12	5.9	სა 32	1659	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 1ნკ 1ცხ	1	22	წფ	90	22	42	5	2	III	C3 მაყ	0.5	218	15				1286	89		785		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1286</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	9.1	სდ 36	1557	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ნკ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C3 მაყ	0.5	247					2248			1356		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2248</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
14	4.1	ს 28	1539	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 მაც	0.4	168				689			348																								
																							რც																				275				
																							ცხ																				66				
																							ნკ																								
																							იფ																								
																							წბ																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				689																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
15	6.4	სდ 28	1551	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ნკ	1	21	წფ	110	22	48	6	3	III	C3 მაც	0.5	198	20			3	1267	128		640																							
																							რც	90	20	40																	3			378	
																							ნკ	90	20	40																	2			250	
																							ცხ																								
																							წფ	130	23	52																	4		128		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1267																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	5.7	სა 28	1568	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ნკ	1	22	წფ	90	22	48	5	2	III	C3 მაც	0.4	168				958			485			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							958			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	0.3	სდ 22	1703	ველობი			წფ						III	C3 მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
18	3.7	სა 30	1657	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1ნკ 1ცხ	1	22	წფ	90	22	42	5	2	III	C3 მაც	0.5	214	20			792	74		481			სანიტარ. ჭრა
				10წფ		15	წფ	110	23	48											74		155	78	78	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							792			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
19	0.7	სდ 28	1644	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	110	22	48	6	3	III	C3 მაც	0.2	79			3	55			45				ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		55			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
20	10.1	ს 32	1442	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	24	წფ	110	26	48	6	3	II	C3 მაც	0.3	149			2	1505			1061	61			სანიტარ. ჭრა	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2081			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - რც - 6 კმმ.</p>																																														
21	5	სდ 26	1494	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1ცხ 1წბ	1	22	წფ	90	22	42	5	2	III	C3 მაყ	0.5	206	15			1030	75		420				სანიტარ. ჭრა																			
																						რც																				410				
																						ცხ																				100				
																						წბ																				100				
																						წკ																								
																						უთხ																								
																						წფ	10წფ		15		წფ	110	23	48												75				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										1030														
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.9მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
22	8.1	ა 34	1434	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	24	წფ	110	26	48	6	3	II	C3 მაყ	0.4	203			2	1644			1158	122	49	ჩახერგილ. გაწმენდ.; სანიტარ. ჭრა																				
																						რც						75	19	28									4			486				
																						ცხ																								
																						წბ																								
																						წკ																								
																						მხ																								
																						წფ	6წფ 4რც		2	16	წფ	55	16	16	3	2			0.2	58			3	470			284			
																						რც						55	15	16									3			186				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										2114														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ., ზეხმელი - წფ - 15 კმმ.</p>																										
23	5.5	ა 34	1446	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	24	წფ	110	26	48	6	3	II	C3	0.4	203			2	1117			787	39	33	ჩახერგილ. გაწმენდ.; სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1117			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ., ზეხმელი - წფ - 7 კმმ.</p>																										
24	1.2	სდ 32	1511	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ცხ 1წბ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3	0.3	131				157			79	8	12	ჩახერგილ. გაწმენდ.; სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																47			
							ცხ																16			
							წბ																16			
							მხ																			
							იფ																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								157			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																											
<b>მოზარდი</b> 5რც 4წვ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																											
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ., ზეხმელი - რც - 7 კმმ.																											
25	4.7	სდ 24	1307	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წვ 1ცხ 1წბ	1	20	რც	70	18	28	4	3	III	B2 მაყ	0.5	160	20		3	752	94		376	33	38	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.	
							წვ	90	22	40									3				226				
							ცხ	75	22	42									2				75				
							წბ	110	17	48									4				75				
							უთხ																				
							მხ																				
							ოვ																				
				10წვ		15	წვ	110	24	48									4			94					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								752			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
<b>მოზარდი</b> 5რც 4წვ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																											
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ., ზეხმელი - რც - 7 კმმ.																											
26	6.7	სდ 30	1158	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2რც 1ცხ 1წბ	1	22	წვ	90	22	42	5	2	III	C3 მაყ	0.5	214	15				1434	101		871		40	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
							რც																281				
							ცხ																141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	15	წფ	წფ	110	23	48											101		141				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1434				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																											
27	1.7	ა 36	1315	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	163					277			196			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							277				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
28	7.4	სდ 28	1212	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ცხ 1წბ	1	21	რც	80	20	44	4	3	III	B2 მაც	0.5	180				3	1332			666			
							წფ	90	22	44										2			400				
							ცხ	70	22	36										2			133				
							წბ	110	18	36										4			133				
							წკ																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
							თხმ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1332																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
29	5.1	სდ 28	1148	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ცხ 1წბ	1	20	რც	70	18	28	4	3	III	B2 მაყ	0.5	165	20		3	841	102		428	36	41	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.																					
							წფ	90	22	40									3				250																								
							ცხ	75	22	48									2				82																								
							წბ	110	17	48									4				82																								
							უთხ																																								
							მხ																																								
							ოფ																																								
				10წფ		15	წფ	110	24	48									4			102																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							841																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ., ზეხმელი - რც - 7 კმმ.</p>																																															
30	8.9	ს 28	1175	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ცხ 1წბ	1	20	რც	70	18	28	4	3	III	B2 მაყ	0.4	132	20		3	1175	178		596	62	71	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.																					
							წფ	90	22	40									3				347																								
							ცხ	75	22	48									2				116																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წბ მხ ივ წვ	110	17	48									4				116			
				10წვ		15		110	24	48									4		178					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1175			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წვ 2ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ., ზეხმელი - რც - 7 კმმ.</p>																										
31	2.6	სა 28	1223	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3რც 1ცხ	1	21	წვ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	159				413			252			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც ცხ წბ																122 39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							413			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
32	4.3	ა 37	1233	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	165				710			499			
							რც თხმ																211			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							710				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
33	6.6	სა 22	1144	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	151				997			601				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							997				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
34	2.3	სა 20	972	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ცხ 1წბ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 თხ	0.3	105				241			124				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							241				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3ტ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, მვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
35	0.7		1844	სამოვარი																						
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																						32864	3458	32864		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																						წფ	22113	3084	22113	
																						ნკ	974		974	
																						ცხ	1092		1092	
																						არყ	44		44	
																						ჭდ			0	
																						რც	7936	374	7936	
																						წფა	12		12	
																						ნკა	7		7	
																						წბ	686		686	
																						მხ			0	
																						ოფ			0	
																						უთხ			0	
																						თხმ			0	
																									0	
სულ	165.7	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	2.6	გამიშვლებული ფერდობი																								
	0.9	ველობი																								
	159.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																								

	0.7	სამოვარი
	1.7	ნაკადულები
	0.2	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
1	0.4		1760	ხეები																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																												
2	4.4	სდ 30	1886	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	B3 მაყ	0.4	171			3	752			752			ბუნებრივი თვითგანახლება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				752																								
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 27 კმ																																												
3	1.1	სდ 30	1801	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	B3 მაყ	0.5	231			3	254			229																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				254																								
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ																																												
4	0.7	ჩ 36	1724	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	12	წფ	50	12	18	3	2	III	B3 ნბზ	0.5	93				65			46																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც																19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							65			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																										
5	1.2	სდ 40	1752	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.2	97				116			94			
							რც																23			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							116			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
6	2.4	ჩა 30	1766	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	B3 მაყ	0.5	202				485			389			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																96			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							485			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																										
7	2.3	ჩდ 30	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	34	5	2	III	B3 მაყ	0.5	202				465			465			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							465			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																												
8	1		1801	ხეცები																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																												
9	1.1	სდ 30	1806	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	B3 მაც	0.5	231			3	254			229			ბუნებრივი თვითგანახლება		
							რც		21	34									4				25					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				254	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																												
10	1.8	სდ 30	1914	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3წკ	1	3	წფა	30	3	6	3	2	V	C2 მაც	0.2	12				22			16					
							წკ																5					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				22	
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
11	0.4	სდ 35	1964	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წკ	1	10	წფ	50	10	18	3	2	IV	B3 მაც	0.3	37				15			9					
							რც																4					
							წკ																1					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																														
12	1.2	სდ 35	1980	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	20	წფ	90	20	34	5	2	III	B2 მაც	0.3	121				145				102						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			145				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
13	0.2		1639	ხეები																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																														
14	11.8	ჩდ 36	1693	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	90	22	44	5	2	III	B3 მაც	0.5	229				2702				2443						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2702				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
15	3.3	ჩდ 32	1654	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C3 მაც	0.5	165				545				327			ბუნებრივი თვითგანახლება			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 4რც			რც ნკ																218			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							545			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	5.5	სდ 30	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ რც ნკ ცხ	90	21	36	5	2	III	B3 მაც	0.5	202				1111			891			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1111			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
17	8.6	სდ 35	1689	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ რც ნკ	110	23	48	6	3	III	B2 ნბხ	0.4	195			3	1677			1677			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1677			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																																					
18	1.5	სდ 35	1818	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	B3 ნბზ	0.4	195			3	293			293			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				293										
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																					
19	1.5	სდ 35	1876	ველობი			წფ						IV	B3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																																					
20	1.5	სდ 30	1887	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	36	6	3	III	B3 ნბზ	0.5	231			3	347			347														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				347										
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																																					
21	2.5	ჩა 36	1908	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	B3 მაყ	0.6	297			3	743			523														
																											4					148					
																											2					73					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				743										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, მლზ; სიმაღლე - 0.7მ.</p>																																					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
22	1.6	დ 35	1919	ველობი			წფ						V	B3	ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
23	1	ჩ 35	2014	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	B3	მაყ	0.4	171			171			154				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							171				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																											
24	4.7	სდ 35	1916	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ნკ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	B3	ნბზ	0.5	244			3	1147			921			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1147				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																											
25	0.5	ჩდ 35	2020	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ნკ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	B3	ნბზ	0.4	171				86			69			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ																9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							86			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ																										
26	0.4	ჩდ 35	2046	ველობი			წვ						V	B3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
27	5.5	დ 36	1535	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	21	წვ	90	21	36	5	2	III	B3 ნბზ	0.4	173		5		952		28	952			
				10წვ		9	რც წვ	130	23	48												28				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							952			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																										
28	3.9	ჩდ 37	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	24	წვ	130	24	50	7	4	III	B3 ნბზ	0.5	263			2	1026			924			
							რც ნკ		22	36									4				101			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1026			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დგ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																										
29	8.4	სდ 38	1407	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	21	წვ	90	21	36	5	2	III	B3 მაყ	0.5	222				1865			1310			
							რც ნკ																554			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1865		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
30	3.4	სდ 37	1225	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	B4 მაც	0.4	185			3	629			503			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								629		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
31	1.5	სდ 37	1306	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B3 წივ	0.6	278				417			417			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								417		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
32	1.1	დ 36	1311	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	B3 ნზბ	0.4	173				190			153			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								190		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																																															
33	2.6	სა 35	1341	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	B4 მაც	0.5	201				523			367				ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							რც																				104				
																							ნკ																				52				
																							ცხ																								
																							3																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			523																					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																																															
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																																															
34	0.9	სა 37	1393	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	10	წფ	50	10	18	3	2	IV	B3 ნზხ	0.5	63				57			34																								
																							რც																					23			
																							ნკ																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			57																					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																																															
35	3.2	სა 30	1511	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	B4 მაც	0.5	231			2	739			592				ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							რც							21	36								4					147			
																							ნკ																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			739																					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																																															
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																											
36	1.3	სდ 30	1122	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ რც ნკ	90	22	40	5	2	III	B3 ნბზ	0.5	214				278			278				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							278				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
37	3.9	დ 30	1249	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ რც ნკ ცხ	110	22	40	6	3	III	B3 ნბზ	0.7	299			3	1166			936				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1166				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
38	4.8	ს 32	1227	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ რც ნკ ცხ	110	23	44	6	3	III	B3 ნბზ	0.7	330			3	1584			1426				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1584				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																						
39	0.2		2059	სამოვარი																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
40	0.3		2109	სამოვარი																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
41	0.6		2002	სამოვარი																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
																					სულ მარაგები კვარტალში		20821		56	20877
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	17852		56	17908	
																					რც	2700			2700	
																					ნკ	253			253	
																					წფა	16			16	
																					ცხ				0	
																									0	
სულ	105.53	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	3.5	ველობი																								
	98	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.1	სამოვარი																								
	1.6	ხეები																								
	1.33	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
1	0.5	ჩდ 28	1759	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																												
<b>მისაღვამისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი</b>																მისაღვამის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																												
ერთეული ხეები და ბუჩქები																																												
2	1.4	ჩდ 34	1905	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნკ	1	16	წვ	70	16	18	4	2	III	C3 მაყ	0.4	116				162				130	32	ბუნებრივი თვითგანახლება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																162																												
გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																												
<b>მოზარდი</b> 8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																												
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.6მ.																																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																												
<b>მისაღვამისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი</b>																მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																												
შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																																												
3	1.5	ჩდ 36	1557	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1ნკ	1	3	წვა	30	3	8	3	2	V	C3 მაყ	0.3	19				29				27	2																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																29																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფა 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - დგ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
4	7.8	ჩდ 36	1869	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ნკ 1ცხ	1	16	წფ	75	16	20	4	2	IV	C3 მაც	0.4	119				928			484																											
																							რც																											
																							ნკ																											
																							ცხ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			928																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
5	0.9	ჩდ 36	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ნკ 1ცხ	1	16	წფ	75	16	20	4	2	IV	C3 მაც	0.4	119				107			56																											
																							რც																											
																							ნკ																											
																							ცხ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			107																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																																																		
6	3.5	ჩდ 36	1613	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ნკ 1ცხ	1	18	წფ	80	18	26	4	2	III	C3 მაც	0.4	138				483			249																											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც ნკ ცხ თლ																144 46 46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							483			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	0.5	ჩდ 36	1665	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1ცხ	1	18	წფ ნკ ცხ რც თლ	80	18	26	4	2	III	C3 მაც	0.4	138					69			42 21 7		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							69			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3ნკ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	1.2	ჩდ 34	1958	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	18	წფ ნკ	70	18	34	4	2	III	C3 სუბ	0.3	101					121			97 24		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							121			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
9	3.7	ჩდ 37	1582	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3წკ 1რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	165				611				370				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				611	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3წკ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
10	1.7	ჩდ 36	1836	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3წკ 1ცხ	1	18	წფ	80	18	26	4	2	III	C3 მაყ	0.4	138				235				143				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				235	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3წკ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
11	4.3	ჩდ 36	1826	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ნკ 1ცხ	1	18	წფ	80	18	26	4	2	III	C3 მაყ	0.5	173				744			378				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							744				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
12	2.3	ჩდ 37	1510	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკ 1ცხ 1რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.6	248				570			290				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							570				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
13	7.5	ჩდ 38	1447	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2ნკ 1ცხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	235				1763			713				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ ცხ თლ																	353 173			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1763				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
14	0.5	ჩდ 37	1697	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	207					104			63 31 10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							104				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
15	4.5	ჩდ 35	1774	ველობი			წფ						III	C3 მაც													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
16	4	ჩდ 35	1743	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	161					644			324			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5წფ 3ნკ 1რც 1ცხ			ნკ რც ცხ თლ																192 64 64				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							644				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
17	1.5	ჩდ 34	1889	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ	1	20	წფ ნკ წვა	90	20	30	5	2	III	C3 მაც	0.2	80					120			108 12			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							120				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წზა 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
18	3.6	ჩდ 38	1345	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ნკ 1ცხ	1	23	წფ რც ნკ ცხ თლ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	254					914			461 274 90 90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							უთხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							914				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
19	3.3	ჩდ 35	1677	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2ნკ 1ცხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	226				746			304				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																221				
							ნკ																149				
							ცხ																73				
							თლ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							746				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 3ნკ 3ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
20	4.4	ჩ 37	1204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1ნკ 1ცხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	232				1021			616				
							რც																202				
							ნკ																101				
							ცხ																101				
							თლ																				
							უთხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																
21	3.7	ჩ 38	1335	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 25კ 1ცხ	1	20	წფ	80	20	32	4	2	III	C3 მაც	0.5	209				773				318																								
																							რც																					229				
																							ნკ																						152			
																							ცხ																						74			
																							თლ																									
																							უთხ																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				773																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																
22	7.1	ჩდ 36	1169	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ცხ 15კ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	247		40		1754			284	888																								
																							რც																						525			
																							ცხ																							170		
																							ნკ																							170		
																							თლ																									
																							უთხ																									
																							წფ	10წფ		9	წფ	170	26	72														284				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1754																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
23	1.7	დ 37	1321	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2ცხ 15კ	1	20	წფ	75	20	26	4	2	III	C3 მაც	0.5	207				352			143								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				352				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
24	4.9	ჩდ 38	1531	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წკ 1ცხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	235				1152			466								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1152				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4წკ 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
25	1.4	ჩდ 34	1782	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1ცხ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.2	80				112				90			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	112			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
26	2.2	ჩ 36	1401	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	183				403				323			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	403			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
27	1.9	ჩდ 36	1674	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკ 1ცხ 1რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	173				329				167			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ ცხ რც																97 32 32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							329			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
28	0.4	ჩდ 32	1424	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაც	1	1	მაც	7	1	2	2	1	V	C3 მაც	0.4	6				2			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
29	1.7	ჩდ 37	1301	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1ნკ 1ცხ	1	20	წფ	80	20	32	4	2	III	C3 მაც	0.4	165				281			114 112 27 27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							281			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	
30	1.2	ჩდ 34	1779	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2ცხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C4 მაყ	0.4	179				215			131			ბუნებრივი თვითგანახლება																							
																							ნკ																				42						
																							ცხ																					42					
																							რც																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		215																								
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3ნკ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	
31	4.7	ჩ 33	1389	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ	1	23	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	191	15		3	898	71		630			სანიტარ. ჭრა																							
																							რც	90	21	36																	3			179			
																							ნკ	90	23	36																	2			89			
																							ცხ																										
																							თლ																										
																							წფ	150	26	60														4			71						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		898																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2ნკ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																	
32	3.4	ჩდ 36	1526	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ნკ 1ცხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	229				779			398																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც ნკ ცხ თლ																231 75 75			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							779			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
33	2.2	სდ 34	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2ცხ	1	22	წფ ნკ ცხ რც	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	179				394			240 77 77			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							394			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2ნკ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
34	7.8	დ 36	1167	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ნკ 1ცხ	1	22	რც წფ ნკ ცხ თლ	85	21	28	5	4	II	B2 მაყ	0.5	211			3	1646			827 491 164 164			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							უთხ თხმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1646				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წგ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
35	3.8	დ 28	1747	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 2ნკ 1ცხ	1	22	წგ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.3	126				479			338			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							ნკ ცხ რც თლ																95 46				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							479				
<p>გვლუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წგ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
36	14.1	სდ 30	1386	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 2ნკ 1რც 1ცხ	1	23	წგ	110	23	48	6	3	III	C3 მაც	0.4	185	20		3	2609	282		1579			სანიტარ. ჭრა	
							ნკ რც ცხ თლ	90 80 90	22 21 23	36 28 40								2 3 2				522 254 254					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	15		წფ	140	25	56									4		282					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2609				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1ნკ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
37	5.9	სა 32	1529	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2რც	1	22	წფ	110	23	48	6	3	III	C3	0.5	218	20		3	1286	118		779			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ	90	22	36									2				254			
							რც	80	21	28									3				254			
							ცხ																			
							თლ																			
				10წფ	15		წფ	130	24	52									4		118					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1286				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1ნკ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
38	1.6	სდ 35	1584	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	110	20	48	6	3	IV	C3	0.1	40			4	64			64			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						64				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
39	15.8	დ 30	1558	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ნკ	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C4 მაც	0.6	291	20		2	4598	316		3681				სანიტარ. ჭრა																			
																						რც	90	20	36																	3		458		
																						ნკ	90	23	40																	2		458		
																						თლ																								
																						წფ	165	27	68																	0		316		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										4598														
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2ნკ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
40	0.4	სდ 28	1478	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	130	23	56	7	4	III	C3 მაც	0.1	45			4	18			18			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																						ნკ																								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										18														
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
41	0.9	დ 28	1592	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	130	23	56	7	4	III	C3 მაც	0.1	45			4	41			41			ბუნებრივი თვითგანახლება																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							41				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წგ 1ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
42	0.8	დ 32	1487	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ	1	23	წგ	130	23	56	7	4	III	C3	0.1	47			4	38			38				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წგ 1ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																						27596	1574	568	28164		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																						ნკ	4180		4180		
																						რც	5667		5667		
																						არყ			0		
																						წვა	27		27		
																						ცხ	1955		1955		
																						თლ			0		
																						უთხ			0		



			მაყ	2			2
			თხმ				0
			წვ	15765	1574	568	16333
სულ	147.28	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	5	ველობი					
	141.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.7	ნაკადულები					
	0.38	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.4	დ 10	608	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 2წფ	1	5	რც	30	5	8	2	1	V	C3 მაყ	0.6	15				6			2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6							
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																											
<b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
2	1.9	ჩდ 30	641	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	191				363			291				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				363							
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																											
<b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
3	1.6	ჩ 35	693	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 ნბ	0.5	226			3	362			362				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				362							
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყარებული განახლებით																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																											
<b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	1.5	ჩ 30	828	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ რც	110	23	36	6	3	III	C3 ნბზ	0.5	231			3	347			312			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							347			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
5	6.1	ჩ 30	957	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ რც ნკ	110	23	36	6	3	III	C3 ნბზ	0.6	277			3	1690			1690			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							1690			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
6	5.8	ჩდ 35	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ რც თხმ	90	21	32	5	2	III	C3 მაყ	0.5	214				1241			998			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							1241			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
7	14.9	ჩდ 36	745	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	20	წფ რც	90	20	32	5	2	III	C3 ნბზ	0.6	245				3651			2190			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							1460			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3651				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
8	6.9	ჩდ 36	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 ნბხ	0.6	260				1794			1256				
							რც																538				
							ვრხ																				
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1794				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																											
9	9	დ 36	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 ნბხ	0.6	222				1998			1602				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																396				
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1998				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																											
10	3.3	დ 20	604	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.4	128				422			215				
							რც																125				
							თხმ																83				
							მდგ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
11	11.3	ჩდ 30	783	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	22	წფ	110	23	36	6	3	III	C3 მაყ	0.6	256			3	2893			1740					
																							4			1153		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2893			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 4რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																												
12	6.2	ჩდ 30	877	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	110	24	40	6	3	III	C3 ნბზ	0.6	291			3	1804			1445					
																							4			360		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1804			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																												
13	3	დ 25	604	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	146				438			267			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით		
																										129		
																										42		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		438			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																												
14	8.5	დ 32	737	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	23	წფ	130	24	44	7	4	III	C3 ნბზ	0.5	236			3	2006			1207					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც ნკ		21	34									4				799			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2006			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
15	10.3	დ 37	915	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ რც	130	23	40	7	4	III	C3 ნბზ	0.6	301			3	3100			2482			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3100			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																										
16	2	დ 35	628	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	18	რც წფ ნკ	50	18	28	3	2	I	C3 მაყ	0.6	182				364			256			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							364			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
17	2.5	დ 37	722	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	24	წფ რც ნკ ცხ	110	24	44	6	3	III	C3 მაყ	0.5	263			2	658			593			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							658			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
18	9.9	დ 35	841	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	24	წფ	130	24	44	7	4	III	C3 ნბზ	0.5	256			2	2534			2287			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით	
							რც		22	40									4				248				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2534				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყვანოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																											
19	7	დ 35	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 ნბზ	0.6	256				1792			1078				
							რც																714				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1792				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																											
20	2	დ 5	599	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1თხმ 1წფ	1	12	რც	50	12	18	3	2	III	C3 მაყ	0.6	75				150			122				
							თხმ																14				
							წფ																14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							150				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
21	13	დ 38	747	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	16	რც  წფ	50	16	28	3	2	II	C3 მაყ	0.6	158				2054			1443				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2054				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
22	5	დ 38	613	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1თხმ	1	11	რც  წფ თხმ ნკ	50	11	18	3	2	IV	C3 მაყ	0.5	67				335			275				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							335				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
23	5.1	დ 38	679	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	12	რც  წფ	50	12	18	3	2	III	C3 მაყ	0.4	63				321			229				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							321				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
24	5	დ 5	578	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ  რც წფ	30	16	24	3	2	III	C3 მაყ	0.6	120				600			600				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								600		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    თხმ 4რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
25	2.2	დ 10	584	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	19	თხმ	35	19	30	4	3	III	C3 მაყ	0.4	104			3	229			185			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც		18	30									4				44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								229		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
26	1.5	დ 10	565	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	35	18	30	4	3	III	C3 მაყ	0.2	48			4	72			72			
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								72		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	31226		31226
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		რც	9327		9327
		თხმ	986		986
		წფ	20871		20871
		ნკ	42		42
		ვრხ			0
		მდგ			0
		ცხ			0
სულ	146.56	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	145.9	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.02	ნაკადულები			
	0.64	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.6	სა 26	1226	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2ცხ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	110				286			114			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 286																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																										
2	2.1	ს 20	1168	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1წკ	1	8	რც	30	8	10	2	1	III	B2 მაყ	0.2	10				21			17			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 21																										
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p><b>მოზარდი</b> 8რც 1წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
3	2.7	ს 22	1151	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 1წბ 13ნტ	1	13	რც	50	13	14	3	2	III	B2 მაც	0.4	63				170				105			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			170																					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8რც 2წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
4	3	ს 27	1168	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1მხ	1	8	რც	30	8	10	2	1	III	B2 მაც	0.3	16				48				42																							
							წბ																				3																				
							მხ																				3																				
							თლ																																								
							ბლწ																																								
							პნტ																																								
							წფ																																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							48				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8რც 1წზა 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 6, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
5	6.5	ს 28	1091	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 1პნტ 1წზ 1მხ	1	14	რც	50	14	14	3	2	III	B2 მაყ	0.3	56				364			195				ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ																72				
							პნტ																33				
							წზ																33				
							მხ																33				
							ნკ																				
							ცხ																				
							იფ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							364				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წფ 2წზა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 7, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
6	6	სა 30	1054	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ცხ 1წზ	1	18	რც	70	16	26	4	3	III	B2 მაყ	0.4	115			4	690			354	36			ბუნებრივი თვითგანახლება; სანიტარ. ჭრა
							წფ	90	20	36									3				204				
							ცხ	90	19	40									2				66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წბ ნკ მხ	120	17	52									4				66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							690			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 6 კმ.</p>																										
7	8.8	სდ 32	958	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წბ	1	18	რც	70	17	26	4	3	III	B2 მაც	0.5	147			3	1294			651	62		სანიტარ. ჭრა
							წფ	90	19	36									3				387			
							წბ	120	17	52									4				255			
							ცხ																			
							ნკ																			
							თლ																			
							პნტ																			
							მხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1294			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4წფ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 6, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 7 კმ.</p>																										
8	12.8	სა 26	952	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	რც	90	19	40	5	4	III	B2 მაც	0.5	162	25		4	2074	320		1664			სანიტარ. ჭრა

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8რც 2წფ			წფ	110	22	48									2				410			
				10წფ	15		წფ	130	23	52									4		320					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2074			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, შინ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 5, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	2.1	ს 28	998	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წკ 1წფ 1ცხ	1	16	რც	55	16	16	3	2	III	B2 წივ	0.6	141				296			149			
							წკ																88			
							წფ																29			
							ცხ																29			
							თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							296			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 3წკ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	4.2	ს 28	895	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	16	რც	55	16	16	3	2	III	B2 წივ	0.5	117				491			298			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6რც 2წკ 2წფ			წკ წფ თლ																97 97				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							491				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წფ 2წკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	7.5	ს 32	856	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წკ	1	20	რც წფ წკ წბ თლ პნტ ბლწ წფ	75	19	32	4	3	III	B2 წივ	0.4	138	20		3	1035	150		525 308 203				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1035				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4წფ 1წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
12	18.2	ს 34	785	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2წკ 1წბ	1	16	რც	55	16	18	3	2	III	B2 წივ	0.5	125				2275			928				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				1მხ			წვ ნკ წბ მხ თლ ცხ პნტ																455 455 218 218			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2275			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წვ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ, შინ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 5, ძვირფასი - 6, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	11.1	ს 26	757	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	20	რც წვ თლ პნტ წბ მხ ნკ წვ	90	19	40	5	4	III	B2 მაყ	0.5	162	25		4	1798	278		1443 355			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1798			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 4წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 5, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
14	4.6	ს 26	711	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2ცხ 1იფ	1	15	რც	70	14	26	4	3	IV	B2 წივ	0.4	82			4	377			193	37		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							წბ	120	15	48									4				74																							
							ცხ	70	19	30									2				74																							
							იფ	45	12	14									4				37																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							377																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წბა 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 8 კმ.</p>																																														
15	5.4	სა 26	709	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	13	რც	55	13	16	3	2	IV	B2 წივ	0.4	65					351			248		ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							წბ																70																							
							წფ																32																							
							თლ																																							
							ნკ																																							
							მხ																																							
							პნტ																																							
							ბლწ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							351																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 3წბა 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 7, წითელი ნუსხა - 3</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																	
16	6.3	სა 26	674	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	13	რც	50	13	14	3	2	III	B2 წივ	0.4	65					410			372			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																								წბ																									
																								პნტ																									
																								მხ																									
																								ივ																									
																								თლ																									
																								ბლწ																									
																								წვ																									
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	410																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7რც 3წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ, შინ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 5, ძვირფასი - 6, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																	
17	0.2		651	ჩამონაშალი																																													
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
																								უბნის თავისებურებანი	ერთეული ხეები და ბუჩქები																								
18	0.5		650	ჩამონაშალი																																													
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
																								უბნის თავისებურებანი	ერთეული ხეები და ბუჩქები																								
19	0.7	ს 38	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 1წბ	1	9	რც	50	9	14	3	2	IV	B2 წივ	0.3	23					16			13																									
																								მხ																									
																								წბ																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ოვ წვ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8რც 2წბა; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, დგ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
20	1.5	ს 38	669	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 1წბ	1	8	რც	50	8	14	3	2	V	B2 წივ	0.2	12					18			15			
							მხ წბ ოვ																	2 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 200 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
21	1.5	ს 10	608	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	B2 მაც	0.3	38					57			57			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ მხ თხმ ოვ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							57				
გვლუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
22	0.3	ს 10	563	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	8	რც	40	8	14	2	1	IV	B2 მაც	0.3	15				5				5			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						5					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																						12075	1496		12075		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																						წვ	2465	748	2465		
																						რც	7388	748	7388		
																						ცხ	226		226		
																						თლ			0		
																						ნკ	845		845		
																						მხ	289		289		
																						წბ	776		776		
																						პნტ	49		49		
																						ბლწ			0		
																						იგ	37		37		

			თხმ				0
							0
სულ	110.24	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	107.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.7	ჩამონაშალი					
	1.12	ნაკადულები					
	0.52	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2	ჩ 38	691	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	B3 მაყ	0.4	178				356			216			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				356						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
2	1.8	ჩ 38	709	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	B3 მაყ	0.5	209				376			191			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				376						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
3	13.7	ჩ 40	787	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	B3 ნბ	0.7	366			3	5014			4014			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც წბ ნკ		21	32									4				1000				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5014				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
4	18.8	ჩა 38	873	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც 1წბ 1ცხ	1	22	წფ  რც წბ ცხ	110	23	38	6	3	III	B3 ნბხ	0.7	329			3	6185			3760				
									21	32									4				1222				
									20	40									4				602				
									21	36									3				602				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6185				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
5	2.4	ჩა 40	898	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	19	წფ  რც წბ ნკ	90	19	32	5	2	III	B3 მაც	0.4	157					377			302			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							74				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							377				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	4.4	ჩდ 38	836	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ  რც წბ ნკ ცხ	90	20	36	5	2	III	B3 ნბზ	0.6	251				1104			884			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1104			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
7	3.2	ჩ 37	781	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	20	წფ  რც თხმ ნკ წბ	90	20	36	5	2	III	C4 მაყ	0.5	207				662			534			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							662			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
8	6.3	ჩა 37	921	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	19	წფ  რც ნკ წბ	90	19	32	5	2	III	B3 ნბზ	0.7	263				1657			1493			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1657			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																		
9	6.6	ჩდ 36	1101	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	B3 ნბზ	0.7	260					1716			1030																										
																							რც																					515						
																							წბ																					172						
																							ნკ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1716																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																																		
10	10.7	ჩ 37	951	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 მაყ	0.7	324					3467			2429																										
																							რც																						1038					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3467																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																		
11	1.7	ჩა 37	913	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	38	5	2	III	C4 ნბზ	0.3	124					211			211																										
																							რც																											
																							ნკ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			211																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	11.9	ჩდ 35	1131	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	110	22	38	6	3	III	C3 წივ	0.5	214			3	2547			1785			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2547			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
13	0.8	ჩა 5	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2თხმ	1	16	რც	50	16	28	3	2	II	C3 ნბხ	0.4	83				66			41			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							66			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
14	11.7	ჩდ 35	709	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ	1	22	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 ნბხ	0.5	226			3	2644			1603			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2644			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
15	2.3	ჩ 36	673	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	21	წფ	110	21	38	6	3	III	C3 წივ	0.4	173			3	398			281			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7წფ 2რც 1წბ			რც წბ ნკ		20 19	36 36									4 4				78 39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							398			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოც, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
16	8.3	ჩდ 40	738	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წბ 2რც	1	20	წფ წბ რც ნკ	90	20	40	5	2	III	B3 მაც	0.4	172				1428			863 282 282			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1428			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, მოც, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
17	3.9	ჩდ 35	708	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ რც	110	22	40	6	3	III	C4 წივ	0.6	271			3 4	1057			952 105			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1057			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
18	14.8	ჩ 35	782	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ რც	130	24	46	7	4	III	B3 ნბხ	0.5	256			2 4	3789			3034 755			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წბ ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3789			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
19	8.7	ჩდ 35	998	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	22	წფ რც	110	23	40	6	3	III	B3 ნბზ	0.5	226			3	1966			1183			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1966			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																										
20	33.4	ჩ 39	849	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	19	რც წფ წბ ნკ	90	19	30	5	4	III	B3 ნბზ	0.6	210			4	7014			4208			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7014			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
21	6.3	ჩდ 40	1058	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	19	რც წფ ნკ	70	19	32	4	3	II	B3 ნბზ	0.6	213			4	1342			806			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							536			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1342			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
22	8.7	ჩ 40	1102	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	110	22	40	6	3	III	B3 ნბხ	0.6	274			3	2384			1670			
							რც		20	36									4				713			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2384			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					45761		45761			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				წფ	29790			29790		
																				რც	13832			13832		
																				წბ	1460			1460		
																				ნკ				0		
																				ცხ	602			602		
																				თხმ	77			77		
სულ	184.14	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	182.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.57	ნაკადულები																								
	0.17	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.6	სა 32	1319	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 15კ	1	22	წფ	90	22	42	5	2	III	C3 მაყ	0.4	175				805			488			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 805																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყროფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 35კ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	3.8	ს 28	1356	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 15კ	1	22	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.6	251	25		2	954	95		669			სანიტარ. ჭრა
							რც	90	21	42									3				190			
							5კ	70	21	32									3				95			
				10წფ	15		წფ	130	25	68												95				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 954																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 15ვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	4.9	ს 22	1334	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ცხ 15ვ	1	20	რც	90	19	36	5	4	III	B2 მაც	0.5	157			4	769			392			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	90	22	40									3				230			
							ცხ	70	22	36									2				74			
							ნვ	70	21	28									2				74			
							წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							769			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 25ვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	6.2	ს 34	1353	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 25ვ	1	21	რც	70	20	32	4	3	II	B2 წივ	0.5	191	20		2	1184	124		595			სანიტარ. ჭრა
							წფ	110	23	48									2				353			
							ნვ	70	21	32									2				236			
							წბ																			
							ცხ																			
				10წფ		15	წფ	135	24	56												124				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1184			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 35ვ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	14.4	ჩა 28	1174	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ	1	22	წფ	115	23	48	6	3	III	C3	0.4	168	20		2	2419	288		1224				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ		15	რც	70	20	28									3				720				
							ცხ	70	22	32									2				475				
							წბ															288					
							ნკ																				
							წფ	160	25	76																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2419				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	7.9	სდ 33	1249	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ცხ 1რც 1წბ	1	23	წფ	110	24	48	6	3	III	C3	0.5	238	25		3	1880	198		956	55		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
				10წფ		15	ცხ	110	24	48									2				561				
							რც	70	20	28									4				182				
							წბ	130	19	52									4				182				
							ნკ																				
							წფ	130	25	60									4			198					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1880				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3ცხ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 7 კმ.</p>																																															
7	7.7	სდ 34	1199	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	169				1301			670				ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							რც																				385				
																							წბ																				123				
																							ცხ																				123				
																							მხ																								
																							ნკ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1301																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
8	12	ს 32	1159	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ცხ 2წფ 1წბ	1	21	რც	70	19	28	4	3	II	B2 წივ	0.5	187	15		3	2244	180		912	84	120	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.																					
							ცხ	90	25	42											2	672																									
							წფ	90	22	36											3	444																									
							წბ	110	19	40											4	216																									
							ნკ																																								
							წფ	110	23	48											4		180																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2244																								
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი</b> 5რც 3ცხ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წბ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ., ზეხმელი - წბ - 7 კმმ.</p>																											
9	9.3	ს 30	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2ცხ 1წბ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.4	171				1590			642	56		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე																							1590				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 6 კმმ.</p>																											
10	11.6	სდ 26	1055	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2ცხ 1წბ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3	0.5	195				2262			916	70		სანიტარ. ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე																							2262				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 6 კმმ.</p>																											
11	3.4	ჩა 26	1257	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	26	წფ	130	28	56	7	4	II	C3 მაც	0.2	102	15		2	347	51		211	34		სანიტარ. ჭრა	
							რც	110	22	48									3				102				
							ცხ	90	25	40									2				34				
				8წფ 2რც	2	16	წფ	45	16	17	3	2			0.3	80			4	272			218				
							რც	45	16	16									4				54				
				10წფ	15		წფ	145	28	64									4			51					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							619				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წფ - 10 კმმ.</p>																											
12	9.8	სა 30	1071	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ცხ 1წბ	1	20	რც	80	20	32	4	3	III	B2 სრ	0.4	135			3	1323			676	78		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
							წფ	80	22	32									2				392				
							ცხ	70	22	32									2				127				
							წბ	120	17	48									4				127				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1323				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 8 კმ.</p>																										
13	9.3	სა 26	1072	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ცხ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 მაც	0.4	187				1739			1051			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1739				
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	9.2	სდ 26	1102	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ცხ 1წბ	1	20	რც	70	20	28	4	3	II	B2 სრ	0.4	130			4	1196			598			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	80	22	32									2				359			
							ცხ	80	22	32									2				120			
							წბ	120	17	48									4				120			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1196				
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
15	8.9	სდ 28	862	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2ცხ 1წბ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	198				1762			721	53		სანიტარ. ჭრა					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1762				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 6 კმმ.</p>																															
16	10	ს 30	871	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2ცხ 1წბ	1	20	რც	70	19	28	4	3	II	C3 მაყ	0.4	135			3	1350			550			ბუნებრივი თვითგანახლება					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1350								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
17	10.2	ს 30	944	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ცხ 1წბ	1	20	რც	80	20	32	4	3	III	B2 სრ	0.4	135			3	1377			704			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							წფ	80	22	32									2				408																							
							ცხ	70	22	36									2				133																							
							წბ	120	17	48									4				133																							
							ნკ																																							
							იფ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1377																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
18	12.1	სა 26	1046	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	156				1888			968			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							რც																557																							
							წბ																182																							
							ცხ																182																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1888																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
19	7.5	სა 28	1130	კორომი ბუნებ.	1	22	წფ	110	24	48	6	3	III	C3	0.5	210	25		2	1575	188		630	53		სანიტარ. ჭრა;																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 4წფ 3რც 2ცხ 1წბ			რც	90	20	36				მაყ					3				473			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ცხ	90	24	40									2				315			
							წბ	110	19	48									4				158			
				10წფ		15	წფ	135	25	56									4			188				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1575			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 7 კმმ.</p>																										
20	9.1	ა 34	1058	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	125	23	42	7	4	III	C3 მაყ	0.72	347			3	3158			2530	146		ნებით.-ამორჩ. - 15%
							რც	85	21	32									4				628			
							თლ																			
							ბლწ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3158			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4667302,538511</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წფ - 16 კმმ.</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
20	გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 95, სამასალე - 42																																																		
21	10.3	ს 30	1031	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3რც 1ცხ 1წბ	1	23	წვ	90	23	40	5	2	II	C3	0.4	185				1906								ბუნებრივი თვითგანახლება																							
																							რც																												
																							ცხ																												
																							წბ																												
																							ნკ																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1906																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	5.2	სა 30	872	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ცხ 1წბ	1	22	რც	90	21	40	5	4	III	B2 მაყ	0.4	158	25		3	822	130		421	31		სანიტარ. ჭრა
							წფ	110	23	48									2				244			
							ცხ	90	23	40									2				78			
							წბ	110	20	46									4				78			
							მხ																			
				10წფ			წფ	130	24	56												130				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							822			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 6 კმბ.</p>																										
23	7.2	სა 30	888	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ცხ 1წბ	1	21	რც	80	20	32	4	3	III	B2 სრ	0.4	146			3	1051			540		36	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	110	23	48									2				310			
							ცხ	70	22	32									2				101			
							წბ	120	17	48									4				101			
							მხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1051			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b>				ჩახერგილობა - წბ - საერთო - 7 კბმ., ლიკვიდური - 5 კბმ.																							
24	13.7	ს 30	905	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ცხ 1წბ	1	20	რც	80	20	32	4	3	III	B2 ნბხ	0.4	135			3	1850			945	96		ბუნებრივი თვითგანახლება; სანიტარ. ჭრა	
							წფ	80	22	32									2				548				
							ცხ	70	22	36									2				178				
							წბ	120	17	48									4				178				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1850				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																											
<b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.7მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b>				ზეხმელი - წბ - 7 კბმ.																							
25	0.6	ს 15	1155	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.2	68				41			29			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							რც																12				
							ცხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							41				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																											
<b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
26	7.3	ს 26	1019	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	156				1139			584			ბუნებრივი თვითგანახლება	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5წფ 3რც 1წბ 1ცხ			რც წბ ცხ																336 110 110			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1139			
<p>გვლდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
27	2.9	სდ 28	909	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ცხ 1წბ	1	20	რც წფ ცხ წბ ნკ იფ	70	19	30	4	3	II	B2 სრ	0.4	132			3	383			194 113 38 38			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							383			
<p>გვლდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
28	2.2	ს 30	956	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1ცხ 1წბ 1ნკ	1	24	წფ	90	24	40	5	2	II	C3 მაყ	0.3	145		25		319		55	132		11	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	9		რც ცხ წბ წკ წფ	135	26	60												55	95 31 31 31				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							319				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ, შინ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წბ - საერთო - 5 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ.</p>																											
29	7.4	ს 30	909	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	22	წფ	135	23	52	7	4	III	C3 მაც	0.6	256	26			3	1894	192		1332			ნებით.-ამორჩ. - 15%
				10წფ	15		რც ცხ წბ წფ	85 95 155	20 21 25	32 36 56											4 3 192	377 185					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1894				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4666694,537617</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
29	გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 48																																														
30	2.8	ს 28	806	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წვ 2წბ 1ცხ	1	19	რც	85	19	36	5	4	III	B2 მაც	0.3	92			3	258			132	17		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
							წვ	90	20	36									3				50																								
							წბ	120	17	52									4				50																								
							ცხ	90	21	40									2				25																								
							ნკ																																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			258																					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვ 3რც 2წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 6 კმ.</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
31	3.8	სა 15	847	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	27	წფ	90	27	40	5	2	I	B2 მკდ	0.4	199		25		756		95	532			ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	9		რც თხმ წბ წფ	190	28	80												95	224			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							756			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
32	0.3	სდ 40	733	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ჩამორეცხილია																										
33	1.1	ს 15	804	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ	1	26	თხმ	75	27	48	8	5	III	D4 თხ	0.4	143			2	157			142			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ რც	90	19	40									4				15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							157			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
34	0.4	ს 40	782	ჩამონაშალი																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის						მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																				
უბნის თავისებურებანი						ჩამორეცხილია																				
სულ მარაგები კვარტალში																					41974	2892	300	42274		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	19337	2458	300	19637	
																					რც	13993	434		13993	
																					ნკ	514			514	
																					ცხ	5299			5299	
																					ქდ				0	
																					წბ	2689			2689	
																					მხ				0	
																					იფ				0	
																					კკხ				0	
																					თლ				0	
																					ბლწ				0	
																					თხმ	142			142	
																									0	
სულ	240.11	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	236.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.7	ჩამონაშალი																								
	1.68	ნაკადულები																								
	1.33	ტყის გზები და ბილიკები																								



სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	14	ჩდ 30	942	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1ცხ 1წბ 1თხმ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	B2 თხ	0.4	171				2394			966			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2394						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყარებული განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალია</p>																										
2	5.7	ჩდ 28	913	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	20	რც	110	20	44	6	4	IV	B2 ნბ	0.4	132			3	752			530			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	90	20	32									3				222			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							752																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8რც 1წფ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
3	7.6	ჩ 34	1057	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1ცხ 1წბ 1თხმ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	B2 თხ	0.4	179					1360			570			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							რც																	403																							
							ცხ																	129																							
							წბ																	129																							
							თხმ																	129																							
							ივ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1360																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
4	8.9	ჩდ 24	992	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ცხ 1წკ	1	22	რც	80	22	36	4	3	II	B2 ნბხ	0.4	149					3	1326			685		ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							წფ	90	23	40													3			392																					
							ცხ	80	23	36													2			125																					
							წკ	80	22	36													2			125																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ იფ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1326				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4წფ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	9.2	ჩ 26	1001	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	22	წფ  რც ცხ იფ წბ ნკ თხმ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	165					1518			1067			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1518				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	2.9	ჩ 32	924	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ  რც	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	165					479			383			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ცხ თხმ წბ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							479				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	6.4	ჩ 28	993	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1ცხ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	149				954				397			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც წბ ცხ იფ																	282 186 90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							954				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	1.6	ჩ 40	903	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 მაც	0.3	145			4	232				232			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							232				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				<b>ჩამორეცხილია</b>																																										
9	17.5	ჩ 30	1139	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	202				3535			2135																							
																							რც																				1050			
																							ცხ																				350			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3535																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
10	11.2	ჩდ 28	1141	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ცხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	210				2352			1411																							
																							რც																				706			
																							ცხ																				235			
																							წბ																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2352																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
11	8.5	ჩ 38	1053	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ცხ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	B2 თხ	0.4	203				1726			1046																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც ცხ ნკ																	510 170			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1726				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1ცხ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
12	4.3	ჩ 32	1124	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1ცხ 1წბ 1იფ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	175					753			310			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც ცხ წბ იფ																	224 73 73 73			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							753				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
13	3.6	ჩ 34	1101	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	203					731			587			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც ცხ																	144			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
14	4.4	ჩდ 28	1156	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1ცხ	1	21	რც	80	20	36	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	180			3	792			396	31		სანიტარ. ჭრა																				
							წფ	90	22	36									3				238																							
							წბ	120	19	48									4				79																							
							ცხ	90	26	38									2				79																							
							იფ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							792																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4წფ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - რც - 7 კმ.</p>																																														
15	5.4	ჩდ 36	1144	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1წბ 1ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	216					1166			475																						
							რც																464																							
							წბ																113																							
							ცხ																113																							
							იფ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1166																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
16	6.9	ჩდ 30	1191	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1წბ 1ცხ 1იფ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	171					1180			476			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1180				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
17	7.3	ჩდ 28	1268	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	159					1161			708			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1161				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																	
18	3.6	ჩ 30	1237	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3	0.4	162				583							ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							რც																										
																							ცხ																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		583																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																	
19	5.8	ჩ 36	1198	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ცხ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	B2 თხ	0.4	198				1148																													
																							რც																										
																							ცხ																										
																							ნკ																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1148																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ცხ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაც, დგ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																	
20	5.4	ჩდ 28	1195	კორომი ბუნებ.	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	C3	0.4	181	20			3	977	108					სანიტარ. ჭრა;																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ			რც	90	22	40				მაყ					2				194			ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		ნკ	90	23	40									2				97			
							ცხ																			
							წფ	145	25	56									4			108				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							977			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
21	2.6	ჩდ 28	1245	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ცხ 1წბ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	210				546			273			
							რც																164			
							ცხ																55			
							წბ																55			
							ოფ																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							546			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
22	1.6	ჩ 30	1265	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ცხ 1წბ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	171				274			138			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც ცხ წბ ოფ ნკ																82 27 27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							274			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
23	5.7	ჩდ 30	1316	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	185	20		3	1055	114		952			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ		15	რც ცხ წფ	90	21	36									3				103			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1055			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
24	7.5	ჩ 30	1212	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	185	15		3	1388	113		1253			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც ცხ	90	21	36									3				135			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	15		წფ	145	25	64									4		113					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1388				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
25	10.2	ჩდ 22	1325	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1ცხ 1ნკ	1	23	წფ	165	27	64	9	5	III	C3	0.5	216	78		4	2203	796		1336	92		ნებით.-ამორჩ. - 25%
				10წფ	15		რც	80	17	32									4				439			
							ცხ	50	17	34									3				214			
							ნკ	70	21	36									4				214			
							წფ	170	28	76									4		796					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2203				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4665496,537128</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - რც - 9 კმ.</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 45</p>																										
26	7.6	ჩ 30	1246	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	C3	0.4	185	15		3	1406	114		1269			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	21	36									3				137			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	15		ცხ წფ	145	25	64									4		114					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1406			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
27	5	ჩდ 15	1389	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	26	წფ	110	26	48	6	3	II	C3 მაც	0.4	190	15		2	950	75		855		35	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		რც ცხ წფ	110	22	44									2				95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							950			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ.</p>																										
28	6.2	ჩ 26	1370	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაც	0.4	178	20		3	1104	124		893			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც	90	21	36									3				105			
							ცხ	90	23	36									2				105			
							ნკ																			
				10წფ		15	წფ	160	27	64									0		124					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1104			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
29	8.4	ჩ 24	1417	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	C3	0.3	131	20		3	1100	168		882			
							რც	90	21	36									3				109			
							ცხ	90	23	38									2				109			
							ნკ																			
				10წფ		15	წფ	150	27	64									4		168					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1100			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

			სულ მარაგები კვარტალში	35146	3224		35146
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			წვ	21201	3224		21201
			რც	9281			9281
			ცხ	2654			2654
			წბ	1017			1017
			თხმ	367			367
			იფ	190			190
			ნკ	436			436
სულ	197.29	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	195	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.52	ნაკადულები					
	0.77	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.5	დ 28	1033	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	48	5	2	III	C3 მაყ	0.3	126				315			253			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 315</p> <p>გვლუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	19.6	სდ 26	1053	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	24	წფ	125	25	46	7	4	III	C3 მაყ	0.75	350			2	6860			4802			ნებით-ამორჩ. - 25%
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 6860</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.6მ.</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4666404,538487</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 94, სამასალე - 51</p>																												
3	2.2	სდ 30	1248	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2რც 1ნკ	1	22	წვ	80	22	36	4	2	II	C3 მაყ	0.4	171				376			264			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		376			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგავლილია</p>																												
4	13.4	სდ 26	1301	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	24	წვ	110	24	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	187	20		3	2506	268		2010			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2506			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
5	6	დ 36	1065	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	218				1308			1050					
																							რც			258		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1308		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
6	3.6	სდ 28	1429	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 15კ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	126				454			320			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							რც			90		
																							5კ			43		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			454		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
7	1.9	დ 36	1006	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	რც	55	18	18	3	2	II	B2 მაყ	0.7	215		25		409		48	247					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6რც 3წფ 15კ			წფ ნკ ცხ																122 40			
				10წფ	9		წფ	90	22	36												48				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							409			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7რც 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	0.5	დ 36	1208	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 15კ	1	16	რც წფ ნკ ცხ	50	16	16	3	2	II	B2 მაც	0.6	154				77			47 23 8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							77			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7რც 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	7.3	ჩდ 24	1167	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 15კ	1	23	წფ რც ნკ ცხ	110	23	48	6	3	III	C3 მაც	0.4	175	20		3	1278	146		1029 124 124			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	15		წფ	145	25	56									4		146						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1278					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
10	7	სდ 28	1252	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1წკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	168					1176			595			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																	469			
							წკ																	112			
							ცხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1176					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1წკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	7.9	დ 38	1126	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	24	წფ	120	25	52	6	3	III	C3 მაყ	0.5	266			2	2101			1477				
							რც	110	23	52									2				624				
							წკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2101					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 0.6მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
12	2.9	სდ 26	1428	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	123				357			287				ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	357			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	3.6	ჩდ 34	1101	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 15კ	1	23	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაყ	0.5	241	15		2	868	54		522				სანიტარ. ჭრა
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	868			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
14	1.9	დ 26	1568	კორომი ბუნებ.	1	26	წფ	150	26	68	8	4	III	C3	0.4	205	20		3	390	38		390				სანიტარ. ჭრა;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 10წფ			რც ნკ წფ							მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15			180	28	76									4		38					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							390			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
15	5.3	დ 30	1312	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკ 2რც	1	25	წფ ნკ რც თლ ცხ წფ	130	26	52	7	4	II	C3 მაყ	0.4	203	35		3	1076	186		546			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15			90	24	40									2				318			
								90	22	36									2				212			
								150	27	60									4		186					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1076			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	8.6	დ 30	1454	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	25	წფ	120	25	52	6	3	III	C3 მაყ	0.4	203	20		3	1746	172		1230			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7წფ 3ნკ			ნკ	90	24	40									2				516			თვითგანახლება
				10წფ	15		წფ	150	26	60									4		172					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1746			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
17	10.4	ჩდ 32	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	25	წფ	110	26	48	6	3	II	C3	0.4	208	20		2	2163	208		1737			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		რც	90	23	36									2				426			
				10წფ	15		წფ	140	27	56									4		208					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2163			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
18	6.3	ჩ 33	1345	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	25	წფ	110	26	48	6	3	II	C3	0.4	210	20		2	1323	126		1058			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც ნკ ცხ წვ	90	23	36									2				265			
				10წვ		15		145	27	56									4		126					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1323			
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
19	1.1	ჩდ 30	1305	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	26	წვ	130	26	52	7	4	II	C3 მაც	0.2	106			3	117			117			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							117			
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვ 1რც 15კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
20	1.4	დ 30	1444	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაც	1	1	მაც	7	1	2	2	1	V	C3 მაც	0.3	5				7			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7			
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
21	0.8	დ 28	1545	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაყ	1	1	მაყ	7	1	2	2	1	V	C3 მაყ	0.3	4				3			3			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							3			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
22	6	ჩ 33	1447	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 1ცხ 1რც	1	25	წფ	130	26	52	7	4	II	C3 მაყ	0.4	210	20		2	1260	120		756			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ	90	22	40									2				252			
							ცხ	90	26	42									2				126			
							რც	80	20	36									3				126			
							ბლწ																			
				10წფ	15	წფ	160	28	64									4			120					
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							1260			
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
23	5.5	ჩდ 34	1345	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	25	წფ	130	26	52	7	4	II	C3 მაყ	0.5	265	20		2	1458	110		1023			სანიტარ. ჭრა
							რც	110	23	52									2				435			
							ნკ																			
							ცხ																			
				10წფ	15	წფ	150	28	64									4			110					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1458				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
24	2.5	დ 16	1428	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3	0.4	117		25		293		63	205				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							293				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
25	0.6	დ 34	1376	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	10	წფ	50	10	16	3	2	IV	C3	0.5	60				36			29				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქვნის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
26	6.1	დ 32	1499	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წკ 1რც	1	25	წფ	135	27	52	7	4	II	C3	0.4	208	20		2	1269	122		775				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ	95	22	42									2				250			
							ცხ	90	27	48									2				122			
							რც	85	20	36									3				122			
				10წფ			ბლწ																			
					15		წფ	150	28	64									4			122				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1269			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
27	0.9	ჩ 32	1542	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაც	1	1	მაც	7	1	2	2	1	V	C3 მაც	0.4	6				5			5			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სასმელი წყლის ბასეინია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
28	1.2	ჩდ 32	1397	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1რც	1	23	წფ	80	23	36	4	2	II	C3 მაც	0.3	142				170			137			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ																17			
							რც																17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							170			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
29	0.4	ჩდ 26	1499	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 მაყ	0.2	78			4	31			31			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							31																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																														
30	0.4	ჩდ 25	1422	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	110	20	36	6	3	IV	C3 მაყ	0.3	109			4	44			44			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							44																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																														
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																					29476	3100	222	29698																						
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																														
																					წფ	20832	3100	174	21006																					
																					რც	6578		48	6626																					
																					ნკ	1803			1803																					
																					ცხ	248			248																					
																					თლ				0																					
																					მაყ	15			15																					
																					ბლწ				0																					
																					მხ				0																					
სულ	139.68	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																												
	137.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																																												
	1.34	ნაკადულები																																												
	0.54	ტყის გზები და ბილიკები																																												

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.3	ჩდ 38	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2ცხ 2თხმ  10ცხ	1	24	რც	95	23	40	5	4	III	B2 მაყ	0.4	195		30	3	448		69	179			
							წფ	90	23	40								3				90				
							ცხ	120	28	56								3				90				
							თხმ	45	23	44								2				90				
							წბ																			
							ნკ																			
							იფ																			
							ცხ	120	28	56								4				69				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				448						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4ცხ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	6.1	ჩდ 34	981	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ცხ 2წფ 1წბ	1	24	რც	95	23	40	5	4	III	B2 მაყ	0.4	185		30	3	1129		183	458			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ცხ	120	28	56									3			336				
							წფ	90	23	40									3			226				
							წბ	110	20	48									4			110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10ცხ	9		ნკ ცხ	120	28	56									0			183					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1129				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4ცხ 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
3	8.9	ჩდ 32	1084	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3რც 2ცხ	1	23	წვ	110	23	48	6	3	III	C3 მაც	0.4	189	15		3	1682	134		854				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	21	36									3				498				
							ცხ	120	28	56									3				329				
							წბ																				
							თლ																				
							უთხ																				
				9წვ 1ცხ	15		წვ	130	24	52									4		134						
							ცხ	120	28	56									4								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1682				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვ 3ცხ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
4	2.2	ჩდ 36	1057	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2რც 1ცხ	1	22	წვ	90	22	40	5	2	III	C3 მაც	0.3	137					301			213			
							რც																	59			
							ცხ																	29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
							თხმ																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							301																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
5	3.1	ჩდ 36	1044	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2ცხ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3	0.4	183					567			344																								
							რც																	112																								
							ცხ																	112																								
							წბ																																									
							თხმ																																									
							თლ																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							567																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
6	4.9	ჩ 36	1115	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2ცხ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3	0.5	229					1122			681																								
							რც																	221																								
							ცხ																	221																								
							თლ																																									
							წბ																																									
							თხმ																																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1122																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
7	2.2	ჩდ 36	972	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2ცხ 2რც 1თხმ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C3	0.4	198					436			222																						
							ცხ																86																							
							რც																86																							
							თხმ																42																							
							იფ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							436																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 3ცხ 3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
8	10.8	ჩდ 38	987	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2ცხ 3იფ 1რც 1თხმ	1	24	წფ	110	25	56	6	3	II	B2	თხ	0.4	213			2	2300			713																						
							ცხ	120	25	56										2			454																							
							იფ	90	24	40										2			680																							
							რც	90	23	40										3			227																							
							თხმ	50	23	32										3			227																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2300																							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p><b>მოზარდი</b> 4ცხ 3ივ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
9	8.1	ჩდ 32	1194	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2ცხ	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C3	0.4	198	25		3	1604	203		972				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							რც	90	21	36									3				316																								
							ცხ	120	25	52									2				316																								
				10წფ			წფ	135	25	56									4			203																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1604																									
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
10	3.6	ჩდ 28	946	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	80	22	30	4	2	II	B2	0.3	126					454			364			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							რც																90																								
							თხმ																																								
							ცხ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						454																									
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	7.9	ჩ 36	1222	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაყ	0.5	260			3	2054			1643			
							რც	90	22	36									3				205			
							ცხ	120	25	52									2				205			
							წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2054			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
12	7	ჩა 37	1298	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	210			3	1470			1176			
							რც	90	22	36									3				147			
							ცხ	120	25	52									2				147			
							წკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1470			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	9.7	ჩ 30	1278	კორომი ბუნებ.	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C3	0.4	194	20		3	1882	194		1135			სანიტარ. ჭრა;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. ნწფ 3რც 1ცხ			რც	90	22	36				მაყ					3				563			ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		ცხ	120	25	52									2				184			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1882			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
14	2.1	ჩდ 36	1115	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1რც 1ცხ 1წბ	1	28	წფ	90	28	42	5	2	I	C3 მაყ	0.5	309				649			460			
							რც																63			
							ცხ																63			
							წბ																63			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							649			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1ცხ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
15	2.5	ჩდ 32	1164	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2ცხ	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	198	15		3	495	38		300			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება			
							რც	90	22	36									3				98						
							ცხ	120	26	52									2				98						
				10წფ			წფ	145	25	60									4			38							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				495		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
16	0.9	ჩდ 24	1218	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	130	26	52	7	4	II	C3 მაყ	0.1	50			3	45			45			ბუნებრივი თვითგანახლება			
							რც																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				45		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
17	4.5	ჩდ 30	1287	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1წკ	1	23	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	185	15		3	833	68		585			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება			
							რც	90	21	36									2				167						
							წკ	90	23	40									2				81						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	15		ცხ წფ	130	25	52									4		68					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							833			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
18	3.5	ჩ 28	1319	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 15კ	1	23	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაც	0.4	181	15		3	634	53		445			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		რც ნკ ცხ წფ	90	21	36									2				126			
								90	23	40									2				63			
				10წფ	15		წფ	130	25	52									4		53					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							634			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
19	5.2	ჩდ 34	1301	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაც	0.5	253	25		3	1316	130		926			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	22	36									3				260			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	15		ცხ ნკ წფ	120 135	26 26	52 52									2 4			130				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1316			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
20	1.2	ჩდ 34	1329	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაც	1	1	მაც	7	1	2	2	1	V	C3 მაც	0.5	8				10			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
21	3.1	ჩ 28	1428	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაც	0.3	143	20		3	443	62		270			
				10წფ	15		რც ცხ წფ ნკ თლ წფ	90 120 140	22 25 25	36 52 56									3 2 4			130 43 62				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							443			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყვანოვანი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
22	4.7	ჩ 18	1431	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.3	126	20		3	592	94		418				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							რც	90	22	36													2			174						
																							წფ	135	24	56													4			94						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			592																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
23	4	ჩდ 36	1451	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	23	წფ	80	23	36	4	2	II	C3 მაყ	0.6	297				1188			716																									
																							რც			356																						
																							ცხ			116																						
																							წკ																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1188																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24	3.2	ჩ 32	1433	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ნკ	1	24	წფ	130	25	52	7	4	III	C3 მაყ	0.3	149	25		3	477	80		387			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		რც ნკ ცხ წფ	90 90 160	21 23 27	36 40 72									4		80					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							477			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
25	0.2	ჩდ 10	1417	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაყ	1	1	მაყ	7	1	2	2	1	V	C3 მაყ	0.4	5				1			1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ზზის ხეებია</p>																										
26	0.4	ჩ 15	1473	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაყ	1	1	მაყ	7	1	2	2	1	V	C3 მაყ	0.3	4				2			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ზზის ხეებია</p>																										
27	3.8	ჩ 10	1484	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1ცხ 15კ	1	23	წფ	165	27	64	9	5	III	C3 მაყ	0.5	203	78		4	771	296		467	34		ნებით.-ამორჩ. - 25%
				10წფ	15		რც	80	17	32									4				152			
							ცხ	50	17	34													76			
							ნკ	70	21	36													76			
							წფ	170	28	76												296				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							771			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4666098,540351</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - რც - 9 კმმ.</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 13</p>																										
28	7.1	ჩდ 20	1475	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1რც	1	24	წფ	130	25	52	7	4	III	C3 მაყ	0.3	134	20		3	951	142		767			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		ნკ	90	23	40													92			
							რც	90	21	36													92			
							ცხ																			
							წფ	150	26	58												142				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							951			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 15კ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
29	0.5	ჩ 10	1497	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ	90	20	28	5	2	III	C3 მაც	0.3	101					51				51		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					51						
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																											
30	0.5	ჩდ 10	1588	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაც	1	1	მაც	7	1	2	2	1	V	C3 მაც	0.4	5					3				3		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3						
გვდუ: ბუჩქნარები																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ვართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																											
31	2.1	ჩ 36	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	21	წვ	90	21	32	5	2	III	C3 მაც	0.3	130					273				273		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					273						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
32	1.4	ჩ 36	1424	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაც	1	1	მაც	7	1	2	2	1	V	C3 მაც	0.3	5					7				7		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					7						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ მარაგები კვარტალში																						24194	2988	504	24698	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
რც																						4824		252	5076	
წფ																						14743	2988		14743	
ცხ																						3035		252	3287	
თხმ																						359			359	
წბ																						173			173	
ნკ																						357			357	
იფ																						680			680	
თლ																									0	
უთხ																									0	
მაყ																						23			23	
სულ	129.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	127.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.83	ნაკადულები																								
	0.87	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.5	სა 39	1802	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც  7წფ 3რც	1	24	წფ	130	24	46	7	4	III	C3 ნბზ	0.4	216			4	1188			952			
							რც		22	32									4				237			
					2	14	წფ	50	15	20	3	2			0.2	51			3	281			198			
							რც		13	18									4				83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1469		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																										
2	2.5	ს 37	1794	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	130	22	40	7	4	III	C3 ნბზ	0.4	185			4	463			463			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								463		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																										
3	1.1	სდ 38	1759	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	5	წფა	50	5	10	5	2	V	C3 ნბზ	0.7	58				64			52			
							ნკა																12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							64			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																										
4	2.5	სდ 38	1751	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 ნბზ	0.4	203			2	508			508			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							508			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																										
5	4.2	სა 36	1722	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	130	23	48	7	4	III	C3 მაყ	0.5	247			4	1037			1037			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1037			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																										
6	2.1	სა 39	1836	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	38	6	3	III	C3 მაყ	0.4	190			4	399			399			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							399			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.6მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
7	1.5	სა 37	1808	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ	110	20	38	6	3	IV	C3 ნბზ	0.4	150			4	225			158			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც		17	32									4				68			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		225	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
8	2.6	სა 37	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ	110	20	40	6	3	IV	C3 ნბზ	0.5	188			4	489			343			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც		18	36									4				146			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		489	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
9	1.2	ს 37	1842	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 ნბზ	0.4	150				180			144			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																36			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		180	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	1.5	სდ 37	1782	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ  ნკ რც	130	22	44	7	4	III	C3 მაყ	0.4	185			4	278			278			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							278			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
11	1.3	ს 37	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ  ნკ რც	90	19	36	5	2	III	C3 ნზბ	0.5	188				244			244			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							244			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
12	4.1	ს 35	1786	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	110	21	40	6	3	III	C3 ნზბ	0.5	214			4	877			877			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							877			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დგ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																										
13	4.7	სა 40	1747	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1რც	1	19	წფ  ნკ რც	90	19	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	157				738			597			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							738			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დგ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							738			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																										
14	2.6	სა 39	1762	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 ნბზ	0.4	144				374			374			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							374			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																										
15	9.6	სა 35	1588	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 ნბზ	0.5	201				1930			1546			
				10წფ	2	24	რც								0.2	103				989			384			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2919			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																										
16	4.7	სა 40	1608	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	172				808			649			
							რც																160			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							808			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, მლზ; სიმაღლე - 0.6მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	6.1	სა 35	1575	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ რც	110	23	40	6	3	III	C3 ნბზ	0.4	195			3	1190			1074			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1190				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																										
18	6.8	სდ 37	1491	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ რც ნკ	90	22	40	5	2	III	C3 ნბზ	0.5	232				1578			1265			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1578				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მლზ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	5.7	სა 37	1502	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ ნკ რც	110	23	40	6	3	III	C3 ნბზ	0.5	250			4	1425			1425			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1425				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																										
20	7	სა 38	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	152				1064			1064			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1064																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																	
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1																																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																																																	
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																																	
21	4.7	ს 35	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 ნბზ	0.4	195			4	917			917																										
				7წფ 3რც	2	18	წფ	70	18	32	4	2			0.2	68			4	320			226																										
							რც		17	30									4				94																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1237																										
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																																	
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დგ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.																																																	
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1																																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																																																	
22	2.9	სა 34	1731	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	18	წფ	70	18	30	4	2	III	B3 მაც	0.4	135		10		392		29	313					ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით																					
				10წფ	9		რც															29	78																										
							წფ	130	24	48																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							392																										
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																																	
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																																																	
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1																																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																																																	
23	8.5	ს 37	1505	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	C3 მაც	0.4	185			4	1573			1420				ბუნებრივი თვითგანახლება																						
							რც		19	32									4				153																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1573																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
24	3.9	ს 36	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ	1	22	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 ნბზ	0.5	229			4	893			632			
							რც		20	32									4				176			
							ნკ		22	40									3				86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							893			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
25	4.5	ს 33	1612	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	C3 ნბზ	0.5	238			4	1071			968			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც		21	36									4				104			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1071			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.6მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
26	11	ს 35	1460	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	C3 ნბზ	0.5	226			4	2486			1991			
							რც		20	32									4				495			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2486			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
27	20.5	ს 36	1366	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 7წფ 3რც	1	24	წფ	130	24	48	7	4	III	C3 ნბზ	0.3	156			3	3198			3198			
					2	18	წფ რც	70	18	34	4	2			0.2	69			4	1415			1005			410
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4613			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
28	9	სა 37	1375	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	20	წფ რც	90	20	36	5	2	III	C3 ნბზ	0.5	207				1863			1683			180
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1863			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 5</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალის დახასიათება</b> მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 1</p>																										
29	3.9	სა 39	1273	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ რც	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	190				741			667			74
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							741			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
30	3.1	ა 36	1337	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	20	წფ  რც ნკ ცხ	90	20	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	163				505			357				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							505				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
31	2.8	ს 30	1284	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ  ნკ რც	90	19	28	5	2	III	C3 მაყ	0.4	139				389			389				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							389				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
32	5.9	ს 37	1332	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2რც	1	23	წფ  რც	130	23	48	7	4	III	C3 მაყ	0.5	250			4	1475			1475				
					2	21	წფ  რც	90	21	36	5	2			0.2	88			4	519			419				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1994				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																											
33	4	სა 32	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	24	წფ	110	25	38	6	3	II	B3 წივ	0.5	248			2	992			896		4	ბუნებრივი თვითგანახლება																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							992																														
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																																																					
34	1	სა 37	1436	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ.	1	7	წფა	35	7	10	4	2	V	C3 ნბზ	0.7	69				69			69																														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							69																														
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																																																					
სულ მარაგები კვარტალში																					35153		58	35211																													
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																																					
																					წფ	31140		58	31198																												
																					რც	3723			3723																												
																					ნკ	157			157																												
																					წფა	121			121																												
																					ნკა	12			12																												
																					ცხ				0																												
სულ	164.13	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																																			
	163	კორომი ბუნებ. წარმ.																																																			
	0.85	ნაკადულები																																																			
	0.28	ტყის გზები და ბილიკები																																																			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.5	ჩდ 36	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაყ	1	1	მაყ	7	1	2	2	1	V	C3 მაყ	0.3	5				8			8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																											
2	1.8	დ 32	1834	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვა 3წკა 1არყ	1	8	წვა	45	8	18	5	2	V	C3 მაყ	0.4	41				74			45				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 74																											
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წვა 3წკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	4.4	დ 32	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3წვა 2რც 1წკ	1	16	წფ	70	16	16	4	2	III	C3 მაყ	0.4	113				497			207			ბუნებრივი თვითგანახლება	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვა რც ნკ																145 97 48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							497			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვა 4რც 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	3.8	სდ 32	1822	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3რც 15კ	1	16	წვ რც ნკ	70	16	18	4	2	III	C3 მაც	0.4	113				429			262 125 42			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							429			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 3რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	2	დ 37	1521	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	10	წვ რც	50	10	16	3	2	IV	C3 მაც	0.4	50				100			70 30			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							100			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	2.6	დ 37	1585	კორომი ბუნებ.	1	16	წვ	60	16	18	3	2	III	C3	0.4	120				312			187			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8წფ 3რც 1ცხ			რც ცხ ნკ							მაყ									94 31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							312			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	12.1	დ 32	1795	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	22	წფ რც ცხ ნკ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	175				2118			1706 206 206			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2118			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
8	2.3	სდ 37	1576	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	16	წფ რც ცხ	70	16	18	4	2	III	C2 მაყ	0.5	150				345			276 35 35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							345				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
9	3.1	დ 36	1587	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	16	წფ	70	16	18	4	2	III	C3	0.4	119					369						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							369				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
10	10.3	ჩდ 38	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3	0.5	266					2740						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2740				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	2.5	ჩდ 32	1739	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ცხ 1რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C2 მაყ	0.4	175				438			265				ბუნებრივი თვითგანახლება
																							438				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>მოზარდი</b> 7წფ 2ცხ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
12	2.5	სა 32	1653	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	218				545			438				
																							545				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
13	0.6	სდ 25	1724	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	28	5	2	III	C3 მაყ	0.3	116				70			70				ბუნებრივი თვითგანახლება
																							70				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
14	7	სდ 26	1689	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ცხ	1	21	წფ  რც ცხ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	156				1092			665  322 105			ბუნებრივი თვითგანახლება		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1092					
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნწფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b>                                ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
15	12.9	სა 30	1369	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ  რც წფ	125	23	46	7	4	III	B2 მკდ	0.7	323	28		3	4167	361		3754  413	232		ნებით.-ამორჩ. - 20%		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4167					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b>                    7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>    უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b>    4666053,541802</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b>                                        ზეხმელი - წფ - 18 კმმ.</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b>                                        სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 94, სამასალე - 47</p>																												
16	4.7	ჩდ 36	1215	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ცხ 1რც	1	23	წფ  ცხ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	198				931			564  277					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
							რც																	89																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							931																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3ცხ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
17	6	ჩდ 30	1385	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ცხ	1	25	წფ	110	26	48	6	3	II	C3	0.4	203	20		2	1218	120		738				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
							რც	90	23	40									2				360																									
							ცხ	90	25	40									2				120																									
				10წფ	15		წფ	160	28	64									4			120																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1218																									
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
18	4.8	ჩდ 32	1273	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ	1	26	წფ	130	27	52	7	4	II	C3	0.4	217	15		2	1042	72		523		72		სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.																					
							რც	110	24	48									2				312																									
							ცხ	110	28	56									2				206																									
				10წფ	15		წფ	160	28	64									4			72																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1042																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ.</p>																															
19	8.8	სდ 28	1416	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	110	22	40	6	3	III	B2 წივ	0.7	293	15		3	2578	132		2578				ნებით.-ამორჩ. - 20%				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2578						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წვ 1რც; რაოდენობა - 1600 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4665977,542097</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 94, სამასალე - 54</p>																															
20	0.4	ჩდ 36	1229	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 5წვ	1	9	წვ	50	9	14	3	2	IV	C3 მაც	0.5	49				20			10				ბუნებრივი თვითგანახლება				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				20						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																															
21	9.6	დ 30	1464	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	25	წვ	110	25	48	6	3	II	C3 მაც	0.3	152	15		2	1459	144		1315				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება				
							რც	90	24	42											2			144							
							ცხ											4			144										
							წვ	160	28	72											4			144							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1459			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წგ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
22	1.6	სდ 34	1169	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 2რც 1ცხ	1	26	წგ	90	26	48	5	2	I	C3	0.4	222				355			250				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								355			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წგ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
23	13.2	ჩდ 25	1273	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 2რც 1ცხ	1	26	წგ	130	27	56	7	4	II	C3	0.3	152	15		2	2006	198		1412	198			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2006			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წფ - 15 კმმ.</p>																														
24	3.9	ჩდ 28	1413	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	26	წფ	90	26	40	5	2	I	C3 მაც	0.4	208				811			573			ბუნებრივი თვითგანახლება				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		811					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
25	4.2	ჩდ 24	1443	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	26	წფ	110	26	48	6	3	II	C3 მაც	0.4	201	20		2	844	84		592			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება				
																		რც	90	24	40				2			168		
																		ცხ	90	25	40				2			84		
																		ნკ												
				10წფ	15	წფ	150	27	60									4		84										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		844					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																						24568	2222		24568	
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																						მაც	8		8	
																						წფა	190		190	
																						ნკა	22		22	
																						არყ	7		7	
																						რც	3440		3440	
																						წფ	19028	2222	19028	
																						ნკ	100		100	
																						ცხ	1773		1773	
სულ	127.94	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	126.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.79	ნაკადულები																								
	0.55	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	13.8	ა 32	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ	1	24	წფ	90	24	40	5	2	II	C3 მაყ	0.4	198				2732			1380		110	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2732						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმ., ლიკვიდური - 8 კმ.</p>																										
2	16.6	სა 24	1337	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	140	23	50	7	4	III	C3 მაყ	0.7	306	27		3	5080	448		4582			ნებით-ამორჩ. - 20%
							რც	55	20	22									4			498				
							წფ	155	24	52									4		448					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5080						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4665955,540439</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 94, სამასალე - 45</p>																																														
3	12	ა 30	1393	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ	1	25	წფ	110	26	48	6	3	II	C3 მაც	0.4	203	25		2	2436	300		1236			სანიტარ. ჭრა																				
																							რც	90	23	40				2													720			
																							ცხ	90	26	40				2													480			
																							თლ																							
																							წფ	165	27	64																	300			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										2436													
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
4	12.8	ა 28	1497	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	90	24	48	5	2	II	C3 მაც	0.4	181			2	2317			1856																							
																							რც	75	21	32				3													461			
																							ცხ																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										2317													
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																		
5	5	ა 33	1368	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 2რც 1ცხ	1	24	წგ	90	24	28	5	2	II	C3 მაც	0.4	200				1000			700																											
																							რც																											
																							ცხ																											
																							თლ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1000																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წგ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																		
6	6.7	სდ 28	1161	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 4რც	1	24	წგ	90	24	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	238				1595			958			40	ჩახერგილ. გაწმენდ.																							
																							რც																											
																							ცხ																											
																							ნკ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1595																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წგ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 12 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																																															
7	13	სა 24	1152	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1ცხ 1რც	1	22	წვ	135	22	50	7	4	IV	C3 მაყ	0.72	292	17		3	3796	221		3042			ნებით.-ამორჩ. - 20%																					
							ცხ	105	22	66									2				377																								
							რც	95	21	40									4				377																								
				10წვ		15	წვ	155	25	60									4			221																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3796																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვ 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4665366,541020</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 93, სამასალე - 47</p>																																															
8	4.3	სა 32	1089	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3რც 2ცხ	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	189					813			413			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							რც																241																								
							ცხ																159																								
							თხმ																																								
							ნკ																																								
							წბ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							813																								
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წვ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
9	21.1	ა 28	1307	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაყ	0.3	143	15		2	3017	317		2722			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																						რც	90	22	40													3			295					
																						ცხ													4			317								
																						წფ	140	26	56																					
																						15																								
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3017		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
10	1.4	ა 28	1548	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																																														
11	9.2	ა 33	1109	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	200	15		2	1840	138		1656			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																						რც	90	22	40													3			184					
																						ცხ													4			138								
																						წფ	140	26	56																					
																						15																								
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1840		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	8.7	ა 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C3	0.4	194	20		2	1688	174		1357				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	22	40									3				331				
			10წფ		15		წფ	145	26	56									4			174					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1688						
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																											
<p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	5.1	ს 28	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.4	168					857			433			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																255				
							ცხ																168				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					857						
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																											
<p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
14	3.1	სა 32	1116	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C3 მაყ	0.4	189				586			353				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							586				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
15	7.3	ა 32	1095	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2ცხ	1	22	რც	70	21	30	4	3	II	B2 მაყ	0.5	201			3	1467			737				
							წფ	90	22	36									2				438				
							ცხ	70	22	36									2				292				
							წბ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1467				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4წფ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
16	3.4	ს 28	1092	კორომი ბუნებ.	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.4	168				571			289				ბუნებრივი



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ			რც ცხ							მაყ										228 54		თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							571			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																						29794	3196		29794	
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																					წფ	21415	3196		21415	
																						რც	6211		6211	
																						ცხ	2168		2168	
																						თხმ			0	
																						თლ			0	
																						ნკ			0	
																						წბ			0	
სულ	144.65	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	1.4	ველობი																								
	142.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.46	ნაკადულები																								
	0.69	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.5	ჩ 38	1108	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაყ	1	1	მაყ	7	1	2	2	1	V	C3 მაყ	0.4	7				4			4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ჩამორეცხილია</p>																											
2	3.6	ჩ 34	1262	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	134				482			389				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				482							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
3	6.3	ჩდ 26	1179	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	147				926			561				ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც																277			
							ცხ																88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							926			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	9.5	ჩდ 22	1316	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1ცხ 15კ	1	23	წფ	165	27	64	9	5	III	C3 მაც	0.5	216	78		4	2052	741		1245	86		ნებით.-ამორჩ. - 25%
							რც	80	17	32									4				409			
							ცხ	50	17	34													200			
							ნკ	70	21	36													200			
				10წფ		15	წფ	170	28	76									4			741				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2052			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4665455,541715</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - რც - 9 კმმ.</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 25</p>																										
5	1.7	ჩდ 28	1215	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ	1	21	წფ	80	21	26	4	2	II	C3 მაც	0.5	198						337			170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც																100			
							ცხ																66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							337			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	4.1	დ 22	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ცხ 2წფ	1	20	რც	50	20	20	3	2	I	B2 მაც	0.5	157					644			324		
							ცხ																193			
							წფ																127			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							644			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3ცხ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	5.7	სდ 31	1265	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4ცხ 2რცა	1	20	წფ	95	22	34	5	2	III	C2 მაც	0.78	300				3	1710			684	34	
							ცხ	58	20	24													684			
							რცა	40	16	16										4			342			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1710			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6ცხ 4რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4665305,541677</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ცხ - 6 კმ.</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 25; სახეობა- რცა, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 10</p>																											
8	3.3	დ 24	1084	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2რც 1ცხ	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	108				356			254				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							356				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
9	6.1	დ 32	1298	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2რც 1ცხ	1	23	წვ	110	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.5	236	20		2	1440	122		1013				სანიტარ. ჭრა
							რც	90	22	36									2				287				
							ცხ	90	23	36									2				140				
							ნკ																				
				10წვ	15		წვ	150	25	64									4		122						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1440				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
10	2.3	დ 28	1047	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2ცხ	1	20	წფ	80	20	28	4	2	III	C3 მაყ	0.4	149				343			140				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>რც</p> <p>ცხ</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 343</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
11	10.1	ჩდ 28	1192	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	23	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	181	20		3	1828	202		1101				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>რც</p> <p>ცხ</p> <p>ნკ</p> <p>წფ</p> <p>10წფ</p> <p>15</p> <p>წფ</p> <p>160</p> <p>26</p> <p>72</p> <p>90</p> <p>22</p> <p>36</p> <p>80</p> <p>22</p> <p>28</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>202</p> <p>545</p> <p>182</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1828</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	1.9	ჩდ 20	1152	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 მაყ	0.3	134				255			205				ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც ცხ																	25 25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							255				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	4.3	დ 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.4	185					796			641			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							796				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
14	1.1	ჩდ 12	1532	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C3 მაც	0.3	101					111			111			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							111				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	5.4	დ 18	1502	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	177	20		2	956	108		772			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	22	36									2				92			
							ცხ	90	24	36									2				92			
				10წფ			წფ	145	26	56									4			108				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							956			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	3.5	დ 24	1073	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.3	131				459			368			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																46			
							ცხ																46			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							459			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
17	5	ჩდ 28	1158	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	198				990			695			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																295			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ცხ ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							990				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
18	3.4	დ 10	1535	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ცხ 1რც	1	26	წფ ცხ რც ნკ	125 80 90	26 25 22	52 36 36	7	4	II	C3 მაც	0.1	47			3	160			133				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							160				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
19	8.8	ჩდ 22	1131	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	23	წფ რც ცხ	90	23	40	5	2	II	C3 მაც	0.4	173				1522			924				ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1522					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
20	7	ჩ 28	1034	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3ცხ 1წფ	1	16	რც	50	16	16	3	2	II	B2 მაყ	0.5	117				819			497	49		სანიტარ. ჭრა	
							ცხ წფ თლ ნკ წბ																245 77				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						819					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3ცხ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 7 კმმ.</p>																											
21	7.9	ჩდ 28	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ცხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	210				1659			995				
							რც ცხ ნკ წბ																498 166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1659			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
22	4.5	დ 26	1171	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C3	0.4	187	15		3	842	68		680				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	22	36									3			81					
				10წფ			ცხ	70	23	28									2			81					
					15		წფ	135	25	52									4		68						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								842			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
23	8.7	ჩდ 30	1358	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2ცხ	1	23	რც	80	23	36	4	3	II	C3	0.4	167			3	1453			731			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							წფ	90	24	40									3			435					
							ცხ	70	22	28									2			287					
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1453			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
24	8.1	სდ 28	1227	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3ცხ 1წფ	1	21	რც	50	21	26	3	2	Ia	B2 მაც	0.5	180					1458			875			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1458				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნრც 3წხ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
25	1.8	დ 20	1238	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.2	79					142			117		14	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							142				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ.</p>																													
26	2.9	დ 22	1305	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1რც 1ცხ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	160				464				371			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		464			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																													
27	8.8	დ 28	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4რც 1ცხ	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	181				1593				801					
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1593			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	
28	3.3	ჩდ 24	1278	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 მაყ	0.3	122				403			323				ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							რც																				40						
																							ცხ																				40						
																							ნკ																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		403																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																	
29	1.1	ჩდ 30	1363	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაყ 10წფ	1	1	მაყ	7	1	2	2	1	V	C3 მაყ	0.4	6		5		7		6	7			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																							
																							9	წფ	90	17	28																6						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		7																								
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																																																	
30	0.4	ჩდ 28	1414	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაყ 10წფ	1	1	მაყ	7	1	2	2	1	V	C3 მაყ	0.4	6		5		2		2	2			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																							
																							9	წფ	90	20	28																2						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2																								
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
31	2.7	ჩდ 28	1471	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ცხ 1რც	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	227				613			370			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							613			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3ცხ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
32	1.7	დ 38	888	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	110	20	36	6	3	IV	C3 მაყ	0.2	84			4	143			143			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							143			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ჩამორეცხილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
33	10.5	დ 36	994	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1ცხ	1	21	წფ	80	21	36	4	2	II	C3 მაყ	0.5	216				2268			924			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2268			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
34	9.7	სდ 28	1198	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	22	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაც	0.5	210	20		2	2037	194		1630			სანიტარ. ჭრა	
							რც	90	21	36									3				204				
							ცხ	80	20	28									2				204				
				10წფ			წფ	150	26	60									0			194					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2037				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
35	4.6	დ 26	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	21	წფ	80	21	36	4	2	II	C3 მაც	0.5	195				897			722				
							რც																87				
							ცხ																87				
							წკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							897				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
36	13.6	დ 26	986	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2წბ 1ცხ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	187				2543			1292	95		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება			
							რც																503						
							წბ																503						
							ცხ																245						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2543						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 7 კმ.</p>																													
37	7.9	დ 24	1132	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ	1	21	წფ	110	23	42	6	3	III	C3 მაყ	0.4	153	20		2	1209	158		616	55	47	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.			
							რც	90	20	40									3			356							
							წბ	120	19	48									4			237							
							ცხ																						
							ნკ																						
				10წფ	15	წფ	160	26	72									0			158								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1209						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ., ზეხმელი - წბ - 7 კმმ.</p>																										
38	3.2	დ 25	1211	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3რც 1წბ	1	21	წვ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	154				493			298	19		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					493					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 6 კმმ.</p>																										
39	3.2	დ 24	1088	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1რც 1წბ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	122				390			314			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					390					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																					
40	9.4	დ 28	943	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ	1	21	წფ	80	21	36	4	2	II	C3 მაყ	0.4	159				1495				761			ბუნებრივი თვითგანახლება																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1495																												
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																					
41	0.3	დ 25	819	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 მაყ	0.3	116			4	35				35			ბუნებრივი თვითგანახლება																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		35																												
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																																																					

			სულ მარაგები კვარტალში	36340	3186	16	36356
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			მაყ	13		8	21
			წფ	20583	3186	8	20591
			რც	9162			9162
			ცხ	4471			4471
			ნკ	200			200
			რცა	342			342
			თლ				0
			წბ	1569			1569
			იფ				0
სულ	209.06	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	207.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.08	ნაკადულები					
	0.08	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	8	სდ 30	1440	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1წკ  10წფ	1	24	წფ	130	27	52	7	4	II	C3 მაყ	0.5	242	30		2	1936	240		976	48		ნებით-ამორჩ. - 25%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1936						
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4665164,539361</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წკ - 6 კმ.</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 94, სამასალე - 47</p>																											
2	4.7	სა 32	1385	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ცხ 2წკ 1წზ	1	19	რც	65	18	22	4	3	II	B3 მაყ	0.7	225			4	1058			531			გავლითი - 10%	
							ცხ	65	21	32									3				212				
							წკ	55	20	20									4				212				
							წზ	65	20	24									2				103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1058		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8ნკ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4665047,539036</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- რც, ლიკვიდი - 94, სამასალე - 24</p>																										
3	3	სა 32	1372	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ნკ	1	23	წფ	110	25	48	6	3	II	C3 მაც	0.5	236	20		2	708	60		357	18		სანიტარ. ჭრა
							რც	70	21	32									4				282			
							ნკ	65	22	28									2				69			
			10წფ		15	წფ	180	30	80										4			60				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								708		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნკ - 6 კმ.</p>																										
4	4.3	სა 28	1268	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ნკ	1	23	წფ	110	25	48	6	3	II	C2 მაც	0.5	227	20		2	976	86		495			სანიტარ. ჭრა
							რც	70	21	32									4				387			
							ნკ	65	22	28									2				95			
			10წფ		15	წფ	180	30	80										4			86				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								976		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	15.7	სა 30	1262	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ნკ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3	0.4	194				3046			1837			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3046						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	13.1	სა 28	1368	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1რც 1ცხ 1ნკ	1	22	წფ	95	22	32	5	2	III	C3	0.4	168	20			2201	262		1572	92		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2201						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
	<p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4664722,538623</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - რც - 7 კმმ.</p>																																													
7	12.3	სა 32	1173	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ნკ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3	0.4	198				2435			1476			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2435																								
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																																														
	<p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																													
8	11.2	ს 30	1185	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	22	რც	80	22	32	4	3	II	B2	მაც	0.5	197			3	2206			1546																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2206																								
<p>წფ</p> <p>90</p> <p>23</p> <p>36</p> <p>2</p> <p>661</p>																																														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	19.7	ს 28	1249	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	22	რც	80	22	32	4	3	II	B2 მაც	0.5	193			3	3802			2679			
							წფ	90	23	36									2				1123			
							პნტ																			
							მხ																			
							ბლწ																			
							თლ																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3802					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რცა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	6	ს 30	1133	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ნკ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	242				1452			876			
							რც																432			
							ნკ																144			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1452					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	5.7	სა 30	1087	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 15კ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	242				1379			832				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1379		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
12	16.2	სა 30	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	21	რც	75	21	28	4	3	II	B2 მაყ	0.5	183			3	2965			2090				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2965		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	12.1	სა 30	929	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 15კ	1	22	რც	80	22	36	4	3	II	B2 მაყ	0.5	197			2	2384			1440			
							წფ	90	23	42									2				714			
							ნკ	70	22	28									2				230			
							მხ																			
							თლ																			
							პნტ																			
							ბლწ																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																							2384			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
14	1.3	სა 32	913	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	20	რც	70	20	30	4	3	II	B2 მაყ	0.4	138			2	179			144			
							წფ	90	22	36									2				35			
							ნკ																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																							179			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
15	16.8	სა 24	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	23	წფ  რც ნკ ცხ მხ პნტ ბლწ თლ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	219				3679			2587				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3679				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 6, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
16	1.8	ა 38	825	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2ნკ	1	18	წფ  რც ნკ	80	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.2	71				128			77				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							128				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	0.9	ა 30	771	კორომი ბუნებ.	1	20	რც	80	20	28	4	3	III	B2 მაყ	0.4	135			3	122			97				ბუნებრივი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				წარმ. 8რც 2წფ			წფ ნკ	90	22	36									3				24			თვითგანახლება																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							122																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                      განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
18	12.5	სა 28	844	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	20	რც	70	19	28	4	3	II	B2 მაც	0.6	198			3	2475			1738																								
							წფ პნტ ბლწ მხ ნკ თლ	90	21	36									2				738																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2475																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b>                    5რც 5წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                      განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
19	6	ა 26	783	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	20	რც	70	19	28	4	3	II	B2 მაც	0.5	162			3	972			684																								
							წფ	90	21	36									2				288																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							პნტ ბლწ მხ ნკ თლ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							972				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 5წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
20	2.5	ა 22	707	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	22	წფ  რც თლ მხ ცხ ბლწ ნკ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.3	120				300				150			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							300				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

		სულ მარაგები კვარტალში	34406	1296		34406
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	15693	1296		15693
		რც	16342			16342
		ნკ	1846			1846
		ცხ	422			422
		წბ	103			103
		პნტ				0
		მხ				0
		ბლწ				0
		თლ				0
სულ	174.67	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	173.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.55	ნაკადულები				
	0.32	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	7.1	სდ 28	1495	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 15კ	1	21	წფ	110	22	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	159	20		2	1129	142		575			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1129						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
2	6.3	სდ 30	1267	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	21	რც	80	21	32	4	3	II	B2 მაყ	0.5	183			3	1153			693							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1153						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
3	6.6	სდ 28	1365	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 15კ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	168				1109			561				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1109				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	4.3	ს 26	1369	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	165				710			426				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							710				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შინ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	12.2	სდ 36	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4წფ	1	21	რც	80	21	32	4	3	II	B2 მაყ	0.4	157			3	1915			1159			
							წფ	90	22	36									3				756			
							ნკ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1915			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ, დგ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	10.8	სდ 30	1194	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.5	214	20		2	2311	216		1620			სანიტარ. ჭრა
							რც	90	20	40									3				691			
							ცხ																			
							ნკ																			
							თლ																			
				10წფ	15		წფ	145	24	56									4			216				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2311			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
7	12.4	ს 28	1154	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 15კ	1	21	რც	80	20	32	4	3	III	B2 მაყ	0.5	180			3	2232			1339			
							წფ	90	22	36									2				670			
							ნკ	80	20	28									2				223			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2232			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 0.7მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	19.5	სდ 30	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	191				3725			1872			
							რც																1482			
							ცხ																371			
							ნკ																			
							თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3725			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შინ, დგ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	19.2	სდ 26	967	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	165	25		2	3168	480		2227			
							რც	90	20	40									2				941			
სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	15		ცხ ნკ თლ წფ	135	24	52									4		480					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3168			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	16.9	სა 28	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	168				2839			1707			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც ცხ ნკ																1132			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2839			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შინ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	1.5	ს 26	1104	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1მხ	1	20	რც	70	20	28	4	3	II	B2 წივ	0.4	130			3	195			117			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ მხ	80 80	21 20	32 36								2 3				59 20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
							თლ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							195																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4წგ 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
12	4.2	სა 20	1007	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წგ 4რც 1ნკ	1	21	წგ	90	21	36	5	2	III	C3	0.4	149				626			319				ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							რც																248																								
							ნკ																59																								
							ცხ																																								
							თლ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							626																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წგ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
13	15.3	სა 32	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წგ 4რც 1მხ	1	22	წგ	90	22	36	5	2	III	C3	0.5	218				3335			1683																								
							რც																1331																								
							მხ																321																								
							ნკ																																								
							თლ																																								
							ბლწ																																								
							პნტ																																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							იფ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3335				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 6, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
14	21.7	სდ 30	880	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 1მხ	1	21	რც	70	20	28	4	3	II	B2 მაც	0.4	146			3	3168			1931				ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	80	22	32									3				933				
							მხ	90	20	36									4				304				
							ნკ																				
							თლ																				
							ბლწ																				
							პნტ																				
							იფ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3168				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> ნრც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შინ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 6, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	11.3	სდ 28	853	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ნკ	1	22	წფ	80	22	32	4	2	II	C3 მაც	0.5	210					2373			1187			
							რც																949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ მხ ცხ თლ პნტ თხმ																237			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2373			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შინ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	11.2	ს 30	805	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	22	წფ რც ცხ მხ ბლწ პნტ თხმ ნკ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	214					2397			1445 952		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2397			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ, თხ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 5, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	4.3	სა 28	782	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	22	წფ რც ცხ მხ ბლწ პნტ ნკ თხმ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	210				903			542 361			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							903			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b>                   ნწფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                   სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 5, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                   მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                   შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	6.7	ს 26	738	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	18	რც წფ მხ პნტ თლ ბლწ ნკ	70	18	28	4	3	III	B2 მაყ	0.4	111			3	744			523 221			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							744			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                   ნრც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ, თხ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                   სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 5, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 2</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
19	1.6	სდ 10	633	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
20	0.7	სდ 30	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5წფ	1	16	რც	55	16	20	3	2	III	B2 მაყ	0.1	24				17				8		
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება</p> <p>წფ</p> <p>თლ</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 17</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																						34049	1676		34049	
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																						წფ	17271	1676	17271	
																						რც	15030		15030	
																						ნკ	732		732	
																						ცხ	371		371	
																						თლ			0	
																						მხ	645		645	
																						ბლწ			0	

			პნტ				0
			იფ				0
			თხმ				0
							0
სულ	195.15	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	192.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.6	ხეები					
	1.16	ნაკადულები					
	0.19	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	14.8	სა 28	1214	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ	1	22	წფ	80	22	32	4	2	II	C3 მაყ	0.5	210				3108			1554			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3108						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	8.7	ა 28	1355	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.5	227	15		2	1975	131		1583			სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		რც	90	22	36									2			391				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1975						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	5.3	ა 32	1066	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	175				928			466			
																							371	90		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							928			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	10.1	ა 32	1339	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	22	წფ	85	22	32	5	2	II	C3 მაც	0.5	218				2202			1333			
																							657	212		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2202			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
5	17.7	სა 28	1092	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ	1	22	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაც	0.5	210	25		2	3717	443		1859			
სანიტარ. ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც	90	21	36									2				1487			
							ცხ	90	23	40									2				372			
				10წფ		15	წფ	130	24	52									4		443					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3717			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	7.5	ა 26	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაც	0.5	223	15		3	1673	113		848			სანიტარ. ჭრა
							რც	90	22	36									3				495			
							ცხ	90	23	40									2				330			
				10წფ		15	წფ	160	24	60									4		113					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1673			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	13.8	სა 32	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	236				3257			1973			
							რც																966			
							ცხ																317			
							წფ																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3257					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
8	8.8	სა 28	1199	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	C3	0.5	227	15		3	1998	132		1003				სანიტარ. ჭრა
							რც	90	22	36									3				598				
							ცხ	90	23	40									2				396				
				10წფ	15		წფ	160	24	60									4			132					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1998					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
9	15.7	სა 32	989	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ცხ 1წბ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.5	218				3423			1743	110			სანიტარ. ჭრა
							რც																1021				
							ცხ																330				
							წბ																330				
							წკ																				
							თლ																				
							თხმ																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3423		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 7 კმმ.</p>																										
10	11.4	სდ 30	989	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2ცხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	214				2440			992		114	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2440		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p>																										
11	3.9	სდ 26	894	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	147				573			293			ბუნებრივი თვითგანახლება
																								226		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ცხ თხმ																55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							573			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	1.7	სა 28	874	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ	1	20	წფ	80	20	28	4	2	III	C3 მაყ	0.4	149				253			129			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც ცხ თხმ																100 24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							253			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	9.3	სა 30	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	214				1990			1004			
							რც ცხ წბ ნკ																791 195			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ თლ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1990				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შინ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
14	3	სა 26	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ	1	20	წფ	80	20	28	4	2	III	C3 მაც	0.4	147				441			222				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც ცხ თხმ																132 87				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							441				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	11.8	სა 32	874	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1ცხ	1	22	რც	85	21	32	5	4	II	B2 მაც	0.5	201			3	2372			1192				
							წფ ცხ წბ ნკ თხმ	90 90	22 23	36 36									2 2				944 236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თლ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2372				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																						30349	1638		30349		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																					წვ	15946	1638		15946		
																					რც	10639			10639		
																					ცხ	3434			3434		
																					ნკ				0		
																					წბ	330			330		
																					თლ				0		
																					თხმ				0		
სულ	145.05	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	143.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.89	ნაკადულები																									
	0.66	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.6	სდ 10	1478	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ  10წფ	1	25	წფ	110	25	48	6	3	II	C3 მაყ	0.4	179	20		2	1181	132		838			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1181							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	3.1	ს 24	1479	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	219				679			344			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			679							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	4.5	ს 28	1343	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	25	წფ	110	25	48	6	3	II	C3 მაც	0.4	199	15		2	896	68		725				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>რც 90 23 40</p> <p>ცხ 80 23 36</p> <p>ნკ</p> <p>10წფ 15 წფ 150 27 60</p> <p>2 2 2 4</p> <p>68</p> <p>725 86 86</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 896</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
4	1.5	სდ 12	1498	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	90	19	28	5	2	III	C3 მაც	0.2	61				92			92				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 92</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეები</p>																											
5	7.7	დ 28	1466	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	25	წფ	110	25	48	6	3	II	C3 მაც	0.3	149	15		2	1147	116		1040				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>რც 90 22 36</p> <p>2</p> <p>108</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	15		წფ	145	26	56									4		116						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1147				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	4.8	სა 28	1301	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2ცხ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	227				1090							
							რც																				
							ცხ																				
							წფ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1090				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	2.5	სდ 28	1284	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ	1	18	წფ	70	18	22	4	2	III	C3 მაც	0.5	159				398							
							რც																				
							ცხ																				
							წფ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	0.5	ს 20	1388	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაყ	1	1	მაც	7	1	2	2	1	V	C3 მაც	0.5	7				4				4		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
<p>გვდლუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ვართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																										
9	12.3	ს 28	1151	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1ცხ 10წფ	1	23	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაც	0.5	227	20		2	2792	246		1415	86		სანიტარ. ჭრა
							რც	90	22	40									2				836			
							წბ	130	20	52									3				271			
							ცხ	110	24	48									2				271			
							წკ																			
							წფ	165	26	64									4			246				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2792			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 7 კმმ.</p>																										
10	14.2	დ 28	1441	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაც	0.4	190	25		2	2698	355		1619			სანიტარ. ჭრა

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც	90	23	36									2				809			
							ცხ	90	24	40									2				270			
				10წფ		15	წფ	145	26	52									4		355					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2698			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	4.8	დ 26	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 1ცხ 1წბ 1წკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	165				792			403			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																158			
							ცხ																77			
							წბ																77			
							წკ																77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							792			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	1.1	დ 22	1316	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	16	რც	45	16	16	3	2	I	B2 მაც	0.5	112			30		123		33	63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5რც 3წფ 2ცხ			წფ																36			
				9წფ 1რც	9		წფ	90	23	36												33	24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							123			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	3.3	დ 23	1217	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1ცხ 1წბ	1	16	წფ	75	16	16	4	2	IV	C3	0.5	130				429			172			
							რც																172			
							ცხ																43			
							წბ																43			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							429			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	5.8	ს 22	1443	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ცხ 1წკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.4	160				928			464			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																278			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ცხ ნკ წბ																93 93			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							928			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
15	12.5	ს 26	1034	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1ცხ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C3 მაც	0.4	178				2225			1138	88	125	ჩახერგილ. გაწმენდ.; სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც წბ ცხ ნკ																663 213 213			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2225			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ., ზეხმელი - წბ - 7 კმმ.</p>																										
16	11.4	ჩდ 25	1171	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	24	წფ	110	25	48	6	3	II	C3 მაც	0.5	232	20		2	2645	228		1858			სანიტარ. ჭრა

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7წფ 2რც 1ცხ			რც	90	23	40									2				524			
							ცხ	90	24	40									2				262			
				10წფ	15		წფ	160	27	60									4		228					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2645			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
17	9.8	ჩდ 32	1276	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წფ 1ცხ	1	22	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	175	25		2	1715	245		872			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	21	36									3				510			
							წფ	120	19	48									4				167			
							ცხ	90	22	40									2				167			
				10წფ	15		წფ	150	25	56									4		245					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1715			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
18	3	სდ 22	1105	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	21	წფ	80	21	28	4	2	II	C3 მაყ	0.5	189				567			345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 3რც 1წბ			რც წბ ცხ																168 54			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							567			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	15.7	დ 32	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1ცხ 1წბ 1წკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	175		35		2748		550	1130	126		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				8წფ 1ცხ 1წბ	9		რც ცხ წბ წკ	წფ	110	23	48											550	816 267 267 267			
							წფ	110	23	48																
							ცხ	120	20	48																
							წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2748			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 8 კმმ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
20	6.3	ს 26	907	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1ცხ	1	22	წფ რც წბ ცხ ნკ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	123				775			321	38		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							775					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვანებული განახლებით																												
<b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 0.8მ.																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																												
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30																												
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																												
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 6 კმმ.																												
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																					23930	2780	116	25096				
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																							6					
წფ																					13673	2780	113	14806				
რც																					6185		33	6218				
ცხ																					2388			2388				
ნკ																					437			437				
მაყ																					4			4				
წბ																					1243			1243				
სულ	132.68	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																										
	131.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																										
	0.55	ნაკადულები																										

		0.73	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	------	------------------------

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.9	ჩ 29	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	169				659			335			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				659						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	6.5	ჩდ 30	849	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1წბ 1ცხ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C3 მაყ	0.4	185				1203			728			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1203						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
3	16.6	ჩ 32	961	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2ცხ 1წზ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C3 მაყ	0.5	236				3918			1975				
							რც																780				
							ცხ																780				
							წზ																382				
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3918				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	8.2	ჩდ 36	1079	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	25	წფ	110	26	48	6	3	II	C3 მაყ	0.5	272			2	2230			1345				
							რც	90	22	40									2				664				
							ცხ	90	25	40									2				221				
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2230				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
5	3	ჩ 28	1119	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	210				630				441																										
																							რც																					126						
																							ცხ																					63						
																							ნკ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			630																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
6	9.6	ჩდ 36	1085	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	25	წფ	110	26	48	6	3	II	C3 მაც	0.5	272				2	2611			1574																										
																							რც	90	22	40																								
																							ცხ	90	25	40																								
																							ნკ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2611																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	5.9	ჩ 36	1082	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ცხ	1	25	წფ	110	26	48	6	3	II	C3 მაყ	0.4	218			2	1286			779			
							რც	90	22	40									2				384			
							ცხ	90	25	40									2				124			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1286			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	5.3	ჩ 24	880	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ცხ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.6	263				1394			843			
							რც																413			
							ცხ																138			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1394			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	15.4	დ 26	959	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	187	10		2	2880	154		1740			სანიტარ. ჭრა
							რც	90	23	36									2				1140			
							ცხ																			
							ნკ																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	15		წფ	140	26	52									4		154						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2880					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
10	8.1	ჩდ 24	1087	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაც	0.4	184	15		2	1490	122		1053				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	22	36									3				292				
							ცხ	90	24	40									2				146				
				10წფ	15		წფ	160	26	60									4		122						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1490					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	5.4	ჩდ 18	1252	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	23	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაც	0.5	210	20		2	1134	108		680				სანიტარ. ჭრა
							რც	90	22	36									2				340				
							ცხ	90	24	40									2				113				
				10წფ	15		წფ	145	26	56									4		108						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1134																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
12	9.6	ჩდ 26	857	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1ცხ	1	18	წფ	80	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	156					1498			614																						
							რც																442																							
							წბ																298																							
							ცხ																144																							
							ლფნ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1498																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
13	7	ჩ 24	968	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1ცხ	1	21	წფ	80	21	28	4	2	II	C3 მაყ	0.5	192					1344			679																						
							რც																399																							
							წბ																133																							
							ცხ																133																							
							ნკ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1344																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
14	7.9	ჩ 28	986	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1ცხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	210				1659			830																								
																							რც																				498				
																							წბ																				166				
																							ცხ																				166				
																							ნკ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1659																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
15	4.8	სდ 26	815	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 1წფ 1ცხ	1	20	რც	80	20	28	4	3	III	B2 მაც	0.4	130			4	624			312	34		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
							წბ	120	17	48								4				187																									
							წფ	90	22	36								3				62																									
							ცხ	110	22	48								2				62																									
							ნკ																																								
							თხმ																																								
							ოფ																																								
							ლფნ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							624																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წბა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 6, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 7 კმ.</p>																											
16	0.7	ჩ 12	1192	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	20	წფ	90	20	30	5	2	III	C3	0.2	67				47				39		7	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმ., ლიკვიდური - 10 კმ.</p>																											
17	4.7	ჩდ 22	1173	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3	0.4	173				813				573			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							813				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
18	15.7	სდ 32	899	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2რც 2წბ 1ცხ 1ნკ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	236				3705			1507	110		სანიტარ. ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3705				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 7 კმმ.</p>																											
19	11	დ 26	1201	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ 10წფ	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.5	223	20		2	2453	220		1243			სანიტარ. ჭრა	
							რც	90	22	40									2				726				
							ცხ	90	24	40									2				484				
							წბ																				
							ნკ																				
							წფ	145	25	56									4		220						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2453				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
20	0.3	სდ 38	780	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ჩამორეცხილია</p>																											
21	19.7	ჩდ 22	1079	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ცხ 1წბ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	216				4255			2167	158			სანიტარ. ჭრა
							რც																1261				
							ცხ																414				
							წბ																414				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4255				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 8 კმმ.</p>																											
22	3.2	სდ 26	1222	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ	1	25	წფ	110	26	48	6	3	II	C3 მაც	0.4	196	15		2	627	48		317				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	23	40									2				186				
							ცხ	90	25	40									2				125				
							წკ																				
				10წფ	15	წფ	160	28	64										4		48						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
23	9.5	ჩდ 24	1114	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ცხ 1რც	1	25	წფ	110	25	48	6	3	II	C3 მაყ	0.4	193	15		2	1834	143		1473			სანიტარ. ჭრა
							ცხ	90	25	40									2				181			
							რც	90	22	36									3				181			
				10წფ			ნკ																			
				15			წფ	165	27	64									4			143				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1834					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
24	4.7	ჩდ 20	1203	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	25	წფ	110	25	48	6	3	II	C3 მაყ	0.5	234	20		2	1100	94		884			სანიტარ. ჭრა
							რც	90	22	36									2				108			
							ცხ	90	24	40									2				108			
				10წფ			ნკ																			
				15			წფ	160	27	64									4			94				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1100					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
25	0.4	ჩდ 28	818	ველობი			წვ						III	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																															
																						სულ მარაგები კვარტალში			39397	1778		39397			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																															
																						წვ	21881	1778	21881						
																						რც	10368		10368						
																						ცხ	4352		4352						
																						ნკ	361		361						
																						წბ	2435		2435						
																						თხმ			0						
																						ლფნ			0						
																						იფ			0						
																									0						
სულ	187.99	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																													
	0.4	ველობი																													
	186.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																													
	0.3	ჩამონაშალი																													
	0.79	ნაკადულები																													
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები																													

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.2	ჩ 37	765	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაყ	0.5	263			3	842			842			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				842						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
2	4.3	ჩ 37	843	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	130	25	52	7	4	III	C3 ნბ	0.6	331			2	1423			1423			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1423						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																										
3	7.3	ჩა 40	815	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	130	24	48	7	4	III	C3 ნბ	0.6	329			3	2402			2402			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2402						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																										
4	2.4	ჩა 35	996	კორომი ბუნებ.	1	23	წფ	110	23	46	6	3	III	C3	0.6	293			3	703			703			ბუნ. გან. ხელშ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 10წვ										ნბზ												აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							703			
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																										
5	11.8	ჩა 40	982	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	150	25	52	8	4	III	C3 ნბზ	0.7	402				3	4744			4744		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4744			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																										
6	10.6	ჩდ 40	1041	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 ნბზ	0.7	338				3583			3233		350	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3583			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																										
7	1.9	ჩდ 38	909	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	21	წვ	90	21	38	5	2	III	C3 ნბზ	0.6	266				505			405		101	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							505			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																										
8	5.8	ჩ 39	918	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	110	24	44	6	3	III	C3 ნბზ	0.6	324			3	1879			1879			
ბუნებრივი თვითგანახლება																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1879			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																										
9	5.4	ჩ 39	945	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	130	25	56	7	4	III	C3 ნბზ	0.7	396			3	2138			2138			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2138			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																										
10	5.3	ჩა 30	1077	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	23	წვ	110	23	44	6	3	III	C3 ნბზ	0.6	277			3	1468			1177			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1468			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																										
11	4.6	ჩდ 36	1177	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	130	24	48	7	4	III	C3 ნბზ	0.6	311			3	1431			1431			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1431			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ																										
12	5.7	ჩდ 36	999	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	130	25	52	7	4	III	C3 ნბზ	0.7	381			3	2172			2172			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2172			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	3.5	ჩა 37	1081	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ  რც ნკ	130	24	48	7	4	III	C3 ნბზ	0.5	263			3	921			921			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							921			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																										
14	10.8	ჩა 36	1104	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ  რც ნკ	110	23	40	6	3	III	C3 ნბზ	0.8	396			2	4277			4277			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4277			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ																										
15	2.6	ჩა 40	979	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ  ნკ რც	130	24	44	7	4	III	C3 ნბზ	0.5	274			3	712			712			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							712			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																										
16	2.4	ჩა 37	1046	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ  რც	110	22	40	6	3	III	C3 ნბზ	0.7	324			3	778			778			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							778			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	20.9	ჩდ 37	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ რც	130	23	38	7	4	III	C3 ნბზ	0.6	301			3	6291			6291			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6291			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ																										
18	2.9	ჩდ 38	1042	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ ნკ რც	110	22	40	6	3	III	C3 ნბზ	0.7	329			3	954			954			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							954			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																										
19	7.6	ჩდ 20	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ რც ნკ	135	23	44	7	4	III	C3 ნბზ	0.5	213			3	1619			1619			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1619			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით <b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 18. სიმალის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																										
20	1.1	ჩდ 10	1157	ველობი			წფ						IV	C3 ნბზ												ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
21	6.9	ჩდ 38	998	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ რც	110	24	44	6	3	III	C3 ნბზ	0.6	320			3	2208			2208			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2208					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																											
სულ მარაგები კვარტალში																						41052			41052		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						წფ	40309		40309		
																						რც	743		743		
																						ნკ			0		
სულ	127.54	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	1.1	ველობი																									
	125.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.39	ნაკადულები																									
	0.15	ტყის გზები და ბილიკები																									