

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

იმერეთის სატყეო სამსახურის
ხარაბაულის სატყეო უბნის
ტყის მართვის გეგმის პროექტი

ტ ა ქ ს ა ც ი უ რ ი ა ღ ვ ე რ ე ბ ი

წიგნის სატყეო
(ტომი III)

თბილისი 2014

ს ა რ ჩ ე ვ ი

კვარტალი	ბვერდი	კვარტალი	ბვერდი
1	1	18	137
2	4	19	160
3	10	20	175
4	15	21	188
5	21	22	207
6	30	23	222
7	38	24	226
8	49	25	234
9	58	26	239
10	67	27	257
11	77	28	264
12	93	29	277
13	102	30	292
14	106	31	306
15	118	32	322
16	125	33	328
17	130		

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

ტექსაციური აღწერა

(2015 წ. 01.01 მდგომარეობით)

სატყეო უბანი ხარაგაული

სატყეო წიფა

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 1

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრვანების კლასი	ხრვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სისხირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ქველი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	12.7	სა	15	1368	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	90	24	26	5	2	II	შქრ C3	0.84	370	0	0	4699				4699			გაგლით - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4699									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, მღზ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში ხანიმუშო ფართობია</p>																												
2	2.9	სა	15	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	150	29	72	8	4	II	შქრ C3	0.2	110	0	0	3	319				319			
					10წფ	2	25	წფ	90	25	32	5	2			0.2	90			3	261			261				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			580									
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მოც, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაველილია</p>																												
3	1.9	ს	5	1420	ველობი			წფ							წფ C2			0	0									ტუს. გახ. ხელმ. ახიქების სახით
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები; მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; III ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																												
4	3.8	სა	25	1446	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	170	28	72	9	5	II	შქრ C3	0.3	170	0	0	2	646				646			
					10წფ	2	23	წფ	90	23	36	5	2			0.3	130			1	494			494				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1140									
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 95%; სახეობა - შქრ, მოც, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაველილია</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5	7.2	15	1378	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	90	23	24	5	2	II	შქრ C3	0.81	340	0	0		2448				2448			გავლით - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2448								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
6	2.6	15	1364	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	90	24	24	5	2	II	შქრ C3	0.86	370	0	0		962				962			გავლით - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			962								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
7	28	20	1242	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ წვ 8წვ 1წვ 1თხმ რც	1	28	წვ	150	28	68	8	4	II	შქრ C3	0.3	160	0	0	2	4480				4480			მარადმწვანე ქვეტყის ტრა ზოლებად
					2	18	წვ	80	18	28	4	2			0.2	60			2	1680				1344			
							წვ			21									2					168			
							თხმ	40	18	28									2					168			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			6160								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8წვ 2წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 2</p> <p>არამეჩქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
<p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგვლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																			
8	31.3	15	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ცხ 9წვ 1რც	1	28	წვ	150	28	52	8	4	II	შქრ C3	0.3	160	0	0	1	5008			5008												
		სა			2	25	წვ	90	25	32	5	2			0.2	90			1	2817			2536												
							რც		21	28								4					281												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			7825																
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგვლილია</p>																																			
9	2.2	20	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	3	შქრ	15	3	4	3	2	IV	შქრ C3	0.8	20	0	0		44			44												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			44																
<p>გფდუ: ბუნქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																			
სულ მარაგები კვარტალში																			23858								23858								
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																			
																			წვ			22021						22021							
																			რც			281						281							
																			წბ			1344						1344							
																			თხმ			168						168							
																			ცხ			0													
																			შქრ			44						44							
სულ	93.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																	
	90.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																																	
	1.9	ველობი																																	
	0.4	ნაკადულები																																	
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები																																	

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 2

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაქა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.7	25 სდ	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	170	28	92	9	5	II	შქრ C3	0.2	110	0	0	2	407			407				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			407								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	2.8	30 სდ	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	150	28	64	8	4	II	შქრ C3	0.32	180	70	0		504	196		504				სახიტარ. კრა
				10წფ	2	23	წფ	90	23	24	5	2			0.49	230				644			644				
				10წფ	15		წფ	150	29	64																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1148								
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
3	6	15 სდ	1428	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	170	28	84	9	5	II	შქრ C3	0.2	100	0	0	2	600			600				მარადმწვანე ქვეტყის კრა ზიდვად
				10წფ	2	22	წფ	90	22	36	5	2			0.2	80		1		480			480				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1080								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	20	25 სდ	1432	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	170	28	84	9	5	II	შქრ C3	0.2	110	0	0	2	2200			2200				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმე-ტრი, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წვ	2	22	წვ	90	22	28	5	2			0.2	80			1	1600			1600				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3800								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	5.2	15	სდ	1320	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	28	წვ	170	28	84	9	5	II	შქრ C3	0.2	100	0	0		520			520			
				10წვ		2	24	წვ	90	24	32	5	2			0.2	90			468			468				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			988								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მოც, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	12.4	20	სდ	1375	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	29	წვ	150	29	56	8	4	II	შქრ C3	0.35	190	70	0		2356	868		2356			სახინჯარ, ჭრა
				10წვ		2	23	წვ	90	23	24	5	2			0.49	210			2604			2604				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4960								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხრე-განევა - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
7	14.5	15 სდ	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	28	წფ	150	28	64	8	4	II	შქრ C3	0.2	100	0	0	2	1450			1450				
					2	23	წფ	90	23	32	5	2			0.2	80			1	1160			1160				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2610								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - II</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
8	6	15 სა	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	28	წფ	150	28	64	8	4	II	შქრ C3	0.2	100	0	0	2	600			600				
					2	23	წფ	90	23	32	5	2			0.2	80			1	480			480				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1080								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - II</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	2	15 სდ	1520	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	170	28	72	9	5	II	შქრ C2	0.2	100	0	0	3	200			200			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზიდვად	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			200								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - II</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რბე- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	4.1	35 სდ	1134	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ცხ	1	29	წვ	170	29	92	9	5	II	შქრ C3	0.2	130	0	0	3	533			533			
				8წვ 2წვ ცხ	2	24	წვ	90	24	44	5	2				0.2	100			2	410			328		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			943							
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
11	5.2	30 სა	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	27	წვ	150	27	52	8	4	II	შქრ C3	0.43	240	100	0	2	1248	520		1248			სანიტარ. ჭრა
				10წვ	2	21	წვ	70	21	24	4	2			0.46	190			1	988			988			
				10წვ	15		წვ	150	27	52										3						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2236							
<p>ხს: ნები-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, ჭკ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																										
12	10	30 სა	1158	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	30	წვ	150	30	76	8	4	II	შქრ C3	0.37	230	100	0		2300	1000		2300			სანიტარ. ჭრა
				10წვ	2	24	წვ	90	24	26	5	2			0.52	250				2500			2500			
				10წვ	15		წვ	190	31	88										3						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4800							

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისწორე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში სანიშნო ფართობია</p>																															
13	6.6	36	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	29	წ	150	29	64	8	4	II	მკლ D2	0.2	130	0	0	2	858				858							
		სდ		10წ	2	24	წ	90	24	36	5	2			0.6	310			1	2046				2046							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2904											
<p>გფლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p>																															
14	6.8	30	1155	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 3რც	1	25	წ	110	26	52	6	3	II	მაყ C3	0.25	130	0	0		884				619			გაფლითი - 20%				
		სდ		რც			რც	90	22	44													265								
				რც 2წ 2ოხმ	2	20	რც	50	19	24	3	2			0.69	230				1564				940							
				წ			წ		23	28													312								
				ოხმ			ოხმ		22	28													312								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2448											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, სრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 90</p>																															

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძვრის ტიპი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია																							
15	4.8	25 სდ	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წყ	1	19	რც	60	19	28	3	2	II	მაყ C3	0.78	230	0	0		1104					1104		გაელი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1104								
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, სრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
16	0.5	15 ს	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	3	შქრ ამონ.	15	3	4	3	2	IV	შქრ C3	0.7	10	0	0		5					5		მარადმწვანე ქვეტყის ტრა ზილებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5								
<p>გფდუ: ბუნქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																			30713	2584		30713					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																			წყ	28005	2584		28005				
																			რც	2309			2309				
																			წბ	82			82				
																			თხმ	312			312				
																			ცხ	0							
																			შქრ	5			5				
სულ	111.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	110.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.8	ნაკადულები																									
	0.4	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 3

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღმოსავლეთის	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კანა	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლი)		ჩახერგობა				
																											17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	9.3 სა	20	1405	ველობი			წვ							წივ C2		0	30					279								
<p>უბნის თავისებურებანი: V ბონიტეტის ტყის მიმდებარე; მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით</p>																														
2	21.3 ჩა	15	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	24	წვ	150	24	64	8	4	III	შქრ C3	0.2	90	0	0	3	1917			1917							
				9წვ 16კ	2	16	წვ	70	16	24	4	2			0.2	50			2	1065			959							
				ნკ					15	16									2				106							
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2982							
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8ნკ 2წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ცხოველთა სამყარო: გადაბურებული ხეები ფულუროთი - 1</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
3	9.7 ს	10	1371	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	29	წვ	170	29	72	9	5	II	შქრ C3	0.2	110	0	0	2	1067			1067							
				10წვ	2	25	წვ	90	25	36	5	2			0.2	90			1	873			873				მარადმწვანე ქვიშის ჭრა ზოდვალ			
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1940							
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																														
4	18.8 ს	30	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	28	წვ	170	28	72	9	5	II	მკლ D2	0.2	120	0	0	2	2256			2256							
				10წვ	2	24	წვ	90	24	36	5	2			0.2	100			2	1880			1880							
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				4136							

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გუფი: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
5	3.9	36	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	28	წ	150	28	60	8	4	II	შქრ C3	0.2	120	0	0	2	468			468				
		სდ		10წ მხ ცხ	2	24	წ	90	24	36	5	2			0.2	100			1	390			390				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				858							
<p>გუფი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9წ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
6	4.2	30	1355	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	28	წ	130	28	64	7	4	II	შქრ C3	0.2	120	0	0	2	504			504				
		ს		10წ	2	25	წ	90	25	32	5	2			0.4	200			1	840			840				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1344							
<p>გუფი: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	14.6	25	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	29	წ	130	29	64	7	4	II	შქრ C3	0.3	170	0	0		2482			2482				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განეების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ წბ თხმ	2	25	წფ	90	25	32	5	2			0.3	150				2190			2190				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4672								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლო მარაგის მარაგის მრავალფეროვნება: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაყვლილია</p>																											
8	14.2	30 სა	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	30	წფ	150	30	72	8	4	II	შქრ C3	0.2	120	0	0	2	1704			1704				
				10წფ	2	25	წფ	90	25	36	5	2			0.2	100			2	1420			1420				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3124								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღლო მარაგის მარაგის მრავალფეროვნება: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაყვლილია</p>																											
9	1.5	25 სა	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	3	შქრ	15	3	4	3	2	IV	შქრ C3	0.8	20	0	0		30			30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			30								
<p>გფღუ: ბუნქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღლო მარაგის მარაგის მრავალფეროვნება: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
10	1.7	15 სდ	1375	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	150	29	58	8	4	II	შქრ C3	0.32	170	65	0	2	289	110		289			ნებისმიერი - 25%	
				10წფ	2	21	წფ	70	21	24	4	2			0.44	160			1	272			272				
				10წფ	15		წფ	170	30	64									3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			561								

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის მუ-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვა-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 2600 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
11	6.3	25	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	28	წ	150	28	64	8	4	II	შქრ C3	0.2	110	0	0	2	693			693				
		სდ		10წ	2	24	წ	90	24	36	5	2			0.2	90			1	567			567				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1260							
<p>გუფუ: 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
12	11.9	25	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	23	წ	90	23	24	5	2	II	მაყ C3	0.93	410	0	0		4879			4879				გავლით - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4879							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
13	17.8	35	1291	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	30	წ	170	30	76	9	5	II	შქრ C3	0.2	130	0	0	2	2314			2314				
		სა		10წ	2	25	წ	90	25	36	5	2			0.3	160			1	2848			2848				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5162							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვალო																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: გადაბერებული ხეები ფუღუროთი - 2</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																																														
14	5.4	25 სდ	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	19	რც	60	18	24	3	2	II	მაყ C3	0.97	290	0	0		1566			1253				გავლილი - 20%																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1566																										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ, შქრ, სრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში სანამუშო ფართობია</p>																																														
სულ მარაგები კვარტალში																				32514	110	279	32793																							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																														
																				მს	0																									
																				წფ	31125	110	279	31404																						
																				რც	1253			1253																						
																				ნკ	106			106																						
																				წბ	0																									
																				თხმ	0																									
																				ცხ	0																									
																				შქრ	30			30																						
სულ	142.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																												
	131.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																																												
	9.3	ველობი																																												
	0.4	ნაკადულები																																												
	1.2	ტყის გზები და ბილიკები																																												

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 4

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგოლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.2	5 ს	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	150	25	64	8	4	III	შქრ C3	0.2	90	0	0	2	378			378				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			378								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	9.6	25 სდ	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	150	27	60	8	4	II	შქრ C3	0.35	190	100	0	1	1824	960		1824			სახიტარ. ჭრა	
				10წფ	2	18	წფ	70	18	20	4	2			0.5	210			4	2016			2016				
				10წფ	15		წფ	170	30	72									3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3840								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
3	12.8	25 სდ	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	30	წფ	150	30	52	8	4	II	შქრ C3	0.33	200	80	0	3	2560	1024		2560			სახიტარ. ჭრა	
				10წფ	2	25	წფ	90	25	28	5	2			0.42	190			2	2432			2432				
				10წფ	15		წფ	170	30	64									2								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4992								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმე-ტრი, სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განეების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
4	24.9	20	1342	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	26	წვ	150	26	72	8	4	III	შქრ C3	0.3	150	0	0	2	3735				3735			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3735										
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
5	13.6	25	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	90	24	32	5	2	II	შქრ C3	0.3	140	0	0		1904				1904			
		სდ		10წვ	2	29	წვ	170	29	72	9	5			0.1	60				816				816			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2720										
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
6	7.7	25	1355	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	90	24	32	5	2	II	შქრ B3	0.3	140	0	10		1078			77	1078			
		სა		10წვ	9		წვ	170	29	72					0												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1078										
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
7	12.5	25	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	90	25	36	5	2	II	შქრ B3	0.3	150	0	10		1875			125	1875			
		სდ		10წვ	9		წვ	150	29	76					0												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩვობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1875							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგი კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
8	4.6	20 სა	1275	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	26	წვ	150	27	64	8	4	II	ნბს C3	0.2	100	0	0	2	460			414			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქების სახით
							რც			21	40								4			46				
				6წვ 3რც 1თხმ	2	17	წვ	70	18	24	4	2			0.3	80		1	368			222				
							რც			15	20							4				110				
							თხმ	50	17	24								2				36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			828							
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგი კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
9	11.7	15 სდ	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	27	წვ	150	27	60	8	4	II	შქრ C3	0.3	150	0	0	2	1755			1755			
				10წვ ცხ მხ	2	23	წვ	90	23	36	5	2			0.3	120		1	1404			1404				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3159							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგი კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	10.4	15 ს	1109	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც წვ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	გგმ C4	0.5	60	0	0	2	624			375			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქების სახით
							რც															249				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			624							

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივობა	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
11	16.3	10	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2თხმ	1	18	წფ	80	18	28	4	2	III	მაც C3	0.6	170	0	25		2771		408	1109				
		სდ					რც															1108					
				8წფ 2რც	9		წფ	130	25	56					0							554					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2771							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 3თხმ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაც, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
12	8.3	20	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2თხმ 2წფ წბ	1	16	რც	60	16	24	3	2	III	წბ C3	0.6	130	0	20		1079		166	649				
		სდ					თხმ															215					
				8წფ 2რც	9		წფ	150	27	56					0							166	215				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1079							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
13	6.1	20	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ წბ	1	16	რც	60	16	24	3	2	III	წბ C3	0.6	130	0	20		793		122	398				ბუნ. გან. ხელშ. ანიქვის სახით
		სა																									

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
				9წ 1რც	9		წფ თხმ წფ რც	150	27	56					0							122	237						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			793										
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																													
14	1.6	5 ჩდ	1270	ველობი			წფ									წფ C3			0	0									
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები; V ა ბონიტეტის ტყის მიმდებარე; მიზანშეწონილი არ არის მეტეფური თვალსაზრისით</p>																													
15	12.5	10 ჩა	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4წფ	1	20	წბ	90	16	64	5	3	IV	შქრ C3	0.3	100	0	0	3	1250								750	
							წფ	170	25	72								2									500		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1250										
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 30მ სიმაღლის; ხრანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																													
16	2.7	10 დ	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	3	შქრ	15	3	4	3	2	IV	შქრ C3	0.7	10	0	0		27								27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			27										
<p>გფღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																													
სულ მარაგები კვარტალში																				29149	1984	1186	30335						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																													
																				მხ	0								

			წფ	24474	1984	897	25371
			რც	2560			2560
			წბ	750			750
			თხმ	1338			1338
			ცხ	0			
			შქრ	27			27
სულ	161.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	157.5	კოროში ბუნებ. წარმ.					
	1.6	ველობი					
	0.6	ნაკადულები					
	1.4	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 5

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	6.5	30 ჩდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ვზ ერხ თხმ	1	27	წფ	150	27	72	8	4	II	შქრ C2	0.3	170	0	0	3	1105			1105					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1105									
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
2	4.2	15 სდ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	36	4	2	III	წყ B2	0.4	120	0	0		504			504					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			504									
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p>																												
3	14.4	40 სდ	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 6წფ 3რც 1თხმ	1	27	წფ	150	27	64	8	4	II	შქრ C2	0.2	130	0	0	3	1872			1872					
				რც	2	19	წფ	70	19	16	4	2			0.3	120			3	1728			1038					
				თხმ				25	18	16									3				518					
																			2				172					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3600									
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, წბ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავოსი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	9.2	30	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	110	26	36	6	3	II	წყ B3	0.4	210	0	0	3	1932				1932			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1932							
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ. მაც; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	12	30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	110	27	40	6	3	II	მაც B3	0.6	330	0	0	3	3960				3960			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3960							
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	15	40	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	22	წფ	150	23	40	8	4	III	შქრ C3	0.7	340	0	0	3	5100				2550			
							რც												3				1530				
							თხმ	35	22	28									3				1020				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5100							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფადგენის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ. მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	14.4	30 სა	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ რც	1	26	წფ	150	26	60	8	4	III	მოც C2	0.55	290	0	0		4176				4176			ნებით-ამ - 25%
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	6048									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
8	13.4	25 სდ	1197	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	50	22	24	3	2	Ia	მკდ D2	0.99	400	0	0		5360				4288			გამოსიბი. - 20%
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	5360									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
9	1.2	40 სა	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	27	წფ	130	27	56	7	4	II	მკდ B2	0.5	310	0	0	3	372				372			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	636									
<p>ფფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოც, იელ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
10	8.1	33 სა	1173	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	27	წვ	130	27	56	7	4	II	მკლ B2	0.58	330	0	0	3	2673						2673	ნებისამ - 20%		
					2	20	წვ	50	20	28	3	2			0.52	200			3	1620						1620			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4293										
ხს: ნებისამ-ამორჩეული ტრა																													
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, იელ; სიმაღლე - 1მ																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
უბნის თავისებურებანი:				უბანში სანიმუშო ფართობია																									
11	1.6	30 სდ	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	21	თხმ	25	21	18	3	2	II	მაყ C4	0.6	200	0	0		320						320			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			320										
ხს: ნებისამ-ამორჩეული ტრა																													
მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																													
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.3მ																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყალი; დაფარვის % - 40																									
უბნის თავისებურებანი:				სისშირე არათანაბარია																									
12	4.5	25 სა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	25	18	20	3	2	II	მაყ C4	0.6	160	0	0		720						720			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			720										
ხს: ნებისამ-ამორჩეული ტრა																													
მოზარდი: 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																													
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
13	7.8	30 სდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3რც 3თხმ	1	23	წვ რც	90	23	36	5	2	II	შქრ C2	0.6	280	0	0		2184						874	655		

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2184								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
14	1.3	40	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 5რც 1თხმ	1	23	წუ	90	23	36	5	2	II	შქრ C2	0.6	310	0	0		403				162			
		სდ					რც																201				
							თხმ																40				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			403								
<p>ფედუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
15	7.7	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 4რც 2თხმ	1	21	წუ	90	21	36	5	2	III	შქრ C2	0.6	240	0	0		1848				740			
		სდ					რც																739				
							თხმ																369				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1848								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წუ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის ტიპი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვალობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																									
16	4.3	40 სა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც სხმ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	შქრ C3	0.8	420	0	0		1806				904					
													რც												722				
													თხმ													180			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1806									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
17	4.1	30 სა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წფ	1	22	რც	65	22	32	4	3	I	მაყ C3	0.6	240	0	0		984				493					
													თხმ												295				
													წფ													196			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				984									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 3თხმ 1წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
18	6.4	40 სდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წფ თხმ	1	19	რც	70	19	36	4	3	II	მაყ C3	0.9	320	0	0	4	2048				2048					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2048									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახე-რტი-ლობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																																		
19	4.8	40	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ თხმ	1	17	რც	45	17	16	3	2	I	მაყ C3	0.9	270	0	0		1296							1038				129			129
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1296														
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																																		
20	1.9	40	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 1წფ თხმ	1	19	რც	70	19	36	4	3	II	მაყ C3	0.8	280	0	0	4	532								532						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				532														
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																																		
21	3	40	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ თხმ	1	17	რც	45	17	16	3	2	I	მაყ C3	0.9	270	0	0		810								648				81		81
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				810														
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																																		

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვლიანი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიანი კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვლიანი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																											
22	1.7	40	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წყ თხმ	1	18	რც	70	18	32	4	3	III	მაყ C3	0.8	260	0	0	4	442				442			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			442								
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვლიანი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიანი კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვლიანი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																											
23	3	40	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წბ	1	17	რც	55	17	16	3	2	II	მაყ C3	0.8	240	0	0		720				504			
		სდ					თხმ																144				
							წბ																72				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			720								
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვლიანი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიანი კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვლიანი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
24	4.1	40	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5თხმ	1	17	რც	45	17	16	3	2	I	მაყ C3	0.8	240	0	0		984				492			
		სდ					თხმ																492				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			984								
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვლიანი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიანი კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვლიანი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახერვა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																															
25	2.4		0	სადოვარი													0	0													
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																	სულ მარაგები კვარტალში			47635			47635								
																	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით														
																		წფ	31312			31312									
																		რც	11634			11634									
																		წბ	72			72									
																		ვრხ	0												
																		თხმ	4617			4617									
სულ	158.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																													
	154.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																													
	2.4	სადოვარი																													
	0.9	ნაკადულები																													
	0.7	ტყის გზები და ბილიკები																													

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 6

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	18.4	30 სდ	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2რც 2თხმ 2ერხ 1წბ	1	25	წფ	65	25	20	4	2	Ia	შქრ C2	0.4	200	0	0		3680			1104					
							რც						თხმ										736					
							ერხ						წბ										736					
																							736					
																							368					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3680									
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წფ 2რც 2წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 55წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ) - 24.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
2	5	35 სდ	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 3თხმ 3ერხ	1	25	წფ	70	25	22	4	2	I	წყ B2	0.5	270	0	0		1350			405					
							რც						თხმ										405					
							ერხ																405					
																							135					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1350									
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15 უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია</p>																													
3	0.4	30 სდ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2შქრ	1	2	წყ	35	2	2	7	5	V	ჭყ C2	0.8	10	0	0	4	4									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4									
<p>გფდუ: ბუჩქნარები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													
4	0.6	30 სდ	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3შქრ	1	2	წყ	35	2	2	7	5	V	წყ C2	0.8	10	0	0	4	6									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6									
<p>გფდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													
5	0.4	30 სდ	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 4შქრ	1	2	წყ	35	2	2	7	5	V	წყ C2	0.3	10	0	0	4	4									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4									
<p>გფდუ: ბუჩქნარები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													
6	7.2	20 სდ	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წყ 2რც 2თხმ 2წბ 1ვრხ	1	22	წყ	70	22	18	4	2	I	შქრ C2	0.5	200	0	0		1440									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				432						288	288	288	144

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1440										
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წ 3რც 2წ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორმი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 21.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	6.3	20	1180	კორმი ბუნებ. წარმ. 3წ 3თხმ 3რც 1წ ბრხ	1	21	წყ	70	21	20	4	2	II	შქრ C2	0.5	190	0	0	1197				360				
							თხმ																359				
							რც																359				
							წბ																119				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1197										
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წ 2თხმ 2რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორმი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	12.5	20	1170	კორმი ბუნებ. წარმ. 4წ 3თხმ 2რც 1წ	1	23	წყ	70	23	20	4	2	I	შქრ C2	0.6	260	0	0	3250				1300				
							თხმ																975				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც																650			
							წბ																325			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3250						

ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა

მოზარდი: ნოხმ 2წუ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1,6მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20

არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 23,0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0,1 სიხ.) - 30,0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი

9	12.6	20	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3რც 2წბ 1ოხმ	1	19	წუ	70	19	20	4	2	II	შქრ C2	0.5	160	0	0		2016			808			
							რც																604			
							წბ																403			
							ოხმ																201			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2016						

ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა

მოზარდი: 9წუ 1რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1,5მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ 10%)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20

არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 21,0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0,1 სიხ.) - 20,0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლობა)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	2.1	20 სღ	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1რც წბ ერხ	1	20	თხმ	25	20	16	3	2	II	შქრ C4	0.6	180	0	0		378							266 75 37
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			378								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 2თხმ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
11	2	20 ჩა	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 3თხმ ერხ	1	15	წფ	50	15	16	3	2	II	მაყ D3	0.4	90	0	0		180							72 54 54
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			180								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
12	12.9	20 ჩა	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 2რც წბ ერხ	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	მაყ D4	0.4	80	0	0		1032							517 309 206

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტეტი, სმ.	ხრვანების კლასი	ხრვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1032											
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
13	1.9	20	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 4თხმ 2რც ვრხ	1	15	წყ	50	15	16	3	2	II	მაყ C3	0.4	90	0	0		171						69		
							თხმ																			68		
							რც																			34		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	171											
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
14	5.8	20	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წყ 1რც 1ვრხ	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	მაყ D4	0.4	80	0	0		464						233		
							წყ																			139		
							რც																			46		
							ვრხ																			46		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	464											
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 2.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
15	6.5	20	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 3წყ	1	17	თხმ	25	17	16	3	2	III	მაც D4	0.5	120	0	0		780				312						
		სა					რც																234							
							წყ																234							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				780										
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7თხმ 3წყ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
16	6.3	20	1147	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	22	თხმ	45	22	24	5	4	III	მაც D4	1	340	0	0	2	2142				2142			ხებით-ამ - 25%			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2142										
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
17	8.9	25	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 5თხმ 1რც	1	17	წყ	70	17	20	4	2	III	მაც C3	0.5	140	0	0		1246				499						
		სა					თხმ																623							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
							რც																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1246															
<p>ხს.: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წუ 3თხმ; რაღვენობა - 7500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხრანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ. შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალ; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																		
18	0.2		0	სადოვარი																														
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																		
19	0.8		0	სადოვარი																														
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																		
20	2		0	სადოვარი																														
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																		
სულ მარაგები კვარტალში																			19340								19340							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																		
																წფ		5806								5806								
																რც		3777								3777								
																წბ		1503								1503								
																ვრხ		1061								1061								
																თხმ		7179								7179								
																წყ		12								12								
																შქრ		2								2								
სულ	114.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																
	109.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																																
	3.0	სადოვარი																																
	0.4	ნაკადულები																																
	1.1	ტყის გზები და ბილიკები																																

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 7

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	2	30 ს	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 3რც 1თხმ	1	21	წუ	65	21	20	4	2	1	შქრ C2	0.4	160	0	0		320			192								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						320						
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წუ 1რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებია</p>																															
2	1	30 სა	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 2წყ	1	2	შქრ	35	2	2	7	5	V	შქრ C2	0.8	10	0	0	3	10			8								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						10						
<p>გფლუ: ბუნქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																															
3	2.1	30 სდ	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 7შქრ 3წყ	1	2	შქრ	35	2	2	7	5	V	შქრ C2	0.8	10	0	0	3	21			15								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						21						
<p>გფლუ: ბუნქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																															
4	7.2	30 სდ	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წუ 2რც 2თხმ 2ვრხ 1წბ	1	22	წუ	65	22	20	4	2	I	წყ B2	0.5	210	0	0		1512			455								

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტყე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																302				
							თხმ																302				
							ვრხ																302				
							წბ																151				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1512										
<p>ხს: ნებიო-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ. შქრ. მაყ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 22.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																											
5	15.9	30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წუ 2რც 2თხმ 2ვრხ 1წბ	1	25	წუ	65	25	20	4	2	1ა	შქრ C3	0.4	200	0	0		3180				954			
							რც																636				
							თხმ																636				
							ვრხ																636				
							წბ																318				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3180										
<p>ხს: ნებიო-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ. წყ. მაყ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატა-ქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემაღვენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელე-მენ-ტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მთ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მთ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)																							
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																							
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 23.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი:				შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
6	0.3	30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3რც 2თხმ 1წბ ვრს	1	22	წუ	65	22	20	4	2	I	შქრ C2	0.4	170	0	0		51				21			
		სდ																						15			
																								10			
																								5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				51							
ხს:				ნებით-ამორჩეული ჭრა																							
მოზარდი:				6წუ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																							
ქვეტყე:				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 21, მთ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																							
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)																							
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																							
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 21.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი:				შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერკვლევისა																							
7	1.2	30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 2წყ	1	2	შქრ	35	2	2	7	5	V	შქრ C2	0.8	10	0	0	3	12				10			
		სდ																						2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				12							
გფდუ:				ბუჩქნარები																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 10, მთ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
8	1	30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7შქრ 3წყ	1	2	შქრ	35	2	2	7	5	V	შქრ C2	0.8	10	0	0	3	10				7			

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ		2	2									3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			10								
გფდუ: ბუნქნარები																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																											
მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
9	9.5	25	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წვ 2რც 2თხმ 2ვრხ 1წბ	1	25	წვ	70	25	24	4	2	I	შქრ C2	0.4	190	0	0		1805							
		სდ					რც																				
							თხმ																				
							ვრხ																				
							წბ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1805								
ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა																											
მოზარდი: 6წვ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.8მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																											
მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)																											
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																											
არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 21.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																											
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
10	12.7	25	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წვ 2რც 2თხმ 2ვრხ 1წბ	1	25	წვ	65	25	20	4	2	Ia	წყ B2	0.4	190	0	0		2413							
		სდ					რც																				
							თხმ																				
							ვრხ																				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წბ																241					
სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2413											
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 2რც 2წფ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ) - 25.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდნ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
11	1.6	30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6წფ ვრხ	1	18	წბ	50	18	20	3	2	1	შქრ C3	0.4	120	0	0		192					77			
		სა					წფ																	115				
სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	192											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდნ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
12	3.6	30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	50	24	20	3	2	1a	შქრ C2	0.5	240	0	0		864					864			
სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	864											
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																												

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 7

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივობა, წ.	ხნოვანება, მ.	სიმაღლე, მ.	დამტრია, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობის კატეგორია - "ზაფხულში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
13	9.2	25	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 2წუ 2წუ 2თხმ 2რც 2ვრხ 3ნტ	1	21	წუ	70	21	37	4	2	II	ჭყ C3	0.3	110	0	0		1012				204					
		სდ					წუ																202						
							თხმ																202						
							რც																202						
							ვრხ																202						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1012										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3თხმ 2წუ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; სახეობა - შქრ, მაყ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობის კატეგორია - "ზაფხულში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 21.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისაღობი შეგროვებისათვის - მიწოდნ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არავრთავაროვანი; სისშირე არათანაბარი</p>																													
14	4.8	25	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 4რც 2თხმ წუ	1	21	წუ	70	21	20	4	2	II	შქრ C2	0.5	190	0	0		912				366					
		სდ					რც																364						
							თხმ																182						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			912										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობის კატეგორია - "ზაფხულში მისაღობია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეულები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეულები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																
15	5.8	30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2წბ 2თხმ	1	23	წფ	70	23	24	4	2	I	შქრ C2	0.4	180	0	0		1044							315					
		სდ					რც																				313					
							წბ																				208					
							თხმ																				208					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1044												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 23.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																
16	2.8	30	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	70	25	20	4	2	I	შქრ C2	0.4	200	0	0		560												560
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				560												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																
17	5.7	30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც თხმ	1	23	წფ	85	23	32	5	2	II	შქრ C2	0.5	230	0	0		1311											1180	
		სდ					რც																					131				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1311												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევი ტყე</p> <p>მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 7150 ცალი; 3.0მ სიმაღლე; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტყით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
18	1.1	30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	21	რც	55	21	36	3	2	I	მაყ C3	0.6	220	0	0		242							242
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				242							
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევი ტყე</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლე; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
19	10.9	25	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 3რც 3თხმ წბ	1	21	წფ	65	21	32	4	2	I	შქრ C2	0.6	230	0	0		2507							1003
							რც																				752
							თხმ																				752
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2507							
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევი ტყე</p> <p>მოზარდი: 5წ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 3.0მ სიმაღლე; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტყით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
20	8.7	10	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	22	თხმ	45	22	40	5	4	III	მაყ C4	0.6	190	0	0	2	1653							1653
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1653							

სატე- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანასიაობა, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვა- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																											
21	1.2	15	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	21	თხმ	35	21	24	4	3	III	მაც C4	0.6	180	0	0	3	216			216				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			216								
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																											
22	1.8	25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოხმ 3რც 1წფ	1	21	თხმ	35	21	24	4	3	III	შქრ C3	0.4	130	0	0	3	234			141				
		სდ					რც			21									3						70		
							წფ	45	21	24									3						23		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			234								
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
23	9.1	20	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოხმ 3რც 1წბ	1	21	თხმ	35	21	24	4	3	III	შქრ C3	0.5	160	0	0	2	1456			875				ტყ. გახ. ხელმ. ახიქების ხაზით
		სა					რც			20									2						436		
							წბ	50	23	24									2						145		

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1456															
<p>ხს: ნებთ-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წაბლი; მანუვლებისა და დაფარვების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 23.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																
24	5	25	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4რც 1წფ	1	22	თხმ	35	22	24	4	3	II	შქრ C3	0.6	210	0	0	2	1050				525								
		სა					რც	50	21	24									3				420									
							წფ		22	24									2				105									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1050															
<p>ხს: ნებთ-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																
სულ მარაგები კვარტალში																			22587								22587					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																
																			წფ		7626								7626			
																			რც		4822								4822			
																			წბ		1529								1529			
																			ვრხ		1983								1983			
																			თხმ		6577								6577			
																			პნტ		0											
																			წყ		10								10			

			შპრ	40		40
სულ	127.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	123.7	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.4	ნაკადულები				
	3.1	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 8

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2	15 სდ	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 2თხმ 3რც წბ	1	20	წუ	70	20	20	4	2	II	შქრ C3	0.5	170	0	0		340			170			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				340						
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წუ 1რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																										
2	2.7	20 სდ	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3რც 2თხმ 1წბ ვრხ	1	21	წუ	70	21	20	4	2	II	შქრ C2	0.2	70	0	0		189			78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				189						
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 22.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
3	12.4	25 სდ	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წუ 3რც 3თხმ 1წბ ვრხ	1	22	წუ	70	22	20	4	2	I	შქრ C2	0.4	160	0	0		1984				596					
																							595						
																							595						
																							198						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1984										
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 22.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
4	6.5	15 სა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3რც 2თხმ 1ვრხ წბ	1	21	წუ	70	21	20	4	2	II	შქრ C2	0.4	140	0	0		910				364					
																							273						
																							182						
																							91						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			910										
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																													

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემაღვენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
უბნის თავისებურებანი:				შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																								
5	6	25 სა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3თხმ 2რც 1წბ ვრხ	1	22	წუ	70	22	24	4	2	I	შქრ C2	0.5	200	0	0		1200				480				
							თხმ																360					
							რც																240					
							წბ																120					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1200								
ხს.: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა																												
<p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 30მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დას 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ) - 22.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
6	30.8 სდ	30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წუ 3თხმ 2წბ 1რც 1ვრხ	1	21	წუ	70	21	22	4	2	II	შქრ C2	0.4	160	0	0		4928				1481				
							თხმ																1478					
							წბ																985					
							რც																492					
							ვრხ																492					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4928								
ხს.: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა																												
<p>მოზარდი: 6წუ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 20მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																												

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - "ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 22.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისაღვომი შეგროვებისათვის - მიწოდების თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
7	0.6	15	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუგ 3რც 2თხმ	1	20	წუგ	70	20	20	4	2	II	შქრ C2	0.5	170	0	0		102				52			
		სდ																						30			
																								20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				102							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წუგ 1რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - "ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																											
8	14.1	30	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუგ 3თხმ რც	1	24	წუგ	90	24	32	5	2	II	შქრ C2	0.6	290	0	0		4089				2863			
		სა																						1226			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4089							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წუგ 3თხმ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - "ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
9	11.4	30 სდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 4თხმ 1რც	1	22	წუ	90	22	32	5	2	III	შქრ C2	0.5	210	0	0		2394			1198				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2394								
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წუ 2თხმ 1რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებილია</p>																											
10	5.6	20 სა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 3თხმ 1რც	1	24	წუ	90	24	32	5	2	II	შქრ C2	0.6	270	0	0		1512			1059				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1512								
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2თხმ 2რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	5.2	25 სდ	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 4თხმ 1რც წბ	1	21	წუ	70	21	24	4	2	II	შქრ C2	0.5	190	0	0		988			495				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			988								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1,6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 40, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაურცელებისა</p>																											
12	5	30 სა	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 1რც 1თხმ	1	23	წუ	70	23	24	4	2	I	შქრ C2	0.5	230	0	0		1150			920				
							რც																115				
							თხმ																115				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1150							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	10.2	30 სა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 2რც 2თხმ წბ	1	24	წუ	90	24	36	5	2	II	შქრ C2	0.5	240	0	0		2448			1470				
							რც																489				
							თხმ																489				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2448							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრვანების კლასი	ხრვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩილობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																		
14	8.6	30 სდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 3რც 1თხმ	1	21	წუ	70	21	24	4	2	II	შქრ C2	0.5	200	0	0		1720							1032				516			172
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1720														
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიოი ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																		
15	8.6	35 სდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 4თხმ 1რც წბ	1	22	წუ	70	22	28	4	2	I	შქრ C2	0.5	230	0	0		1978							990				791			197
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1978														
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიოი ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																		
16	3.3	35 სა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 4თხმ 2რც	1	23	წუ	70	23	28	4	2	I	შქრ C2	0.6	290	0	0		957							384				382			

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	შეხვეტი (ტყეული)	ჩახეტილობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
							რც																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			957															
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1,6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																		
17	6.4	30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 5თხმ 1რც	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	შქრ C2	0.6	280	0	0		1792														
		სა					თხმ																											
							რც																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1792															
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																		
სულ მარაგები კვარტალში																			28681								28681							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																		
																წფ		14349								14349								
																რც		3812								3812								
																წბ		1321								1321								
																ერხ		583								583								
																თხმ		8616								8616								
სულ	142.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																
	139.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																																

	0.8	ნაკადულები
	2.5	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 9

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხი-რი	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.4	10 ჩა	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც ვრხ	1	19	წფ	50	19	20	3	2	1	ნბს C2	0.4	120	0	0		168			152			16	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			168								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 31, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																											
2	0.5	10 ჩა	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც ვრხ	1	18	წფ	50	18	16	3	2	1	ნბს C2	0.5	140	0	0		70			63			7	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			70								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																											
3	11.1	30 სდ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2თხმ ვრხ	1	22	წფ	70	22	28	4	2	1	ნბს C2	0.4	170	0	0		1887			756			754	377
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1887								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელე-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ. მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>პოტენციური კატასტროფის პროცესები: ხანძრის საშიშროების კლასი - ხანძრის დიდი საშიშროება</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																		
4	12.3	30	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 4რც 1თხმ ვრხ	1	22	წყ	40	22	28	2	1	la	ნბხ C2	0.4	170	0	0		2091				1046										
		სდ					რც						თხმ										836											
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2091											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წყ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ. მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																		
5	0.8	10	1220	კრონაშეკრული კულტ. 9ფჭ 1აკო	1	24	ფჭ	55	24	36	3	2	la	ნბხ C1	0.4	160	0	0		128				116										
		სდ					ხელოვნ. აკო																12											
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			128											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წყ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 11; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ; დარგვის მეთოდი - ; რიგების შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.5; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - არაღამაკ; დაღუპვის ან არაღამაკ მდგომარეობის მიზეზი - 3</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																																		

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხირობე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
6	19	30 სდ	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 3თხმ ვრს	1	22	წფ	70	22	28	4	2	I	ნბხ C2	0.5	210	0	0		3990			1596							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3990											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ. მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირობე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																														
7	0.9	20 სდ	1210	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	23	ფჭ ხელოვნ.	55	23	32	3	2	I	ნბხ C1	0.5	200	0	0		180			180							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			180											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - II; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ; დარგვის მეთოდი - ; რიგების შორის მანძილი - 2.0; რიგზე ნერგებს შორის მანძილი - 2.5; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - არადაზიანებული; დაფარვის ან არადაზიანებული მდგომარეობის მიხედვით - 3</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხირობე არათანაბარია</p>																														
8	0.7	10 სდ	1210	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	23	ფჭ ხელოვნ.	55	23	32	3	2	I	ნბხ C1	0.5	190	0	0		133			133							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			133											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წფ 1ლხ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლობა)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 11; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ; დარგვის მეთოდი - ; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.5; ხარგაფი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - არადაზიანებული; დაღუპვის ან არადაზიანებული მდგომარეობის მიხედვით - 3</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია</p>																											
9	5.5	30	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	19	თხმ	29	19	20	3	2	III	მაყ C4	0.6	180	0	0		990							990
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				990							
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია</p>																											
10	9.8	35	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3რც 3თხმ ვრხ	1	20	წყ	65	20	28	4	2	I	ნბხ C2	0.4	160	0	0		1568							628
		სდ					რც																			470	
							თხმ																			470	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1568							
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წყ 2რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრა გავლილია</p>																											
11	11.2	35	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3თხმ 2რც ვრხ	1	19	წყ	65	19	24	4	2	II	ნბხ C1	0.6	220	0	0		2464							1233
		სდ					თხმ																			739	
							რც																			492	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2464							

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	ღია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფედის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, წყ; სიმაღლე - 1,4მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მარწვევი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
12	14	40	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 3რც 2თხმ ვრს	1	19	წუ	65	19	20	4	2	II	ნბს C2	0.6	230	0	0		3220				1610				
		სდ					რც																966					
							თხმ																644					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3220								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, წყ; სიმაღლე - 1,6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
13	12.8	40	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 3რც 1თხმ	1	24	წუ	85	24	36	5	2	I	ნბს C2	0.7	380	0	0		4864				2919				
		სდ					რც																1459					
							თხმ																486					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4864								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9წუ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1,3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																												

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
14	0.3	25 სდ	1070	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	18	ფჭ ხელეფ.	45	18	24	3	2	la	ნბხ C1	0.6	190	0	0		57				57				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	57											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წუ 5რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 11; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - არადამაკ. გზისთვის; დარგვის მეთოდი - ; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.5; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - არადამაკ; დაღუპვის ან არადამაკ. მდგომარეობის მიხედვით - 4</p> <p>დაზიანებული კორი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 08; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მანებლებებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილად და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5 უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარი</p>																												
15	8.7	35 სდ	1250	კორი ბუნებ. წარმ. 4წუ 5რც სხმ	1	19	წუ რც თხმ	65	19	24	4	2	II	ნბხ C2	0.6	220	0	0		1914				766			957	191
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1914											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წუ 3რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
16	3.3	40 სდ	1000	კორი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წუ 2თხმ	1	18	რც წუ თხმ	45	18	20	3	2	la	ნბხ B1	0.7	230	0	0		759				381			227	151

სატა-ქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	759															
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7წ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
17	5.9	40	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 5რც თხმ	1	19	წფ	65	19	20	4	2	II	ნბს C2	0.8	310	0	0		1829							733					
		ჩდ																									914					
																											182					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1829															
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9წ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
18	0.4	30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	19	თხმ	25	19	20	3	2	II	ნბს C4	0.6	180	0	0		72							72					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	72															
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p>																																
19	0.7	30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წფ რც	1	19	თხმ	25	19	20	3	2	II	ნბს C4	0.6	180	0	0		126							126					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	126															
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p>																																

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
20	1.9	30 სდ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	17	რც	45	17	16	3	2	I	ნბხ B2	0.6	160	0	0		304						183			
							თხმ																			121			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				304									
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 3თხმ 1წყ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 3</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
21	5.1	40 სდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2თხმ წყ	1	16	რც	45	16	16	3	2	I	ნბხ B2	0.6	160	0	0		816						409			
							მხ																			244			
							თხმ																			163			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				816									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 4რც 1მხ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
22	2.4	35 დ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც წყ	1	17	თხმ	25	17	16	3	2	III	მაყ D4	0.6	160	0	0		384						384			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				384									

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახერვა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10ტმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
23	1.2		0	სადოვარი														0	0							
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																	სულ მარაგები კვარტალში			28014		28014				
																	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით									
																		ფჭ	486		486					
																		მხ	244		244					
																		წფ	11729		11729					
																		რც	9041		9041					
																		აკო	12		12					
																		ერხ	0							
																		თხმ	6502		6502					
სულ	131.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	126.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	2.6	კრონაშეკრული კულტ.																								
	1.3	სადოვარი																								
	0.5	ნაკადულები																								
	1.5	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 10

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.5	25 სა	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 1წბ 1რც თხმ ვრხ	1	19	წუ	70	19	28	4	2	II	წყ B3	0.5	170	0	0		425			341			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			425						
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ. შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	0.3	სა	1220	საძოვარი															0	0						
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
3	10.8	20 სა	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 2რც თხმ სვრხ	1	18	წუ	50	18	18	3	2	I	წყ B3	0.5	150	0	0		1620			972			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1620						
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წუ 1რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ. შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	14.2	40 ჩა	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 9წვ 1რც თხმ	1	29	წვ	150	29	52	8	4	II	წვ B3	0.3	200	0	0		2840			2840				
					2	18	წვ	50	18	18	3	2			0.4	150				2130			1917			213	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	4970										
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ. შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 31, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
5	6.1	20 სა	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც თხმ	1	17	წვ	50	17	18	3	2	II	ნბ C2	0.5	140	0	0		854			684				170
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	854										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წვ 1რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	8.5	30 სა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2თხმ 1რც ვრხ	1	23	წვ	90	23	32	5	2	II	წვ B2	0.6	280	0	0		2380			1666				476
							თხმ																			238	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2380										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ. შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	9.5	25	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც	1	17	წუ	50	17	16	3	2	II	ნბს C2	0.5	140	0	0	1330				1064				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1330								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წუ 1რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																											
8	5.7	35	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1რც თხმ	1	21	წუ	90	21	32	5	2	III	მკლ B2	0.5	210	0	0	1197				1078				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1197								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10წუ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	5.8	30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 3რც	1	17	წუ	50	17	16	3	2	II	მკლ B2	0.5	150	0	0	870				609				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			870								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონების დასახელება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია მუტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	870											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წ 1რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																												
10	4.4	30	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 2რც	1	16	წ 50	16	16	3	2	II	ნბს C2	0.5	140	0	0		616							493		
		ჩა					რც																			123		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	616											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წ 1რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																												
11	5	30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 3რც თხმ	1	17	წ 50	17	16	3	2	II	ნბს C2	0.6	180	0	0		900							630		
		ჩა					რც																			270		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	900											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წ 4რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბმუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
12	7.9	25 სა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	11	წვ	35	11	14	2	1	III	მაყ C3	0.5	70	0	0		553				443				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			553									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წვ 1რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგააქვია</p>																												
13	3.1	30 ჩა	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც კრხ თხმ	1	8	წვ	25	8	12	2	1	I	ნბხ C2	0.5	50	0	0		155				124				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			155									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წვ 1რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგააქვია</p>																												
14	2.5	25 ჩა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	10	წვ	35	10	14	2	1	III	ნბხ C2	0.5	60	0	0		150				135				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			150									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები											
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
<p>მისაღვრობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვრობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვრობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 2</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																					
15	1.3	30 ჩა	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც ვრხ თხმ	1	8	წვ	25	8	14	2	1	I	ნბს C2	0.5	50	0	0		65						52										13	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			65																		
<p>ხს: ნები-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წვ 1რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვრობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვრობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვრობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																					
16	3	30 ჩა	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ვრხ 3წვ 3რც თხმ	1	20	ვრხ	35	25	28	4	3	II	ნბს C2	0.6	190	0	0		570						228											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			570																		
<p>ხს: ნები-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 3წვ 1წვ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მთ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვრობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვრობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვრობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																					
17	1.6	20 ჩა	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	11	წვ	35	11	12	2	1	III	მკდ B2	0.5	70	0	0		112						101											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩქარი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							რც																11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	112											
<p>ხს: ნეპით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7წ 2რც 1წა; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მკვალა; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
18	6.8	20	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 2რც	1	8	წვ	25	8	12	2	1	1	მკლ B2	0.5	50	0	0		340						272		
							რც																			68		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	340											
<p>ხს: ნეპით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მკვალა; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																												
19	1.5	25	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 2რც	1	8	წვ	25	8	12	2	1	1	მკლ B2	0.5	50	0	0		75						60		
							რც																			15		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	75											
<p>ხს: ნეპით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონალობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5 უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
20	1	25	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც	1	8	წუ	25	8	12	2	1	1	მკლ B2	0.5	50	0	0		50						40				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			50										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წუ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ. კუნ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 2 უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
21	3.6	25	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც	1	8	წუ	25	8	12	2	1	1	მკლ B2	0.5	50	0	0		180						144				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			180										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წუ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ. კუნ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5 უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
22	0.6	25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც	1	8	წუ	25	8	12	2	1	1	მკლ B2	0.5	50	0	0		30						24				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			30										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წუ 1რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																														

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																		
23	0.6	25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	8	წფ	25	8	12	2	1	1	მკლ B2	0.5	50	0	0		30			24											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			30								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																		
24	1.9	25	980	ველობი			წფ							ნხს C2			0	0										ტყის კულტურები და ფართობზე						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: V ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																																		
25	1.9	25	970	საკარმიდამო ნაკვეთი													0	0																
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																		
სულ მარაგები კვარტალში																			17472								17472							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																		
																	წფ		13713								13713							
																	რც		2518								2518							
																	წბ		213								213							
																	ვრხ		390								390							
																	თხმ		638								638							
სულ		112.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																															
	105.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																																

	1.9	ველობი
	0.3	საძოვარი
	1.9	საკარმიდამო ნაკვეთი
	0.6	ნაკადულები
	2.0	ტყის გზები და ბილიკები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.2	10 სდ	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	50	17	20	3	2	II	ნბს C2	0.4	110	0	0		22			22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			22								
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	1.7	25 სდ	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	50	17	20	3	2	II	წყ B2	0.4	110	0	0		187			187				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			187								
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
3	6.6	30 სა	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ვრხ თხმ რც	1	23	წბ	130	23	40	7	4	III	წყ B3	0.6	270	0	0	3	1782			1782				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1782								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წბ 4რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																											
4	5.5	25 სდ	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც სვრხ მხ წბ	1	21	წფ	70	21	28	4	2	II	წყ B3	0.4	150	0	0		825			578				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე პის ჯგუ ფი	ბო- ნი- ტე ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ- შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																165				
							ვრხ																82				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				825							
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 30მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ. მაყ. ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																											
5	9.9	35	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 2მხ 1რც სერხ ჯგ	1	21	წუ	70	21	28	4	2	II	წყ B3	0.4	170	0	0		1683				1011			
		სდ					მხ																336				
							რც																168				
							ვრხ																168				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1683							
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 20მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ. მაყ. ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																											
6	8.3	30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 4რც მხ ვრხ	1	17	წუ	50	17	20	3	2	II	წყ B3	0.4	120	0	0		996				598			
		სა					რც																398				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				996							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ. მაყ. ჭყ. სიმაღლე - 1,2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტიროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ტრანსფორმაცია; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცხალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ტრაგავლილია</p>																												
7	2.5	30	1110	კრონაშეკრული კულტ. 7ფჭ 2ერს 1რც წყ მხ	1	21	ფჭ ხელოვნ.	65	23	32	4	2	1	ნბს C1	0.5	200	0	0	3	500				350				
		სა					ერს	25	17	20													100					
							რც	25	15	14													50					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				500								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წ 2მხ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 100წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ. კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 50; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 1.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცხალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
8	1	30	1100	კრონაშეკრული კულტ. 7ფჭ 2ერს 1რც წყ მხ	1	21	ფჭ ხელოვნ.	65	23	32	4	2	1	ნბს C1	0.5	200	0	0		200				140				
		სა					ერს	25	17	20													40					
							რც	25	15	14													20					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				200								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წ 2მხ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ. კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის მუ-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვა-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
ტყის კულტურები:				გაშენების წელი - 50; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/პა-ზე - 4.0																								
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																								
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																								
9	0.8	30	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2მხ 2ერხ ფჭ პნტ	1	17	რც	35	17	20	2	1	1	ნბხ C1	0.6	160	0	0		128				53				
		სდ																						25				
																								25				
																								25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				128								
ხს:				ნეპით-ამორჩეული ტრა																								
მოზარდი:				5წფ 4რც 1მხ; რაოდენობა - 3300 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																								
ქვეტყე:				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																								
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი																								
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																								
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგაყვლილია																								
10	3.1	30	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2მხ 1ერხ პნტ ფჭ	1	17	რც	35	17	20	2	1	1	ნბხ C1	0.6	160	0	0		496				200				
		სდ																						148				
																								99				
																								49				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				496								
ხს:				ნეპით-ამორჩეული ტრა																								
მოზარდი:				7წფ 2რც 1მხ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																								
ქვეტყე:				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																								

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეემელი (ტყელი)		ჩახეჩვობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
11	6	30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4ვრხ 1წვ მხ თხმ	1	17	რც	45	17	20	3	2	1	ნბს C1	0.5	130	0	0		780			390							
		სდ					ვრხ															312								
							წვ															78								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				780										
<p>ხს: ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წვ 4რც 1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23; მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
12	2.9	30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3რც 2ვრხ 1მხ	1	18	წვ	45	18	16	3	2	1a	ნბს C1	0.4	130	0	0		377			152							
		სდ					რც															113								
							ვრხ															75								
							მხ															37								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				377										
<p>ხს: ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წვ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ჭყ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23; მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
13	1.3	25 სა	1130	კონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	21	ფჭ ხელოვნ.	55	21	32	3	2	1	ნბს C1	0.6	230	0	0	3	299			299					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			299									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წ 1რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 60; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																												
14	6.1	30 სა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხ 3წვ ვრხ	1	15	რც მხ წვ	35	15	14	2	1	1	ნბს C1	0.5	110	0	0		671			269					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			671									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7წ 2რც 1წკ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავილია</p>																												
15	6.2	30 სდ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წვ 2მხ 2ვრხ	1	15	რც წვ მხ ვრხ	35	15	16	2	1	1	ნბს C1	0.6	130	0	0		806			323					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			806									

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
16	6.2	30	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 1წუ 1ერს	1	15	რც	35	15	14	2	1	I	ნბს C1	0.6	130	0	0		806							485			
		სა					მხ																				161			
							წუ																				80			
							ერს																				80			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				806										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2რც 2მხ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: ; მცენარეების სახეობა - მოცვი მალამთის; დაფარვის % - 1; მცენარეების სახეობა - მოცვი მალამთის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
17	1.4	30	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 3რც მხ	1	7	წუ	25	7	12	2	1	II	ნბს C1	0.5	50	0	0		70							49			
		სა					რც																				21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				70										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																														

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტეფლი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																							
18	5	25 სა	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2ფჭ 1ვრხ 1მხ 3ნტ	1	17	წფ	70	17	24	4	2	III	ნბხ C2	0.6	170	0	0		850				255			
							რც																255				
							ფჭ																170				
							ვრხ																85				
							მხ																85				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			850								
ხს:				ნებით-ამორჩევიითი ჭრა																							
მოზარდი:				5წფ 4რც 1ფჭ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																							
ქვეტყე:				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2																							
მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																							
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																							
19	1.7	25 სდ	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ვრხ 2მხ	1	17	რც	35	17	16	2	1	I	ნბხ C1	0.5	130	0	0		221				89			
							ვრხ																88				
							მხ																44				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			221								
ხს:				ნებით-ამორჩევიითი ჭრა																							
მოზარდი:				8წფ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																							
ქვეტყე:				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																							
მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
20	0.8	25 სა	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. ზვრს 1რც მს	1	19	ვრს	25	19	28	3	2	II	ნბს C2	0.5	140	0	0		112			90				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			112								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ. კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია</p>																											
21	2	10 სა	1040	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	22	ფჭ ხელოვნ.	50	22	24	3	2	Ia	ნბს C1	0.6	220	0	0	3	440			440				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			440								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ. კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 65; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p>																											
22	5.2	35 სდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	19	თხმ	25	19	20	3	2	II	მაყ D4	0.6	190	0	0		988			988				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			988								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ. თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
23	1.1	25 სა	1100	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	23	ფჭ ხელოვნ.	55	23	32	3	2	I	ნბხ C1	0.5	210	0	0	3	231			231					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			231									
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წფ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 60; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - დამაკ.</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p>																												
24	5.4	30 სდ	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2მხ ვრხ	1	16	რც	35	16	16	2	1	I	ნბხ C1	0.5	120	0	0		648			325					
							წფ																194					
							მხ																129					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			648									
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7წფ 3რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - კუნ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ტრაგავილია</p>																												
25	5.6	30 სა	1041	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2წფ ვრხ	1	15	რც	35	15	14	2	1	I	ნბხ C1	0.5	110	0	0		616			309					
							მხ																184					
							წფ																123					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			616									
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7წფ 2რც 1კ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
26	1.2	10	1020	კორონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	17	ფჭ ხელოვნ.	50	17	28	3	2	II	ნბხ C1	0.6	160	0	0	3	192			192				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				192							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წ 3პნტ 3რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 65; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																											
27	2.5	20	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3წფ სმ ვრხ პნტ	1	10	რც წფ მხ	35	10	14	2	1	III	ნბხ C1	0.6	50	0	0		125			76				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				125							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წ 1რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 2</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
28	1.3	10	1020	კორონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	17	ფჭ ხელოვნ.	50	17	28	3	2	II	ნბხ C1	0.5	130	0	0		169			169				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				169							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხი-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 4წუ 3პტ 3რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 65; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - მალღეი ხანძარი; დარგვის მეთოდი - ; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე - 4.0</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																												
29	0.7	5	1020	საძოვარი													0	0										
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
30	1.1	10	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რც 1წუ პტ ერხ	1	15	მხ	30	15	16	2	1	la	ნბხ C0	0.5	90	0	0		99						51		
		სდ					რც																			39		
							წუ																			9		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				99								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წუ 4რც 1მხ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხიერ არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																												
31	4.9	30	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წუ 1მხ ფჭ	1	15	რც	35	15	14	2	1	l	ნბხ C1	0.6	130	0	0		637						383		
		სდ					წუ																			191		
							მხ																			63		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				637								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2მხ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
32	0.6	20	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	18	ფკ	45	18	24	3	2	Ia	ნბს C1	0.4	120	0	0	3	72			72				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				72							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 16კ 1მხ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ, ზღმ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 70; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - მქანიზ.; რიგებს შორის მანძილი - 1.2; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარტავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - დამკ.</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილ და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																											
33	0.6	5	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1მხ ვრხ პნტ	1	10	რც	35	10	14	2	1	III	ნბს C1	0.6	50	0	0		30			18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				30							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 9500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 2</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
34	2.4	10	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც ვრხ	1	8	წფ	25	8	12	2	1	I	ნბს C2	0.5	40	0	0		96			58				

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო წიფა
 კვარტალი 11

ტექსავიური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კა-ზე	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილი								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
							რც																			38						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																96																
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 9.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მყ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 3</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																																
35	4.3	35 სა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. რც 3წ 1მ ვრხ პნტ	1	10	რც	35	10	14	2	1	III	ნბს C1	0.6	60	0	0		258									156			
							წვ																				77					
							მხ																				25					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																258																
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წ 1რც; რაოდენობა - 9500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 2</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																																
36	0.2	10 სა	1000	კონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	17	ფჭ ხელოვნ.	45	17	16	3	2	I	ნბს C1	0.5	130	0	0	3	26										26		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																26																
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წ 1რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მყ, ას; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 70; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; ხარგავი ადგილის რაოდენობა 1000</p>																																

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმება	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																								
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>ც/პა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																																																		
37	0.4	5	1010	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	17	ფჭ	50	17	28	3	2	II	ნბს C1	0.6	160	0	0	3	64							64																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				64																														
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წუ 4რც 1ნტ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 20მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაქ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 65; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/პა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																																																		
38	0.2		0	სადოვარი															0	0																														
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																																		
39	0.1		0	სადოვარი															0	0																														
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																																		
40	0.2		0	სადოვარი															0	0																														
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																																		
სულ მარაგები კვარტალში																				16502			16502																											
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																					ფჭ	2153		2153																										
																					მხ	1627		1627																										
																					წფ	4243		4243																										
																					რც	4354		4354																										
																					წბ	1782		1782																										
																					ვრხ	1355		1355																										
																					თხმ	988		988																										
																					ანტ	0		0																										

სულ	119.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	104.0	კორომი ბუნებ. წარმ.
	11.7	კონსაშკერული კულტ.
	1.2	საძოვარი
	0.7	ნაკადულები
	2.0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 12

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7	სდ	25	1325	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც თხმ	1	25	წვ	90	25	32	5	2	II	შქრ C2	0.5	240	0	0	1680			1512			მარადმწვანე ქვიშის ტრა ზოდებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1680							
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																										
2	4.3	სდ	20	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	31	წვ	150	31	64	8	4	I	შქრ C3	0.26	150	90	0	645			645			სანიტარ. ტრა
					10წვ	2	25	წვ	90	25	28	5	2			0.54	250			1075			1075			
					10წვ	15		წვ	150	31	64								2							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1720							
<p>ხს: ნებთ-ამორწყვითი ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																										
3	2.3	სდ	20	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	3	შქრ ამონ.	15	3	4	3	2	IV	შქრ C3	0.7	10	0	0	23			23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			23							
<p>გფღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
4	5.8	სა	35	1233	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	29	წვ	150	29	60	8	4	II	შქრ C3	0.2	130	0	0	2	754			754		
					10წვ	2	24	წვ	90	24	32	5	2			0.3	150		1	870			870			

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1624								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	4.7	25 სდ	1245	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წფ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მაყ C3	0.5	90	0	0		423			213				
							თხმ															126					
							წფ															84					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			423								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისაღგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
6	3.6	10 სდ	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	170	29	80	9	5	II	შქრ C3	0.2	110	0	0	2	396			396				ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით
				6წფ 4რც თხმ	2	20	წფ	70	21	24	4	2			0.2	70			1	252			152				
							რც		19	24									4			100					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			648								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისაღგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 2</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუხტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი:				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გაგრცელებისა																							
7	16.8	35 სდ	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	31	წვ	170	31	72	9	5	II	შქრ C3	0.4	270	100	0	2	4536	1680		4536			სახინჯარ. ჭრა	
				10წვ	2	21	წვ	70	21	24	4	2			0.52	220			1	3696			3696				
				10წვ	15		წვ	190	32	92									3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			8232								
ხს.:				ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა																							
მოზარდი:				10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																							
ქვეტყე:				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																							
უბნის თავისებურებანი:				სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაგრცელებისა; უბანში სანიშნო ფართობია																							
8	21.4	25 სა	1115	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	30	წვ	140	30	60	7	4	II	შქრ C3	0.2	120	0	0	2	2568			2568				
				7წვ 2წვ სერს	2	23	წვ	90	25	32	5	2			0.2	90			1	1926			1349				
				წვ					17	40									2				385				
				ერს					21	36									3				192				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4494								
ფუძე:				0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																							
ქვეტყე:				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძირფხალი - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																							
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია																							
9	13.9	35 სდ	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წვ სიხმ	1	15	რც	60	15	16	3	2	III	წივ C2	0.6	140	0	20		1946		278	1558				
				წვ																			194				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ეფემენტები	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8რც 2წფ	9		ოხმ რც წფ	150	29	56					0								194				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1946								
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიო ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, სრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																											
10	4.5	20	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	25	წფ	90	25	32	5	2	II	წფ C2	0.5	230	0	0		1035				828			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქების სახით
		სდ					რც																207				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1035								
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიო ტრა</p> <p>მოზარდი: 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხრეანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																											
11	8.7	30	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	150	27	68	8	4	II	შქრ C3	0.22	120	70	0		1044	609		1044				სანიტარ. ტრა
		სდ		9წფ 1რც	2	19	წფ	90	19	20	5	2			0.61	210				1827			1645				
				10წფ	15		რც წფ	40 150	15 27	24 68									2				182				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2871								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																															
12	9.6	30 სდ	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. რც 2წფ 2თხმ	1	19	რც	50	17	24	3	2	II	მაყ C3	0.73	230	0			2208				1326			გავლით - 20%				
							წფ	90	24	32													441								
							თხმ	45	22	28													441								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2208											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, სრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																															
13	6	35 სდ	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. რც 2წფ 1თხმ	1	14	რც	50	14	16	3	2	III	წიფ C2	0.6	120	0			720				504							
							წფ																144								
							თხმ																72								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				720											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, სრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																															

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუცლი	ხოცვისა, ჯ.წ.	სიმაღლე მ.	დამუშავების ტრი, სმ.	ხოცვის კლასი	ხოცვის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰაზე	მთ შორის ფაქტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაქტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
14	23.9	30 სა	1078	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 4რც 2თხმ 10წუ	1	17	წუ რც თხმ	60	17	20	3	2	II	შქრ C3	0.6	180	0	15		4302		358	1722				1720			860	
სულ ზრდადი, ფაქტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	4302														
<p>გუფუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია</p>																															
15	5.6	10 ს	1085	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	15	თხმ რც	35	15	24	4	3	IV	მაყ C4	0.5	90	0	0	2	504			404						100		
სულ ზრდადი, ფაქტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	504														
<p>გუფუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 100</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																															
16	7.4	15 სდ	1440	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 3რც	1	25	წუ რც	90	25	32	5	2	II	წიფ C2	0.5	230	0	0		1702			1192					510			
სულ ზრდადი, ფაქტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1702														
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წუ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხოცვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღვენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერბილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
17	3.8	10 ს	1085	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	მაყ C4	0.5	90	0	0	2	342				274			
							რც		14	20								4					68				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				342							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 100</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია</p>																											
18	4.2	20 სდ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	25	წფ	90	25	32	5	2	II	წივ C2	0.5	230	0	0		966				773			
							რც																193				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				966							
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
19	0.4	15 სდ	1192	კვლობი			წფ							წივ C2			0	0									ბუნებრივი განახლება
<p>უბნის თავისებურებანი: მიხანშეწონილი არ არის მეტეკვერი თვალსაზრისით; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																											
20	9.7	35 სდ	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წფ	1	16	რც	60	16	20	3	2	III	წივ C2	0.6	150	0			1455				874			

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
							თხმ																436																								
							წფ																145																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1455																												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, სრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																																															
21	0.3	15	1200	ველობი			წფ								წფ C2														ბუნებრივი განახლება																		
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები; მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																																															
22	1.1	20	1000	ველობი			წფ								წფ C2														ტყის კულტურები ღია ფართობზე																		
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																																															
23	0.3	20	1060	ველობი			წფ								წფ C2														ბუნებრივი განახლება																		
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები; მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																																															
24	1.3	20	1000	ველობი			წფ								წფ C2														ტყის კულტურები ღია ფართობზე																		
<p>უბნის თავისებურებანი: ; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																																															
სულ მარაგები კვარტალში																				36895	2289	636	37531																								
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																															
							წფ													25765	2279	358	26123																								
							რც													7723		276	7999																								
							წბ													385			385																								
							ვრხ													192			192																								
							თხმ													2807			2807																								
							შქრ													23			23																								
სულ	168.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																													
	162.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																																													

	3.5	ველობი
	1.3	ნაკადულები
	0.6	ტვის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 13

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	30.8	30 ჩა	1225	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 16კ	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	მაყ C2	0.5	200	0	0		6160			4312			ძივება აკრძალულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			6160						
<p>გფღუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
2	11.3	36 ჩ	1215	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	16	წფ	40	16	18	2	1	I	მაყ C2	0.7	210	0	0		2373			1899			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2373						
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებს; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
3	16.9	35 ჩა	1197	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	42	6	3	III	მაყ C2	0.4	200	0	0	3	3380			3042			ძივება აკრძალულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3380						
<p>გფღუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
4	3.8	28	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 3რც	1	18	წუ	50	18	20	3	2	I	მაც C2	0.6	190	0	0		722							506	ძოვება აკრძალულია
		ჩ					რც	40																		216		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				722								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წუ 2რც 16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
5	12	30	1215	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც	1	22	წუ	80	22	32	4	2	II	მაც C2	0.6	260	0	0		3120							2496	ძოვება აკრძალულია
		ჩ					რც	60																		624		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3120								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 1რც 16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
6	16.4	25	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 2რც 16კ	1	23	წუ	90	23	36	5	2	II	მაც C2	0.4	180	0	0		2952							2067	
		ჩა					რც	60																		590		

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარჯები, ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩავი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ	70															295				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2952											
<p>ხს: ნებიო-ამორნევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6 წ 2რც 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10 წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ. შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალ; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებსა</p>																											
7	4.9	36 ნ	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 1რც	1	26	წფ	110	27	52	6	3	II	მაყ C2	0.6	340	0	0	3	1666				1500			
							რც	70	19	28								4					166				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1666											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10 წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10 წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ. შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალ; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებსა</p>																											
8	8.9	25 ნ	1215	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 1რც 16კ	1	20	წფ	80	20	32	4	2	III	მაყ C2	0.5	180	0	0		1602				1282			
							რც	70															160				
							ნკ	60															160				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1602											
<p>ხს: ნებიო-ამორნევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7 წ 2რც 16კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10 წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ. შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩვობა											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
<p>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																				
სულ მარაგები კვარტალში																	21975			21975																
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																				
																	წფ		17104							17104										
																	რც		3800							3800										
																	ნკ		1071							1071										
სულ	105.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																		
	105.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																																		
	0.2	ნაკადულები																																		
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები																																		

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 14

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაწება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
1	4	25 სდ	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წზ რც	1	18	თხმ	25	18	16	3	2	II	მაყ D4	0.6	160	0	0		640			640			ძივება აკრძალულია							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			640														
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																	
2	8.3	30 სდ	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 4თხმ 2რც ვრხ	1	15	წყ	50	15	16	3	2	II	მაყ C3	0.4	100	0	0		830			332			ძივება აკრძალულია							
																									332			166					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			830														
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წყ 5რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																																	
3	1.6	25 სა	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წყ რც	1	15	თხმ	35	15	20	4	3	IV	შქრ C2	0.6	120	0	0	4	192			192										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			192														
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 4წყ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																	

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																													
4	8.2	20 სა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4რც 2თხმ 6წვ 4რც	1	12	წვ	35	12	16	2	1	III	მაყ C3	0.3	50	0	5		410			41	164			164	82	ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	410												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წვ 5რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
5	4.5	25 სდ	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც ვრხ	1	17	თხმ	35	17	18	4	3	III	შქრ C4	0.6	150	0	0	3	675				540			135	ძივება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	675												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
6	12.7	30 სდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4რც 1თხმ 1ვრხ ფჭ	1	15	წვ	50	15	16	3	2	II	შქრ C2	0.4	100	0	5		1270			64	508			ძივება აკრძალულია		

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5წფ 5რც	9		რც თხმ ვრხ	170	20	67					0				3				508				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1270								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 4რც 1გჰ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1,2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
7	2.7	35	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2თხმ	1	13	წფ	35	13	16	2	1	II	შქრ C2	0.5	110	0	0		297				120			
		სა					რც თხმ																118			59	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			297								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები</p>																											
8	2	25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	35	18	20	4	3	III	შქრ C2	0.5	130	0	0	4	260				260			
		სდ																									

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმამლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხირობე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	260										
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წუ 5რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხირობე არათანაბარია</p>																											
9	2.1	20	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 5თხმ 1რც	1	19	წუ	90	19	36	5	2	III	მაყ C3	0.5	160	0	0		336							ძივება აერსალულია
		სდ					თხმ																				135
							რც																				168
																											33
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	336										
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 2300 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირობე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
10	3	25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წუ 1რც	1	17	თხმ	35	18	20	4	3	III	შქრ C3	0.6	150	0	0	3	450							315
		სა					წუ																				90
							რც																				45
																											4
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	450										
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 4თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განეების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახე-რელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																							
11	4.1	30 სდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 3თხმ 3ვრს	1	22	წფ	70	22	28	4	2	I	შქრ C3	0.6	260	0	0	1066				322			ძივება აკრძალულია	
							რც															319					
							თხმ															319					
							ვრს															106					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1066								
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრე-განება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
12	2.9	25 სა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	21	წფ	70	21	20	4	2	II	შქრ C2	0.4	150	0	0	435				262				
							რც															130					
							თხმ															43					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			435								
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრე-განება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
13	2.5	30 სა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2თხმ 3ვრს	1	22	წფ	70	22	24	4	2	I	შქრ C2	0.5	210	0	0	525				210				
							რც															210					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							თხმ																			105				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	525													
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1,6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
14	6.4	40	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	21	თხმ	25	21	20	3	2	II	მაყ C4	0.7	270	0	0		1728										1728
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1728													
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																														
15	2.6	35	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 4რც 2თხმ ვრხ	1	21	წვ	50	21	20	3	2	Ia	შქრ C2	0.3	130	0	0		338									136	
							რც																						135	
							თხმ																						67	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	338													
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1,6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
16	5.7	35	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც წვ	1	17	თხმ	35	18	24	4	3	III	შქრ C2	0.6	160	0	0	3	912										639

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							რც		16	26								4								273		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	912											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 4წბ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
17	6.3	30	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წუ 3რც 3თხმ სერს	1	22	წუ	65	22	28	4	2	I	შქრ C2	0.6	260	0	0		1638							493	
		სდ					რც																				491	
							თხმ																				491	
							ერს																				163	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1638											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1,6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
18	2.4	30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	25	17	16	3	2	III	მაყ C4	0.6	150	0	0		360							360	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	360											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
19	1.5	30 სა	1030	კორნაშკერული კულტ. 10ფჭ	1	18	ფჭ ხელოვნ.	45	18	20	3	2	la	შქრ C2	0.6	200	0	0		300				300				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			300									
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - დაშაკ.</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																												
20	2.6	40 სა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	20	თხმ რც	35	21	20	4	3	III	მაყ C4	0.7	250	0	0	3	650				520				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			650									
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
21	16.4	30 სდ	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 3თხმ	1	22	წფ რც თხმ	70	22	28	4	2	I	შქრ C2	0.6	260	0	0		4264				1706			1279	1279
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4264									
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																												

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																								
22	1.1	30 ჩდ	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	25	17	16	3	2	III	მაყ C4	0.6	150	0	0	165							165		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			165									
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალ; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																												
23	8.5	35 ჩდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ ვრხ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	შქრ C2	0.6	290	0	0	2465								1233	
							რც																				739	
							თხმ																				493	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2465									
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალ; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
24	6.6	35 ჩდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1რც	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	შქრ C2	0.6	270	0	0	1782								1248	
							თხმ																				356	
							რც																				178	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1782									
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
25	9.4	35 ჩდ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 2რც	1	18	თხმ	25	18	16	3	2	II	მაყ C4	0.5	140	0	0		1316								
							წფ																					
							რც																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1316								
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
26	9.9	35 ჩდ	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 5თხმ 1რც ვრხ	1	22	წფ	70	22	24	4	2	I	შქრ C2	0.5	230	0	0		2277								
							თხმ																					
							რც																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2277								
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
27	2.9	30 ჩდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	25	17	16	3	2	III	მაყ C4	0.6	150	0	0		435								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				435								
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p>																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარი</p>																														
28	6.5	40	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოხმ 3წვ 1რც	1	22	თხმ	35	23	24	4	3	II	შქრ C2	0.8	330	0	0	3	2145				1288						
		ჩდ					წვ		20	28								4					643							
							რც		19	26								4					214							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2145										
<p>გვფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წვ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
29	7.1	35	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც თხმ	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	შქრ C2	0.6	290	0	0		2059				1648						
		ჩდ					რც																411							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2059										
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
30	5.6	40	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც თხმ ვრხ	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	შქრ C2	0.7	370	0	0		2072				1865						
		ჩდ					რც																207							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2072										

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღუ- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 12</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																												
31	0.2		0	საძოვარი														0	0																									
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																												
32	1		0	საძოვარი														0	0																									
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																												
სულ მარაგები კვარტალში																			32292		105	32397																						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																												
																				ფჭ	300			300																				
																				წფ	12421		105	12526																				
																				რც	6375			6375																				
																				წბ	0																							
																				ერხ	396			396																				
																				თხმ	12800			12800																				
სულ	162.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																										
	159.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																																										
	1.5	კრონაშეკრული კულტ.																																										
	1.3	საძოვარი																																										
	0.5	ნაკადულები																																										
	0.8	ტყის გზები და ბილიკები																																										

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო წიფა
 კვარტალი 15

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხი-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ქვე-ლი)		ჩახე-რგო-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6.6 ჰა	25	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 4რც 2თხმ 5წუ 5რც	1	19	წუ რც თხმ	70	19	24	4	2	II	ნბს C2	0.4	130	0	5		858		33	344				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			858								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წუ 1რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხიერე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																											
2	12 ჰა	30	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 5რც 1თხმ 6წუ 4რც	1	15	წუ რც თხმ	70	15	24	4	2	IV	ნბს C2	0.5	130	0	5		1560		60	624				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1560								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7წუ 3რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანობა, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
3	4.9	20	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც წყ ვრს	1	22	თხმ	25	22	20	3	2	I	მაყ C4	0.6	200	0	0		980			980				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	980										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 2წყ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	12.2	30	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 5თხმ 1რც	1	17	წყ	70	17	24	4	2	III	ნბხ C2	0.5	150	0	5		1830		61	732				
				8წყ 2რც	9		წყ	150	27	56					0												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1830										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წყ 1რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	14.4	30	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3რც 2თხმ	1	16	წყ	70	16	20	4	2	III	ნბხ C2	0.6	170	0	0		2448			1225				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარჯების ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																734				
							თხმ																489				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2448							
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 4წუ 4თხმ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლება არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	5.9	25	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3რც 3თხმ	1	16	წუ	50	16	16	3	2	II	ნბხ C2	0.5	130	0	5		767		30	307				
		ჩა					რც																230				
							თხმ																230				
				8წუ 2რც	9		წუ	150	28	52					0												
							რც			24	52																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				767							
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წუ 5თხმ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლება არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	3.2	25	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 2რც 2თხმ	1	16	წუ	50	16	16	3	2	II	ნბხ C2	0.5	130	0	0		416			250				
		ჩა					რც																83				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							თხმ																			83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	416												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7წ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																													
8	1.2	15	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 2რც	1	8	წ 50	8	12	3	2	V	ნბ C1	0.3	30	0	0		36							29			ბუნ. გან. ხელმ. ანტიქვის სახით
							რც																			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	36												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ტრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
9	6.8	20	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4რც თხმ	1	16	წ 70	16	20	4	2	III	ნბ C2	0.5	130	0	0		884							531			
							რც																			353			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	884												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7წ 3რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																														
10	8.5	35 ჩა	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 2რც	1	17	წფ	70	17	22	4	2	III	ნბს C2	0.6	190	0	5		1615		42	808							
				8წფ 2რც	9		წფ	150	27	56					0								484	323						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1615										
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																														
11	4.2	30 სდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წფ	1	14	რც	50	14	16	3	2	III	ნბს C1	0.6	110	0	0		462			232							
							თხმ																184	46						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				462										
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წფ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიაობა, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვა- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
12	8.9	30 სა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 5რც 1თხმ 10წფ	1	17	წფ	70	17	20	4	2	III	ნბხ C2	0.6	180	0	5		1602		44	641				
					9		წფ	150	27	56					0							801	160				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1602								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																											
13	11.9	40 სა	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1თხმ მხ	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	ნბხ C1	0.5	70	0	0		833			501				
							წფ															249	83				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			833								
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 4წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	2.5	40 სა	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც წფ	1	17	თხმ	25	17	20	3	2	III	მაყ C4	0.6	170	0	0		425			255				
							რც															170					

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	425																
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომთა კატეგორია - ზაფხულში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																	
15	0.2		0	სადოვარი														0	0														
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																	
16	0.6		0	სადოვარი														0	0														
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																	
17	0.3		0	სადოვარი														0	0														
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																	
18	0.5		0	სადოვარი														0	0														
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																	
სულ მარაგები კვარტალში																	14716		270	14986													
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																	
																	მს		0														
																	წფ		5786		270	6056											
																	რც		4740			4740											
																	ვრს		0														
																	თხმ		4190			4190											
სულ	106.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																															
	103.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																															
	1.6	სადოვარი																															
	0.6	ნაკადულები																															
	1.1	ტყის გზები და ბილიკები																															

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 16

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახე-რგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	17.1	25 სდ	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2თხმ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	მაყ B2	0.3	40	0	0		684			412						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					684					
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 4წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ასკ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																													
2	17.5	25 სა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1თხმ 1წბ მხ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	წიფ C2	0.3	30	0	0		525			264			რეს. გახ. ხელმ. ახსიების სახით; ძოვება აკრძალულია			
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					525					
<p>გფღუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ასკ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																													
3	10.6	20 ჩა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 6რც	1	14	წფ	70	14	24	4	2	IV	წიფ C3	0.4	90	0	0		954			382			ძოვება აკრძალულია			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტევილი)	ჩახერგილობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
							რც																			572								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												954						
<p>ხს.: ნები-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 40000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ. თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																																		
4	26.6	15	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1მხ	1	14	წფ	50	14	20	3	2	III	წივ C2	0.6	120	0	0		3192						2235		ძივება აკრძალულია						
		ჩა					რც																			638								
							მხ																			319								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												3192						
<p>ხს.: ნები-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																		
5	7	20	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 13მტ 1მხ წბ	1	8	რც	30	8	12	2	1	III	წბხ C2	0.3	20	0	0		140						112		ბუს. ვახ. ხელმ. ასიქების სახით; ძივება აკრძალულია						
		სდ					პნტ																			14								
							მხ																			14								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																														140				
<p>ხს.: ნები-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 3პნტ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																		

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																															
6	9.1	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 2თხმ წბ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	ნბს C2	0.4	60	10	0		546	91			328							
		სდ					წფ																	109							
				10რც	15		რც	130	20	56					0									109							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				546											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: ნრც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
7	7.5	35	960	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3თხმ 2წფ წბ მხ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	წიგ B2	0.5	50	0	0		375				188							
		სდ					თხმ																	112							
							წფ																	75							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				375											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: ნრც 2წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																															

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატავილია</p>																																		
8	4	20 სა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2თხმ 2წფ 1მხ ჯგ	1	11	რც	50	11	20	3	2	IV	წიგ C2	0.3	30	0	0		120			60				ძოვება აკრისაღულია							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			120								
<p>ხს: ნებიო-ამორწყეითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაცყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; უბანში საურმე გზაა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																		
9	0.7		0	სადოვარი														0	0															
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																		
10	3.9		0	სადოვარი														0	0															
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																		
11	9.6		0	სადოვარი														0	0															
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																		
																				სულ მარაგები კვარტალში			6536	91	6536									
<p>მათ შორის შემაღლებული სახეობების მიხედვით</p>																																		
																				მხ			345		345									
																				წფ			3118		3118									
																				რც			2574	91	2574									
																				წბ			52		52									
																				ჯგ			0											

			თხმ	433			433
			პნტ	14			14
სულ	114.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	99.5	კოლოში ბუნებ. წარმ.					
	14.2	საძოვარი					
	0.1	ნაკადულები					
	0.4	ტყის გზები და ბილიკები					

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტი	ტყის ტიპი, აღვივ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	24.4	20 ჩა	1255	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 1რც 16კ	1	23	წუ	90	23	42	5	2	II	მაყ C2	0.5	210	0	0		5124			4100			ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით; ძივება აკრძალულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			5124						
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 9წუ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
2	32.7	30 სა	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წუ 3რც 2მხ 2ჯგ	1	18	წუ	60	18	24	3	2	II	მაყ C2	0.3	100	0	0		3270			981			ძივება აკრძალულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3270						
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წუ 3რც 3მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
3	8.7	15 ჩა	1225	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 2რც 2სჭ 26მ	1	22	წუ	80	22	36	4	2	II	მაყ C2	0.4	150	0	0		1305			522			ძივება აკრძალულია

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							რც	50																		261				
							სჭ	60																					261	
							ნძ	60																					261	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1305											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წ 3სჭ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ტრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
4	8.1	30	1155	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 2რც	1	18	წფ	60	18	28	3	2	II	მაც C2	0.5	160	0	0		1296							1037			ძოვება აკრძალულია
							რც	50																					259	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1296											
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8წ 1რც 16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ტრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
5	7.1	30	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წ 3რც 3ჯგ მხ	1	16	წფ	60	16	22	3	2	III	მაც C2	0.6	170	0	0		1207							363			ძოვება აკრძალულია
							რც	50																					362	
							ჯგ	30																					362	
							მხ	80																					120	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1207											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმძლავრის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმძლავრე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმძლავრე	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წუ 3რც 3მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
6	43.6	25	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3რც 2ჯგ მხ	1	20	წუ	70	20	32	4	2	II	მაყ C2	0.4	150	0	0		6540			2616			ძოვება არასდროს				
		სა					რც	50														1962								
							ჯგ	30														1308								
							მხ	120														654								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6540										
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ასკ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
7	9.3	30	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 3რც 2ჯგ მხ	1	15	წუ	70	18	32	4	2	III	მაყ C2	0.4	100	0	0		930			465			ძოვება არასდროს				
		სა					რც	60	16	24												279								
							ჯგ	30	6	16												186								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				930										
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წუ 3რც 3მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																														

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
8	36.6	38 სდ	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2მხ 1ჯგ	1	14	რც	70	16	24	4	3	III	მაც C2	0.5	100	0	0	4	3660			1464							
							წფ	60	17	22									3			1098								
							მხ	110	8	42									4			732								
							ჯგ	30	6	16									4			366								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3660										
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 3რც 1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
9	6.3	32 სა	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხ 3ჯგ წფ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	მაც C2	0.6	150	0	0		945			379				ძოვება აკრძალულია			
							მხ	90														283								
							ჯგ	30														283								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				945										
<p>სს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, კელდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართო-ლი	სართო-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლასი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	13.8	25 ს	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ჯგ 3რც	1	8	მხ ჯგ რც	80 30 50	8	32	4	2	V	მაყ C2	0.6	50	0	0		690			276 207 207			ძოვება აკრასლულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			690							
<p>გფდუ: წითელი ნუხსით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 5მხ; რადენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რადენობა - 23, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
11	9.7	32 ს	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ რც	1	8	მხ ჯგ	110 30	9 6	42 16	6	3	V	მაყ C2	0.3	30	0	0		291			175 116			ძოვება აკრასლულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			291							
<p>გფდუ: წითელი ნუხსით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8მხ 2რც; რადენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რადენობა - 16, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
12	3.3	32 ს	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მხ	1	5	ჯგ მხ	40 70	5	18	4	3	V	მაყ C2	0.2	10	0	0		33			24 9			ძოვება აკრასლულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			33							
<p>გფდუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8რც 2მხ; რადენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ასკ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p>																										

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-ვანე-ბა, წ.	სიმაღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხრე-ვანე-ბის კლასი	ხრე-ვანე-ბის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																													
13	0.8		0	ელექტრო სახეები												0	0																												
სახობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სივანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სივრძე 0.1კმ სიხ. - 0.2კმ																																													
14	4.6		0	საძოვარი												0	0																												
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																																													
15	0.7		0	საძოვარი												0	0																												
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																																													
16	1.1		0	საძოვარი												0	0																												
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																																													
17	3.1		0	საძოვარი												0	0																												
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																																													
18	1.3		0	საძოვარი												0	0																												
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																																													
სულ მარაგები კვარტალში																				25291		25291																							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																													
																ნძ	261			261																									
																სჭ	261			261																									
																მხ	2903			2903																									
																წფ	11182			11182																									
																რც	6666			6666																									
																ნკ	512			512																									
																ჯბ	3506			3506																									
სულ	216.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																											
	203.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																																											

11.1	საძოვარი
0.8	ელექტრო ხაზები
0.7	ნაკადულები
0.9	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 18

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.8	25 ჩა	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ერხ წყ წბ	1	18	ერხ	35	18	28	4	3	III	წყ C2	0.5	130	0	0	3	364			364				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			364								
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევეთი ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
2	4.5	30 სდ	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3წყ 3რც	1	18	წყ	130	20	56	7	4	IV	ნბ C2	0.4	130	0	0	3	585			235				
				წყ			70	18	12										3			175					
				რც			50	15	16										3			175					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			585								
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევეთი ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წყ 2რც 2გჭ; რაოდენობა - 350 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																											
3	1.6	20 სა	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2რც	1	18	წყ	50	18	20	3	2	I	მაყ C3	0.4	120	0	0		192			154				
				რც																		38					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			192								
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევეთი ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წყ 1რც 1გჭ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
4	8.5	32 სა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 4რც	1	19	წუ	50	19	24	3	2	I	ნბხ C2	0.6	210	0	0		1785				1071				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1785									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 4რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
5	5.9	25 სა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1რც	1	17	წუ	50	17	16	3	2	II	მკლ B2	0.5	140	0	0		826				744				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			826									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წუ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
6	3.8	30 სდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 3რც	1	19	წუ	70	19	28	4	2	II	ნბხ C2	0.6	210	0	0		798				559				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			798									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 4რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																												

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																												
7	5.1	30 სა	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	18	წფ	50	18	24	3	2	I	მაც C3	0.5	160	0	0		816				653				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				816								
ხს: ნები-ამორჩევი ტრა მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.4მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისაღვამო საამურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																												
8	5.3	30 სდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც თხმ	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	ნბხ C2	0.6	190	0	0		1007				605				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1007								
ხს: ნები-ამორჩევი ტრა მოზარდი: 7წფ 2რც 1ფჰ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, შჰრ; სიმაღლე - 1.5მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისაღვამო საამურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ტრაგაყვლილია																												
9	1.3	25 სდ	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ რც	1	4	ფჰ	15	4	8	1	1	IV	ნბხ B1	0.3	30	0	0		39				39				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				39								
ხს: ნები-ამორჩევი ტრა ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისაღვამო საამურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
10	7.2	30 სა	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	18	წფ	50	18	20	3	2	I	წიგ B2	0.5	160	0	0		1152				692							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1152												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																															
11	5.5	30 სა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც თხმ ნმ პნტ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	მაყ C3	0.5	120	0	0		660				660							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			660												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 80</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ტრაგავლილია</p>																															
12	2.5	25 სდ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ფჰ	1	17	წფ	50	17	16	3	2	II	ნბხ C2	0.5	140	0	0		350				245							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			350												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზუ	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)		ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
13	5.7	30 სდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 4რც მხ	1	17	წუ	70	17	24	4	2	III	მაყ C3	0.6	180	0	0		1026			616					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1026											
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
14	1.1	25 სდ	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1რც	1	16	წუ	50	16	16	3	2	II	ნბხ C2	0.5	130	0	0		143			129					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	143											
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
15	0.9	20 სდ	950	კონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	24	ფჭ ხელოვნ.	55	24	32	3	2	Ia	ნბხ B1	0.4	170	0	0		153			153					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	153											
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 4წუ 3ფჭ 3რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 59; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - დამაკ.</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილად და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p>																											
16	0.9	25	1020	კორნაშეკრული კულტ. 10ფტ რც	1	22	ფჭ ხელოვნ.	55	22	20	3	2	I	ნბხ B1	0.4	160	0	0		144					144		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				144							
<p>ხს: ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წუ 3ფტ 3რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 59; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - არადამაკ.</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილად და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
17	1.4	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წუ	1	17	რც	50	17	20	3	2	II	მაც C3	0.5	130	0	0		182					164		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				182							
<p>ხს: ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წუ 3რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.4მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
18	12.6	25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 4რც	1	18	წბ	50	18	20	3	2	I	ნბხ C2	0.4	120	0	0		1512					908		604

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1512												
<p>გფდუ: წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვადი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
19	4.2	30	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ფჭ პნტ	1	18	რც	65	18	28	4	3	II	ნბს C2	0.6	170	0	0	3	714				643				
		სდ					ფჭ	50	20	28								2					71					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																714												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წყ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
20	2.4	30	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წყ 1ფჭ პნტ	1	18	რც	65	18	24	4	3	II	ნბს C2	0.6	170	0	0	3	408				287				
		სა					წყ		18	24								2					81					
							ფჭ		20	24								2					40					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																408												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																												

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
21	3.7	30 სდ	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2მხ წყ	1	12	წყ	45	12	20	3	2	III	ნბს C2	0.5	90	0	0		333				267						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						333					
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მავ. შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიაზობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
22	3.3	25 ს	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 4რც წყ	1	18	წყ	90	18	28	5	2	IV	ნბს C2	0.5	150	0	0	3	495				297						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						495					
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წყ 2რც 1გჭ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
23	6.7	30 ს	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წყ 3მხ	1	17	რც	50	17	16	3	2	II	ნბს C2	0.6	160	0	0		1072				430						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1072					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7წ 2რც 1მხ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
24	10.4	30	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ	1	16	რც	45	16	16	3	2	I	ნბხ C2	0.5	120	0	0		1248				874			
		სა					მხ																374				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1248							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოც, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
25	1.3	35	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ 1წ ფჭ	1	12	რც	45	12	16	3	2	III	ნბხ C2	0.5	80	0	0		104				94			
		სდ					მხ																10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				104							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაფ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p>																											

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																															
26	3.3	35	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ	1	12	რც	45	12	16	3	2	III	ნბხ C2	0.5	80	0	0		264						212					52
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				264											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2მხ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																															
27	6.2	35	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2წფ	1	16	რც	45	16	16	3	2	I	ნბხ C2	0.5	130	0	0		806						404				241	161
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				806											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 3მხ 1წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																															
28	1.1	35	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ	1	12	რც	45	12	16	3	2	III	ნბხ C2	0.5	80	0	0		88						62				26	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				88											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p>																															

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტეხი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
29	0.6	25 სა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ	1	12	რც	45	12	16	3	2	III	ნბს C2	0.5	70	0	0		42				30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			42								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1,2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
30	0.3	35 სდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ	1	11	რც	45	11	14	3	2	III	ნბს C2	0.5	60	0	0		18				15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			18								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1,2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
31	0.6	32 სა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ	1	11	რც	45	11	14	3	2	III	ნბს C2	0.5	60	0	0		36				33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			36								

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძველობა, წ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეირვობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	36											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნის სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
32	0.3	32	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ	1	10	რც	35	10	12	2	1	III	ნბს C2	0.5	50	0	0		15					14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	15											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნის სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
33	1.1	30	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	8	ჯგ	35	8	12	4	3	IV	ნბს B0	0.5	30	0	0		33					27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	33											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნის სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p>																												

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო წიფა
 კვარტალი 18

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზესმეელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																												
34	1.2	35 სა	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ	1	11	რც	35	11	14	2	1	III	ნბს C2	0.6	80	0	0		96						87		9
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	96											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
35	0.5	35 სდ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ	1	11	რც	35	11	14	2	1	III	ნბს C2	0.5	60	0	0		30						24		6
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	30											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
36	0.3	30 სა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	8	ჯგ	25	8	12	3	2	I	ნბს B0	0.5	30	0	0		9						8		1
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	9											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
37	1.7	სა 35	670	კორიში ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	17	ფკ	45	17	20	3	2	I	ნბხ B0	0.6	190	0	0		323				323				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			323									
<p>ხს: ნეპით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - დამაკ.</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
38	1.6	სა 25	750	კორი-შეკრული კულტ. 10ფკ	1	17	ფკ	45	17	20	3	2	I	ნბხ B1	0.5	150	0	0	3	240				240				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			240									
<p>ხს: ნეპით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 1მხ 1ნტ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - დამაკ.</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																												
39	0.7	სა 30	700	კორიში ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მხ	1	8	ჯგ	25	6	12	3	2	II	ნბხ B0	0.6	30	0	0		21				15				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			21									
<p>ხს: ნეპით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

სატექსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	და- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დებით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
40	1.3	32 სდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მხ	1	8	ჯგ	25	6	12	3	2	II	ნბხ B0	0.6	30	0	0		39			28							
							მხ	45	13	16												11								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				39										
<p>ხს: ნებიო-ამორნეითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
41	0.9	40 სა	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 2ჯგ წყ თხმ	1	15	მხ	110	18	36	6	3	IV	ნბხ B0	0.7	160	0	0	3	144			73							
							რც	85	17	36									3			43								
							ჯგ	25	6	12									4			28								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				144										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 1მხ 1თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
42	1.2	30 სა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	7	ჯგ	25	7	12	3	2	II	ნბხ B0	0.6	30	0	0		36			36							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				36										

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p>																											
43	0.5	28 სა	680	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	17	ფკ ხელოვნ.	45	17	20	3	2	I	ნბხ B1	0.6	180	0	0		90				90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			90								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - დამკ.</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილ და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																											
44	3.8	30 სა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	8	ჯგ მხ	25	7	12	3	2	II	ნბხ B0	0.5	30	0	0		114				92			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			114								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
45	1.7	30 სდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	6	ჯგ	25	6	12	3	2	II	ნბხ B0	0.5	20	0	0		34				34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			34								

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელე-მენ-ტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.წ.	სი-მა-ღლე მ.წ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის წკუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p>																											
46	1	30	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მხ	1	8	წბ	25	6	12	3	2	II	ნბხ B0	0.5	30	0	0	30				21				
		სდ					მხ	45	14	16												9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			30								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 1200 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
47	1	30	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ 10მხ	1	6	წბ	25	6	12	3	2	II	ნბხ B0	0.5	20	0	5	20			5	20				
		სდ			9		მხ	70	13	16					0												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			20								
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p>																											
48	0.9	30	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ მხ	1	6	წბ	25	6	12	3	2	II	ნბხ B0	0.5	20	0	0	18				18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			18								
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													
49	0.5	30	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ მხ	1	6	ჯგ	25	6	12	3	2	II	ნბხ B0	0.5	20	0	0		10									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	10												
<p>გფღუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													
50	1.6	30	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ მხ	1	7	ჯგ	25	7	12	3	2	II	ნბხ B0	0.5	20	0	0		32									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	32												
<p>გფღუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p>																													
51	0.5	28	650	კორონაშეკრული კულტ. 10ფჯ	1	17	ფჯ ხელოვნ.	45	17	20	3	2	I	ნბხ B1	0.6	180	0	0		90									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	90												
<p>გფღუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილი და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																													
52	0.6	30	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ 10მხ	1	7	ჯგ	25	7	12	3	2	II	ნბხ B0	0.6	30	0	5		18			3	18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	18												

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 18

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																											
53	0.4	30	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ მხ პნტ	1	7	ჯგ	25	7	12	3	2	II	ნზ B0	0.5	20	0	0		8						8	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	8										
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
54	1.7	40	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	22	მხ	130	22	32	7	4	III	ნზ B0	0.3	130	0	0	3	221						221	
		სდ		10ჯგ თხმ ტყმ იფ	2	8	ჯგ	30	8	12	3	2			0.3	20			4	34					34		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	255										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მკ, კუნ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტიური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
55	2.7	40	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	22	მხ	130	22	32	7	4	III	ნზ B0	0.3	130	0	0	3	351						351	
		სდ		10ჯგ თხმ ტყმ იფ	2	12	ჯგ	25	12	4	3	2			0.3	50				135					135		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	486										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																											

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მოზარდი: 8ჯგ 2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
56	1.7	40 სა	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მს 10ჯგ თხმ ტყმ იფ	1	22	მხ	130	22	32	7	4	III	ნბს B0	0.3	130	0	0	3	221					221					
					2	6	ჯგ	25	6	12	3	2			0.3	10			4	17					17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			238											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
57	1.1	40 სა	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მს 10ჯგ თხმ ტყმ	1	22	მხ	130	22	32	7	4	III	ნბს B0	0.3	130	0	0	2	143					143					
					2	6	ჯგ	25	6	12	3	2			0.3	10			4	11					11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			154											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდადი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
58	1.1	40 სა	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მს 10ჯგ თხმ ტყმ	1	23	მხ	130	23	32	7	4	III	ნბხ B0	0.3	140	0	0	3	154				154			
					2	6	ჯგ	25	6	12	3	2			0.3	10			4	11			11				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			165								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
59	1.3	35 სა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მს	1	11	რც	35	11	14	2	1	III	ნბხ C2	0.6	80	0	0		104				94			
							მხ																10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			104								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1მს; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
60	0.4	35 სდ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მს	1	11	რც	35	11	14	2	1	III	ნბხ C2	0.5	60	0	0		24				20			
							მხ																4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			24								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1მს; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
61	1.2		0	ელექტრო ხაზები												0	0												
<p>საზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.2კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																													
62	0.9		0	ელექტრო ხაზები												0	0												
<p>საზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 1.8კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																													
63	0.1		0	ელექტრო ხაზები												0	0												
<p>საზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																													
64	7.4		0	საძოვარი												0	0												
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																													
65	0.5		0	საძოვარი												0	0												
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																													
66	0.1	30 ს	600	კორომი ბუნებ. წარმ. ზგ 2მხ	1	6	ზგ	30	6	12	3	2	IV	ნბზ C3	0.3	10	0	0		1				1					
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																													
																				1									
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომა; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
																	სულ მარაგები კვარტალში			20239		8	20247						
<p>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</p>																													
																	ფჭ	1190		1190									
																	ნძ	0											

		მს	2356		8	2364
		წფ	7023			7023
		რც	7794			7794
		ოფ	0			
		წბ	908			908
		ჯბ	604			604
		ვრხ	364			364
		თხმ	0			
		პნტ	0			
		ტყმ	0			
სულ	166.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	149.9	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	4.3	კრინაშეკრული კულტ.				
	7.9	საძოვარი				
	2.1	ელექტრო ხაზები				
	1.1	ნაკადულები				
	1.3	ტყის გზები და ბილიკები				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილადამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	1.3	25 სდ	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 6რც თხმ	1	15	წუ	50	15	16	3	2	II	შქრ C2	0.5	120	0	0		156			63						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			156										
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
2	9.7	30 ჩდ	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 6რც თხმ	1	15	წუ	50	15	16	3	2	II	შქრ C2	0.5	130	0	0		1261			505						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1261										
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
3	6.9	30 ა	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 5რც თხმ	1	16	წუ	15	16	18	1	1	Ia	ნბხ C2	0.5	140	0	0		966			387						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			966										
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																													

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
4	4.6	40	995	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 5რც სიხმ ვრხ	1	19	წფ	90	19	24	5	2	III	მკლ B2	0.8	310	0	0		1426								
		ჩა					რც																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1426								
<p>გვფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 6</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
5	8.3	30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც თხმ	1	16	წფ	50	16	16	3	2	II	შქრ C2	0.5	140	0	0		1162								
		ჩა					რც																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1162								
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
6	4.3	25	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	15	რც	50	15	16	3	2	II	ნბხ C1	0.5	100	0	0		430								
		სა					წფ																					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	430											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7წ 3რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
7	8.2	20	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	15	რც	50	15	16	3	2	II	ნბს C2	0.5	100	0	0		820							656	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	820									164		
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წ 5რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																												
8	7.4	30	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 5რც სიხმ	1	16	წფ	50	16	16	3	2	II	შქრ C2	0.5	140	0	0		1036							415	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1036									518		103
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.4მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონალობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის ტიპი	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კახე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები	სახეობის მიხედვით	ზესმელი (ტევილი)	ჩახეტილობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრატაგაელია</p>																																
9	17.6	40	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ ვრხ	1	16	რც	50	16	18	3	2	II	მკლ C2	0.8	220	0	0		3872							2711				1161	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																			3872													
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხრანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																
10	7.2	25	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	15	რც	50	15	16	3	2	II	ნბხ C1	0.4	80	0	0		576											461	ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიკვების სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																			576													
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრატაგაელია</p>																																
11	7.3	40	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ თხმ	1	15	რც	50	15	18	3	2	II	ნბხ C2	0.7	170	0	0		1241										869		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																			1241													
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																																

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
12	11.6	30	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც მხ სოხმ წყ	1	15	რც	50	15	18	3	2	II	ნბხ C2	0.5	110	0	0		1276								
		სდ					მხ																					
							თხმ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1276									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წყ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
13	7.4	15	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წყ	1	8	რც	50	8	20	3	2	V	ნბხ C1	0.4	20	0	0		148								
		სდ					წყ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			148									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წყ 5რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 0.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
14	13.4	25	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ პნტ წყ	1	15	რც	45	15	20	3	2	I	ნბხ C2	0.4	80	0	0		1072								
		სა					მხ																					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონი და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარები, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1072										
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9რც 1წყ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 56, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	14.2	25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ წყ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	ნბხ C2	0.4	50	0	0		710							ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	710										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 9რც 1წყ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	7.6	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 1თხმ წყ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	ნბხ C1	0.4	60	0	0		456							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	456										
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წყ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დასაწყისი	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
17	7.9	20	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	ნბხ C1	0.3	50	0	0		395				395					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			395										
<p>გფღუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია</p>																													
18	7.2	25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც ვრხ ნკ წყ მხ	1	7	რც	50	7	16	3	2	V	ნბხ C1	0.4	20	0	0		144				144				ძივება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			144										
<p>გფღუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																													
19	9.5	30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წყ მხ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	ნბხ C1	0.6	90	0	0		855				428				256	171
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			855										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 4წყ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																													

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	და- მე- ტრის სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგელილია																						
20	5.2	40 სდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ წყ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	მკლ C1	0.8	130	0	0		676				541		
																						135				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			676							
გფდუ:				35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი:				5რც 5წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																						
ქვეტყე:				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.3მ																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																						
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																						
21	5.7	40 სდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ მხ	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	მკლ C1	0.8	150	0	0		855				770		
																						85				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			855							
გფდუ:				35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი:				8რც 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																						
ქვეტყე:				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																						
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																						
22	3.8	40 სდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ მხ	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	მკლ C1	0.7	130	0	0		494				445		
																						49				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			494							
გფდუ:				35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი:				9რც 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																						
ქვეტყე:				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარი</p>																												
23	8.3	30	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ	1	7	რც	45	7	12	3	2	V	ნბს C1	0.3	10	0	0		83						67		ძივება აეროსაფლავია
		სდ					მხ																			16		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				83								
<p>გფდუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
24	13.8	35	925	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ	1	7	რც	35	7	14	2	1	V	ნბს C2	0.3	10	0	0		138						97		ძივება აეროსაფლავია
		ს					მხ																			41		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				138								
<p>გფდუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
25	14	25	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 9ჯგ 3ნტ	1	13	მხ	50	13	22	3	2	III	ნბს C0	0.3	40	0	0		560						224		ძივება აეროსაფლავია; ბუნ. გას. ხელ. მ. ანიჭების სახით
		სა					ჯგ																			336		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				560								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
26	5	40	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2თხმ	1	15	რც	50	15	16	3	2	II	მკლ C1	0.6	140	0	0		700				350			
		სდ					მხ																210				
							თხმ																140				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				700							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
27	6.4	40	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხ 3თხმ	1	16	რც	50	16	16	3	2	II	მკლ C1	0.6	160	0	0		1024				410			
		სდ					მხ																307				
							თხმ																307				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1024							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.4მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატექსატიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუ-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუ-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
28	2.3	40 სდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2მხ	1	15	რც	45	15	16	3	2	I	ნბხ C2	0.6	140	0	0		322			162						
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			322										
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 3300 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
29	7.7	35 სდ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 6ჯგ	1	15	მხ	50	15	16	3	2	II	ნბხ C0	0.4	80	0	0		616			247						
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			616										
<p>გვლუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
30	0.4	10 სა	750	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	19	ფჭ	50	19	26	3	2	I	ნბხ C1	0.3	90	0	0		36			36						ბუნ. გაზ. ხელშ. ანიჩქნის სახით
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			36										
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - II; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ჩახერგვით; დარგვის მეთოდი - ; როგორც შორის მანძილი - 2.0; როგორც ნერგებს შორის მანძილი - 2.5; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე -</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხირო	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
20; ტ/კ მდგომარეობა - არაღამაკ; დადუკის ან არაღამაკ. მდგომარეობის მიხეზი - 4																											
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5																											
31	1.6	40 სდ	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	7	ჯგ მხ	45	7	12	5	4	V	ნბხ C1	0.5	20	0	0		32					26		6
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				32							
გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 45000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.1მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირო არათანაბარი																											
32	0.3		0	ელექტრო სახეები												0	0										
საზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.																											
33	0.3		0	ელექტრო სახეები												0	0										
საზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.																											
34	1.4	40 სდ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2მხ 2თხმ	1	7	ჯგ მხ თხმ	45	7	12	5	4	V	ნბხ C1	0.7	30	0	0		42					26		8 8
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				42							
გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 6ჯგ 4თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.1მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																											
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირო არათანაბარი																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, ფ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
35	1.1	30 სდ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	6	ჯგ	35	6	12	4	3	V	ნბხ C1	0.4	10	0	0		11				9				2	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			11										
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჯონ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
36	0.5	30 სა	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	6	ჯგ	45	6	14	5	4	V	ნბხ C1	0.4	10	0	0		5				5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5										
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																													
37	1.7	30 სდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	5	ჯგ	35	5	12	4	3	V	ნბხ C1	0.6	20	0	0		34				34					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			34										
<p>გფღუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p>																													
38	0.2	25 სდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	5	ჯგ	35	5	12	4	3	V	ნბხ C1	0.5	10	0	0		2				2					ბუნ. გახ. ხელმ. პირობების სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2										
<p>გფღუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: ენდემური - 1</p>																													

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																																
39	2.3	25 სა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ ნჯგ	1	12	მხ	45	12	14	3	2	III	ნბხ C1	0.4	50	0	0		115						46		მიუღია აკრძალულია ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით				
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			115									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი: 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც. კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
40	0.1		0	ელექტრო სახეები												0	0															
<p>საზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 0.5მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																																
41	0.9		0	სადოვარი												0	0															
42	5.7		0	სადოვარი												0	0															
43	6.5		0	სადოვარი												0	0															
44	2.4		0	სადოვარი												0	0															
45	1.7		0	სადოვარი												0	0															
46	0.9		0	სადოვარი												0	0															
47	0.3		0	სადოვარი												0	0															
																				სულ მარაგები კვარტალში			23747				23747					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																

		ფპ	36			36
		მხ	1557			1557
		წფ	4780			4780
		რც	14909			14909
		ნკ	0			
		ჯბ	876			876
		ვრხ	0			
		თხმ	1589			1589
		პნტ	0			
სულ	265.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	242.3	კოლომი ბუნებ. წარმ.				
	0.4	კონსტრუქციული კულტ.				
	18.4	სადოვარი				
	0.7	ელექტრო ხაზები				
	1.0	ნაკადულები				
	2.5	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 20

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	18.2	35 ჩა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 2რც 2თხმ	1	17	წუ	70	17	20	4	2	III	ნბს C2	0.6	190	0	0		3458			2076						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3458							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5; მცენარეების სახეობა - ცხრატყავა (წერწა)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																													
2	6.1	25 სდ	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წუ 1თხმ	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	ნბს C2	0.4	60	0	5		366		30	221			ძივება აკრძალულია			
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			366							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წუ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																													
3	3.5	25 ჩა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წუ 1თხმ	1	14	რც	50	14	16	3	2	III	ნბს C2	0.4	70	0	5		245		18	148			ძივება აკრძალულია			

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღუ- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				9რც 1წფ	9		წფ თხმ რც წფ	150	25	52					0								73 24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			245									
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
4	8.9	30 წა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ თხმ	1	15	რც	50	15	16	3	2	II	ნბს C1	0.5	110	0	0		979				687				
							წფ თხმ																195 97					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			979									
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1,2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																												
5	10.6	25 სდ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მს წფ თხმ	1	14	რც	50	14	18	3	2	III	ნბს C1	0.5	90	0	0		954				668				
							მს																286					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონალობა და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	954												
<p>ხს.: ნებიო-ამორნევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 1წფ 1მხ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღელებლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
6	10.8	20	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ	1	8	რც	45	8	16	3	2	IV	ნბხ C1	0.4	20	0	0		216									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	216												
<p>გფდუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღელებლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
7	11.2	25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 3მ	1	12	რც	45	12	16	3	2	III	ნბხ C1	0.4	50	0	0		560									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	560												
<p>გფდუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღელებლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
8	7.8	30	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3მხ 1წფ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	ნბხ C1	0.5	70	0	0		546									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავოსი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							მხ																163					
							წფ																54					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			546									
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7რც 2წფ 1მხ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1,2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
9	6.8	15	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ რც წფ	1	8	მხ	30	8	20	2	1	III	ნბს C1	0.4	30	0	0		204					82			
		სა					რც																122					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			204									
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 2წფ 1მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 1,2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
10	5.3	15	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3მხ 1წფ	1	14	რც	50	14	16	3	2	III	ნბს C1	0.4	70	0	0		371					223			
		სდ					მხ																111					
							წფ																37					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			371									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 4წფ 1მხ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დადი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანასათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები														
																1 პა- ზე	მთ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მთ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტყე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27													
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღღოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																							
11	7.9	30 სა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2წვ 1თხმ	1	15	რც	50	15	16	3	2	II	ნბხ C1	0.5	110	0	0		869							437				173				173				86
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				869																			
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წვ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღღოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																							
12	4.7	25 სდ	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ	1	15	რც	45	15	16	3	2	I	ნბხ C1	0.4	80	0	0		376							264				112								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				376																			
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომი ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8რც 2მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღღოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																							

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 20

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
13	5	30 სდ	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ	1	14	რც	50	14	14	3	2	III	ნბხ C1	0.4	80	0	0		400				320			80	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			400									
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7რც 3მხ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგააქვია</p>																												
14	7.4	30 სა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ	1	14	რც	45	14	16	3	2	II	ნბხ C2	0.5	90	0	0		666				533			133	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			666									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2მხ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 2</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
15	6.6	30 სა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2თხმ წყ	1	15	რც	50	15	16	3	2	II	ნბხ C1	0.5	110	0	0		726				364			217	145
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			726									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 2მხ 1წყ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1,2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
16	2.7	35	790	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3თხმ 1მხ	1	18	რც	50	18	24	3	2	I	ნბხ C1	0.6	180	0	0		486				293				
		სა					თხმ																145					
							მხ																48					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	486											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: ნრც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
17	0.3	25	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	45	13	16	3	2	II	ნბხ C2	0.5	80	0	0		24				24				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	24											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2,7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																												
18	0.6		0	ელექტრო საზები																								
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სივანე 0,1მ სიხ.- 50,0მ; სიგრძე 0,1კმ სიხ. - 0,2კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												
19	0.7	30	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	9	რც	45	9	14	3	2	IV	ნბხ C2	0.5	30	0	0		21				21				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელოება				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	21												
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																													
20	0.8	25 სა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ	1	13	რც	40	13	18	2	1	II	ნბს C1	0.4	60	0	0		48									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	48												
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																													
21	0.7	30 სა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1მხ	1	18	რც	50	18	24	3	2	I	ნბს C1	0.6	170	0	0		119									
							თხმ																						
							მხ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	119												
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
22	0.3	25 სა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	10	რც	45	10	14	3	2	III	ნბს C2	0.5	50	0	0		15									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	15												
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიტი ჭრა</p>																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p>																												
23	1.5	25	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	50	12	14	3	2	III	ნბხ C1	0.5	70	0	0		105							105	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				105								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2200 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p>																												
24	0.5	30	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	50	15	18	3	2	II	ნბხ C1	0.5	110	0	0		55							55	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				55								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.3მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																												
25	0.5		0	ელექტრო ხაზები																0	0							
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												
26	0.1		0	ელექტრო ხაზები																	0	0						
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												
27	0.3		0	ელექტრო ხაზები																	0	0						
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის წგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
28	1.3		0	ელექტრო ხაზები													0	0									
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.3კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																											
29	0.2		0	ელექტრო ხაზები													0	0									
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																											
30	1.3	30 სა	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ მხ	1	7	ჯგ	35	7	12	4	3	V	ნბხ C0	0.4	20	0	0		26					26		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	26										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ. კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p>																											
31	0.1	25 სა	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	7	ჯგ	35	7	12	4	3	V	ნბხ C0	0.5	20	0	0		2					2		ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ. კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p>																											
32	1.5	20 სა	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2რც 1მხ	1	6	ჯგ	35	6	12	4	3	V	ნბხ C0	0.4	10	0	0		15					11		ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით
							რც																	3			
							მხ																	1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	15										
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ. კუნ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
33	0.1	20	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მხ თხმ	1	7	ჯგ	35	7	12	4	3	V	ნბხ C0	0.5	20	0	0		2				2			ბუნ. გახ. ხელმ. ახსიქვის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2							
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც, სიმაღლე - 1.1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
34	1.2	30	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წფ 1მხ	1	18	რც	45	18	24	3	2	la	ნბხ C1	0.6	170	0	0		204				103			
							თხმ																61				
							წფ																20				
							მხ																20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				204							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
35	1.6	30	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ჯგ 2მხ თხმ	1	8	რც	35	8	12	2	1	IV	ნბხ C1	0.5	30	0	0		48				20			
							ჯგ																19				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დაღებები	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მუტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							მხ																9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																48												
<p>გფღუ: რეინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 5ჯგ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
36	0.4	25	1050	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	18	ფკ	45	18	20	3	2	la	ნბხ C1	0.5	160	0	0		64								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																64												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 70; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი</p>																												
37	0.8	25	1050	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	18	ფკ	45	18	20	3	2	la	ნბხ C1	0.5	160	0	0	3	128								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																128												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 70; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი</p>																												
38	0.3		0	ელექტრო ხაზები												0	0											
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სივანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.5კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამეტრი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
39	0.1		0	ელექტრო ხაზები													0	0																														
ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 13.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.5კმ; მდგომარეობა - დაბლითი ხანძარი																																																
40	0.2		0	სადოვარი													0	0																														
41	2.9		0	სადოვარი													0	0																														
42	2.7		0	სადოვარი													0	0																														
43	2.3		0	სადოვარი													0	0																														
44	0.6		0	სადოვარი													0	0																														
სულ მარაგები კვარტალში																			12298		48	12346																										
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																																
სულ	149.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																														
	134.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																																														
	1.2	კრონაშეკრული კულტ.																																														
	8.7	სადოვარი																																														
	3.5	ელექტრო ხაზები																																														
	0.2	ნაკადულები																																														
	2.3	ტყის გზები და ბილიკები																																														

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 21

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა				
																											21	22	23
1	18	25	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 5რც თხმ	1	16	წუ	50	16	16	3	2	II	ნბს C2	0.5	130	0	0	2340			1170							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2340												
<p>ხს.: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
2	13.6	25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 4რც 1მხს	1	16	წუ	50	16	16	3	2	II	ნბს C2	0.5	130	0	0	1768			885							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1768												
<p>ხს.: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წუ 2რც 1მხ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
3	8.5	25	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 3რც 1მხ	1	15	წუ	50	15	16	3	2	II	ნბს C1	0.5	120	0	0	1020			612							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1020												

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, შქრ; სიმაღლე - 1,2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																													
4	0.4	20	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	20	11	14	2	1	III	ნბხ C4	0.6	70	0	0		28							28		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	28												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1,2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																													
5	3.3		0	სადოვარი																									
6	1.2	20	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წფ	1	9	რც თხმ წფ	25	9	12	2	1	I	ნბხ C1	0.5	30	0	0		36							23	10	3
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	36												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 4წფ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 1,7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																													
7	1.6	25	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	25	15	16	3	2	III	მაყ D4	0.6	120	0	0		192							192		

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	192																
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																																	
8	3.2	25	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 6რც თხმ მხ	1	17	წფ	50	17	16	3	2	II	ნბხ C2	0.5	140	0	0		448							180						268
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	448																
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																																	
9	8.2	25	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც მხ	1	16	წფ	50	16	16	3	2	II	ნბხ C2	0.5	130	0	0		1066							534			426		106	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1066																
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 3რც მხ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																																	

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
10	1.7	25 ს	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 4რც 2მხ	1	15	წუ	50	15	16	3	2	II	ნბხ C2	0.5	120	0	0		204				83						
							რც																81							
							მხ																40							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			204											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 3რც 1მხ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
11	6.2	35 სა	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3რც 2თხმ 1მხ	1	14	წუ	50	14	16	3	2	III	ნბხ C2	0.5	120	0	0		744				299						
							რც																223							
							თხმ																148							
							მხ																74							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			744											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წუ 4რც 2მხ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: ; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 4</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
12	3.2	30 სდ	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	19	თხმ	25	19	20	3	2	II	მაყ D4	0.6	180	0	0		576				576						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			576											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია

13	0.9	25	1030	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	18	ფჭ ხელევენ.	50	18	20	3	2	1	ნბს C1	0.6	190	0	0		171			171				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			171								

ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა

მოზარდი: 6რც 4წ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 65; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია

14	14	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2თხმ 1წფ	1	16	რც მხ თხმ წფ	45	16	16	3	2	1	მკლ C1	0.6	140	0	0		1960			980					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1960									

ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა

მოზარდი: 4რც 3წფ 3მხ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - რეხერვი; დაფარვის % - 5

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
15	8.9	30 სდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2თხმ მხ 1წფ	1	16	რც	45	16	16	3	2	I	მკლ C1	0.5	120	0	0		1068			643				
							თხმ															213					
							მხ															106					
							წფ															106					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1068								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	9.3	30 სდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წფ მხ	1	15	რც	50	15	16	3	2	II	ნზ C1	0.5	110	0	0		1023			512				
							თხმ															409					
							წფ															102					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1023								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4რც 3თხმ 3წფ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
17	4.7	30 სა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	13	რც	35	13	14	2	1	II	ნზ C2	0.5	80	0	0		376			264				
							წფ															112					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			376								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხრვანების კლასი	ხრვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

ხს: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა

მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხრვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1

მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია

18	22.5	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 3რც 1მხ	1	15	წყ	45	15	16	3	2	I	მხ C2	0.6	150	0	0	3375				2026				
		სა					რც																1012				
							მხ																337				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე **3375**

ხს: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1

მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია

19	4.5	30	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2რც მხ	1	14	წყ	45	14	16	3	2	II	მდ C2	0.5	120	0	0	540				432					
		სა					რც																108					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე **540**

ხს: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა

მოზარდი: 7წყ 3რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხრვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2

მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 3

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სისხირობე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
20	0.3	15 სდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	13	წფ	35	13	14	2	1	II	მკლ B2	0.5	90	0	0		27			25			2		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			27									
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირობე არათანაბარია; კორომი ტრაგაყვლილია</p>																												
21	4	30 სა	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2მხ თხმ	1	15	წფ	45	15	16	3	2	I	მკლ B2	0.5	130	0	0		520			208			208	104	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			520									
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირობე არათანაბარია; კორომი ტრაგაყვლილია</p>																												
22	3.2	30 სა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც მხ თხმ	1	15	წფ	45	15	16	3	2	I	მკლ B2	0.5	130	0	0		416			208			208		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			416									
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																									
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახერგობა																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																			
23	0.7	25	1000	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	17	ფკ ხელოვნ.	45	17	24	3	2	1	ნბს C1	0.6	170	0	0		119							119																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				119																															
<p>ხს: ნეპით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 4წყ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 70; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																																																			
24	3.3	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ წყ	1	14	რც მხ	35	14	14	2	1	II	ნბს C1	0.5	90	0	0		297							268																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				297																															
<p>ხს: ნეპით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წყ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხრანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: ; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალმთის; დაფარვის % - 2; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალმთის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																			
25	10.6	35	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 1ოხმ 1ვრს წბ წყ ფკ	1	16	რც მხ	45	16	16	3	2	I	ნბს C1	0.6	150	0	0		1590							795																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1590																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ																			159	
							ვრხ																			159	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1590										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 3მხ 2თხმ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარი</p>																											
26	14.8	35	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2თხმ ჯვრს წყ	1	16	რც	45	16	16	3	2	I	ნბხ C1	0.6	150	0	0		2220							1110
		სა					მხ																			444	
							თხმ																			444	
							ვრხ																			222	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2220										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წყ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარი</p>																											
27	1.3	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	25	18	20	3	2	II	მაყ D4	0.5	140	0	0		182							182
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	182										
<p>გფდუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღვენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხეული			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია</p>																												
28	0.7	25	950	სადოვარი												0	0											
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
29	0.2	25	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც წყ	1	19	თხმ	25	19	20	3	2	II	მაყ D4	0.4	110	0	0		22						18		
		სდ					რც																			4		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	22											
<p>ხს: ნებიო-ამორნევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია</p>																												
30	1.2	30	850	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ თხმ რც	1	17	ფჭ ხელოვნ.	45	17	16	3	2	I	ნბხ C1	0.6	180	0	0		216						216		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	216											
<p>ხს: ნებიო-ამორნევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც, ზღმ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 13, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია</p>																												
31	0.5	35	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2თხმ სერხ წყ	1	16	რც	45	16	16	3	2	I	ნბხ C1	0.6	150	0	0		75						38		
		სა					მხ																			15		
							თხმ																			15		
							ვრხ																			7		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	75											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წყ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
32	0.1	30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ თხმ	1	16	რც	45	16	16	3	2	I	ნბხ C1	0.6	140	0	0		14							14
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	14										
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 3</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
33	2.5	40	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ თხმ	1	14	რც	45	14	16	3	2	II	ნბხ C1	0.5	110	0	0		275							193
		სა					მხ																				55
							თხმ																				27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	275										
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2მხ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
34	1.5	30	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ თხმ წყ	1	15	რც	45	15	16	3	2	I	ნბხ C1	0.6	130	0	0		195							137

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები											
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
							მხ																			39								19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																				195																	
<p>ხს.: ნებით-ამორწყვითი ტრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 2თხმ 1მხ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																																					
35	2.4	სდ	30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ თხმ	1	14	რც	35	14	16	2	1	II	ნბხ C1	0.5	90	0	0	216														216			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																				216																	
<p>ხს.: ნებით-ამორწყვითი ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ტრაგავლილია</p>																																					
36	0.7	სა	30	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ თხმ	1	14	რც	35	14	16	2	1	II	ნბხ C1	0.5	90	0	0	63															63		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																				63																	
<p>ხს.: ნებით-ამორწყვითი ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ტრაგავლილია</p>																																					
37	0.5	სდ	25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ	1	14	რც	35	14	14	2	1	II	ნბხ C1	0.5	90	0	0	45																ძივება აკრძალულია	

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	45										
<p>ხს: ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
38	0.8	25	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ მხ	1	16	რც	45	16	16	3	2	1	ნბხ C1	0.5	110	0	0		88				71			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	88										
<p>ხს: ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
39	1.7	25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ მხ	1	16	რც	45	16	16	3	2	1	ნბხ C1	0.5	110	0	0		187				150			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	187										
<p>ხს: ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
40	0.1	25 სა	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	16	რც	45	16	16	3	2	I	ნბხ C1	0.5	110	0	0		11				11			ძიება აკრძალულია		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	11												
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო ტიპის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგაგელია; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
41	1.4	20 სა	1100	ელექტრო სახები 10რც	1	13	რც	45	13	14	3	2	II		0		0	0											
<p>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო ტიპის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო</p> <p>საზოგადოებრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.5კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																													
42	0.2	25 სა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წვ მხ	1	14	რც	45	14	14	3	2	II	ნბხ C1	0.5	90	0	0		18				18				ძიება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	18												
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო ტიპის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი ჭრაგაგელია</p>																													
43	0.2	25 სა	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	8	რც	35	8	14	2	1	IV	ნბხ C1	0.5	30	0	0		6				6				ძიება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	6												
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო ტიპის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																													

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ქს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
უბნის თავისებურებანი:				მიმდინარეობს საქონლის მოვება																									
44	0.8	30 სდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3თხმ მხ	1	18	რც	55	18	24	3	2	II	ნბხ C1	0.5	140	0	0		112					68				
							თხმ																		33				
							მხ																		11				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				112									
ხს.: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა																													
<p>მოზარდი: ნრც 3წფ 1წ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ. თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - 'აფხუელში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალ; დაფარვის % - 3</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
45	0.5	30 სა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3თხმ მხ	1	16	რც	45	16	16	3	2	I	ნბხ C1	0.6	140	0	0		70					42				
							თხმ																		21				
							მხ																		7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				70									
ხს.: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა																													
<p>მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - 'აფხუელში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალ; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
46	3.4	40 სდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3თხმ მხ	1	18	რც	45	18	20	3	2	Ia	ნბხ C1	0.5	160	0	0		544					327				
							თხმ																		163				
							მხ																		54				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				544									

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 21

ტექსტიური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დაბმუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახერვი-ლობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი: ნრც 3წუ 16კ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 1მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 2 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																	
47	0.5	35	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ მხ	1	17	რც	45	17	18	3	2	I	ნბხ C1	0.5	140	0	0	70					56									
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						70							
ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი: ნრც 3წუ 16კ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 1მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 2 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																	
48	0.4	5	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	25	18	16	3	2	II	მაც D4	0.5	120	0	0	48					48						ძივება აკრძალულია			
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						48							
ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება																																	
49	5.4		0	ელექტრო სახები														0	0														
საზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 1.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.																																	
50	0.5		0	ელექტრო სახები														0	0														
საზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.																																	

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
51	1.8		0	ელექტრო ხაზები												0	0																														
ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 10.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.9კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.																																															
52	1		0	ელექტრო ხაზები												0	0																														
ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.5კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.																																															
53	0.5	25 სა	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 5რც თხმ	1	16	წუ	50	16	16	3	2	II	ნბს C2	0.5	130	0	0		65					33		32																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				65																											
ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																																															
54	0.6		0	ელექტრო ხაზები												0	0																														
ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.5კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.																																															
55	1.1		0	სადოვარი												0	0																														
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																																															
სულ მარაგები კვარტალში																				24646			24646																								
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																															
																					ფჰ	506			506																						
																					მხ	2392			2392																						
																					წუ	7268			7268																						
																					რც	10805			10805																						
																					წბ	0			0																						

			ვრს	388			388
			თხმ	3111			3111
			მსს	176			176
სულ	205.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	184.8	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	2.8	კრონაშეკრული კულტ.					
	5.1	სადოვარი					
	10.7	ელექტრო ხაზები					
	0.4	ნაკადულები					
	1.8	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 22

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	7.2	30 სდ	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც	1	21	წუ რც	50	21	16	3	2	Ia	შქრ C2	0.5	200	0	0		1440			1152					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1440									
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წუ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
2	4.8	35 სა	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 4რც 2თხმ	1	22	წუ რც თხმ	70	22	20	4	2	I	შქრ C2	0.5	230	0	5		1104		24	443					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1104									
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წუ 1რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები</p>																												
3	1.1	30 სა	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	24	თხმ	35	24	28	4	3	II	შქრ C3	0.5	190	0	0	2	209			209					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			209									
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, თამ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; უბანში წყაროა</p>																											
4	1	25	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წფ	1	22	თხმ	35	22	24	4	3	II	შქრ C3	0.6	210	0	0	2	210			105				
		სა					რც	50	21	24								2				63					
							წფ		23	24								2				42					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			210								
ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა																											
<p>მოზარდი: 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
5	9.6	30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	23	წფ	70	23	16	4	2	I	მაყ C3	0.5	230	0	0		2208			1105				
		სა					რც															662					
							თხმ															441					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2208								
ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა																											
<p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებია																											
6	7.9	40 სა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც წყ	1	23	თხმ	35	23	18	4	3	II	შქრ C3	0.8	340	0	0	3	2686			2418				
							რც			20	20							4				268					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2686										
გფლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5																											
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																											
7	9.3	30 სა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3რც 2თხმ 1ერხ წბ	1	22	წყ	70	22	16	4	2	I	შქრ C2	0.5	210	0	0		1953			783				
							რც															585					
							თხმ															390					
							ერხ															195					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1953										
ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა																											
მოზარდი: 7წყ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძღეურ																											
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																											
8	1.5	25 სა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	25	17	16	3	2	III	მაყ C4	0.6	150	0	0		225			225				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	225										
ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა																											
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20																													
9	4.6	30 სა	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2რც თხმ	1	21	წყ	50	21	24	3	2	la	მაყ C3	0.5	200	0	0		920						736			
							რც																			184			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	920												
ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა																													
<p>მოზარდი: 7წყ 3რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ. წყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
10	10.4	30 სდ	1278	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წყ	1	17	რც	50	17	20	3	2	II	წყ C2	0.65	170	0	0		1768						1415			გამოსწორ. - 10%
							წყ																			353			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1768												
ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა																													
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ, შქრ, მყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																													
11	10.7	30 სდ	1159	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წყ	1	21	რც	50	21	24	3	2	la	მკლ C2	0.66	240	0	0		2568						2312			გამოსწორ. - 10%
							წყ																			256			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2568												
ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა																													
<p>მოზარდი: 9წყ 1რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																													

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტყე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15 უბნის თავისებურებანი: უბანში ხანიმუშო ფართობია</p>																																	
12	9.1	30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	21	რც	50	21	20	3	2	la	შქრ C2	0.6	220	0	0		2002							1202						800
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2002													
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა მოზარდი: 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																	
13	0.7	30	1140	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	15	ფჭ	45	15	16	3	2	I	ნბხ C1	0.6	160	0	0		112							112						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				112													
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1 მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: არადაზიმაყოფილებული; ბოტეკ; კულტურული წარმოებისათვის; სიხშირე არათანაბარია; მუდმივი სათესლე უბანია; სიხშირე არათანაბარია; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია გაზომვით - 13%</p>																																	
14	6.4	25	1075	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ ფჭ	1	19	რც	50	19	18	3	2	I	მაც C3	0.81	240	0	0		1536							1383						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1536													
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა მოზარდი: 6წუ 3წუ 1ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p>																																	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი:				უბანში სანიმუშო ფართობია																							
15	2.8	30 სა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3რც 2თხმ	1	23	წყ	70	23	24	4	2	I	მაყ C3	0.5	230	0	0		644				323			
							რც																193				
							თხმ																128				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			644								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წყ 2რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	3.6	30 სა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 4რც 1თხმ	1	22	წყ	70	22	20	4	2	I	მაყ C3	0.4	170	0	0		612				307			
							რც																244				
							თხმ																61				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			612								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7წყ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
17	2.1	28 სა	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წყ	1	21	რც	50	21	24	3	2	Ia	მაყ C3	1	360	0	0		756				379			გამოსიორ. - 20%
							თხმ																302				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							წვ																			75					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			756												
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																															
18	8.8	30	1088	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	28	წვ	150	28	60	8	4	II	შქრ C2	0.5	290	0	0	3	2552							2552				ნებით-ამ - 25%
		სა		10წვ	2	19	წვ	50	19	20	3	2			0.2	70			3	616						616					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3168												
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																															
19	6.4	30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ წვ	1	21	რც	50	21	20	3	2	Ia	შქრ C2	0.6	220	0	0		1408							845				
		სდ					თხმ																			563					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1408												
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ტრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრეანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
20	1	30	1050	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	15	ფჭ	45	15	20	3	2	I	ნბხ C1	0.6	160	0	0		160							160				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			160												
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ტრა</p>																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 11; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - არაადაკ. გზისთვის; დარგვის მეთოდი - ; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.5; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - არაადაკა; დაღუპვის ან არაადაკა; მდგომარეობის მიხედვით - 4</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p>																												
21	5.6	40	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოსმ 4რც	1	22	ოსმ	35	22	20	4	3	II	შქრ C2	0.7	290	0	0		1624					975			
		სა					რც																		649			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1624								
<p>გულუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
22	4	35	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოსმ 4რც წფ	1	21	ოსმ	35	22	20	4	3	II	შქრ C2	0.6	220	0	0	3	880					528			
		სდ					რც			20									4						352			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				880								
<p>სს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: ნოსმ 4რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
23	0.3	25	1030	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ ოსმ	1	15	ფკ ხელოვნ.	50	15	20	3	2	II	ნბს C1	0.6	150	0	0		45					45		ბუნ. გან. ხელშ. ანთქვის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				45								
<p>სს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახეჩვობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 11; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - არადამაკ. გზისთვის; დარგვის მეთოდი - ; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.5; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - არადამაკ; დაღუპვის ან არადამაკ. მდგომარეობის მიზეზი - 4</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																																
24	2.8	32 სა	1054	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1რც	1	29	წუ	130	30	52	7	4	I	შქრ C2	0.56	340	0	0	3	952				857			სებით-ამ - 20%					
							რც			44									3				95									
				9წუ 1რც	2	21	წუ	50	21	20	3	2			0.43	180			3	504			454									
				რც						19	20								3				50									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1456													
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წუ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																																
25	2.9	10 სა	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	23	თხმ	25	23	16	3	2	I	მაყ C4	0.5	170	0	0		493				493								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			493													
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია</p>																																
26	2	30 სა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც თხმ	1	23	წუ	90	23	32	5	2	II	შქრ C2	0.5	230	0	0		460				368								
				რც																			92									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			460													
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																																

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუქეტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუქეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																		
27	3.4	25	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. ზრც 2კრს	1	15	რც	35	15	16	2	1	I	იელ C2	0.6	120	0	0		408							327						81	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				408														
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																		
28	5.8	25	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	20	4	2	III	შქრ C2	0.4	120	0	5		696													29	696
				10წფ	9		წფ	190	27	92					0																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				696														
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																																		
29	5.1	40	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ წფ	1	18	რც	55	18	20	3	2	II	შქრ C2	0.8	260	0	0		1326														929
							თხმ																										397	

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღუ- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1326													
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებსა</p>																														
30	2	40	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 5რც სხმ	1	19	წვ	50	19	24	3	2	1	შქრ C2	0.8	310	0	0	620							248				
		სა					რც																			310				
							თხმ																			62				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	620													
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
31	1.5	40	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	23	წვ	70	23	28	4	2	1	შქრ C2	0.8	420	0	0	630							567				
		სა					რც																			63				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	630													
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
32	2.8	40	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 6რც თხმ	1	22	წვ	70	22	24	4	2	1	მაყ C3	0.5	240	0	0	672							269				
		სდ					რც																			403				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	672													
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
33	0.4	25	1050	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	16	ფჭ	45	16	20	3	2	I	ნბხ C1	0.6	160	0	0		64				64			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				64							
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 11; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - არადამაკ. გზისთვის; დარგვის მეთოდი - ; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.5; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - არადამაკ; დაღუპვის ან არადამაკ. მდგომარეობის მიზეზი - 4</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
34	4	40	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5თხმ	1	18	რც	50	18	24	3	2	I	მაყ C3	0.8	260	0	0		1040				520			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1040							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
35	2.8	25	1038	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	20	რც	50	20	20	3	2	I	მაყ C3	1	320	0	0		896				807			გამოსწორ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				896							
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p>																											

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																												
36	6.3	40 სა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წფ	1	20	რც	50	20	20	3	2	I	მაც C3	0.7	270	0	0		1701								
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1701									
<p>ფფფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლდობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
37	0.4	30 სა	1000	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	17	ფჭ ხელოვნ.	45	17	24	3	2	I	ნბხ C1	0.6	180	0	0		72								
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			72									
<p>სს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 11; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - არააღმაკ; გზისთვის; დარგვის მეთოდი - ; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.5; ხარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - არააღმაკ; დაღუპვის ან არააღმაკ; მდგომარეობის მიხედვით - 4</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																												
38	0.4	25 სა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	17	რც	50	17	16	3	2	II	მაც C2	0.4	100	0	0		40								ძივება აკრძალულია
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			40									
<p>სს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
39	0.8	15	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ხმ წვ რც	1	18	თხმ	25	18	16	3	2	II	მაც C4	0.5	120	0	0		96							ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	96										
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
40	0.7		0	სადოვარი												0	0										
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
41	0.6		0	სადოვარი												0	0										
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
42	0.8		0	სადოვარი												0	0										
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
43	0.3		0	სადოვარი												0	0										
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
44	6.5		0	სადოვარი												0	0										
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																			38908		53	38961					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																ფჭ	453			453							
																წფ	12461		53	12514							
																რც	16122			16122							
																წბ	0										

			ვრს	276			276
			თხმ	9596			9596
სულ	174.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	159.4	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	2.8	კრინაშეკრული კულტ.					
	8.9	საძოვარი					
	1.1	ნაკადულები					
	1.7	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 23

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა							
																											21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1	0.9	10 ჩა	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც	1	19	წუ რც	90	19	36	5	2	III	ნბს C2	0.6	180	0	0		162				130								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			162													
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა; უბანში ეკლესიაა</p>																																
2	11.3	10 სა	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წუ თხმ	1	13	რც წუ	70 70	13 13	24 24	4	3	IV	ნბს C3	0.3	40	0	0	4	452				362								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			452													
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 4წუ; რაოდენობა - 12500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																																
3	9.8	25 სდ	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წუ	1	12	რც თხმ წუ	50	12	16	3	2	III	ნბს C2	0.4	50	0	0		490				343								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			490													
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 4წუ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელო)	ჩახეჩილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე უბან</p>																												
4	22.4	25	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 2თხმ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	მაყ C3	0.3	40	0	0		896			538			ძოვება აკრძალულია		
		სა					წფ						თხმ									179						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			896						
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: ნრც 4წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
5	22.6	30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 1თხმ წბ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	წიფ B2	0.3	40	0	10		904		226	543			ძოვება აკრძალულია		
		სა					წფ						თხმ									271						
				8რც 2წფ	9		რც	130	23	56					0							90						
							წფ	130	23	56																		
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			904						
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
6	9.4	25 სა	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ სიხმ პნტ წბ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	ნბხ C3	0.4	40	0	0		376			227			112	37	ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	376											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: ნრც 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
7	1	20 ს	950	სადოვარი												0	0											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულეები: გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - დაბალი; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - ბუნებით დაფარული; მერქ. სახეობა - რცხილა; ბუჩქ. დაფარ. % - 10</p>																												
8	5.3	20 ს	950	სადოვარი												0	0											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულეები: გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - დაბალი; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - ბუნებით დაფარული; მერქ. სახეობა - რცხილა; ბუჩქ. დაფარ. % - 25</p>																												
9	0.2	5 სდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 136ტ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	ნბხ C2	0.3	30	0	0		6			6					ბუჩქ. ვახ. ხელმ. ახიქვის სახით; ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	6											
<p>გფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნრც 3წფ 136ტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																												

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფედის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	23.1	25 სდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ თხმ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	წიფ C3	0.4	60	0	0		1386			1109				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1386								
<p>ხს.: ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	0.2		0	საძოვარი																							
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																			4672		226	4898					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																			წფ	1108			1108				
																			რც	3160		225	3385				
																			წბ	0							
																			თხმ	404			404				
																			პნტ	0							
სულ	107.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	99.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	6.7	საძოვარი																									
	0.7	ნაკადულები																									
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 24

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის კლასიფიკაცია და დაჯახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.4	20 ჩდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	22	თხმ	35	22	28	4	3	II	მაყ C4	0.6	200	0	0	2	280			280				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			280								
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 3წფ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																											
2	1.1	10 ჩდ	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4თხმ 1რც	1	21	წფ	70	21	28	4	2	II	მაყ C3	0.6	210	0	0		231			116				
							თხმ																92				
							რც																23				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			231								
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
3	2.8	25 ჩდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	მაყ C3	0.5	100	0	0		280			280				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			280								
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განეების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
4	3.5	25 ჩა	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც	1	28	წფ	170	28	86	9	5	II	შქრ C2	0.4	220	0	0		770				770							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			770												
<p>ფუფუ: დაბალი სისწირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისწირე არათანაბარია</p>																															
5	2.4	25 ჩდ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	65	18	20	4	2	II	მაყ C3	0.5	150	0	5		360			12	360							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			360												
<p>ხს: ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.8მ სიმაღლის; ხრე-განება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p>																															
6	3.8	35 სდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	19	რც	50	19	20	3	2	I	მაყ C3	0.6	200	0	0		760				532							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			760										228		
<p>ხს: ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																															
7	1.6	25 სდ	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ ვრხ	1	18	რც	45	18	28	3	2	Ia	მაყ C3	0.5	140	0	0		224				157							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			224										67		

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 4რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	1.6	25	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ	1	17	წუ	50	17	24	3	2	II	შქრ C4	0.5	140	0	0		224				224			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	224										
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
9	1.2	30	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	მაც C4	0.6	90	0	0		108				108			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	108										
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																											
10	5.2	40	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	15	რც	35	15	16	2	1	I	მაც C3	0.7	170	0	0		884				619			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	884										265
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბრტყობა	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუნტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუნტი	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																		
11	6	35 სა	1100	კორიბი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	18	რც	45	18	20	3	2	la	მაც C3	0.6	180	0	0		1080							756							
																			სულ ზრდადი, ფაუნტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე						1080									
<p>ხს: ნებიო-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარი</p>																																		
12	0.8	30 სა	1050	კორიბი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც ვრც	1	15	თხმ	25	15	16	3	2	III	მაც C3	0.6	130	0	0		104							63							
																			სულ ზრდადი, ფაუნტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე						104									
<p>ხს: ნებიო-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																																		
13	1.9	30 სა	1000	კორიბი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	მაც C4	0.6	110	0	0		209							209							
																			სულ ზრდადი, ფაუნტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე						209									
<p>ხს: ნებიო-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																																		
14	8	40 სა	1250	კორიბი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2თხმ	1	19	წფ	50	19	24	3	2	I	მაც C3	0.7	270	0	0		2160							864							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							რც																864					
							თხმ																432					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2160											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
15	7.1	40	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5თხმ	1	18	რც	45	18	20	3	2	la	მაც C3	0.6	200	0	0		1420				710				
		სდ					თხმ																710					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1420											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
16	6.6	40	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ	1	18	რც	45	18	20	3	2	la	მაც C3	0.7	230	0	0		1518				1367				
		სა					თხმ																151					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1518											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
17	1.3	30 სდ	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ვრხ	1	15	რც	35	15	16	2	1	I	მაყ C3	0.6	130	0	0		169						136						33
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			169													
<p>ხს.: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9რც 1ვრხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																
18	13	40 სდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ	1	19	რც	50	19	20	3	2	I	მაყ C3	0.8	280	0	0		3640						3276					364	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3640													
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																
19	1.3	5 ს	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	22	წყ	70	22	28	4	2	I	მკდ D2	0.6	220	0	0		286						286						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			286													
<p>გფღუ: ეკლესია მონასტრებისა და რიტუალური ადგილების მიმდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში ეკლესია</p>																																
20	1.5	40 სა	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	15	თხმ	25	15	16	3	2	III	მაყ C4	0.7	170	0	0		255						255						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			255													
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განეების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მოზარდი: 7თხმ 2წფ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალ; დაფარვის % - 10</p>																													
21	2.5	40 სა	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	22	წფ	70	22	28	4	2	1	მკდ D2	0.7	340	0	0		850									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				850									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
22	3.8	40 სა	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ	1	22	წფ	70	22	28	4	2	1	მაყ C3	0.7	340	0	0		1292									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1292									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალ; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
23	7.1	40 სა	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ 1წფ ვრხ	1	16	რც	45	16	18	3	2	1	მაყ C3	0.7	190	0	0		1349									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1349									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონების და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
24	3.5	40	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	17	რც	35	17	16	2	1	1	მაც C3	0.8	240	0	0		840							504			336
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				840										
<p>გფფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
25	0.3		0	საძოვარი																										
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																														
26	6.9		0	საძოვარი																										
სულ მარაგები კვარტალში																				19293		12		19305						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																														
																წფ		3715		12		3727								
																რც		11072				11072								
																ვრხ		33				33								
																თხმ		4473				4473								
სულ	97.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																												
	89.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																												
	7.2	საძოვარი																												
	0.3	ნაკადულები																												
	0.7	ტყის გზები და ბილიკები																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
							რც																			554								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2772																	
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																																		
4	1.8	30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 1რც ვრს	1	19	წვ	70	19	20	4	2	II	ნბ C1	0.5	170	0	0		306									276					
		ჩდ					რც																						30					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	306																	
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წ 1რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1,2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																																		
5	5.2	25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 3რც 1თხმ	1	15	წვ	50	15	16	3	2	II	ნბ C2	0.5	120	0	0		624											375			
		ჩდ					რც																							187				
							თხმ																							62				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	624																	
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წ 4რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																																		

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელობა)	ჩახერტი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
6	16.4	35 ჩდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2თხმ ვრხ	1	18	წფ	70	18	20	4	2	III	ნბხ C1	0.4	140	0	0		2296				919					
							რც																918						
							თხმ																459						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2296										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წფ 3რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც. შქრ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
7	11.2	30 სა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ	1	15	რც	50	15	16	3	2	II	ნბხ C1	0.4	90	0	0		1008				505					
							წფ																302						
							თხმ																201						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1008										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც. შქრ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
8	5.1	40 დ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	20	წფ	70	20	24	4	2	II	ნბხ C2	0.7	300	0	10		1530			51	765					

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
				10წფ	9		რც	წფ	170	28	56				0											765				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1530													
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ. თხ; სიმაღლე - 1,2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
9	3.4	25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	15	წფ	50	15	16	3	2	II	ნბს C1	0.5	120	0	0		408							204			
		ჩდ					რც																			204				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	408													
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ. შქრ; სიმაღლე - 1,6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
10	9	40	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ თხმ	1	14	რც	50	14	16	3	2	III	ნბს C1	0.7	150	0	5		1350			45	945						
		ა					წფ																45	405						
				10წფ	9		წფ	170	26	52					0															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1350													
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																														

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო წიფა
 კვარტალი 25

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
11	1.8	25 ჩა	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	ნბხ C1	0.4	50	0	0		90			63			27	ძიება აკრძალულია ბუჩ. გახ. ხელშ. ანიჭების სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			90								
<p>ხს.: ნებთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ. კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: ; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 4; მცენარეების სახეობა - ჭნავი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: დროებითი სათესლე უბანია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
12	22.8		0	სადოვარი												0	0										
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																			12641		225	12866					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																				წფ	6985		181	7166			
																				რც	4778			4778			
																				ვრხ	0						
																				თხმ	878			878			
სულ	101.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	77.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	22.8	სადოვარი																									
	0.2	ნაკადულები																									
	1.0	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 26

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის უბნების და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიატრი, სმ.	ხრვანების კლასი	ხრვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა						
																											21	22	23	24	25
1	4.8	40 ჩა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 3რც თხმ 8წუ 2რც	1	27	წუ	150	27	56	8	4	II	შქრ C2	0.3	190	0	0	2	912			639								
																			3				273								
					2	16	წუ	50	16	16	3	2			0.4	130			2	624			500								
																			2				124								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1536												
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9წუ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
2	8.6	40 ჩა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1რც თხმ 10წუ	1	27	წუ	130	27	52	7	4	II	შქრ C2	0.4	250	0	0	2	2150			1935								
																			3				215								
					2	18	წუ	50	18	16	3	2			0.4	150			2	1290			1290								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3440												
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წუ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
3	17.9	40 ჩა	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ 8წუ 2რც	1	30	წუ	150	30	68	8	4	II	შქრ C2	0.5	350	0	0	2	6265			6265								
					2	19	წუ	50	19	20	3	2			0.3	120			2	2148			1719								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც		18	20								3					429				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																8413											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წუ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღელები არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
4	10.8	25	1117	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ	1	33	წუ	150	33	64	8	4	I	მკლ B2	0.7	460	0	0	3	4968			4968				სებით-ამ - 25%
				6წუ 4რც	2	22	წუ	50	22	24	3	2			0.3	120			3	1296			778				
							რც		22	32									3				518				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																6264											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
5	3.6	15	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 3რც	1	18	წუ	70	18	20	4	2	III	მყ C3	0.5	140	0	0		504			353				
							რც																151				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																504											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყ, კუნ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალ; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღელები არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხირობე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
6	9.3 სა	35	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 6რც	1	22	წფ	70	22	24	4	2	I	ნბხ C2	0.6	270	0	0		2511				1005				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2511									
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ. მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირობე არათანაბარია</p>																												
7	6.6 ჩა	40	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2რც	1	30	წფ	170	30	60	9	5	II	მკლ B2	0.4	280	0	0	3	1848				1848				
					2	23	წფ	70	23	20	4	2			0.4	210			3	1386				1109				
							რც		22	20									3				277					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3234									
<p>ფფფ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - წყ. მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირობე არათანაბარია</p>																												
8	1.9 სა	20	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ ფჭ	1	18	წფ	50	18	16	3	2	I	ნბხ C2	0.5	150	0	0		285				143				
							რც																85					
							თხმ																57					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			285									
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																												

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო წიფა
 კვარტალი 26

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
9	0.8	10 სა	1150	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	13	ფჭ	45	13	16	3	2	II	ნბხ C1	0.5	100	0	0		80				80				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				80								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 4წფ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ხეებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - დამაკ.</p>																												
10	2.6	40 სა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 6რც	1	26	წფ	110	27	32	6	3	II	მკდ B2	0.6	360	0	0	2	936				375				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				936								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
11	2.3	20 სა	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც სიხმ ფჭ	1	18	წფ	50	18	20	3	2	I	ნბხ C2	0.5	150	0	0		345				208				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				345								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 1რც 1ფჭ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მარაგის მრავალფეროვნების მისაღლო მარაგის კატეგორია: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
12	8.2	20	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	50	17	20	3	2	II	მკლ B2	0.5	140	0	0		1148			1148				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1148							
<p>ხს: ნებისამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მარაგის მრავალფეროვნების მისაღლო მარაგის კატეგორია: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																											
13	7.6	40	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3წფ 2რც 2რც	1	23	წფ	150	30	56	8	4	II	მკლ B2	0.8	420	0	0	3	3192			959				
							წფ	70	19	24								2				957					
							რც	150	26	48								3				638					
							რც	70	17	20								3				638					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3192							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისაღლო მარაგის მრავალფეროვნების მისაღლო მარაგის კატეგორია: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
14	5.4	40	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	32	წფ	150	32	60	8	4	I	მკლ B2	0.3	230	0	0	3	1242			1242				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				9წუ 1რც	2	19	წუ	70	19	24	4	2			0.4	160			2	864			778				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2106										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წუ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	3.6	40	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 4რც	1	26	წუ	110	26	40	6	3	II	მკლ B2	0.7	420	0	0	1512				908				
		სა					რც															604					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1512										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წუ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	8.3	30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 5რც ნმ	1	17	წუ	50	17	20	3	2	II	მაყ C3	0.5	150	0	5	1245			42	623				
		სდ					რც															622					
				8წუ 2რც	9		წუ	170	27	60					0												
							რც			25	52																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1245										
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წუ 2რც 16მ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.6მ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
17	7.7	20 ჩა	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც	1	17	წვ	50	17	20	3	2	II	მაც C3	0.5	140	0	0		1078								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1078									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წვ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარი</p>																												
18	13.2	40 ა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 8წვ 2რც	1	30	წვ	150	30	56	8	4	II	მკლ B2	0.4	280	0	0	3	3696								
					2	17	წვ	50	17	16	3	2			0.4	140			2	1848								
							რც			16	16							2								369		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5544									
<p>გფფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
19	4	30 სდ	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 6რც პნტ წვ	1	26	წვ	170	27	80	9	5	II	მზხ C2	0.7	380	0	0	3	1520								
							რც	150	25	60								3								912		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1520									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფღუ: წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წუ 3რც 16მ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეობა - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კრომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 170წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 27.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
20	2.6	30	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 3რც 16მ	1	17	წუ	50	17	20	3	2	II	მკდ B2	0.6	180	0	5		468		13	282				
		სდ					რც																140				
				9წუ 1რც	9		წუ	170	27	60					0								46				
							რც		26	52																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				468							
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წუ 2რც 16მ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეობა - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
21	15.1	40	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 5რც 1წბ ცხ	1	28	წუ	150	28	48	8	4	II	შქრ C2	0.2	130	0	0	3	1963			786				
		ა					რც			27	40												981				
							წბ		29	60													196				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				7რც 3წფ	2	19	რც	50	18	20	3	2			0.3	110			3	1661			1163					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3624											
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების ხარისხი 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 150წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 29.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
22	1.4	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II	ნბს C2	0.5	190	0	0		266					133			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	266											
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
23	8.1	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 1წფ თხმ	1	18	რც	50	18	28	3	2	I	მკლ C1	0.6	170	0	0		1377					1377			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1377											
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 1რც 1ბმ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმადღე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელო)	ჩახერვა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
24	6.3	30 სა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 6რც	1	13	წვ	50	13	16	3	2	III	ბზ C2	0.6	120	0	5		756		32	303							
			10წბ		9		რც								0								453							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			756											
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წვ 5რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
25	2.7	40 ა	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ წბ ცხ	1	21	რც	150	21	40	8	5	IV	წვ C1	0.3	120	0	0	3	324			260							
			9რც 1წვ		2	14	წვ								0.4	90			3				64							
							რც	50	14	16	3	2						3	243			219								
							წვ		15	20								3				24								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			567											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წვ 5რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
26	2.8	30 სდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 5რც მხ	1	13	წფ	35	13	16	2	1	II	იელ C1	0.5	100	0	0		280			112				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			280							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოც, ცხრტ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზიანების ხარისხი 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მალაშის; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
27	4.3	20 სა	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2წფ ფჭ პნტ	1	9	რცა ამონ. წფ	35	9	12	4	3	V	ნბს C1	0.4	30	0	0		129			104				ძივება აკრძალულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			129							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1ფჭ; რაოდენობა - 500 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
28	2.2	30 სა	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც მხ	1	13	წფ	30	13	14	2	1	I	შქრ C2	0.5	100	0	0		220			198				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			220							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მოზარდი: 7წ 2მ 1რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																															
29	9.3	40	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 3რც 2ჯგ 1მხ წბ კრს	1	14	წვ	45	14	20	3	2	II	შქრ C2	0.8	210	0	0	1953				783								
		სა					რც																585								
							ჯგ																390								
							მხ																195								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1953											
<p>გულუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																															
30	2.4	30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2რც მხ პნტ წვ	1	7	ჯგ	25	7	12	3	2	II	ნზხ C2	0.5	20	0	0	48				39					ძივება აკრისდულია			
		სდ					რც																9								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				48											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6ჯგ 3მ 1წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																															

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
31	2.8	40 სდ	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2წფ 10რც	1	19	რც მხ წფ რც	35	19	16	2	1	la	ნბს C1	0.6	210	0	5		588		14	354					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	588											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 30მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
32	2.4	25 სდ	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ კკს	1	6	ჯგ	35	6	14	4	3	V	ნბს C1	0.5	20	0	0		48			48					ძივება აკრძალულია; ბუნ. გაზ. ხელშ. ანტიკენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	48											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
33	0.6	40 სა	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	7	ჯგ	30	6	12	3	2	IV	ნბს C1	0.6	30	0	0		18			15					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	18											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განევა, წ.წ.	სიმაღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხრე-განევა - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
34	0.6	32 სდ	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	7	ჯგ	30	6	12	3	2	IV	ნბს C1	0.6	30	0	0		18				15					
				მხ 50 12 16																			3						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				18									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხრე-განევა - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
35	0.6	35 სდ	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მხ	1	8	ჯგ	30	6	12	3	2	IV	ნბს C1	0.6	40	0	0		24				17					
				მხ 50 13 16																			7						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				24									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხრე-განევა - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
36	2.5	30 სდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	7	ჯგ მხ	30 50	6 12	12 16	3	2	IV	ნბხ C1	0.5	20	0	0		50				40			10	ძიგება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	50											
<p>ხს.: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძიგება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
37	0.1	32 სა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მხ	1	9	ჯგ მხ	30 50	7 13	12 16	3	2	IV	ნბხ C1	0.6	40	0	0		4				3			1	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	4											
<p>ხს.: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
38	0.5	30 სდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მხ პნტ ტყმ თხმ რც	1	9	ჯგ მხ	30 50	7 15	12 16	3	2	IV	ნბხ C1	0.6	40	0	0		20				14			6	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	20											
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ. წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლასი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ. კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
39	0.5	30 სდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მხ	1	8	ჯგ	30	6	12	3	2	IV	ნბს C1	0.6	30	0	0		15					11			
				მხ 50 13 16																				4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				15								
<p>გფდუ: რეინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოდები</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ. ასკ. კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
40	2.7	40 სდ	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	22	მხ	130	22	32	7	4	III	ნბს B1	0.3	130	0	0	3	351					351			
				10ჯგ თხმ ტყმ იფ	2	8	ჯგ	30	8	12	3	2			0.3	20			4	54				54				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				405								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ. კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
41	1.5	32 სდ	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	7	ჯგ მხ	30 50	6 12	12 16	3	2	IV	ნბხ C1	0.6	30	0	0		45			36 9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	45											
<p>ხს.: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
42	0.1	40 სა	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	7	ჯგ მხ	25 50	6 12	12 16	3	2	II	ნბხ C1	0.5	20	0	0		2			2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
43	0.2		0	ელექტრო ხაზები												0	0											
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.6კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												
44	0.3		0	ელექტრო ხაზები												0	0											
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.4კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭანება	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
45	4.8		0	კლდე													0	0																												
46	0.6		0	სახნავი													0	0																												
47	0.5		0	გამოუყენ. მიწები													0	0																												
სულ მარაგები კვარტალში																			55818		101	55919																								
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																														
																	ფჭ	80						80																						
																	ნძ	46						46																						
																	მხ	734						734																						
																	წფ	39328				55	39383																							
																	რც	13947				14	13961																							
																	რცა	104					104																							
																	ოფ	0																												
																	წპ	804				32	836																							
																	ჯბ	684					684																							
																	ვრხ	0																												
																	თხმ	91					91																							
																	ცხ	0																												
																	კკხ	0																												
																	პნტ	0																												
																	ტყმ	0																												
სულ	208.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																												
	198.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																																												
	0.8	კრონაშეკრული კულტ.																																												
	0.6	სახნავი																																												
	0.5	გამოუყენ. მიწები																																												
	4.8	კლდე																																												
	0.5	ელექტრო ხაზები																																												
	1.1	ნაკადულები																																												
	1.2	ტყის გზები და ბილიკები																																												

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 27

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	10.4	30 სდ	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წფ წბ მხ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	წიგ B2	0.4	60	0	0		624			313						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			624							
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 4წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
2	10.3	20 სდ	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 1ჯგ 1წფ წბ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	წიგ C2	0.4	40	0	0		412			248			რეს. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით			
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			412							
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4რც 4ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია</p>																													
3	8.6	25 სა	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 1ჯგ 1წფ წბ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	წიგ C2	0.4	40	0	0		344			208			რეს. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით			

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6ჯგ 4მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	8.9	25	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 6ჯგ პნტ	1	13	მხ	70	13	24	4	2	IV	ნბს C2	0.3	40	0	0		356			143				ძივება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელ.მ. ანტიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	356										
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7ჯგ 3მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
7	2	15	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ მხ 1წბ	1	13	რც	90	13	28	5	4	V	ნბს C2	0.3	50	0	0	4	100			60				ძივება აკრძალულია
							წფ	90	14	28									3			20					
							მხ	70	13	24									3			10					
							წბ	70	12	28									4			10					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	100										
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: ; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 4; მცენარეების სახეობა - ჭნავი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაველია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
8	1.2	15	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	8	ჯგ	50	8	12	5	4	V	ნბს C1	0.3	10	0	0		12				10			ბუნ. ვახ. ხელმ. ახინქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				12							
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
9	2.5	15	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ჯგ 2მხ 1წფ	1	11	რც	50	11	20	3	2	IV	ნბს C3	0.3	30	0	0		75				38			ბუნ. ვახ. ხელმ. ახინქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
							ჯგ																15				
							მხ																15				
							წფ																7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				75							
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 3ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაველია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
10	0.5	20	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	8	ჯგ	50	8	12	5	4	V	ნბს C3	0.3	20	0	0		10				8			ბუნ. ვახ. ხელმ. ახინქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
							მხ																2				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რე-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			10								
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
11	1.7	20	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ჯგ 2მხ 1წფ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	ნბს C3	0.3	40	0	0		68			36				ბუნ. ვახ. ხელმ. ახინქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
		სა					ჯგ															13					
							მხ															13					
							წფ															6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			68								
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 6რც 3ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
12	0.4	25	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 6ჯგ 3მტ	1	13	მხ	70	13	24	4	2	IV	ნბს C2	0.3	40	0	0		16			7				ბუნ. ვახ. ხელმ. ახინქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
		სა					ჯგ															9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			16								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7ჯგ 3მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახაობა, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
13	0.7	20	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 3მს 1რც წყ პნტ	1	8	ჯგ	50	8	12	5	4	V	წიგ C2	0.3	20	0	0	14				9				ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გახ. ხელ.მ. ანიჭების სახით
		სა					მხ															4					
							რც															1					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			14								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5ჯგ 3მს 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
14	1.5		0	ელექტრო ხაზები																							
<p>საზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სივანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.5კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																											
15	0.2	30	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მს	1	6	ჯგ	30	6	8	3	2	IV	ნბხ C3	0.3	10	0	0	2				2				
		ს					მხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2								
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	0.1	30	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მს	1	6	ჯგ	30	6	8	3	2	IV	ნბხ	0.3	10	0	0	1				1				
		სა					მხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1								

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეული (ტყეული)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																												
მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																												
17	1.1	30	750	კორომი ბუნებ. წარმ. ზგ 2მხ	1	6	ზგ	30	6	8	3	2	IV	ნბზ C3	0.3	10	0	0		11								
							მხ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				11								
გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																												
მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																												
სულ მარაგები კვარტალში																				2585		2585						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																				მხ		544						
																				წფ		232						
																				რც		924						
																				წბ		10						
																				ჯგ		655						
																				თხმ		187						
																				პნტ		33						
სულ	69.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																										
	67.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																										
	1.5	ელექტრო ხაზები																										
	0.3	ნაკადულები																										
	0.2	ტყის გზები და ბილიკები																										

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 28

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახეჩხელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	22.9	ჩდ 35	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 3რც ვრს თხმ	1	17	წუ	50	17	16	3	2	II	ნბს C2	0.5	160	0	0		3664			2565					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3664								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 4რც; რაოდენობა - 60500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
2	1.7	ჩდ 30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 5რც	1	15	წუ	50	15	16	3	2	II	ნბს C2	0.6	150	0	0		255			128					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			255								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1.4მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
3	0.6	ჩდ 25	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წუ სნტ	1	9	რც	35	9	14	2	1	IV	ნბს C1	0.5	30	0	0		18			16					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			18								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წუ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზესმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
4		3 ჩდ	40	960	კორიპი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წვ პნტ	1	21	რც	75	21	36	4	3	II	ნბხ C1	0.7	290	0	0		870				783		87	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				870								
<p>გფფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი: 5წვ 5რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 0.5მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
5		8.1 ჩა	10	970	კორიპი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც მხ	1	7	წვ	35	7	14	2	1	V	ნბხ C2	0.5	40	0	0		324				195		129	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				324								
<p>ხს: ნები-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორიპი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორიპი ჭრაგავლილია</p>																												
6		0.3 ჩდ	10	950	კორიპი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც მხ	1	7	წვ	35	7	14	2	1	V	ნბხ C2	0.5	40	0	0		12				8		4	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				12								
<p>ხს: ნები-ამორჩევითი ჭრა</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	12.2	25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	7	წფ	35	7	14	2	1	V	ნბს C2	0.5	40	0	0		488				440			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				488							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	7.5	25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც ვრს ტყმ ანტ	1	14	წფ	45	14	16	3	2	II	ნბს C2	0.6	130	0	0		975				585			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				975							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
9	2.4	5	1010	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ რც	1	18	ფჭ ხელოვნ.	55	18	32	3	2	II	ნბს C1	0.4	110	0	0		264				264			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				264							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კმ.ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
უბნის თავისებურებანი:				სიხშირე არათანაბარია																								
12	1.2	30 ჩდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	14	3	2	III	მაყ D4	0.5	80	0	0		96						96		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			96									
<p>ხს.: ნებიო-ამორნევიითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												
13	10.8	40 ჩდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყვ 6რც ვრს	1	18	წყ	45	18	16	3	2	Ia	ნბს C2	0.8	290	0	0		3132						1253		1879
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3132									
<p>გფფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9წყ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
14	31.2	30 სდ	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყვ 6რც ანტ ტყმ	1	15	წყ	45	15	16	3	2	I	ნბს C2	0.6	150	0	0		4680						1872		2808
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4680									
<p>ხს.: ნებიო-ამორნევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წყ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
15	15.8	30 ჩა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყვ 1რც ნკ მს	1	17	წყ	45	17	16	3	2	I	ნბს C1	0.5	150	0	0		2370						2133		

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							რც																			237					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2370														
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წ 3რც 2წ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
16	6.6	30	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 1რც	1	18	წ	45	18	20	3	2	Ia	ნბს C2	0.6	190	0	0		1254								1129			
							რც																				125				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1254														
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 3</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
17	9.3	30	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 2რც	1	17	წ	50	17	20	3	2	II	ნბს C2	0.6	180	0	0		1674								1340			
							რც																				334				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1674														
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წ 1რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ტრაგედილია</p>																												
18	0.6	20 ჩდ	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3რც 3თხმ პნტ	1	17	წუ	45	17	18	3	2	I	ნბხ C2	0.5	140	0	0		84				34				
							რც																25					
							თხმ																25					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				84								
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიითი ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
19	2.7	20 ჩდ	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3რც 3თხმ	1	18	წუ	45	18	18	3	2	Ia	ნბხ C2	0.6	180	0	0		486				196				
							რც																145					
							თხმ																145					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				486								
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიითი ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
20	0.4	30 სდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 5რც	1	14	წუ	45	14	16	3	2	II	ნბხ C1	0.6	140	0	0		56				28				
							რც																28					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				56								

სატა-ქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7წ 3რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
21	1.3	35	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წუ პნტ ტყე	1	12	რც	35	12	14	2	1	III	ნბხ C1	0.5	80	0	0		104						84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				104									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ, ახკ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
22	2.1	20	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წუ აკო	1	15	რც	35	15	14	2	1	I	ნბხ C1	0.6	120	0	0		252						177			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				252									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წ 5რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
23	0.6	20	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აკო რც	1	11	აკო	10	11	14	1	1	I	ნბხ C3	0.5	40	0	0		24						24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				24									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p>																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვა-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																												
24	0.8	25 სდ	900	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ რც	1	18	ფკ ხელცენ.	45	18	20	3	2	la	ნბხ C1	0.3	90	0	0		72							72	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	72											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წუ 5რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 30მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - დამაკ.</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																												
25	1.7	30 სდ	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 6რც მხ წბ ნკ	1	19	წუ რც	45	19	20	3	2	la	ნბხ C2	0.5	170	0	0		289							116	173
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	289											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წუ 3წბ 3რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 20მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
26	15.1	30 სდ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წუ	1	15	რც წუ	35	15	16	2	1	I	ნბხ C1	0.6	130	0	0		1963							1375	588
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1963											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																												

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
29	1.2	30 სდ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 3თხმ 3რც 2მხ 1ოფ 1აკო პნტ	1	18	თხმ	25	18	20	3	2	II	ნბხ C4	0.6	160	0	0		192				59				
							რც	35															57					
							მხ	50															38					
							ოფ	35															19					
							აკო	10															19					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			192									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4თხმ 4რც 2მხ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 3</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
30	0.9	20 სდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	25	18	20	3	2	II	მაყ C4	0.5	130	0	0		117				117				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			117									
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 3</p>																												
31	9	25 სდ	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც პნტ	1	18	თხმ	25	18	20	3	2	II	მაყ C4	0.4	100	0	0		900				540				
							რც																360					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			900									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																												

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო წიფა
 კვარტალი 28

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუხტი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
40	4.7		0	სადოვარი													0	0																												
სულ მარაგები კვარტალში																			29659			29659																								
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																														
																	ფჰ	696								696																				
																	მხ	124								124																				
																	წფ	14512								14512																				
																	რც	12613								12613																				
																	ოფ	62								62																				
																	ნკ	0																												
																	წბ	0																												
																	აკთ	86								86																				
																	ვრხ	0																												
																	თხმ	1565								1565																				
																	კკხ	0																												
																	პნტ	1								1																				
																	ტყმ	0																												
სულ	217.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																												
	200.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																																												
	5.2	კრონაშეკრული კულტ.																																												
	10.7	სადოვარი																																												
	0.4	ნაკადულები																																												
	0.8	ტყის გზები და ბილიკები																																												

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 29

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების % გუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6.2	ჩდ	40	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 4რც	1	19	წუ	70	19	16	4	2	II	ნბს C2	0.7	270	0	0	1674			1005			669	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1674										
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია</p>																											
2	15.6	სდ	25	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 5რც თხმ პნტ ტყმ	1	18	წუ	55	18	16	3	2	II	ნბს C2	0.6	190	0	0	2964			1482			1482	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2964										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																											
3	2.4	ჩდ	30	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	22	თხმ	35	22	24	4	3	II	მაც D4	0.6	220	0	0	2	528			528			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	528										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფადგენის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
4	3.4	25 დ	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	21	თხმ რც	35	22	24	4	3	II	მაყ D4	0.5	160	0	0	2	544				436						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			544											
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
5	6.8	30 დ	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 5რც 1თხმ	1	17	წფ რც თხმ	55	17	16	3	2	II	ნბხ C2	0.5	150	0	0		1020				408				510		102
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1020											
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წფ 3რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაყვლილია</p>																														
6	8.1	25 სდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც 1თხმ	1	16	წფ რც	45	16	16	3	2	I	ნბხ C2	0.5	130	0	0		1053				527				526		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1053											
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
7	1	25	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	15	ფკ	45	15	16	3	2	I	ნბხ C1	0.6	150	0	0		150								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			150									
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6ფკ 46კ; რაოდენობა - 1200 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - კუნ, ახკ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																												
8	1	30	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	17	ვრხ	25	17	16	3	2	III	ნბხ C2	0.6	150	0	0		150								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			150									
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10ვრხ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 2</p>																												
9	4.3	25	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ ნრც თხმ	1	17	წვ	45	17	16	3	2	I	ნბხ C2	0.6	170	0	0		731								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			731									
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წვ 2რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელობა)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
10	1.2	30 ჩდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 6რც თხმ	1	19	წფ	85	19	36	5	2	III	ნზ C2	0.6	210	0	0		252				101						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			252											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
11	0.7	25 ჩდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 6რც თხმ	1	19	წფ	85	19	36	5	2	III	ნზ C3	0.6	200	0	0		140				56						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			140											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
12	2.2	30 ჩდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	24	თხმ	35	24	20	4	3	II	მაყ C4	0.6	230	0	0	2	506				506						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			506											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
13	0.4	ჩდ 25	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	15	რც	35	15	16	2	1	I	ნბხ C1	0.5	100	0	0		40				32			8	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	40											
<p>ხს.: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
14	0.8	ჩდ 15	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	21	თხმ	25	21	32	3	2	II	მაყ C4	0.6	180	0	0		144							144	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	144											
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																												
15	0.7	ჩდ 40	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	45	15	16	3	2	I	მკლ C1	0.7	170	0	0		119							119	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	119											
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																												
16	5.4	ჩა 40	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	16	რც	45	16	16	3	2	I	მკლ C1	0.7	190	0	0		1026							1026	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1026											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																													
17	1.5	40 ჩა	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	13	რც	35	13	14	2	1	II	ნბხ C1	0.5	90	0	0		135				95					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			135									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
18	1.5	35 ჩდ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 1წფ	1	14	რც	45	14	16	3	2	II	ნბხ C1	0.6	120	0	0		180				180					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			180									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p>																													
19	8.1	40 ჩდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	17	რც	55	17	16	3	2	II	მკდ C1	0.7	210	0	0		1701				1361					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1701									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
20	3.9	30 ჩა	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	18	წფ	50	18	20	3	2	I	ნბხ C2	0.5	160	0	0		624				312					

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელია</p>																													
23	9.5	30 ჩდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუგ 5რც თხმ	1	18	წუგ	65	18	20	4	2	II	ნბხ C2	0.6	190	0	0		1805						903		902	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1805									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წუგ 3რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელია</p>																													
24	2.8	30 ჩა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუგ 4რც 2თხმ	1	18	წუგ	65	18	20	4	2	II	ნბხ C2	0.6	190	0	0		532						214		212	106
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				532									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წუგ 1რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5 უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელია</p>																													
25	1	30 ჩა	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუგ 2რც წბ	1	21	წუგ	70	21	22	4	2	II	ნბხ C2	0.5	200	0	0		200						160		40	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				200									

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხი-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ხს: ნები-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წ 1წ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																												
26	3.8	30 ჩა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 2რც 2თხმ წბ	1	21	წვ	85	21	24	5	2	II	ნბს C2	0.6	240	0	0		912								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				912								
<p>ხს: ნები-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წ 2რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																												
27	6	20 ჩდ	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ პნტ	1	22	თხმ	35	22	22	4	3	II	ნბს C4	0.6	200	0	0	2	1200								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1200								
<p>ხს: ნები-ამორჩევი ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხირე არათანაბარია</p>																												
28	3.3	10 ჩდ	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 5რც 1თხმ პნტ ტყმ	1	18	წვ	55	18	20	3	2	II	ნბს C2	0.5	140	0	0		462								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახვის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							რც																231							
							თხმ																46							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			462											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																														
29	4.5	10	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	35	18	28	4	3	III	მაყ D4	0.6	140	0	0	2	630				630						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			630											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3წუ 2რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																														
30	4.9	20	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წუ	1	16	რც	50	16	16	3	2	II	ნზ C1	0.6	130	0	0		637				446						
							წუ																191							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			637											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სისხირობე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
31	7	30 ჩდ	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 5რც	1	15	წვ	50	15	16	3	2	II	ნბს C2	0.5	130	0	0		910				455		455				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			910											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირობე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																														
32	2.5	25 ჩ	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 5რც	1	15	წვ	50	15	16	3	2	II	ნბს C2	0.5	120	0	0		300				150		150				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			300											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირობე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																														
33	5	20 ა	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4რც 1თხმ	1	22	წვ	75	22	32	4	2	II	ნბს C2	0.6	240	0	0		1200				600		480	120			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1200											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფაცხოვრებელი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
34	0.9	20	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	25	თხმ	35	25	32	4	3	II	მაც D4	0.6	220	0	0	2	198				198			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			198								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																											
35	8.7	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ 5რც თხმ	1	18	წ 5რც	50	18	20	3	2	I	ნბხ C2	0.6	190	0	0		1653				827			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1653								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წ 1რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
36	1.6	25	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	20	თხმ 3რც	35	21	32	4	3	III	მაც D4	0.5	150	0	0	2	240				168			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			240								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წ 4თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლო)	ჩახე- რე- ლო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
37	4.7	30	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	21	რც	70	21	16	4	3	II	ნბს C2	0.6	220	0	0	1034				931				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1034										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
38	1.3	10	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	21	თხმ	35	21	20	4	3	III	ნბს C4	0.5	150	0	0	2	195				195			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	195										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
39	2.6	10	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 6რც მხ	1	18	წფ	55	18	20	3	2	II	ნბს C2	0.5	140	0	0	364				146				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	364										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: : მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 4</p>																																												
40	1.9		0	სადოვარი													0	0																										
41	1.1		0	სადოვარი													0	0																										
42	0.4		0	სადოვარი													0	0																										
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																																												
43	0.6		0	სადოვარი													0	0																										
44	0.6		0	სადოვარი													0	0																										
45	1.1		0	სადოვარი													0	0																										
46	0.5		0	სადოვარი													0	0																										
47	0.6		0	სადოვარი													0	0																										
48	0.3		0	სადოვარი													0	0																										
49	0.4		0	სადოვარი													0	0																										
სულ მარაგები კვარტალში																			27138		27138																							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																												
																	ფჭ	150			150																							
																	მხ	0																										
																	წფ	9688			9688																							
																	რც	12549			12549																							
																	წბ	0																										

			ვრს	150			150
			თხმ	4601			4601
			პნტ	0			
			ტყმ	0			
სულ	160.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	151.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	7.4	სადოვარი					
	0.1	ნაკადულები					
	1.8	ტყის გზები და ბილიკები					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზემეული (ტყე-ლი)	ჩახე-რვა-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წვ																			97		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																324												
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წვ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო სახეობების მრავალფეროვნება: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - სააკტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
7	5.5	25	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	16	რც	50	16	16	3	2	II	ნბხ C1	0.6	140	0	5		770		28	616					
		ჩდ					წვ															28	154					
				5წვ 5რც	9		წვ	150	23	52					0													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																770												
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წვ 5რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო სახეობების მრავალფეროვნება: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომობა</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
8	1.4	25	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	20	თხმ	35	20	20	4	3	III	მაყ D4	0.6	180	0	0	2	252			252					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																252												
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ტრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																												
9	5.1	25 სდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მს	1	15	რც	35	15	16	2	1	I	ნბს C1	0.5	100	0	0		510							510	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			510									
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წყ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																												
10	1.4	30 სდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	22	რც	70	22	20	4	3	I	ნბს C1	0.4	160	0	0	3	224							180	
							თხმ	35	23	20								2								44		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			224									
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 2წყ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 1%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
11	3.2	20 ჩდ	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წყ	1	17	რც	70	17	20	4	3	III	ნბს C1	0.4	100	0	5		320							16	224
				5წყ 5რც		9	წყ	150	21	52					0											16	96	
							რც			20																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			320									
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წყ 4რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p>																												

სატექსა-ციური უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	ღია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
															1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რბი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
12	0.6	20	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	25	18	20	3	2	II	მაყ D4	0.5	130	0	0		78							78
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			78								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																											
13	1.9	20	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	19	რც	70	19	20	4	3	II	ნბხ C1	0.4	120	0	0		228							183
		სდ					წფ																				45
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			228								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
14	4.9	25	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ	1	15	რც	35	15	16	2	1	I	ნბხ C1	0.5	100	0	0		490							490
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			490								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წფ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.2მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
15	1.4	30 სდ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ მს	1	17	რც წფ	35	17	16	2	1	I	ნბხ C1	0.4	110	0	0		154				139				15	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																154													
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 9500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, იელ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღობის კატეგორია - ძველად მისაღღობია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველილია</p>																													
16	7.1	25 სდ	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1მხ	1	16	რც წფ მხ	50	16	16	3	2	II	ნბხ C1	0.5	110	0	0		781				547				156	78
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																781													
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
17	0.9	40 ჩდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	16	წფ რც	45	16	24	3	2	I	შქრ B2	0.7	220	0	0		198				179				19	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																198													
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																													

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 30

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - ძნელად მისაღვომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
18	4.1	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუგ 5რც	1	16	წუგ	45	16	22	3	2	I	ნბხ C2	0.6	170	0	0		697						349		
		სდ					რც																			348		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				697								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წუგ 1რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2 მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - ძნელად მისაღვომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლელია</p>																												
19	3.6	20	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუგ 6რც	1	16	წუგ	50	16	20	3	2	II	ნბხ C2	0.5	130	0	0		468						188		
		სდ					რც																			280		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				468								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წუგ 2რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.1მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2 მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - ძნელად მისაღვომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
20	9.2	30	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წუგ მხ	1	16	რც	35	16	16	2	1	I	ნბხ C1	0.5	120	0	0		1104						884		
		სდ					წუგ																			220		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1104								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წუგ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერბილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
21	3.6	30	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც მხ	1	16	რც	35	16	16	2	1	I	ნბს C1	0.5	120	0	0		432						389			
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			432		
<p>ხს: ნეპით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
22	3.6	25	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ	1	15	რც	35	15	16	2	1	I	ნბს C1	0.5	100	0	0		360						360			
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			360		
<p>ხს: ნეპით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
23	3.4	20	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ ფჭ	1	15	რც	35	15	16	2	1	I	ნბს C1	0.5	100	0	0		340						340			
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			340		
<p>ხს: ნეპით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9რც 1წ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p>																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
24	4.9	30 სდ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ 10რც	1	17	რც	45	17	16	3	2	I	ნბხ C1	0.6	160	0	5		784		24	628					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			784								
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
25	2.5	30 სდ	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ მხ	1	16	რც	45	16	16	3	2	I	ნბხ C1	0.6	140	0	0		350			280					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			350								
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
26	7.3	30 სდ	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ მხ 10რც	1	16	რც	45	16	16	3	2	I	ნბხ C1	0.5	120	0	5		876		36	789					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			876								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფადღის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 4რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: ; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალმთის; დაფარვის % - 2; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალმთის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																												
27	3.8	30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წუ მხ	1	18	რც	45	18	16	3	2	la	ნბს C1	0.6	170	0	5		646		19	517					
		სდ		10რც	9		რც	150	24	60					0								129					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				646								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 4წუ 6რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 17</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: ბუდეები - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																												
28	4.5	30	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ	1	15	რც	35	15	16	2	1	I	ნბს C1	0.6	130	0	0		585			585					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				585								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ტრაგავლილია</p>																												
29	3.8	30	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წუ მხ	1	17	რც	45	17	16	3	2	I	ნბს C1	0.6	160	0	5		608		19	548					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბრტყობა	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							წვ																			538			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1794										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წვ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ტრაგავილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
33	1.6	25	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	19	რც	50	19	20	3	2	I	ნბხ C1	0.6	180	0	0		288								288	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			288										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 4წვ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																													
34	2.3	30	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წვ 1მხ	1	18	რც	45	18	16	3	2	la	ნბხ C1	0.6	170	0	0		391							274		
							წვ																				78		
							მხ																				39		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			391										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
35	1.2	30	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წვ 2თხმ	1	18	რც	45	18	16	3	2	la	ნბხ C1	0.6	170	0	0		204							124		
							წვ																				40		

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
							თხმ																40										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																204																	
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																	
36	0.5	10	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც თხმ მხ	1	17	რც	45	17	16	3	2	1	ნბხ C1	0.6	140	0	0		70				70									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																70																	
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																																	
37	0.3	10	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც თხმ მხ	1	17	რც	45	17	16	3	2	1	ნბხ C1	0.6	140	0	0		42				42									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																42																	
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																																	
სულ მარაგები კვარტალში																16411		186		16597													
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																	
																ფჭ		0															
																მხ		477		477													
																წფ		2657		43		2700											
																რც		12717		99		12816											
																იფ		0															

			ზბ	53			53
			თხმ	507			507
			პნტ	0			
			შკლ	0			
სულ	120.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	119.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.3	ნაკადულები					
	0.9	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 31

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	0.8	15 სდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4ჯგ მხ	1	13	თხმ	35	17	20	4	3	III	მაყ D4	0.6	90	0	0	2	72			37						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			72							
<p>გფღუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
2	1.2	15 სდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ მხ თხმ	1	6	ჯგ	25	6	12	3	2	II	ნბს C1	0.6	20	0	0		24			24				რკინიგზის ნაწ.		
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			24							
<p>გფღუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p>																													
3	1.1	15 სდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4ჯგ მხ	1	13	თხმ	35	17	20	4	3	III	მაყ D4	0.5	80	0	0	2	88			45						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			88							
<p>ხს: ნები-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავოსი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p>																															
8	1.5	40	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	18	რც	70	18	16	4	3	III	ნბხ C1	0.7	230	0	0	4	345					311						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						345					
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p>																															
9	2.7	40	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 1წფ	1	17	რც	70	17	20	4	3	III	ნბხ C1	0.8	240	0	0	4	648					648						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						648					
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p>																															
10	1	40	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	16	რც	50	16	18	3	2	II	ნბხ C1	0.7	190	0	0		190					152						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						190					
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არავითარგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
11	1	35 სდ	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	15	რც	50	15	16	3	2	II	ნბხ C1	0.6	140	0	0		140				112						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			140											
<p>გფდუ: რეინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
12	2.1	40 ჩდ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	18	რც	45	18	20	3	2	Ia	ნბხ C1	0.7	230	0	0		483				339						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			483											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
13	2.7	30 ჩდ	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ სხმ	1	18	რც	55	18	20	3	2	II	ნბხ C1	0.6	170	0	0		459				277						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			459											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კლასი	მთ შორის ფაქტიური	ერთეული ნეგები		ზრდადი	მთ შორის ფაქტიური	ერთეული ნეგები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																							
14	3.4	40 ჩდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	17	რც	70	17	16	4	3	III	ნბხ C1	0.8	240	0	0	4	816				735			
				წფ			წფ		18	24								3					81				
სულ ზრდადი, ფაქტიური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			816								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
15	1.6	40 ჩდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	16	რც	65	16	16	4	3	III	ნბხ C1	0.7	190	0	0		304				244			
				წფ			წფ												3				60				
სულ ზრდადი, ფაქტიური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			304								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
16	2.1	40 ჩდ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	17	რც	70	17	16	4	3	III	ნბხ C1	0.8	240	0	0	4	504				404			
				წფ			წფ		16	18								3				100					
სულ ზრდადი, ფაქტიური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			504								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																							
17	1.7	30 ჩდ	750	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	17	ფჰ ხელოვნ.	45	17	20	3	2	I	ნბხ C1	0.6	180	0	0		306						306	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	306										
<p>ხს.: ნებით-ამორჩენილი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p>																											
18	0.6	20 ჩდ	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	25	18	20	3	2	II	მაყ D4	0.5	130	0	0		78						78	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	78										
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p>																											
19	0.7	15 ჩდ	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	25	18	20	3	2	II	მაყ D4	0.5	120	0	0		84						84	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	84										
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p>																											
20	2.5	40 ჩა	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	17	რც	65	17	18	4	3	II	ნბხ C1	0.7	210	0	0		525						525	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	525										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
21	5.5	40 ჩა	850	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10რც წყ	1	17	რც	65	17	16	4	3	II	ნბხ C1	0.6	180	0	0	4	990				990			
სულ ზრდადი, ფაუტის, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				990							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p>																											
22	1.4	40 ჩდ	750	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	55	15	16	3	2	III	ნბხ C1	0.7	170	0	0		238				238			
სულ ზრდადი, ფაუტის, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				238							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
23	1.7	30 ჩდ	770	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	17	ფჰ	45	17	22	3	2	I	ნბხ C1	0.6	180	0	0		306				306			
სულ ზრდადი, ფაუტის, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				306							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p>																											
24	4	40 ჩდ	800	კორთმი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	18	რც	50	18	24	3	2	I	ნბხ C1	0.6	200	0	0		800				560			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
							წვ																			240									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	800																		
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წვ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p>																																			
25	6.7	30	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წვ	1	18	რც	50	18	24	3	2	I	ნბხ C1	0.6	170	0	0		1139										798					
							წვ																						341						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1139																		
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წვ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																			
26	2.7	30	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც თხმ	1	15	რც	45	15	16	3	2	I	ნბხ C1	0.6	130	0	0		351												351			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	351																		
<p>გფღუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p>																																			
27	2	30	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	35	13	14	2	1	II	ნბხ C1	0.5	80	0	0		160												160			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	160																		

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაბე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p>																														
28	3.7	40 ჩა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	18	რც	65	18	20	4	3	II	ნბხ C1	0.7	230	0	0		851							681			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			851										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
29	5.9	25 ჩ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ ანტ ტემ მხ	1	18	რც	55	18	20	3	2	II	ნბხ C1	0.6	160	0	0		944							756			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			944										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 4წფ 4რც 2გრხ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ტრაგავლილია</p>																														
30	1.4	30 ჩდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	17	რც	45	17	16	3	2	I	ნბხ C1	0.5	130	0	0		182							128			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			182						54				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	182												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წ 2რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ძნელად მისაღდგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღელები არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																													
31	1.1	25 ჩდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	25	18	16	3	2	II	გემ D4	0.6	160	0	0		176									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	176												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ძნელად მისაღდგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p>																													
32	4.7	35 ჩდ	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	18	რც	55	18	16	3	2	II	ნბ C1	0.5	150	0	0		705						494			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	705												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7წ 3რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ძნელად მისაღდგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღელები არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																													
33	1.9	5 ჩდ	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	25	17	16	3	2	III	მაყ D4	0.6	130	0	0		247						247			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	247												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p>																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავოსი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერბილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 70</p>																											
34	4.8	30 ჩა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	18	რც	50	18	20	3	2	I	ნბხ C1	0.6	170	0	0		816				816			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				816							
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																											
35	0.6	30 ჩდ	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ 10რც	1	17	რც	55	17	16	3	2	II	ნბხ C2	0.5	130	0	5		78			3	55			23
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				78							
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
36	0.8	25 ჩდ	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	35	18	16	4	3	III	გგმ D4	0.6	160	0	0	2	128				128			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				128							
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანასათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რბო- ბა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																											
37	1	30	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ სხმ	1	18	რც	65	18	20	4	3	II	ნბხ C1	0.5	140	0	0		140				84			
		ჩდ					წფ																42				
							თხმ																14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				140							
ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა																											
<p>მოზარდი: 7წფ 3რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
38	1	30	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 5რც სხმ	1	18	წფ	70	18	20	4	2	III	ნბხ C2	0.5	160	0	5		160		5	64				
		ჩა					რც																80				
							თხმ																16				
				8წფ 2რც	9		წფ	150	24	52					0												
							რც			21	52																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				160							
ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა																											
<p>მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
39	11.1	ჩა	40	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	130	28	40	7	4	II	წყ B3	0.8	520	0	0	2	5772			5772			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	5772										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიუღდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																											
40	3.8	ჩა	40	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	130	28	40	7	4	II	წყ B3	0.8	520	0	0	2	1976			1976			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1976										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიუღდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																											
41	4.3	ჩა	25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც	1	18	წფ	50	18	16	3	2	I	წყ B3	0.4	120	0	0		516			516			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	516										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიუღდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვანილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ტრაგავილილია</p>																											
42	0.6	ჩა	10	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	50	17	16	3	2	II	წყ B3	0.4	110	0	0		66			66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	66										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიუღდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეელი (ტყეული)	ჩახე-რვი-ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
43	3	35	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუგ ნრც	1	19	წუგ	70	19	20	4	2	II	წყ B3	0.6	220	0	0		660							264			396	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			660												
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წუგ 1რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ. შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
44	0.9	10	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	21	თხმ	30	21	20	3	2	II	ნბხ D4	0.6	180	0	0		162										162	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			162												
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																															
45	2.5	35	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუგ ნრც	1	18	წუგ	55	18	16	3	2	II	ნბხ C2	0.5	170	0	0		425									170		255
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			425												
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წუგ 2რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
46	0.4	15 სდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 4თხმ 1მხ	1	8	ჯგ	45	8	12	5	4	IV	ნბხ C1	0.5	20	0	0		8				5			რკიოს. ნაწ.	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	8											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
47	0.9	10 ჩდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	25	18	20	3	2	II	მაყ D4	0.5	120	0	0		108				108				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	108											
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																												
48	0.3		0	გაშიშვლებული ფერდობი																								
უბნის თავისებურებანი:				ერთეული ხეები და ბუჩქები																								
49	0.3		0	სადოვარი																								
50	0.3		0	სადოვარი																								
უბნის თავისებურებანი:				ერთეული ხეები და ბუჩქები																								
სულ მარაგები კვარტალში																			24272		8	24280						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																			ფჭ	612		612						
																			მხ	15		15						

			წფ	10756		5	10761
			რც	11615		3	11618
			წბ	92			92
			თხმ	1182			1182
			პტ	0			
			ტკმ	0			
სულ	111.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	107.0	კორიში ბუნებ. წარმ.					
	3.4	კრონაშეკრული კულტ.					
	0.6	საძოვარი					
	0.3	გაშიშვლებული ფერდობი					
	0.4	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო წიფა
 კვარტალი 32

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	10.1	30 ჩა	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც 9წფ 1რც	1	18	წფ რც	50	18	20	3	2	I	ნბს C2	0.5	160	0	5		1616		50	1132				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1616								
<p>ხს: ნები-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია</p>																											
2	5.1	25 სდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ ვრხ	1	17	რც	55	17	20	3	2	II	ნბს C1	0.6	150	0	0		765			765				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			765								
<p>ხს: ნები-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																											
3	7.4	40 ჩდ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც 9წფ 1რც	1	21	წფ რც	70	21	24	4	2	II	მკდ D2	0.8	370	0	5		2738		37	1643				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2738								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	15.5	30 ჩა	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	19	წფ	50	19	20	3	2	I	ნბს C2	0.5	170	0	0		2635			1581				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2635										
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	4.2	40 ჩდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	19	რც	70	19	20	4	3	II	ნბს C1	0.7	250	0	0		1050			735				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1050										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	2.1	40 ჩა	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	26	წფ	110	27	36	6	3	II	მკდ D2	0.7	420	0	0	2	882			706				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	882										

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
7	2.7	30 ჩდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ ვრხ	1	19	წფ	70	19	20	4	2	II	ნბს C2	0.6	210	0	0		567					284				
																									170				
																									113				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				567									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
8	3.6	20 ჩდ	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2ვრხ 1თხმ	1	19	წფ	70	19	20	4	2	II	ნბს C2	0.6	190	0	0		684					344				
																									136				
																									136				
																									68				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				684									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეობილი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
9	8.7	10	1000	სათიბი												0	0												
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																													
10	10.6	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	17	წფ	50	17	16	3	2	II	ნბს C2	0.5	150	0	0		1590							795		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1590</p>																													
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ტრაგავლილია</p>																													
11	1.9	40	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც	1	30	წფ	130	30	40	7	4	I	წფ B2	0.6	420	0	0	2	798							798		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 798</p>																													
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომა; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																													
12	8.2	35	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	35	წფ	150	35	48	8	4	Ia	წფ B3	0.1	80	0	0		656							656		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 656</p>																													
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p>																													

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახეჩეობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - 'აფხუელში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																	16765		87	16852						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																	მს	0								
																	წფ	10373		87	10460					
																	რც	6075			6075					
																	ვრხ	136			136					
																	თხმ	181			181					
სულ	100.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	91.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	8.7	სათიბი																								
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო წიფა
კვარტალი 33

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	0.5	35 ჩდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	25	18	20	3	2	II	მაყ D4	0.6	170	0	0		85			85					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			85									
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																												
2	4.5	30 ჩდ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	22	თხმ	35	22	24	4	3	II	ნბხ C4	0.6	220	0	0	2	990			990					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			990									
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																												
3	5.2	35 ჩდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	18	წფ	55	18	20	3	2	II	ნბხ C2	0.6	210	0	0		1092			656					
				რც																			327					
				თხმ																			109					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1092									
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
4	6.5	30 ჩდ	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც თხმ	1	18	წუ	55	18	20	3	2	II	ნბხ C2	0.6	190	0	0		1235				988				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1235									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წუ 1რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																												
5	1.6	20 ჩდ	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	25	18	20	3	2	II	ნბხ D4	0.6	150	0	0		240				240				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			240									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																												
6	2.1	10 ჩდ	960	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	23	ფჭ	55	23	33	3	2	I	ნბხ C1	0.6	230	0	0		483				483				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			483									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 59; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																												
7	0.6	20 ჩდ	1000	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	22	ფჭ	55	22	36	3	2	I	ნბხ C1	0.5	190	0	0		114				114				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	114											
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წ 5რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 59; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე - 4.0</p> <p>უბნის თავისებურებანი: ადგილი დროებით დატბორილია; ; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
8	5.4	30 ჩდ	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4რც თხმ	1	17	წვ	55	17	16	3	2	II	ნბს C2	0.5	150	0	0		810						486		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	810								324			
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წ 2რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
9	4.5	25 ჩა	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 2რც	1	18	წვ	65	18	16	4	2	II	ნბს C2	0.6	190	0	0		855						684		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	855								171			
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წ 2რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭყ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
10	7.9	30 ჩდ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუგ 5რც	1	17	წუგ	50	17	24	3	2	II	ნბს C2	0.6	180	0	0		1422				711				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1422									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წუგ 2რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																												
11	0.6	20 ჩდ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	20	თხმ	25	20	20	3	2	II	ნბს D4	0.6	180	0	0		108				108				ბუნ. გახ. ხელმ. ახინქვის ხაზით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			108									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p>																												
12	9.8	30 ჩდ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუგ 1რც	1	17	წუგ	55	17	16	3	2	II	ნბს C2	0.5	150	0	0		1470				1323				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1470									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წუგ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																												
13	0.8	15 ჩდ	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	25	18	20	3	2	II	ნბს D4	0.6	150	0	0		120				120				ბუნ. გახ. ხელმ. ახინქვის ხაზით

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	120													
<p>ხს.: ნებიო-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																														
14	4.2	ჩდ	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 6რც	1	19	წვ	70	19	24	4	2	II	ნბს C2	0.6	210	0	0	882				353						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	882													
<p>ხს.: ნებიო-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წვ 1რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
15	8.5	ჩა	40	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	19	წვ	65	19	20	4	2	II	ნბს C2	0.6	230	0	0	1955				1564						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1955													
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9წვ 1რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
16	5.9	ჩდ	40	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	19	წვ	70	19	20	4	2	II	ნბს C2	0.7	270	0	0	1593				1434						

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
							რც																			159								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1593																	
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წყ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.4მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																		
17	4.6	30	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წყ ფჭ	1	18	რც	45	18	16	3	2	la	ნბს C1	0.6	170	0	0		782										626				
		ჩდ					წყ																						156					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	782																	
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წყ 3რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წყ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																		
18	19.2	35	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ რც	1	19	წყ	70	19	20	4	2	II	ნბს C2	0.5	180	0	0		3456												3456		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3456																	
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წყ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																																		

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის კლასი და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი:				სიხშირე არათანაბარია																							
22	7.1	15 ჩდ	1160	კორიში ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	5	წფ	20	5	4	1	1	III	მკლ C4	0.6	40	0	0		284						284	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	284										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
23	2.1	15 ჩდ	1100	კორიში ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	5	წფ	20	5	4	1	1	III	მკლ C2	0.6	40	0	0		84						84	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	84										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																											
24	5.3	10 ჩდ	1100	კორიში ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	5	წფ	20	5	6	1	1	III	მკლ C2	0.6	40	0	0		212						212	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	212										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																											
25	0.2	20 ჩ	1100	საძოვარი												0	0										
უბნის თავისებურებანი:				ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
26	0.4	15 ჩდ	1130	კორიში ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	5	წფ	20	5	4	1	1	III	მკლ C2	0.6	40	0	0		16						16	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	16										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილი						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
27	3.4	15 ჩდ	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	6	წფ	20	6	4	1	1	II	მკლ C2	0.6	40	0	0		136				136						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			136											
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																														
28	1.2	20 ჩდ	1050	კრონაშეკრული კულტ. 10ფტ რც თხმ	1	20	ფჭ ხელეფ.	45	20	24	3	2	Ia	ნბს C1	0.5	170	0	0		204				204						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			204											
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 20მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																														
29	1.5	25 ჩ	1000	სათიბი																0	0									
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																														
30	0.9		0	სადოვარი																										
31	0.3		0	სადოვარი																										
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																														
სულ მარაგები კვარტალში																			26568		26568									
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																														
																			ფჭ		801								801	
																			წფ		18615								18615	
																			რც		5500								5500	
																			თხმ		1652								1652	
სულ	138.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																												
	131.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																												

	3.9	კონსუკრული კულტ.
	1.5	სათბი
	1.4	საძოვარი
	1.0	ტყის გზები და ბილიკები