

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

ტექსაციური აღწერა

(2015 წ. 01.01 მდგომარეობით)

სატყეო უბანი *ხარაგაული*

სატყეო *ზვარე*

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 1

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ქველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.4	36 ჩდ	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 2წფ 1თხმ	1	11	წბ	80	11	40	4	2	V	მაყ C3	0.4	60	0	0	4	384			155			
							რც	80	11	36									4				115			
							წფ	70	10	40									4				76			
							თხმ		12	28									3				38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				384						
<p>გუფუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 1თხმ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 0.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეკროვებისათვის - მიწიდან</p>																										
2	3.7	30 ჩ	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2ცხ 2წფ 1აკო 1თხმ	1	12	რც	50	12	28	3	2	III	იელ C3	0.3	40	0	0		148			62			
							ცხ	50															29			
							წფ	60															29			
							აკო	20															14			
							თხმ	25															14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				148						
<p>გუფუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5რც 3აკო 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზემელი (ტყელი)	ჩახეირება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
3	3.5	36 ღ	451	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ივ 16მ 1წვ თხმ	1	12	რც	90	12	36	5	4	V	გგმ C3	0.3	50	0	0	4	175			89				
							ივ	80	11	36									4			52					
							ნმ	100	13	24									3			17					
							წვ	90	12	28									4			17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			175								
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 3ივ 16მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ზღმ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p>																											
4	4.8	36 ზღ	415	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წვ 2აკო 1მხ ნმ	1	11	რც	90	12	36	5	4	V	გგმ D3	0.4	50	0	0	4	240			96				
							წვ	70	10	36									4			72					
							აკო	50	11	24									4			48					
							მხ	80	12	32									4			24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			240								
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 2მხ 2აკო; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 140.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p>																											
5	4.8	36 ზღ	631	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3რც 1მხ ნმ	1	12	წვ	30	12	32	2	1	I	მაყ C3	0.3	60	0	0		288			174				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							რც	80	11	28													86						
							მხ	100	12	32													28						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			288										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წ 3რც 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ეკლდ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																													
6	2.8	36	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წ 1მხ 1წფ	1	12	რც	100	13	36	5	4	V	იელ B2	0.4	60	0	0	4	168			86						
							წბ	90	12	36									4			50							
							მხ	100	12	32									4			16							
							წფ	110	11	32									4			16							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			168										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 140.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p>																													
7	6.8	40	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2ცხ 1რც 1წბ	1	12	წფ	110	13	40	6	3	V	შქრ C3	0.3	60	0	0	4	408			207						
							ცხ	90	12	32									4			81							

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც	90	11	24								4					40				
							ნკ	70	12	28								3					40				
							წბ	90	12	28								3					40				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			408								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3ცხ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
8	3.9	30	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ	1	12	რც	50	12	32	3	2	III	გვმ C2	0.3	40	0	0		156			125				
		ჩდ					მხ	80															31				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			156								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7რც 3მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																											
9	7.7	36	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	12	რც	80	12	44	4	3	V	წიგ C2	0.4	60	0	0		462			232				
		დ					წბ	90	12	36													138				
							თხმ	50	11	28													92				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			462								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	756												
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 76მ 2ფვ 1წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ, კელდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																													
12	7.3	36 ჩ	320	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2წფ	1	12	რც	50	12	28	3	2	III	წივ C2	0.3	50	0	0		365						219			
							წბ	40																		73			
							წფ	60																		73			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	365												
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p>																													
13	5	36 ჩდ	395	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 26მ 1თხმ	1	12	რც	50	12	32	3	2	III	მაყ C3	0.3	50	0	0		250						125			
							წბ	60																		50			
							ჩმ	60																		50			
							თხმ	25																		25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	250												
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წბ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																													

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაკონკლავოსი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წიფელი; ხნოვანება - 60%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
14	4.3	36	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1ნმ 1წბ მხ	1	11	რც	70	11	32	4	3	V	შქრ C3	0.3	40	0	0	4	172				87			
		დ					თხმ	50	10	20									3				51				
							ნმ	70	12	24									3				17				
							წბ	80	11	36									4				17				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				172							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 46მ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
15	5.4	36	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნმ 1წფ 1ცხ თხმ	1	12	რც	80	12	40	4	3	V	წიფ C3	0.4	60	0	0	4	324				163			
		ჩდ					ნმ	90	13	40									4				97				
							წფ	120	14	44									4				32				
							ცხ		12	32									3				32				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				324							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 140.0; მისაღობი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																													
16	3.8	35 ჩა	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხ 26მ 2წბ 2რც 1ჯგ	1	11	მხ	90	12	24	5	2	V	გემ C3	0.3	40	0	0	3	152				47					
							ნძ	60	14	24									3				30						
							წბ	50	9	20									4				30						
							რც	60	9	20									4				30						
							ჯგ	60	7	16									4				15						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			152										
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 66მ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 9.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისაღობი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																													
17	4.6	20 ჩა	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 26მ 2წბ 1თლ	1	8	ჯგ	30	6	16	3	2	IV	შქრ C0	0.3	20	0	0		92			47						
							ნძ	70	11	20												18							
							წბ	50	8	16												18							
							თლ	60	9	24												9							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			92										
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7ჯგ 26მ 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																													

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 8.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისაღვომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
18	3.8	36 ჩდ	538	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1მხ	1	9	რც	60	8	20	3	2	V	წივ C2	0.3	20	0	0		76				54			
							წბ	80	12	32													15				
							მხ	80	12	32													7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				76							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წბ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, ჭყ, აკო; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 0; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისაღვომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
19	6	36 დ	595	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3რც 2მხ 1წფ 1ცხ	1	11	წბ	50	11	32	3	2	IV	მაყ C3	0.3	40	0	0		240				72			
							რც																72				
							მხ																48				
							წფ																24				
							ცხ																24				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				240							
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წბ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 120%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოხაველიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 140.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
27	6.2	36	539	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3ცხ 2რც 2თხმ	1	12	წბ	70	12	32	4	2	IV	მაყ C2	0.3	50	0	0		310						93		
		დ					ცხ	50																		93		
							რც	50																		62		
							თხმ	25																		62		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				310								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაირი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7თხმ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნაირი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოხაველიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 140.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
28	5.6	10	537	კორომი ბუნებ. წარმ. 8აკო 2რც	1	10	აკო	25	10	32	3	2	IV	მაყ D2	0.2	10	0	0		56						45		
		სდ					რც	50																		11		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				56								
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7აკო 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 0.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p>																												
29	8.2	36	587	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 2რც 1ფჭ 16მ 1ჯგ 1მხ	1	12	წბ	70	12	36	4	2	IV	მაყ C2	0.3	50	0	0		410						164		

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც	50															82				
							ფჰ	50															41				
							ნძ	60															41				
							ჟბ	25															41				
							მხ	60															41				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				410						410	
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 5წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვლიანი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიანი კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლიანი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების ხარისხი 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიხ) - 150.0; მისაღვლიანი უბნის თავისებურებანი: უბანში კვლევია</p>																											
30	5.7	15	625	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2წფ 1მძ 1მკ	1	12	რც	90	12	32	5	4	V	იელ C2	0.3	40	0	0	4	228			94				
		ჩდ					წბ	70	10	40												4					
							წფ	100	13	40												4					
							ნძ	85	12	24												2					
							ნკ		11	28												3					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				228						228	
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2მძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანობა, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვლიანი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიანი კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლიანი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანება 10%)</p> <p>არამერქნიანი ნედლეული: ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისაღვლიანი უბანისათვის - მიწისა</p>																											
31	4.5	15	659	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2მხ 2წფ 1მდ 1რც	1	13	წფ	80	13	36	4	2	V	იელ C3	0.2	40	0	0		180				72			
		ა					მხ	80															36				
							წფ	60															36				
							მდ	70															18				
							რც	50															18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				180							
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5რც 3მხ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, შქრ, კელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 3</p> <p>მისაღვლიანი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიანი კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლიანი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანება 10%)</p> <p>არამერქნიანი ნედლეული: ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისაღვლიანი უბანისათვის - მიწისა</p>																											
32	6.2	20	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 3თხმ 2წფ 2წფ 2რც 1მხ	1	10	თხმ	25	10	20	3	2	IV	მაც C4	0.3	30	0	0		186				57			
		ჩ					წფ	70															37				
							წფ	60															37				
							რც	50															37				
							მხ	80															18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				186							
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვალობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მოზარდი: ნოსმ 3რც 1წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მთ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 9,0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0,1 სიხ.) - 120,0</p>																														
33	3.7	15	631	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოსმ 26მ 2რც	1	11	ნოსმ	25	11	24	3	2	IV	მაყ C4	0.3	30	0	0		111							67			
		სა					ნმ	60																			22			
							რც	50																			22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				111										
<p>გულუ: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7ოსმ 2რც 16ს; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მთ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p>																														
34	6.1	20	656	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ოსმ 2რც 1წბ	1	8	ნოსმ	25	8	16	3	2	V	მაყ C4	0.3	20	0	0		122							86			
		ა					რც	50																			24			
							წბ	60																			12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				122										
<p>გულუ: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7ოსმ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმძლავრის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმძლავრე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმძლავრე	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმძლავრე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისაღებოში შეგროვებისათვის - მიწოდ</p>																												
35	6.1	36 სა	615	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3მხ 1ნა 1რც	1	14	წყ	80	14	36	4	2	IV	შქრ C2	0.3	70	0	0		427				215				
							მხ	80															128					
							ნა	60															42					
							რც	50															42					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				427								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7მ 2წყ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმძლავრის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, ჭკ, იელ; სიმძლავრე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღებოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღებოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღებოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - შინაური ცხოველები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანუბლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების ხარისხი 10%)</p>																												
36	18.7	10 სა	667	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წყ 3მ 2თხმ 1ფჭ 1რც	1	14	წყ	80	14	36	4	2	IV	მაც C3	0.4	80	0	0		1496				451				
							ნა	80															448					
							თხმ	25															299					
							ფჭ	50															149					
							რც	50															149					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1496								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7თხმ 2რც 16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმძლავრის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ეკლდ, იელ; სიმძლავრე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღებოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღებოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღებოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																												
37	5.2	30 სდ	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 2წბ	1	12	რც	50	12	32	3	2	III	მაყ D2	0.2	30	0	0		156						63		
							თხმ	25																		62		
							წბ	60																		31		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				156								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 0.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოზენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შევრთვებისათვის - მიწიდან</p>																												
38	1.5		0	ელექტრო ხაზები																								
ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.																												
39	0.5	37 ჩდ	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ მს	1	8	რც	60	8	16	3	2	V	წიგ C2	0.3	20	0	0		10						8		
							წბ																			2		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				10								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 5წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
40	0.2		0	ელექტრო ხაზები																								
ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 15.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.																												

სატექსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემაღგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სხეუ- ლები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სხეუ- ლები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
41	0.1		0	ელექტრო ხაზები													0	0																									
ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 15.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.																																											
42	0.5		0	ელექტრო ხაზები													0	0																									
ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.2კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.																																											
43	0.2		0	ელექტრო ხაზები													0	0																									
ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.																																											
44	0		0	ელექტრო ხაზები													0	0																									
45	0		0	ელექტრო ხაზები													0	0																									
სულ მარაგები კვარტალში																			12775			12775	20	31																			
მათ შორის შემაღგენელი სახეობების მიხედვით																																											
																	ფჭ	584			584																						
																	ნძ	1450			1450																						
																	მხ	559			559																						
																	წფ	3342			3342																						
																	რც	3459			3459																						
																	ოფ	52			52																						
																	ნკ	126			126																						
																	თლ	9			9																						
																	წბ	1764			1764																						
																	აკთ	107			107																						
																	ჯბ	163			163																						
																	თხმ	853			853																						
																	ცხ	259			259																						
																	ანტ	48			48																						
სულ	243.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																									
	232.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																																									

6.9	კონსუპერული კულტ.
2.5	ელექტრო ხაზები
0.8	ნაკადულები
0.7	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 2

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხირო	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რგო-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	0.3		600	კლდე												0	0											
2	1.2	40 ჩდ	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 3რც 2მხ 1ოფ	1	13	ჯგ	40	7	12	4	3	V	ნბხ C2	0.3	60	0	0	4	72			30					
							რც	60	17	24								4					21					
							მხ	10	20	4								4					14					
							ოფ	30	8	8								4					7					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			72									
<p>გუფუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირო არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდევანი შვერილები</p>																												
3	6.2	45 ჩდ	655	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 1მხ 1ოფ 1ფჭ	1	9	რც	50	9	16	3	2	IV	ნბხ C2	0.3	30	0	0		186			77					
							ჯგ	40															55					
							მხ	60															18					
							ოფ	40															18					
							ფჭ	60															18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			186									
<p>გუფუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირო არათანაბარია; უბანში არის კლდევანი შვერილები</p>																												

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმამლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმამლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმამლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვა-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
4	14.2	25 ჩა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3რც 1მხ 16კ 1ფჭ	1	11	წვ	60	11	20	3	2	IV	იელ C2	0.5	70	0	0		994			399				
							რც															298					
							მხ	90														99					
							ჩკ	60														99					
							ფჭ															99					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			994								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5წვ 5ერხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმამლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია</p>																											
5	14.5	40 ჩდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხ 2ჯგ 1ცხ 1ფჭ 6კ აკო	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	შქრ C2	0.4	40	0	0		580			232				
							მხ	70														116					
							ჯგ	40														116					
							ცხ	70														58					
							ფჭ															58					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			580								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5წვ 4ჯგ 16კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 12მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმამლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
11	1.4	40 ჩდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯონ	1	5	ჯონ	20	5	8	4	3	III	ნბხ C2	1	30	0	0		42				42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			42								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>არამეურნეო ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ყვავილები; მერქ. სახეობა - ჯონჯოლი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
12	1.1		690	კლდე														0	0								
13	3.9	5 ჩა	850	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	17	ფჰ ხელოვნ.	60	17	28	3	2	II	იელ C2	0.4	110	0	0		429				429			ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			429								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: ნრც 3ჯგ 1ოგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ, ეკლდე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
14	1.5	5 ჩა	810	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	16	ფჰ ხელოვნ.	60	16	28	3	2	III	მაყ C2	0.5	120	0	0		180				180			ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			180								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
15	1.2	5 ჩა	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ფჰ 2მხ	1	10	რც	60	10	18	3	2	V	იელ C2	0.3	30	0	0		36				15			ბუნ. ვახ. ნედლ. ანთროპოგენის ხასით; ძივება აკრძალულია

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
18	5.8	35	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 2რც 1მხ 1წბ 1ფჭ ცხ	1	5	ჯგ	30	5	10	3	2	V	მხ C2	0.4	10	0	0		58							32			
		ჩდ					რც	50																			11			
							მხ	70																			5			
							წბ	90																			5			
							ფჭ	50																			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			58											
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4ჯგ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
19	3.7	15	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2ფჭ	1	11	რც	70	11	32	4	3	V	მაყ C2	0.2	20	0	0		74							38	48	სახეობ. გაწმენდ.	
		დ					მხ	90																			22			
							ფჭ	70																			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			74											
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 7რც 3მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფადების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, შინ, კელდ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 40წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღლოში შეგროვებისათვის - მიწოდებული უბნის თავისებურებანი: სისხიერ არათანაბრია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
24	0.1	15	530	ველობი			ჯბ																					
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: Va ბონიტეტის ტყის მიმდებარე მიხანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით</p>																												
25	0.1	25	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	30	14	15	3	2	IV	ნბს C3	0.3	50	0	0		5					5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	5											
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
26	0.3		0	კლდე																								
სულ მარაგები კვარტალში																			7116		7116			48				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																	ფჭ		1236			1236						
																	უთხ		0									
																	მხ		1144			1144						
																	წფ		580			580						
																	რც		2566			2566						
																	ოფ		32			32						
																	ნკ		99			99						
																	წბ		5			5						
																	აკთ		0									
																	ჯბ		509			509						

			თხმ	18			18
			ცხ	885			885
			ჯონ	42			42
სულ	121.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	111.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	7.1	კრინაშეკრული კულტ.					
	0.2	ველობი					
	1.7	კლდე					
	0.3	ნაკადულები					
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			360							
<p>გფდუ: წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანეგლებსა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 100წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 250.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																										
4	6.1	30 ჩა	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 2რც 2წბ 2პნტ	1	12	წუ	80	12	32	4	2	V	შქრ C3	0.4	70	0	0		427			172	6	24	
				რც			50															85				
				წბ			60															85				
				პნტ			50															85				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			427							
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3წუ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, ეკლ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანეგლებსა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი: ჩახერგილობა საერთო - 5 კბმ, ლიკვიდური - 4 კბმ, ზეხმელი - 1 კბმ.</p>																										
5	3.9	25 ჩდ	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 3წუ 1რც	1	8	წბ	90	8	24	5	3	V	იელ C2	0.3	30	0	0	4	117			71			ბუნებრივი განახლება
				წუ			110	8	28										4			35				
				რც			70	7	16										4			11				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			117							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნრც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 8.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შვედრებისათვის - მიწოდან</p>																														
6	9.4	30	694	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2მძ 1წფ	1	12	წბ	60	12	24	3	2	IV	გგმ C3	0.3	50	0	0		470							329	ბუნებრივი განახლება		
		ჩდ					მძ	60																		94				
							წფ	80																		47				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			470											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წბ 2წფ 2მძ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ეკლ, მაყ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 210.0; მისადგომი შვედრებისათვის - მიწოდან</p>																														
7	7.3	25	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხ 2წფ 1ჯბ 1ფჭ	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	იელ C2	0.3	30	0	0		219							91			
		ჩა					მხ	80																		43				
							წფ	80																		43				
							ჯბ	30																		21				
							ფჭ	40																		21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			219											

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4რც 3მხ 3წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																										
8	12.6	36	482	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წზ 2მხ 2რც	1	9	წზ	100	9	36	5	3	V	იელ C4	0.4	40	0	0	4	504			304			ბუნებრივი განახლება
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			504						
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წზ 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 100წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 9.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 210.0; მისაღობი შევროვებისათვის - მიწისძვარ</p>																										
9	9.6	30	454	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წზ 2რც 1ოხმ 1ფჭ	1	10	წზ	50	10	20	3	2	IV	მაყ C2	0.4	50	0	0		480			288			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			480						
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3ოხმ 2წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 9.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 180.0; მისდგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ.</p>																											
10	7.6	36 ჩდ	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წკ 2რც 1თხმ 1ანტ	1	14	წკ	60	14	32	3	2	III	მაყ C3	0.3	80	0	0		608				367			
							რც	50															121				
							თხმ	25															60				
							ანტ	40															60				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				608							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4ფკ 36მ 3რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, იელ, კელდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p>																											
11	7.5	30 ჩ	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წკ 16მ 2თხმ 1რც	1	10	წკ	60	10	20	3	2	V	მაყ C3	0.3	30	0	0		225				136			
							ჩ	60															22				
							თხმ	25															45				
							რც	50															22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				225							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4თხმ 3რც 3წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, კელდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვა- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)																										
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 180.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
12	1.8	10	694	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 36მ 1რც	1	10	წბ	60	10	24	3	2	V	შქრ C4	0.3	30	0	0		54						33				
		სდ					6მ	30																		16				
							რც	50																		5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			54											
<p>გუფუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 56მ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																														
13	11.2	35	361	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1აკო	1	12	რც	90	12	36	5	4	V	იელ C2	0.3	50	0	0	4	560						336	22	34		
		წ					წბ	100	13	36									4						168					
							აკო	740	12	40									4						56					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			560											
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 36მ 2აკო; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, კუნ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წიფელი; ხნოვანება - 100წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი: ჩახერგილობა საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - 2 კბმ.</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩვნილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
14	4.4	40 ჩა	417	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ	1	15	წფ	110	15	40	6	3	V	შქრ C3	0.4	110	0	0	4	484			291								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						484						
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																															
15	15.2	20 ჩ	656	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3წფ 2რც 16კ	1	12	წბ	60	12	32	3	2	IV	იელ C2	0.3	40	0	0		608			245								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						608						
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 3წბ 3წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - იელ, ეკლ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 180.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																															
16	10.4	15 ჩდ	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 1სხმ	1	13	წბ	70	13	36	4	2	IV	შქრ C4	0.4	60	0	0		624			438								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძვრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წბ	60																		321		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1071											
<p>გუფუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7მ 3წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორმი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
19	15	30	450	კორმი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წა 1წფ	1	13	რც	100	13	36	5	4	V	იელ C2	0.3	50	0	0	4	750				525				
							წბ	120	14	32									4				150					
							წფ	100	14	36									4				75					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	750											
<p>გუფუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორმი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 120წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
20	14.6	40	465	კორმი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ	1	12	რც	70	12	24	4	3	IV	წივ C2	0.2	30	0	0	4	438				307				
							მხ	110	13	28									4				131					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	438											
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
23	1.7	25 ჩდ	586	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 36მ სიხმ 1ფჭ 1წბ	1	7	რც	50	7	20	3	2	V	შქრ C3	0.3	10	0	0		17				9				
							ნძ	60															5					
							თხმ	25															1					
							ფჭ	50															1					
							წბ	60															1					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			17									
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 56მ 3რც 2ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანუგებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 6.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის</p>																												
24	0.8	20 ჩდ	459	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ფჭ 16მ ნკ	1	7	რც	40	7	20	2	1	V	გგმ C3	0.3	10	0	0		8				8				
							ფჭ	50																				
							ნძ	60																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			8									
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5რც 46მ 16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამეურნეო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 35</p>																												
25	2.7	15 ჩდ	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3აკთ 23ნტ	1	8	თხმ	20	7	16	2	1	IV	მაყ C4	0.2	10	0	0		27				14				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							აკო	20	8	20													8				
							პნტ	40	8	24													5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			27								
<p>გფღუ: დაბალი სისხირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: ნოხმ 4აკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35</p>																											
26	11.7	30	662	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 16მ 1რც	1	13	წბ	100	13	40	5	3	V	იელ C2	0.3	50	0	0	4	585				469			
		სდ					ნძ	60															58				
							რც	50															58				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			585								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 46მ 3წბ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 100წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 250.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
27	3.8	20	612	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3წფ 2რც	1	11	წბ	60	11	24	3	2	IV	იელ C3	0.3	40	0	0		152				77			
		წა					წფ	80															45				
							რც	50															30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			152								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის კლასი და დაჯახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 4წ 3იხმ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, ასკ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
32	5.4	30 სა	523	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 2რც	1	12	წბ	130	13	48	7	4	V	შქრ C3	0.3	50	0	0	4	270							216
							რც	70	9	20								4								54	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				270							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წ 2რც 2მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 300.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
33	5.2	30 ა	449	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1ჯგ	1	12	მხ	120	13	40	6	3	V	იელ C1	0.4	50	0	0	4	260							234
							ჯგ	60	6	16								4								26	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				260							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5ჯგ 3მხ 2წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p>																											

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადავი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამეტრი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
34	0.2		0	ელექტრო ხაზები												0	0										
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																											
35	0.8		0	ელექტრო ხაზები												0	0										
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																											
36	3.3	10 სა	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 23ნტ	1	8	თხმ პნტ	25	8	16	3	2	V	მაყ C4	0.2	10	0	0		33					27		ბუნ. გან. ხელშ. ანთქების სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	33										
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
37	2.6	25 სდ	280	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნძ 1თხმ 1ფჭ 1წბ	1	7	რც ნძ თხმ ფჭ წბ	50	7	20	3	2	V	შქრ C2	0.3	10	0	0		26					13		ბუნ. გან. ხელშ. ანთქების სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	26										
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 287, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
38	0.3	15 სა	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 1ნძ	1	12	წბ რც	50	12	30	3	2	III	შქრ C2	0.3	40	0	0		12					9		ბუნ. გან. ხელშ. ანთქების სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2										

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ნძ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			12									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																												
39	2.1		0	ელექტრო სახეები												0	0											
<p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>საზოგადოებრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.6კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												
40	3	20	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ფჭ ნძ	1	7	რც	50	7	18	3	2	V	გვმ C2	0.3	10	0	0		30					27			ბუნ. გაბ. ხელშ. ანტიქების სახით
		ჩდ					ფჭ																		3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			30									
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
41	0.3	15	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3აკო 1პნტ	1	7	თხმ	20	7	18	2	1	IV	მაყ C2	0.2	10	0	0		3					3			ბუნ. გაბ. ხელშ. ანტიქების სახით
		ჩდ					აკო																					
							პნტ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3									
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
42	0.5		0	ელექტრო სახეები																								

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სივანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												
43	0.7		0	ელექტრო ხაზები													0	0										
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სივანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												
44	0.2	30 სა	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3მხ 2წფ რც ჯგ	1	12	წბ	110	12	30	6	4	V	გგმ C2	0.3	50	0	0	4	10					5			
							მხ			10	24								4						3			
							წფ			13	28								3						2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				10								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განვინილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 18, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
45	0.7	30 ა	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1ჯგ	1	12	მხ	110	13	40	6	3	V	იელ C2	0.3	40	0	0	4	28					26			
							ჯგ	50	6	14									4						2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				28								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
46	0.6		0	ელექტრო ხაზები															0	0								
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სივანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.2კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												
47	0		0	ელექტრო ხაზები															0	0								
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სივანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												
სულ მარაგები კვარტალში																			11945				11945		191		173	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																	ფჭ		459				459					

			ნძ	1023			1023
			მხ	1018			1018
			წფ	1062			1062
			რც	3019			3019
			ნკ	241			241
			წბ	4342			4342
			აკთ	64			64
			ჯბ	102			102
			თხმ	401			401
			ცხ	48			48
			პნტ	166			166
სულ	269.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	261.0	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	4.9	ელექტრო ხაზები					
	0.9	ნაკადულები					
	2.8	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო ზვარე
კვარტალი 4

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რგო-ლობა		
																											72	77
1	1.2	36 ჩ	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ სოფ	1	13	მხ	90	13	32	5	2	V	ნბხ C0	0.3	50	0	0		60			54			ძოვება აკრძალულია		
				10ჯგ	2	6	ჯგ	50	6	12	5	4			0.2	10				12			6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			72									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4მხ 2რც 4ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
2	1.7	30 ჩა	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც იფ ცხ	1	13	მხ	90	13	32	5	2	V	ნბხ C0	0.3	50	0	0		85			77			ძოვება აკრძალულია		
				რც																			8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			85									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4მხ 5ჯგ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
3	17.2	36 ჩ	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ სოფ ცხ რც	1	13	მხ	90	13	32	5	2	V	ნბხ C0	0.3	50	0	0		860			774					
				იფ																			86					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	860													
<p>გუფუ: წითელი ნუხსით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4მხ 2ცხ 4ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია</p>																														
4	5.3	35	450	კორომი ბუნებ. წარმ. ჩა 8რც 2წფ ცხ	1	12	რც	130	12	44	7	5	V	შქრ C2	0.4	60	0	0	4	318				255						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	318													
<p>გუფუ: დაბალი სისხირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წფ 5რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებილია</p>																														
5	8	35	630	კორომი ბუნებ. წარმ. ჩა 10რც 1წფ მხ	1	19	რც	90	19	28	5	4	III	შქრ C2	0.5	170	0	0	4	1360				1360						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1360													
<p>გუფუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებილია</p>																														
6	3.9	30	450	კორომი ბუნებ. წარმ. მხ 9მხ 1რც იფ	1	13	მხ	90	13	32	5	2	V	მბხ C0	0.3	50	0	0		195				176						

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზემელი (ტეკლი)	ჩახერვა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							რც																19						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	195												
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4მხ 5ჯგ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
7	1	30	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3ჯგ	1	5	მხ	70	6	16	4	2	V	წივ C1	0.4	20	0	0		20					14				
							ჯგ	50	4	8															6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	20												
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p>																													
8	15.4	25	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	11	რც	130	11	44	7	5	V	წივ C2	0.5	60	0	0	4	924						740			
		ჩდ					წფ			12	52								3						184				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	924												
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წფ 6რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													

სატექსტური აღწერა	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაზიანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
9	1.5	10	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	28	4	3	IV	გვმ C4	0.2	30	0	0	2	45				45			ძოვება აკრძალულია ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	45										
<p>გფღუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ. ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	7.6	36	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ ცხ რც 10ჯგ	1	12	მხ	70	12	28	4	2	IV	წიგ C1	0.3	40	0	0		304				304			ძოვება აკრძალულია
					2	6	ჯგ	50	6	12	5	4			0.2	10				76				76			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	380										
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6მხ 4ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
11	7.7	30	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2ჯგ ნმ	1	10	რც	130	10	40	7	5	V	იელ C2	0.4	40	0	0	4	308				186			ძოვება აკრძალულია
							მხ												2				61				
							ჯგ	50	5	8									4				61				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	308										
<p>გფღუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი: ნრც 4ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხრანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვლიანი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიანობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლიანი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
12	3.4	25	635	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წბ 1მხ ჯგ	1	12	რც	130	11	44	7	5	V	წივ C2	0.4	50	0	0	4	170			119			ძოვება აკრძალულია ბუნ. გან. ხელ. ანტიკენის სახით
							წბ			12	48								4				34			
							მხ			15	48								4				17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				170						
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: ნრც 4ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვლიანი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიანობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლიანი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
13	1	30	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	10	წვ	110	10	48	6	3	V	მაყ C3	0.3	30	0	0	3	30			24			ძოვება აკრძალულია
							რც			9	44								4				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				30						
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვლიანი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიანობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლიანი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
14	6.4	35	665	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 1წბ	1	13	რც	70	13	24	4	3	IV	იელ C2	0.5	90	0	0	4	576			404			
							მხ			15	32								4				115			

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-დგი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელე-მენ-ტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
17	9.9	30	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 1ჯგ ცხ	1	10	რც	130	10	90	7	5	V	იელ C2	0.4	40	0	0	4	396				278			ძოვება აკრძალულია
		დ					მხ		14	36									2				79				
							ჯგ	50	5	8									4				39				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			396								
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 2მხ 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
18	7	25	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	11	რც	130	11	40	7	5	V	იელ C2	0.4	50	0	0	4	350				280			ძოვება აკრძალულია ბუნ. გან. ხელშ. ანტიქვის სახით
		ჩდ					წფ		12	52									4				70				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			350								
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
19	5.4	10	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1რც	1	7	ჯგ	60	7	12	6	4	V	ნბხ C0	0.5	20	0	0	4	108				98			ძოვება აკრძალულია ბუნ. გან. ხელშ. ანტიქვის სახით
		სა					რც																10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			108								

სატექსა-ციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																										
20	9.4	30	540	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2მხ 2ჯგ ნმ	1	10	რც	130	10	40	7	5	V	იელ C2	0.4	40	0	0	4	376			226			ძოვება აკრძალულია
		სდ					მხ			36									4				75			
							ჯგ	50	5	8									4				75			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			376							
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: ნრც 4ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
21	6.6	35	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	11	რც	130	11	44	7	5	V	იელ C2	0.4	50	0	0	4	330			330			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			330							
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
22	5.6	36	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ რც	1	16	მხ	110	16	36	6	3	V	წივ C1	0.3	70	0	0	2	392			392			ძოვება აკრძალულია
		ა		10ჯგ	2	6	ჯგ	50	6	12	5	4			0.2	10			4	56			56			

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			448												
<p>გფდუ: წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6ჯგ 2მხ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
23	1.7	10	660	კრონაშეკრული კულტ. 66მ 4ჯგ მხ	1	10	ნმ ხელოვნ. ჯგ	50	10	16	3	2	IV	წიგ C2	0.4	70	0	0		119			72				ძოვება აკრძალულია				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			119												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, იელ, მაე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
24	4	30	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2ჯგ	1	10	რც მხ ჯგ	130	10	40	7	5	V	იელ C2	0.4	40	0	0	4	160			96				ძოვება აკრძალულია				
		სდ																	3				32								
								50	5	8									4				32								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			160												
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 4ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონალობა და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მთლიანი ფართობი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზემელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
25	1.3	30	520	ველობი			რც									ნბს C1			0	0							ტყის კულტურები და ფართობზე; ძოვება აკრძალულია
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																											
26	0.5	20	550	ველობი			რც									ნბს C1			0	0							ტყის კულტურები და ფართობზე; ძოვება აკრძალულია
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																											
27	4	20	570	ველობი			რც									ნბს C1			0	0							ტყის კულტურები და ფართობზე; ძოვება აკრძალულია
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																											
28	1.7	20	540	ველობი			რც									ნბს C1			0	0							ტყის კულტურები და ფართობზე; ძოვება აკრძალულია
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																											
29	1.4	25	580	ველობი			რც									ნბს C1			0	0							ტყის კულტურები და ფართობზე; ძოვება აკრძალულია
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																											
30	2.9	25	600	ველობი			რც									ნბს C1			0	0							ტყის კულტურები და ფართობზე; ძოვება აკრძალულია
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																												
31	1.7	15	610	ველობი			რც																				ტყის კულტურები და ფართობზე ძოვება აერსალულია	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																												
32	1.6	15	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	35	12	20	4	3	IV	გვმ C4	0.5	70	0	0	2	112					112			ძოვება აერსალულია; ბუნ. გან. ხელშ. ანტიკინის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	112											
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
33	0.6	10	650	ველობი			თხმ																				ტყის კულტურები და ფართობზე ძოვება აერსალულია	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები; II ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																												
34	4.1	35	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ ნმ	1	14	რც	90	13	32	5	4	V	წივ C2	0.3	60	0	0	4	246					197			ძოვება აერსალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	246											
<p>გფღუ: დაბალი სისხირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხი	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																										
35	0.4	30 ჩა	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3ჯგ	1	5	მხ	70	6	16	4	2	V	წივ C1	0.4	20	0	0		8						6																
							ჯგ	50	4	8																2																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				8																						
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვანი: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p>																																										
36	1	35 ჩა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	შქრ C2	0.5	180	0	0		180						108																
							რც																			54																
							წბ																			18																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				180																						
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარი</p>																																										
37	0.2	15 ჩ	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	50	12	18	5	4	V	ნბხ C3	0.4	50	0	0	3	10						10																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				10																						
<p>გფდუ: დაბალი სისხირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																										
სულ მარაგები კვარტალში																				8837																						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																										

		ნძ	72			72
		მხ	2404			2404
		წფ	498			498
		რც	4889			4889
		ოფ	92			92
		წბ	148			148
		ჯბ	567			567
		თხმ	167			167
		ცხ	0			
სულ	165.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	148.7	კორმი ბუნებ. წარმ.				
	1.7	კონაშეკრული კულტ.				
	14.0	ველობი				
	1.1	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო ზვარე
კვარტალი 5

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	0.3	25 ჩა	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ ზვგ	1	9	მხ	60	13	24	3	2	IV	ნზხ B2	0.4	40	0	0		12				5			ბუნ. გან. ხეღმ. პინქვის სახით	
							ჯგ	30	6	8													7					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			12									
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
2	0.3	30 ა	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ ჰვგ იფ	1	9	მხ	70	9	24	4	2	V	ნზხ B1	0.4	40	0	0		12				9				
							ჯგ	50															3					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			12									
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
3	3.5	30 ჩა	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ ჰვგ 2რც 1ცხ ნკ	1	12	მხ	70	12	26	4	2	IV	მაყ C2	0.4	50	0	0		175				71				
							ჯგ	40															52					
							რც	70															35					
							ცხ																17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			175									
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: ჰვგ 3ცხრტ 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.3მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რეი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
4	2.5	35 ჩდ	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4ჯგ მხ	1	7	რც	40	7	16	2	1	V	ნბს C2	0.3	10	0	0		25						13				
							ჯგ	40																		10				
							მხ	60																		2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				25										
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5რც 5ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
5	6.3	30 ჩა	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხ 3ჯგ 1ცხ 1წფ 1რც 1ფჭ	1	12	მხ	70	12	26	4	2	IV	მაყ C2	0.4	50	0	0		315							97			
							ჯგ	50																			94			
							ცხ	70																			31			
							წფ																				31			
							რც																				31			
							ფჭ	50																			31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				315										
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5ჯგ 3ცხ 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.3მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
6	9.6	ჩდ 35	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2ჯგ 1ცხ ნკ	1	15	რც	60	15	24	3	2	III	ნბხ C2	0.4	90	0	0		864					434				
							მხ	90																	172				
							ჯგ	50																	172				
							ცხ	70																	86				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				864									
გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები																													
<p>მოზარდი: 4რც 3ცხ 3ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განუენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შეერილობები</p>																													
7	17.7	ჩდ 40	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2მხ 1ცხ წბ	1	15	რც	60	15	26	3	2	III	ნბხ C2	0.4	100	0	0		1770					708				
							წფ	90																	531				
							მხ	70																	354				
							ცხ	60																	177				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1770									
გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები																													
<p>მოზარდი: 4რც 3ცხ 3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაკლილია</p>																													
8	6.4	ჩდ 40	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 2ცხ 1მხ წფ თხმ	1	13	რც	60	13	24	3	2	IV	მაყ C2	0.4	80	0	0		512					206				
							ჯგ	50																	153				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ცხ	70															102				
							მხ																51				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			512								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განუვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, შინ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამეურნეო ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 30წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატეაგაფილია</p>																											
9	1.1	15	640	კრონაშეკრული კულტ. ზგჭ 1ჯგ 1მხ	1	15	ფჭ ხელოვნ.	50	15	26	3	2	II	ნბხ C2	0.4	90	0	0		99				81			ძოვება აკრასლულია
							ჯგ	30															9				
							მხ	60															9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			99								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3ჯგ 2ფჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განუვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ, ეკელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატეაგაფილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	4.4	10	660	კრონაშეკრული კულტ. 6ფჭ 2ჯგ 1მხ 1რც	1	15	ფჭ ხელოვნ.	60	15	26	3	2	III	ნბხ C2	0.4	90	0	0		396				239			
							ჯგ	30															79				
							მხ	60															39				
							რც	40															39				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	396												
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5ჯგ 3რც 2ფჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 12მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატგაფილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
11	0.5	10	640	კვლობი			რც									ნბს C2		0	0										
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																													
12	4	10	660	კრონაშეკრული კულტ. 7ფჰ 2ჯგ 1მხ	1	17	ფჰ ხელოვნ. ჯბ მხ	60	17	26	3	2	II	იელ C2	0.4	110	0	0		440				308				ძოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	440												
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5ჯგ 3ფჰ 2მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატგაფილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
13	1.4	10	650	კვლობი			რც									ნბს C2		0	0										
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																													

			ჯბ	667			667
			თხმ	0			
			ცხ	413			413
სულ	63.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	51.0	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	9.5	კრინაშეკრული კულტ.					
	2.5	ველობი					
	0.4	ტყის გზები და ბილიკები					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბრუნების სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4მხ 5ჯგ 1ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
6	1.3	30	600	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	17	ფკ ხელოვნ.	70	17	24	4	2	III	მაყ C3	0.3	90	0	0		117								ძივება აკრძალულია	
				10ჯგ	2	6	ჯგ	50	6	8	5	4			0.2	10				13									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			130										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7ფკ 3ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																													
7	2.8	30	450	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	16	ფკ ხელოვნ.	60	16	28	3	2	III	წივ C1	0.4	110	0	0		308									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			308										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8ფკ 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p>																													
8	0.7	25	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 3რც ნმ	1	17	წგ	130	17	40	7	4	V	მაყ C3	0.4	110	0	0	2	77									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							რც			16	36								4												
სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	77														
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წ ბრც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიფელი; მცენებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
9	0.4	25 ჩა	620	ველობი			მხ																							ტყის კულტურები და ფართობზე; ძოვება აკრძალულია	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: მისადგომი შეგროვებისათვის -</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																															
10	0.3	25 ჩ	630	ველობი			მხ																							ტყის კულტურები და ფართობზე; ძოვება აკრძალულია	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																															
11	0.8	35 ჩდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. მშ 2რც ფჭ	1	16	მხ	90	16	32	5	2	IV	წიფ C1	0.3	70	0	0													ტყის კულტურები და ფართობზე; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	56														
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4მხ 5ჯგ 1ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p>																															

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო ზვარე
კვარტალი 7

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	0.3	15 ჩ	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1მხ	1	4	ჯგ	40	4	6	4	3	V	ნბს C0	0.5	10	0	0		3				4			ბუნ. გან. ხელმ. პინქვის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3									
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p>																												
2	0.7	36 ჩდ	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ 10ჯგ	1	12	მხ	90	12	32	5	2	V	წიგ C1	0.3	40	0	0		28				28				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			28									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p>																												
3	0.3	36 ჩდ	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1თხ 1მხ	1	17	რც	130	17	40	7	5	V	წიგ C2	0.5	140	0	0	4	42				34				
							თხ		19	40									2				4					
							მხ		19	32									2				4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			42									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 3წუ 5რც 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელობა)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
4	7.6	36 ჩდ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ცხ 2მხ იფ წბ ნკ	1	18	რც	110	17	36	6	4	IV	იელ C2	0.5	150	0	0	4	1140				684			
							ცხ												1				228				
							მხ												2				228				
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1140		
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნრც 2ვკ 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - იელ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
5	7.3	36 ჩ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ცხ 2მხ იფ წბ ნკ	1	18	რც	110	17	36	6	4	IV	მაყ C3	0.5	150	0	0	4	1095				657			
							ცხ												1				219				
							მხ												2				219				
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1095		
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
6	1.6	36 ჩა	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც	1	9	მხ	70	9	24	4	2	V	წიგ C1	0.2	20	0	0		32				29			სივება აკრისლულია

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართუ-ლი	სართუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლასი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	70												
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10ფკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
9	0.5	15	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 2წ 1რც	1	16	ნმ	70	16	28	4	2	III	მაყ C3	0.4	140	0	0		70				49			ძოვება აერხალულია		
		წ					წბ																14						
							რც																7						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	70												
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 66მ 2წ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ეკლ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალ; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
10	5.1	20	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4რც 1მხ	1	12	რც	90	15	32	5	4	IV	მაყ C3	0.4	50	0	0	4	255				128			ბუხ. გახ. ხელმ. ახსენების სახით		
		წ					რც	50	6	12									4				102						
							მხ	90	17	40									2				25						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	255												
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7რც 3ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 7</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
11	0.9	20	550	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ 10ჯგ	1	14	ფჭ ხელღვნ.	60	14	24	3	2	III	ნბხ C1	0.3	70	0	0	3	63				63				ძივება აკრძალულია; ბუნ. გახ. ხელ.მ. ანიჭების სახით
					2	4	ჯგ	40	4	8	4	3			0.2	0												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				63								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10ფჭ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამეურნეო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
12	1.2	30	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ჯგ 1მხ 1ცხ ნკ	1	12	რც ჯგ მხ ცხ	70	14	24	4	3	IV	წივ C2	0.3	40	0	0	4	48				21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				48								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4რც 4ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხრანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლობა)	ჩახე-რტი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
13	2.1	15 ჩა	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წბ 1რც	1	16	მძ წბ რც	70	16	28	4	2	III	მაყ C3	0.4	140	0	0		294			207			ძივება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			294								
<p>ხს: ნებიო-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 66მ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
14	0.1	36 ჩა	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1ჯგ	1	9	მხ ჯგ	70	9	20	4	2	V	წივ C2	0.3	30	0	0		3			3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
15	0.5	36 ჩა	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1ჯგ	1	9	მხ ჯგ	70	9	20	4	2	V	წივ C2	0.4	40	0	0		20			18			ძივება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			20								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 25, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
16	0.9		0	ელექტრო ხაზები																							

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო ზვარე
კვარტალი 8

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივ-სამყოფელის ტიპი	სისხი	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	2.6	40 ჩდ	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 2რც 1წფ	1	22	ნმ	80	22	40	4	2	II	ნბს C2	0.4	280	0	0		728			511								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				728											
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხი არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
2	9.8	5 ჩ	810	კრონაშეკრული კულტ. 106მ	1	19	ნმ	80	19	18	4	2	III	იელ C2	0.5	220	0	0		2156			2156					ბუნ. გაზ. ხელმ. ამიქების სახით; ძოვება აკრძალულია			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2156											
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხი არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
3	1.3	10 ჩ	800	კრონაშეკრული კულტ. 5მ 3რც 2წფ	1	17	ნმ	70	17	28	4	2	III	ნბს C2	0.4	160	0	0		208			105					ბუნ. გაზ. ხელმ. ამიქების სახით; ძოვება აკრძალულია			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				208											
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 46მ 4რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.7მ</p>																															

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები												
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27												
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალ; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაკლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																						
4	3.2	15 ჩ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მმ 2წუ 2რც 1თხმ	1	17	ნმ	70	17	32	4	2	III	იელ C2	0.4	160	0	0		512								ბუნ. ვან. ხელმ. ანთქების სახით; ძოვება აკრძალულია										
							წვ																															
							რც	60																														
							თხმ	40																														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				512																		
<p>გუფუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 46მ 3წუ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განუენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																						
სულ მარაგები კვარტალში																				3604		3604																
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																						
																	ნმ		3029		3029																	
																	წვ		215		215																	
																	რც		309		309																	
																	თხმ		51		51																	
სულ	17.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																				
	5.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																																				
	11.0	კრნაშკერული კულტ.																																				
	0.4	ტყის გზები და ბილიკები																																				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპონაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	9.9	20	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4წფ	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.4	50	0	0		495			297						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						495				
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
2	9.2	25	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	13	რც	60	13	20	3	2	IV	მაყ C2	0.4	60	0	0		552			387						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						552				
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: ნრც 4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
3	0.3	5	1000	ველობი			რც							ნზ C2			0	0										ტყის კულტურები ღია ფართობზე	
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: III ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																													
4	0.5	10	1060	სათიბი													0	0											

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარების მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - "ზაფხულში მისაღლო მარაგი"; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
5	4.3	15 სდ	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1მხ 1წფ 1კრხ ნმ	1	11	რც	60	11	20	3	2	IV	ნბხ C2	0.4	40	0	0		172				121			
							მხ	70															17				
							წფ	50															17				
							კრხ																17				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				172							
გფლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - "ზაფხულში მისაღლო მარაგი"; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილია																											
6	15.5	20 ს	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 2მხ 2ჯგ 1წფ 1მდ 1ფჭ	1	11	რც	60	11	20	3	2	IV	იელ C2	0.4	50	0	0		775				234			
							მხ	90															155				
							ჯგ	40															155				
							წფ	60															77				
							მდ	60															77				
							ფჭ																77				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				775							
გფლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები მოზარდი: 5რც 3ჯგ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუხტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატყეა</p>																											
7	1.4	15 ს	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წვ 3რც 26მ 1მხ 1ფჭ	1	18	წვ	90	18	32	5	2	IV	ნბხ C0	0.5	140	0	0		196				61			
							რც	70															58				
							6მ	60															39				
							მხ	90															19				
							ფჭ	60															19				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				196							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 76მ 3წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
8	7.9	20 სდ	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ჯგ 2რც 16მ წვ ფჭ	1	14	მხ	90	14	28	5	2	V	ნბხ C2	0.3	50	0	0		395				159			ძივება აკრძალულია
							ჯგ	40															118				
							რც	50															79				
							6მ																39				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				395							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 56მ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
9	1.6	20	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2წფ ჯგ	1	9	რც	60	9	24	3	2	V	ნბხ C2	0.3	20	0	0		32				17			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით
		დ					მხ	90															9				
							წფ	60															6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				32							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4წფ 3მ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
10	5.3	15	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 2მხ 2მ 2ფკ 2ჯგ 1ნტ 1რც	1	12	მხ	90	12	26	5	2	V	ნბხ C2	0.3	40	0	0		212				44		42	ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით; ჩახეტილობა. გაწმენდ.
		სდ					მმ	70															42				
							ფკ																42				
							ჯგ	50															42				
							პნტ																21				
							რც																21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				212							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4მ 3რც 3ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																											

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზეარე
 კვარტალი 9

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; უბანში საურმე გზაა</p> <p>ჩახერტილობა და ზეხმელი: ჩახერტილობა საერთო - 10 კმ, ლიკვიდური - 8 კმ.</p>																																
11	3	15	850	ველობი			რც																				ტყის კულტურები ღია ფართობზე					
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																																
12	2.3	20	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფჭ 3ჯგ რც 2მხ	1	13	ფჭ	60	13	26	3	2	IV	ნბხ C2	0.4	80	0	0										184	75	55	18	36
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											184					
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4ჯგ 3მხ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																																
13	0.7	5	880	ველობი			რც																								ტყის კულტურები ღია ფართობზე	
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																																
სულ მარაგები კვარტალში																			3013			3013	42									
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																
																	ფჭ	213			213											

			ნა	197			197
			მხ	439			439
			წფ	524			524
			რც	1232			1232
			ჯგ	370			370
			ვრხ	17			17
			ანტ	21			21
სულ	62.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	57.3	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	4.0	ველობი					
	0.5	სათიბი					
	0.4	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარი
 კვარტალი 10

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.3	ჩდ	5	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	25	9	14	3	2	IV	ნბს C2	0.3	20	0	0		6			6			ბუნ. გან. ხელმ. ამოქმედის სახით; ძიებება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			6								
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძიებება ან თიბება; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძიებება</p>																											
2	13.4	ჩა	45	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2ცხ 16ძ	1	9	რც	50	9	20	3	2	IV	ნბს C2	0.4	30	0	0		402			202			
								წფ																80			
								ცხ	70															80			
								6ძ	50															40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			402								
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4რც 36ძ 3ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 16%; სახეობა - იელ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძიებება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
3	8.6	ჩა	30	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4ჯგ 16ძ ცხ ფჭ	1	9	რც	50	9	16	3	2	IV	ნბს C2	0.4	30	0	0		258			130			ძიებება აკრძალულია
								ჯგ																103			
								6ძ																25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			258								
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p>																											

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარი
 კვარტალი 11

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.7	30 ხდ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ფჭ 1ცხ 1წფ	1	12	რც	60	12	26	3	2	IV	შქრ C2	0.4	60	0	0		342			172			ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				342						
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4წფ 4რც 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
2	5.4	25 სდ	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 2რც 2ჯგ 1ნძ 1ფჭ 1კ	1	10	მხ	70	10	24	4	2	V	მაყ C2	0.4	40	0	0		216			88			ბუნ. ვახ. ხელმ. ძივების ხასი; ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				216						
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 46მ 4ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p>																										

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახერბილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
3	9.3	30 ჩ	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ ნმ	1	11	რც	60	11	28	3	2	IV	მაყ C2	0.4	50	0	0		465							ძოვება აკრძალულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			465							
გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 0.8მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
4	5.6	30 ჩ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ფჰ 2თხმ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მაყ C2	0.4	80	0	0		448							ძოვება აკრძალულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			448							
გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები მოზარდი: 5რც 3ფჰ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
5	2	20 სა	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ფჰ 2ჯგ	1	10	რც	110	9	40	6	4	V	ნბხ C2	0.2	20	0	0	4	40							ბუნ. გახ. ხელმ. აჩიქვის ხაზით; ძოვება აკრძალულია
								60	14	26				2				8									
								50	8	15				4				8									
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			40							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტყეობის სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანეების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი: 6რც 4წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხრე-ვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
8	6.8	35	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წ	1	13	რც	60	13	24	3	2	IV	მაც C2	0.4	70	0	0		476						334		კენკროვნების დამაღება
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						476					
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5წ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხრე-ვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
9	8.3	40	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4რც	1	17	წ	90	17	32	5	2	IV	მაც C2	0.5	170	0	0		1411						847		
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1411					
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5წ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრე-ვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
10	5	30	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წ 2ფკ ნდ	1	9	რც	60	9	20	3	2	V	მაც C2	0.4	30	0	0		150						75		ძოვება აკრასლულია
																							45					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, ტმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							ფჭ																			30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			150											
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4წუ 4რც 26მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
11	20.4	40	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მ 4რც 1წფ ცხ ფჭ	1	11	ნმ	60	11	24	3	2	IV	შქრ C2	0.4	100	0	0	2040								1020			
							რც																				816			
							წფ																				204			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2040											
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
12	23.5	25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1მ 1ფჭ	1	10	რც	60	10	20	3	2	V	ნბ C2	0.5	50	0	0	1175								706			ძოვება აკრისაღულია
							წფ																				235			
							ნმ	50																			117			
							ფჭ																				117			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1175											
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p>																														

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი: 5რც 3წფ 26მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისაღლო მარაგის მარაგდამოკიდებულებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტიროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
13	3.1	25 წ	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4რც 16მ 36ტ	1	12	თხმ	70	12	20	7	5	V	მაყ C2	0.3	40	0	0		124								ბუნ. ვან. ხელმ. ანტიქების სახით; ძოვება აკრძალულია
							რც	60	12	28																	49	
							6მ	30	11	20																	12	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				124								
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 7თხმ 36მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მარაგდამოკიდებულებისათვის: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისაღლო მარაგის მარაგდამოკიდებულებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზა</p>																												
14	15.9	25 სა	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 16მ 1ფჭ	1	9	რც	60	9	20	3	2	V	ნბხ C2	0.5	30	0	0		477								ძოვება აკრძალულია
							წფ	70																			95	
							6მ	50																			47	
							ფჭ																				47	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				477								
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4წფ 4რც 26მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0,7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მარაგდამოკიდებულებისათვის: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისაღლო მარაგის მარაგდამოკიდებულებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტიროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ხედილი; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარების მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეირება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
15	2.4	25 დ	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1ფჭ 1ფჭ	1	12	რც	60	12	24	3	2	IV	მაყ C2	0.4	50	0	0		120			60				ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის ხაზით; ძივება აკრძალულია
							თხმ	35															36				
							ფჭ	70															12				
							ფჭ	40															12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			120								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
16	1.1	15 დ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წყ	1	9	თხმ	25	9	16	3	2	IV	მაყ C2	0.3	20	0	0		22			22				ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			22								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
17	8.2	40 სდ	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 3რც 2ფჭ 1წფ	1	11	ნმ	60	11	24	3	2	IV	ნბ C2	0.4	100	0	0		820			328				
							რც																246				
							ფჭ																164				
							წფ																82				

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები												
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეელი (ტყელი)	ჩახეტილობა													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			820																		
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 46მ 3წუ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხრანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																					
18	3.1	45	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 36მ 1წუ 1წბ 1თხმ ნკ	1	17	რც	70	17	32	4	3	III	ნბს C2	0.5	160	0	0		496				201													
		ს					ნძ	60															148														
							წფ	100															49														
							წბ	90															49														
							თხმ																49														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			496																		
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგაელია</p>																																					
19	0.1		0	სადოვარი																																	
20	0.4		0	სადოვარი																																	
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																			სულ მარაგები კვარტალში						9625												
																			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																		
																									ფჰ						702						
																									ნძ						1717						
																									მხ						88						
																									წფ						2032						

			რც	4596			4596
			ნკ	0			
			წბ	73			73
			ჯგ	51			51
			თხმ	308			308
			ცხ	58			58
			ანტ	0			
სულ	151.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	150.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.5	საძოვარი					
	0.3	ნაკადულები					
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 12

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ძვე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.9	30 ჩა	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 1მხ 2ცხ ჯგ	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	მაყ C3	0.5	110	0	0	4	99			52			ძივება აკრძალულია
							წბ		14	36									2			19				
							მხ		16	32									2			9				
							ცხ		17	32									1			19				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			99							
<p>გფღუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 5რც 2ცხ 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
2	3	35 ჩა	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ 10ჯგ	1	12	მხ	70	12	24	4	2	IV	წივ C1	0.2	30	0	0		90			90			
					2	6	ჯგ	50	6	12	5	4				0.3	10				30		30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			120							
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6ჯგ 4მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 2%; სახეობა - კუნ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	3.2	36 ჩდ	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2ცხ 1მხ	1	15	რც	90	15	28	5	4	IV	მაყ C3	0.5	110	0	0	4	352			177			ძივება აკრძალულია
							წბ		14	36									2			70				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახვის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							ცხ			17	32								1							70				
							მხ			16	32								2							35				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			352											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნრც 4ჯგ; რადენობა - 1000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რადენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
4	7.7	30	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2ცხ 1მხ ჯგ	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	მაც C3	0.5	110	0	0	4	847						425				
		ჩა					წბ			14	36								2							169				
							ცხ			17	32								1							169				
							მხ			16	32								2							84				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			847											
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: ნრც 2ცხ 2ჯგ; რადენობა - 1000 ცალი; 9,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ელდ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რადენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
5	4	20	575	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ 10ჯგ მხ	1	13	ფჭ	60	13	24	3	2	IV	მაც C2	0.2	40	0	0		160						160				
		ჩდ					ჯგ			40	5	8	4	3		0.2	10			40						40				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			200											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10ფკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	10	30	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ 7ჯგ 3რც	1	17	ფკ	70	17	28	4	2	III	მაყ C2	0.4	120	0	0		1200							ძოვება აკრძალულია
					2	6	ჯგ	50	6	12	5	4			0.2	10				100							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1300							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 6ფკ 4ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, იელ, კელდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
7	5.1	35	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ცხ 1მხ 1ჯგ წბ 6მ	1	12	რც	90	10	32	5	4	V	მაყ C3	0.4	60	0	0	4	306							ძოვება აკრძალულია
							ცხ			17									1								
							მხ			15									2								
							ჯგ	50	6	12									4								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				306							
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 6რც 2მხ 2ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
8	2.1	35 ჩ	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ცხ 1მხ 1ჯგ წბ 6მ	1	12	რც	90	10	32	5	4	V	მაყ C3	0.4	60	0	0	4	126				77			
							ცხ												1				25				
							მხ												2				12				
							ჯგ	50	6	12									4				12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			126								
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 2მხ 2ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განუფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	0.5	30 ჩა	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1მხ 1ცხ	1	12	რც	90	11	32	5	4	V	წივ C2	0.4	60	0	0	4	30				18			ძოვება აკრძალულია
							წბ												3				6				
							მხ												3				3				
							ცხ												2				3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			30								
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 4წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განუფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
10	1.7	30 ჩა	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1მხ 1ცხ	1	12	რც	90	11	32	5	4	V	წივ C2	0.4	60	0	0	4	102				62			ძივება აკრძალულია
							წბ			13	44								2				20				
							მხ			15	36								2				10				
							ცხ			16	40								1				10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			102								
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 2წბ 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაფრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
11	4.4	25 ჩა	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1ფჭ 3ჯბ	1	10	რც	130	11	36	7	5	V	მაყ C3	0.4	40	0	0	4	176				107			ბუხ. გახ. ხელმ. ანისქვის სახით
							ფჭ	70	17	28									1				17				
							ჯბ	50	6	12									4				52				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			176								
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7რც 3ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	2.9	30 ღ	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 1მხ 3რც	1	7	ჯბ	60	7	12	6	4	V	წივ C0	0.5	20	0	0		58				36			

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							მხ																5					
							რც																17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			58									
<p>გფღუ: დაბალი სისწივის (0.5<) კორუმპი ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
13	8.4	30	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ ფჭ რც	1	14	მხ	90	14	28	5	2	V	იელ C2	0.2	40	0	0		336				336				ძივება აკრძალულია
		დ		10ჯგ	2	7	ჯგ	50	7	12	5	4			0.2	10				84				84				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			420									
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 1მხ 16მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
14	4.8	30	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ჯგ მხ ცხ წფ	1	13	რც	110	14	28	6	4	V	მაც C3	0.4	70	0	0	4	336				303				ძივება აკრძალულია
		დ		ჯგ			ჯგ	50	6	12								4					33					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			336									
<p>გფღუ: დაბალი სისწივის (0.5<) კორუმპი ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 4ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p>																												

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმამლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმამლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმამლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისწორე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმამლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 121.0</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისწორე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
15	1	10	605	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ 8ჯგ 2რც	1	17	ფჭ	70	17	28	4	2	III	იელ C1	0.2	50	0	0	50				50				ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გან. ხელშ. ანიჭების სახით
					2	6	ჯგ	40	6	12	4	3			0.2	10			10				8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			60								
<p>გფდუ: დაბალი სისწირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: ნუჭ 4ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმამლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მყ, კუნ; სიმამლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისწორე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
16	9.1	30	575	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1მხ	1	10	რც	70	10	18	4	3	V	იელ C2	0.2	20	0	0	182				146				
							წფ			11	18											18					
							მხ			10	16											18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			182								
<p>გფდუ: დაბალი სისწირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8რც 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმამლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ, თხ; სიმამლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისწორე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
17	3.7	5 სდ	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ 9ჯგ 1მხ	1	13	ფკ	60	13	24	3	2	IV	მაყ C3	0.2	40	0	0		148			148			ძიება აკრძალულია	
					2	5	ჯგ	50	5	8	5	4			0.2	10				37			34				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			185								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8ფკ 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: ძირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძიება</p>																											
18	4.2	10 ა	665	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	14	ფკ	60	14	28	3	2	III	მაყ C3	0.3	60	0	0		252			252			ძიება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			252								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8ფკ 16მ 1ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძიება</p>																											
19	9.8	20 სა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	11	ფკ	40	11	20	2	1	III	ნბხ C2	0.4	60	0	0		588			588			ძიება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელშ. ანიჭების სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			588								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10ფკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისწორე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: სისწორე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
20	10.7	35 დ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ცხ 1მხ 1ჯგ	1	12	რც	130	11	32	7	5	V	იელ C2	0.4	60	0	0	4	642				386			ძოვება აკრძალულია
							ცხ		17	36									1				128				
							მხ		15	32									2				64				
							ჯგ	50	6	12									4				64				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			642								
<p>გფდუ: დაბალი სისწირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისწორე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
21	5	10 სა	665	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	14	ფჰ	60	14	28	3	2	III	მაყ C3	0.3	60	0	0		300				300			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			300								
<p>გფდუ: დაბალი სისწირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8ფჰ 16მ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ, იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისწორე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
22	4.7	10 სდ	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	11	ფჰ	40	11	20	2	1	III	ნზ C2	0.4	60	0	0		282				282			ძოვება აკრძალულია; ბუნ. ვახ. ხელ.წ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			282								
<p>გფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიღიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: ენდემური - 1</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
23	3.7	25	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 1წბ 1ჯგ	1	12	რც	70	12	28	4	3	IV	მაყ C3	0.4	50	0	0	4	185				112			ძოვება აკრძალულია ბუნ. გან. ხელ.მ. ანიჭების სახით
		დ					მხ		14	32								2					37				
							წბ		11	36								2					18				
							ჯგ		7	12								4					18				
სულ ზრდადი, ფაუტის, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			185								
<p>გფღუ: დაბალი სისხირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, კელდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმნილია არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
24	2.1	20	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჭ 2ჯგ	1	6	ფჭ	30	6	12	2	1	IV	მაყ C3	0.4	50	0	0		105				84			ძოვება აკრძალულია
		ა					ჯგ																21				
სულ ზრდადი, ფაუტის, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			105								
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
25	0.9	20	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 6ჯგ	1	6	მხ	60	6	12	3	2	V	ნბხ C0	0.6	30	0	0		27				11			
		ა					ჯგ																16				
სულ ზრდადი, ფაუტის, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			27								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

მისაღვამისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამის; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 8

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

26	0.6	36	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1მს 1კო	1	6	ჯგ	60	6	12	6	4	V	ნბს C0	0.7	30	0	0	18							ძოვება აკრძალულია					
		სა					მს																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				18											

გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

მისაღვამისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამის; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10

უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

27	4.7	35	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3რც	1	18	წბ	130	18	60	7	4	IV	წოგ C2	0.4	130	0	0	2	611							ძოვება აკრძალულია				
		ა					რც		17	32								4													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				611											

გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1

მისაღვამისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამის; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელობა)	ჩახელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
28	1.6	36 სა	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აკთ	1	15	აკთ	30	15	20	3	2	IV	ნბხ C1	0.5	100	0	0		160					160		ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			160								
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10აკთ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
29	1.1	35 ა	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4ჯგ ცხ	1	8	რც	90	10	24	5	4	V	იელ C2	0.4	20	0	0	4	22					14		ძოვება აკრძალულია
							ჯგ	50	6	12								4						8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			22								
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 3ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
30	1.6	15 ჩა	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 16მ	1	12	რც	110	11	40	6	4	V	მაე C3	0.3	40	0	0	4	64					46		ძოვება აკრძალულია
							წბ		13	48									2					12			
							6მ	60	14	24								1						6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			64								
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაე, იელ, კელდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
31	2.1	15	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 2ნძ	1	12	რც	110	11	40	6	4	V	მაც C3	0.3	40	0	0	4	84			60				ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გახ. ხელ.მ. ანტიქენის სახით			
		წ					წბ			13	48								2											
							ნძ	60	14	24									1											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			84											
<p>გფდუ: უტყეო სივრცეების შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
32	4.8	10	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	35	13	24	4	3	IV	მაც C4	0.4	60	0	0	2	288			288				ძოვება აკრძალულია			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			288											
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 55</p> <p>უბნის თავისებურებანი: ; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
33	2.3	5	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ 9ჯგ 1მხ	1	13	ფჰ	60	13	24	3	2	IV	მაც C3	0.2	40	0	0		92			92				ძოვება აკრძალულია			
		სა					ჯგ	50	5	8	5	4							0.2	10										
							მხ																							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																115											
<p>გფდუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8ფტ 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
34	2.4	20	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 5რც 1მ მხ თხმ	1	14	წბ	130	15	64	7	4	V	მაც C3	0.4	80	0	0	2	192			77				ძოვება აკრძალულია
							რც			40								4					96				
							მძ	70	16	28								1					19				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																192											
<p>გფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 2მ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაზიანებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
35	0.6	36	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 2თხმ	1	13	წბ	90	14	40	5	3	V	წივ C2	0.3	60	0	0	2	36			11				ძოვება აკრძალულია
							რც			32								4					18				
							თხმ	30	13	28								2					7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																36											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მოზარდი: 7რც 1წბ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
36	1.6	30	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2ჯგ	1	12	რც	130	13	44	7	5	V	წიგ C2	0.4	60	0	0	4	96			58							
		ღ					მხ		15	40								2				19								
							ჯგ	60	7	12								4				19								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			96											
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
37	0.2	30	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 1ჯგ	1	11	რც	90	11	28	5	4	V	წიგ C2	0.4	50	0	0	4	10			7				ძოვება აკრძალულია			
		ჩღ					მხ		12	30								4				2								
							ჯგ	8	12									4				1								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			10											
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																														
38	0.5		0	ელექტრო სახეები														0	0											
<p>სახობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სივანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სივრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
39	1.4	36 სა	480	კორიმი ბუნებ. წარმ. ზღვ. მხ. აკო	1	6	წბ	30	6	12	3	2	IV	ნბს C2	0.7	30	0	0		42				34			ძივება აკრძალულია							
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			42															
გფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																																		
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება																																		
40	0.3		0	სადოვარი														0	0															
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																																		
41	0.1		0	სადოვარი														0	0															
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																																		
42	1.4		0	სადოვარი														0	0															
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																																		
43	1.1		0	სადოვარი														0	0															
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																																		
44	0.5		0	სადოვარი														0	0															
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																																		
																			სულ მარაგები კვარტალში			9018						9018						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																		
																			ფჭ			3173						3173						
																			ნძ			41						41						
																			მხ			775						775						
																			წფ			18						18						
																			რც			2581						2581						

			წბ	838			838
			აკო	165			165
			წბ	647			647
			თხმ	295			295
			ცხ	485			485
სულ	144.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	138.5	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	3.5	საძოვარი					
	0.5	ელექტრო ხაზები					
	0.3	ნაკადულები					
	1.3	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო ზვარე
კვარტალი 13

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.3	30 ს	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2რც	1	12	ნმ რც	70	12	16	4	2	IV	ნბს C3	0.3	80	0	0		424			340			84	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			424								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	1.3	36 ჩა	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 1ცხ	1	18	რც მხ ცხ	110	17	36	6	4	IV	მაყ C3	0.5	150	0	0	4	195			157			19	19
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			195								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
3	2.9	36 ჩა	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 1ცხ	1	17	რც მხ ცხ	110	17	36	6	4	IV	მაყ C3	0.4	110	0	0	4	319			257			31	31
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			319								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განე-ბა, წ.	სიმაღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხრე-განე-ბის კლასი	ხრე-განე-ბის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
4	1.8	30	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ჯგ 1მხ 1ცხ 6კ	1	12	რც	70	14	24	4	3	IV	წიგ C2	0.3	40	0	0	4	72				30			
		ნ					ჯგ		7	12								4					28				
							მხ		15	32								2					7				
							ცხ	90	17	36								1					7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			72								
<p>გფღუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 4ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხრე-განე-ბა - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: ; მცენარეების სახეობა - მარწვევი; დაფარვის % - 2; მცენარეების სახეობა - მარწვევი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია</p>																											
5	0.9	20	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4ჯგ 1მხ	1	12	რც	90	15	22	5	4	IV	მაც C3	0.4	50	0	0	4	45				23			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით
		ნ					ჯგ	50	6	12								4					18				
							მხ	90	17	40								2					4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			45								
<p>გფღუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7რც 3ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხრე-განე-ბა - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია</p>																											

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმა-ღლე	ტყის ელემენტი	ხნო-ვანუ-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნო-ვანუ-ბის კლასი	ხნო-ვანუ-ბის ჯგუფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	1	20 ჩ	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4ჯგ მხ	1	12	რც	90	15	28	5	4	IV	მაყ C3	0.4	50	0	0	4	50				25			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით
							ჯგ	50	6	12								4					20				
							მხ	90	17	40								2					5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			50								
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 7რც 3ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	1.8	25 ჩა	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 4აკო 4რც მხ 1ცხ	1	12	აკო	30	12	16	3	2	IV	ნბხ C0	0.4	40	0	0		72				30			ძივება აკრძალულია ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით
							რც	70															28				
							მხ																7				
							ცხ																7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			72								
<p>გფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიღიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10აკო; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
8	6.2	25 ა	570	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ 6ჯგ 3რც მხ	1	16	ფჭ ხელოვნ.	60	16	24	3	2	III	მაყ C3	0.2	50	0	0		310				310			ძივება აკრძალულია
					2	6	ჯგ	50	6	8	5	4											62		38		

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახვის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც	70															18				
							მხ																6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			372								
<p>გფდუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორუმპი ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8ფტ 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მავ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
9	0.7	30	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1მხ 2ჯგ	1	13	რც	70	14	24	4	3	IV	წივ C2	0.4	70	0	0	4	49			36			ძოვება აკრძალულია	
		ჩდ					მხ			16	28								2				4				
							ჯგ			7	12								4				9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			49								
<p>გფდუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორუმპი ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7რც 3ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, იელ, მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	0.3	15	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მძ 2წბ 1რც	1	16	ნძ	70	16	28	4	2	III	მავ C3	0.4	140	0	0		42			30			ძოვება აკრძალულია	
		ჩა					წბ																8				
							რც																4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			42								

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბრტყი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 66მ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, იელ, კელდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
11	0.1	20 სა	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 26მ 2ჯგ	1	10	რც	90	10	24	5	4	V	წიგ C2	0.4	40	0	0	4	4				4			ძოვება აკრძალულია; ბუჩ. გახ. ხელშ. აინიქცის სახით
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4							
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7რც 36მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, ზდმ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
12	4.1	25 ჩა	620	კორონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	18	ფჭ	70	18	28	4	2	III	წიგ C3	0.4	120	0	0		492				492			ძოვება აკრძალულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			492							
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - ეკელ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
13	1.5	20 ჩა	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წბ 1რც	1	16	ჩა	70	16	28	4	2	III	მაყ C3	0.4	150	0	0		225				158			ძოვება აკრძალულია

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის და დაჭიმულობა	სიმძლავრის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარჯების ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმძლავრე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმძლავრე	დამტყნობი	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუქტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუქტი	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ																				
სულ ზრდადი, ფაუქტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																				225							
გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კოროპეტი ცუდი განახლებით																											
<p>მოზარდი: 6ნძ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, იელ, კელდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
14	2.4	15	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 1რც 1წბ	1	12	წბ	90	11	48	5	3	V	მაყ C3	0.4	60	0	0	2	144				116			ძოვება არსადაც
		ჩა					რც	90	12	32								4					14				
							წბ	60	15	24								1					14				
სულ ზრდადი, ფაუქტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																				144							
გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<p>მოზარდი: 6რც 2წბ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, იელ, კელდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების ხარისხი 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნელდ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 210.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
15	1.7	15	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1მძ	1	20	წბ	90	20	36	5	3	III	წიგ C2	0.3	100	0	0	1	170				153			
		ჩა					მძ			36								1					17				

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფადგენის ტიპი	სისხი	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				106მ ფჭ	2	15	ნძ	50	15	20	3	2			0.2	70			1	119			119				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																			289								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიედი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p>																											
16	1.6	36 ჩა	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2რც	1	15	მხ	90	15	32	5	2	IV	წიგ C1	0.3	60	0	0		96			77				
			10ჯგ		2	6	ჯგ	50	6	8	5	4			0.2	10				16			16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																			112								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4მხ ნჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, მკირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიედი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხიერ არათანაბარი</p>																											
17	0.7	15 ჩა	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 8აკო 1ცხ 1ფჭ	1	12	აკო	30	12	16	3	2	IV	ნბხ C2	0.5	50	0	0		35			29				
							ცხ																3				
							ფჭ																3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																			35								
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 10აკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მყე, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
18	1.8	10	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	18	ფკ	70	18	24	4	2	III	ნბს C1	0.3	90	0	0		162						162	ძივება აკრძალულია ბუნ. გან. ხელშ. ანტიკენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				162							
<p>გფლუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
19	2.6	36	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2მხ 1ჯგ	1	12	რც	130	11	32	7	5	V	წივ C2	0.4	60	0	0	4	156						79	
							წბ												2						31		
							მხ												2						31		
							ჯგ	60	7	12									4						15		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				156							
<p>გფლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 3მხ 1ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, მყე, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
20	4.4	25	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3რც 6მ	1	17	წბ	130	17	40	7	4	V	მყე C3	0.4	110	0	0	2	484						339	ძივება აკრძალულია
							რც												4						145		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				484							

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაზიანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

გფღუ: წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი: 4წბ ნრც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მკე, იელ; სიმაღლე - 1მ
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო
დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 45
არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

21	1	36	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ საკო	1	14	რც	90	14	32	5	4	V	წიგ C2	0.4	80	0	0	4	80			56				ძოვება აკრძალულია
		ჩდ					წბ			44									2				16				
							აკო	30	14	20									1				8				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე **80**

გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, იელ; სიმაღლე - 1მ
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

22	1.5	35	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1მხ ნმ	1	6	ჯგ	50	6	8	5	4	V	ნბხ C0	0.6	20	0	0		30			27				
		ა					მხ																3				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე **30**

გფღუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები

მოზარდი: 7ჯგ 3მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბნობა, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 8</p>																											
23	2.3	10 ჩა	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ 9რც 1წბ	1	15	ნი	60	15	28	3	2	III	მაყ C3	0.3	100	0	0	230				230				ძივება აკრძალულია
					2	10	რც	50	10	20	3	2			0.2	20			46				42			4	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	276										
<p>გფლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 66მ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაფრქველებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
24	2	15 ჩა	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 1წბ 2თხმ	1	12	რც	110	11	40	6	4	V	წივ C2	0.4	50	0	0	4	100				50			ძივება აკრძალულია; რუხ. გახ. ხელმ. ანტიქენის სახით
							წბ			12	44							2					20				
							წბ	50	14	24								1					10				
							თხმ		15	28								2					20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	100										
<p>გფლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 26მ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
25	0.5	15 ჩდ	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 26მ 1წბ	1	11	რც	90	10	28	5	4	V	მაყ C3	0.4	40	0	0	4	20				14			ძივება აკრძალულია

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეს-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ	70	16	24						1							4				
							წბ	110	12	40						2							2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			20								
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნრც 36მ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
26	2.5	10	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	15	ნძ	60	15	28	3	2	III	მაც C3	0.3	100	0	0		250							ძოვება აკრძალულია
		ჩდ		9რც 1წბ	2	10	რც	50	10	20	3	2			0.2	20				50							
							წბ																5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			300								
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6მ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
27	0.8	10	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	26	ნძ	130	26	60	7	4	II	წივ C2	0.4	270	0	0	1	216							ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გან. ხელშ. ანიჭების სახით
		ჩა		106მ	2	16	ნძ	70	16	24	4	2			0.2	70			1	56							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			272								
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
28	0.8	35 სდ	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1მხ რც	1	6	ჯგ	50	6	12	5	4	V	ნბხ C0	0.5	20	0	0		16				15			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16				
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე ხიდილის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 8</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
29	1	35 სდ	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მხ	1	6	ჯგ	50	6	12	5	4	V	ნბხ C0	0.5	20	0	0		20				14			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20				
<p>გფღუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 8</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
30	2	36 სდ	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წგ 2მხ საკთ	1	16	რც	90	16	32	5	4	IV	წივ C2	0.4	100	0	0	4	200				100			ძოვება აკრძალულია
										წგ	15	40											40				
										მხ	18	36											40				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერტი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							აკო	30	17	24						1							20					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																200												
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 2წხ აკო; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, იელ, მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
31	2.4	35	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1მხ რც	1	6	ჯგ	50	6	8	5	4	V	ნბხ C0	0.5	20	0	0		48						44		ძოვება აკრძალულია
		სდ					მხ																			4		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																48												
<p>გფღუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 8</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
32	0.4	35	525	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1მხ რც	1	6	ჯგ	50	6	12	5	4	V	ნბხ C0	0.5	20	0	0		8						8		ძოვება აკრძალულია
		სდ					მხ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																8												
<p>გფღუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 8</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
33	1	35	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1მხ რც	1	6	ჯგ	50	6	8	5	4	V	ნბს C0	0.5	20	0	0		20				18			ძოვება აკრძალულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			20							
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 8</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
34	2.9	15	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წგ 1მ 2თხმ	1	12	რც	110	11	40	6	4	V	წიგ C2	0.4	50	0	0	4	145				73			ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გან. ხელმ. ანთქვის სახით
							წბ											2				29					
							ნმ	50	14	24									1				14				
							თხმ		15	28									2				29				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			145							
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 2მ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
35	2.7	15	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წგ 1მ 2თხმ	1	12	რც	110	11	40	6	4	V	წიგ C2	0.4	50	0	0	4	135				68			ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გან. ხელმ. ანთქვის სახით
							წბ												2				27				

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარების მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერბი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							6მ	50	14	24						1							13				
							თხმ		15	28						2							27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			135								
<p>გფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 26მ თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
36	3.6	15	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	15	6მ	60	15	28	3	2	III	მაყ C3	0.3	100	0	0		360			360				ძოვება აკრძალულია
		ჩა		5წ 4რც 16მ	2	7	წბ	30	7	12	2	1			0.2	10				36			19				
							რც																14				
							6მ																3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			396								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, იელ, ეკელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
37	0.2	36	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2რც	1	15	მხ	90	15	32	5	2	IV	წივ C1	0.3	60	0	0		12			10				ძოვება აკრძალულია
		ჩა					რც																2				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				10ჯგ	2	6	ჯგ	50	6	8	5	4			0.2	10				2			2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			14									
<p>გფდუ: წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4მხ ნჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
38	0.9	15	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2თხმ 16მ	1	12	რც	110	11	40	6	4	V	წიგ C2	0.4	50	0	0	4	45				23				ძოვება აკრძალულია; ბუჩ. გახ. ხელ.მ. ანიჭების სახით
		წა					წბ		12	48									2				9					
							თხმ		15	28									2				9					
							მ	50	14	24									1				4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			45									
<p>გფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 3მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
39	0.4	36	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2რც	1	15	მხ	90	15	32	5	2	IV	წიგ C1	0.3	60	0	0		24				20				
		ჩდ					რც																4					
				10ჯგ	2	6	ჯგ	50	6	8	5	4			0.2	10				4			4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			28									

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4მხ 6ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
40	0.7		0	ელექტრო სახეები													0	0										
<p>სახობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												
41	0.9	36 დ	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 3წბ	1	15	რც	70	14	26	4	3	IV	წიგ C2	0.4	90	0	0	4	81				41				ძივება აკრძალულია
				მხ					15	32									2				16					
				წბ					16	32									1				24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				81								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 2წბ 1კთ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
42	0.1		0	ელექტრო სახეები													0	0										
<p>სახობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												
43	0.1		0	ელექტრო სახეები													0	0										
<p>სახობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												
44	0.5		0	ელექტრო სახეები													0	0										
<p>სახობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
45	0.2	15 ჩა	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 2წბ 1რც	1	16	ნძ	70	16	22	4	2	III	მაყ C2	0.4	140	0	0		28			21				ძიებდა აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																28											
<p>გფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6ნძ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
46	0.2		0	ელექტრო ხაზები													0	0									
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																											
47	0.9	20 სა	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ნძ 2ჯაბ	1	10	რც	70	10	20	4	3	V	წიგ C2	0.4	40	0	0		36			22				ბუხ. გახ. ხელმ. ამოქმედის სახით; ძიებდა აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																36											
<p>გფდუ: დაბალი სისწორის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძიებდა</p>																											
48	0.5		0	ელექტრო ხაზები													0	0									
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																											
49	0.5		0	ელექტრო ხაზები													0	0									
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
50	0.9	25 ა	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ რც ჯგ მხ	1	16	ფჰ	60	16	24	3	2	III	მაყ C3	0.4	110	0	0		99				99			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქების სახით; ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	99										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
51	0.6	30 ჩდ	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 1ჯგ	1	13	რც	70	13	22	4	3	IV	წიგ C2	0.4	70	0	0		42				34			ძივება აკრძალულია
							მხ																4				
							ჯგ																4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	42										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
52	0.1		0	ელექტრო ხაზები																							
<p>საზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სივანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სივრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																											
53	0.9	25 ა	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ მხ ჯგ რც	1	15	ფჰ	70	15	22	4	2	IV	მაყ C2	0.5	130	0	0		117				117			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქების სახით; ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	117										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
54	0.1	30 ღ	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 236ტ 1რც	1	8	მხ	50	8	12	3	2	V	მზხ C2	0.3	20	0	0		2				2			
							პტ																				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							რც																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2									
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
55	0.1		0	ელექტრო სახეები												0	0											
<p>საზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სივანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												
56	0.4	30 ს	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2რც	1	12	ნმ	70	12	16	4	2	IV	ნზს C3	0.3	80	0	0		32						26		
							რც																			6		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			32									
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
57	0.4	30 ს	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2რც	1	14	ნმ	50	14	18	3	2	III	ნზს C3	0.4	130	0	0		52						42		
							რც																			10		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			52									
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
58	3.3	30 ს	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წვ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	ნზს C3	0.4	40	0	0		132						132		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			132									
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განეების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კვადრანტი	მთ შორის ფართობი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მთ შორის ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
59	9.1	30 ს	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	6	ჯგ	30	6	8	3	2	IV	ნბხ A3	0.4	10	0	0		91				91			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			91								
გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
60	0.3	30 ს	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	8	რც	50	8	12	3	2	V	ნბხ C3	0.3	20	0	0		6				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			6								
გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მთ შორის: რელიქტური - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
61	0.5		0	ელექტრო საზები												0	0										
ზაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 0.1მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.2კმ																											
62	0.2	35 სდ	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1მხ რც	1	6	ჯგ	50	6	8	5	4	V	ნბხ C3	0.5	20	0	0		4				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4								
გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მთ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
სულ მარაგები კვარტალში																			6618								
მთ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																				ფჭ	1336			1336			
																				ნძ	1910			1910			
																				მხ	299			299			
																				წფ	0						
																				რც	1689			1689			
																				ნკ	0						
																				წბ	763			763			
																				აკთ	87			87			

			ზბ	382			382
			თხმ	85			85
			ცხ	67			67
			პნტ	0			
სულ	94.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	79.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	10.3	კრონაშეკრული კულტ.					
	3.4	ელექტრო ხაზები					
	0.6	ნაკადულები					
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივადობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.7	36 წა	530	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ცხ 2მხ ჯგ	1	15	რც	70	14	28	4	3	IV	მაყ C3	0.4	90	0	0	4	63			39				
							ცხ		16	28								1				12					
							მხ		15	32								2				12					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			63								
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნრც 2მხ 2ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერკვლებისა</p>																											
2	10.1	36 წდ	535	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც	1	10	მხ	70	10	20	4	2	V	წივ C1	0.2	20	0	0		202			182			ძივება აკრძალულია	
							რც															20					
				10ჯგ	2	6	ჯგ	50	6	8	5	4			0.3	10				101			101				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			303								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ, შინ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
3	1.5	36 წდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	6	ჯგ	50	6	8	5	4	V	ნბხ C0	0.4	10	0	0		15			12			ძივება აკრძალულია	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							მხ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			15									
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
4	9.1	35	540	კორომი ბუნებ. წარმ. გრც მხ 3ჯგ წყ	1	9	რც	90	10	24	5	4	V	წიგ C2	0.4	30	0	0	4	273			165					ძოვება აკრისდულია
							მხ			15									2				27					
							ჯგ	50	6	8									4				81					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			273									
<p>გუფუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5რც 4ჯგ მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
5	0.8	25	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	14	ფჭ	40	14	16	2	1	II	მაყ C3	0.4	90	0	0		72			72					ძოვება აკრისდულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			72									
<p>გუფუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
6	4	36 ჩდ	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ ცხ 8ჯგ 2რც	1	12	მხ	70	12	28	4	2	IV	წიგ C1	0.3	40	0	0		160			160				ძივება აკრძალულია	
					2	6	ჯგ	50	6	8	5	4			0.2	10				40			32			8		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			200									
<p>გუფუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნის სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4მხ 5ჯგ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნის სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
7	1.5	36 ჩდ	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 5აკო 1წგ 2ცხ 2რც	1	13	აკო	30	13		3	2	IV	ნახ C1	0.3	40	0	0		60			30				ძივება აკრძალულია	
							წგ	110															6				12	
							რც																12					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			60									
<p>გუფუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10აკო; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
8	4.6	36 ა	705	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წგ 1წგ ცხ	1	11	რც	130	11	36	7	5	V	მაყ C3	0.4	50	0	0	4	230			138				ძივება აკრძალულია	

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვები	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წვ		12	40						3							69					
							წბ		10	44						2							23					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			230									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წვ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
9	8.8	30	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	14	ფჭ	60	14	24	3	2	III	მაც C3	0.3	70	0	0		616			616					ძოვება აკრძალულია
		ჩა		8რც 2ჯბ	2	9	რც	50	9	16	3	2			0.2	10				88			71					
							ჯბ																17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			704									
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 9ფჭ 1ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, იელ, კელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
10	1.5	36	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2რც	1	6	ჯბ	50	6	8	5	4	V	წბ C0	0.6	20	0	0		30			24					ძოვება აკრძალულია
		ჩდ					რც																6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			30									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისაღლო მარაგის მარაგის მრავალფეროვნება: მისაღლო მარაგის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
11	9	15	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	იელ C2	0.4	50	0	0		450							360	90	ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გაზ. ხელშ. აინტენსი სახით		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				450											
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2 მისაღლო მარაგის მარაგის მრავალფეროვნება: მისაღლო მარაგის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
12	6.7	20	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 36მ 2ფჭ 4რც 1წფ	1	14	ნმ	60	14	24	3	2	III	შქრ C2	0.4	120	0	0		804							243	160	321	80	ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				804											
<p>გფღუ: უტყეო სოფრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8მ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, კელდ; სიმაღლე - 2მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისაღლო მარაგის მარაგის მრავალფეროვნება: მისაღლო მარაგის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერცელები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
13	3	36	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც ჯგ	1	10	მხ	70	10	24	4	2	V	ნზხ C2	0.3	30	0	0		90							81		ძოვება აკრძალულია		

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				10ჯგ	2	3	რც	30	3	4	3	2			0.2	0							9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	90											
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4მხ 6ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კენკელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
14	1.4	36 წ	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 1წმ 2მხ 2ჯგ	1	8	რც	70	8	24	4	3	V	წივ C2	0.4	20	0	0	4	28				16				ძოვება აკრძალულია
							წბ												2				2					
							მხ												2				5					
							ჯგ			6	12								4				5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	28											
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 4ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
15	2.1	30 სდ	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 6ჯგ	1	6	მხ	50	7	20	3	2	V	ნბხ C0	0.4	20	0	0		42				17				ძოვება აკრძალულია
							ჯგ					5	8										25					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	42											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახერვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
16	2.4	30	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1მხ იფ	1	11	რც	90	10	32	5	4	V	მაყ C3	0.3	40	0	0	4	96				59			ძოვება აკრძალულია
		ჩდ					წბ	110	11	52								2						28			
							მხ		13	40								2						9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	96										
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
17	4.3	30	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 6ჯგ	1	6	მხ	50	7	20	3	2	V	ნბხ C0	0.4	20	0	0		86				35			ძოვება აკრძალულია
		დ					ჯგ		5	8														51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	86										
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p>																											

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი:				მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
18	13.5	15 ჩდ	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ფჰ 16მ 1წფ	1	12	რც	90	10	28	5	4	V	მაყ C3	0.4	50	0	0	4	675							ძოვება აკრძალულია ბუხ. გახ. ხელმ. ანტიკენის სახით
							ფჰ	60	16	28									1								
							ნმ		14	24									1								
							წფ	110	12	40									3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			675								
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 2ნმ 2ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაფრცელებილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
19	2.1	36 ჩა	945	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	12	ფჰ	50	12	20	3	2	III	წივ C2	0.4	80	0	0		168							ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			168								
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
20	13.4	30 ჩდ	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ცხ თხმ	1	12	რც	130	11	40	7	5	V	შქრ C2	0.4	60	0	0	4	804							ძოვება აკრძალულია
							წფ		12	45									3								
							ცხ		17	40									1								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			804								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გუფუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წუ 6რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღეგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
21	7.7	35	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წუ 1ცხ	1	12	რც	130	11	40	7	5	V	შქრ C2	0.4	60	0	0	4	462							324	
							წუ												3							92		
							ცხ												1							46		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				462								
<p>გუფუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წუ 6რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
22	3.6	30	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წუ ცხ ნკ	1	12	რც	130	11	40	7	5	V	შქრ C2	0.3	40	0	0	4	144							101	
							წუ												3							43		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				144								
<p>გუფუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წუ 3რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღეგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
23	0.4	30	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	20	3	2	IV	გგმ C4	0.3	40	0	0		16						16		
																										ძივება აკრძალულია		

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																16											
<p>გფღუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
24	2.6	36	560	კორომი ბუნებ. წარმ. ზრც 2ცხ	1	13	რც	100	12	40	5	4	V	წივ C2	0.4	70	0	0	4	182				146			ძოვება აკრძალულია
		ჩა					ცხ		16	36								1					36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																182											
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 2ცხ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
25	2.2	36	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ცხ 2მხ ჯგ	1	15	რც	70	14	28	4	3	IV	მაც C3	0.4	90	0	0	4	198				120			
		ჩა					ცხ		16	28								1					39				
							მხ		15	32								2					39				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																198											
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 2მხ 2ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლა არაუტოგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაფრცვლები</p>																											
26	0.3	10 ჩდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	5	ფკ	20	5	8	1	1	III	ნბს C1	0.4	40	0	0		12				12			ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			12								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომობის კატეგორია - მიუღვი წლის განმავლობაში მისაღვომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამეურნეო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
27	10.2	30 ჩდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	7	წფ	50	7	16	3	2	V	შქრ C3	0.4	40	0	0		408				245			ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			408								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომობის კატეგორია - მიუღვი წლის განმავლობაში მისაღვომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
28	0.2	10 ჩა	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	12	წფ	50	12	20	3	2	III	მაყ C3	0.5	80	0	0		16				16			ძივება აკრძალულია; ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			16								
<p>გფღუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10ფკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომობის კატეგორია - მიუღვი წლის განმავლობაში მისაღვომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
29	2	10 ჩ	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მ 4რც 1მხ	1	12	ნმ	50	12	16	3	2	III	მაყ C3	0.5	120	0	0		240				120			ძივება აკრძალულია

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																96				
							მხ																24				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			240								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 9მ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, იელ, კელდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
30	2.8	36	900	კორომი ბუნებ. წარმ. ზრც 1წფ სიხმ	1	16	რც	90	15	28	5	4	IV	წიგ C2	0.2	50	0	0	4	140				112			ძოვება აკრასლულია
		სდ					წფ																14				
							თხმ	40	17	28													14				
			10რც		2	9	რც	30	9	12	2	1			0.2	10			4	28			28				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			168								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
31	0.2		0	სადოვარი																							
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
32	0.1		0	სადოვარი																							

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, ფ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
უბნის თავისებურებანი:				ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
33	0.1		0	საძოვარი													0	0													
უბნის თავისებურებანი:				ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
34	0.1		0	საძოვარი													0	0													
უბნის თავისებურებანი:				ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
35	0.1		0	საძოვარი													0	0													
უბნის თავისებურებანი:				ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
36	1.4	30 ს	500	კორომი ბუნებ. წარმ. მრც. მწვ	1	10	რც	50	10	14	3	2	IV	წივ C3	0.4	40	0	0		56						51					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			56					
გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																															
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																															
																			სულ მარაგები კვარტალში			7095								7095	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																															
																			ფჭ			1163								1163	
																			ნძ			430								430	
																			მხ			594								594	
																			წფ			962								962	
																			რც			3254								3254	
																			ოფ			0									
																			ნკ			0									
																			წბ			59								59	
																			აკო			30								30	
																			ჯბ			348								348	
																			თხმ			30								30	
																			ცხ			225								225	
სულ	135.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																													

133.7	კორიმი ბუნებ. წარმ.
0.6	საძოვარი
0.4	ნაკადულები
0.8	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარი
 კვარტალი 15

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.2	25 ჩა	550	კორომი ბუნებ. წარმ. ჯგ 2თხმ მხ	1	6	ჯგ	45	5	10	5	4	V	ნბხ C2	0.2	10	0	0	4	12			9			ბუნ. გან. ხელმ. ახინქვის სახით; ძივება აკრძალულია	
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			12					
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
2	6.4	25 ა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4ჯგ 2ფჯ	1	12	მხ	62	12	24	4	2	IV	იელ C1	0.4	50	0	0		320			128			ბუნ. გან. ხელმ. ახინქვის სახით; ძივება აკრძალულია	
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			320					
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5ჯგ 3მხ 2ფჯ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგაფილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
3	1.3	25 ა	620	კორნაშეკრული კულტ. 8ფჯ 2ჯგ	1	15	ფჯ ხელოვნ. ჯგ	60	15	28	3	2	III	ნბხ C2	0.5	130	0	0		169			136			ბუნ. გან. ხელმ. ახინქვის სახით; ძივება აკრძალულია	
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			169					
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: ენდემური - 1</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახვის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	7.9	20	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	18	ფკ	60	18	28	3	2	II	ნბხ C1	0.4	120	0	0		948				948			ბუნ. გან. ხელმ. ახიქვის ხსით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			948								
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
5	2.1	30	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წბ ფკ	1	9	რც	50	9	16	3	2	IV	ნბხ C2	0.4	30	0	0		63				33			ძოვება აკრძალულია
		სა					თხმ	30															18				
							წბ	60															12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			63								
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4წბ 4რც 2ხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, იელ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	1	40	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ხმ 3თხმ 3ჯგ	1	8	ხმ	50	8	14	3	2	V	ნბხ C2	0.3	60	0	0		60				24			
		სა					თხმ	20															18				
							ჯგ	40															18				

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	60												
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, კუნ, კელდ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
7	4.1	30 ჩა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2ჯგ წვ წბ	1	12	რც	60	12	20	3	2	IV	მაყ C2	0.3	40	0	0		164						83			ძივება აკრძალულია
							თხმ	40																		49			
							ჯგ																			32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	164												
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3ჯგ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკელდ, ჯონ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																													
8	2.7	25 ა	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წვ 2წბ ცხ ფჭ	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	შქრ C2	0.5	60	0	0		162						82			ძივება აკრძალულია
							წვ																			48			
							წბ																			32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	162												
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წვ 2წბა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაგვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
9	1	20 ჩა	680	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 2ჯგ თხმ წბ	1	12	რც	60	12	24	3	2	IV	მყე C2	0.3	40	0	0		40				24			ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით; ძოვება აკრძალულია
							წფ																8				
							ჯგ	40															8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				40							
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3ჯგ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	16.9	30 ჩა	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 1წბ 1ჯგ 1ცხ	1	10	რც	50	10	14	3	2	IV	შქრ C2	0.5	50	0	0		845				340			ძოვება აკრძალულია
							წფ																253				
							წბ																84				
							ჯგ																84				
							ცხ																84				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				845							
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაგვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
11	5.1	20 ჩა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2წფ 2რც	1	10	წბ	130	10	48	7	4	V	თხ C2	0.4	40	0	0	4	204				124			ბუნ. ვახ. ხელმ. ახიქების სახით; ძივება აკრძალულია
							წფ	140	10	52									4				40				
							რც	50	8	16									2				40				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			204								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4წბ 3რც 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 30წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 6.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
12	3.8	20 ჩა	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2თხმ 2წბ 1წფ 1ჯგ ალბ	1	12	რც	60	12	28	3	2	IV	ნბხ C2	0.4	50	0	0		190				76			ბუნ. ვახ. ხელმ. ახიქების სახით; ძივება აკრძალულია
							თხმ	35															38				
							წბ	40															38				
							წფ	60															19				
							ჯგ	35															19				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			190								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 30წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
13	9.8	20 ჩა	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 2წფ 1მ თხმ	1	23	წბ	140	12	52	7	4	V	თხ C2	0.3	130	0	0	4	1274				511			ბუნ. ვახ. ხელმ. ახიქების სახით; ძივება აკრძალულია

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც	50	16	12									2				382				
							წფ	12	60	4													254				
							ნძ	4	11	14									2				127				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1274								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 30წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაკელია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
14	1.6	20	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 36მ 2რც 1წბ	1	20	წფ	60	20	24	3	2	I	ნბხ C2	0.5	180	0	0		288			117				ძოვება აკრძალულია
							ნძ	90															86				
							რც	60															57				
							წბ	90															28				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			288								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4წფ 36მ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ეკლესია</p>																											
15	1.8	10	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 46მ 2რც წბ	1	20	წფ	90	20	28	5	2	III	ნბხ C2	0.6	200	0	0		360			144				ძოვება აკრძალულია
							ნძ	90															144				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							რც	70																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																360												
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 106ა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1,2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ეკლესიაა</p>																												
16	4.9	25	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ სხმ	1	8	რც	50	8	18	3	2	V	შქრ C2	0.4	20	0	0		98				61				ძოვება აკრძალულია
							წფ																19					
							წბ	60															9					
							სხმ	25															9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																98												
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 6რც 2წფ 2სხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1,2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაველილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
17	2.5	20	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 6რც	1	10	წფ	50	10	16	3	2	IV	შქრ C2	0.4	40	0	0		100				40				ძოვება აკრძალულია
							რც																60					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																100												
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5რც 5წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																												

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
18	8.2	35 ჩა	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4რც სხმ 1ფჭ	1	10	წვ	50	10	14	3	2	IV	ნბს C2	0.4	50	0	0		410				164			ძოვება აკრძალულია					
							რც																164									
							თხმ	20															41									
							ფჭ																41									
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						410							
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მთ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
19	1.2	20 ს	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მს	1	10	მს	50	10	16	3	2	IV	ნბს C3	0.4	40	0	0		48				48								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						48							
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																
20	0.8	20 ს	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წვ	1	10	რც	50	10	15	3	2	IV	ნბს C3	0.4	40	0	0		32				29								
							წვ																3									
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						32							
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																

		სულ მარაგები კვარტალში	5787			5787		
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ფპ	1273			1273		
		ნძ	381			381		
		მხ	177			177		
		წფ	1109			1109		
		რც	1503			1503		
		წბ	838			838		
		ჯბ	247			247		
		თხმ	175			175		
		ცხ	84			84		
		აღბ	0					
სულ	84.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით						
	75.4	კორომი ბუნებ. წარმ.						
	9.2	კრონაშეკრული კულტ.						
	0.5	ნაკადულები						
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები						

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 16

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	11	ჩდ	40	690	კორომი ბუნებ. წარმ. ნუგ 4ჯგ მხ რც	1	15	წკ	60	15	26	3	2	III	ნბხ C2	0.4	120	0	0	1320			792							
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1320					
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავკალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
2	12.6	ჩ	40	670	კორომი ბუნებ. წარმ. რც 3წფ	1	11	რც	60	11	20	3	2	IV	წყ C2	0.4	60	0	0	756			530							
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						756					
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5რც 5წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
3	19.1	ჩდ	30	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2მხ	1	12	წფ	70	12	26	4	2	IV	შქრ C2	0.4	70	0	0	1337			536							
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1337					
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4წფ 4რც 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
4	4.2	30 ჩდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ ნკ	1	15	რც	70	14	26	4	3	IV	წყ C2	0.4	90	0	0	3	378				265			
				წფ			წფ						16	28					2				113				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			378								
გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები																											
<p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											
5	8.2	25 ჩა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ თხმ	1	13	რც	60	13	24	3	2	IV	ჩტო C2	0.4	60	0	0		492				345			
				წფ			წფ																147				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			492								
გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები																											
<p>მოზარდი: 7რც 3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											
6	7.5	25 ჩდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წფ ცხ	1	12	რც	60	12	24	3	2	IV	წყ C2	0.4	50	0	0		375				188			
				თხმ			თხმ	40															112				
				წფ			წფ	70															75				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			375								
გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები																											
<p>მოზარდი: 8რც 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატა-ქსა-ციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის მუ-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ. შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლო მრავალფეროვნების მრავალფეროვნებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მობი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალ; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
7	7.4	30 ჩა	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ სთხ ფჭ	1	12	რც	60	12	24	3	2	IV	ჭყ C2	0.4	60	0	0		444							ძივება აკრძალულია	
							წფ	70																				
							თხ	40																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				444								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 6რც 4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ. შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მრავალფეროვნების მრავალფეროვნებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მობი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
8	3	40 ჩა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ფჭ 2თხმ	1	14	რც	60	14	26	3	2	III	ნბხ C2	0.4	90	0	0		270								
							ფჭ																					
							თხმ	30																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				270								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 6რც 4ფჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ. შქრ, მაყ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 31, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მრავალფეროვნების მრავალფეროვნებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მობი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
9	5.1	20 ჩა	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ფჭ 2თხმ 1წფ	1	12	რც	60	12	20	3	2	IV	ნბხ C2	0.4	50	0	0		255								
							ფჭ																					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ	35															51				
							წფ	50															25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			255								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4ფტ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 33, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
10	3.5	15	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფტ 2მხ 2ჯგ 1რც პნტ	1	16	ფტ	70	16	28	4	2	III	იელ C2	0.4	100	0	0		350				175			ძოვება აკრისლულია
							მხ	90															70				
							ჯგ	40															70				
							რც	60															35				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			350								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 7ჯგ 2პნტ 1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, იელ, ეკლ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მხელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
11	11.8	10	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფტ 3ჯგ 2მხ წფ პნტ	1	16	ფტ	70	16	28	4	2	III	იელ C2	0.4	100	0	0		1180				590			ძოვება აკრისლულია
							ჯგ	30															354				
							მხ	70															236				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1180								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტყეობის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 7ჯგ 3ფგ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1.1მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
12	2.8	5	810	კრონაშეკრული კულტ. 10ფგ	1	15	ფგ	60	15	32	3	2	III	იელ C2	0.4	90	0	0		252				252			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	252										
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 6რც 4მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
13	6.5	20	810	კრონაში ბუნებ. წარმ. 4მხ 6რც 1ფგ	1	21	მხ	70	21	24	4	2	II	იელ C2	0.5	170	0	0		1105				442			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1105										
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5რც 4მხ 1ნტ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
14	10.5	20	750	კრონაში ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 2მხ 1ფგ	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	იელ C2	0.4	50	0	0		525				211			ბუნ. ვახ. ხელმ. ანტიქვის ხასით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	157										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							მხ	90															105					
							ფჭ	70															52					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				525								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4წუ 4რც 26მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 31, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღელებლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
15	1.2	15	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	9	ფჭ	40	9	20	2	1	IV	ნბხ C2	0.4	50	0	0		60					60			ბუნ. გან. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				60								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 7ფჭ 3ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
16	9.8	20	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხ 2ფჭ 1ერხ 1ჯგ	1	11	რც	40	11	14	2	1	III	იელ C2	0.4	50	0	0		490					196			ბუნ. გან. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
							მხ	70															98					
							ფჭ																98					
							ერხ																49					
							ჯგ																49					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				490								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p>																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
17	2.4	20	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ჯგ 3ნტ 1მხ	1	9	რც	50	9	16	3	2	IV	იელ C2	0.3	20	0	0		48							31			ბუნ. ვახ. ხელშ. ანთქების სახით; ძოვება აკრძალულია
		სდ					ფჭ	60																			9			
							ანტ																				4			
							მხ																				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				48										
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
18	11.9	20	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 3მხ თხმ ფჭ 6მ	1	9	რც	60	9	20	3	2	V	იელ C2	0.3	20	0	0		238							96			ძოვება აკრძალულია
		სა					ჯგ	40																			71			
							მხ	90																			71			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				238										
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5მხ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელო)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
19	8.6	20	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხ 3რც 3ჯგ 1ფჭ წბ	1	14	მხ	90	14	26	5	2	V	იელ C2	0.4	70	0	0		602							182			ბუნ. გან. ხელმ. ანთქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
		დ					რც	40																			180			
							ჯგ																				180			
							ფჭ	60																			60			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				602										
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4მხ 3ფჭ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 50, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
20	4.7	20	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხ 3რც 2ფჭ 2ჯგ	1	15	მხ	90	15	28	5	2	IV	იელ C2	0.3	50	0	0		235							71			ბუნ. გან. ხელმ. ანთქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
		სდ					რც																				70			
							ფჭ	60																			47			
							ჯგ	40																			47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				235										
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4ფჭ 2ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.3მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
გზაა																														
21	3.9	40	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3ჯგ	1	11	მხ	70	11	24	4	2	V	ნბს C2	0.4	50	0	0		195						137				
							ჯგ	40																		58				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	195													
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: ნჯგ 4მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
22	5.8	35	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ	1	7	მხ	50	7	16	3	2	V	ნბს C1	0.2	10	0	0		58						35				ძივება აკრძალულია
		სდ					ჯგ	40																		23				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	58													
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																														
23	31.6	15	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 3ფჭ 2მხ 136ტ	1	10	ჯგ	50	8	14	5	4	V	იელ C2	0.3	30	0	0	4	948						381	158		ძივება აკრძალულია; ჩახეტიდ. გაწმენდ.	
		ს					ფჭ	60	13	26									2						284					
							მხ	90	12	28									3						189					
							პნტ	40	9	14									2						94					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	948													
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმამლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმამლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმამლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 5ჯგ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმამლეს; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ, მაყ; სიმამლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი: ჩახერგილობა საერთო - 7 კბმ., ლიკვიდური - 5 კბმ.</p>																											
24	11.8	25	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1მხ 1რც აკთ იფ	1	8	ჯგ	40	8	12	4	3	IV	იელ C2	0.4	20	0	0		236			190				ბუნ. გახ. ხელმ. ანთქების სახით; ძოვება აკრძალულია
		სა					მხ	70															23				
							რც	50															23				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				236							
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4ჯგ 3რც 3მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.8მ სიმამლეს; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, იელ, ეკლ; სიმამლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავადილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
25	2.1	25	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ	1	10	მხ	60	10	20	3	2	V	ნბხ C1	0.3	30	0	0		63			38				ბუნ. გახ. ხელმ. ანთქების სახით
		ჩდ					ჯგ	40															25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				63							
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.7მ სიმამლეს; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმამლე - 0.4მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზადადი, ქვეტყე, ნიდადი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელობა)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
26	3.5	30 სდ	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ	1	9	მხ	60	9	16	3	2	V	ნზ C1	0.3	30	0	0		105				63			ძიება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	105										
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძიება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძიება</p>																											
27	2.7	25 სდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2ჯგ 2მხ 2აკო	1	14	რც	60	14	26	3	2	III	ნზ C2	0.5	90	0	0		243				99			ბუნ. გახ. ხელმ. ახინქვის ხსით; ძიება აკრძალულია
							ჯგ	50																48			
							მხ	110																48			
							აკო	70																48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	243										
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძიება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძიება</p>																											
28	9.2	35 სდ	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3ჯგ 1ფჰ	1	9	მხ	60	9	16	3	2	V	ნზ C1	0.3	30	0	0		276				167			ძიება აკრძალულია
							ჯგ	40																82			
							ფჰ	50																27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	276										

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რე- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
29	1.1	35 სდ	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4ჯგ 2ფჭ	1	9	მხ	60	9	16	3	2	V	ნბხ C2	0.5	50	0	0		55				22			ძოვება აკრძალულია
							ჯგ	50																22			
							ფჭ																	11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				55							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
30	1.5	40 სდ	600	კლდე																							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p>																											
31	2.4	15 სდ	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 5ჯგ	1	9	მხ	60	9	20	3	2	V	ნბხ C1	0.2	20	0	0		48				24			ბუნ. გახ. ხელშ. ახიქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
							ჯგ	50																24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				48							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: საშუალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
32	2.6	10	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ წბ	1	12	რც	70	12	28	4	3	IV	მაყ C2	0.3	40	0	0	3	104				73			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქების სახით; ძოვება არასაღებია					
	სდ						თხმ	60	13	28								4					31									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			104													
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
33	0.9	10	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 5ჯგ თხმ	1	10	მხ	60	10	20	3	2	V	ნბხ C2	0.3	30	0	0		27				14			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქების სახით; ძოვება არასაღებია					
	სდ						ჯგ	50															13									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			27													
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: საშუალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
34	0.6		0	სამოვარი														0	0													
სულ მარაგები კვარტალში																			13070						13070						158	
მათ შორის შემაღლებული სახეობების მიხედვით																																
																			ფჭ						2614						2614	
																			ნძ						0							
																			მხ						2306						2306	

			წგ	1255			1255
			რც	4044			4044
			ოგ	0			
			ნკ	0			
			წბ	0			
			აკთ	48			48
			ჯბ	2364			2364
			ვრს	49			49
			თხმ	248			248
			ცხ	0			
			პნტ	98			98
			თხ	44			44
სულ	233.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	226.8	კოროში ბუნებ. წარმ.					
	2.8	კონსტრუქციული კულტ.					
	0.6	საძოვარი					
	1.5	კლდე					
	0.3	ნაკადულები					
	1.2	ტყის გზები და ბილიკები					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1	1.7 ჰა	40	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 3ჯგ	1	7	რც	50	7	14	3	2	V	ნბხ C2	0.3	10	0	0		17			7									
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						17						
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
2	1.7 ჰა	30	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 3მხ	1	12	რც	50	12	14	3	2	III	ნბხ C2	0.4	60	0	0		102			42				ძოვება აკრძალულია					
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						102						
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5რც 5ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 30წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
3	3.8 ჰა	25	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ჯგ 2მხ მხ	1	8	რც	50	8	14	3	2	V	ნბხ C2	0.4	20	0	0		76			31				ბუნ. ვახ. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძოვება აკრძალულია					
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						76						
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5რც 5ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 30წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	76									
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
4	4.3	20 ჩა	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 1წფ 1თხმ ცხაკთ	1	7	რც	50	7	12	3	2	V	ნბს C2	0.3	10	0	0		43			23			ძოვება აკრძალულია
							ჯგ																12			
							წფ																4			
							თხმ	20															4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	43									
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 6რც 4ჯგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, შინ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 30წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისაღლოში შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
5	0.6	30 ჩა	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3ჯგ წბ	1	9	რც	60	9	24	3	2	V	ნბს C2	0.3	20	0	0		12			9			ძოვება აკრძალულია
							ჯგ	45															3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	12									
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 30წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 3.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	2.2	30 ჩა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 1ცხ 1მხ 1ჯგ 1აკო ნძ	1	9	რც	60	9	26	3	2	V	მხ C2	0.3	20	0	0		44				20			ძოვება აკრძალულია
							წბ	90															8				
							ცხ																4				
							მხ																4				
							ჯგ	40															4				
							აკო																4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				44							
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წბა 2აკო; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 34, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 30წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 3.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
7	12.8	35 ჩდ	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1მხ 1ფჰ ნძ	1	12	წფ	130	12	40	7	4	V	შქრ C2	0.4	70	0	0	4	896				360			ძოვება აკრძალულია
							რც	110	12	32													4				
							მხ	130	12	44													4				
							ფჰ	60	11	24													2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				896							
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარების ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 5წ 4რც 16მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორმი ჭრატაგაელია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
8	11	35	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 3რც 1მხ 1ფჭ 1ჯგ	1	9	წფ	110	9	38	6	3	V	შქრ C2	0.4	50	0	0	4	550				220			ძოვება აკრძალულია
		ჩა					რც	90	9	28									4				165				
							მხ	130	9	48									4				55				
							ფჭ	60	11	24									2				55				
							ჯგ																55				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				550							
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4წ 26მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაელია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
9	6.8	40	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 2წფ მხ ფჭ	1	7	რც	50	7	16	3	2	V	ნბხ C2	0.4	20	0	0		136				69			ძოვება აკრძალულია
		ჩდ					ჯგ																40				
							წფ																27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				136							
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4წ 2ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანობა, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრეანობის კლასი	ხრეანობის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჰრაგაველილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	8.2	45 ჩა	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2ცხ 2წფ 16მ 1ფჭ მს	1	10	რც	60	10	20	3	2	V	ნბხ C2	0.5	60	0	0		492				198			
				ცხ				70															98				
				წფ																			98				
				ნძ				50															49				
				ფჭ																			49				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				492							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3ნძ 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხრეანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კელ, კუნ; სიმაღლე - 0.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	7.2	25 ჩა	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 2ფჭ 1თხმ ნკ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	მაყ C2	0.3	30	0	0		216				88			ძივება აკრძალულია
				ჯგ																			64				
				ფჭ				60															43				
				თხმ				35															21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				216							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3ჯგ 2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხრეანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები				
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
12	27.5	25 სა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფტ 2მხ 1ჯგ	1	13	ფტ	60	13	26	3	2	IV	ნბხ C2	0.3	60	0	0		1650			1155			ძოვება აკრძალულია				
							მხ	70														330								
							ჯგ	50														165								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1650										
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 7ფტ 3ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზა</p>																														
13	5	25 ა	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფტ 2მხ 2ჯგ 1რც ნმ აკთ	1	16	ფტ	60	16	24	3	2	III	იელ B1	0.4	110	0	0		550			275			ძოვება აკრძალულია				
							მხ	70														110								
							ჯგ	40														110								
							რც															55								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				550										
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4ჯგ 3რც 3ფტ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p>																														

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყევი)	ჩახერვალობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
14	8.7	40 ჩდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2ფჰ 1ცხ 1აკო	1	12	რც	60	12	26	3	2	IV	მაყ C2	0.4	60	0	0		522				210			
							წფ	70															104				
							ფჰ	50															104				
							ცხ	70															52				
							აკო	30															52				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				522							
გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები																											
<p>მოზარდი: 4რც 3წფ 3ფჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 15მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
15	9.3	25 სა	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 3ჯგ მს ფჰ თხმ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	ნბხ B1	0.4	40	0	0		372				150			ძოვება აკრძალულია
							წფ	60															111				
							ჯგ	40															111				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				372							
გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები																											
<p>მოზარდი: 4რც 3წფ 3ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 13მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	7.1	30 ს	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 3მხ 2რც 1ფჭ წფ	1	9	ჯგ	40	8	12	4	3	IV	ნბხ C2	0.3	20	0	0		142			58		50	ძივება აკრძალულია; ჩახეტილ- გაწმენდ.
							მხ	60	9	16												42				
							რც	40	9	12												28				
							ფჭ	50	11	20												14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			142							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5ჯგ 3მხ 2ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კენკელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატავილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p> <p>ჩახეტილობა და ზეხმელობა: ჩახეტილობა საერთო - 8 კბმ., ლიკვიდური - 7 კბმ.</p>																										
17	7.6	30 ჩა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2ჯგ 1მხ 1ფჭ	1	10	რც	40	10	16	2	1	III	შქრ C2	0.4	40	0	0		304			124			ძივება აკრძალულია
							წფ															60				
							ჯგ															60				
							მხ	70														30				
							ფჭ	60														30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			304							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 7რც 2ფჭ 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 31, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p>																										

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური ვაგრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																												
18	9.8	40	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ჯგ 1ცხ 16მ 1ფჭ რც	1	13	შხ	90	13	26	5	2	V	ნბხ B2	0.3	50	0	0		490						196		
							ჯგ	50																		147		
							ცხ	60																		49		
							ნძ																			49		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				490								
გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები																												
<p>მოზარდი: 4ჯგ 3რც 3ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
19	11.7	40	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4რც 1ცხ ნძ	1	14	თხმ	40	15	24	4	3	IV	ნბხ C2	0.4	90	0	0		1053						527		
							რც	50	12	20																421		
							ცხ		12	24																105		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1053								
გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები																												
<p>მოზარდი: 5რც 5ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
20	1.6	25	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	ნბხ C3	0.3	40	0	0		64						64		

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე-ტრი, სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	64																										
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																											
21	0.3	25	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	ნზ C3	0.4	40	0	0		12						12																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	12																										
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																											
22	0.4		0	საძოვარი													0	0																									
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																											
23	0.3		0	საძოვარი													0	0																									
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																											
24	0.4	25	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ჯგ 2ნმ მხ	1	8	რც	50	8	12	3	2	V	ნზ C2	0.4	20	0	0		8						4																	
		ჩდ					ჯგ																			3																	
							ნმ																			1																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	8																										
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																											
სულ მარაგები კვარტალში																	7751			7751			50																				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																											
																	ფჭ	1863			1863																						
																	ნმ	114			114																						

			მს	886			886
			წფ	984			984
			რც	2078			2078
			ნკ	0			
			წბ	8			8
			აკთ	56			56
			ჯბ	897			897
			თხმ	557			557
			ცხ	308			308
სულ	151.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	121.9	კორიპი ბუნებ. წარმ.					
	27.4	კრინაშეკრული კულტ.					
	0.7	სადოვარი					
	0.8	ნაკადულები					
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 18

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1	20 ჩა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ფკ წფ	1	8	რც	70	8	16	4	3	V	ნბხ C2	0.5	30	0	0		30			24			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			30							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3წფ 3ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 13მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	0.9	10 ჩდ	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც წფ	1	7	თხმ	20	7	12	2	1	IV	მაყ C2	0.3	20	0	0		18			11			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			18							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
3	20	20 დ	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2თხმ 1წბ 1ცხ ჯგ	1	11	რც	60	11	20	3	2	IV	იელ C2	0.3	30	0	0		600			360			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			600							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 6რც 2ჯგ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 0.8მ</p>																										

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
4	1.8	15	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	7	რც	30	7	12	2	1	IV	ნზ C2	0.4	20	0	0		36						36		ბუნ. ვან. ხელმ. ანიჭების სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				36								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
5	3.3	25	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1აკო 1ტრბ	1	8	თხმ	30	8	16	3	2	V	მაც C2	0.3	20	0	0		66						35		ბუნ. ვან. ხელმ. ანიჭების სახით; ძოვება აკრძალულია
							რც	50																	19			
							აკო	25																	6			
							ტრბ	20																	6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				66								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4თხმ 4აკო 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
6	10.4	30	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2ჯგ 1მხ 16მ 1თხმ 1აკო	1	12	რც	60	12	26	3	2	IV	ნზ C2	0.4	60	0	0		624						252		ძოვება აკრძალულია
							ჯგ	50																	124			

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 18

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის კლასი და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუცე	ხრე-ვახე	სიმაღლე	დამტრია, სმ.	ხრე-ვანი კლასი	ხრე-ვანი ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მხ	90																			
							ნძ	60																			
							თხმ	35																			
							აკო	30																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				624							
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წიფე, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამთის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამთა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
7	1.8	30	590	კორთი ბუნებ. წარმ. 4რც 2ჯგ 1მხ 16მ 1თხმ 1აკო	1	12	რც	60	12	26	3	2	IV	ნძხ C2	0.4	60	0	0	108								ძოვება აკრძალულია
							ჯგ	50																			
							მხ	90																			
							ნძ	60																			
							თხმ	30																			
							აკო																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				108							
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წიფე, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამთის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამთა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, ფ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
8	2.5	15 სდ	700	კორიმი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2რც 2აკო 1მხ 1ჯგ	1	8	თხმ	25	8	16	3	2	V	ნბხ C2	0.2	10	0	0		25				11			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძივება აკრძალულია
							რც	60															5				
							აკო	30															5				
							მხ	90															2				
							ჯგ	30															2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			25								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3თხმ 3ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
9	7.3	35 ჩდ	670	კორიმი ბუნებ. წარმ. 2წბ 2რც 2მ 2ფჰ 1მხ 1ჯგ წფ	1	10	წბ	60	10	24	3	2	V	ნბხ C2	0.4	50	0	0		365				74			ძივება აკრძალულია
							რც																73				
							მ																73				
							ფჰ																73				
							მხ	90															36				
							ჯგ																36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			365								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4წბ 4რც 2მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
10	4.2	20 ნ	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 2რც 16მ	1	8	თხმ	30	8	16	3	2	V	მაყ C2	0.3	20	0	0		84							ბუნ. ვან. ხელშ. ანთქების სახით; ძოვება აკრძალულია			
							წფ	60																						
							რც	40																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			84											
<p>გუფუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4თხმ 2ნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განუენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ღვ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
11	17.9	30 ნდ	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2ფჭ 16კ	1	12	რც	60	12	24	3	2	IV	ნბხ C2	0.4	60	0	0		1074							ძოვება აკრძალულია			
							წფ	70																						
							ფჭ																							
							ნკ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1074											
<p>გუფუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4წფ 4რც 2ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განუენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, ჭყ, წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																														

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიაობა, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																															
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																															
12	23.3	45	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2ცხ 2ნკ თლ ფჭ	1	14	წფ	90	14	32	5	2	V	წყ C2	0.5	140	0	0		3262							980				
		ჩდ					რც	60																			978				
							ცხ	70																			652				
							ნკ																				652				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3262											
გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები																															
მოზარდი: 4წფ 3ნკ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																															
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																															
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 20																															
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																															
13	2.2	15	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 2წფ 2რც	1	20	ნკ	90	20	44	5	2	III	იულ C2	0.4	200	0	0		440							264				ბუნ. გან. ხელმ. ანთქვის ხასი; ძოვება აკრძალულია
		ჩ					წფ																				88				
							რც	60																			88				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				440											
გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები																															
მოზარდი: 7მ 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																															
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იულ; სიმაღლე - 1მ																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																															
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																															
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																															
14	0.6	40	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ნკ ცხ	1	15	რც	60	15	20	3	2	III	ნბხ C2	0.4	100	0	0		60							54				ძოვება აკრძალულია

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის კლასი და დაჯახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კლასი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ნძ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			60									
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
15	0.3	10	800	კრონაშეკრული კულტ. 10ნძ	1	22	ნძ ხელოვნ.	80	22	40	4	2	II	ნძ C2	0.5	270	0	0		81								ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			81									
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 10ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
16	14.3	20	820	კრონაში ბუნებ. წარმ. 10ნძ	1	8	თხმ	30	8	16	3	2	V	მაყ C2	0.3	20	0	0		286								ტყ. გახ. ხელმ. ახსიქების ჩახი; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			286									
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
17	9.8	35	990	კრონაში ბუნებ. წარმ. 4წფ 6რც	1	13	წფ რც	70	14	24	4	2	IV	წფ C2	0.4	90	0	0		882								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			882									

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვალობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 8წ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ. ჭყ. სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																														
18	1.1	20 ჩდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ მხ ნძ	1	17	რც	60	17	24	3	2	II	შქრ C2	0.5	120	0	0		132							93			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			132										
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5რც 5ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
19	5.5	25 დ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 1წბ 1მხ 1წგ	1	9	რც	90	9	28	5	4	V	ნბხ C2	0.4	30	0	0	4	165							68	ბუნ. გაბ. ხელმ. ანთქების სახით; ძივება აკრძალულია		
								წფ	130	10	60					4										33				
								წბ	100	7	52					4												16		
								მხ	90	14	28					4													16	
								ნძ	40	8	16					4													16	
								წგ		5	12					4													16	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			165										
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 8მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																														

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტეფლი)	ჩახერგილობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
20	9.3	35 ჩდ	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუგ 6რც	1	16	წუგ	60	16	24	3	2	III	ნბს C2	0.4	120	0	0		1116				447			ძოვება აკრძალულია					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1116							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4წუგ 4რც 26მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
21	16.3	30 ჩდ	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წუგ 1მხ	1	15	რც	60	15	26	3	2	III	შქრ C2	0.4	90	0	0		1467				881			ძოვება აკრძალულია					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1467							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5წუგ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წკ, ჯკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
22	0.8		0	სადოვარი												0	0															
																			სულ მარაგები კვარტალში						10921		10921					
																			მათ შორის შემაღენელი სახეობების მიხედვით													
																			ფჭ						293		293					
																			ნძ						520		520					

		მხ	272			272
		წფ	2727			2727
		რც	4630			4630
		ნკ	759			759
		თლ	0			
		წბ	150			150
		აკთ	83			83
		ჯბ	199			199
		თხმ	570			570
		ტრბ	6			6
		ცხ	712			712
სულ	155.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	153.7	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.3	კრონაშეკრული კულტ.				
	0.8	საძოვარი				
	0.3	ნაკადულები				
	0.7	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 19

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭრა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.4	25 სდ	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ რც	1	9	წგ	30	9	12	2	1	III	მაყ C2	0.2	20	0	0		48			48				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			48								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 80</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	30.4	20 სა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წგ 6რც	1	12	წგ	50	12	16	3	2	III	მაყ C2	0.3	50	0	0		1520			608				ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1520								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5წგ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 30წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
3	21.1	15 ს	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წგ 6რც ფჭ	1	11	წგ	70	11	20	4	2	V	მაყ C2	0.5	70	0	0		1477			591				ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1477								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5წგ 5რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
4	7	25 სდ	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუგ 6რც პნტ ნკ	1	12	წუგ	60	12	24	3	2	IV	ნბს C2	0.3	50	0	0		350				140			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			350								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5წუგ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 12მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამეტიკური ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 6.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
5	1.6	20 სდ	1050	კრონაშეკრული კულტ. 8ფუგ 2რც ჯგ	1	14	ფუგ	50	14	26	3	2	III	ნბს C2	0.4	90	0	0	3	144				116			ბუნ. ვახ. ხელ. ახიქვის ხაზი; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			144								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 6ფუგ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	1.7	35 ს	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ ნმ ფუგ	1	13	მხ	90	13	32	5	2	V	ნბს C1	0.2	30	0	0		51				31			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			51								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 46მ 3მ 3ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, იელ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
7	1.6	30	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მ 3რც 3ჯგ წმ ნმ ფკ	1	14	მხ	70	14	26	4	2	IV	ნბხ C2	0.4	70	0	0		112						46	ძოვება აკრძალულია
		ჩდ					რც																			33	
							ჯგ	40																		33	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			112								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5ჯგ 4რც 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, კუნ, ეკელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
8	0.7	5	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	25	9	14	3	2	IV	ნბხ C2	0.3	20	0	0		14						14	ბუნ. გახ. ხელმ. ანთქების სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			14								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ეკელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
9	1.9	30	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 1წბ 1ჯგ	1	13	რც	60	13	20	3	2	IV	იელ C2	0.4	70	0	0		133						68	ძოვება აკრძალულია

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მხ	70															26				
							წბ																13				
							მდ	50															13				
							წბ	40															13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			133								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3მდ 3მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	3.5	25	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ჯგ 2რც 1მდ	1	12	მხ	70	12	24	4	2	IV	მბხ C2	0.4	50	0	0		175				71			ბუნ. ვახ. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
		ს					წბ	40															52				
							რც																35				
							მდ																17				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			175								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4მდ 3რც 3ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
11	5	30	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რც 2ჯგ მდ	1	14	მხ	90	14	28	5	2	V	მბხ C2	0.3	50	0	0		250				100			ძოვება აკრძალულია
		სა																									

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							რც	60															100					
							ჯგ	40															50					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				250								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4რც 36მ ჰჯე; რაოდენობა - 5000 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
12	6.4	25	930	კრონაშეკრული კულტ. ნუჭ 2ჯგ 1რც 1ხნტ ნმ	1	12	ფჭ	60	12	26	3	2	IV	ნბხ C2	0.4	70	0	0		448				271				ბუნ. ვახ. ხელმ. ძირქების სახით; ძოვება აკრძალულია
							ჯგ	35															89					
							რც	50															44					
							პნტ																44					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				448								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 7ფჭ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებილა; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
13	17.2	25	950	კრონაშეკრული კულტ. ნუჭ 2რც 2ჯგ პნტ	1	12	ფჭ	60	12	24	3	2	IV	მაყ C2	0.5	90	0	0	3	1548				930				ძოვება აკრძალულია
							რც																309					
							ჯგ																309					

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1548											
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: ნრც 3ფტ 1ნტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნების სახეობა - მაყვადი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
14	1.4	35 ჩდ	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2მხ	1	12	რც	60	12	26	3	2	IV	ნბხ C2	0.3	50	0	0		70			35				ძოვება აკრძალულია
							წფ	90															21				
							მხ																14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																70											
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 56მ 3წფ 2უთხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
15	9.2	15 ს	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხ 16მ 1ფტ 1წფ 1ჯგ	1	13	რც	60	13	24	3	2	IV	იელ C2	0.3	50	0	0		460			184				ძოვება აკრძალულია
							მხ	90															92				
							ნა	50															46				
							ფტ																46				
							წფ	60															46				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ჯგ	40																		46		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			460									
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4მხ 4რც 2მძ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაკელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
16	18.4	35 სა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხ 1მძ 1წფ 1ჯგ	1	13	რც	60	13	24	3	2	IV	ნზ C2	0.4	70	0	0		1288						519		
							მხ	90																		257		
							მძ	50																		128		
							წფ	60																		128		
							ჯგ	40																		128		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1288									
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3წფ 3მძ; რაოდენობა - 47000 ცალი; 1.3მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ზღმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
17	18	35 ჩა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1ვჭ 6მ	1	12	რც	70	12	28	4	3	IV	ნზ C2	0.4	60	0	0	4	1080						540		
							თხმ	40	13	24									3							432		

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ფჭ	50	10	20									2									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1080									
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2ხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, შნდ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - შინდი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერკველებისა</p>																												
18	17	40	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წუ 2ფჭ 1მ სიხმ	1	14	რც	60	14	26	3	2	III	შქრ C2	0.4	90	0	0		1530								
		ჩდ					წუ																					
							ფჭ																					
							მ																					
							თხმ	40																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1530									
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4წუ 2მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
19	2.9	40	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 1ცხ 1მ 1მხ 6კ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	ნბხ C2	0.4	90	0	0		261								
		ჩდ					ჯგ	40																				
							ცხ	70																				

სატე-ქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							მძ	50																		26					
							მხ	70																		26					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			261												
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3ცხ 35მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
20	4.1	30	720	კორი ბუნებ. წარმ. 3მხ 2ჯგ 2რც 16კ 16მ 1ჯგ იფ	1	10	მხ	70	10	20	4	2	V	ნზ C2	0.4	40	0	0		164							52			ძივება აკრძალულია	
		სდ					ჯგ	50																			32				
							რც																				32				
							ნკ																				16				
							მძ																				16				
							ფჰ																				16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			164												
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4მხ 3რც 3ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 0.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																															
21	5.4	30	860	კორი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1ჯგ 16მ	1	10	რც	60	10	28	3	2	V	ნზ C2	0.4	40	0	0		216								110			ძივება აკრძალულია

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ	40																			
							ფჰ	50																			
							ნძ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			216								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხრანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 2,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
22	4.5		1600	ქვანყარი												0	0										
23	0.2		0	გამოყენ. მიწები												0	0										
24	0.1		0	გამოყენ. მიწები												0	0										
25	0.2		0	სადოვარი												0	0										
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
26	0.1		0	სადოვარი												0	0										
27	0.4		0	სადოვარი												0	0										
28	13.3		0	სადოვარი												0	0										
29	0.7		0	სადოვარი												0	0										
30	0.4		0	სადოვარი												0	0										

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელობა																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
31	0.5		0	გამოუყენ. მიწები													0	0																												
32	0.5		0	სადოვარი													0	0																												
სულ მარაგები კვარტალში																				11339			11339																							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																														
																	ფჭ	1942									1942																			
																	ნძ	420									420																			
																	მხ	715									715																			
																	წფ	1888									1888																			
																	რც	4762									4762																			
																	ოფ	0																												
																	ნკ	16									16																			
																	წბ	13									13																			
																	ჯბ	850									850																			
																	თხმ	663									663																			
																	ცხ	26									26																			
																	პნტ	44									44																			
სულ	199.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																												
	151.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																																												
	25.4	კრონაშეკრული კულტ.																																												
	15.6	სადოვარი																																												
	0.8	გამოუყენ. მიწები																																												
	4.5	ქვანაყარი																																												
	1.0	ნაკადულები																																												
	0.4	ტყის გზები და ბილიკები																																												

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 20

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	13.4	20 სდ	1100	კორთში ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ	1	18	რც	90	17	36	5	4	IV	მაყ C2	0.2	50	0	0	4	670			335			ძოვება აკრძალულია		
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			670						
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ, ჯონ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორთში ჭრატკელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
2	3.5	40 ჩდ	1200	კორთში ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 16კ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	წყ C2	0.4	140	0	0		490			294					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			490						
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 2ნკ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაყ, ძმხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
3	3	40 ჩდ	1150	კორთში ბუნებ. წარმ. 10ჯონ	1	5	ჯონ	15	5	6	3	2	III	მაყ C2	1	30	0	0		90			90					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			90						
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 1</p>																												

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზემელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>არამეტი ნედლეული: ნედლეული კატეგორია - ყვავილები; მეტ. სახეობა - ჯონჯოლი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
4	25.7	35	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 2რც 1ნკ	1	18	წუ	60	18	24	3	2	II	ნბს C2	0.5	170	0	25		4369		642	3060				
		ჩდ		10წუ	9		რც	70														873					
							წუ	140	22	64					0							436					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4369							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 10წუ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ. მაც. მხს; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრები; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	3.5	30	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1ნტ მულ	1	15	რც	60	15	28	3	2	III	ნბს C2	0.3	60	0	0		210			126				
		სდ					თხმ	40														63					
							პნტ	70														21					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				210							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 8რც 1თხმ 1ნტ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>არამეტი ნედლეული: ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მეტ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარების მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ვრს	60	18	30								4					15					
							თხმ	45	14	24								4					15					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			150									
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5რც 36მ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ, კელდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 33, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის ისტორიული ძეგლი</p>																												
9	16.2	30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 3რც ნკ	1	17	წუ	90	17	32	5	2	IV	ნბს C2	0.4	120	0	0		1944						1361		
		სდ					რც	70																		583		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1944									
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 10წუ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.3მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																												
10	6.9	25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 4რც 2თხმ ნკ	1	14	წუ	90	14	32	5	2	V	ნბს C2	0.4	90	0	0		621						249		
		ჩდ					რც	70																		248		
							თხმ	45																		124		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			621									
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 6წუ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
11	10.1	20	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 4რც 13ნტ 1ფჭ	1	11	თხმ	45	12	24	5	4	V	თხ C2	0.3	30	0	0	4	303			122				
		ჩდ					რც	50	10	20								2					121				
							პნტ	70	11	28								3					30				
							ფჭ	50	11	24								3					30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				303							
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 4რც 13ნტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, ზდმ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
12	0.1		0	სადოვარი														0	0								
13	0.6		0	სადოვარი														0	0								
14	6.9		0	სადოვარი														0	0								
15	1		0	სადოვარი														0	0								
16	0.5		0	სადოვარი														0	0								

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანეჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვა-ლობა																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
17	0.3		0	სადოვარი													0	0																												
18	1.2		0	სადოვარი													0	0																												
19	0.3		0	სადოვარი													0	0																												
20	0.2		0	სადოვარი													0	0																												
21	0.3		0	სადოვარი													0	0																												
22	0.6		0	სადოვარი													0	0																												
სულ მარაგები კვარტალში																			11102		642	11744																								
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																														
																	ფჭ	106									106																			
																	ნძ	15									15																			
																	პხ	0																												
																	წფ	6406			642						7048																			
																	რც	3476									3476																			
																	ნკ	485									485																			
																	ვრხ	15									15																			
																	თხმ	458									458																			
																	ცხ	0																												
																	პნტ	51									51																			
																	მკლ	0																												
																	ჯონ	90									90																			
სულ	126.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																												
	113.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																																												
	12.0	სადოვარი																																												
	0.4	ნაკადულები																																												
	0.8	ტყის გზები და ბილიკები																																												

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 21

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაქა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლასი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რგო-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4	36 ღ	574	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2რც 2აკო 1წფ 1წბ	1	12	თხმ	40	12	24	4	3	V	მაყ D4	0.3	50	0	0	4	200			80			
							რც	90	12	28									4			40				
							აკო	60	14	24									4			40				
							წფ	110	12	36									4			20				
							წბ	90	12	36									4			20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			200							
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 2რც 2აკო; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 30</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p>																										
2	2.3	36 ღ	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ჯგ	1	12	რც	90	12	32	5	4	V	იელ B2	0.2	30	0	0	4	69			63			
							ჯგ	60	7	12									4			6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			69							
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 4ჯგ 1ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																										
3	6.9	36 ჩა	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 2წფ 2თხმ 26მ 1წბ	1	12	რც	90	12	36	5	4	V	მაყ D3	0.3	50	0	0	4	345			104			
							წფ	110	12	40									4			69				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							თხმ	50	12	20								4												
							ნძ	60	14	20								3												
							წბ	50	13	18								4												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			345											
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 26ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ, კელდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p>																														
4	2.9	36	570	კორი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 2წფ 1თხმ	1	12	რც	100	13	32	5	4	V	შქრ C2	0.3	50	0	0	4	145							59			
							წბ	90	12	36								4											43	
							წფ	110	12	36								4											29	
							თხმ	35	10	20								3											14	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			145											
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 140.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p>																														
5	6.8	30	620	კორი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2წფ 2თხმ	1	12	რც	70	12	40	4	3	IV	მაყ C2	0.3	40	0	0	4	272										110

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღუ- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							თხმ	25															18			
							ფჰ	40															12			
							ნძ	60															6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			63							
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5ფჰ 36მ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35</p>																										
8	2.7	36	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წბ 1ფჰ	1	12	რც	50	12	32	3	2	III	მაყ C2	0.2	30	0	0		81			33	5	11	
		სდ					თხმ	25															24			
							წბ	60															16			
							ფჰ	40															8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			81							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 26მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 100წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 1.0</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი: ჩახერგილობა საერთო - 6 კბმ., ლიკვიდური - 4 კბმ., ზეხმელი - 2 კბმ.</p>																										
9	6.4	30	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 1წფ 16მ თხმ	1	12	რც	50	12	36	3	2	III	შქრ C3	0.3	40	0	0		256			130	6	26	

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ	25															55				
							ფჰ	50															27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			138								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 4რც 4თხმ 2ფჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ჩახერგელობა და ზეხმელი: ჩახერგელობა საერთო - 5 კმმ, ლიკვიდური - 3 კმმ, ზეხმელი - 2 კმმ.</p>																											
12	7.5	36 ჩ	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 2ცხ 1თხმ	1	12	რც	80	11	32	4	3	V	შქრ C3	0.4	60	0	0	4	450				180			
							წბ	90	12	32									4				135				
							ცხ	120	14	40									4				90				
							თხმ	35	10	20									4				45				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			450								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 2წბ 2ფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1,2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენული; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 12,0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0,1 სიხ.) - 140,0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p>																											
13	4.5	30 დ	738	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 2თხმ 1ცხ	1	11	რც	100	12	32	5	4	V	შქრ C2	0.2	20	0	0	4	90				36	9	14	
							წბ	90	11	36									4				27				
							თხმ	60	10	24									4				18				

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის ტიპი	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვა-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ცხ	60	13	36									4				9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			90								
<p>გვფუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 41, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორმი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 140.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწოდან</p> <p>ჩახეგრეილობა და ზეხმელი: ჩახეგრეილობა საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - 2 კბმ.</p>																											
14	8	36	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2თხმ 1წფ 16მ	1	16	რც	110	17	40	6	4	IV	მაყ D3	0.4	100	0	0	4	800				320			
							წბ	80	14	48									4				160				
							თხმ	100	17	40									4				160				
							წფ	130	10	40									4				80				
							მ	120	18	40									4				80				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			800								
<p>გვფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 2თხმ 2მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორმი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწოდან</p>																											
15	11.1	25	765	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ცხ 2წბ 1თხმ	1	12	რც	90	12	48	5	4	V	მაყ C3	0.3	40	0	0	4	444				224			

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ცხ	100	14	36									4				88				
							წბ	90	11	40									4				88				
							თხმ	35	12	24									4				44				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			444								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ. იელ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
16	6.9	36	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2თხმ 25მ 1წფ 1წბ	1	13	რც	85	12	36	5	4	V	შქრ C3	0.4	70	0	0	4	483				195			
		ჩდ					თხმ	50	12	32									4				96				
							ნძ	110	14	28									4				96				
							წფ	100	13	36									4				48				
							წბ	110	13	32									4				48				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			483								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის ქარცი ხერხია; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
17	11.1	36 ჩდ	833	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	14	თხმ რც	50 70	14 12	34 32	5	4	V	გვმ C4	0.3	60	0	0	4 4	666			533 133				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			666								
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
18	5	20 სდ	823	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2ნძ 1წბ	1	12	რც წფ ნძ წბ	60 100 60 50	12	48	3	2	IV	შქრ C2	0.2	30	0	0		150			75 30 30 15				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			150								
<p>სს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p>																											
19	2.2	30 დ	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2პნტ	1	10	თხმ რც პნტ	25 50 40	10	20	3	2	IV	მავ C4	0.2	20	0	0		44			23 13 8	2	4		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			44								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბრტყობა, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: ნიხმ 3რც 1ნტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ასკ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი: ჩახერგილობა საერთო - 3 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ., ზეხმელი - 1 კმმ.</p>																										
20	5.1	36	714	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2წფ 1ცხ	1	12	რც	90	12	32	5	4	V	შქრ C2	0.4	60	0	0	4	306			154	10	15	
		ჩდ					წბ	80	11	28									4				61			
							წფ	110	14	36									4				61			
							ცხ	100	14	36									4				30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				306						
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: რც 3წფ 1იხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი: ჩახერგილობა საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ., ზეხმელი - 2 კმმ.</p>																										
21	3.1	36	955	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3იხმ 1წბ 1წფ	1	12	რც	50	12	36	3	2	III	მაყ C3	0.3	50	0	0		155			79			
		ჩდ					თხმ	25															46			
							წბ	70															15			
							წფ	80															15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				155						
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p>																											
22	2.2	10	885	კორომი ბუნებ. წარმ. 3თხმ 2რც 2წფ 2ცხ 1წფ	1	13	თხმ	40	11	28	4	3	V	მაყ C4	0.3	40	0	0	4	88							29
				რც				60	13	36									4							17	
				წფ				80	12	36									4							17	
				ცხ				60	14	36									4							17	
				წფ				110	16	36									4							8	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				88							
<p>გულუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p>																											
23	7.1	36	853	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2წფ 2თხმ	1	14	წფ	80	14	32	4	2	IV	მაყ C2	0.4	100	0	0	710								213
				რც																						213	
				წფ																						142	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძველება, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მთლიანი ფართობი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ნეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							თხმ																			142				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																710														
<p>გუდა: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორმი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მაგნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 65წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p> <p>ჩახედილობა და ზეხმელი: ჩახედილობა საერთო - 3 კმმ, ლიკვიდური - 2 კმმ, ზეხმელი - 1 კმმ.</p>																														
24	8.2	36	934	კორმი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წ 2წ 1ნმ	1	13	რც	50	13	28	3	2	III	შქრ C2	0.3	50	0	0		410						205				
							წფ																			82				
							წბ																			82				
							ნმ																			41				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																410														
<p>გუდა: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3წ 3წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორმი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მაგნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p>																														
25	1.8	25	860	კორმი ბუნებ. წარმ. 5წ 3რც 2წ	1	12	წფ	80	12	32	4	2	V	შქრ C2	0.3	50	0	0		90						45				
							რც	50																		27				

სატექსტური აღწერა	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები															
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახე-რვა-ლობა																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27															
29	0.2		0	სადოვარი													0	0																							
სულ მარაგები კვარტალში																			6661			6661	56	109																	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																									
																	ფჰ	58					58																		
																	ნძ	347					347																		
																	წფ	781					781																		
																	რც	2561					2561																		
																	წბ	1077					1077																		
																	აკო	48					48																		
																	ჯბ	28					28																		
																	თხმ	1519					1519																		
																	ცხ	234					234																		
																	პნტ	8					8																		
სულ	130.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																							
	129.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																																							
	0.6	სადოვარი																																							
	0.4	ნაკადულები																																							
	0.4	ტყის გზები და ბილიკები																																							

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 22

ტაქსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.8	36 ჩა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1ხმ თხმ	1	13	რც	100	13	36	5	4	V	შქრ C3	0.3	50	0	0	4	240			168				
							წბ	90	12	30								4				48					
							ხმ	40	14	20								3				24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			240								
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 2ხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნელდ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
2	6.3	36 ა	595	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 1თხმ 1ხმ	1	12	რც	90	12	36	5	4	V	გგმ C3	0.3	50	0	0	4	315			159				
							წბ	100	10	36								4				94					
							თხმ	40	12	20								3				31					
							ხმ	40	13	18								3				31					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			315								
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნელდ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 100%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 140.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
3	10.5	36 ჩა	557	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წბ	1	13	თხმ	60	14	24	6	4	V	მაყ C4	0.4	70	0	0	4	735			442				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ	90	12	40								4					55				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	552										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 45</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 12,0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0,1 სიხ.) - 90,0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
8	5.6	36	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2ცხ თხმ	1	14	რც	120	14	36	6	4	V	მაყ C2	0.5	100	0	0	4	560				280			
							წბ	100	12	40								4					168				
							ცხ	130	15	36								4					112				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	560										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3ცხ 3წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 100წ; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 12,0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0,1 სიხ.) - 140,0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
9	7.1	36	688	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 16კ	1	12	რც	50	12	28	3	2	III	შქრ C2	0.3	50	0	0	4	355				179			
							თხმ	25															106				
							წბ	60															35				

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის ტიპი	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ	60																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			355								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3ტ 2მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: საშუალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 8.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
10	34.9	36 დ	600	კორი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2თხმ	1	12	რც	90	12	28	5	4	V	მაყ C2	0.4	60	0	0	4	2094				1258			
							წბ	80	12	32									4				418				
							თხმ	40	13	24									3				418				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2094								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, კელდ, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 180.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
11	11.7	36 ჩდ	605	კორი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2წფ 2ცხ	1	13	რც	90	12	40	5	4	V	შქრ C2	0.6	110	0	0	4	1287				516			
							წფ	120	13	44									4				257				
							წბ	100	13	40									4				257				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ცხ	90	14	48									4				257					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1287									
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 4წფ 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
12	6.2	36	740	კორიში ბუნებ. წარმ. 5წბ 2რც 2ცხ 1თხმ	1	14	წბ	90	14	36	5	3	V	იელ C3	0.5	110	0	0	4	682				342				
							რც	80	13	32									4				136					
							ცხ	80	15	36									4				136					
							თხმ	40	13	28									3				68					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			682									
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 170.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
13	4.4	36	720	კორიში ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 26კ 2თხმ	1	12	რც	90	12	28	5	4	V	მაყ C3	0.3	50	0	0		220				88				
							წბ	100	13	32									4				44					
							ნკ	90	12	20									4				44					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ	60	12	24									4				44				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			220								
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 4წზ 16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 100წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 140.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
14	7.7	36	650	კორიში ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წზ 1ცხ	1	16	რც	100	16	32	5	4	IV	შქრ C2	0.6	150	0	0	4	1155				579			
							წფ	100	18	36									4				346				
							წზ	80	14	36									4				115				
							ცხ	100	17	32									4				115				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1155								
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
15	6.8	36	305	კორიში ბუნებ. წარმ. 5რც 2თხმ 2წზ 16მ	1	12	რც	90	12	36	5	4	V	მაც C3	0.5	80	0	0	4	544				274			
							თხმ	50	10	24									4				108				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ	100	13	36									4				108				
							ნა	110	13	28									3				54				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			544								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნრც 2თხმ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 100%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
16	5.2	36	805	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3თხმ 1წბ	1	13	რც	100	13	32	5	4	V	მაც C3	0.3	50	0	0	4	260				156			
		სდ					თხმ	60	12	28									3				78				
							წბ	90	12	36									4				26				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			260								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: ; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
17	10.2	36	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1ნა	1	13	წფ	80	13	28	4	2	V	მაც C2	0.3	70	0	0		714				287			
		ნა					რც	50															214				

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ	60																			
							ნა	60															142				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				714							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3რც 2წუ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
18	5.1	25	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წბ	1	14	თხმ	35	16	24	4	3	IV	შქრ C4	0.4	70	0	0	3	357							179
		დ					რც	70	12	36									4							107	
							წბ	90	12	40									4							71	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				357							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
19	9.6	20	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2ნა 1წბ წწ	1	12	რც	50	12	34	3	2	III	მაც C2	0.3	40	0	0		384							155
		სდ					თხმ	25																		115	
							ნა	60																		76	

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერბილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წბ	60																		38		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		384										
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევითი ტრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 2მ 2თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ. შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორმი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
20	7.1	30 ჩა	730	კორმი ბუნებ. წარმ. 7წბ 1რც 1წფ 1თხმ	1	14	წბ	70	14	32	4	2	IV	შქრ C3	0.3	60	0	0		426				300				
							რც	50																		42		
							წფ	80																		42		
							თხმ	25																		42		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		426										
<p>გუფუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორმი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
21	11.4	36 ჩ	935	კორმი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2წბ 2რც 2ცხ 1თხმ	1	23	წფ	120	25	68	6	3	III	შქრ C3	0.5	250	0	0	4	2850				855				
							წბ	100	20	60									4							570		
							რც	100	21	56									4							570		

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბრუნების სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეირება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ																103			
							თხმ																51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				517						

გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 4რც 36მ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი
ქვეტყე: განუენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მყვ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 15მ
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო
დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50
არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან

24	7.9	36	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2რც 2წბ 2თხმ 16მ	1	20	წფ	90	20	40	5	2	III	შქრ C3	0.4	160	0	0		1264							
		ჩა					რც																252				
							წბ																252				
							თხმ																252				
							ნძ																126				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1264							

გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 5რც 36მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი
ქვეტყე: განუენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო
დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)
არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 100წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
25	13.3	36 ჩდ	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1თხმ	1	19	წფ	110	20	44	6	3	IV	შქრ C3	0.5	190	0	0	4	2527			1265				
							რც	100	18	40									4			758					
							წბ	120	18	48									4			252					
							თხმ	40	17	40									4			252					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2527								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 3რც 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 120წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 80.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																			19086		19086						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																			ნძ		503		503				
																			წფ		3702		3702				
																			რც		6906		6906				
																			ნკ		79		79				
																			წბ		3610		3610				
																			თხმ		3056		3056				
																			ცხ		1230		1230				
სულ	210.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	208.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.8	ნაკადულები																									
	0.8	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სისხი	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	11	15 ჩ	687	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2წბ 2თხმ	1	15	ნმ წბ თხმ	80 60 25	15	24	4	2	IV	მაყ C3	0.4	130	0	0		1430			858						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1430										
<p>გფღუ: დაბალი სისხი (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 56მ 4წბ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 70.0; ზომის ერთეული - ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 1.0; მისადგომი შეგროვებისათვის -</p>																													
2	7.5	30 ჩა	606	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 16კ	1	11	წბ ნკ	70 50	11	40	4	2	V	შქრ C4	0.3	40	0	0		300			270						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			300										
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წბ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 100წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 250.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწვიდან</p>																													
3	2.2	15 ჩ	675	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წკ 26მ 2წბ 1წფ	1	14	წკ ნმ	60 60	14	32	3	2	III	მაყ C4	0.3	60	0	0		132			67					ტუნ. ვახ. ხელშ. ახიქვის სახით	
																										26			

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წბ	60															40			
							ნბ	60															20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				204						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 204

გფდუ: დაბალი სისწილის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

მოზარდი: ნიხმ 2წბ 26მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მყე, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40

არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწოდან

6	6.1	36	838	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ტსმ 3წბ 2წფ	1	11	ტსმ	40	9	16	4	3	V	წივ C3	0.3	40	0	0	3	244				123			
		ჩა					წბ	90	13	28								4					73				
							წფ	110	13	32								4					48				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				244							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 244

გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: ნიხმ 1წბ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, შქრ; სიმაღლე - 1მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1

მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 35

არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწოდან

7	6.7	36	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წბ 2რც ნბ	1	13	წფ	80	13	32	4	2	V	შქრ C3	0.4	90	0	0		603				363			
		ჩა					წბ	60															120				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვალობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც	50															120				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			603								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამეურნეო ნედლეული: ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შევრკებისათვის - მიწისა</p>																											
8	5.2	25	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2ჯგ	1	12	რც	50	12	28	3	2	III	მაყ C3	0.2	30	0	0		156				79			სხ. გახ. ხელმ. ახინქვის ხაზით
		სა					თხმ	25															46				
							ჯგ	20															31				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			156								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5რც 3ჯგ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყალი; დაფარვის % - 25</p>																											
9	7.9	20	865	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2ბმ 1წბ	1	10	რც	50	10	32	3	2	IV	მაყ C2	0.4	40	0	0		316				128	16	24	
		სა					წფ	60															94				
							ბმ	40															63				
							წბ	60															31				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			316								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6ბმ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფიტობა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანუებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისაღდგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი: ჩახერგილობა საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - 2 კბმ.</p>																																			
10	11.1	25	768	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 16მ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	მაყ C3	0.3	40	0	0		444							267				133				44
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				444															
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 26მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35</p>																																			
11	11.6	25	856	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3წფ 26მ 1რც	1	13	წბ	70	13	28	4	2	IV	მაყ C4	0.3	50	0	0		580							232				174			116	58
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				580															
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წბ 3წფ 26მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																																			

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
16	19.4	36 ს	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2წბ 16მ	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	მაყ C3	0.3	30	0	0		582			292	39	58		
							წფ	80														116					
							წბ	60														116					
							ნძ	70														58					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			582								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 36მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიზ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი: ჩახერგილობა საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - 2 კბმ.</p>																											
17	8	25 სდ	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	9	რც	70	9	20	4	3	V	მაყ C2	0.2	10	0	0	4	80			56	16	24		
							თხმ	35	10	20									3			24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			80								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი: ჩახერგილობა საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - 2 კბმ.</p>																											
18	8	36 ს	635	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3მხ 1აკო	1	12	რც	100	12	40	5	4	V	მაყ C2	0.3	50	0	0	4	400			240				

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მხ	110	13	40									4				120				
							აკო	20															40				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			400								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3მხ 2მდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																											
19	1.1	25 სა	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2მ 1წბ	1	11	რც	50	11	32	3	2	IV	მაც C2	0.3	40	0	0		44				19			
							წფ	60															13				
							მძ	40															8				
							წბ	60															4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			44								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5რც 3მძ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეროვნებისათვის - მიწიდ</p>																											
20	0.5	20 ს	820	კრონაშეკრული კულტ. 5ფჭ 3რც 2წბ	1	13	ფჭ	50	13	24	3	2	III	გმ C2	0.3	60	0	0	3	30				15			
							რც	40															9				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარების ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, ფ.	სიმაღლე, მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვალობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							წბ	50																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			30												
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წბ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორმი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 11,0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0,1 სიხ.) - 90,0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p>																															
21	0.4		0	საძოვარი																											
უბნის თავისებურებანი:																				ერთეული ხეები და ბუჩქები											
																				სულ მარაგები კვარტალში						7573			7573	79	118
																				მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით											
																	ფჭ	278		278											
																	ნძ	1661		1661											
																	მხ	120		120											
																	წფ	1279		1279											
																	რც	1767		1767											
																	ნკ	30		30											
																	წბ	1485		1485											
																	აკთ	40		40											
																	ჯბ	31		31											
																	თხმ	882		882											
სულ	146.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																													
	136.4	კორმი ბუნებ. წარმ.																													
	8.2	კრონაშეკრული კულტ.																													
	0.4	საძოვარი																													
	0.2	ნაკადულები																													
	1.7	ტყის გზები და ბილიკები																													

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 24

ტაქსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.7	40	495	კორომი ბუნებ. წარმ. ჰეგ ჰრც 2წბ 2თხმ აკთ	1	11	ფჭ	50	11	24	3	2	IV	მაყ C2	0.2	40	0	0		148			46				
							რც	50															44				
							წბ	60															29				
							თხმ	25															29				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				148							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: რც 2თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
2	4	35	489	კორომი ბუნებ. წარმ. ჰეგ ჰრც 2აკთ 1მხ 1ცხ თხმ	1	11	წბ	60	11	32	3	2	IV	მაყ C2	0.2	30	0	0		120			36				
							რც	50															36				
							აკთ	25															24				
							მხ	80															12				
							ცხ	60															12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				120							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წბ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეილი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისაღობი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
3	0.4	36	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3ცხ 2რც 1აკო	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	მაყ C2	0.2	30	0	0		12				6				
							ცხ	50															3					
							რც	50															2					
							აკო	25															1					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				12								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3აკო 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღობი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p>																												
4	4	36	489	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2ცხ 1ნძ 1აკო 1რც	1	10	თხმ	25	10	24	3	2	IV	მაყ C2	0.3	30	0	0		120				60				
							ცხ	50															24					
							ნძ	60															12					
							აკო	25															12					
							რც	50															12					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				120								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3აკო 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																												

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლითი კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																											
5	2	36 ჩდ	512	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 2თხმ 2რც 1აკო 16მ	1	12	წბ	70	12	24	4	2	IV	მაყ C3	0.2	30	0	0		60			24				
				თხმ			25															12					
				რც			50															12					
				აკო			25															6					
				6მ			60															6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				60							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3წბ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, აკო, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლითი კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისაღვლი შვეროვებისათვის - მიწისძვარ</p>																											
6	2	40 ჩ	541	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 2აკო 2ცხ 1რც 1წბ	1	14	6მ	80	16	32	4	2	IV	მაყ C3	0.5	190	0	0	4	380			152				
				აკო			40	11	20										4			76					
				ცხ			90	13	20										4			76					
				რც			90	12	24										4			38					
				წბ			90	11	28										4			38					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				380							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 56მ 3რც 2აკო; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღუ- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მთ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მთ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორიმი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p>																										
7	1.2	36 ჩდ	534	კორიმი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 26მ წბ	1	13	რც	90	12	24	5	4	V	მაყ C2	0.3	50	0	0	4	60			30			
							წბ	100	13	28									4				18			
							მბ	80	15	28									3				12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				60						
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3მ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 100წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p>																										
8	3	36 დ	520	კორიმი ბუნებ. წარმ. 3რც 3ცხ 3თხმ 1წბ	1	12	რც	90	12	28	5	4	V	მაყ C3	0.3	50	0	0	4	150			45			
							ცხ	80	11	24									24				45			
							თხმ	50	11	20									3				45			
							წბ	80	13	28									4				15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				150						
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისაღობი შევროვებისათვის - მიწოდ.</p>																											
9	2.4	45	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 26მ 2ცხ 1თხმ 1აკო	1	11	რც	40	11	20	2	1	III	იელ C2	0.3	40	0	0		96				40			
		ჩა					ნძ	60															19				
							ცხ	40															19				
							თხმ	25															9				
							აკო	25															9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				96							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 26მ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	7.5	36	562	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3რც 26მ 2თხმ	1	13	წბ	90	12	32	5	3	V	მაყ C3	0.3	60	0	0	4	450				135			
		ჩა					რც	90	12	28									4				135				
							ნძ	80	14	24									3				90				
							თხმ	35	13	20									4				90				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				450							
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 36მ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამეურნეო ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 180.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p>																											
11	5.9	30 ჩა	565	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მ 2ცხ	1	12	რც	80	12	32	4	3	V	მაყ C2	0.3	40	0	0	4	236			119				
							მ	80	14	32								4				70					
							ცხ	60	11	28								4				47					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				236							
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5მ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p>																											
12	4.5	40 სდ	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 2ცხ	1	11	მხ	100	12	28	5	2	V	წიგ C1	0.3	40	0	0	4	180			90				
							რც	70	11	24								4				54					
							ცხ	70	10	24								4				36					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				180							
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3მხ 3ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p>																											
13	5.4	45 სდ	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	6	ჯგ	60	6	12	6	4	V	წიგ C2	0.2	10	0	0	4	54			44				
							მხ	50	8	16												10					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				54							

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 6მხ 4ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 25

14	3	60	608	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2ცხ 1წფ 1ხმ	1	12	რც	90	12	36	5	4	V	იელ C2	0.3	70	0	0	4	210			84				
							წბ	100	14	32								4				42					
							ცხ	70	11	20								4				42					
							წფ	100	12	40								4				21					
							ხმ	20	5	12												21					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				210							

გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 4რც 4წფ 2ხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, ჭკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15

არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 100წ; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 130.0; მისადგომი შერეობებისათვის - მიწიდან

15	1.8	30	587	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3აკო 1რც 1წბ	1	9	თხმ	35	9	20	4	3	V	მაყ C2	0.2	20	0	0	4	36			23				
							აკო	40	10	20								4				10					
							რც	60	8	24								4				3					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	36										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4თხმ 4კთ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ზღმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p>																											
16	4	30 ჩდ	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	12	რც	90	12	24	5	4	V	მაყ C2	0.3	40	0	0	4	160			80				
							წბ	90	12	28								4						48			
							თხმ	50	11	20								4						32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	160										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p>																											
17	6.3	15 ჩა	629	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 16მ	1	12	თხმ	50	11	20	5	4	V	მაყ D4	0.2	30	0	0	4	189			115				
							წბ	90	12	36								4						56			
							ჩმ	90	14	32														18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	189										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7თხმ 2წბ 1წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																											

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბრტყი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისაღვამი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
18	3.5	36	689	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ცხ 2რც 2წბ 2თხმ 16მ	1	11	ცხ	90	12	32	5	3	V	მაყ C2	0.4	60	0	0	4	210				63			
				რც			80	11	36										4				42				
				წბ			90	12	28										4				42				
				თხმ			20	8	16										4				42				
				მ			40	13	20										3				21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				210							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3ცხ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 140.0; მისაღვამი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
19	4.7	36	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 2რც 2თხმ 2წფ 16მ	1	12	წბ	80	11	36	4	2	V	მაყ C3	0.4	70	0	0	4	329				102			
				რც			90	12	32										4				65				
				თხმ			50	10	24										4				65				
				წფ			100	12	32										4				65				
				მ			110	14	24										4				32				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																	329											
<p>გვფუ: წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4თხმ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 45</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 11,0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0,1 სიხ.) - 200,0; მისადგომი შვერვებისათვის - მიწოდან</p>																												
20	6.3	36	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	12	რც	100	13	32	5	4	V	მაც C2	0.3	50	0	0	4	315				158				
							წბ	80	11	32								4					94					
							თხმ	60	11	28								4					63					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																	315											
<p>გვფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 0,2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 11,0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0,1 სიხ.) - 160,0; მისადგომი შვერვებისათვის - მიწოდან</p>																												
21	9.7	35	784	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2რც 2რც 1წბ 1წფ	1	14	თხმ	40	14	20	4	3	IV	მაც C2	0.4	80	0	0	4	776				312	10	19		
							ცხ	70	12	24								4					155					
							რც	85	15	32								4					155					
							წბ	80	13	36								4					77					

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- დავი, ქვეტყე, ნია- დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ	120	18	40								4					77				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	776										
<p>ხს: ნებთ-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც. შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორმი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 13,0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0,1 სიხ.) - 100,0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი: ჩახერგილობა საერთო - 3 კბმ., ლიკვიდური - 2 კბმ., ზეხმელი - 1 კბმ.</p>																											
22	5.2	36	790	კორმი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2წფ 1თხმ	1	14	რც	80	14	32	4	3	IV	მაც C2	0.4	80	0	0	4	416				209			
		სდ					წბ	80	13	36								4					83				
							წფ	110	15	36								4					83				
							თხმ	60	14	32								3					41				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	416										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც. შქრ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორმი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზიანების 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 13,0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0,1 სიხ.) - 130,0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის</p>																											
23	6.7	36	820	კორმი ბუნებ. წარმ. 5წბ 2წფ 2რც 1თხმ	1	12	წბ	90	12	32	5	3	V	შქრ C3	0.4	70	0	0	4	469				237			
		ჩა					წფ	100	13	32								4					93				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბმუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც	90	12	36								4					93				
							თხმ	60	12	28								4					46				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			469								
<p>გფდუ: წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: რც 3თხმ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 12,0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრიანობა კა-ზე (0,1 სიხ.) - 150,0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
24	6	36	791	კორომი ბუნებ. წარმ. თხმ 3რც 16მ	1	13	თხმ	50	14	24	5	4	V	მაყ C4	0.3	50	0	0	4	300				180			
		ჩდ					რც	90	12	28								4					90				
							ნმ	40	13	20								3					30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			300								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7თხმ 2რც 16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 50</p>																											
25	10.6	36	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც სიხმ	1	18	წფ	110	18	40	6	3	IV	მაყ C3	0.5	170	0	0	4	1802				1262			
		ჩდ					რც	80	16	44								4					360				
							თხმ	70	18	40								4					180				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1802								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																											
26	11.3	36	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2წფ 1თხმ	1	17	რც	90	17	36	5	4	IV	მაც C2	0.5	140	0	0	4	1582			792				
		ჩა					წბ	80	16	32									4				316				
							წფ	100	18	36									4				316				
							თხმ	50	17	28									3				158				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1582							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამეურნეო ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p>																											
27	20.7	36	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1ცხ	1	19	წფ	100	19	40	5	2	IV	მაც C3	0.6	220	0	0	4	4554			2278				
		ჩდ					რც	80	18	44									4				1366				
							წბ	80	17	40									4				455				
							ცხ	100	20	48									4				455				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4554							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წფ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბეჭდვის ტიპი	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მყ. შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წიფელი; ხნოვანება - 80%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
28	4.4	36 ჩ	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2წბ 1თხმ	1	21	წფ	100	22	48	5	2	III	შქრ C3	0.7	300	0	0	4	1320				660			
				რც			რც	80	20	44									4				264				
				წბ			წბ	80	18	48									4				264				
				თხმ			თხმ	50	20	40									3				132				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1320							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 250.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
29	9.1	36 ჩდ	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2წბ 2თხმ	1	17	რც	110	18	48	6	4	IV	მყ C3	0.4	110	0	0	4	1001				401			
				წფ			წფ	140	22	64									4				200				
				წბ			წბ	120	13	40									4				200				
				თხმ			თხმ	60	14	40									3				200				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1001							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქვანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელო)	ჩახერვა																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 12მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კოროში: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 55</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 120წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																																											
30	0.3		0	გამოუყენ. მიწები													0	0																									
სულ მარაგები კვარტალში																				15735			15735	10	19																		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																											
																					ფჰ				46		46																
																					ნძ				483		483																
																					შხ				112		112																
																					წფ				5055		5055																
																					რც				4729		4729																
																					წბ				2311		2311																
																					აკთ				138		138																
																					ჯბ				44		44																
																					თხმ				1840		1840																
																					ცხ				977		977																
სულ	161.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																									
	159.1	კოროში ბუნებ. წარმ.																																									
	0.3	გამოუყენ. მიწები																																									
	0.9	ნაკადულები																																									
	0.8	ტყის გზები და ბილიკები																																									

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო ზვარე
კვარტალი 25

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.2	ჩდ 35	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 16მ ნკ წბ	1	12	რც	130	11	36	7	5	V	იელ C2	0.4	60	0	0	4	312			281			ძოვება აკრძალულია	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			312								
<p>გფდუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 26კ 26მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, კუნ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
2	3.9	ჩა 30	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 6რც	1	13	წფ	130	14	44	7	4	V	შქრ C2	0.4	80	0	0	3	312			125			ძოვება აკრძალულია	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			312								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
3	4.4	ჩდ 20	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ ნმ	1	10	რც	130	10	44	7	5	V	იელ C2	0.4	40	0	0	4	176			141			ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გახ. ხელშ. ანიჭების სახით	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			176								
<p>გფდუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წფ 5რც 16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისწორე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
4	5.7	30 სა	535	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	6	ჯგ მხ	50	6	12	5	4	V	ნბს C0	0.5	20	0	0		114			92			22	ძიება აკრძალულია		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			114										
<p>გფღუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისწორე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძიება</p>																													
5	1.2	15 სა	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3ჯგ მხ	1	15	ნმ ჯგ	70	15	28	4	2	IV	წიგ C2	0.5	160	0	0		192			135			57	ძიება აკრძალულია; ბუჩ. გახ. ხელშ. ანიჭების სახით		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			192										
<p>გფღუ: დაბალი სისწორის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისწორე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძიება</p>																													
6	6.4	35 ა	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მ მხ 2ჯგ	1	13	რც ნმ მხ ჯგ	70	14	24	4	3	IV	იელ C2	0.4	70	0	0	4	448			226			89	44	89	ძიება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			448										
<p>გფღუ: დაბალი სისწორის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 3მ 1ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
7	1.4	15	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	7	ფჭ	30	7	12	2	1	IV	ნბხ C1	0.3	40	0	0		56				56			ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გახ. ხელშ. ანიჭების სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	56										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლ. კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
8	7.3	20	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 5რც 16მ ცხ	1	14	წბ რც 6მ	70	14	36	4	2	IV	იელ C2	0.4	80	0	0		584				234			ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გახ. ხელშ. ანიჭების სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	584										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წ 4რც 16მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისაღვამი შევრთვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
9	1	25	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	20	რც წფ	110	19	36	6	4	IV	იელ C2	0.4	130	0	0	4	130				91			ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გახ. ხელშ. ანიჭების სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	130										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	1	25 ჩა	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ ნრც ცხ	1	14	წბ	70	14	36	4	2	IV	იელ C2	0.4	80	0	0		80				32			ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გან. ხელმ. ანტიქნის სახით
																სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						80					
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წბ 4რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისაღდგომი შევროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
11	4.5	30 ჩ	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	15	რც	110	15	36	6	4	V	შქრ C2	0.6	130	0	0	4	585				527			ძოვება აკრძალულია
																სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						585					
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
12	2.8	30 ჩა	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1ცხ მხ ფჭ	1	13	წბ	110	12	32	6	4	V	მაყ C3	0.4	70	0	0	2	196				99			ძოვება აკრძალულია
																სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						196					
																						78					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეელი (ტყეული)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ცხ		16	28									1				19					
სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			196									
<p>გუფუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
13	1.4	20	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	16	ფჰ	70	16	24	4	2	III	იელ C1	0.2	50	0	0		70			70					ძოვება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელმ. ანრქენის სახით
				6რც 4ჯგ	2	11	რც	50	11	20	3	2			0.3	30				42			26					
							ჯგ																16					
სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			112									
<p>გუფუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7ფჰ 3ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
14	1.7	30	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1წბ 1ცხ 1მხ წფ 16კ	1	14	რც	90	14	32	5	4	V	წიგ C2	0.3	60	0	0	4	102			62					ძოვება აკრძალულია
							წბ			12	36								2			10						
							ცხ			16	28								1			10						

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მხ		15	28									2				10				
							ნკ		14	24									3				10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			102								
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: ნრც 2წბ 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამეტრითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
15	0.6	15	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგ 1მხ	1	5	წბ	50	5	6	5	4	V	ნბხ C0	0.6	20	0	0		12				11			ძოვება აკრძალულია
							მხ																1				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			12								
<p>გფღუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი: 10წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კენ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით</p>																											
16	0.1	20	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წგ 2რც	1	6	წბ	50	6	8	5	4	V	ნბხ C3	0.3	10	0	0		1				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1								
<p>გფღუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
17	0.8		0	ელექტრო ხაზები												0	0										
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																											
18	3.9	35 ჩდ	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 16მ წბ	1	12	რც	130	12	32	7	5	V	იელ C2	0.4	60	0	0	4	234				211			ძივება აკრასდულია
							ნძ			28								1					23				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	234										
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
19	0.2	35 ჩდ	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც ნძ მხ ნკ წბ	1	10	რც	90	10	28	5	4	V	წივ C2	0.4	40	0	0	4	8				8			ძივება აკრასდულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	8										
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებს; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
20	0.9		0	ელექტრო ხაზები																							
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																											
21	0.4	20 ჩა	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ჯგ 1წფ	1	11	რც	50	11	14	3	2	IV	ნბხ C3	0.4	50	0	0		20				16			
							ჯგ																2				
							წფ																2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	20										
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p>																											

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 25

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეების		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
22	0.1		0	ელექტრო ხაზები													0	0										
<p>საზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სივანე 0.1მ სიხ.- 0.1მ; სივრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ</p>																												
23	0.1	20 ჩა	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	9	ფჰ	40	9	12	2	1	IV	ნბხ C3	0.3	40	0	0		4					4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	4											
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
24	1.5	25 ჩა	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1წბ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	ნბხ C3	0.4	50	0	0		75					61			
							წფ																		7			
							წბ																		7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	75											
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																												
25	0.4		0	ელექტრო ხაზები													0	0										
<p>საზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სივანე 0.1მ სიხ.- 0.1მ; სივრძე 0.1კმ სიხ. - 0.4კმ</p>																												
26	0.5	20 ჩა	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	12	რც	50	12	18	3	2	III	წფ C3	0.4	50	0	0		25					18			
							წფ																		7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	25											
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																												
სულ მარაგები კვარტალში																	3778			3778								

მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
			ფპ	130	130
			ნძ	336	336
			მხ	77	77
			წფ	215	215
			რც	2273	2273
			ნკ	10	10
			წბ	440	440
			ჯბ	268	268
			ცხ	29	29
სულ	58.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	55.1	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	2.2	ელექტრო სახეობი			
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო ზვარე
კვარტალი 26

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ქველი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	0.2	25 ჩდ	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	გვმ C4	0.3	40	0	0		8				8			ძივება აკრძალულია ბუნ. გან. ხელშ. ანიჩქნის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			8									
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
2	1.1	30 დ	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2ჯგ	1	12	რც მხ ჯგ	130 60	13 7	44 12	7	5	V	წიგ C2	0.4	60	0	0	4	66				40			13 13	ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			66									
<p>გფღუ: დაბალი სისხირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
3	1.5	25 დ	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ ნმ	1	14	რც წბ	90 70	14 13	32 44	5	4	V	წიგ C2	0.3	50	0	0	4	75				53			22	ძივება აკრძალულია ბუნ. გან. ხელშ. ანიჩქნის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			75									
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე ხიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
4	5.8	30 ჩდ	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 16მ მხ	1	14	წბ	130	15	64	7	4	V	მაყ C3	0.4	80	0	0	2	464			186			ძივება აკრძალულია	
							რც			12	40							4				232					
							6მ	70	16	28								1				46					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			464								
<p>გფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: რც 36მ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
5	1.2	30 ჩდ	450	კორომი ბუნებ. წარმ. რც 26მ 1წბ 1ცხ	1	15	რც	110	14	32	6	4	V	მაყ C3	0.4	90	0	0	4	108			67			ძივება აკრძალულია	
							6მ	70	17	32								1				21					
							წბ	90	15	44								2				10					
							ცხ															10					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			108								
<p>გფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: რც 36მ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
6	0.4	25 ჩდ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 1ცხ მხ	1	16	წბ	110	16	48	6	4	V	მაყ C3	0.4	100	0	0	2	40			24			ძივება აკრძალულია	

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც				14	36							4								
							ცხ				19	32							1								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			40								

გფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები

მოზარდი: ნრც 3წ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო
დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 45
არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 240.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

7	4.5	25	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 3რც 1ცხ მხ	1	16	წბ	110	16	48	6	4	V	მაც C3	0.4	100	0	0	2	450								ძოვება აერსალულია
		ჩდ					რც				14	36							4									
							ცხ				19	36							1									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			450									

გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი: ნრც 3წ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო
დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 50
არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 240.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
8	3.7	36	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ცხ წბ ნძ	1	13	რც	110	12	40	6	4	V	წიგ C2	0.4	70	0	0	4	259			234			25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			259											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: ; მცენარეების სახეობა - მარწყვი; დაფარვის % - 1; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 1</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																														
9	10.7	36	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 2ცხ ნკ იფ	1	17	წბ	130	16	52	7	4	V	შქრ C3	0.4	120	0	0	2	1284			386			642	256			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1284											
<p>გფდუ: წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 25კ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
10	1.5	25	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ნძ 1წბ 1ცხ სიხმ	1	16	რც	70	15	28	4	3	IV	მაყ C3	0.4	90	0	0	4	135			69			27	რუს. გახ. ხელმ. ახისქვის სახით			

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ		14	36									2							13	
							ცხ		19	32									1							13	
							თხმ	45	19	28									2							13	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			135								
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კოროპები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 26მ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კოროპი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	21.8	36 ჩ	600	კოროპი ბუნებ. წარმ. 3წმ 3რც 1ცხ 1წფ ნკ 6მ	1	16	წბ	110	15	44	6	4	V	შქრ C3	0.4	110	0	0	2	2398							721
							რც		16	40									4							1199	
							ცხ		19	36									1							239	
							წფ		16	48									3							239	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2398								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 3წბ 4წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კოროპი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კოროპი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაგადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
12	1.9	36 ჩა	800	კოროპი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2თხმ	1	11	რც	110	10	40	6	4	V	შქრ C2	0.4	50	0	0	4	95							57

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							წბ			14	52								2							19					
							თხმ	35	12	28									3							19					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			95												
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
13	0.2	25	450	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	გვმ C4	0.4	80	0	0	2	16						16					ძივება აკრასლულია; ბუნ. გან. ხელშ. ანტიკენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			16												
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																															
14	8.8	36	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 2ცხ იფ ნკ ნმ	1	17	წბ	130	16	56	7	4	V	შქრ C3	0.4	120	0	0	2	1056						317					
							რც			17	44								4							528					
							ცხ			20	40								1							211					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1056												
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)																							
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები																							
15	11.2	36	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1ცხ	1	15	რც	110	15	32	6	4	V	მაყ C3	0.5	110	0	0	4	1232					863		
		ჩდ					წბ												2						246		
							ცხ												1						123		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1232										
გფდუ:				35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი:				8რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე:				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები																							
16	13	30	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ ცხ წფ	1	11	რც	110	11	32	6	4	V	მაყ C3	0.5	60	0	0	4	780					780		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	780										
გფდუ:				დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																							
ქვეტყე:				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																							
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30																							
17	0.9	30	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ ცხ წფ	1	11	რც	110	11	32	6	4	V	მაყ C3	0.5	60	0	0	4	54					54		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	54										
გფდუ:				დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																							
ქვეტყე:				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30																											
18	10.5	36 ჩდ	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3ცხ 3რც იფ ნკ	1	16	წბ	130	15	44	7	4	V	შქრ C3	0.4	110	0	0	2	1155			463				
							ცხ				19	36						1								346	
							რც				16	40						4								346	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1155							
გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<p>მოზარდი: 8რც 2წბ 2ფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
19	12.8	36 სდ	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1ცხ	1	15	რც	110	15	32	6	4	V	მაყ C3	0.5	110	0	0	4	1408			987				
							წბ				14	36						2								281	
							ცხ				18	32						1								140	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1408							
გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<p>მოზარდი: 8რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
20	20.5	30 დ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 5რც 1ცხ წბ თხმ	1	17	წფ	90	17	36	5	2	IV	შქრ C2	0.4	120	0	0		2460			984				

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
23	10.8	30 სდ	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 6რც 6კ 5წფ 4რც 1ცხ	1	12	წფ	90	12	32	5	2	V	შქრ C2	0.2	30	0	0		324							130			
							რც																				194			
					2	11	წფ	40	11	12	2	1			0.4	60				648							325			
							რც																				259			
							ცხ																				64			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				972										
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
24	31	30 ს	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ 6რც 3წფ 16კ	1	12	რც	90	12	28	5	4	V	შქრ C2	0.2	30	0	0		930							651			
							წფ																				279			
					2	11	რც	40	11	12	2	1			0.2	20				620							372			
							წფ																				186			
							6კ																				62			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1550										
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p>																														

სატა-ქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1 მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
25	19.4	30 სდ	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	12	რც	90	12	28	5	4	V	შქრ C2	0.3	40	0	0	4	776				544			
							წფ			13									3				232				
				6რც 3წფ 1ნკ	2	11	რც	40	11	12	2	1			0.2	20			4	388			234				
				წფ			წფ			12									2				116				
				ნკ			ნკ			10									2				38				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1164								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1 მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
26	1.4	30 დ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	50	12	36	5	4	V	გგმ C4	0.3	40	0	0	4	56				56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			56								
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 35</p>																											
27	3.6	30 დ	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 5რც 1წბ	1	10	წფ	50	10	12	3	2	IV	შქრ C2	0.5	60	0	0		216			87				
							რც															108					

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
							წბ																			21							
სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			216														
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																	
28	1.6	30	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	11	რც	110	11	36	6	4	V	შქრ C2	0.4	50	0	0	4	80										64			
		ჩა					წფ			44									3										16				
სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			80														
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მღზ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 1</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																	
29	10.4	36	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1ცხ	1	16	რც	110	15	32	6	4	V	მაყ C2	0.5	130	0	0	4	1352										947			
		დ					წბ			36									2										270				
							ცხ			32									1										135				
სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1352														
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																	

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეხანა, წ.	სიმაღლე მ.	დაძვრის სმ.	ხრეხანების კლასი	ხრეხანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხირობე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელობა)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისხირობე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
30	1		0	ელექტრო ხაზები												0	0										
<p>საზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სივანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია შერქ. სახ.</p>																											
31	1	30	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ ჯგ	1	13	რც	130	13	42	7	5	V	წიგ C2	0.4	70	0	0		70					49		ძივება აკრძალულია
							მხ	13		36														21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	70										
<p>გფდუ: დაბალი სისხირობის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხირობე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
32	8.1	30	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ	1	13	რც	130	13	42	7	5	V	წიგ C2	0.4	70	0	0		567					397		ძივება აკრძალულია
							მხ	13		32														170			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	567										
<p>გფდუ: დაბალი სისხირობის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხირობე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
33	1.2	25	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3მხ 1ჯგ	1	12	რც	90	12	36	5	4	V	ნბს C2	0.4	50	0	0	4	60					36		ბუნ. გან. ხელმ. ახიქვის სახით; ძივება აკრძალულია
							მხ		13	32									3					18			
							ჯგ		8	10									4					6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	60										
<p>გფდუ: დაბალი სისხირობის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																							
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
34	0.3		0	ელექტრო ხაზები													0	0																															
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																																																	
35	0.2		0	ელექტრო ხაზები													0	0																															
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																																																	
36	0.4	25 წ	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 1წფ	1	14	წბ	70	14	18	4	2	IV	წიფ C3	0.3	60	0	0		24				15																									
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 24</p>																																																	
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
37	0.8		0	სადოვარი													0	0																															
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																																	
38	0.9		0	სადოვარი													0	0																															
სულ მარაგები კვარტალში																				23405			23405																										
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																																	
																				ნძ	94		94																										
																				მხ	222		222																										
																				წფ	4919		4919																										
																				რც	12818		12818																										
																				ოფ	0																												
																				ნკ	100		100																										
																				წბ	3264		3264																										
																				ჯბ	19		19																										

			თხმ	112			112
			ცხ	1857			1857
სულ	256.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	252.2	კოლოში ბუნებ. წარმ.					
	1.7	სადოვარი					
	1.5	ელექტრო ხაზები					
	0.4	ნაკადულები					
	0.7	ტყის გზები და ბილიკები					

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმა-ღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სის-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რეი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.1	15 წ	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3აკო	1	11	რც	40	11	20	2	1	III	მაყ B2	0.5	50	0	0		5				4			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	5										
<p>გვლუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
2	0.2	15 დ	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2რც	1	12	წბ	50	12	34	3	2	III	ნბხ B2	0.5	70	0	0		14				12			ბუნ. ვახ. ხელმ. ანიჭების სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	14										
<p>გვლუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
3	2.9	15 წ	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	15	6	6	2	1	IV	ნბხ B2	0.6	30	0	0		87				87			ბუნ. ვახ. ხელმ. ანიჭების სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	87										
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
4	0.2	ჩ	15	540	კორნაშეკრული კულტ. 106მ	1	15	ნმ ხელოვნ.	40	15	28	2	1	I	ნბზ B2	0.6	200	0	0	40				40			ბუხ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით; ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	40										
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
5	8.3	ჩ	15	530	კორნაშეკრული კულტ. 106მ	1	16	ნმ ხელოვნ.	40	16	28	2	1	I	მაც B2	0.6	220	0	0	1826				1826			ბუხ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით; ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1826										
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
6	3.1	ჩდ	15	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	7	რც	30	7	12	2	1	IV	ნბზ B2	0.5	20	0	0	62				62			ბუხ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით; ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	62										
<p>გფდუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
7	3	ჩდ	15	770	კორნაშეკრული კულტ. 106მ	1	15	ნმ ხელოვნ.	40	15	28	2	1	I	გვმ B2	0.5	160	0	0	480				480			ბუხ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით; ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	480										

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფადის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
8	8.2	15	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 2რც	1	10	წბ	40	10	24	2	1	III	გეშ B2	0.6	60	0	0		492						394	ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქების ხსით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	492										
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კგ; მოხავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
9	4.6	25	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ცხ 5რც	1	15	ცხ	60	15	40	3	2	III	მაც C2	0.6	140	0	0		644						322	ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	644										
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 4ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)		ჩახეტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	6.5	15 დ	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	13	წბ	50	13	26	3	2	III	შქრ B2	0.5	80	0	0		520			520			ძივება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	520										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
11	4.3	16 ს	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 5რც	1	10	წბ	40	10	16	2	1	III	ნბხ C2	0.5	50	0	0		215			108			107	ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	215										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
12	10.1	15 ჩდ	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წბ	1	13	თხმ	25	13	24	3	2	III	გვმ B2	0.5	80	0	0		808			566			242	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	808										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 5წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
13	9.8	15 დ	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	11	რც	50	11	26	3	2	IV	ნბხ B1	0.5	50	0	0		490				343					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			490										
<p>ხს.: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 33, მათ შორის: რელიქტური - 15, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
14	12.5	37 ჩ	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	130	25	64	7	4	III	ნბხ B2	0.6	330	0	0	2	4125				4125					ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4125										
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																													
15	7.7	25 ჩ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	56	6	3	III	ნბხ B2	0.6	260	0	0	2	2002				2002					ბუნ. ვახ. ხელშ. ანიჭების სახით; ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2002										
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
16	5.1	25 ჩდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	13	რც	50	13	32	3	2	III	გგმ B1	0.6	100	0	0		510				459					ძივება აკრძალულია

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხი	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							წვ																			51					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	510														
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხიერ არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
17	2.3	25	920	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	13	რც	60	13	24	3	2	IV	ნბხ C2	0.5	80	0	0		184											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	184														
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხიერ არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
18	4.3	10	750	კრონაშეკრული კულტ.	1	14	ფჭ	40	14	20	2	1	II	ნბხ B2	0.6	130	0	0		559											ძივება არასდღა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	559														
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხიერ არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
19	2.4	10	520	კრონაშეკრული კულტ.	1	13	ფჭ	30	13	18	2	1	I	ნბხ C2	0.4	80	0	0		192											ტყის კულტურების დამატება; ძივება არასდღა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	192														
<p>გფღუ: დაბალი სისხიერის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																															

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																										
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																										
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																																				
20	0.2		0	ელექტრო ხაზები													0	0																																		
<p>საზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																																																				
21	0.1		0	ელექტრო ხაზები													0	0																																		
<p>საზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 15.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																																																				
22	0.6		0	ელექტრო ხაზები													0	0																																		
<p>საზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																																																				
23	3.6	15 ჩ	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3აკო	1	11	რც	40	11	20	2	1	III	მაყ B2	0.5	50	0	0		180							126	ბუნ. გახ. ხელმ. ახიჩქვის სახით; ძოვება აკრძალულია																								
																																																	54			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												180	
<p>გფდუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																																				
24	4.1	15 დ	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2რც	1	10	წბ	50	10	30	3	2	IV	ნბხ B2	0.5	50	0	0		205							164	ბუნ. გახ. ხელმ. ახიჩქვის სახით; ძოვება აკრძალულია																								
																																																			41	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																													205
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																																				
25	13	25 ჩ	600	კორონაშეკრული კულტ. 10ნა	1	16	ნა	40	16	26	2	1	I	ნბხ C3	0.4	150	0	0		1950							1950																									

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, ფ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანეჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1950																												
გფდუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																													
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																													
26	0.1		0	საძოვარი												0	0																												
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																																													
27	0.1		0	საძოვარი												0	0																												
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																																													
28	0.3		0	საძოვარი												0	0																												
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																																													
სულ მარაგები კვარტალში																				15590			15590																						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																													
																	ფჭ	751								751																			
																	ნძ	4296								4296																			
																	წფ	6325								6325																			
																	რც	1748								1748																			
																	წბ	1440								1440																			
																	აკთ	55								55																			
																	თხმ	653								653																			
																	ცხ	322								322																			
სულ	118.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																											
	85.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																																											
	31.2	კრონაშეკრული კულტ.																																											
	0.5	საძოვარი																																											
	1.0	ელექტრო ხაზები																																											
	0.4	ნაკადულები																																											
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები																																											

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.8	30 ჩა	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 1წ 3რც 1ფტ თხმ	1	15	ნმ	60	15	24	3	2	III	მაყ C3	0.4	150	0	0		420			210			ძიება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				420							
<p>გუფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 66მ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძიება</p>																											
2	2.1	30 ჩა	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 2წ 3რც თხმ	1	15	ნმ	60	15	24	3	2	III	მაყ C3	0.4	150	0	0		315			158			ძიება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				315							
<p>გუფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 66მ 2წ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძიება</p>																											
3	1	15 დ	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 2წ 3რც	1	14	ნმ	60	14	24	3	2	III	მაყ C3	0.4	120	0	0		120			60			ძიება აკრძალულია; ბუხ. გან. ხელშ. აჩიქვის სახით	

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახვის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წბ	110															24					
							რც																36					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			120									
<p>გფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 66მ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
4	0.6	25	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 90სმ 15მ	1	11	თსმ	25	11	16	3	2	IV	გმ C4	0.4	50	0	0		30				27				ძოვება აკრძალულია ბუნ. გახ. ხელმ. ანიჭების სახით
		ჩდ					ნმ																3					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			30									
<p>გფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10თსმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
5	3.6	20	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 1წბ 1ცხ 3რც	1	14	ნმ	60	14	28	3	2	III	მაც C3	0.5	150	0	0		540				270				ძოვება აკრძალულია ბუნ. გახ. ხელმ. ანიჭების სახით
		ჩა					წბ																54					
							ცხ																54					
							რც																162					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			540									
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახე-რტი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 6მ 4რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვლიანი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიანი კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლიანი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	1.7	36	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1ფჭ 1მძ	1	12	რც	110	10	32	6	4	V	წიგ C2	0.4	60	0	0	4	102				62			ძოვება აკრძალულია
		ჩა					წბ												2				20				
							ფჭ	60											1				10				
							მძ												1				10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				102							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვლიანი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიანი კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლიანი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
7	1.4	36	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მძ 1წბ 1ცხ 3რც	1	14	მძ	60	14	28	3	2	III	მაყ C3	0.5	180	0	0		252				127			ძოვება აკრძალულია
		ჩდ					წბ																25				
							ცხ																25				
							რც																75				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				252							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7მ 3რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვლიანი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიანი კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლიანი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
8	3.2	35	835	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 5რც 1ცხ	1	12	წფ	130	12	52	7	4	V	შქრ C2	0.3	50	0	0	4	160				64			ძოვება აკრძალულია
		ჩდ					რც			11	44								4				80				
							ცხ			18	40								1				16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				160							
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მთ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
9	6.3	30	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ ცხ	1	11	რც	130	11	44	7	5	V	წფ C2	0.4	50	0	0	4	315				284			ძოვება აკრძალულია
		ჩ					წფ			12	52								2				31				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				315							
<p>გფღუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7რც 2წფ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამეურნეო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	6.6	35	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წფ ნძ	1	11	რც	130	11	44	7	5	V	წფ C2	0.4	50	0	0	4	330				231			ძოვება აკრძალულია
		ჩა					წფ																66				
							წფ																33				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				330							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გფდუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
11	2.3	35	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	15	ფჭ	60	15	24	3	2	III	ნბს C1	0.3	80	0	0		184								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				184								
<p>გფდუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: ადგილი ითიბება</p>																												
12	3	15	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	გგმ C4	0.4	70	0	0	2	210								ძოვება არასაღებია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				210								
<p>გფდუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
13	8.6	30	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 4რც 1ცხ წბ	1	12	წყ	110	12	52	6	3	V	შქრ C2	0.4	70	0	0	2	602				302				
							რც			11	44								4				240					
							ცხ			18	36								1				60					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				602								

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით

მოზარდი: 6წუ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები

14	8.7	30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ ცხ თხმ	1	11	რც	130	11	44	7	5	V	იელ C2	0.4	50	0	0	4	435			348			
		ჩა					წბ		12	48								2					87			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

435

გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

15	12.6	15	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 1ცხ 2წფ ნკ	1	13	რც	130	12	40	7	5	V	შქრ C2	0.4	60	0	0	4	756			379			
		ჩა					წბ		13	52								2				151				
							ცხ		16	36								1				75				
							წფ		13	48								3				151				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

756

გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით

მოზარდი: 4წუ 5რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
16	12.5	30 ჩა	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ცხ 2წფ წბ	1	14	რც	130	12	44	7	5	V	შქრ C2	0.4	80	0	0	4	1000			500				
							ცხ			17	40							1				300					
							წფ			13	52							3				200					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1000								
<p>გუფუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წფ 5რც 1ცხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
17	18.7	30 ჩდ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ცხ	1	22	წფ	130	23	48	7	4	III	შქრ C2	0.2	90	0	0	2	1683			1179				
							რც			18	36							4				504					
				4წფ 6რც	2	15	წფ	70	16	24	4	2			0.3	80		1	1496			599					
							რც			14	20							4				897					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3179								
<p>გუფუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
18	29.1	30 ჩა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც ცხ	1	22	წფ	130	23	48	7	4	III	შქრ C3	0.2	90	0	0	2	2619			2358				
							რც			18	36							4				261					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6წუ 3რც 16კ	2	15	წუ	70	16	24	4	2			0.3	80			2	2328			1398				
							რც		14	20								4				698					
							კ		15	20								2				232					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4947								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	8.8	30	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ცხ 2წუ	1	14	რც	130	12	44	7	5	V	შქრ C2	0.4	80	0	0	4	704			353				
		სდ					ცხ		17	40									3			211					
							წუ		13	48												140					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			704								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წუ 5რც 1ცხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
20	0.1		0	სადოვარი															0	0							
21	0.5		0	სადოვარი															0	0							
22	0.1		0	სადოვარი															0	0							

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღიაშეტრის, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელობა																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
23	0.2		0	სადოვარი													0	0																												
24	0.1		0	სადოვარი													0	0																												
25	0.2		0	სადოვარი													0	0																												
26	0.3		0	სადოვარი													0	0																												
27	0.3		0	სადოვარი													0	0																												
28	0.4		0	სადოვარი													0	0																												
29	0.2		0	სადოვარი													0	0																												
სულ მარაგები კვარტალში																			14601			14601																								
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																														
																	ფჭ	236							236																					
																	ნძ	838							838																					
																	წფ	6424							6424																					
																	რც	5330							5330																					
																	ნკ	232							232																					
																	წბ	563							563																					
																	თხმ	237							237																					
																	ცხ	741							741																					
სულ	136.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																												
	133.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																																												
	2.4	სადოვარი																																												
	0.6	ნაკადულები																																												
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები																																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	2.6	30 წა	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 2წ 3რც	1	15	ნმ	60	15	24	3	2	III	მაყ C2	0.4	150	0	0		390			195			ძივება აკრძალულია		
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			390						
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე ხიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 66მ 2წ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
2	2.7	30 წლ	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3რც	1	15	ნმ	60	15	28	3	2	III	წივ C2	0.4	150	0	0		405			284			ძივება აკრძალულია		
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			405						
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე ხიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
3	1.7	30 წ	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3რც	1	15	ნმ	60	15	28	3	2	III	წივ C2	0.4	150	0	0		255			179			ძივება აკრძალულია		
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			255						
<p>გფღუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვა-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
4	8.8	35 ჩდ	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ნა 1წფ	1	11	რც	110	10	36	6	4	V	იელ C2	0.4	50	0	0	4	440				308			ძოვება აკრისაღულია
							ნა	70	14	28								1					88				
							წფ	110	12	48								3					44				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			440								
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით მოზარდი: 7რც 3ნა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
5	7.7	36 ჩა	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ცხ 1წფ ნკ	1	17	რც	90	16	28	5	4	IV	შქრ C2	0.5	140	0	0	4	1078				648			
							ცხ		19	32								1					323				
							წფ		20	36								1					107				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1078								
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი: 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	8.5	35 ჩ	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ ცხ ნა	1	12	რც	110	12	36	6	4	V	შქრ C2	0.4	60	0	0	4	510				357			
							წფ		13	44								3					153				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			510								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p>გუფუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5წუ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებიანა</p>																																		
7	1.8	25	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 3რც 1წუ	1	14	ნმ	70	14	28	4	2	IV	მაყ C3	0.4	130	0	0		234							141			მოგება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელშ. ანტიქვის სახით				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			234								
<p>გუფუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																		
8	1.6	15	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	16	2	1	IV	მაყ C4	0.6	50	0	0		80							80			მოგება აკრძალულია				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			80								
<p>გუფუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																		
9	7	35	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წუ 1ცხ	1	14	რც	110	11	36	6	4	V	შქრ C2	0.4	80	0	0	4	560							336							

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ		12	44									3				168				
							ცხ	16	40	1													56				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			560								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წვ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
10	11.5	30 ჩა	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც ცხ	1	20	წვ	130	22	52	7	4	III	შქრ C3	0.2	80	0	0	2	920				644			
							რც			17	36								4				276				
				4წვ 6რც	2	11	წვ	50	12	16	3	2			0.2	30			1	345			138				
							რც			11	12								4				207				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1265								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წვ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: გადაბერებული ხეები ფულურთი - 1</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	3.5	35 ჩდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წვ 1ცხ	1	12	რც	110	11	36	6	4	V	შქრ C2	0.4	60	0	0	4	210				126			
							წვ			12	44								3				63				
							ცხ			16	40								1				21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			210								

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
12	5	35 ჩდ	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წ 3ც	1	11	რც	130	10	36	7	5	V	იელ C2	0.4	50	0	0	4	250				175			
				წვ			წვ		12	44								3						75			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				250							
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8წ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
13	12.3	35 ჩ	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 6რც 3ც	1	16	წვ	90	16	36	5	2	IV	შქრ C3	0.5	150	0	0		1845				738			
				რც			რც																	1107			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1845							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7წ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
14	9.8	35 ჩდ	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წვ 1ცხ ფჭ	1	12	რც	130	11	40	7	5	V	შქრ C2	0.4	60	0	0	4	588				472			
				წვ			წვ		12	48								3						58			

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
17	4.7	36 ჩ	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ 10რც	1	15	რც წფ	90 30	15 9	28 12	5	4	IV	წივ C2	0.2	50	0	0	4	235				212					
					2	9	რც				2	1			0.2	10			4	47				47					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			282										
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
18	7.9	35 ჩ	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ცხ	1	12	რც წფ ცხ	130 15	11 12	40 48	7	5	V	შქრ C2	0.4	60	0	0	4	474				333					
																								94					
																			1					47					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			474										
<p>გუფუ: 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წფ 6რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
19	8.3	30 სდ	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ ცხ ნკ	1	12	რც წფ	130 13	11 13	40 44	7	5	V	შქრ C2	0.4	60	0	0	4	498				349					
																								149					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			498										

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფედის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																						
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წუ 3რც 1სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																																																
20	0.1		0	სადოვარი														0	0																													
21	1		0	სადოვარი														0	0																													
22	0.3		0	სადოვარი														0	0																													
სულ მარაგები კვარტალში																				11050			11050																									
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																																
																				ფჭ	0																											
																				ნძ	887					887																						
																				წფ	2795					2795																						
																				რც	6425					6425																						
																				ნკ	0																											
																				წბ	78					78																						
																				თხმ	80					80																						
																				ცხ	785					785																						
სულ	130.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																														
	128.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																																														
	1.4	სადოვარი																																														
	0.5	ნაკადულები																																														

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარი
 კვარტალი 30

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ქველი)		ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	12.4	30 ჩა	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2თხმ 1ცხ 1ფჭ ჯბ	1	12	რც	60	12	20	3	2	IV	ნბხ C2	0.4	60	0	0		744			300			ძოვება აკრძალულია	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			744								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4წფ 4რც 2ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
2	13.8	25 ჩდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2ცხ თხმ	1	11	რც	60	11	24	3	2	IV	შქრ C2	0.4	50	0	0		690			345			ძოვება აკრძალულია	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			690								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატეაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
3	2.8	25 ა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1თხმ	1	11	რც	70	11	28	4	3	V	მაყ C1	0.3	40	0	0		112			68			ბუნ. ვან. ხელ.შ. ანთქების სახით; ძოვება აკრძალულია	

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	და- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- ურტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- ურტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
							წვ	90																		33																		
							თხმ	40																					11															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				112																								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5წვ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაველილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																												
4	3.7	20	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წვ ცხ	1	10	რც	60	10	20	3	2	V	ნბხ C2	0.3	30	0	0											56			ძოვება აკრძალულია												
							თხმ	30																					44															
							წვ	70																					11															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				111																								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაველილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																												
5	8	20	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წვ 2თხმ 1ფჰ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	იელ C2	0.4	40	0	0												160			ბუნ. ვახ. ხელმ. ანისქების სახით; ძოვება აკრძალულია											
							წვ																						64															
							თხმ	35																					64															
							ფჰ	40																					32															

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	320										
<p>გვფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5რც 4წფ 1ფჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავალია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	5	40 ხდ	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2თხმ 1ცხ მხ ჯბ	1	12	რც	60	12	20	3	2	IV	შქრ C2	0.4	60	0	0		300			120				
							წფ															90					
							თხმ	40														60					
							ცხ	60														30					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	300										
<p>გვფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	4	25 ს	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2ფჰ 1თხმ	1	11	რც	60	11	20	3	2	IV	იელ C2	0.4	50	0	0		200			80				ბუნ. გახ. ხელმ. ანიჭების სახით; ძოვება არასაღვლია
							წფ															60					
							ფჰ															40					
							თხმ	35														20					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	200										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბმუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2ფჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისაღობი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
8	20.4	35	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2თხმ 1ცხ	1	12	რც	60	12	20	3	2	IV	შქრ C2	0.4	60	0	0		1224			491			ძოვება აკრძალულია
							წფ															367				
							თხმ	40														244				
							ცხ	60														122				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1224						
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3წფ 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, ჯყ; სიმაღლე - 1,4მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღობი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
9	1.1	40	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ჯგ 2რც 1ფჰ იფ	1	10	მხ	70	10	20	4	2	V	შქრ C2	0.4	50	0	0		55			23			
							ჯგ	50														16				
							რც															11				
							ფჰ	60														5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				55						
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4მხ 4ჯგ 2ფჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 30

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
10	5.2	35 ა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ჯგ 1რც 16მ 1ფჭ	1	10	მხ	70	10	20	4	2	V	ნბხ C2	0.4	40	0	0		208								
							ჯგ	40																				
							რც	50																				
							ნმ																					
							ფჭ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				208								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგელილია</p>																												
11	8.5	30 სა	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 2რც 2ჯგ 16მ 1ფჭ ვრხ	1	11	მხ	70	11	24	4	2	V	ნბხ C2	0.5	60	0	0		510								
							რც	50																				
							ჯგ																					
							ნმ	60																				
							ფჭ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				510								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4მხ 3მ 3ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.8მ</p>																												

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაკელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
12	4.6	40	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წვ 1წვ 1რც	1	20	თხმ	50	21	28	5	4	IV	წყ C2	0.3	110	0	0	3	506			255				
		ს					წვ	90	20	40									3				151				
							წვ	80	19	28									3				50				
							რც	90	17	32									4				50				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			506								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ. დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>არამეურნეო ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 30წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებულია</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაკელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
13	0.7	20	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	10	რც	50	10	26	3	2	IV	ნზ C2	0.4	40	0	0		28			23				ძოვება აკრძალულია
		სა					წვ															5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			28								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 6რც 4წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაკელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
14	4.6	40	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2ცხ 16კ	1	13	რც	70	13	28	4	3	IV	ნზ C2	0.3	60	0	0	4	276			112				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემაღვენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ	45	14	32									4				82				
							ცხ	70	14	32									4				55				
							ჩკ	60	12	20									4				27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			276								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4თხმ 2წუ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 12მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგაფილია</p>																											
15	9.5	30	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ცხ 2წუ 1თხმ	1	12	რც	60	12	26	3	2	IV	ნზხ C2	0.4	60	0	0		570				228			ძოვება აკრძალულია
							ცხ	70															171				
							წუ	100															114				
							თხმ	40															57				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			570								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4წუ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგაფილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
16	3	30	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 1მძ 1ფჭ ცხ წუ	1	11	რც	60	11	20	3	2	IV	ნზხ C2	0.4	50	0	0		150				75			ძოვება აკრძალულია
							მხ	70															45				

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ნძ	60																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																150												
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4რც 36მ 3ჟჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 12მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 15მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგაელია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
17	19.6	10	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წფ 16კ	1	12	თხმ	35	12	20	4	3	IV	მაყ C2	0.4	50	0	0		980				392				
		ჩა					რც	50															294					
							წფ	70															196					
							ნკ	50															98					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																980												
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგაელია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
18	12.9	15	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც 6ნ	1	15	თხმ	45	17	24	5	4	IV	ნზხ C2	0.4	70	0	0	3	903				542				
		ჩა					რც	60	12	26								4				361						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																903												

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
19	2.3	20	750	კრონაშეკრული კულტ. ფუჭ 1რც	1	19	ფჭ ხელოვნ. რც	60	19	28	3	2	II	იელ C2	0.4	130	0	0		299						270		ძოვება აკრძალულია; რუხ. გახ. ხელმ. ანიჭების სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				299								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5რც 36მ 2ფუ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
20	5	25	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 1ცხ 16მ 10ხმ წუ	1	11	რც წფ ცხ ნმ თხმ	60	11	24	3	2	IV	ნბხ C2	0.4	50	0	0		250						100		ბუნ. გახ. ხელმ. ანიჭების სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				250								
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3წფ 36მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																												

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრეანუბა, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრეანუბის კლასი	ხრეანუბის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახეჩეული		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
21	19.6	20 ჩა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2წფ 2რც 1ცხ 16ძ	1	14	თხმ	45	15	24	5	4	IV	მაყ C2	0.4	70	0	0	3	1372			550				ბუნ. ვახ. ხელმ. აინქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
				წფ			90	18	32									3								274	
				რც			60	12	20									4								274	
				ცხ			70	17	28									3								137	
				6ძ			50	8	20									3								137	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1372							
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4წფ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განუწინდლობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
22	0.6		0	საძოვარი														0	0								
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
23	0.8		0	საძოვარი														0	0								
24	0.8		0	საძოვარი														0	0								
სულ მარაგები კვარტალში																				9808		9808					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																	ფჭ	507		507							
																	6ძ	248		248							
																	მხ	358		358							
																	წფ	1845		1845							

		რც	3299			3299
		ოფ	0			
		ნკ	125			125
		წბ	0			
		ჯბ	180			180
		ერხ	0			
		თხმ	2494			2494
		ცხ	752			752
სულ	170.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	164.7	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	2.3	კონსტრუქციული კულტ.				
	2.2	საძოვარი				
	1.2	ნაკადულები				
	0.2	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 31

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.4	45 ჩა	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფჭ 26მ 2რც 1წფ 1ვრხ	1	15	ფჭ	70	15	28	4	2	IV	ნბხ C2	0.3	100	0	0		240			96				
							ნმ	50														48					
							რც	60														48					
							წფ	90														24					
							ვრხ	50														24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				240							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
2	9.3	40 ჩდ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2ცხ 2წფ 1მხ 1თხმ წბ	1	10	რც	60	10	20	3	2	V	ნბხ C2	0.5	60	0	0		558			226				
							ცხ															111					
							წფ															111					
							მხ	70														55					
							თხმ	40														55					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				558							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4წფ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
3	5.9	40 ჩა	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 36მ 1წფ 1ფჭ წბ ცხ	1	22	რც	90	19	32	5	4	III	შქრ C2	0.7	310	0	0	4	1829			917				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ		25	38									3				548			
							წფ	110	23	44									3				182			
							ფჭ	90	24	32									3				182			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1829							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	5.4	35	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 26მ 1ფჭ 1წფ 1თხმ	1	15	რც	70	18	28	4	3	III	ნბს C2	0.4	90	0	0	4	486			245			ძივება აკრისდულია
							ნძ	40	10	20									4				97			
							ფჭ	70	14	32									4				48			
							წფ	90	13	38									4				48			
							თხმ	35	13	24									4				48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			486							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
5	3.9	25	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფჭ 26მ 1რც 1თხმ	1	17	ფჭ	70	17	40	4	2	III	ნბს C2	0.4	120	0	0		468			283			ძივება აკრისდულია

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტყი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ნძ	30																		93		
							რც	70																		46		
							თხმ	45																		46		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			468									
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
6	5.2	15	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4ფჰ თხმ	1	19	ნძ	37	14	16	2	1	II	მკლ C2	0.89	410	0	0		2132						1280	42	გამოსწორ. - 20%; ჩახერგილ. გაწმენდ.
							ფჰ	60	27	28																852		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2132									
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 200 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - სრ, ჰყ, ძმხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი: ჩახერგილობა საერთო - 16 კბმ, ლიკვიდური - 8 კბმ.</p>																												
7	7.6	40	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2ფჰ 1ცხ	1	24	რც	70	23	28	4	3	I	შქრ C2	0.6	300	0	0	4	2280						912		
							თხმ	50	25	28									3							684		
							ფჰ	60	24	32									3							456		
							ცხ	70	23	32									3							228		

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანასათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფედის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	2	25	წფ	100	25	40	5	2			0.2	110			3	836			836				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3116								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5წფ 36მ 2ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
8	5.3	30	დ	940	1	14	რც	60	14	26	3	2	III	შქრ C2	0.4	80	0	0		424			256				
				კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2თხმ			წფ															84					
							თხმ	40														84					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			424								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 6მ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
9	3.9	40	ჩა	920	1	12	რც	60	12	24	3	2	IV	ნბხ C2	0.5	80	0	0		312			157				
				კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ცხ 1თხმ მხ			წფ	80														93					
							ცხ	70														31					
							თხმ	40														31					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			312								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომების კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
10	18.2	40 ჩა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2ცხ 16მ წბ ფჭ	1	12	რც	60	12	24	3	2	IV	ნბხ C2	0.5	80	0	0		1456			584				
							წფ	30															436				
							ცხ	60															291				
							მძ	30															145				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1456							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომების კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	5.8	30 ჩ	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2ანტ 2თხმ	1	15	რც	60	15	28	3	2	III	ნბხ C2	0.4	90	0	0		522			210		104	ჩახერგილ. გაწმუნდ.	
							წფ	90															104				
							ანტ																104				
							თხმ	40															104				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				522							
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4თხმ 4რც 2მძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომების კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი: ჩახერგილობა საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 18 კმმ.</p>																											

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
12	5.2	10 დ	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	30	15	20	3	2	IV	მაყ C2	0.5	90	0	0		468				468			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			468								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	16.9	20 ჩა	1035	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც 3ნტ თლ წბ	1	24	თხმ რც	50 90	24 24	26 38	5	4	III	მაყ C2	0.93	330	0	0	1 4	5577				3904 1673			გავალი - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5577								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, სრ, ზღმ; სიმაღლე - 0.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
14	11.5	40 ჩა	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წფ	1	17	რც თხმ წფ	70 45 70	17 16 19	32 28 32	4	3	III	ნბხ C2	0.5	150	0	0	4 3 3	1725				863 517 345			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1725								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჰყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
15	9.4	30 სა	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 1წბ 1ფჭ 1თხმ 6მ ნკ ვრხ	1	15	რც	60	15	28	3	2	III	ნბხ C2	0.5	110	0	0		1034				415				
							წფ	80															310					
							წბ																103					
							ფჭ	50															103					
							თხმ	40															103					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1034									
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 4წფ 4რც 2წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
16	3.9	35 ჩდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 26მ 2თხმ 1წბ 1წფ	1	15	რც	60	15	24	3	2	III	ნბხ C2	0.5	110	0	0		429				175				ძივება აკრძალულია
							6მ																85					
							თხმ	25															85					
							წბ	70															42					
							წფ	90															42					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			429									
<p>გფღუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 6რც 46მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბრუნების წ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
17	4.9	25 სა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 80სმ 4რც	1	17	თხმ რც	40 60	18 16	28 28	4	3	IV	მაყ C2	0.5	120	0	0		588							353 235	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				588								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
18	8.2	10 სა	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 80სმ 2რც 3ნტ	1	18	თხმ რც	35	18 16	24 20	4	3	III	მაყ C2	0.5	120	0	0	3 4	984							788 196	ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				984								
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
19	7.9	30 ჩ	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1ცხ 1წფ წფ ფჭ	1	14	რც თხმ ცხ წფ	60 30 90	14	28	3	2	III	შქრ C2	0.5	90	0	0		711							356 213 71 71	ძოვება აკრძალულია

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	711											
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 6წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვადი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
20	12.6	40	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წუ 3თხმ 2ცხ 2რც	1	27	წუ	90	27	40	5	2	I	შქრ C2	0.5	310	0	0		3906								
		ჩდ					თხმ	45																				
							ცხ	70																				
							რც																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3906											
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 6წ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიუღდგომელია</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
21	17.3	15	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც 6მ წუ პნტ ნკ	1	20	თხმ	50	20	26	5	4	IV	მაყ C2	0.64	180	0	0	2	3114								
		ა					რც	60	18	30								4										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3114											
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ტყეები</p> <p>მოზარდი: 46კ 3თდ 3პნტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ხრ, დგ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ძნელად მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კა.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კა.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელოება																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																																										
22	0.5		0	საძოვარი													0	0																								
23	0.3		0	საძოვარი													0	0																								
24	0.5		0	საძოვარი													0	0																								
სულ მარაგები კვარტალში																			30079			30079			146																	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																										
																	ფჭ	2020								2020																
																	ნძ	2296								2296																
																	შხ	55								55																
																	წფ	3859								3859																
																	რც	8606								8606																
																	ნკ	0																								
																	თლ	0																								
																	წბ	145								145																
																	ვრს	24								24																
																	თხმ	11457								11457																
																	ცხ	1513								1513																
																	პნტ	104								104																
სულ	173.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																								
	171.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																																								
	1.4	საძოვარი																																								
	0.9	ნაკადულები																																								
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები																																								

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო ზვარე
კვარტალი 32

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისუბიერე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ძველი)	ჩახერგობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	2.1	ჩდ 30	916	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოხმ 3რც 1მხ	1	9	თხმ	25	9	16	3	2	IV	მაყ C3	0.2	20	0	0		42			26							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	42													
<p>გფღუ: დაბალი სისუბიერის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: ნოხმ 3რც 1მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p>																														
2	1	ჩდ 25	953	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3თხმ 1წბ 16მ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	მაყ C2	0.3	40	0	0		40			20							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	40													
<p>გფღუ: დაბალი სისუბიერის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 26მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - დაჭაობება; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდნ</p>																														
3	6.8	ჩდ 30	856	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 2თხმ 2რც 1წფ	1	13	წბ	60	13	36	3	2	IV	მაყ C3	0.3	50	0	0		340			170							

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							თხმ	25															68							
							რც	40															68							
							წვ	60															34							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			340											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური შერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 3თხმ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ. შქრ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული შერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 250.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p>																														
4	5.4	30 ჩა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 16მ 1რც	1	8	თხმ	25	8	16	3	2	V	მაყ C4	0.2	20	0	0		108				88						
							ნმ	40															10							
							რც	40															10							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			108											
<p>გფდუ: დაბალი სისწირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 1წვ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																														
5	8	15 ჩა	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 16მ	1	11	რც	100	12	36	5	4	V	მაყ C3	0.3	30	0	0	4	240				144						
							თხმ	35	8	16									4				72							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							6მ	60	10	16									3				24				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			240								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 3რც 16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p>																											
6	5.2	40	1035	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2თხმ	1	15	რც	100	16	36	5	4	IV	შქრ C3	0.3	70	0	0	4	364			220				
							წბ	90	14	28									4			72					
							თხმ	50	14	20									4			72					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			364								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წყალი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწოდება</p>																											
7	6.8	20	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2თხმ	1	14	რც	110	14	32	6	4	V	მაც C2	0.3	50	0	0	4	340			204				
							წბ	100	13	32									4			68					
							თხმ	60	14	28									4			68					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			340								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4რც 3თხმ 3წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიატრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მთ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 100%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0</p>																											
8	7.9	30	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3თხმ 2რც	1	12	წბ	90	13	32	5	3	V	მაყ C3	0.3	50	0	0	3	395				198			
		ს					თხმ	60	10	24									3				118				
							რც	90	12	36									4				79				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				395							
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მთ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 0; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p>																											
9	7.1	40	838	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 3წფ 2რც 1წბ	1	17	ცხ	100	16	48	5	3	IV	მაყ C2	0.4	130	0	0	4	923				371			
		ჩდ					წფ	100	18	40									4				276				
							რც	90	17	40									4				184				
							წბ	90	14	40									4				92				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				923							
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3ცხ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1.2მ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.18 სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შვედრეებისათვის - მიწის</p>																													
10	5.9	40 ჩა	831	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2მს 1ოხმ	1	16	რც	50	16	32	3	2	II	მაც C3	0.3	80	0	0		472						237			
							წბ	70																		94			
							მს	60																		94			
							ოხმ	20																		47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				472									
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 3წბ 1ოხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიფელი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.18 სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 140.0; მისადგომი შვედრეებისათვის - მიწის</p>																													
11	5.4	36 ჩა	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 1წფ 1ოხმ 1ჯგ	1	12	რც	50	12	32	3	2	III	მაც C2	0.3	50	0	0		270						135			
							წბ	60																		54			
							წფ	60																		27			
							ოხმ	25																		27			
							ჯგ	20																		27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				270									

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3წფ 3თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 13,0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0,1 სიხ.) - 160,0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																															
12	7.2	30	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წპ 3რც 1წფ 1თხმ	1	12	წპ	60	12	28	3	2	IV	მაც C2	0.3	50	0	0		360							180				
							რც	50																			108				
							წფ	60																			36				
							თხმ	25																			36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				360											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1,2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 12,0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0,1 სიხ.) - 220,0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																															
13	5.1	36	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წპ 2თხმ	1	12	რც	90	12	32	5	4	V	მაც C2	0.3	50	0	0	4	255							128				
							წპ	80	11	36									4								76				
							თხმ	60	12	28									4								51				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				255											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																															

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი: 4რც 3თხმ 3წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიხვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p>																												
14	8	36 სა	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 1თხმ 1წფ 16კ	1	12	წბ	60	12	36	3	2	IV	მაც C2	0.3	50	0	0		400								
				რც				50																				
				თხმ				25																				
				წფ				60																				
				ნკ				40																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				400								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წფ 3წბ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p>																												
15	7	40 ა	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2ცხ 2წფ	1	16	რც	70	15	40	4	3	IV	მაც C2	0.5	140	0	0	4	980								
				წბ				90	14	44									4									
				ცხ				110	20	48									4									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვა, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეირება						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							წვ	90	18	40								4								196					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			980												
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წვ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, მდგ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწის</p>																															
16	16.2	36	1018	კორი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წვ 3თხმ	1	16	რც	90	14	40	5	4	V	შქრ C2	0.5	130	0	0	4	2106						844					
							წვ	90	17	40								4								631					
							თხმ	50	19	44								3								631					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2106												
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წვ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, ჭყ, ჯონ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
17	2.2	36	960	კორი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წვ 1თხმ 1წბ	1	18	რც	90	18	36	5	4	IV	მაც C3	0.5	150	0	0	4	330						165					
							წვ	110	22	36								4								99					
							თხმ	60	14	32								4								33					
							წბ	90	15	36								4								33					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			330												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავყალი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 17,0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0,1 სიხ.) - 100,0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის</p>																											
18	5.6	40	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ	1	18	წფ	110	20	36	6	3	IV	მაყ C2	0.5	180	0	0	4	1008				405			
							რც	80	18	32									4				302				
							წბ	90	15	32									4				201				
							თხმ	60	15	28									3				100				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1008							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავყალი; დაფარვის % - 45</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 15,0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0,1 სიხ.) - 140,0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის</p>																											
19	11.2	40	1233	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 2წფ 2ცხ 26კ 1წბ	1	18	რც	100	20	40	5	4	III	შქრ C3	0.6	200	0	0	4	2240				672			
							წფ	110	21	48									4				448				
							ცხ	90	14	40									4				448				
							6კ	90	18	40									4				448				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ	60	16	28								4					224				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2240								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5ცხ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორიმი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 15,0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0,1 სიხ.) - 100,0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
20	3.7	36 ჩა	1120	კორიმი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 16მ	1	22	წბ	130	22	40	7	4	III	მაყ C3	0.6	270	0	0	4	999				701			
							რც	130	19	44								4					199				
							წბ	90	23	36								2					99				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			999								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7წფ 2მძ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორიმი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 45</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 13,0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0,1 სიხ.) - 230,0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
21	4.1	36 ჩა	1143	კორიმი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2წბ 1სხმ	1	20	წფ	100	22	48	5	2	III	შქრ C3	0.5	200	0	0	3	820				410			
							რც	90	19	40								4					164				
							წბ	90	17	48								4					164				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
							თხმ	25	16	22									2																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			820																	
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3რც 2წუ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, ჯყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწოდან</p>																																				
22	19	40	1237	კორიში ბუნებ. წარმ. 6წუ 2რც 2ცხ	1	19	წუ	110	21	60	6	3	III	მაყ D3	0.7	270	0	0	4	5130																
							რც	70	16	36									4											1026						
							ცხ	90	18	40									4											1026						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5130																	
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 0.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 45</p>																																				
23	0.2		0	სადოვარი															0	0																
24	0.1		0	სადოვარი															0	0																
სულ მარაგები კვარტალში																			18162						18162											
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																				
																			ნმ						137						137					
																			მხ						98						98					
																			წუ						5680						5680					

			რც	5413			5413
			ნკ	488			488
			წბ	2687			2687
			ჯბ	27			27
			თხმ	1591			1591
			ცხ	2041			2041
სულ	151.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	151.1	კორიში ბუნებ. წარმ.					
	0.3	საძოვარი					
	0.6	ნაკადულები					
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო ზვარე
კვარტალი 33

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივადობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	5.2	36 ჩ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 1წფ 1თხმ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	მაყ C3	0.3	50	0	0		260				130				
							წბ	60															78					
							წფ	60															26					
							თხმ	25															26					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				260								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
2	8.1	36 ჩდ	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 1ნმ 1წბ	1	12	რც	50	12	28	3	2	III	მაყ C3	0.2	30	0	0		243				123				
							ჯგ	30															72					
							ნმ	40															24					
							წბ	60															24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				243								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 2ჯგ 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმადლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმადლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმადლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვალობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმადლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
3	8.7	36	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 1მ 1ჯგ	1	10	რც	80	10	36	4	3	V	მაყ C3	0.3	30	0	0	4	261							131
		ჩდ					წბ	80	9	32									4							78	
							მძ	70	13	20									3							26	
							ჯგ	30	8	16									4							26	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				261							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3მ 3წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმადლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმადლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმადლე (0.1მ სიხ.) - 9.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
4	6.3	36	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 2წბ 2რც 2წვ 2თხმ 1მხ 1მძ	1	12	წბ	60	12	32	3	2	IV	მაყ C3	0.3	50	0	0		315							64
		ჩა					რც	50																			63
							წვ	60																			63
							თხმ	25																			63
							მხ	80																			31
							მძ	40																			31
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				315							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4მ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმადლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზადი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მთ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვლო მარაგის მრავალფეროვნების მისაღვლოების კატეგორია: მისაღვლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლოები; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისაღვლო შევროვნებისათვის - მიწოდან</p> <p>ჩახეტილობა და ზეხმელი: ჩახეტილობა საერთო - 5 კმ.მ., ლიკვიდური - 3 კმ.მ., ზეხმელი - 2 კმ.მ.</p>																											
5	13	36	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წ 2რც	1	12	თხმ	35	11	24	4	3	V	მაყ C4	0.2	30	0	0	4	390				195			
		ჩა					წბ	90	12	36									4				117				
							რც	80	12	28									4				78				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				390							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზადი: 6თხმ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ, დგ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვლო მარაგის მრავალფეროვნების მისაღვლოების კატეგორია: მისაღვლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლოები; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისაღვლო შევროვნებისათვის - მიწოდან</p>																											
6	4.9	36	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 2წფ 2თხ 2თხმ 1აკო	1	10	რც	50	10	36	3	2	IV	მაყ C3	0.3	30	0	0		147				46			
		ჩდ					წფ	90															29				
							მხ	80															29				
							თხმ	25															29				
							აკო	25															14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				147							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეობა - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p>																											
7	8.2	36 ჩდ	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წბ 2რც 1ცხ	1	12	თხმ	35	12	20	4	3	IV	მაყ C2	0.3	50	0	0	4	410				164			
							წბ	80	13	32								4						123			
							რც	90	12	36								4						82			
							ცხ	70	14	32								4						41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				410							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7თხმ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეობა - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 140.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p>																											
8	7.8	36 ჩ	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 2თხმ 1ცხ	1	16	რც	90	17	40	5	4	IV	მაყ C3	0.4	100	0	0	4	780				312			
							წბ	70	16	44								4						234			
							თხმ	50	15	40								4						156			
							ცხ	60	15	40								4						78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				780							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3თხმ 3წმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეობა - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებელი; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 170.0; მისაღვამი შევრევისათვის - მიწიდან</p>																											
9	12.2	36	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წმ 1თხმ	1	15	რც	90	15	36	5	4	IV	მაყ C3	0.3	70	0	0	4	854				513			
							წბ	80	14	32									4				256				
							თხმ	35	14	20									4				85				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				854							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4თხმ 4რც 2წმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, დგ, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეობა - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 170.0; მისაღვამი შევრევისათვის - მიწიდან</p>																											
10	5.3	36	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წმ ცხ წფ	1	15	რც	90	16	36	5	4	IV	მაყ C3	0.5	110	0	0		583				293			
							თხმ	65	14	32													174				
							წბ	75	13	28													116				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				583							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3თხმ 3წმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მთ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოზენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანება 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 75წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისაღვამი შევროვნებისათვის - მიწოდება</p>																											
11	9.2	36	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ ნმ	1	12	რც	80	13	20	4	3	V	მაყ C3	0.4	60	0	0	4	552				277			
		სა					წბ	90	12	24								4					165				
							თხმ		11	20								4					110				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				552							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 2თხმ 1წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ, ჭყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოზენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზიანება 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისაღვამი შევროვნებისათვის - მიწოდება</p>																											
12	16.3	25	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 1თხმ 1ცხ	1	17	რც	90	18	40	5	4	IV	შქრ B2	0.4	100	0	0	4	1630				815			
		სა					წბ	100	17	44								3					489				
							თხმ	60	15	28								3					163				
							ცხ		15	28								3					163				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1630							
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 100%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 180.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p>																										
13	10.6	36	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წვ 2წვ 16კ 16მ	1	18	რც	75	18	36	4	3	III	მაყ D3	0.5	150	0	0	4	1590			636			
		ა					წვ	80	17	36									3							318
							წვ	100	22	40									3							318
							ნკ		13	20									3							159
							ნძ		14	28									3							159
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1590						
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წვ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ, შქრ, ღვ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზიანების 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 50</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p>																										
14	5.4	36	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წვ 2თხმ 1წვ 16კ კკხ	1	19	რც	70	18	44	4	3	III	მაყ C3	0.6	200	0	0	4	1080			432			
		ჩდ					წვ	110	23	48									3							216
							თხმ	85	21	40									3							216
							წვ	60	16	36									3							108

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახაობა, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დებით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							თხმ	40	16	40								4					634					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3174											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4წფ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ, შქრ, დე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 50</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
17	15.6	25	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წბ	1	20	რც	110	20	44	6	4	IV	მაყ B2	0.2	60	0	0	4	936				469				
							წფ	150	23	48								4					280					
							წბ	130	18	40								4					187					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	936											
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5-) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, შქრ, დე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 45</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 250.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
18	10.2	36	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წკ	1	22	წფ	120	24	48	6	3	III	მაყ C3	0.5	230	0	0	4	2346				1174				
							რც	100	20	44								4					703					
							წკ	85	18	40								4					469					

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2346											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ, იელ, დგ; სიმაღლე - 0,8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p>																														
19	14.4	36 ჩა	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 3თხმ 2რც	1	25	წუ	150	27	60	8	4	II	მაყ C3	0.7	380	0	0	4	5472			2737	29	43					
				თხმ			90	25	44									4				1641								
				რც			80	22	48									4				1094								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5472											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი: ჩახერგილობა საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - 2 კბმ.</p>																														
20	15.5	40 ა	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 2რც 2წბ 2თხმ	1	21	წუ	100	23	40	5	2	III	მაყ C3	0.5	230	0	0	4	3565			1426							
				რც			100	20	44									4				713								
				წბ			80	16	36									4				713								
				თხმ			40	23	40									4				713								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3565											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წუ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1,5მ</p>																														

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 50</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 180.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																														
21	29.7	36 სა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1თხმ 16მ 1წბ	1	21	წფ	130	22	44	7	4	III	მაყ C3	0.6	260	0	0	3	7722				3090						
				რც			100	19	40									4							2316					
				თხმ			70	20	40									4								772				
				6მ			120	24	40									1								772				
				წბ			100	18	40									4								772				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			7722											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 45</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 100წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																														
22	0.4		0	სადოვარი																										
23	1.1		0	სადოვარი																										
24	4.9		0	სადოვარი																										
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუნქები																			სულ მარაგები კვარტალში						33045			33045	42	62

მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		ნძ	1012	1012
		მხ	60	60
		წფ	10140	10140
		რც	10718	10718
		ნკ	1031	1031
		წბ	4549	4549
		აკო	14	14
		ჯბ	98	98
		თხმ	5141	5141
		ცხ	282	282
		კკხ	0	
სულ	232.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით		
	225.2	კორომი ბუნებ. წარმ.		
	6.4	საძოვარი		
	1.1	ნაკადულები		

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო ზვარე
კვარტალი 34

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	9.2	36	659	კორომი ბუნებ. წარმ. 26მ 5რც 3წბ	1	12	ნძ რც წბ	60 90 80	13 12 12	20 28 28	3	2	IV	შქრ C1	0.3	80	0	0		736			148 368 220			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			736							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 36მ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისაღლო მარაგის მარაგი - მიწის</p>																										
2	11.2	36	634	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2ჯგ ანტ	1	11	რც მხ ჯგ	90 90 60	12 13 7	24 24 16	5	4	V	წიგ C2	0.3	40	0	0	4	448			225 134 89			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			448							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3მხ 26მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შქრ, ეკელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
3	8.4	36	705	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2ცხ	1	12	რც წბ ცხ	90 70 70	12 11 12	36 22 24	5	4	V	შქრ C2	0.3	50	0	0	4	420			210 126 84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			420							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: ნრც 2წბ 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, კუნ, ჭკ; სიმაღლე - 1მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 30

არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან

4	8.3	36	747	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 16კ	1	12	რც	70	12	36	4	3	IV	შქრ C2	0.4	60	0	0		498			251				
		ჩდ					წფ	100	13	36													149				
							წბ	70	11	28													49				
							ნკ		10	20													49				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				498							

გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: ნრც 2წფ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, ჭკ; ეკლდ; სიმაღლე - 1მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)

არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან

5	6	36	761	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 2წბ 2წფ 1თხმ	1	12	რც	90	12	28	5	4	V	მაე C3	0.3	50	0	0	4	300			90					
		ჩდ					წბ	70	11	32									4				60					
							ნკ	80	12	20									3				60					
							წფ	100	13	36									4				60					

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ		12	20									3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			300								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4თხმ 4რც 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p>																											
6	4.6	36 დ	732	კორიში ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წმ 2რც	1	12	თხმ	40	11	20	4	3	V	მაც C2	0.2	30	0	0		138							84
							წბ	80	12	32																	27
							რც	90	13	28																	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			138								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 1რც 1წმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ, დგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წავე; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p>																											
7	6.5	25 სა	636	კორიში ბუნებ. წარმ. 7წმ 2მდ 1რც წფ	1	12	წბ	110	12	40	6	4	V	მაც C3	0.3	50	0	0		325							228
							მდ	70	14	24																	65
							რც	80	10	28																	32
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			325								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახერტი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

გფდუ: წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი: 5წ 3რც 2მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შქრ, დე; სიმაღლე - 1მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40

არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 220.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან

8	5.4	30	660	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოხმ 3რც 1წბ კკს	1	10	ნოხმ	40	10	20	4	3	V	მაყ C2	0.3	30	0	0	3	162			98			
		ჩდ					რც	70	10	28									4			48				
							წბ	90	12	24									2			16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				162						

გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცული განახლებით

მოზარდი: 8თხმ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35

არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან

9	3.2	36	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 2წბ	1	13	რც	90	12	28	5	4	V	მაყ C2	0.3	50	0	0		160			64			
		დ					თხმ	70	14	32												64				
							წბ	80	11	28												32				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				160						

გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი: 4თხმ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მც, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 45</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
10	8.7	36	655	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2თხმ 1ცხ	1	13	რც	100	13	32	5	4	V	შქრ C2	0.4	70	0	0		609								
		ჩდ					წბ	90	12	36																		
							თხმ	70	14	24																		
							ცხ	90	12	28																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				609								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4თხმ 4რც 2ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1,2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
11	2.5	30	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წფ 1მ 1ჯგ	1	10	წფ	60	10	20	3	2	V	იელ C3	0.3	30	0	0		75								
		ჩა					წფ	110	11	40																		
							მძ	100	12	20																		
							ჯგ	60	6	12																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				75								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები ცუდი განახლებით</p>																												

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი: 56მ 3წყ 2წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლეული კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
12	4.3	36	715	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წ 2რც	1	12	თხმ	50	12	20	5	4	V	წივ C3	0.2	30	0	0		129						79		
							წბ	100	13	32																25		
							რც	90	12	28																25		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				129								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 1რც 1წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლეული კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 100წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 180.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
13	11.5	25	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4წყ	1	8	წბ	80	8	28	4	2	V	შქრ C4	0.3	30	0	0		345						207		ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით
							წფ	80	8	32																138		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				345								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წ 4წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელობა)	ჩახერვა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 8.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 210.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																													
14	12	36	757	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წბ 16კ ანტ თხმ	1	12	რც	70	12	28	4	3	IV	მაყ C2	0.3	50	0	0		600			240						
				წფ			წფ	80	13	24												180							
				წბ			წბ	70	11	32												120							
				კ			კ			20												60							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			600										
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																													
15	9.8	36	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2წბ 1თხმ ცხ	1	14	რც	80	14	32	4	3	IV	მაყ C2	0.4	80	0	0		784			394						
				წფ			წფ	80	15	36												156							
				წბ			წბ	80	14	36												156							
				თხმ			თხმ			32												78							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			784										
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																													

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
16	3.6	36	912	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1თხმ 16კ 1წბ	1	13	წფ	80	14	28	4	2	IV	მაყ C2	0.4	90	0	0		324							131
							რც	70	12	32																	97
							თხმ			12	20																32
							ნკ			11	24																32
							წბ	70	12	28																	32
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				324							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 2წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნაინი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
17	4.9	25	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 16მ	1	12	თხმ	40	12	24	4	3	V	მაყ C3	0.3	40	0	0		196							138
							წბ	80	12	36																	39
							ნმ	100	16	32																	19
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				196							
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7თხმ 26მ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მიწიდან																											
24	11.1	36 სა	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2წბ თხმ	1	19	რც	120	19	40	6	4	IV	შქრ C2	0.6	200	0	0	4	2220				1332			
							წფ	130	21	48									4				444				
							წბ	130	18	44									4				444				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2220							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 140.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
25	4.9	36 ა	1051	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1ცხ	1	20	წფ	120	22	40	6	3	III	მაყ C3	0.5	200	0	0		980				392			
							რც	100	20	40													294				
							წბ	70	16	40													196				
							ცხ	90	18	44													98				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				980							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 2რც 2ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ, შქრ, დე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 140.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლო)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	7.3	36 ჩდ	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 16მ	1	20	რც	100	19	44	5	4	IV	მაყ C3	0.7	250	0	0	4	1825			1096	15	29	
							წფ	130	21	48								3				365				
							წბ	120	19	40								4				182				
							ჩმ	80	23	40								1				182				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1825							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წბ 2ჩმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი: ჩახერგილობა საერთო - 6 კმმ, ლიკვიდური - 4 კმმ, ზეხმელი - 2 კმმ.</p>																										
27	23.6	30 ჩდ	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2წბ 16მ	1	20	წფ	110	21	40	6	3	III	ნბხ C3	0.5	190	0	0	4	4484			2244			
							რც	100	20	44								4				896				
							წბ	90	18	40								4				896				
							ჩმ	130	23	40								4				448				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4484							
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5წფ 4რც 16მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარების ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ	140	21	48									3				564				
							წბ	120	20	40									4				188				
							ნძ	100	24	44									1				188				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1880								
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წვ 2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1,2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორმი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 120წ.; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 20,0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0,1 სიხ.) - 120,0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
33	3	36	1180	კორმი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2რც 2თხმ	1	22	წვ	150	23	48	8	4	III	შქრ C2	0.6	270	0	0	3	810			486				
							რც	130	21	48									4				162				
							თხმ	75	21	44									3				162				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			810								
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წვ 3თხმ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1,2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
34	16.2	36	1230	კორმი ბუნებ. წარმ. 5წვ 2წბ 2რც 1თხმ	1	21	წვ	140	22	48	7	4	IV	შქრ C3	0.5	220	0	0	3	3564			1784				
							წბ	120	20	44									4				712				
							რც	110	21	44									4				712				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ	70	20	40									3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3564								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კოროში: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 120წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 180.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																			33369			33369	15	29			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																	ნძ	1296			1296						
																	მხ	134			134						
																	წფ	10300			10300						
																	რც	12307			12307						
																	ნკ	201			201						
																	წბ	6318			6318						
																	ჯბ	96			96						
																	თხმ	2145			2145						
																	ცხ	572			572						
																	კპხ	0									
																	პნტ	0									
სულ	302.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	300.6	კოროში ბუნებ. წარმ.																									
	1.5	ნაკადულები																									
	0.2	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 35

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	1.5	36	500	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 3რც 1წბ	1	7	ჯგ	20	7	16	2	1	II	მაყ C2	0.2	10	0	0		15			10								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						15						
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნჯგ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p>																															
2	3.6	36	516	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 16მ 1წბ	1	10	რც	50	10	24	3	2	IV	მაყ C3	0.2	20	0	0		72			37								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						72						
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 2ჯგ 26მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0</p>																															

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
3	5.5	36 ჩ	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 16მ 1ჯგ	1	11	რც	50	11	32	3	2	IV	მაყ C3	0.3	40	0	0		220				110			
							წბ	60															66				
							ნძ	60															22				
							ჯგ	30															22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			220								
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 36მ 3წგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 9.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
4	1.3	36 ჩა	618	კორომი ბუნებ. წარმ. 2წბ 2რც 2წგ 2თხმ 1მხ 16მ	1	10	წბ	60	10	32	3	2	V	შქრ C3	0.3	40	0	0		52				12			
							რც	50															10				
							წგ	60															10				
							თხმ	25															10				
							მხ	60															5				
							ნძ	40															5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			52								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 46მ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 24, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																										
5	4	36	651	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წ 2რც	1	12	თხმ	35	11	24	4	3	V	მაყ C4	0.2	30	0	0	4	120			60			
							წბ	90	12	36									4				36			
							რც	80	12	28									4				24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				120						
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																										
6	6.6	30	648	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 2წფ 2მხ 2თხმ 1აკო	1	12	რც	50	12	36	3	2	III	მაყ C3	0.2	30	0	0		198			62			
							წფ	90															39			
							მხ	80															39			
							თხმ																39			
							აკო	25															19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				198						
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 2აკო; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 170.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწოდან</p>																											
9	4.3	40 სა	772	კორიში ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1თხმ	1	15	რც	90	15	36	5	4	IV	შეკ C3	0.3	70	0	0	4	301				181			
				წბ			წბ	80	14	32									4				90				
				თხმ			თხმ	35	14	20									4				30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				301							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4თხმ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 170.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწოდან</p>																											
10	8.9	36 დ	920	კორიში ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წბ	1	16	რც	90	16	44	5	4	IV	შეკ C3	0.5	130	0	0	4	1157				579			
				თხმ			თხმ	40	15	40									4				347				
				წბ			წბ	90	15	40									3				231				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1157							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3თხმ 3წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსა- ციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
(დახ. 31% და მეტი)																											
არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 100%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 180.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																											
13	7.8	36 დ	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2წფ 16კ 16ძ	1	18	რც	80	18	40	4	3	III	მაყ D3	0.5	150	0	0	4	1170				468			
							წბ	90	17	44								4					234				
							წფ	110	19	44								3					234				
							ნკ	90	18	40								3					117				
							ნძ	80	16	22								3					117				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1170							
გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი: 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, დე; სიმაღლე - 1მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებელი; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი) ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50 არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																											
14	10.3	45 ჩა	969	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2თხმ 1წბ 16კ	1	20	რც	70	18	44	4	3	III	მაყ C3	0.6	250	0	0	4	2575				1031			
							წფ	110	23	48								4					515				
							თხმ	85	21	40								4					515				
							წბ	60	20	32								3					257				
							ნკ	40	21	32								3					257				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2575							
გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი: 4თხმ 4რც 26კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ. შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წყავი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
15	7.5	45	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 46კ 3რც 2წფ 1წბ	1	18	ნკ	90	18	44	5	3	IV	მაყ C3	0.5	170	0	0	4	1275							511
		ჩა					რც	110	18	48								4								382	
							წფ	110	21	40								4								255	
							წბ	90	17	40								4								127	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1275							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 46კ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ. დგ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 7.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
16	8.6	36	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2წფ 2თხმ	1	19	რც	100	19	44	5	4	IV	მაყ B2	0.6	200	0	0	4	1720							688
		ჩდ					წბ	90	17	40								4								344	
							წფ	130	22	48								4								344	
							თხმ	60	16	40								3								344	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1720							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზეარე
 კვარტალი 35

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატე- ქსა- ციო- უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 4რც 4წფ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - ნეკერხალი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
17	8.8	45	1084	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წბ	1	20	რც	110	20	44	6	4	IV	მაყ B2	0.5	210	0	0	4	1848				925			
							წფ	150	23	45								4					554				
							წბ	130	18	40								4					369				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1848							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წფ 4რც 2წკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 250.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
18	18.3	36	1123	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წკ	1	22	წფ	120	24	45	6	3	III	შქრ C1	0.5	230	0	0	4	4209				2106			
							რც	100	20	44								4					1262				
							წკ	85	18	36								4					841				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4209							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წფ 3რც 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერტი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, იელ, დგ; სიმაღლე - 0.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლო მრავალფეროვნების მრავალფეროვნება: მისაღლო მრავალფეროვნების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მრავალფეროვნება; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p>																													
19	9.4	36 ჩა	1225	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3თხმ 2რც	1	25	წვ	150	27	60	8	4	II	მაყ C3	0.7	380	0	0	4	3572									
							თხმ	50	25	44								3											
							რც	20	22	48								4											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3572										
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წვ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მრავალფეროვნების მრავალფეროვნება: მისაღლო მრავალფეროვნების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მრავალფეროვნება; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p>																													
20	18.8	36 ჩდ	1135	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 2რც 2წვ 2თხმ	1	21	წვ	110	23	40	6	3	III	მაყ C3	0.4	170	0	0	4	3196									
							რც	80	20	44								4											
							წვ	90	16	40								4											
							თხმ	40	23	40								3											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3196										
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წვ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლო მრავალფეროვნების მრავალფეროვნება: მისაღლო მრავალფეროვნების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მრავალფეროვნება; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის პარკხვევია</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p>																													

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახერგობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 180.0; მისაღობი შეგროვებისათვის - მიწისაბ																															
სულ მარაგები კვარტალში																	25227			25227															
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																			
																	ნძ		151						151										
																	მხ		44						44										
																	წფ		7123						7123										
																	რც		8668						8668										
																	ნკ		1726						1726										
																	წბ		3470						3470										
																	აკთ		19						19										
																	ჯბ		53						53										
																	თხმ		3693						3693										
																	ცხ		280						280										
სულ	167.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																	
	167.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																																	
	0.7	ნაკადულები																																	
	0.2	ტყის გზები და ბილიკები																																	

სატექსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარ-დი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მთ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)		ჩახე-რეო-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	1.2	25 ჩა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1ხმ	1	14	წბ	110	14	45	6	4	V	მაყ C3	0.4	80	0	0	2	96			39			ძივება აკრასლულია		
							რც		14	32								4					48					
							ხმ		17	36								1					9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			96									
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 2წბ 2ხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
2	12.9	30 სა	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3ხმ 3რც 1მხ ცხ აკთ	1	14	წბ	70	12	44	4	2	IV	შქრ C2	0.3	60	0	0		774			233			ძივება აკრასლულია		
							ხმ		16	32													232					
							რც		14	28													232					
							მხ		15	36													77					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			774									
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წბ 3ხმ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
3	10.7	30	660	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წბ 1მ წფ	1	11	რც	90	11	32	5	4	V	ნბხ A0	0.4	50	0	0	4	535				322		ძოვება აკრძალულია	
		სა					წბ		10	36								2						160			
							ნმ	60	14	28								1						53			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			535								
გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																											
მოზარდი: ნრც 3მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40																											
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
4	0.5	30	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5ნრც 1მ	1	14	წბ	110	14	48	6	4	V	მაც C3	0.4	80	0	0	2	40				16		ძოვება აკრძალულია	
		ს					რც		14	32								4						20			
							ნმ	17	32									1						4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			40								
გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																											
მოზარდი: ნრც 2წბ 2მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მავ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																											
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																											
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5	0.9	15ა	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 18ხ 3ჯგ	1	14	ნძ მხ ჯგ	60	14	24	3	2	III	წიგ C2	0.3	90	0	0		81			49			8 24	ძივება აკრძალულია ბუჩ. გახ. ხელშ. აჩიქვის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			81								
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 86მ 2ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ახკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
6	0.7	36სა	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 2ჯგ 1აკო მხ	1	12	წბ რც ჯგ აკო	70	12	36	4	2	IV	მაგ C3	0.3	50	0	0		35			15			10 7 3	ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			35								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
7	0.8	35ს	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 1ცხ 1მხ 16კ 3რც 1ჯგ აკო	1	12	წბ	70	12	40	4	2	IV	წიგ C2	0.3	50	0	0		40			12				ძივება აკრძალულია

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
							რც		15	36						4							32									
							ნძ	60	14	24						1							8									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			80													
<p>გფღუ: წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10რც; რადენობა - 500 ცალი; 4,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რადენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
10	1.2	20	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ პნტ მელ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	გგმ C4	0.3	30	0	0		36												ძოვება აერხლეულია; ბუნ. ვახ. ხელმ. ანიქნის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			36													
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რადენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
11	1.7	25	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 26მ 1წბ 1წფ	1	13	რც	130	12	44	7	5	V	შქრ C3	0.4	60	0	0	4	102				62								
							ნძ			17						1							20									
							წბ			15						2							10									
							წფ			13						3							10									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			102													
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p>																																

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 15მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
12	1.2	25 ჩ	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	35	13	24	4	3	IV	მაყ C4	0.2	30	0	0	2	36				36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				36							
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p>																											
13	9.4	35 ჩა	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1ცხ წფ ნმ	1	12	რც	110	12	32	6	4	V	მაყ C3	0.4	60	0	0	4	564				339			
							წბ		12	44								2					169				
							ცხ		16	32								1					56				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				564							
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 1წბ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
14	6.1	25 ჩ	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4რც 1წბ ნმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	გვმ C4	0.4	60	0	0		366				184			
							რც	110															146				
							წბ																36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				366							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხრეგანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

მისაღლო საამურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

15	1.7	5	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	30	12	16	3	2	IV	გვმ C4	0.3	40	0	10		68			17	68			ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გან. ხელშ. აინტენის სახით
				10თხმ	9		თხმ	55	17	36					0												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			68								

გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხრეგანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2

მისაღლო საამურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

16	3.2	36	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 2ცხ 4რც	1	15	წბ	110	14	48	6	4	V	შქრ C3	0.4	100	0	0	2	320				128			ძოვება აკრძალულია
				ცხ			რც		18	32								1					64				
				რც				15	44									4					128				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			320								

გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი: რც 3წ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხრეგანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2

მისაღლო საამურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
17	9.8	30	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1ცხ ნმ	1	15	წბ	110	15	40	6	4	V	მაყ C3	0.4	90	0	0	2	882						353	
				რც					15	32								4								441	
				ცხ				18	36									1								88	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				882							
გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
მოზარდი: 7რც 2წბ 16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნაინი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)																											
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
18	1.6	36	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1ცხ ნმ	1	15	წბ	110	15	40	6	4	V	მაყ C3	0.4	100	0	0	2	160						64	
				რც					15	32								4								80	
				ცხ				18	36									1								16	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				160							
გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
მოზარდი: 7რც 2წბ 16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანეჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	612											
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კოროპები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კოროპი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
22	5.2	36 ჩდ	850	კოროპი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2ცხ 1წფ	1	20	რც	110	16	40	6	4	V	შქრ C2	0.5	180	0	0	4	936			469					
							წბ		15	48								2				187						
							ცხ	19	36	1												187						
							წფ		21	32								1				93						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	936											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კოროპი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
23	5.7	36 ჩა	850	კოროპი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2ცხ 1წფ	1	17	რც	110	16	40	6	4	V	ქრბ C2	0.5	140	0	0	4	798			401					
							წბ		15	48								2				159						
							ცხ	19	36	36								1				159						
							წფ		21	36								1				79						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	798											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 7რც 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
24	6.9	36	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1ცხ	1	14	წბ	110	14	44	6	4	V	შქრ C3	0.4	90	0	0	2	621			311				
		სა					რც			13	36							4						248			
							ცხ			16	36							2						62			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				621							
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 3წბ 5რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, ჯყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
25	11.4	36	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1თხმ	1	17	წბ	130	17	48	7	4	V	შქრ C3	0.4	120	0	0	2	1368			548				ძივება აკრძალულია
		ჩა					რც			17	36							4						684			
							თხმ	55	20	36								2						136			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1368							
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																										
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
26	6.3	36	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1ცხ	1	11	რც	90	11	28	5	4	V	შქრ C2	0.2	30	0	0		189						115				
		სა					წბ																			56				
							ცხ																			18				
				8რც 2წბ ცხ	2	10	რც	70	10	12	4	3			0.3	30				189						152				
							წბ																			37				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																				378										
გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																														
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																														
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																										
27	5.6	20	815	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4თხმ 2რც	1	14	წბ	130	13	48	7	4	V	მაყ C3	0.2	40	0	0	3	224						91				
		სა					თხმ	35	15	32									3							89				
							რც	110	13	36									4							44				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																				224										
გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																														
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																														
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																										
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 100																										

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის მუ-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფედის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
28	20.4	30	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 2ცხ	1	12	წბ	90	12	32	5	3	V	მაყ C3	0.2	30	0	0		612						184	
		ს					რც																			306	
				6რც 2წბ 1ცხ 1წფ	2	10	რც	40	10	12	2	1			0.3	30				612						122	
							წბ																			61	
							წფ																			61	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1224								
გვლუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნის სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნის სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)																											
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50																											
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
29	0.4	5	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	მაყ C4	0.7	80	0	0		32						32	ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			32								
ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა																											
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60																											
უბნის თავისებურებანი:				მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; მიზანშეწონილი არ არის მეტეკური თვალსაზრისით																							

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
30	3.5	30 სა	0	კორიში ბუნებ. წარმ. ნივთ 2რც 2წფ	1	16	წბ	70	16	20	4	2	III	იელ C3	0.4	100	0	0		350			210			70	70	ძივება აკრძალულია																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			350																													
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																																
31	1.1		0	სადოვარი															0	0																												
32	1.2		0	სადოვარი															0	0																												
33	0.4		0	სადოვარი															0	0																												
34	0.2		0	სადოვარი															0	0																												
სულ მარაგები კვარტალში																				11467		17	11484																									
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																																
																				ნა	375						375																					
																				მხ	101						101																					
																				წფ	313						313																					
																				რც	5481						5481																					
																				ნკ	4						4																					
																				წბ	3587						3587																					
																				აკთ	3						3																					
																				ჯბ	35						35																					
																				თხმ	581		18				599																					
																				ცხ	987						987																					
																				პნტ	0						0																					

			მულ	0			
სულ	157.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	154.0	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	3.0	საძოვარი					
	0.2	ნაკადულები					
	0.9	ტყის გზები და ბილიკები					

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სისხიერე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	3.1	35 ჩა	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1ცხ	1	14	წბ	110	13	48	6	4	V	მაყ C3	0.3	60	0	0	2	186			75			ძოვება აკრძალულია				
							რც		14	32								4					93							
							ცხ		18	36								1					18							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			186											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხიერე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
2	1.2	36 ჩა	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1ცხ	1	14	წბ	90	13	40	5	3	V	შქრ C3	0.4	90	0	0	2	108			55							
							რც		14	32								4					43							
							ცხ		17	28								1					10							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			108											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წბ ნრც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხიერე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
3	7.1	36	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	14	თხმ	35	14	20	4	3	IV	გმმ C4	0.4	80	0	0	2	568			512					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			568									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																												
4	13.5	36	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ცხ 1წბ 2წფ თხმ	1	18	რც	110	16	32	6	4	V	შქრ C2	0.3	90	0	0	4	1215			608					
		ჩდ					ცხ			19									1				243					
							წბ			15									2				121					
							წფ			21									2				243					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1215									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შნდ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
5	16.7	36	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ ცხ	1	12	რც	130	12	36	7	5	V	შქრ C2	0.4	60	0	0	4	1002			902					
		ჩ					წბ			13									2				100					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1002									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 2ცხ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღლო მამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
6	8.3	30	520	კორომი ბუნებ. წარმ. რც 2წბ 1ცხ	1	13	რც	130	12	40	7	5	V	შქრ C2	0.4	70	0	0	4	581				407			
							წბ												2				116				
							ცხ												1				58				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			581								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღლო მამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
7	10.2	30	490	კორომი ბუნებ. წარმ. რც 1წბ 1ცხ 1წფ	1	11	რც	130	11	40	7	5	V	მაყ C3	0.4	50	0	0	4	510				357			ძივება აკრისაღლო
							წბ												2				51				
							ცხ												1				51				
							წფ												3				51				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			510								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: რც 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღლო მამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყაღი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარების მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
8	12.2	30 ჩა	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 1ცხ 1წფ	1	12	რც	130	11	40	7	5	V	მაყ C3	0.4	60	0	0	4	732				513			ძივება აკრძალულია
							წბ		10	48								2					73				
							ცხ		19	32								1					73				
							წფ		13	44								3					73				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			732								
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებს; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
9	10.8	30 ა	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ მხ წფ	1	12	რც	110	12	32	6	4	V	შქრ C2	0.4	60	0	0	4	648				584			
							წბ		13	44								2					64				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			648								
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 2წფ 2მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებს</p>																											
10	4.1	36 ჩა	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	16	რც	110	16	36	6	4	V	შქრ C2	0.5	130	0	0	4	533				480			
							წბ		14	44								2					53				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			533								
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შნდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია</p>																											
11	3.3	36	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	30	13	20	3	2	IV	გვმ C4	0.4	70	0	0		231				231			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				231							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p>																											
12	18.5	35	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	შქრ C2	0.4	170	0	0		3145				1887			1258
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3145							
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია</p>																											
13	21	30	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1წფ	1	12	რც	130	12	44	7	5	V	წფ C2	0.3	40	0	0	4	840				672			84
		სა					წბ			14									2							84	
							წფ			13									3							84	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				840							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქალება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 2წვ 26მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
14	18.9	35 სა	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წვ 2თხმ	1	17	რც	90	17	32	5	4	IV	მაყ C3	0.4	110	0	0	4	2079			1249				
							წვ		15	44								2				415					
							თხმ	40	18	32								2				415					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2079							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
15	1.4	30 ჩა	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	მაყ C3	0.6	70	0	0		98			98				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				98							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყალი; დაფარვის % - 40</p>																											
16	0.7		0	სადოვარი														0	0								
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაწება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩვობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
17	0.4		0	სადოვარი													0	0									
18	0.2		0	სადოვარი													0	0									
უბნის თავისებურებანი:				ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
19	0.2		0	სადოვარი													0	0									
უბნის თავისებურებანი:				ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
სულ მარაგები კვარტალში																			12476			12476					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																				მს	0						
სულ	152.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	150.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	1.4	სადოვარი																									
	0.4	ნაკადულები																									
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 38

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაქა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებე-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-ემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რეო-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.6	26	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც	1	17	წბ	90	18	36	5	3	IV	შქრ B2	1	270	0	0	3	1512			908			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1512							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9რც 1ცხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																										
2	10	25	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ ცხ	1	14	რც	60	14	24	3	2	III	შქრ B2	0.6	110	0	0		1100			880			ბუნ. გახ. ხელმ. ანიჭების სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1100							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
3	4.8	10	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5თხმ 1რც	1	10	წბ	50	10	20	3	2	IV	ნბხ C2	0.5	50	0	0		240			96			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			240							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წბ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანება 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწოდების უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
4	13.3	15	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	ნბხ C2	0.6	90	0	0		1197				1197			ძოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1197									
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
5	23.7	35	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4ცხ	1	13	წბ	50	13	32	3	2	III	შქრ C2	0.6	110	0	0		2607				1565			1042	ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2607									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წბ 2ცხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
6	6.7	20	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	შქრ C2	0.6	80	0	0		536				536			ძოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			536									
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი:				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
7	5.8	20	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	14	რც	60	14	24	3	2	III	შქრ C2	0.6	100	0	0		580					580		ბუნ. ვახ. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			580								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
8	3.5	37	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3ცხ	1	9	წბ	50	9	24	3	2	IV	შქრ C2	0.6	70	0	0		245					172		73
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			245								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
9	18.9	20	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	60	15	36	3	2	III	მაყ C2	0.6	120	0	0		2268					2268		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2268								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
10	13.2	15	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	13	რც	50	13	28	3	2	III	მაყ C2	0.6	90	0	0		1188					713		

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
							თხმ																			475								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1188															
<p>ხს: ნებთ-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																		
11	7.2	25	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ცხ 1წბ	1	10	რც	40	10	18	2	1	III	მაც C3	0.6	60	0	0		432										260			ძივება არსებულია	
							ცხ																							129				
							წბ																							43				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			432															
<p>ხს: ნებთ-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																																		
12	12.1	20	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 16მ	1	13	წბ	50	13	40	3	2	III	მაც C3	0.6	100	0	0		1210												726		
							რც																									363		
							6მ																									121		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1210															
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																		

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერბილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
13	16.7	20	650	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოსმ 4რც	1	15	ოსმ	35	16	28	4	3	IV	მაყ C3	0.5	100	0	0	3	1670			1002			ძივება აკრძალულია			
																	4					668							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1670												
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																													
14	7.9	15	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	მაყ C2	0.5	60	0	0		474			474						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	474												
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
15	11	25	600	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოსმ 4რც	1	12	ოსმ	30	12	28	3	2	IV	ნბხ C2	0.6	80	0	0		880			528			ბუნ. გახ. ხელშ. ახიჩქვის სახით; ძივება აკრძალულია			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	880												
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევი ტრა</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ხესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
16	4.9	25 ს	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	14	თხმ	35	14	28	4	3	IV	მაყ C2	0.6	110	0	0	4	539				486							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			539												
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
17	5.3	20 ს	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3თხმ	1	12	წბ	50	12	24	3	2	III	მაყ C2	0.6	90	0	0		477				334			ძივება აკრძალულია				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			477												
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																															
18	6.3	36 ჩდ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ცხ 4წბ	1	18	ცხ	100	20	40	5	3	III	შქრ C2	0.6	210	0	0	3	1323				794							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1323												
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წბ 4ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																															

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზეარე
 კვარტალი 38

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახერვა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	
19	4.9	30 ჩდ	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	60	15	34	3	2	III	მაყ C2	0.6	130	0	0		637			637										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				637													
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხრეანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	
სულ მარაგები კვარტალში																				19115							19115						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																	
																	ნძ	121						121									
																	რც	9609						9609									
																	წბ	4593						4593									
																	თხმ	2754						2754									
																	ცხ	2038						2038									
სულ	183.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																															
	181.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																															
	0.7	ნაკადულები																															
	0.7	ტყის გზები და ბილიკები																															

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილადამყოფელის ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კვ.მ	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.2	15 წ	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თმ 2რც	1	8	თხმ რც	15	8	12	2	1	III	ნბხ B2	0.5	30	0	0		36				29		ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით; ძივება აკრძალულია	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					36					
<p>გვლუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
2	1.5	15 ს	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წპ ნაკთ ცხ	1	14	წპ აკთ	60	14	24	3	2	III	ნბხ B2	0.5	90	0	0		135				54		ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით; ძივება აკრძალულია	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					135					
<p>გვლუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წპ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
3	2.1	15 წ	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 1წპ	1	19	ნმ წპ	80	19	48	4	2	III	ნბხ B2	0.5	230	0	0		483				435		ძივება აკრძალულია	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					483					
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წპ 2აკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
4	2.5	20	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4რც ნმ	1	8	წბ	50	8	18	3	2	V	იელ B2	0.5	40	0	0		100			60				ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			100								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
5	5.5	20	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	15	წბ	70	15	28	4	2	IV	შქრ B2	0.6	130	0	0		715			715				ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			715								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანება 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომია შვერვებისათვის - მიწოდებულია</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	2.3	10	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	10	წბ	50	10	28	3	2	IV	შქრ B2	0.5	50	0	0		115			115				ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			115								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																														
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																														
უბნის თავისებურებანი:				სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																														
7	8.6	20	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3თხმ	1	11	წბ	50	11	26	3	2	IV	ნბხ B3	0.6	70	0	0		602						422			ძოვება აკრძალულია					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			602								
გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																		
მოზარდი: 5წბ 5თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																																		
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ																																		
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტიური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																		
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																																		
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																																		
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																														
8	4.7	20	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1თხმ	1	14	წბ	50	14	32	3	2	III	ნბხ B2	0.6	110	0	0		517						260			ძოვება აკრძალულია					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			517								
გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																		
მოზარდი: 5წბ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																																		
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ																																		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																		
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																		
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																														
9	7.3	20	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	ნბხ C2	0.5	80	0	0		584						409			ძოვება აკრძალულია					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			584								

სატა-ქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	და-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; მცენარეების სახეობა - ჭნავე</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	6.9	10	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 16მ	1	11	წბ	60	11	28	3	2	IV	იელ B3	0.6	70	0	0		483				435			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				483							
<p>გფლუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ 6</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
11	5.3	30	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	13	რც	50	13	28	3	2	III	გმწ B3	0.6	100	0	0		530				371			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				530							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
12	24.2	25 ჩდ	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 6რც	1	16	წფ	80	16	40	4	2	IV	ნბხ C2	0.5	130	0	0		3146				1259			1887	ძიება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3146										
<p>ხს.: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძიება</p>																													
13	5	36 ა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	130	23	68	7	4	III	მაყ B3	0.6	300	0	0	1	1500				1500					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1500										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
14	15.2	30 დ	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წპ 36მ 2რც	1	13	წპ	50	13	36	3	2	III	შქრ B3	0.6	110	0	0		1672				837			501	334	ძიება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1672										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწილი</p>																													

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																												
15	7.7	30 ჩა	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 56მ 1რც	1	14	წბ	60	14	40	3	2	III	ნბხ B3	0.6	120	0	0		924				370				
							6მ																462					
							რც																92					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			924									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წბ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგვლილია</p>																												
16	5.9	25 სდ	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	10	წბ	40	10	24	2	1	III	ნბხ B3	0.6	70	0	0		413				413				ბუნ. ვახ. ხელმ. ახინქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			413									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
17	19.4	25 დ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1თხმ	1	14	რც	60	14	28	3	2	III	შქრ B2	0.6	110	0	0		2134				1708				
							წბ																213					
							თხმ																213					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2134									
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
23	9	15	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ საკთ	1	12	წბ	50	12	32	3	2	III	გგმ B3	0.5	70	0	0		630									ძოვება არასაღებია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				630									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7წბ 3აკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების % - 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრის კა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებულია</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
24	4.8	20	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	შქრ B2	0.6	60	0	0		288									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				288									
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																													
25	5.2	20	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	14	რც	50	14	28	3	2	III	ნბხ B2	0.6	100	0	0		520									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				520									
<p>სს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანეუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელობა)	ჩახელობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
29	0.5		0	სადოვარი													0	0													
30	0.5		0	სადოვარი													0	0													
31	0.2		0	სადოვარი													0	0													
32	0.2		0	სადოვარი													0	0													
33	0.2		0	სადოვარი													0	0													
34	0.2		0	სადოვარი													0	0													
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																	სულ მარაგები კვარტალში			21880			21880								
																	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით														
																		ნძ		1446			1446								
																		მხ		606			606								
																		წფ		4498			4498								
																		რც		8611			8611								
																		წბ		5125			5125								
																		აკთ		144			144								
																		თხმ		1123			1123								
																		ცხ		327			327								
სულ	221.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																													
	217.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																													
	1.8	სადოვარი																													
	0.5	ნაკადულები																													
	1.5	ტყის გზები და ბილიკები																													

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 40

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8.4	25 სა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც	1	19	წუ რც	90	19	36	5	2	III	მაყ B2	0.6	200	0	0		1680			1344			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1680							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წუ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	5.8	20 ა	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წუ	1	17	რც წუ	70	17	40	4	3	III	მაყ B2	0.5	120	0	0	4	696			627			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			696							
<p>გფდუ: დაბალი სისხირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
3	13	25 ს	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ რც	1	25	წუ	100	25	68	5	2	II	ნბხ B2	0.6	290	0	0		3770			3770			ბუნ. გაზ. ხელშ. ანთქვის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3770							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: დაფარვის % - 2; მცენარეების სახეობა - ხენდრო</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაძმეობა, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
4	7	20	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	50	12	22	3	2	III	მაყ B2	0.6	80	0	0		560				560			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			560								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	5.4	20	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც	1	15	წუ	70	15	36	4	2	IV	მაყ B2	0.5	120	0	0		648				519			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			648								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5წუ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	11.8	20	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წუ	1	12	რც	60	12	20	3	2	IV	მაყ B2	0.6	80	0	0		944				944			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			944								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კმ.მ.	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	344												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
11	3	25	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	ნზ B2	0.5	100	0	0	4	300				300					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	300												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
12	5.8	20	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	წვ	50	12	24	3	2	III	მაც B2	0.6	100	0	0		580				580					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	580												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წვ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
13	7.1	15	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	60	13	26	3	2	IV	მაც B2	0.6	90	0	0		639				639					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	639												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
16	3.5	ს	15	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	10	რც	50	10	18	3	2	IV	შქრ B2	0.5	40	0	0	140				140			ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	140										
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
17	7.6	ს	15	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	18	რც	60	18	24	3	2	II	მაყ B2	0.6	150	0	0	1140				1140			ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1140										
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
18	2.5	სა	20	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	ნბხ B2	0.6	60	0	0	150				150			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	150										
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
19	2	ს	5	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	25	9	12	3	2	IV	მაყ B2	0.5	40	0	0	80				80			ტუხ. გახ. ხელმ. ახიქვის ხაზით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	80										
<p>გფდუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ჯგუ ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტყე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე: განუვინილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
20	0.4		0	სადოვარი														0	0							
სულ მარაგები კვარტალში																			13771			13771				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				წფ	7101			7101		
																				რც	5742			5742		
																				წბ	226			226		
																				თხმ	702			702		
სულ	114.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	114.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.4	სადოვარი																								
	0.1	ნაკადულები																								
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სისხირობე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	11.6	30 ჩა	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 4რც 1ცხ წბ	1	21	წუ	90	21	44	5	2	III	შქრ C2	0.4	160	0	0		1856			929			მარადმწვანე ქვიშის ჭრა ზოდებად			
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1856							
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისხირობის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირობე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																													
2	21.2	36 ა	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1ცხ	1	16	რც	130	16	32	7	5	V	შქრ C2	0.4	100	0	0	4	2120			1484						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2120							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 2ცხ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირობე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																													
3	0.4	30 ჩა	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	45	15	32	5	4	IV	გვმ C4	0.3	60	0	0	2	24			24			ძივება აკრძალულია			
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			24							
<p>გფღუ: დაბალი სისხირობის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																													

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
4	6.9	36	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1ცხ	1	19	წბ	130	18	60	7	4	IV	შქრ C3	0.4	140	0	0	2	966				484			
		ა					რც		19	44								4					386				
							ცხ		22	40								1					96				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				966							
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
5	22	30	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	15	რც	110	15	36	6	4	V	შქრ C2	0.4	90	0	0	4	1980				1782			
		სა					წბ		14	44								2					198				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1980							
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7რც 2წბ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
6	11	30	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ	1	16	რც	110	16	32	6	4	V	შქრ C2	0.4	100	0	0	4	1100				880			
		სა					წბ		14	40								2					220				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1100							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
7	15.9	36	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1ცხ წფ	1	17	წბ	110	17	48	6	4	IV	შქრ C3	0.4	120	0	0	2	1908			955				
							რც			36								4				763					
							ცხ			32								1				190					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1908								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 3წბ 4რც 3ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განუფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერკვლებისა</p>																											
8	11.9	36	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 1ცხ 1წფ	1	15	რც	130	15	44	7	5	V	შქრ C2	0.4	90	0	0	4	1071			750				
							წბ			48								2				107					
							ცხ			36								1				107					
							წფ			32								3				107					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1071								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განუფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაფრცველებისა																										
9	17.5	36 სა	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1ცხ წყ	1	17	წბ	110	17	48	6	4	IV	შქრ C3	0.4	120	0	0	2	2100			1050							
							რც			16	36								4				840							
							ცხ			19	32								1				210							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2100											
გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																														
მოზარდი: 3წბ 3ცხ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																														
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																														
დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																														
არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																														
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																										
სულ მარაგები კვარტალში																				13125								13125		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																														
																			წყ		1036								1036	
																			რც		7627								7627	
																			წბ		3438								3438	
																			თხმ		24								24	
																			ცხ		1000								1000	
სულ	118.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																												
	118.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																												
	0.2	ნაკადულები																												

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 42

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.6	25 ჩდ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	45	15	32	5	4	IV	გვმ C4	0.3	60	0	0	2	216			216			ძივება აერხლულია ბუნ. გან. ხელმ. ანტიქტის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			216								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
2	3.7	36 ჩდ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2ცხ	1	16	რც	130	15	40	7	5	V	შქრ C2	0.4	100	0	0	4	370			222				
							წბ			14	48								2				74				
							ცხ			20	40								1				74				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			370								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 3წბ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
3	10.1	30 ჩდ	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ცხ წბ წფ	1	16	რც	110	16	36	6	4	V	შქრ C2	0.4	100	0	0	4	1010			909				
							ცხ			19	36								1				101				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1010								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის კლასი და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
7	14.1	30 სდ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 6რც ცხ	1	13	წუ	90	13	36	5	2	V	შქრ C2	0.2	40	0	0		564							226				
				5წუ 4რც 1ცხ ნკ	2	11	წუ	40	11	12	2	1			0.2	30				423							338				
																											212				
																											169				
																											42				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				987											
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წუ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
8	13.9	36 დ	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ცხ 1წუ	1	17	რც	110	17	32	6	4	IV	შქრ C2	0.4	110	0	0	4	1529							1072				
																											305				
																											152				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1529											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p>																															

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
9	26.4	30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 6რც	1	13	წვ	90	13	32	5	2	V	შქრ C2	0.2	40	0	0		1056			423				
		სდ		რც																		633					
				5წვ 4რც 1ცხ ნკ	2	11	წვ	40	11	12	2	1			0.2	30				792			397				
				რც																		316					
				ცხ																		79					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1848							
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წვ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, მაე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
10	8	36	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1ცხ	1	17	რც	110	17	32	6	4	IV	შქრ C2	0.4	110	0	0	4	880			704				
		სდ		წბ																		88					
				ცხ																		88					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				880							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

		სულ მარაგები კვარტალში	10951			10951		
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	2167			2167		
		რც	6565			6565		
		ნკ	0					
		წბ	998			998		
		თხმ	216			216		
		ცხ	1005			1005		
სულ	120.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით						
	119.5	კორომი ბუნებ. წარმ.						
	0.7	ნაკადულები						

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 43

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხი	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	4	20 წ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუგ ნრც	1	17	წუგ რც	90 70	20 15	42 32	5	2	III	მაყ B3	0.6	170	0	0	4	680				272			ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით; ძივება აკრძალულია			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				680				680						
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																														
2	2.4	20 სდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	8	რც	30	8	14	2	1	III	მაყ B3	0.6	30	0	0		72				72			ძივება აკრძალულია			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				72				72						
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																														
3	2.9	20 ჩა	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	24	3	2	IV	მაყ B2	0.5	70	0	0		203				203			ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				203				203						
<p>გფღუ: დაბალი სისხირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
4	14.4	15 ა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ	1	15	რც	60	15	28	3	2	III	ნბხ B2	0.6	110	0	0		1584				1268			ძივება აკრძალულია			

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხლის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							წბ																			316			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1584												
<p>ხს: ნებთ-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9რც 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
5	6.7	15	650	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	15	თხმ	35	15	32	4	3	IV	ნბზ B3	0.6	110	0	0	3	737						737			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის ხსით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	737												
<p>გფდუ: 0,6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
6	5.2	20	650	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	რც	70	17	32	4	3	III	შქრ B3	0.6	150	0	0		780						780			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	780												
<p>გფდუ: 0,6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
7	8.8	20	700	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	12	რც	50	12	32	3	2	III	მაც B2	0.4	50	0	0		440						440			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის ხსით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	440												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხრეანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
8	5.5	20	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წბ	1	16	რც	60	16	24	3	2	III	შქრ B2	0.6	130	0	0		715			358				
							წფ																214				
							წბ																143				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				715							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრეანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
9	3.2	20	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	11	რც	50	11	20	3	2	IV	ნბხ B2	0.5	60	0	0		192			192				ბუნ. ვახ. ხელმ. ახიქების ხასი; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				192							
<p>გფდუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხრეანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	3.9	10	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	შქრ B2	0.5	60	0	0		234			234				ბუნ. ვახ. ხელმ. ახიქების ხასი; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				234							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისწორე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: დაბალი სისწორის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრეანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისწორე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
11	19.1	10	680	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	15	რც	60	15	28	3	2	III	ნბხ B2	0.6	110	0	0		2101			2101				ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქვის ხაზით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2101								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისწორის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრეანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისწორე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	16.4	15	700	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	რც	70	17	36	4	3	III	მაყ B2	0.6	140	0	0	4	2296			2296				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2296								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხრეანება - 2წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისწორე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	3.8	15	670	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	შქრ B2	0.6	80	0	0		304			304				ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქვის ხაზით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			304								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისწორის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხრეანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შერ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
14	4.4	20	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	მაყ B2	0.5	80	0	0		352							ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				352							
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
15	5.8	20	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	14	რც	50	14	28	3	2	III	მაყ B2	0.6	100	0	0		580							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				580							
<p>ხს: ნეპით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
16	14.7	25	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	15	თხმ	35	15	28	4	3	IV	მაყ B2	0.6	120	0	0	4	1764							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1764							
<p>ხს: ნეპით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
17	4.2	15 ჩა	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	მაყ B2	0.6	90	0	0		378					378			ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				378								
<p>გფუღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
18	4.7	20 ჩ	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	70	15	26	4	3	IV	მაყ B2	0.6	120	0	0	4	564					564			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				564								
<p>ხს: ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
19	3.6	15 ჩა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	14	რც	60	14	24	3	2	III	მაყ B2	0.5	80	0	0		288					202			86
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				288								
<p>გფუღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																												

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები											
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რვი- ლობა										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
<p>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავდილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვილია</p>																																				
20	0.5		0	სადოვარი														0	0																	
21	0.4		0	სადოვარი														0	0																	
სულ მარაგები კვარტალში																	14264			14264																
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																				
																		წვ		486				486												
																		რც		10400				10400												
																		წბ		459				459												
																		თხმ		2919				2919												
სულ	136.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																		
	133.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																																		
	0.9	სადოვარი																																		
	0.4	ნაკადულები																																		
	1.0	ტყის გზები და ბილიკები																																		

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 44

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	13.9	20	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ ცხ ნმ	1	12	წბ	70	12	36	4	2	IV	შქრ B2	0.6	90	0	0		1251			1251			ძივება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1251								
<p>გვფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7წბ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
2	4.4	10	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 16მ	1	13	წბ	70	13	26	4	2	IV	იელ B2	0.6	100	0	0		440			176				
							რც																220				
							ნმ																44				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			440								
<p>გვფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წბ 6რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმდებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
3	6.4	15	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წბ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	შქრ B2	0.6	90	0	0		576			462				
							რც															57					
							წბ															57					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			576								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ხს: ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
4	9.1	15	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წმ 2რც	1	12	წბ	40	12	28	2	1	III	შქრ B2	0.6	80	0	0		728						583	145	ბუნ. ვახ. ხელმ. ანთქვის სახით; ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				728								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხრანება - 40წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდნ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
5	8.4	20	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წმ 4რც	1	11	ცხ	70	11	24	4	2	V	შქრ B2	0.6	80	0	0		672						404	268	ბუნ. ვახ. ხელმ. ანთქვის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				672								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												
6	7.5	20	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წმ 1თხმ	1	14	წბ	60	14	36	3	2	III	შქრ B2	0.6	110	0	0		825						743	82	ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				825								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფაცხოვრებელი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავოსი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერბი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააკტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
9	5.9	15	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	10	რც	70	10	20	4	3	V	შქრ B2	0.6	50	0	0		295							295
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			295								
<p>ხს: ნებიო-ამორწყვიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
10	18.7	37	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 6თხმ	1	22	წფ	130	24	56	7	4	III	მაყ B3	0.6	280	0	0	1	5236							2095
				თხმ				70	21	48								2								3141	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5236								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	19.4	25	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	16	რც	60	16	28	3	2	III	მაყ B3	0.6	140	0	0		2716							2173
				წფ																						543	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2716								
<p>ხს: ნებიო-ამორწყვიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																											

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს: ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	8.7	36	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წზ	1	16	წზ	90	16	48	5	3	IV	მაყ B2	0.5	140	0	0	3	1218				1218			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1218								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წზ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისაღვლი მუდგომებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	7.5	15	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	მაყ B2	0.5	80	0	0	4	600				600			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			600								
<p>გფღუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
17	5.6	35	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წზ	1	18	წზ	70	18	56	4	2	III	მაყ B2	0.6	200	0	0		1120				1120			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1120								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაზიანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამო საამურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დას 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისაღვამო შევროვნებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
18	5.9	10	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	50	13	36	3	2	III	მაც B2	0.5	70	0	0		413				413			ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			413								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამო საამურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
19	6.3	30	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	14	თხმ	30	14	24	3	2	IV	მაც B2	0.6	110	0	0		693				693			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			693								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამო საამურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - რეხერე; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
20	12.1	20	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	60	12	24	3	2	IV	მაც B2	0.6	80	0	20		968			242	968			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			968								

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მი-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	ღია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფადის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
21	6.5	25	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	18	თხმ	50	19	32	5	4	IV	შქრ B2	0.5	130	0	0	3	845			676			სებთ-ამ - 25%
		ა					რც	40	13	18								4						169		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				845						
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																										
22	9.3	15	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	70	12	28	4	3	IV	მაყ B2	0.6	80	0	0		744			744			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				744						
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
23	5.4	30	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	16	რც	60	16	28	3	2	III	შქრ B2	0.6	140	0	0	1	756			605			
		ა					წფ																	151		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				756						

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
<p>ხს: ნებით-ამორჩევი ტყე</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტყით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																																											
24	13.4	15	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	30	15	24	3	2	IV	მაყ B3	0.6	110	0	0		1474							ძივება აკრძალულია																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1474																							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტყით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																																											
სულ მარაგები კვარტალში																				26561		242	26803																				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																											
																				ნძ	44			44																			
																				წფ	3129			3129																			
																				რც	8598	242		8840																			
																				წბ	6246			6246																			
																				თხმ	8140			8140																			
																				ცხ	404			404																			
სულ	226.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																									
	224.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																																									
	0.5	ნაკადულები																																									
	1.0	ტყის გზები და ბილიკები																																									

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 45

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კვ.მ	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ძველი)	ჩახერგობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	11.8	25	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3რც	1	13	წბ	50	13	40	3	2	III	შქრ B3	0.6	100	0	0		1180				826						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1180					
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7წბ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - II</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კვ-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
2	12.4	20	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ცხ 1წბ	1	18	წფ	80	18	48	4	2	III	შქრ B3	0.5	150	0	0		1860				930						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1860					
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - II</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
3	8.6	15	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	11	რც	50	11	20	3	2	IV	მაყ B2	0.6	70	0	0		602				422			ბუნ. გაზ. ხელმ. ანიჰქვის სახით			
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						602					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით

მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია

4	8	20	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3რც	1	17	წბ	90	19	52	5	3	III	შქრ B2	0.6	160	0	0	3	1280			896			
							რც	50	12	36									4				384			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1280						

გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი: 7წბ 3რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგობები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)

არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწისა

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია

5	19.5	15	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	13	რც	55	13	20	3	2	IV	შქრ B2	0.6	90	0	0		1755			1580			
							წბ																175			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1755						

ხს: ნებიო-ამორჩევიით ჭრა

მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავოსი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
6	6.5	15 ჩა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	23	თხმ	55	23	36	6	4	III	მაყ B2	0.4	140	0	0	3	910			910					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			910									
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
7	9.1	20 სდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	90	23	44	5	2	II	მაყ B2	0.6	260	0	0		2366			2130					რუხ. ვახ. ხელძ. მხოქვის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2366									
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
8	5.9	15 დ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	12	თხმ	25	12	24	3	2	IV	მაყ B2	0.5	70	0	0		413			290					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			413									
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 7</p> <p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
9	8.2	20	1085	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	14	რც	50	14	28	3	2	III	მაყ B2	0.6	100	0	0		820				820			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			820								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
10	4.6	20	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	მზხ B2	0.6	100	0	0		460				414			46
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			460								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																											
11	10	15	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	15	თხმ	25	15	24	3	2	III	მაყ B2	0.5	90	0	0		900				720			180
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			900								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
12	12	20 სდ	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	20	რც	70	20	38	4	3	II	მაყ B2	0.6	190	0	0	3	2280				1824			456
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2280								
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	11.3	15 ს	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	7	რც	30	7	8	2	1	IV	მაყ B2	0.6	20	0	10		226			113	226			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			226								
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																											
14	5.4	20 ჩდ	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ცხ	1	25	წფ	90	25	44	5	2	II	მაყ B2	0.6	280	0	0		1512				1361			151
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1512								
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაყვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
15	11.1	15 სა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	მაყ B2	0.5	130	0	0		1443							1443			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1443											
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაყვლილია; მოზარდი ჯგუფური გაგვრცელებისა</p>																														
16	5.9	25 ს	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	18	რც	70	18	32	4	3	III	მაყ B3	0.6	160	0	0		944							850			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									94		944			
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
17	8.5	20 სდ	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	20	თხმ	70	23	50	7	5	IV	მაყ B2	1	290	0	0	2	2465							1479			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									4		986		2465	
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 46კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხეული		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
18	9.8	37 ჩ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	120	25	60	6	3	III	შქრ B2	0.7	390	0	0	2	3822			3822				ძოვება აკრასლულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3822								
<p>გფლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
19	10.6	20 ჩ	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10რც წფ თხმ	1	14	რც	60	14	24	3	2	III	მაყ B2	0.5	90	0	10		954		106	954				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			954								
<p>სს: ნები-ამორწყვიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
20	6.7	20 ჩ	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წფ 10წფ	1	12	თხმ რც წფ წფ	25	12	18	3	2	IV	მაყ B2	0.5	70	0	10		469		67	236				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			469								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ.ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს: ნებთ-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0,7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლელია</p>																											
21	14.4	15	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	12	თხმ	30	12	24	3	2	IV	მზხ B2	0.6	80	0	0		1152							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1152							
<p>ხს: ნებთ-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0,6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	10	25	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	30	15	24	3	2	IV	მაც B2	0.6	120	0	0		1200							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1200							
<p>ხს: ნებთ-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																											
23	11.4	10	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	15	თხმ	25	15	22	3	2	III	მაც B2	0.5	90	0	0		1026							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1026							
<p>ხს: ნებთ-ამორჩეული ტრა</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კახე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მოზარდი: 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
24	5.2	25	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	16	რც	60	16	20	3	2	III	მაც B2	0.5	110	0	0		572				515							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						572					
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
25	3.2	36	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	52	5	2	III	მაც B2	0.6	240	0	0		768				768							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						768					
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
26	4.2	10	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	50	12	18	3	2	III	მაც B2	0.6	80	0	0		336				336							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						336					
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p>																															

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																			
27	3.3	25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ცხ 2წბ რც	1	20	ცხ	90	21	48	5	3	III	შქრ B2	0.6	230	0	0	2	759							608								
		დ					წბ		16	36								3								151									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				759															
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური შერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი: 7რც 3ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრეანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; სიხშირე არათანაბარია</p>																																			
სულ მარაგები კვარტალში																				32474		353	32827												
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																			
																				წფ	9711		67	9778											
																				რც	12424		218	12642											
																				წბ	2234			2234											
																				თხმ	7160			7160											
																				ცხ	945			945											
სულ	239.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																	
	237.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																																	
	1.6	ნაკადულები																																	

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო ზვარე
 კვარტალი 46

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კმ.ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.2	15 ღ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც 10წფ	1	12	თხმ რც	25	12	18	3	2	IV	მაყ B2	0.6	80	0	10		816		102	735			ბუნ. გან. ხელმ. პინქვის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			816							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	21.6	15 ა	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	18	წფ რც	70	18	46	4	2	III	მაყ B2	0.6	170	0	0		3672			2204			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3672							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
3	24.1	30 ჩღ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	18	წფ რც თხმ	90	18	40	5	2	IV	მაყ B2	0.5	160	0	0		3856			2315			ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3856							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
4	4.5	20	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3რც	1	23	წყ	100	23	48	5	2	III	შქრ B2	0.5	210	0	0		945							ძოვება არასდროს
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			945							
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
5	4.1	20	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	50	12	18	3	2	III	მაყ B2	0.6	80	0	5		328			20	328			ძოვება არასდროს
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			328							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	4.9	10	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3რც	1	26	წყ	130	29	80	7	4	II	მაყ C2	0.7	330	0	0	2	1617				1132			ნებით-ამ - 20%
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1617							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რბი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი: 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრანება - 56წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
10	6.8	20 ჩა	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	13	რც	55	13	26	3	2	IV	მაყ B2	0.6	90	0	0		612						429		ძოვება აკრძალულია
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			612		
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხრანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
11	4.5	5 ა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	მაყ B2	0.5	70	0	0		315						315		ბუნ. გახ. ხელმ. ანთქების სახით
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			315		
<p>გფდუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაყვლილია</p>																												
12	8.7	20 დ	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	16	რც	70	16	32	4	3	III	მაყ B2	0.6	130	0	0	3	1131						792		ძოვება აკრძალულია
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1131		
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
13	21.6	10	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	19	თხმ	40	19	40	4	3	III	შქრ B2	0.5	130	0	0	3	2808			2808				ბუნ. გახ. ხელმ. აინქების ხსით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2808							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
14	3.6	5	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	35	16	28	4	3	IV	მაყ B2	0.5	100	0	0		360			360				ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				360							
<p>ხს: ნებისმიერი ტიპის ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
15	5.4	15	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	60	15	24	3	2	III	მაყ B2	0.6	110	0	0		594			594				ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				594							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
16	19	15ა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	80	20	44	4	2	III	მაყ B2	0.5	170	0	0		3230						3230	ძივება აკრძალულია					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3230													
<p>გფღუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრისგაყვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																																
17	2.6	20დ	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	35	16	20	4	3	IV	მაყ B2	0.5	110	0	0	3	286						286	ძივება აკრძალულია					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			286													
<p>გფღუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																																
18	2.6	30სდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	16	წფ	90	16	28	5	2	IV	მზხ C3	0.6	170	0	0		442						354	88					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			442													
<p>გფღუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია</p>																																
სულ მარაგები კვარტალში																				22020		122		22142								
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																
																			წფ		10996		102		11098							
																			რც		6027		21		6048							
																			თხმ		4997				4997							
სულ	157.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																														

155.5	კორომი ბუნებ. წარმ.
1.5	ნაკადულები
0.5	ტყის გზები და ბილიკები